# BIBLIOTHECA
## MEDICINÆ PRACTICÆ

QUA

SCRIPTA AD PARTEM MEDICINÆ PRACTICAM FACIENTIA
A RERUM INITIIS AD A. MDCCLXXVIII RECENSENTUR.

AUCTORE

*ALBERTO von HALLER*

DOMINO IN GOUMOENS LE JUX ET FEUDI IN ECLAGNENS.
EQUITE STELLÆ POLARIS;
PRÆSIDE SOCIETATIS REGIÆ GOETTINGENSIS;
PRÆSIDE SOCIETATIS OECONOMICÆ BERNENSIS;
SODALI ACADEMIÆ REGIÆ SCIENTIARUM PARISINÆ; ACADEMIÆ IMP. NAT.
CUR. ACAD. IMP. RUSS. BORUSS. SUEC. BONON. ARCADICÆ; ACADEMIÆ
REGIÆ CHIRURGORUM PARIS. SOCC. REG. BRIT. BOT.
FLOR. BAVARICÆ. HELVETICÆ. COLL. MED.
EDINBURGENSIUM.
IN SUPREMO SENATU REIP. BERNENSIS DUCENTUM VIRO.

TOMUS II.

*AB ANNO 1534. AD. A. 1647.*

*BERNÆ* apud EM. HALLER, & *BASILEÆ* apud JOH. SCHWEIGHAUSER.
MDCCLXXVII.

VIRO NOBILI

J. BAPTISTÆ ANTONIO RAST,

MEDICO LUGDUNENSI

PROFESSORI AGGREGATO AD COLL. MED. LUGD.

SODALI ACAD. REG. SCIENT. BON. LITERAR.

ET ARTIUM LUGDUNENSIS

ET SOCIETATIS AGRICULTURÆ.

OB SUA SINGULARIA IN SE MERITA

OPUS AB EJUS HUMANITATE ET LIBERALITATE SUBLEVATUM.

D. D. D.

AUCTOR.

# PRÆFATIO.

Postquam morbus gravissimus anni 1775 partem mihi eripuit, non licuit meliorem ordinem huic operi reddere, quem destinaveram. Cum ad HOLLERIUM usque tomum I. producere maluissem, subsistendum fuit in PARACELSO, ne rationes typographorum turbarentur, qui ad nundinas, etiam potissimum vernales, sua opera absoluta volunt. Ita diminuta primi Tomi portione, secundus & ipse mutilus secutus est, quem ad SYDENHAMIUM productum volebam, nuuc medio in libro IX. abrumpere cogor, qui cum magno viro novi voluminis initium maluissem conjungere.

Repetitiones, incommodissimum vitiorum, non potui undique vitare, in ordine chronologico etiam difficilius evitabile: pauca tamen sunt opuscula, quæ redeunt, deque iis in *Erratis* monui.

Totius operis idem sapor est, specimina propriarum adnotationum cujusque auctoris aliquanto pleniora.

Non is mihi scopus est, qui GOULINI. Non quod contemnam studium, quo plenissimus census editionum & versionum, & annorum sollicita disquisitio continetur. Non sperno, quod præstare non potui. Plenos hos editionum catalogos non possis, nisi in magnis urbibus, perficere, in quibus ingentes librorum collectiones Tibi pateant: mihi cum meis libris fuit manendum, & cum catalogis aliorum scriptorum, sæpe infidis, potissimum ubi de catalogis librorum venalium sermo est. Feci quoad licuit, nihil pleni recepi me præstiturum, nihil perfecti.

Id mihi solum fuit, quam fidem quisque scriptor mereatur, expendere, de vanis, de infidis monere, bonos commendare, eosque qui propria sua adnotata posteris reliquerint. Theorias seculo decimo sexto & decimi septimi initio in Italia imperantes, fere Galenicas, minoris feci.

Propriis

Propriis unice adnotationibus usus sum, diario nullo nisi ad titulos.

Erraſſe potui variis modis. Nova calamitas eſt, quod ſenili manu malas literas ducam, ut poſt aliquot elapſos menſes neque amanuenſis nomina ſcriptorum accurate legere poſſit, ſæpe neque ego; ita vitioſa literula in nomen irrepſiſſe potuerit.

Additiones habuiſſem bene multas, quas codici adſcripſi, ad libros natas, qui nuper bibliothecæ meæ acceſſerunt. Verum eædem illæ, infenſæ meis rebus, nundinæ cogunt ea omnia ad finem bibliothecæ practicæ differre. Tunc etiam plenus index accedet, & ex eo ipſo indice repetitiones, quæ hactenus paſſim latuerunt, & detegentur & corrigentur: interim de iis monui, quas adgnovi.

In opere ipſo ego tertium paulo minus tomum abſolvi, ut ſpes ſit, ſi DEUS annos aliquos vitæ meæ addiderit, abſolutum prodituruin, etſi ſub manubus increvit, a numeroſiſſimis potiſſimum diſputationibus, & a titulis obſervationum etiam earum auctum, quæ in *Ephemeridibus naturæ curioſorum*, aliiſque actis academicis, reperiuntur.

Ill. RASTII auxilium mihi præſtitum hoc in volumine decuit gratum adgnoſcere, qui magnum numerum librorum rariorum, etiam rariſſimos aliquos, mecum communicavit.

Bernæ Helv. d. 7 Mart. 1777.

BIBLIO-

# BIBLIOTHECA MEDICINÆ PRACTICÆ.

## LIBER QUINTUS.

## *CHEMICI.*

### §. CCXLVII.

Circa hæc tempora PARACELSUS exstitit, novamque in medicina periodum est orsus. Non quidem nullus fuerat chemicorum medicamentorum ante eum hominem in medicina usus. Arabes mercurium sublimatum, oleum laterum, aliqua alia introduxerant, parcus tamen erat is usus. Etsi porro PARACELSUS non continuo pristinam medendi rationem suppressit, mature tamen, & in Germania potissimum, ingens est facta animorum conversio. Libris Græcis neglectis, perinde ut Arabicis, morborum observatione & discrimine susque deque habito, ars medendi tota in efficacibus medicamentis posita est, qualia, ex mineris potissimum, ars chemica parabat, quibus morbus subito quasi abscinderetur. Neglecta adeo morbi observatione, diæta parvi facta, antiphlogistica curatione de febribus rejecta, ad calida & alexipharmaca medici confugerunt. Inertes certe, ut tot libris ejus seculi lectis coram video, syrupi, & aquæ medicatæ, & pulveres, & longissima compositorum medicamentorum farrago, imbellia visa sunt auxilia, quando efficaces argenti vivi, & antimonii, & acoris mineralis, & opii, & elixiriorum effectus cum Arabica illa coquinaria comparabatur. Restiterunt diu Itali, diu Galli, & plerique earum gentium medici in GALENI disciplina manserunt. Paulatim tamen chemica auxilia prævaluerunt. Sub finem jam seculi XVI. vix princeps in Germania fuit, qui medico alio uteretur, præterquam chemico. Deinde cum HELMONTIUS huic arti in subsidium venisset, etiam in Gallia, inque Belgio, chemica theoria, chemica praxis, doctam illam scholarum loquacitatem superavit, ut videas ipsos HIPPOCRATICOS doctores, & LINDENIUM, & ipsum medicinæ mechanicæ parentem, CARTESIUM, venæ sectionem in pleuritide detrectare, Græcorum spernere consilia. Quare, cum cuique periodo suum sit imponendum nomen, chemiæ auspicia huic

periodo præfixi, etsi plurimi seculi XVI. scriptores, Græcorum, multi adhuc Arabum methodum porro secuti sunt.

## §. CCXLVIII. Paracelsus.

Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombast ab Hohenheim magnificum nomen est, quod sibi chemicæ sectæ princeps imposuit. Laurentius Zelweger, aliquando Patriæ suæ rector, me repetito per literas docuit, patriam Paracelso fuisse pagum *Gaiss* Abbatiscellanorum, non, ut vulgo dicitur, *Einsidlen*. Verum homini nomen fuit Höchener. Patre natus medico, errabundam vitam juvenis vixit, & per plurimas regiones, potissimum metalliferas, oberravit, eaque in parte historiæ naturalis se exercuit. Processus etiam, ut vocant Chemicos, s. artificiosas medicamentorum præparationes didicit undique, & a quocunque homine, & cum subito auxiliis potentissimis armatus ad lectos ægrotorum accederet, hydrargyro in acidis liquoribus soluto, parum in Germania noto, stibio, penitus fere in arte medica ignorato, helleboro pro veneno habito, opii laudano nomine velati usu, omnium oculos in se convertit, ut ipse demum doctus cautusque Erasmus, ei potissimum homini valetudinem suam crediderit. Primus ab a. 1527. Chemiæ publicus professor artem suam Basileæ germanice docuit. Astrucius mortuum facit a. 1534, Stollius a. 1541; hic puto rectius, cum a. 1538. nomen ejus, & civitas S. Viti, in qua scripsit, in libro subscriptum reperiatur.

Theoria quidem viri adeo nullius est momenti, ut recenseri vix mereatur. Cum anatomes totius imperitus esset, spiritibus miscebat omnia, & astris subjiciebat. Tria elementa faciebat, sal, sulfur, mercurium: non in solis corporibus inanimatis, sed in corpore humano, ut rubrum sulfur in carne, sanguine & visceribus, flavum in adipe, medulla atque omnibus ossibus; viride sal in bile: mercurius gravis in carne, levis in pulmone, mediocris in ossibus habitaret. Pulsum in alia parte corporis prolem esse Saturni & Jovis, in alia Veneris & Martis &c. Sudorem esse multiplicem: Antimonialem per inguina excerni, arsenicalem per artus, marcasitam per aures. Causas morborum esse in his mineris, ut pestis causa in arsenico sit: plurimi morbi in tartaro radicentur, erysipelas sit vitrioli, cancer colcotharis. Cuique corporis parti suam digestionem esse, suumque stomachum, is ni alimenta rite subigat, tartarum nasci, qui debeat a medico in fluiditatem restitui: in febre materiam peccantem sulfuris esse & salis. Id denique habet incommodi mirus homo, quod longe alio sensu receptas voces sumat, quam vulgo sumi solent. Eos autem errores omnes efficacia auxiliorum compensabat, & felicitate curationum, quam ipse ejus doctior famulus, minime ille dissimulator vitiorum Paracelsi, Oporinus tamen non potuit non adgnoscere; unde etiam factum est, ut nunquam homini erroni & ebrioso necessaria ad victum deficerent.

Paucissima vivus edidit, posthuma plurima prodierunt, quæ satis video, me

me plene recenſere non poſſe: difficulter etiam ſentio me evitaturum, ne idem opus duobus cum titulis redeat, adeo hæc omnia errabundæ vitæ & turbidi ingenii veſtigia gerunt. Recenſebo autem primo loco Germanica opera; germanice enim pleraque ſcripta fuiſſe videntur. In editione ergo, quam JOHANNES HUSERUS Argentorati 1603. fol. BB. paravit, ex autographis partim, & partim ex aliorum virorum liberalitate recepta curavit, decem partibus excuſa Strasburg 1616. fol. tomus I. continet.

*Paramira de quinque eſſentiis omnium morborum ex autographo. De morborum origine aſtrali. De origine tartari, ſ. ejus vitioſi quod eſt a cibo & potu. De origine morborum ex ſudoribus microcoſmicis; ex elementis; ex quatuor complexionibus. De morbis a malis geniis provenientibus. De morbis ex voluntate Divina homini accidentibus.* Ipſi tituli oſtendunt, ex arbitrio & pro lubitu auctoris, hæc de calamo fuiſſe effuſa.

*Paramira alia de origine morborum ex ſale, ſulfure & mercurio microcoſmicis.*

*Paramirum tertium de morbis ex tartaro.*

*Paramirum quartum de morbis muliebribus, ſ. ex matrice.*

*Quintum de morbis quorum origo ſupra naturam eſt.*

*De vi & efficacia mercuriorum*, quibus multum tribuebat; *de viribus verborum & characterum*, nam & in iſtis magnam vim putabat eſſe. Hæc omnia nunc primum plenius edita.

*De arte aſtrali* duo l.

*De origine morborum ex mercurio, ſale & ſulfure fragmentum.* Hæc inedita.

*De morbis ex incantationibus* latine.

Iterum alius l. *Paramirorum, ſ. de quatuor columnis medicinæ & fragmentum ad Paramirum.*

Aliud fragmentum.

*Fragmentum de matrice.* Hæc inedita.

*Fragmenta de peſtilentia.*

*De tartaro aliqua fragmenta* latine & germanice.

*De tartaro nitreo*, latine.

*De tartaro mucilaginoſo.*

Iterum varia latina *de tartaro*.

*De ictero.*

Ad L. XIV. *paragraphorum.*

*Paragranum libri III. de fundamentis medicinæ.* Philoſophia, quo nomine noſter minime eamdem ſcientiam intelligit, quam reliqui mortales. Hic enim ex hyperico vult naturam vermium diſci debere, ex viſco querno naturam epilepſiæ;

& alterius comitialis morbi ex Pæonia &c. Fundamentum artis II. Astronomia est, cui plurimum tribuit. Fundamentum III. Alchemia. Fundamentum quartum virtutes medico propriæ.

Aliud *Paragranum*, prioris quasi compendium.

*Chronica Carinthiæ*, f. catalogus fodinarum & metallorum ejus regionis.

*Defensiones, oder Verantwortungen wegen etlicher Verunglimpffung seiner Misgönner.* Novæ suæ medicinæ, novorum nominum, novorum morborum, novorum medicamentorum, vitæ errabundæ, asperiorum vocum, odiorum in vulgares medicos, morum inclementiorum, denique curationum minus felicium excusatio.

*Labyrinthus medicorum errantium.* Latine Nürnberg 1553. 4. *. Contra vulgares medicos. Non posse medicum Alchymiæ cognitione carere. Alias morborum causas esse, quam scholæ doceant. Magiæ laudes.

Adjectus est *ein Dialogus*, in quo medicaster a philosopho ob malam medendi rationem coram judice postulatur.

*Das Buch vom Tartaro, vom Ursprung, Ursach und Heilung des Steins.* Archæum materiem in calculum congelare. Officium ventriculi esse tartarum ab alimento separare, per sedes deturbare & per urinam, postquam per Archæum materia calculi destructa fuit. Alii tartari, ut in juncturis, in podagra &c. Rarissimum tartarum esse in Valle Volturena, (*Veltlin*). Curatio, alcali glaciei, alcali aquilegiæ spinosum. Calculum ex signatura debere expelli per lapides cancrorum, lyncis, lazuli &c. Ab istis cum oleo fellis terræ in ipsa urina calculum solvi. Medicamenta ex sanguine calcinato ejusque lixivio, cum liquore duræ glaciei misto, debere per syringam injici, calculum fractura.

*De viribus membrorum.*

*De primis tribus essentiis, Archæo &c.*

*Vom Ursprung und Heilung der natürlichen Pestilenz.* Insanus libellus. In Chamædry esse anatomen pestis, & in gallis quernis. Ad bubones lamium flavum & rubrum valere. Pestis aer est de natura arsenicali & auripigmenti generator. Ad pestis curationem helleborus albus, sulfur sublimatum, mumia, unicornu. Sed quis hæc fando repetat.

Alius libellus *de peste.*

Et *tertius*, cujus duo sunt libri.

Latinum opus *de morbis ex tartaro oriundis*, diversum a prioribus. Agitur etiam de synovia, de ventriculi intestinorum & hepatis malis, de pleuritide, angina, hydrope.

*Epistola ad* ERASMUM *calculosum*, quem curandum recipit. DESIDERIO respondet: hæc ep. latina est.

Tunc libri XIV. *paragraphorum* ex autographo auctoris.

Liber VI. *de morbis tartareis, podagra, arthritide &c.*

L. VII. VIII. *de amentia, epilepsia, Chorea S. Viti, delirio & insania varia & diversis ejus causis.*

L. IX. *de contracturis*, etiam *de calculo, colica*, vulneribus. Hi Germanici.

Libri Anonymi *de hydrope, phthisi, chlorosi, colica, apoplexia, paralysi, insania, vermibus, diarrhœa, epilepsia, febre tertiana.*

*De podagra libri tres. De fontibus artis medicæ.*

L. II. *de podagra ipsa.*

L. III. imperfectus.

Alii duo libri *de podagra*, partim ex autographo.

*De curatione epilepsiæ.*

*De suffocatione matricis.*

Germanice *de morbis dissolutis.*

Et latine.

*De vermibus*, germanice.

Et latine.

*De caduco* l. latinus ineditus.

Iterum parvi libelli aut fragmenta latina *de hydrope.*

*De Colica.*

*De Paralysi & apoplexia.*

Duo fragmenta *de mania.*

*De caduco* tria.

*De podagra.*

Germanice *de phthisi.*

*De chlorosi.*

*De insania.*

*De vermibus.*

*De diarrhœa.*

Germanice *de morbis metallicis, phthisi & phthisi metallica, morbis a metallorum fumo, a salibus, a mercurio oriundis.*

Iterum latine *de sanitate & morbo.*

*De stercore & morbis inde natis*, iste ex autographo.

Latine varia *de generatione morborum tartareorum aliorumque morborum affinium.*

*De generatione contractura & tremoris.*

*De generatione caduci, epilepsiæ, catalepsiæ, syncopes, maniæ.*

*De generatione hydropis, herniæ, tumorum &c.*

*De generatione spasmi & tetani.*

*De generatione vermium, fluxuum, apostematum, duritierum.*

*De generatione febrium.*

Tabella *de febribus.*

*De curatione morborum tartareorum.*

Hæc inedita, latina, parva.

*Consilia medica* germanica aut latina. Ista ad colicam, arthritidem. Illa Germanica adversus catarrhos, sarcocelen, oculorum mala, podagram, apoplexiam, pleuritidem, calculum. Ratio victus corporis imbecilli. Formulæ vinorum medicatorum.

Latine *Commentaria in I. L. Aphorismorum* & I. L. I. Noster artem brevem, vitam vocat longam. Morbos nostro ævo deteriores esse, quam Hippocratico. Cæterum HIPPOCRATI plerumque consentit, deque divo sene reverenter loquitur.

*Interpretatio aphorismorum sex* libri II.

*De purgatione.*

*De urinis, pulsibus,* latine.

*Scholia in hos libros.*

*De urinis* germanice.

Alia fragmenta.

*De modo pharmacandi, s. purgandi.*

*Archidoxorum* libri IX. 1. *Mysteria microcosmi.* 2. *Mysteria & separatio elementorum.* 3. *Mysteria quintæ essentiæ.* 4. *Mysteria arcana.* 5. *Mysteria extractionum*, s. magisteria. 6. *Specifica.* 7. *Elixiria.* 8. *Extrinseca.* 9. *De praxi.* Aquam vitrioli cum sale ammoniaco stillantem odore esse moschi. Dari medicamenta adtrahentia. Causticum ex mercurio sublimato, cui adamas non resistat.

*De renovatione & restauratione.*

*De vita longa*, germanice.

Aliud fusius de eo argumento opus, vertente OPORINO, latinum.

Fragmenta.

*De præparationibus* L. II. latine (processus chemici).

*Vitrioli spiritum ut præpares.*

*De natura rerum* libri IX. Multa singularia. Hydrargyrum, & quæ inde præparantur; vim destruere qua magnes ferrum trahit.

De

*De tincturis physicorum.*

L. *vexationum* (fixationum), alia alchemica, quæ omitto.

*Invitatio Paracelsi novelli professoris ad suas scholas.*

Latini libri VII. *de gradibus rerum naturalium compositionibus medicamentorum, eorum dosibus, & administratione*, vertente J. OPORINO. Germanice non exstant.

Scholia & additamenta *ad libros de gradibus.*

Plura fragmenta, ad eos *de gradibus* libros facientia, & ad præparationem oleorum & alcalium ex quaque planta, ad morborum differentias, ad concordantiam remediorum cum morbis, cum partibus hominis.

*Herbarium.*

L. *de terebinthina, de melle, de xylaloe s. guaiaci præparatione, de mumiæ præparatione & usu*, vertente hoc quidem novissime dicto J. OPORINO.

In MACRUM *de herbis.*

L. *principiorum, de serpentibus, araneis, bufonibus & medicamentis inde sumtis.*

Alia inedita *de nonnullis herbis.*

*De thermis*, & peculiariter *de thermis piperinis* libellus.

In Tomo II.

*Philosophia ad Athenienses* L. III. de creatione orbis, ortu elementorum, & creaturarum.

*Philosophia de generationibus & fructibus elementorum.* L. IV. inedita, in iis de mineris, meteoris, plantis, aquarum mineralium generatione agitur.

EJ. *de meteoris.*

Et *alter* liber.

Et *tertius*, in quo etiam de metallis, lapidibus, morbis ab elemento igneo ortis.

Alia *de meteoris.*

Et ad *morbos.*

*De generatione metallorum & mineralium* l. imperfectus.

*De aquis naturalibus* ineditum opusculum.

*De divinis operibus & secretis naturæ ex autographo.* In illis de lunaticis, de stultorum generatione.

*De sagis earumque operibus*, dæmoniacis, obsessis, somniis, noctambulis, sanguine post mortem fluente, virtute imaginationis.

*De philosophia occulta*, de characteribus virilis imaginationis, de obsessis.

Tr.

Tr. V., inter quos *de generatione & conſervatione* quatuor corporum elementarium, de carne & mumia, ſomno & vigiliis ſpirituum.

Fragmenta aliqua, inter ea *de noctambulis*, *de generatione ſtultorum.*

*Philoſophia ſagax*, *ſ. Aſtronomia magna* L. IV. mirificus liber, in quo etiam paſſim de medico adepto, de donis aſtrorum, de dono augurum, de corpore hominis ſidereo & incorruptibili dicit, &c.

Alia *Aſtronomia.*

Et *tertia* cum ſententia ſignata.

Deque *marte purgante.*

L. *Azoth ſ. de ligno & linea vitæ, deque cabaliſtico charactere*, quo poſt lapſum frontes hominum ſignati ſint.

*Archidoxeos magicæ* L. VII, de ſigillis, characteribus, compoſitione, transmutatione metallorum &c.

Multa magica omitto.

In Tomo III. Argentor. 1605. fol. 1618. fol. * poſt mortem Huseri excuſo, chirurgica in titulo dicuntur contineri, multa vero utique medica ſunt.

Ita in libro primo Partis I. *chirurgiæ magnæ* tractatus tertius eſt *de morbis venereis.*

In P. II. exſtant *de mala curatione mali venerei* tres libri; *de ejus mali origine* octo libri, *de ſymptomatibus* decem libri, *de curatione* l. unus: *de curatione per lignum Guaiacum* duo libri; & denuo in Parte III. hujus chirurgiæ, liber *de morbo gallico & aliqua ad eum appendix.* Morbum novum eſſe ex Veneris influxu & nimio concubitu natum. Guaiacum parum fideliter morbum ſanare, mercurium vulgarem in unguento aut in ſuffitu periculo plenum eſſe, neque debere integrum, in ſubſtantia, hydrargyrum illini. Et bubonis meminit, & gonorrhoeæ, quam vulgo putant anno demum 1540. innotuiſſe, (ſed vide p. 475. T. I.). Noſter turbith minerale dabat, ad bis quinque grana in diem. Quod iſtud medicamentum ſanare non poſſit, ejus medelam fruſtra ab inunctione ſperari: ſudorem nocere, balneum ex aluminis quarta decoctione admitti poſſe.

In T. IV. apocrypha *de curatione nonnullorum malorum internorum*, *ſenſibilitatis nimiæ*, *hæmorrhoidum*, *lepræ.* De venenis, ubi terram ſigillatam pro ſummo remedio prædicat, tum neſcio quod oſtruthium tranſplantatum. Malum mortuum, cui cauterium adhibet, ex flammula, cantharidibus, vel ſulfure in ſpiritu vini liqueſcente. Alii morbi cutanei.

*De ulceribus*, ubi *de lepra.*

Denuo *de morbo gallico* varia fragmenta latine & Germanice, & de eodem epiſtola ad Noribergenſes.

*Chirurgiſcher Bücher Appendix.* *Manuale Paracelſi*, cujus major pars chirurgici eſt argumenti.

Plurima

Plurima tamen pertinent *ad medicamenta arte chemica parata*, *ad morbos varios internos & externos.*

Tunc *analysis urinæ*, ejus pondera, destillatio, uroscopiæ significatio varia, sal, sulfur &c.

Reliqua alchemistica.

Latina editio huic Germanicæ, quantum video respondens, prodiit Francof. 1603. 4. decem voll., cujus singulas partes MERKLINUS recenset, recusa Genev. 1658. fol. 3. vol. Prior minor collectio ceperat edi Basil. 1575. 8. Germanice plenius curante HUSERO 4. decem voluminibus Basil. 1589. 1590.

Seorsim prodierunt, pleraque multis a morte viri annis.

*Das erste, zweyte und dritte Buch der grossen Wundarzney* Ulm 1536. fol. Augspurg 1537. GESN. Francf. 1562. 4.

*Neue und grosse vollkommene Wundarzney* Francf. 1549. 4. BOEHMER.

*Drey chirurgische Bücher*, quorum tertius est *de morbo gallico* Strasburg 1549. 8. 1563. 4. HUHT.

EJ. *Wund- und Leibarzney* Francof. 1549. 8. 1561. 8.

*Von der französischen Krankheit* 3. *Bücher* Nürnberg 1552. 8.

EJ. *labyrinthus medicorum errantium &c.* Norib. 1553. 4.

EJ. *Tractat von der Pestilenz* Salzburg 1554. 4.

*De vita longa L. IV. cum commentario* GERARDI DORNÆI Francof. 1560. 8. B. B. recognita ab ADAMO *von* BODENSTEIN 1579. 8. 1583. 8. Multum ab helleboro sperat.

EJ. *de gradibus, de compositionibus & dosibus Recepten und natürlicher Dingen* Mülhaus. 1562. 4. TR. Basil. 1562. 8. 1568. 8. Germanice Nürnberg 1608. 8. cum l. *de pulsibus.*

EJ. *das Buch Paramirum durch* A. *von* BODENSTEIN 1562. fol. 1570. 8.

EJ. *Baderbüchlein durch* A. *v.* BODENSTEIN Mülhausen 1562. 4. TR.

*Chirurgia magna vertente* JOSQUINO DALHEMIO Ostfranco, Germanice Frf. 1562. 4. Argent. 1573. fol. B. B. Tomus Chirurgiæ II. ab eodem versus. *De tumoribus, pustulis & ulceribus morbi gallici* L. II. *De curatione & imposturis morbi gallici.* L. VIII. *Chirurgia minor*, *s. Berthonia, cui acc. de apostematibus, syronibus & nodis, de cutis apertionibus, de vulneribus & ulceribus renis, de vermibus, serpentibus, & maculis a nativitate ortis.* ib. eodem anno. Vertit etiam G. DORNÆUS Basil. 8. B. B. absque anno.

Gallice *la grande chirurgie traduite d'après* J. DALHEM par CLAUDE DARIOT Lion 1593. 4. 1603. 4. Montbeillard 1608. 8. Vertente PETRO HAZARD Antwerp. 1567. 8. BUR.

Ej. *philosophica ad Athenienses, drey Bücher von Ursachen u. Cur der epilepsie: von Ursprung u. Heilung der contracten Gliedern* Cölln 1564. 4. Tr.

Ej. *drey Bücher* I. *eine Verantwortung über die Verunglimpfung seiner Misgönner;* II. *von dem Eingang der Aerzte; von der Ursprung der tartarischen Krankheiten, Stein, Gries &c.* Cölln. 1564. 4.

Ej. *etliche Tractaten vom Podagra, Schlag, fallende Sucht, Taubsucht, Unsinnigkeit, kaltem Wehe, Colick, Schwindel, &c.* Cölln. 1564. 4.

Ej. *Holzbüchlein von Nuz u. Gebrauch des Franzosen Holzes* 1564. 8. Draud.

*Opus chirurgicum oder wahrhafte u. vollkommene Wundarzney, curante* A. von Bodenstein Francof. 1565. fol. Boehmer Basil. 1581. fol. 1585. fol. ib.

*Drey nützliche Bücher von der französischen Krankheit* Strasburg 1565. 8. Basil. 1578.

Ej. *de causis & origine morborum. De morbis invisibilibus* Cölln. 1566. 4.

Ej. *de physiognomia morborum, terebinthina & utroque helleboro, morbo caduco, matricis peste, ligno guaiaco: explicatio aliquot aphorismorum* Hipp. Cölln. 1567. 4. Lehman. Curatio podagræ, quæ absolvitur purgatione: de mumia, auro potabili, tunc epilepsiæ, febrium, hydropis curatione, etiam vulnerum, per specifica, characteres. Vanissima plurima.

Ej. *Schreiben von den Krankheiten so der Vernunft berauben, durch* A. v. Bodenstein 1567. 4. B. Tig.

Ej. *von der Bergsucht drey Bücher* Dillingen 1567. 4.

Ej. *medici libelli* Cölln. 1567. 4.

*Von Vitriol und Erdharz* Basil. 1567. 4. B. Tig.

*Arzneybüchlein von Franzosenholz* Cölln 1567. 4.

Ej. *Pyrophilia vexationumque liber. Accedunt contracturæ origines & causæ. Quatuor morborum capitalium, podagræ, epilepsiæ, paralysis & hydropis curæ.* Basil. 1568. 8. Huth.

Ej. *medicinæ utriusque & philosophiæ compendium acc. de vita longa.* Vita Paracelsi.

*De urinarum & pulsuum judiciis* Colon 1568. 4. B. B. Argent. 1568. 4. Lind. Mirificus libellus, in quo Paracelsus proprias & inauditas opiniones sequitur. Bene quidem distinguit urinam cruoris & cibi, & permistam ex utraque materia urinam, sed tartarum vult adgnosci ex circulo unico plumbei coloris; ex hypostasi salis qualitatem; tincturam lotii sulfuris naturam, fundum copiam mercurii denotare. Mulieris urinam adgnosci ex parvis bullis inter duas parvas hypostases interceptis. Mucilago signum est calculi. Fætor lotii varius & plurima discrimina. Sic miri pulsus, etiam globulosi. Signa ex facie &c.

Ej. *von Harn u. Puls Urtheil u. der Physiognomie* Cölln. 1568. 4. Argent. 1608. 8.

*De præparationibus mineralium*, *curante* ADAMO *von* BODENSTEIN 1569. 8.

*Etliche Tractat von naturlichen Dingen*, *Kräuter*, *Metallen*, *Mineralien*, *Edelgesteinen* Strasburg 1570. 8.

Ej. *Archidoxorum Theophrastica*. L. IX. *de renovatione & instauratione; de vita longa* Cölln 1570. 4.

Et XII. *Bücher Archidoxorum durch* J. ALB. WIMPINÆUM München 1570. 8.

Et *Tractätlein zu den Archidoxis gehörig der* III *Theil die Medicin zu administriren. Der* IV *wie man den Thieren das Gift nimmt* München 1579. 4.

Ej. *Archidoxorum X Bücher* Basil. 1570. 4. Latine 1592. 8. ib.

Ej. *Archidoxa* Basil. 1579. 8.

*Paragraphorum* L. XIII. denuo Basil. 1571. 4.

*Paragraphorum* L. XIV. Basil. 1575. 8. *. (*a*). Compendium est praxeos. Morbi & medicamenta. Morbi dissoluti; morbi vermium; morbi caduci. Undimia s. morbi resoluti, tabes, lepra, gutta, asthma, febres putridæ, cephalalgia, morbi uteri, dolores dentium. Nihil sani. Caducum esse ex chao, inde debere medicamenta sumi. In podagra opium clanculum dat.

*De natura rerum* L. VII. *De natura hominis* L. II. Basil. 1573. 8. LIND.

Ej. *Schreiben de tribus principiis*: *l. vexationum durch A. v.* BODENSTEIN 1574. f.

*Chirurgia minor s. Berthonia* vertente GERARDO DORN Basil. 8. *. Varia medica intercedunt. Gallice Paris. 1623. 8.

PARACELSI *invectiva in medicos academiæ regiæ*, *morbi interni*, *l. de vermibus* absque anno 8.

Ej. *metamorphosis durch* A. *v.* BODENSTEIN Basil. 1574. 8. 1584. 8. Alchemistici potius argumenti.

*Testamentum* PHIL. THEOPHR. PARACELSI Strasburg 1574. 8. BOEHM. Alterius puto auctoris.

*Volumen medicinæ paramirum*. *De medica industria*, *von der Aerzte Geschicklichkeit* Strasburg 1575. 8.

*Collectio* duorum voluminum 1573. 8. Basil. 1575. 8. B.B. latina, in qua *Archidoxa de vita longa* L. V. *De principiis* L. I. *Descriptio Laudani*. *De natura rerum naturalium* L. VII. *De natura hominis* L. I. *De spiritu vitæ* L. I. *Vires membrorum principalium*. *Tinctura physica*. L. *Vexationum*. *Manuale de compositione metallorum*, *de gradationibus & præparationibus* L. V. *de antimonio*, *de elleboro* L. VII. *de*

*de modo medicamenta administrandi* T. II. *Paramira* L. II. *de causa & origine morborum ex tartaro* L. III. *de matrice.* L. I. *de causis morborum invisibilium. Paragraphorum* L. XIII. *de creatione & generatione hominis* L. IV. *de morbis arthriticis* L. III.

Ej. *philosophiæ sagacis von der grossen und kleinen Welt* II. *Bücher* Francof. 1576. 4.

Ej. *etliche consilia durch* τοξιτης Strasburg 1516. 8.

Ej. *von der Pest an die Stadt Sterzingen* Strasburg 1576. 8. Cum commentariis Jobi Kornthauer Oppenheim 1613. 4. Francofurt 1622. 4. *. 1640. 4. cum Capellutio. Libellus est, quem Paracelsus civitati Sterzingen inscripserat. Dari pestem externam, & aliam internam; nullo extus signo se prodentem. In interna, tres, quas nominat, venas, debere incidi; deinde medicamentum dari, quod sudorem cieat. Adversus magnos capitis dolores de pede sanguinem mitti. Bufones siccatos abscessui in peste imponi. In tertia pestilentia terebinthinam cum ovi vitello intritam laudat. Carbunculum (*Blutdruse*) sapphiro circumduci jubet, ita anulum nigrum nasci, & carbunculum separari atque elabi.

Ej. *Schreiben von den Franzosen in IX. Büchern: Irrthum der Aerzte* &c. Basil. 1577. 8.

*De restituta utriusque medicinæ vera praxi edente* Ger. Dornæo Lion 1578. 8. Lind.

*Methodus pharmacandi was ein Arzt am Menschen zu curiren hat* Strasburg 1578. 4.

## §. CCXLIX. Varii Anni 1534.

Hieronymus Montuus (de *Monteux*) Medicus regius, Sebastiani fil. dominus in Mirabel.

Ejus sunt *de medicis* ἰξαλογοι i. e. *sermones* VI. *quorum* 1. *de sectis medicorum.* 2. *de disciplinis quæ dogmaticis necessariæ.* 3. *de dogmaticorum officio.* 4. *de excellentia dogmaticorum.* 5. *de eorum consiliis,* 6. *& stipendiis.* Ej. *epitome de humorum differentiis & indiciis* Lion 1534. 8. Rast.

Ej. *de dignitate medici* prodiit cum patris *dialexibus* Lion 1537. 4. Medicum omnia vult nosse. Hippocratem carpit, qui dialecticam ignoraverit.

Ej. *compendiolum curatricis scientiæ longe utilissimum acc. sylloge de purgatione* Lion 1556. 8. *. Collectio generalium & theoriæ meræ.

Ej. *juvenilia.* 1. *Itinerarium.* 2. *De admirandis qualitatibus, quarum causæ ignotæ sunt.* 3. *Selectorum Centuriæ duæ in aphorismos redactæ.* III. 4. *De his quæ ad rationalis medici disciplinam, laudes, consilia & præmia pertinent* (idem qui p. 537.)

5. de

5. *de medica theresi* L. I. Lion 1556. 8. LIND. Ista *Theresis* sola Lion 1556. 8. LIND. RAST.

EJ. *de activa medicinæ scientia commentarii duo*, I. *de salubritate non tuendæ sanitatis, verum ad plures annos producendæ vitæ*. II. *universales canones qui curationes morborum explicant* Lion 1557. 8. LIND.

EJ. *halosis febrium, quæ omnium morborum gravissimæ sunt* L. IX. *Morbi venerei curationes: de infantium febribus & plerisque aliis malis* Lion 1558. 8. LIND.

EJ. *chirurgica auxilia ad aliquot adfectus, qui repentinam exigunt curationem, morbi item venerei curationes* Lion 1558. 4. ASTR. Describit usum guaiaci, pilularum Barbarossæ, ex argento vivo, scammonea, rheo, moscho, compositarum in quibus hydrargyrum improbat; tum inunctionem mercurialem, qua etiam desperati ægri sanentur, demum suffimenta.

EJ. *anasceve morborum tomis* III. Lion 1560. 8. *. Morborum causæ & curationes collectæ secundum morbos a capite ad calcem. Multa vana & superstitiosa. De pleuritide contra BRISSOTUM.

EJ. *practica medica: partes sex*, 1. *De profligandis humani corporis morbis particularibus*. 2. *de febribus deprehendendis & expugnandis*. 3. *de curandis infantum morbis & febribus*. 5. *de tuenda sanitate, de salubritatis tutela*. 6. *Compendium curaticis scientiæ* Venet. 1626. 4. TREW.

EJ. *de infantium febribus* Lion 1558. RAST.

EJ. *commentaire de la conservation de la santé & prolongation de la vie* Lyon 1559. 8. HARL. & 1572.

HIERONYMUS ACORAMBONUS, Eugubinus, professor Patavinus, praxin Romæ secutus.

EJ. est tract. *de putredine* Venet. 1534. 8. LIND.

EJ. *tract. de catarrho* Venet. 1536. 8. LINDEN, & cum SEXTO PLACITO Basil. 1538. 4.

EJ. *tr. de lacte* Venet. 1536. 8. *. Nürnberg 1538. 4. BOEHMER. Librum dudum scriptum, remissum ab auditore qui descripserit, & reparatum esse. Quærit, num lac in putrida febre exhiberi possit: quare necesse ei fuit agere de lactis natura, de qua apud villicos nonnihil inquisivit. Lac temperatum esse; neque frigidum, neque calidum: opiniones veterum repetit, de caseo, de sero lactis, hoc duplex esse, frigidum, & in igne paulum calens. In gravidis feminis venam secare jubet, ad cavendos abortus. Phthisin lacte sanavit. Dari, ubi in febre putrida aqua lactis tuto exhiberi possit, tum in declinationibns longarum febrium. Exemplum utilissime propinati in putrida febre longa lactis caprilli, aliud in febre longa, & in catarrhali diuturna PETRI BEMBI. Lac caprillum asinino præfert.

CHRISTOPHORI HEYL *artificialis medicatio*, *s. paraphrasis in* GALENI *l. de artis medicæ constitutione cum aliis nonnullis* Mogunt. 1535. 4. HAENEL.

Vertit idem L. GALENO adscriptum *de renum adfectionibus.*

SOTERIS nomine edidit NICANDRUM aliosque veteres.

JOH. AGRICOLÆ AMMONII *scholia in* GALENI *therapeuticen* August. Vind. 1534. 8. FALC.

EJ. *medicinæ herbariæ liber secundus de medicamentis simplicibus & compositis* Noriberg 1534. 8. Basil. 1539. 8. *.

EJ. *Aphorismorum* Hipp. L. VII. *in novum ordinem conjecti.* EJ. L. VI. *epidemicorum ex versione* FUCHSII Ingolstatt 1537. 8. L.

EJ. *comm. in artem medicinalem* GALENI Basil. 1541. 8. L.

EJ. *in Galenum de locis adfectis comm.* Basil. 1537. 4. L.

IDEM NICOLAUM ALEXANDRINUM *de compositione medicamentorum translatum* a NIC. RHEGINO cum *scholiis* edidit Ingolstatt 1541. 4.

Collectio Basileæ prodiit, in qua AGRICOLÆ ( puto JOHANNIS ) *epistola de variis rebus medicis*, GALENUS *de inæquali intemperie cum commentariis* J. AGRICOLÆ *& ementatione in præcipuos auctores simplicium medicamentorum & in scholia omastiga apologia* 1539. 8. GUNZ.

JOACHIMI CAMERARII, senioris, viri doctissimi, l. *de theriacis & mithridatiis cum* GALENI *libellis* ejusdem argumenti Noriberg. 1534. 8.

EJ. *victus & cultus ratio quatuor in singulos menses versibus expositi. Cum schola salernitana* Antwerp. 1562. 16. LIND. Francof. 1582. 8. *.

EJ. *narratio de* HELIO EOBANO HESSO Lips. 1696. 8. GUNZ. vide p. 511.

GEORGII BERSMANNI *Alcon s. querela de obitu* JOACHIMI CAMERARII Lips. 1574. 4. GUNZ.

DOMIN. BURGAUER *ob das Podagra möglich zu curiren, oder nicht* Strasburg 1534. 4. 1558. 8. TREW.

*Schola Apiciana* POLYONYMI SYNGRAPHEI *ex optimis auctoribus constructa* Francof. 1534. 8. FALC.

ANTONII GALFREDI, Condriaci, in l. *novæ Academiæ Etruscorum apologia cum* SYMPHORIANI *nonnullis* Lion 1534. *. Ironia. Acriter in Arabes & eorum medicamenta. Helleboro ne utamur monet.

MICHAEL ( C. de V. ) JOHANN PASCHALIS, Suessanus, *de morbo quodam composito, qui vulgo apud nos gallicus appellatur* Neapoli 1534. 4. ASTR. & in *collectione* LUISINI. Summum mali remedium esse hydrargyrum in saliva exstinctum, post aptas digestiones. In sene debili se longo usu & interpolato copiam hydrargyri compensasse, quo coactus sit subinde abstinere: Curatio per sudorem alia;

alia, absque argento vivo, homine in dolium desidente, qui recipit vaporem marcasitæ, cui infusum acetum: huic curationi plurimum tribuit, Guaiaco minimum. Salivationem inunctionem mercurialem sequi, tamquam rem non perpetuam.

THOMAS ELYOT, *castle of health.* Lion 1534. 12. OSB. 1539. 4. 1541. 12. AMES. & alias.

*A much profitable treatise against the pestilence, translated by Th.* PAYNER Lond. 1534. 12. AMES., nescio, quo auctore.

JAC. GENGER *consilium de pestis regimine præservatione & cura* Aug. Vind. 1534. 8. LIND.

## §. CCL. VALERIUS CORDUS.

Hassus, Simmeshusæ natus, EURICII filius; præcocis ingenii & indefessi laboris vir, qui, si fata sivissent, medicam materiam, quam sibi illustrandam sumserat, procul dubio per omnes suas partes auxisset, animalia, plantas & mineras: sed eum, cum per æstivos soles in Italia plantas legeret, morbus acutus Romæ abripuit.

Post mortem viri eximii cum GESNERI l. *de rebus fossilibus* prodiit CORDI libellus *de halosantho*, s. *flore salis*, quod nomen spermati ceti imposuit eo ævo parum noto. Ejus notas & vires medicatas tradit, quales tunc innotuerant.

EJ. *Dispensatorium pharmacorum omnium* Nurnberg. 1535. 8. LIND. Paris. Tubing. absque anno WILLER 1548. 12. Venet. 1556. 12. TR. Lion 1561. 12. TR. 1680. 16. Lion 1579. 16. 1600. 12. LIND. 1621. 16. 1651. 16. Antwerp. 1560. 16. hic cum PETRI COUDENBERG notis; & alias sæpissime recusum (*a*). Continet primum composita medicamenta eorumque vires medicatas: PETRUS COUDENBERGIUS in *scholiis* simplicia medicamenta exposuit. Deinde libellus hic redit, quem GESNERUS cum CORDI *adnotationibus* in DIOSCORIDEM Argentor. 1561. fol. *. ediderat, in quo noster agit de natura purgantium medicamentorum & de oleorum destillatione, cum encheiresibus, & fusius de præparatione olei vitrioli &c.

Adjecerunt, in posterioribus certe editionibus, varios alios libellos, JACOBI SYLVII *de delectu, compositione & duratione simplicium*, & de adulterationibus eorum cognoscendis: denique de succedaneis. MATTHIÆ de LOBEL *diarium pharmacorum parandorum.* Tunc *purgantia medicamenta composita, succedanea.* Porro RONDELETII tr. *de theriaca.* Formulas nuperiorum post CORDUM inventorum & selectorum medicamentorum, & FRANCISCI DISSALDEI pharmaceutica biblia: denique FRANCISCI JOEL *medendi methodum.*

Lego

(a) Conf. *B. Bot.* I. p. 282.

Lego *le guide des apothicaires par* Valere Cordus Lion 1572. 16. Rast. & *Leidsmann in medicynen* Amsterdam 1662. 8. Sarry.

Porro collegium medicum Noribergense dispensatorium Cordi recensuit, & novis compositionibus auxit; senatus vero ejus civitatis sua auctoritate sanxit, ut perennis pharmacopœorum norma esset. Coudenbergii *scholia* Iidem retinuerunt, tum fragmenta etiam Sylvii. Hæ editiones sunt Norib. 1592. fol. 1612. fol. * 1666. fol.

L. *de artificiosis extractionibus*, *de destillatione oleorum*, *de destillatione olei chalcanthi* prodierunt C. Gesnero edente Argent. 1561. fol. *. Redeunt in editione 1651. 16.

*Epistola ad* Andream Aurifabrum *de trochiscorum viperinorum adulteratione* exstat cum Scholzii *collectione* Francof. 1598. fol. &c.

Vitam viri dedit Hieronymus Schreiber, excusam Argentor. 1563. fol. * cum *adnotationum* libro V.

## §. CCLI. Anni 1535.

*Collectio Veneta* I., in qua libelli N. Leoniceni, Ulrici ab Hutten, L. Phrisii, Johannis Almenar, Angeli Bolognini, & P. Andreæ Matthioli recuduntur Venet. 1535. 8. Astr.

Inter eos libellus est Matthioli, ab ipso auctore citatus (*a*), anno postquam L. Phrisii opusculum est editum, nempe 1531. (*b*) viri opus, inter botanicos celebrati. Morbum gallicum secundum quatuor præcipua hominum temperamenta distinguit, cuique curationem propriam opponit: ita ut inunctiones mercuriales nunquam omittat. Guaiacum imbelle videri auxilium. Laudat tamen etiam ad hoc malum, adque alios etiam morbos, pestem ipsam, & melancholiam pro dæmoniaca habitam, mercurium præcipitatum rubrum, & spiritum sulfuris per campanam. Ex osse cruris hominis sæpius inunctionem passi hydrargyrum manasse. Ut hominem sanaverit, cui caries ossis medullam corruperat; igne admoto & unguento mercuriali.

Idem in magno, ad Dioscoridis ductum, opere, memorabilia experimenta recenset, de venenis variis reis hominibus Romæ & Pragæ exhibitis, deque eorum venenorum felici curatione. Vim napelli lapide bezoar superatam esse; arsenicum vi pulveris cujusdam arcani. Sic plurima alia a Cl. viro adhibita huc faciunt ad venenorum & medicamentorum naturam pertinentia.

In *Epistolis*, quarum libri III. Pragæ 1561. fol. * prodierunt, plurima sunt argumenti practici. Utique vomicam per urinas depurari posse, viam eo ducere per venam sine pari. Guaiaci decoctum valde calefacere, biliosis non conferre. De

(a) *Epist* p. 46.
(b) Conf. T. I. p. 504.

De causa morbillorum, num in menstruo sanguine sit. Adversus quartanam enormis compositio, quae helleborum recipit. De emplastro albo DAMOCRATIS & de tryphera. Sagittae helleboro albo venenatae: adversus earum virus mala cotonea valere. In morbis diuturnis per multos dies medicamenta alvum ducentia continuari posse. Non debere armenii lapidis scrupulum lactenti puero propinari. Argentum vivum adversus vermes tuto sumi. Lapides in hepate, in felle humano bubuloque visi. Ratio praeparandae accurate theriacae. Variarum compositionum *ingredientia*. Mithridatii praeparatio. Noxae a veneris abstinentia diuturna.

EJ. *consilia aliqua* sunt in SCHULZIANIS. Polypharmacus fuit.

GUNDISALVUS FERNANDEZ, s. GONSALO HERNANDEZ, vir militaris, in civitate S. MARIAE Americae vixit, ejus oppidi rector, & in civitate Dominica. Confirmavit ex insula hujus nominis morbum inquilinum cum secundo COLONI itinere in Europam advectum fuisse, perque milites GUNDISALVI FERNANDI (*el grande capitaneo*) disseminatam.

Diximus de ejus *summario. de la historia general y natural de las Indias occidentales* Venet. 1525. 4. * recusa cum RAMUSIO, in Tomo III. Venet. 1556. fol. *.

Alterum majus opus fuit, *la historia general y natural de las Indias occidentales* Toled. 1526. fol. Guaiaci arborem describit & lignum sanctum. Duo fragmenta eo facientia recusa exstant in *collectione* LUISINI. Proprium libellum, s. *dos tradados del palo de Guaiaco y del palo santo*, NICOLAO ANTONIO dictos, ASTRUCIUS non putat unquam prodiisse. Ipsum lego GUNDISALVUM, morbo gallico adfectum, ut curaretur Indiam petiisse, & Guaiaci ope integre restitutum in Europam reversum esse.

ALEXANDER TRAJANUS PETRONIUS, archiater pontificius.

EJ. sunt *Proposita s. Aphorismi medicinales* 149. Venet. 1535. 8. GESNER.

EJ. *de morbo Gallico* libri VII. & in *collectione* ALUISII LUISINI. Morbum ipsum ortum a. 1493. anno vero 1530. petechias primum animadversas fuisse. Gallicum morbum nuper mitiorem factum esse, & ex contagione gigni. Praeter guaiaci usum, etiam Sarsaparillam & Chinae decoctum recenset. Perinde hydrargyro hunc morbum sanari, sed cum magnis malis; in solo tamen hydrargyro spem superesse, quando priora auxilia non sufficiunt. Suffimenta in malo inveterato admittenda. Pilulas, candelas medicatas & alia recenset, non ita ut probet. Nullius facit FREINDIUS.

EJ. *de victu Romanorum & de sanitate tuenda libri V.* acc. L. *de alvo sine medicamentis mollienda* Rom. 1581. fol. *. vel 1582. fol. ut lego, & 1691. f. nam uterque annus reperitur. Italice *del vitto de i Romani e di conservar la sanita &* l. II. *del mantenir il ventre molle senza medicine* Rom. 1692. SMITH. Integrum de ratione vivendi, deque qualitatibus omnium alimentorum systema, cujus exi-

gua pars Romanos propius tangit. Non debere matutinis horis vulnera deligari, quod aer ſiccior ſit: ſiccam & calidam æſtatem magis noxiam eſſe, quam humidam & frigidiorem. Cum a. 1577. ſeptentrionales venti noctu ſpirarent, interdiu auſtrales, ſalubris fuit annus. Aquæ Romanæ puteales eodem tempore turbidæ fiunt, quo Tiberinæ, quas ipſas noſter excuſat. De acidulis Romanis. Morbi cuti proprii, & *Capiplenium*, a ſanguine in caput congeſto, naribus ſiccis. De *languore*, qui morbus eſt hypochondriacus. Qui æſtate Neapolin petunt, eos fere perire ob æſtum, neque tamen interire, ſi lente iter fecerint. Ambulationem matutinam alvum mollire.

JACOBI ALLAXINI *medicæ diſceptationes, quibus recentiorum & Arabum permulti errores ad veterum diſciplinam expenduntur* Pariſ. 1535. 8. HOUSS.

MATTHÆI VICECOMITIS, Mediolanenſis, *regimen adverſus peſtem* Venet. 1535. 8. LIND.

J. BAPTISTÆ GONFALONERII, Veronenſis, *de vini natura ejusque alendi & medendi facultate diſquiſitio* Venet. 1535. 8. FALC. Baſil. 1535. 8. *. In uno vino calorem eſſe & frigus, & humidum & ſiccum.

ALEXANDRI de VICENTINIS *de foco putridarum febrium continuarum apologia pro* GALENO Venet. 1535, 4. RIV. LINDENIUS annum facit 1635. qui error, ut puto, typographicus eſt.

GEORGII COLLIMITHII *artificium de applicatione aſtrologiæ ad medicinam, de convenientia earumdem, de ratione dierum criticorum, de diebus criticis inveſtigandis ex figura cæli: de adminiſtratione pharmacorum & phlebotomiæ: Canones poſtremi* Argentor. 1535. 8. L.

NARCISSI SOLANI *concordia Barcinonenſium medicorum & pharmacopolarum* Barcinone 1535. ut lego & 1543.

MARIANUS SANCTUS *de putredine* Venet. 1535. 8. L.

EJ. *de ardore urinæ, & difficultate mejendi* Venet. 1558. 8. L.

EJ. *digreſſio de putredine ſuper Fen tertium* QUARTI AVICENNÆ *ad verbum exſcripta* 8. TR.

*Officio di Ricette* Venet. 1535. 8. RAST.

## §. CCLII. HIERONYMUS CARDANUS.

Vel *Caſtilioneus*, ut in primis ſcriptis ſuis ſe dixit, nothus, medicus, mathematicus, aſtrologus, polyhiſtor & polygraphus, vir mirifici ingenii, ad inveniendum in difficillimis mathematicis quæſtionibus idoneus, ſed inſtabilis & irrequietus, bis de catalogo medicorum patriorum rejectus, inque ſuis adnotationibus non ſemper cautus, vanus idem & περιαυτολογος, aliquandiu Bononiæ ſupra ordinem profeſſor fuit. Scripſit adeo rapide, ut *librum de medicamentis ſimplicibus* intra 15. diem abſolverit.

EJ.

EJUS *de malo recentiorum medicorum medendi usu.* EJUS l. *de simplicium medicamentorum noxa* Venet. 1536. 8. * 1545. 8. LIND. Paris. 1565. 8. Animosus juvenis multa medicis sui ævi objicit. Nimis liberaliter carnem & vinum ægrotis indulgere. Pisces recte carnibus præfert. Pharmacopolis frequentes *qui pro quo* substitutiones exprobrat. Aquas stillatitias universas, & purgantia composita medicamenta, vulgo benedictas, rejicit. Venam in pleuritide secat e directo lateris adfecti. Petechias a morbillis recte separat. Aloen tamen ventriculo nocere. Non debere alvum soldanella cieri. Phthisin nunquam sanari. Arteriotomen non bene a medicis derelictam esse. *Altero* libello ostendit, simplicia medicamenta purgantia nocere posse, & recte per artem componi, ut corrigantur.

EJUSD. *contradicentium medicorum libri II.* Lion 1548. 4. Paris. 1565. 8. *. Marburg 1607. 8. Spissum opus. ARISTOTELIS & GALENI, vel GALENI & ARABUM, aut GALENI & ARABUM varia loca proponit, expendit, pro altera parte decidit, sæpe contra GALENUM, sæpe ut ARISTOTELI, ut ipsis etiam Arabibus faveat. Utilitatem aliquam adnotationes addunt, sed eæ ipsæ tamen alias superstitiosæ sunt & eo fine congestæ, ut credas fieri, quæ fieri nunquam putasses. Ex tertiana febre esse, qui perierint. Historia thermarum Italiæ. De venenis, potissimum longis, tractatio.

Acc. ejus *libellus de Sarsaparilla.* Plus valere ad luem veneream quam Cinam. Decocti uncias duodecim in dies sumi debere. Historia mali epidemici funesti anni 1545, febris malignæ cum nausea & ventriculi inflammatione. In libello *de Cina;* ut ad luem gallicam adhiberi debeat. Impinguare: sua vi, non per strictum vitæ genus morbum superare. Phthisicos se plusculos curasse, neque necesse esse china uti. Iste *de Cina & Sarsaparilla* liber prodiit etiam Antwerp. 1564 8. *.

EJ. *libri de subtilitate* XXI. Noriberg. 1550. fol. hic primum, deinde Paris. 1551. f. MAITT. 1553. 1554. fol. LIND. Lion 1551. 8. TR. 1553 1554. 1559. fol. 1580. 8. Basil. 1560. fol. *. 1582. 8. SARRY VICAT. 1611. f. 1664. 4. SARRY. Sed dedicatio est anni 1552.

Germanice Basil. 1559. fol. & *compendium* auctore PANTALEONE 1554. f. TREW. 1591. f. B. Tig. 1593. f. 1597. f.

Gallice vertente RICHARDO le BLANC Paris. 1556. 8. NAUDE'. 1584. 8. *. Mala versio.

Magna rerum varietas & miscella materies, ut cum cautione qui legerit, non pauca lectu digna, multa etiam suspecta & vana sit offensurus. L. I. aquam plantaginis magis quam aquam lactucæ refrigerare. Calculum vesicæ parietaria herba in aquam arte mutata confringi. Post plurimos ventriculi dolores, calculum ovi mole in eo viscere esse repertum. L. V. in feminæ cephalea adfectæ, & ante biennium mortuæ, calvaria hydrargyri duas uncias repertas esse. In L. VI. narrat Mediolani fuisse, qui fuso plumbo manus lavaret. L. IX. a scorpione

pione *alato* prope Patavium percussus CARDANUS nihil mali passus est. L. X. cum rabiens lupus multos homines momordisset, perierunt omnes, præter unicum, quem bestia multis vulneribus pene laceraverat. L. XI. vitiliginem facile ab equis in homines transire, & veterinarios medicos inficere. L. XI. qui 20. & 30. dierum inediam tolerarint. L. XII. leprosos balneo primogeniti filii nuper partu editi se teste convaluisse. Subito mortua femina, quæ planctu in gravi infortunio abstinuerat. L. XVIII. oleum populeum temporibus inunctum grata ciere somnia. Multa vanissima specifica. Se per insomnia hoc totum opus prævidisse. L. XIX. morbus magice curatus.

In editione 1560. adjecta est *actio prima in calumniatorem*, nempe SCALIGERUM, qui contra hoc de subtilitate opus scripserat.

EJ. *de rerum varietate* L. XVII. Basil. 1557. f. * &c. Physica pleraque: huc tamen faciunt in L. VIII. de homine varia. Ecstasis CARDANO familiaris. Capitis dolor periodicus matutinus. Mirificum lotii profluvium. Lapis in jecore humano visus. Lues aliquæ armentorum. Pestis: eam præsagiri a pane citissime mucorem contrahente. Reliqua vanissima omitto.

*Opuscula artem medicam exercentibus utilissima. De cyna radice s. de decoctis. Consilium pro principe difficultate spirandi laborante. Consilium pro fluxu sanguinis coercendo. Consilium pro lepram patiente. Medicinæ encomium. Actio in calumniatorem librorum de subtilitate* Basil. 1559. fol. *. Valde laudat aquæ usum. Lixivio caput lavare, deinde frigidam superfundere jubet, id sibi felicissime succedere. Scotos, nam Scotiam adiverat, frigidæ omni mane se immergere, deinde cursu se exercere, quoad incalescant. Aquæ uberrimo potu CARDANI patrem sanatum esse, cum auripigmentum bibisset. Noster sola aqua ter febrem ardentem curavit; eam aquam sursum & deorsum purgare: in febre pestilenti & hectica summum esse remedium. Aether CARDANI est spiritus vini, qui septies cohobatus sit, ut pene æque acris reddatur, ac quidem aqua separatoria: eum ætherem ad vitam longam facere. *De chinæ radice* l. dictus est.

*Consilia* nihil habent memorabile. Unguentum ad scabiem describit, quo se ipsum, nulla servata victus ratione, curavit; id sulfure fit cum tithymalo in unguentum trito.

In *Encomio medicinæ* divitias & honores extollit, quos aliqui medici sint consecuti, tum felices curationes in morbis difficillimis, & quos adstantes dæmoniis tribuerant. Recusum est Roterdam 1644. 8. 1665. 8. LIND. cum aliis *Elogiis*.

*Responsio ad* SCALIGERUM, aspera, ambitiosi hominis, qui ab alio perinde ambitioso homine de throno detrudebatur. Aliqua fatetur a se errata esse, eaque se correcturum.

*Memorabilia* pauca. Platanos se Edinburgi vidisse. Mirifica historia CARDANI, qui in utero materno abortivi pharmaci usu pene enectus, partu difficili editus, gravissimis cum morbis sit conflictatus.

*De cyna radice* multo plenius: huic radici vires tribuit quam piperis majores. Unciam unicam (tres demum uncias in morbo inexpugnabili) cum quindecim aquæ libris coquit in vase clauso, ad unius tertiæ partis consumtionem.

*Somniorum Synesiorum omnis generis insomnia explicata libri IV. L. de libris propriis. De curationibus & prædictionibus admirandis. Actio in* THESSALICUM *medicum. De secretis; de gemmis & coloribus* Basil. 1562. 4. 1584. 4. LIND.

EJUSD. *in septem aphorismorum Hippocratis particulas commentaria.* EJ. *de venenorum differentiis, viribus & præsidiis, præsertim de pestis generibus omnibus, præservatione & cura. Acc. de providentia temporum* Basil. 1564. fol. B. B. Patavii 1653. 4. *. In senio hæc scripsit, cum coactus de patria decessisset, amissa etiam cathedra. Fusa in GALENUM disputatio, quem grammaticum vocat, cujus schemata mathematica valde spernit, & HIPPOCRATEM fere ubique aliter interpretatur, multus in astronomicis, & in astrologiam pronus. Adnotationes tamen aliquas pathologicas & clinicas passim adspergit. Vermes planos vidit 23. & 28. cubitorum longitudine. Calculum, qui per incisionem educere tentant, falli posse, etiam quando strepitum adlisi lapilli se percepisse putant, & sectionem in hominibus molitos esse, quibus nullus esset calculus. Pueris in vesica calculum nasci, senibus in rene. Invectiva in caldaria Germaniæ. Quæ femina utero dum gerit acuto morbo laborat, ea fere perit. LEONICENUM HIPPOCRATEM male vertisse, quem non intellexerit, GALENO tamen suo merito præferri. Hujus *commentarii in aphorismos, dissectiones, de pulsu l.* esse furta, de dissectionibus VESALIUM ostendisse.

*L. de providentia &c.* Magistratus jussu scriptus; De epidemico morbo pulmonis scribit, qui multos mortales interemerit, non tamen ut in abscessum verteretur. Ab intemperie aeris malum natum esse, cum æstatem fervidam autumnus pluvius excepisset. Pus fuisse in vinculo, quod jecur ad costas nectit, non bonum: alii asperæ arteriæ ramos saniei lacti similis plenos habebant, alii pulmonem ipsum sanie plenum, quæ visceris partem eroderat.

*Libri III. de venenis* toti pene versantur in illis veterum classificationibus, cum perpaucis propriis adnotationibus. Essentiam primum veneni classesque considerat, & pestem ad venena refert. L. II. signa venenorum. L. III. curationes aliquas, etiam suas recenset. Vana multa. Lacte familiam curavit, quæ venenum devoraverat, & quam medici peste putabant laborare. Bolum Armenam morbi lateralis specificum esse remedium, smaragdum pestis.

*Ars curandi parva, quæ est absolutissima medendi methodus* Basil. 1566. 8. 2. vol. B. B. In I. Tomo ipsa est *ars curandi.*

*Consilium* jam dictum *pro peste*; aliud *pro difficultate spirandi*, aliud pro *ventriculi dolore* & dispositione ad morbum gallicum, aliud ad *surditatem*, ad *sanguinis fluxum*, ad *lepram. Medicinæ encomium, & podagræ, & apologia* ad A. CAMUTIUM.

T. II. præter philosophica *de aqua aethere & cyna s. de decoctis. Ars curandi* est

est compendium, in quo noster sæpissime GALENUM corrigit Generalia Pulsus. Pulsum suum, cum annos natus sit 58. habere exiguum dilatationis a contractione discrimen. Alia signa. Indicatio. Male in capitis vulneribus cranium terebrari, male acetum rosaceum & oleum imponi; gummi elemi ea vulnera debere curari. Superstitiosus homo morbum mirabilem smaragdi pulvere ait superatum esse, sed plumas ambustas plus hic effecisse credas. Hæmoptoe 34. venæ sectionibus sanata. Morbi ex ordine. Febris. Buboni pestilenti cucurbitulas cum scarifatione bene adhiberi. Hemitritæus spurius facile sanabilis. HIPPOCRATIS libri veri & spurii in classes distributi. Se inquit accurate morborum eventa præsagire, per exempla. Incisio post magnum pulmonis morbum: pulmo totus sanguine nigerrimo & sanie redundabat, absque vera suppuratione. Consilium pro difficultate spirandi Edinburgi datum, integer liber. Aliud paulo brevius: tertium pro morbi gallici reliquiis, quartum pro surditate, quintum pro fluxu sanguineo coercendo. Sextum pro lepra. Encomium podagræ jocosum. *Apologia ad* ANDREAM CAMUTIUM est refutatio viri, qui a CARDANO dissenserat. *De cynæ radice* liber nunc fusior. *De causis, signis ad locis morborum* L. I. Hæc collectio prodiit Bonon. 1569. 8. TREW. Basil. 1583. 8. TR.

In HIPP. *Coi prognostica atque in* GALENI *prognosticorum expositionem commentarii absolutissimi. In ll.* HIPPOCRATIS *de septimestri & octimestri partu, & in* GAL. *commentarios* CARDANI *commentarii. Consilia septem* Basil. 1568. fol. B. B. Dedicatio est anni 1566. Senilis sermocinatio, tantum ut GALENUM ubique acriter exagitet. Sparsæ aliquæ adnotationes, ut ulcus vesicæ per secessum pus fundens, eventu funesto. Ex ira pulsus inæqualis, ut deficeret tertius, & demum alter pulsus, nullo malo eventu, quod morbi genus ipse passus sum. Qui cum pulsu maxime inæquali ad nonagesimum annum vixerit. Consilia de seculi more longa, & per omne auxiliorum genus diffusa. Remedia sæpe nullius momenti, saphiri, smaragdi, auri, cum lapide lazuli misti &c.

EJUS *in* HIPPOCRATIS *de aere aquis & locis commentarios, opus in* 108. *lectiones divisum.* Acc. *oratio altera ad* THESSALICUM *medicum*: *Actio ad Cardinalem* ALCIATUM, *de medicorum inscitia, & occidendi hominis licentia variisque erroribus. Consilia tria* Basil. 1570. fol. B. B. Ad HIPPOCRATIS l. multa physica, etiam mathematica. De constitutionibus epidemicis. Cum post siccam hiemem ver pluviosum successisset, febres pestilentes, per imbres copiosos cum borealibus ventis conjunctos, sub caniculam apparuisse. Cum febribus epidemicis insectorum ranarum &c. abundantiam fere conjungi. In *oratione* ad ALCIATUM aspere in medicos sui ævi invehitur. Medicos valde carpit, qui alieno loco, nempe e diverso latere, venam secabant.

Vitam suam a. 1554., annos nunc natus 75. descripsit. Laudes & vituperia pariter de se ipso effutivit, tantum ut se singularem hominem esse vinceret; curationes suas felices bene multas narrat, etiam phthiseos. Librorum catalogus, quorum multi tantum adfecti. Tres de suis operibus libellos noster scripsit, quorum ultimus fusior.

EJ.

Ej. *opus novum de sanitate tuenda ac vita producenda* a Rodolpho Sylvestrio *Bononiensi nuper in lucem editum* Rom. 1580. fol. Basil. 1582. fol. *. A morte viri editum opus, quae cadit in a. 1575. Multae peculiares adnotationes, sed casu natae, neque satis firmae, ut tuto possis confidere. In Galenum frequenter invehitur. Opus plenum totum ambitum tituli suse amplectitur. L. I. Generalia. Causae mortis, exercitia, balnea, res non naturales. Cibus in genere, sapor, coctio, cruditas. Naevos ab imaginatione materna ortos & admittit, & eorum rationem reddit. Exempla noxae a vita nimis sedentaria accidentis. In omni semine oleum habitare. Qui quotidie absque magna noxa vomuerit. Pisces coctu duriores reddi. Pinguia nimis laudat. Mesven ob nimium aloes usum ante diem interiisse.

L. II. panis, farina, legumina, olea, condimenta, radices, fructus. Chondrum fieri ex zea disperma, alicam ex monosperma, quae etiam nunc in Italia seratur. Sonchum laudat. Radices coctu difficiles esse. Genuenses papavere cibos condire, Hispanos coriandro; neutrum ergo semen venenum habere. Paulum II. pontificem a comestis melonibus apoplexia esse interemtum, Borromaeum antistitem ex fungorum esu. Varia de cibis nimia & vana.

L. III. De carnibus per singula. Pisces non esse viviparos nisi magnos. Pisces sollicite, aromata, caryophylli, somnus, vigilia, res venerea, animi adfectus.

L. IV. cura senum, minutissime, ut etiam bracherium ad hernias depingat. Causam mortis raro esse in ventriculo. Aloysii Cornarii celebre exemplum, & aliorum senum. Fredericum Imp. elixirio quodam aetatem ad annum 95. protraxisse. Testudinum jure se utiliter uti. Herniosos, quibus alvus subpressa fuerit, fere perire, etiam si eam aperueris. Michaelem Angelum medicamento calculum, quem in vesica alebat, in arenulas comminuisse. In Matthiolum, chamaeleontis succum veneno carere. Unguentis multum, etiam in tabe, tribuit.

Ej. *de causis signis & locis morborum* L. I. Basil. 1582. 8.

Aliud opus posthumum Theonnostos *de vita producenda & incolumitate servanda dialogus*, *opera* Fabricii Cornarii *Tiburtini* Rom. 1617. 4. editum est. In oper. omn. T. II. Strictae vitae rationis utilitas. Exemplum Aloysii Cornarii, & adfine aliud Gabrielis Panigarolae. Cibum potus debere esse sesquialterum: nam de victu senili potissimum quaerit. M. Curtium Clementi VII. mortis fuisse causam, cum uberius coenare juberet, qui prius uberius prandebat. Olera in jure testudinum cocta laudat. Felicissima mors Dugnani, centesimum & quintum annum degentis. Tota cibi ratio. Cibi utiles, hos inter limaces.

Ej. *opuscula medica senilia* Lion 1638. 8. *. Ex M. S. Bibliothecae Romanae, in qua multi codices manu Cardani scripti contineantur.

I. *De*

I. *De dentibus:* fere ad curationem, superstitione neque hic noster purus est; certo digito dentem, etiam levissime, tactum, dolore vult liberari. II. De rationali curandi ratione l. II. Theoria revulsionis & derivationis, & de venæ sectionis efficacia singularis opinio. L. III. De medicamentorum facultatibus multa generalia & vaga. Cathartica seorsim: non exspectares in ea classe camphoram, rorem marinum, carnem erinacei, lapides pretiosos, jus Galli. IV. de morbo regio, aliquanto melius. Ab hepatis & a lienis etiam obstructione nasci, & a calculo. Insignes suas in hydrope curationes citat.

*L. de vita propria ex Bibliotheca* NAUDÆI, *cum libro de præceptis ad filios* Paris. 1643. 8. Amsterd. 1634. 12. 1654. 12. BAR. Goudæ. 1634. 12.

Ej. & *de libris propriis* Lion 1557. B. BUN.

Ej. *opera omnia in decem tomos digesta* Rothomagi 1663. fol. 10. vol. B. Bern. curante CAROLO SPON. Præfatio est GABRIELIS NAUDE. Auctorem parum sani cerebri fuisse fatetur, aleatorem, litigatorem, mœchum, & quod in scriptore magis culposum, mendacem, ut ex genio adpareat, quem sibi modo tribuit, modo aliquem fuisse negat. De SCALIGERO tamen triumphasse. Absurdus & imperfectus operum CARDANI catalogus.

In his operibus primum hic prodit l. *de aceti natura.* In T. VI. *contradicentium medicinalium VIII. posteriores;* sapor horum librorum idem est, qui duorum primorum. Multa GALENI refutatio. Plurimum theoriæ & ratiocinii.

In T. IX. *consilia* bene multa anecdota.

Librorum, qui dicti sunt opuscula senilia, *Quintus de arthritide & podagra.* Gonagram suam describit, quam passus est septuagenarius cum esset; unguento adstringente usus celeriter morbum superavit. Mel a succo limonum colliquari. Vivendi ratio.

*Examen XL. ægrorum Hippocratis in Epidemicis*, nunc quidem non primum prodiit, non vero satis novi, quando primum.

In T. X. plurima nova sunt. Primum in GALENI ad L. Hippocratis *de victu in acutis commentarios adnotationes.* Satis inanes.

*Commentarius* I. II. III. *in librum* I. *Epidemicorum* HIPPOCR. Multa in GALENUM. Salsam destillationem putrida deteriorem esse. Se ea adfectum, ne tabefieret, se servasse eduliis insipidis & tenuis substantiæ. Morbum adtonitum non sequi humiditatem, nam in sicco Florentiæ aere frequentiorem esse, quam Mediolani.

In L. II. *Epidemicorum commentarius* l. II.

*Tractatus de Epilepsia.* Vidit ab abscendente in caput vapore nasci. Cæterum nihil quod satisfaciat.

Tr. *de apoplexia.*

In

In *paralipomenis* L. I. *An pestis ex mundi constitutione sequatur.* Ex peste bubula bestias non laborare, neque homines a lue bovilla. Ranas impositas in peste a. 1541. saluti fuisse. L. II. narrat ex *Georgii* equidem AGRICOLÆ dialectica, surdum & mutum doctum fuisse literas; tum portenta narrat, quæ sibi acciderint credulo. L. VII. Lapis prædurus in pulmone hominis. Mors ex duplici tertiana. Febris epidemica cum lateris dolore: fætidus humor a morte per os erumpebat. Durum quasi os per alvum hominis melancholici excretum. L. XV. de nonnullis claris Philosophis, inter eos de GALENO, cum scriptorum serie. L. XVI. acre de GALENO judicium.

EJ. *Encomium Podagræ* jam recensuimus, jocosum libellum: Hunc morbum aliorum morborum facere vacationem.

Epistola *de oxymelle in Pleuritide* est inter T. DUNI epistolas.

*Metoposcopia* cura MARTINI de LAURENDIERE prodiit Paris. 1658. fol.

## §. CCLIII. ANTONIUS MUSA BRASSAVOLUS.

Ferrariensis, clinicus, felix in curandis morbis (*a*), MANARDI discipulus & LEONICENI,

EJ. *Examen omnium simplicium, quorum usus est in publicis officinis* Rom. 1536. fol. LIND. Lion 1537. 8. *. Venet. 1538. 8. SEG. 1545. ID. Lion 1544. 8. 1556. 8. *. Errores MANARDI & Arabistarum, quos noster refutat, & MESVEN sæpe tuetur. Vires plantarum nonnunquam propriis experimentis superstruit: de industria etiam venenorum efficatiam exploravit. Ex posteriori parte operis aliqua exempla decerpam. Mannam ex Oriente etiamnum advenire, se tamen Calabrinam præfere. Liquida manna valde efficax. Succo cucumeris sylvestris oculos adspersos inflammatos esse, & in magnum discrimen venisse. Scammoneum ad drachmam exhibitum nullas aquas eduxisse. Opopanacis plantam in Mutinensium montibus nasci. Sandaracham utique sulfur olere contra AGRICOLAM (GEORGIUM, non RUDOLPHUM, ut noster scribit). Gummi succino simile se in pinetis Ravennatum vidisse. Cartilaginem crucis fere forma bis se in corde cervi inciso reperisse. Inflammatos pyrites bubones venereos inguinum sæpe discutere, Argentum (vivum) sublimatum olim in celebri usu adversus luem veneream fuisse (adeo redeunt, quæ pridem erant inventa): nunc suo ævo crudum substitui. Experimento facto, lyncis mire fætentem urinam nunquam in lapidem concrescere. Mumiam asphaltum merum esse, absque aloe. Oleum montis Zibii prope Mutinam scaturiens. Vitrioli fumo, dum oleum inde stillabat, omnes in horto arbores occisæ. Veram bolum Armenam siccæ & pallidæ calci similem esse, & in pulverem teri: eam se vidisse. Terebinthinam vestigia variolarum non delere.

EJ. *de bona valetudine conservanda instructio* Nurnberg 1538. 4. Sic lego.

(a) AMAT. p. 293.

Ej. *in octo libros aphorismorum* HIPPOCRATIS & GALENI *commentaria & adnotationes* Basil. 1541. fol. fusissime.

Ej. *in libros de ratione victus in morbis acutis* HIPPOCRATIS & GALENI *commentaria & adnotationes* Basil. 1541. fol. LIND.

Ej. *examen omnium syruporum, quorum publicus usus est,* prodiit Venet. 1545. 8. Lion 1540. 8. *. Non omnes syrupos recenset, aliquos tamen, & simplicia, quæ eos ingrediuntur medicamenta. Sericum de confectione Kermes repudiat, quod alumen ejus tincturam ingrediatur.

Ej. *examen omnium catapotiorum vel pillularum, quarum apud pharmacopolas usus est* Basil. 1543. 4. TR. Lion 1546. 16. LIND. 1549. 12. RIV. 1556. 16. LIND.

Ej. *examen omnium electuariorum, pulverum & confectionum catharticarum, quarum in officinis usus est* Venet. 1548. 8, TR. Lion 1549. 12.

Ej. *examen omnium trochiscorum, ceratorum, emplastrorum, cataphasmatum & collyriorum, quorum frequens usus est apud* FERRARIENSES *pharmacopolas* Venet. 1551. 8. Lion 1555. 16. LIND.

Ej. *examen omnium looch, linctuum, sufsuf, i. e. pulverum, aquarum, decoctionum, oleorum, quorum apud Ferrarienses pharmacopolas usus est. Acc. de morbo gallico tractatus* Venet. 1553. 8. Lion 1555. 16. BUR. TR. 1561. 12. TR. In posteriori libello innumeras fere luis gallicæ species facit, per symptomata distinctas. Inter nova symptomata intra vigesimum annum orta (a. 1531.) gonorrhœam numerat & ophthalmiam. Per anum frequenter recipi, neque nisi lascivis gestubus aut per mammas inficere. Cum suffitu quotidie alvum ducit. Sic cum liminentis, ne os exulceretur & fauces. Inunctionem pene certo morbum tollere. Sed neque decoctum Guaiaci ei displicet. Luem per mammas receptam concumbentem virum non inficere. In LUISINI *collectione* redit.

Ej. *responsio ad quæstiones de ligno Indico* ALEXANDRI FONTANÆ. Anno 1525. in Italiam primum advectum esse, se primum Ferrariæ adhibuisse, & in aqua decoctum, deinde & in vino. Mite esse auxilium, se sexenni puero dedisse: senibus & confirmatæ ætatis viris cum vino. Ad podagram & alios multos morbos valere. In aqua Aponensi decoctum lignum cachexiam sustulisse Oleum ut inde paretur.

Ej. *de radicis Chinæ usu* pariter *in coll.* LUISINI. Se huic radici non fidere. Cauteria in morbo gallico non conferre, & in mala abire ulcera. Pilulas ex mercurio præcipitato fictas neminem sanare. Fusissime de alopecia ex veteribus. Thapsiam cum terebinthina illitam profuisse. Auxilia ad dentium & unguium casum. Gonorrhœam decocto ligni sancti sanari & emollientibus. FREINDIUS BRASSAVOLUM despicit.

Ej. *de medicamentis tam simplicibus quam compositis catharticis, quæ unicuique humori sunt propria* Tigur. 1555. 8. *. Lion 1555. 16. LIND. Soldanellam laudat; nasturtium

nasturtium alvum ducere, sed parce. Psyllium tormina civisse, neque alvum duxisse. A porris crudis copiose sumtis, diarrhoea & crudorum porrorum egestio. A cantharidibus devoratis sanguinis mictus, abscessus ad femora, mors. Flores genistæ alvum ducere, tum florum succum & radicem. Hypercatharsis enormis, ut sanguis & intestinorum ramenta decederent, ab integro colocynthidis pomo devorato. Turbith ad drachmam sumtum commode alvum ciere. Sic hermodactylo crudo comesto, qui sapore sit castaneæ, eum nasci in monte Apennino (nonne Colchicum?). Sic & sagapenum alvum ducere. Ita per omnia, quæ non licet recensere, utilis certe auctor, quod eventus sibi ipsi visos recenseat. Elleborum nigrum dudum obsoletum primus ausus est propinare, eoque maniacum hominem sanavit. Conf. *B. Botan* p. 278.

EJ. *in primum Hippocratis aphorismum commentarius* Ferrar. 1594. 4. LIND.

EJ. *index perfectissimus in omnes* GALENI *libros* Venet. 1597. fol.

Vitam ejus dedit HIER. BARUFFALDUS Ferrar. 1704. 4.

## §. CCLIV. BENEDICTUS VICTORIUS.

Faventinus, LEONELLI nepos, magnus clinicus, primarius Professor Patavinus, inde Bononiensis.

EJ. *de pleuritide liber ad* GALENI & HIPPOCRATIS *sensum. Acc. Quæstio de tribus doctrinis ordinariis* Venet. 1536. 4. *. Florent. 1551. 8. Pleuritidem esse phlegmonem pleuræ, non musculorum intercostalium, neque diaphragmatis inflammationem. Dum materies fluctuat, in pleuritide debere sanguinem mitti ex latere contrario adfecti, & in universum lateris dextri pleuritidem requirere sectionem venæ cubiti lateris sinistri.

EJ. *morbi gallici curandi ratio* Basil. 1536. 4. *. in *collectione*, dictata ab auctore JOSEPHO TECTANDRO, qui & edidit. Ad ulcera virgæ adstringentia, plumbea; ad morbum ipsum sudor varie expressus, balneum. His non sufficientibus, unguentum mercuriale: si neque hoc responderit, guaiacum cum aqua decoctum, quadraginta continuis diebus potum. Libras sex ligni cum sedecim libris aquæ coquit. In majori opere hunc minorem libellum pro spurio renunciat.

EJ. *empirica medicina de curandis morbis totius corporis & febribus, cum exhortatione ad medicum recte sancteque medicari cupientem* Venet. 1550. 8. LIND. 1555. 8. *. Lion 1572. 12. FALC. 1558. 16. Francof. 1598. 8. TR. Liber Julio III. dicatus, omnino empiricus. Morbi recensentur a capite ad pedes; ad eos farrago medicamentorum sæpe vanissimorum.

EJ. *liber de morbo gallico* Florent. 1551. 8. LIND. alius a priori; Per oscula lues concepta, ut interim partes genitales nihil paterentur. Urinam subalbidam absque signo coctionis esse signum ejus mali. Concipi absque venere in sanctis monia-

monialibus. Unctionem mercurialem periculi plenam esse, fumigationem etiam deteriorem; tutiorem curationem a guaiaci ligno repeti. Thermas tamen prodesse. Inter symptomata cancer penis, gonorrhœa, bubo.

Ej. *medicinalia consilia ad varia morborum genera* Venet. 1551. 4. Tr. 1554. hic aucta. 1556. 8. auctius Falc. Inter ea est consilium de *morbo gallico*. Non vult unctionem mercurialem adhiberi, & guaiaci usum suadet.

Ej. *in* Hippocratis *prognostica commentarii. Acc. Theoricæ latitudinum medicinæ liber ad* Galeni *saporem in arte medicinali* Florent. 1551. fol. Lind.

Ej. *commentaria in* Hippocratis *aphorismos* Venet. 1556. 4. Trew. Paraphrasta.

Ej. *compendium de dosibus medicinæ* in *collectione* Patavii 1556. 8. 1579. 8. *. edita, & Lion 1584. 8. Lind. Perexiguus libellus, in quo aliqua præcepta.

Ej. *practicæ magnæ de morbis curandis ad tyrones tomi duo.* Venet. 1562. fol. *. Francof. 1628. 8. Tr. Italice *pratica d'esperienza* interprete Thoma Terra Nuova Venet. 1570. 8. Tr. Huic operi auctor inmortuus est, ut ultra morbos capitis & pectoris nihil hic reperias. Fusissima ad morem seculi sermocinatio. Balnea & embrochas multum laudat, & multas aquas Italiæ medicatas recenset. Non vult capitis verticem embrochæ submitti. Venas post aures incidi posse, arterias tangi non debere. Ad memoriæ jacturam & paralysin embrochæ. Ad tremorem balnea. Peragrasse se Dalmatiam: Ragusæ aquam per plumbeos canales ductam sapore metallico imbui. Menses ex pulmone se teste fluxisse. Nusquam vero expertum clinicum adgnoscas.

## §. CCLV. Amatus Lusitanus.

Ut se amabat dici, aut J. Rodericus de Castello Albo, Ferrariæ & alibi medicinam fecit; demum Thessalonicam se contulit, & palam se Judæum professus est. Clinicum ex suis scriptis insignem fuisse putes, verum vanitatis insimulatur & mendacii.

Ej. *exegemata in duos priores Dioscoridis libros*, jam a. 1536. 4. Antwerpiæ prodierunt, tum in Dioscoridis L. V. *enarrationes* Venet. 1553. 8. Lind. & alias.

Dedit porro medici scopi opus, *curationes medicinales*. Earum *Centuria* I, tum *commentatio de introitu ad ægrotantem & crision tractatio* Florentiæ prodiit 1551. 8. Falc. Tr. tum Venet. 1654. (forte 1554.) 12. Lind.

*Centuria altera, quæ methodum & canonem propinandi decoctum radicis Chinarum locupletius describit* Venet. 1552. 12. Gesner. bibl. Paris. 1554. 12. Tr.

Duæ hæ Centuriæ conjunctæ excusæ sunt Lion 1580. 12. Lind.

*Tertia & quarta* seorsim in Italia prodiit, & cum prioribus Basil. 1560. fol. Astr. Rom 1565. 12. Tr.

*Centuria IV.* cum l. *de introitu medici ad ægrotantem, de crisi & diebus decretoris* Venet. 1566. 8. Tr. Basil. 1556. fol.

*Quinta & sexta*, in quarum priori agitur etiam de curandis capitis vulneribus Venet. 1560. 12. Tr. 1564. 12. Tr.

Septima . . . .

*Centuriæ* VII. *conjunctæ* cum libellis prioribus adjunctis Venet. 1557. 8. (a) 1563. 12. Trew. Lind. 1566. 8. Lion 1560. 12. 1580. 12. Burdigalæ 1620. 12. *. Barcinon. 1628. fol. Lind. Francof. 1686. fol. Lind.

Juvenis per aliquot annos in duobus nosodochiis Salmanticæ chirurgiam exercuerat: adultior medicinam fecerat. Galenum legerat satis diligenter & Arabes. *Curationum medicarum*, multæ enim sunt chirurgicæ, aliqua hic exempla decerpam. In *Cent. I.* colica aqua frigida curata, sic duplex tertiana. Lumbricorum vomitus sanatus. Pleuritidem curavit vesica imposita, & sanguine detracto, de loco adfecto (venam enim secat loci adfecti). Virginem, cui menses subpressi erant, & pustulæ undique erumpebant, vena secta & laxantibus alvum medicamentis sanavit. In pleuritide post diem duodecimum iterato venam secuit, & monet, in eadem sanguinis missione sanguinem & rubrum, & lividum, & demum aqueum de vulnere fluere. In febre continua, cum dolore circa costas spurias, vinum ægro indulsit & carnium usum. Puellæ decennis febris sanguinis libra integra de naribus effusa superata. In angina emplastrum de nido hirundinis laudat. Prægnantem feminam causo laborantem vena incisa, alvo ducta sanavit. Terebinthina ad nucis molem sumta, nephriticum arthritidi conjunctum dolorem sedavit. Cui mercurius sublimatus proprinatus fuerat, ejus vita excitato vomitu servata. Hydrocephalus infantis, nuper ut credo partu editi, sanatus. Ex rutæ esu deliquia, tremores, alia mala, vomitu moto superata. Decocto radicis Chinæ per 25. dies epoto sanata ischias. Lues venerea per puerum, inde per nutricem late propagata. Carbunculus palpebræ curatus. Cum angina & asperam arteriam obsideret & guttur, ægra sustentata per clysteres nutritios &, demum sanata. Hæc centuria scripta est Anconæ a. 1549. Secunda Romæ 1551. Tertia 1552. Quarta Anconæ 1553. Quinta a. 1556, Sexta 1559. Septima Thessalonicæ eodem anno, aut potius sequente, cum morbos citet anno 1560. adnotatos.

Aliqua decerpsi ex centuria I. Ecce ex septima. Opisthotonus intra mensem sanatus, castoreo fere extus imposito & intus sumto. Convulsio ex nimia venere immedicabilis. Dolor maximus mediastini, fotu superatus. Coli dolor opii usu compressus. Carnea excrescentia de ore ventriculi pendens, lethifera. Pus de pectore vomitu rejectum in aqua subsidere. Pleuritis absque missione sanguinis curata. Somnus spontaneus gravis in febre ardentissima salutaris. Febris erysipelatodes funesta. Vena in febre acuta puerperæ die septimo, critico, feliciter secta.



(a) Non potest, cum ultima curatio Thessalonicæ a. 1560. scripta sit.

secta. Carbonum fumo exstincti. Icterus subinde gravi cum dolore recurrens, a calculis, ut puto, felleis, nequidquam a medicis curatus. Tertiana in febrem malignam pessimam degenerans. Absinthii infusum in tertiana exquisita recte propinari, contra ALEXANDRUM TRALLIANUM. Uterus inflammatus in ulcus abiit: quod oborto femoris abscessu sanatum est. Locus AVICENNÆ arabicus restitutus. Phlegmone recti intestini, & alia mala, ex improvido usu seminis urticæ. Sanguinis quadraginta libræ intra sex dies de naribus manantes. Philonium in pleuritide funesto eventu propinatum. Vena medinensis, Thessalonicam asportata. Vitiligo Albaras incidentibus & aromaticis medicamentis sanata. In pleuritide, dum menses fluebant, tamen vena saphena incisa, felici eventu. Angina duodecima hora interficiens. Synochus quarto die sanguine de naribus fluente terminatus. Tertiana syncopalis funesta.

In *centuria* II. tr. de *decocto radicis sinarum*, a LUISINO recusus est. Decocta guaiaci & sarsæ parillæ valere ad superandum morbum venereum: etiam smilacem asperam & buxum nostratem. Efficacius omnibus esse decoctum radicis sinarum, quo noster plurimum utebatur. Meliorem ex China advehi, deteriorem ex America. Si ea frustra sint, inungendum hydrargyrum, os vero a fœditate servandum interposito pilularum usu. De caruncutis exstirpandis dixi in in chirurgicis. LACUNÆ medicamentum AMATUM reprobat. Se veram rationem curandi ab eo ipso M. PHILIPPO habere, a quo LACUNA.

## §. CCLVI. VARII.

ANTONIUS FUMANELLUS Veronensis. EJ. *commentarius de vino & de facultatibus vini deque quorumdam quæsitorum dissolutione* Venet. 1536. 4. TREW.

EJ. *febrium dignoscendarum & curandarum absoluta methodus. Historia & curandi ratio pro urinæ reddendæ difficultate. An mineralis aqua urinæ difficultati conveniat: de balnei ferrati facultatibus ferrique natura. De balneis aquæ simplicis* Basil. 1543. 4. *. Cum febre incredibilis farrago medicamentorum, & de victus ratione, potu omnigeno, herbisque & alimentis longissima tractatio. Sic ad morbum vesicæ uberima farrago, & lithontripticorum integra dictionaria, ex antiquis & nuperis collecta.

EJUSDEM *opera cum ad tuendam sanitatem, tum ad profligandos morbos plurimum conferentia* Tig. 1557. fol. B. B. Paris. 1592. fol. LIND. In hac collectione est, *Compendium vitæ & morum* GALENI. *Comm. de senum salubri victu. De balneis aquæ potabilis. De vini temperatura & facultatibus commentarius.* BACCHI *sylva de vitium, uvæ, vinique facultatibus. Responsio ad J. Gonsalvum* BARREDAM *de vini facultatibus. Epistola ad Andasium, in qua errata de vini facultatibus corriguntur. Tria propugnacula adversus asserentes vinum humidum esse. De rosarum & omnium, quæ ex rosis fiunt, facultatibus. De compositione medicamentorum generis cujuscunque ad diversos morbos. De pestis curatione. De lepra & elephante morbo. De rheumate s. destillatione a capite; de ventriculi adfectibus præter naturam.*

De

*De capitis ustione in oculorum & pulmonis malis. Ep. de recrementorum corporis humani præternaturali retentione & evacuatione l. De dolore in percepto ardore urinæ & calculo. Consilium adversus sterilitatem. De totius corporis virium imbecillitate, capitis præcipue, vertigine, renum dolore & calculo. De morbis variis in viis urinariis contingentibus comment.* Omisi chirurgica. L. *de balneis* redeunt in *collectione* Veneta.

SYLVIUS ZEPHIRUS, Romanus, medicus JULII III. *de putredine s. de protrahenda &c.* libellum edidit Romæ 1536. 4. MANDOS. contra nonnullos Patavinos.

GUILIELMUS PLANTIUS, Cenomanus, GALENI *commentarium in* HIPPOCRATIS *aphorismos latine reddidit & adnotationibus illustravit* Lion 1536. 8. 1561. 12. LIND.

IDEM *libros aphorismorum latinitate donavit, & paraphrasi illustravit* Genev. 1595. 12.

Idem FERNELII opera edidit, *vitam* viri scripsit, & in methodi medendi libros septem *adnotationes* Paris. 1567. fol. *.

CHRISTOPHORUS OROSCIUS (de HOROSCO) *adnotationes in* AETII *interpretes* Venet. 1536. fol. L.

EJUSD. *castigationes* in PAULI *Aeg. interpretes* Venet 1536.

J. FRANCISCUS BRANCALEO Neapolitanus. EJUS est l. *de balneis, quam salubria sint, tum ad sanitatem tuendam, tum ad morbos curandos, dialogus adversus neotericos* Paris. 1536. 8. LIND. Noriberg 1536 8. *. Balneorum usum adversus objectiones tuetur, GALENI auctoritate, qui quotidie lavabat. Ad curandas febres intermitentes conferre. Materiam morbi gallici balneo digeri & evacuari. Contra nimium usum medicamentorum purgantium.

MATTHIÆ APIARII *hortus sanitatis* Argent. 1536. fol. si huc facit.

JACOBI PRÆFECTI, *Nerini*, Siculi, archiatri, *de diversorum vini generum natura* Rom. 1536 8. SEG. Venet. 1559. 12. B B. Vires vini medicas, viresque pariter valetudini adversas, ex veteribus repetit: variaque problemata solvit huc spectantia.

*Zahn Arzneyen mit dem Holz guaiaco h. e. Franzosenholz, alte Schäden, Löcher Wundbeulen gründlich zu heilen* Francof. 1536. 4. ASTR.

*Collectiones duæ* libellorum *de lue venerea*, *Basileensis* altera, 1536. 4. *, altera *Lugdunensis* 1536. 8. RAST. Continet illa libellos MATTHIOLI, ALMENARII, MASSÆ, POLLII, BENEDICTI VICTORII, ANGELI BOLOGNINI.

Non serius prodierit *Magenbüchlein von allerley Gepresten des Magens, Milze, und Leber, auch wie man sanfte Stulgäng oder Laxativen machen soll* Argent. 4. *. absque anno.

*Horti sanitatis* editio plenior est Argentorati 1536. f. *. qua, omissis plantis, agitur *de animalibus*, *de reptilibus*, *de avibus & volatilibus*, *de piscibus & natantibus*, *de gemmis & in venis terræ nascentibus* additæ proprietates potissimum medicatæ ex PLINIO, ALBERTO, ISIDORO, cum malis iconibus.

§. CCLVII. ANDREAS VESALIUS.

Bruxellæ natus, patre Germano, magnus idem incisor, inter archiatros fuit CAROLI V. & PHILIPPI II. vir melancholicus, & de sua valetudine sæpe conquestus, WELSCH.

EJUS est *paraphrasis in nonum librum* RHAZÆ ad ALMANZOREM *de adfectuum singularum corporis partium curatione* Basil. 1537. 8. *. Wittenberg. 1586. 8. TREW. Compendium medicinæ practicæ, suo ævo classicum, hac paraphrasi utilius reddere adgressus est, qua morbi a capite ad calcem describuntur, & eorum curatio adjicitur. Aliqua, non multa, sua interposuit. In totum opus ad ALMANZOREM meliores commentarios paraverat, qui interierunt.

EJ. est *epistola docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam, & melancholicum succum ex venæ portæ ramis ad sedem pertinentibus purgari* Basil. 1539. 4. *. Lucem ab anatome mutuatam hic medicinæ clinicæ præferre tentavit. Derivationem in universum ad inflammationes internas requiri. Deinde, cum vena azygos venas intercostales producat, ea vero vena in latere dextro cavæ se venæ inmittat, dextram cubiti venam propius cum omnibus thoracis venis conjungi, eam ergo in pleuritide secari debere. Si vero pleuritis in superioribus costis sedem fixerit, quæ venas habent ad venam cavam pertinentes, tum dextra vena cubiti ad dextri lateris pleuritidem, ad sinistram sinistra tundenda est. Hæc in P. BRISSOT adversarios, qui etiam apud Cæsarem agebant, ut legibus suam revulsionem tueretur. Sed Principem etiam Pedemontii vena oppositi lateris pertusa interiisse ajebant. Porro hæmorrhoides sedem habere in ramis venæ portarum, non ad venam cavam.

EJUSD. *radicis Chinæ usus* Basil. 1546. fol. *. Lion 1546. 16. *. Epistola est *ad* JOACHIMUM ROELANDS, *quam* FRANCISCUS VESALIUS nostri frater edidit. Radici Chinæ parum tribuit, qua etiam CAROLUS V. negligentius usus sit.

In magno suo opere anatomico, passim morborum etiam rariorum vestigia indicavit, quæ in cadaveribus incisis detexisset.

In *chirurgia magna* VESALII multa sunt clinici argumenti, si omnino summi viri opus est; sunt enim qui FALLOPIO potius tribuunt. De peste pluscula, potissimum de pestilentia anni 1528. quæ fuit & bubonacea & carbuncularia. Corpus luteo colore tinctum fuisse adnotat auctor, & ægrotos difficulter spirasse, doloremque circa pectus sensisse maximum. Inde aliqua ad erysipelas, scirrhum. Liber VI. totus huc fere facit, agitque de medicamentis purgantibus aliisque. Demum L. VII. est de medicamentis simplicibus.

Opera

Opera RAZEI ad ALMANSOREM cum TORINO & TOLETANO latine reddidit.

EJ. *consilium pro visu partim depravato, partim abolito* est inter *consilia* MONTANI inque *adpendice* Basil. 1583. fol. B. B. p. 129.

*De arthritide consilia aliqua* sunt in collectione HENRICI GARETII Francof. 1592. 8. *.

Alia *de usu l. guaiaci in epilepsia in* SCHOLZIANIS Francof. 1598. fol. &c.

## §. CCLVIII. VARII AD ANNUM 1537.

ALFONSUS FERRUS, Neapolitanus: medicus & chirurgus PAULI III.

EJ. *de morbo gallico & ligni sancti multiplici medicina, & vini exhibitione* Rom. 1537. 4. ASTR. FALC. Basil. 1538. ID. Paris. 1540. 16. RAST. 1542. 12. FALC. & *in collectione* LUISINI. Gallice Paris. 1540. 12. ASTR. per NIC. MICHEL; & Poitiers 1546. 16. RAST. Germanice vertente G. H. RYFF, omisso nomine veri auctoris, Argent. 1541. 8. ASTR. Fusissime de eo ligno, & de ejus externis & internis qualitatibus utendique ratione & modo. De morbis a capite ad pedes curandis per l. sanctum. Symptomata morbi gallici & eorum curatio.

EJ. *de morbo gallico* L. III. Virgæ ulceribus adstringentia & viride æris opponit. Alia symptomata. Ea si noluerint prioribus præsidiis, & ligno sancto cedere, ad argentum vivum deveniendum esse, etsi multæ sint ejus medicamenti noxæ. L. IV. de vini exhibitione cum eo ligno, & temporibus in quibus utile sit.

EJ. *de caruncula s. callo quæ cervici vesicæ innascitur* Lion 1553. 4. 1559 4. LIND. in *collectione* chirurgica GESNERI 1555. fol. *. & Antwerp. 1581. 4. LIND. Candelarum ad id malum varietas: debere primo loco callum molliri. Inter cathæretica præfert id, quod fit ex sabinæ pulvere exsiccato, acrius vero aliud habet ex vitriolo, auripigmento, viridi æris cum cerussa, quod idem LACUNA præscripserat; sanatos conservari decocto guaiaci & candela cerea oleo myrteo illita, & in urethram inmissa. Esse qui solo specillo curati sint.

DOMINICI ZONELLI consilia sunt inter LAUTERBACHIANA, hoc vero ævo auctor vixerat.

JOH. EICHMANN, vulgo DRYANDER, Wetteræ natus, professor Marburgensis, reddidit J. VOCHSII libellum repurgatum Colon. 1537. 8. cum titulo *opusculum præclarum de omni pestilentia, s. ab aere corrupto, s. ab aquis putridis, aut a cadaveribus. Et de diuturna peste morbi gallici, quæ non cessabit donec putredo ejusdem morbi funditus eradicetur.*

EJ. *der ganzen Arzney gemeiner Inhalt* Francf. 1542. fol. TR. 1557. fol. TR. Anatome, physiologia, res cibaria, materies medica, medicamenta composita, evacuationes & venæ sectio; demum morbi a capite ad calcem, cum curatione, ex genio seculi.

Ej. *von rechtem christlichem Brauch des Arztes und der Arzney* Francf. 1535. 8. Riv. Tr.

Ej. *de balneis Emsensibus* Marburg 1535. 8. & in *collectione* Veneta de balneis.

Ej. *neu arzney und practicier Büchlein* Francf. 1563. 8. Trew. 1572. 8. *B. Tig.*

Michael Servet, Villanova Aragonica natus, hinc passim Villanovanus dictus, etiam Lindenio.

Ej. *syruporum universa ratio ad* Galeni *censuram diligenter exposita, cui post integram de concoctione disputationem praescripta est vera purgandi methodus cum aphorismo concocta medicari* Paris. 1537. 8. *. Venet. 1545. 8. Gunz. Tr. Lion 1546. 8. Id. Contra Arabes, pro Galeno & Graecis fontibus. Sirupos breviter tangit, quos non vult totos negligi. Multo fusius agit de concoctione materiei morbificae. Eam concoctionem unicam esse, neque multiplicem. Quae concoqui debeant. Concoctionem semper incrassare. Expositio aphorismi, *concocta debent purgari.* Avicennam Graecos male legisse. De siruporum compositione & usu vario. Veteres Graecos habuisse suos sirupos, aut certe linctus ex succo mororum cum melle cocto. Facultates syruporum variae. Quid post purgationem agere oporteat, omnia ex Galeno diligenter lecto.

Ej in L. Fuchsium *apologia* 1536. 8. *. Exiguus libellus *Parisiis* datus; partim Theologicus, partim medicus. Symphorianum tuetur, Scammonium defendit aliud Graecorum esse, aliud Arabum, dosesque utriusque scammonii longissime docet differre: Campegium morbum gallicum negat pro lichene habuisse.

Vitam viri dixi in B. anat. Est etiam aucta & anglice reddita Lond. *history of M. Servet burnd for heresy* Lond. 1724 8 B. B. Chauffepie *life of Servetus* vertente T. Yaw. Lond. 1772. 8. Tum P. ab Alwoerden & Ill. viri Laurentii v. Mosheim integrum opus.

Guilielmi Puteani, Blangiaci, J. Mesve *aloen non aperire ora venarum, aliaque similia non pauca adversus* J. Manardum & L. Fuchsium *aliosque neotericos defensio ad simplicium medicamentorum facultates noscendas non parum utilis.* Lion 1537. 8. *. Aloen ventriculo non nocere, cum rheum non sine noxa exhibeatur. Sirupum berberum ventris fluxu laborantibus officere. Aliqua generalia.

Ej. *de medicamentorum quomodocunque purgantium facultatibus nusquam antea dictis* L. II. *Prior facultatem, quae a substantiarum similitudine, succos trahere & purgare dicitur ab omnium purgantium consortio excluditur. Posterior eorumdem purgantium omnium medicamentorum veram & genuinam rationem certa methodo atque ordine nosse demonstrat* Lion 1552. 4. Lind. 1554. 8. Falc. (Linden. 1654.).

Reperio apud Morellum, Guilielmum didisse a. 1536. l. *gallicum de phlebotomia*, quo se Brissoti discipulum profitetur, qui primus apud Delphinates contrariae sententiae addictos venae sectionem in latere adfecto administraverit.

Johannes

JOHANNES TAGAULT, prope Ambianum natus, medicus Parisinus. Ej. *commentariorum de medicamentis purgantibus simplicibus* L. II. *Priores Canones* JOHANNIS MESVEI *ad pharmacopœam spectantes compendiaria ratione describuntur. Altero simplicia medicamenta purgantia examinantur, resectis illis, quæ ad seplasiariam artem parum facere videbantur* Paris. 1537. 4. RAST. Lion 1549. 16. 1553. 12. TR. Paris. 1571. 8. MAITT.

EJUSD. *de institutione chirurgica* L. IV. Paris. 1543. fol. *. Lion 1547. 8. L. 1560. 8. *. 1567. 8. PORT. Venet. 1549. 8. LIND. & in collectione J. GESNERI Tiguri 1555. fol. *. & UFEENBACHII Francof. 1610. fol. *. Gallice Lion 1549. 8. Paris. 1579. 16. 1579. fol. DRAUD. 1629. 8. RAST. Germanice vertente GEORGIO ZOCHENDORFER Francf. 1574. fol. GESN. 1584. 8. DRAUD. Diximus GUIDONIS de CAULIACO opus esse, nitidiori sermone expressum, restitutis veterum locis, quos GUIDO corruptos citaverat, erroribus aliquibus expunctis. Quare quæ de GUIDONIS opere diximus, hic ea possunt repeti.

Nescio an differat *metaphrasis in* GUIDONEM, quam LINDENIUS citat Paris. 1545. 4.

EJ. *consilium pro calculoso* est in SCHOLZIANIS.

ANTONII MARIÆ BETTI *de causa conjuncta deque bilis coctione in febribus* Bonon. 1537. 8. TREW. 1566. 8. LIND.

EJ. *de prandio & cœna l. adversus* ODDUM *de* ODDIS. Mediolani 4. anno non addito.

EJ. *in quartum Fen primi canonis* AVICENNÆ *commentarius*, &

EJ. *quæstio de rhabarbaro* Bonon. 1562. fol. LIND. 1591. fol. *. Quærit num magis pulvis datus alvum solvat, an potius aqua in qua rheum infusum fuerit. Commentarii vasti sunt, & ad genium seculi.

HIPPOLITI BRILLI de LENDENERIA *de colico affectu tractatus* Venet. 1537. 8. TREW.

EJ. *opus de vermibus in corpore humano* Venet 1540. 8.

FRANCISCI EMERICI, Oppaviensis, medici Viennensis, *medicorum auxiliorum dexter usus ad veram* HIPPOCRATIS & GALENI *mentem depromtus* Noriberg. 1537. 4. FALC. TR. 1627. 4. FALC.

JACOBI SCHOLL *fasciculus totius medicinæ, theses aliquot medicæ & maxime simpliciores brevissime complectens* Argent. 1537. 4. GESNER. Bibl. EJ. *Astrologiæ ad medicinam applicatio brevis, deque convenientia canones* una excusi.

RODERICUS (RUY) DIAZ de ISLA, Hispalensis, Nosocomii in ea urbe medicus scripsit, *tratado contra el male serpentino que vulgamente en Espanna es Uamado bubas que fue ordinado en el hospital de todos los sanctos de Lisboa* Lisboa 1537. f. C. de V. & a. 1555. ut putat ASTRUC. Ficus Indicæ radicis aquam amarissimam,

quæ febrem equidem, sed tantum duodecim horarum excitet, numerat inter medicamenta ad malum venereum.

JACOBI CHAMPERII SYMPHORIANI F. *de Græcorum atque Arabum scammoneo diss.* 1537. 8. GUNZ. HEB.

GABRIEL HUMELBERG, Ravenspurgensis ad lacum Bodamicum, edidit ANT. MUSAM *de herba Vetonica*, APULEIUM *de medicaminibus herbarum* L. I. Isni (alii Tiguri) 1537. 4. *. suis cum commentariis. SEXTUM *de medicina animalium* Tigur. ib. 1539. 4. SERENUM Tiguri 1540. 4. LIND. C. APICIUM 1542. 4. Minime certe indoctus aut indiligens scriptor.

J. ANTONIUS ROVERELLUS, Bononiensis. Ejus est *tractatus de morbo Patursa, adfectu, qui vulgo gallicus adpellatur* Cypris Italiæ 1537. 8. ASTR. cui librum non videtur contigisse videre.

IDEM ASTRUCIUS CHEIREDDINUM vulgo BARBAROSSAM principem Algeriæ ad hunc annum recenset, ob pilulas antivenereas, quas dicitur cum FRANCISCO I. communicasse, & quæ ejus piratæ nomen ferunt. Mercuriales omnino, quarum variæ formulæ exstant.

Anonymi libellus *de pulsibus* passim ex GALENO *collectus & veluti in formulam redactus* Paris. 1537. 4. PLATN.

MARTINI SCHURFI *comm. in IX. Almansoris* a. 1537. Manuscriptus est in *Bibl. Augustæ Vindel.*

*Epulario, overo del modo di cucinare* Bressa 1537. 8. ZOCHA. Venet. 1579. 8.

CHRISTISTELLA OHIMONIUS, Ejus est *divulgatio professionis praxeos medicæ in morbis curandis, quorum medica non possibilis est profligatio, inter quos est podagra, coxendicis dolor, & arthritis* Antwerp. 1537. 8. L.

SEBASTIAN SINGKELER, professor Basileensis, *medicorum scholam*, hoc est GALENI *isagogen & difinitiones medicas* Græce & Latine edidit Basil. 1537. 8. L.

## §. CCLIX. JOHANNES FERNELIUS.

Ambianus ex oppido Clermont, vir eloquens & purissimi styli, idem mathematum gnarus, & acuti ingenii vir, ut etiam ultra GALENUM in practicis auderet sapere, professor Parisinus, magnus clinicus. & medicus Regius, qui suis consiliis CATHARINÆ MEDICEÆ fecunditatem, Galliæ quidem funestam, reddiderit (a).

Pleraque

(a) Suasisse ut Rex uxoris amplexus adiret mensibus fluentibus: sordido consilio.

Pleraque ejus opera post mortem auctoris prodierunt. Hoc loco virum recenseo, quod in DOUGLASSII *bibliotheca anatomica* physiologiæ libri VII. dicantur a. 1538. prodiisse.

Partem efficiunt magni operis, cujus titulus est, *Universa medicina*, *f. opera medicinalia*, *quæ continent Physiologiæ libros* VII; *Pathologiæ libros* VII, *Therapeuticæ universalis libros* VII: *in septimum* GUILIELMI PLANCII, qui pleraque FERNELII edidit, *scholia*. Porro *febrium curandarum generalem methodum* Paris. 1554. fol. TREW. Idem opus ut puto *Physiologia* est, & *Pathologia* Venet. 1555. 8. B.Tig. (*medicina theorica & practica*). Porro Venet. 1564.4. Parisiis, hic utique 1567. fol. * Paris 1602. fol. Francofurt 1577. fol. TREW. 1592. fol. 1593. 8. TR. 1603. 8. 1607. 8. TREW. Lion. 1597. 8. Hanov. 1610 fol. Leid. 1645. 8. 2. vol. TREW. Utrecht 1656. 4. *. Genev. 1619. 4. maj. VICAT. 1679. fol. in catalogo; curante BONETO. Reperio etiam J. FERNELII *de naturali parte medicinæ* L. VII. *mendis expurgatos* Venet. 1545. 8. TREW., puto Physiologiam.

In posterioribus editionibus multa accesserunt, quæ in mea Ultrajectina sunt, & a Parisina 1567. absunt; *Vita* FERNELII a G. PLANTIO scripta; L. *de lue venerea*, L. *consiliorum*, *Observationes* O. HEURNII. Genevensi editioni multa accessisse LINDENIUS, quod non videtur verum, nisi ordo librorum etiam mutatus sit.

Nunc hæc opera oportet sigillatim laudare, nam & merentur.

*Physiologiam* diximus in *B Anat.*

*Pathologiæ* libri priores in generalibus versantur, subtiles iidem. L. III. est de urinis & pulsibus. L. IV. de febribus. L. V. VI. de morbis a capite ad calcem. Passim tamen intersperguntur aliquæ observationes, ex incisis cadaveribus sumtæ, in l. 5. ulcus cordis; in l. 6. tumor ventriculi os obturans, ut ægra omnia adsumta revomeret. De calculis vesicæ felleæ uberius, quam hucusque factum fuerat. Ab usu mivæ cydoniorum intestinum clausum, deinde ruptum. Vermes in renibus geniti, & cum urina redditi. Hic FERNELIUS statuit, omnem calculum in rene nasci, nucleum nempe: deinde descendere in vesicam, ibi nova crusta augeri. Cum urinæ iter obstructum esset, prodiit eadem per umbilicum. L. VII. est chirurgici argumenti.

In *methodo medendi*, f. *Therapeutica* L. I. in generalibus versatur. L. II. est de evacuationibus. In morborum acutorum principio venam noster ad deliquium usque secat, in universum sanguini mittendo pronior, cum & illa illustris CATHARINÆ curatio venæ sectioni fere debeatur. L. III. de alvi purgatione. Cassiam hic rejicit. Reliqui libri *materiam medicam* continent, dicti in *B. Botan. Therapeutica* sola prodiit Lion 1569 8. LIND. Francof. 1574, TR. 1581. 8. ID. 1593. 8. ID.

Libri II. *de abditis rerum causis* prodierunt Paris. 1548. fol. ASTR. 1560. *. Basil. 1579. 8. Francof. 1579 8. eadem forte editio, 1581. 8. *. 1597 8. cum aliis, prodierunt iidem 1593. 8. 1619. 8. cum J. CAPELLANI *consilio de peste*, & cum SIMONIS PIETREI consiliis sex, alteriusque medici doctissimi consilio de renum adfectibus & FERNELII universa medicina. Plurima generalia continet L. I. neque nostri saporis est;

In L. II. multa facit divina, multas occultas functiones. Inde de morbis epidemicis ait, eos a tota substantia provenire, quos morbos primus introduxit & iis annis sævire docet, quos oporteret esse quam saluberrimos: eos epidemicos morbos plusculos recenset & describit, ut sudorem anglicum anni 1525., & dysenterias graves anni 1538. Porro epidemias omnis generis animalium. Admiscet fabulosa aliqua, credulus, ut de lapide quodam Indico, de dæmoniacis, de metallorum transmutatione. Passim contra GALENUM, omnes effectus medicamentorum deducentem a notissimis illis 4. qualitatibus, quos noster morbos etiam ex toto substantia nasci malit, & cibos neget a calore coqui. Luem veneream describit, mercurium infidam curationem vult præstare. Febrem non oriri a putredine, & destructa putredine febrem tamen superfuisse, equidem intermittentem. Gonorrhœam vidit, sed non primus, ut FREINDIO excidit. Negat apoplexiam ab obstructis cerebri ventriculis nasci, perinde enim apoplexiam fieri, si sanguis venarum in alia regione cerebri effusus fuerit. Incisiones corporum epilepticorum.

EJ. *febrium curandarum methodus generalis* seorsim prodiit Francof. 1577. 8. B. Tig. Supplementum Libri IV. est, a priori L. IV. diversum, recusum in Ed. *Ultrajectina.* Gallice vertente CAROLO de s. GERMAIN Paris. 1655. 8.

EJ *pathologiæ liber* IV. *de febribus cum prognosi & curatione* RUTGERI LOENII Amsterdam 1664. 8. in editione HEURNIANA.

EJ. *de vacuandi ratione* Venet. 1548. 12. TR. 1549. 8. ID. TR. Apud J. ANT. v. der LINDEN legas *de curandi ratione* Paris. 1545. 8. Venet. 1547. 8. Francof. 1612. 12. ut idem liber videatur uterque.

EJ. *de cura morbi, de venæ sectione* Lion 1589. 8. est quasi supplementum absolutæ therapiæ.

EJ. *emissi sanguinis observatio* Francof. 1631. 12. LIND.

EJ. *pharmacia* cum G. PLANTII & F. SAGUYER *scholiis* Hanov. 1605. 12. TR. puto Therapeutices libros esse posteriores.

Porro a morte viri prodiit l. *de luis venereæ s. morbi gallici curatione perfectissima* Antwerp. 1579. 8. *. Patav. 1580. 8. In *coll.* LUISINI p. 524. Gallice vertente MICH. le LONG. Paris. 1633. 12. Vehementer toto libello in usum hydrargyri invehitur. Contagium Indicum admittit. Malum consenescere; ulcera ingentia & fœtidissima obsolevisse. Gradus mali, eorum pessimum fauces naresque putrefacere. Exempla hominum, quibus hydrargyrus enormem noxam intulerit, vapor nempe inter deaurandum susceptus. Post inunctionem cerebrum ipsum in abscessum conversum, alia inde gravissima mala facta. Ad Guaiacum redit, quod venereæ luis sit alexipharmacum; denique ad, suam aquam mirificam stillatitiam ex aromatibus parandam. Curationum aliqua exempla producit.

EJ *experimenta medicamentorum facile parabilium* Francof. 1570. 8. Non redit in *posthumorum* editione Ultrajectina.

EJ.

Ej. *consilium pro epileptico cum* ÆMILIO CAMPOLONGO *de arthritide* Lion 1578. 8. Tr. Spiræ 1592. 8. Lion 1597. 8. cum SNEBERGERO. Francof. 1581. 8. *. & in ed. Ultrajectina prodiit.

Ej. *Consiliorum medicinalium liber ex adversariis* 400. *consiliorum selectus* Paris. 1582. 8. Tr. 1585. 8. Francof. 1584. 8. Tr. 1593. 8. Tr. cum titulo *Cons. Med. Centuria* & cum *responsis quibusdam medicorum Parisiensium* Francof. 1593. Hanov. 1607. 4. Redeunt etiam in *posthumis*, & in Ultrajectina operum editione. Consilia sunt 72. brevia, pro medico potius quam pro ægro scripta, generalia, absque eventu, JULIANUS PALMARIUS edidit.

In *Theurapeutices* II. exstat *commentarius* J. RIOLANI *senioris* Montisbelig. 1588. 8. *. & alias excusus, & *de morbis universalibus & particularibus* libri IV. Lond. 1675. 8. Tr.

## §. CCLX. Varii ad. A. 1538.

ALOYSIUS MUNDELLA Brixianus.

Ej. *epistolæ medicinales, variarum quæstionum & locorum* GALENI *difficilium expositionem continentes.* Ej. *annotationes in* A. MUSÆ BRASSAVOLÆ *simplicium medicamentorum examen* Basil. 1538. 4. 1543. 4. *. Cum natura quidem ipsa vix consuevit, laudari tamen meretur, quod ab Arabibus ad Græcos legendos suos coætaneos revocaverit. Smaragdum recte negat vires possidere ad febres putridas efficaces. Exemplum, frigidam in febre acuta nocuisse. Solventia medicamenta iis in malis potius nocere, rhabarbarum cumprimis, quod calidum sit & siccum. In febribus solum debile vinum concedi posse. In morbillis, antequam prodeant, venam secat, non facile, quando nunc prodierunt. In febribus, ni quid obstiterit, cubiti venam secare jubet. Burmienses thermas vidit; eas monet non paucis nocuisse, etiam mortis fuisse causam. Ad gravem auditum etiam cranii perforationem suadet & cauterium. Animadversiones in BRASSAVOLAM pertinent ad materiam medicam.

EJUSDEM *dialogi medicinales decem, nunc primum in lucem editi* Basil. absque anni indicio 4. B. B. Scopus fere viro est, ostendere, sæpe se ad aliis medicis in medendo dissensisse, recte semper, ut eorum errores vel MUNDELLA emendaverit, vel mors ipsa manifestos reddiderit. In hernia se adhibere medicamenta emollientia, clysteres, venam secare. Cum ægrotus inflammato crure flava vomeret noster saburram subesse ratus, clystere usus est, venam secuit, hirudines adposuit. In febre post venam repetito sectam, hirudines hæmorrhoidibus admovit, frustra quidem omnia. AETIUM, jam Arabibus propiorem, doctrinam confusam sapere. Non in omni colico dolore alvum ciendam. Feminam moribundam, frigidam, aphonam, pulsu destitutam, incisa ranina vena servavit. Levitatem intestinorum fere meliori victus ratione & aqua ferrata compressit. In pleuritide exquisita, post venam repetito sectam, miro consilio butyrum & jura carnium exhibuit, denique cauterium inussit. Podagricos tamen sæpe a cauteriis

riis admotis ægrius habere. Gravidam feminam acute febrientem restituit venâ incisa. Alias sola victus ratione mutata febres sustulit. Corticem ligni Guaiaci ipso ligno esse validiorem. Arabes fere omnia sua a Græcis habere, multa etiam vitia commisisse.

Ej, *theatrum* GALENI, i. e. *universæ medicinæ a* GALENO *diffuse traditæ, promtuarium* Basil. 1568. fol. *. Colon. 1587. fol. LIND. Index locuples in GALENI opera.

Ej. *epistola ad* JOH. VALDANIUM, *quo tractatur quæstio, utrum in lienis adfectibus secanda sit vena, quæ est ad anularem digitum sinistræ manus* Patav. 1567. 8. LIND.

*Epistolæ medicinales* J. MANARDI. N. MASSÆ A. MUNDELLÆ. J. B. THEODOSII & J. LANGII conjunctæ prodierunt Lion 1551. fol.

ODDUS de ODDIS, Patavinus, ab a. 1535. in patria professor. Vixit autem senex ad annum 1570. Ej. *de prandii & cœnæ ratione* Lion 1538. 8. LIND. cum BAGELARDO *de infantum cura*, & cum l. *de peste* Venet. 1570. 4. *. Pugnat pro cœna, quam vult prandio uberiorem.

Ej. *de peste & pestiferorum adfectuum omnium causis, signis, præcautione & curatione libri* IV. Venet. 1570. 4. Pestis Patavina anni 1555. bono seni scribendi causa fuit. Aeris vitium & humorum corruptionem, sed & constellationes causas esse ejus luis. In L. II. historia morbi, non satis ad naturam scripta, & cujus finis a capite 14. est MARCI filii. L. III. est de præcautione & curatione, & ipse MARCI opus; immensa medicamentorum farrago, calidorum etiam potissimum. In libro IV. morbum suum comparat cum HIPPOCRATICIS epidemicis. Negat veteres petechias descripsisse.

Ej. *apologia pro* GALENO. L. I. *logicus adversus Arabes*. L. II. & III. *physiologicus*, quem MARCUS filius a capite 6. libri III. supplevit.

Ej. *aphorismorum* HIPPOCRATIS *ad priores duas sectiones dilucidissima interpretatio castigatior multo & locupletior* Venet. 1572. 8. LIND. ut prior aliqua editio fuerit; tum Patav. 1589. 4. ID. & prima sectio seorsim Patav. 1564. 8. ID.

Ej. *in primum totum fen primi l.* CANONIS *dilucidissima & expectatissima expositio edita & completa a* MARCO *filio* Venet. 1575. 4. Patav. 1652. 8. LIND.

Ej. *de natura morbi* Patav. 1589. 4. LIND.

Ej. *in librum artis medicinalis* GALENI *minutissima & dilucidissima expositio a* MARCO *filio edita & castigata* Brix. 1607. 4. LIND. Venet. 1608. 4. ID. Vita viri est inter THOMASINI elogia.

J. CÆSAR SCALIGER. Inter alias artes etiam medicinam coluit, etsi ex gente principum *della Scala* se ortum persuasus fuit, vir doctissimus certe & peracuti ingenii, linguæ Græcæ pariter & Latinæ peritissimus.

EJUS

Ejus est *in l.* Hippocratis *de insomniis commentarius* Saligniaci 1538. Mor-Lion 1538. fol. 1561. f. Lind. Amsterdam 1654. 12. *. Giess. 1610. 8. L. & alias Alia editio Burdigalæ prodiit fol. sine anno, Gunz. Pugnat pro sectione venæ in latere opposito, ejusque quam remotissimæ, ut eo plus sanguinis in vulnus veniat. Sua etiam exempla adducit. Acute cæterum magis scripsit, quam utiliter.

Ej. *loci ejusdam* Galeni *difficillimi explicatio doctissima.* Edidit Joachimus Morsius Leid. 1619. 4. *. Non facit ad medicinam & vocem exponit, Præco ad pedem dicit.

Ej. *de subtilitate libri* XV. ad Cardanum Paris. 1557. 4. Rast. Francof. 1582. 8. *. & alias. Leviter practica tangit. De vi corruptrice aeris. De venenatis animalibus pluscula. Thermæ. Esculenta, potulenta, plantæ etiam medicæ copiosæ; vires medicæ lapidum. Calculi fellei. Lues venerea. Bua, esse vocem Malabaricam. Fernelium pungit, qui omnia a cælo deducat, & per dæmones aiat agi. Animi adfectuum efficacia.

Ejus *vita* scripta a Josepho filio cum l. *de vetustate gentis Scaligerorum* prodiit Leid. 1594. 4. & cum epistolis Josephi Leid. 1627.

Thomas Philologus Ravennas, vero nomine Janothus & postea Rangonus, Professor Patavinus. Ej. *morbi gallici sanandi ope vini ligni & aquæ unctionis cerati suffumigii præcipitati reliquorum modi omnes* Venet. 1537. 4. B. B. 1538. 1545. Trew. Astruc. 1575. Astr. Literati hominis, non quidem clinici, mirificum opusculum. Morbi initia ad a. 1494. refert, neque tamen novum morbum esse vult, nam a. 1455. Hugonem Benzium similis mali meminisse: ejus originem a siderum consensu, vel a contagio, aut ab aeris inclementia derivat, de America silet. Descriptio mali, ulcera, scirrhi, nodi, pustulæ, non in pudendis solis: ulcera vesicæ. Cavendum esse a mulieribus albo fluxu laborantibus. Cina, Sarsa, Huysan eorumque decocta. Lignum sanctum, s. ejus aquam in Hispania a. 1508. in usum venisse, in Italia a. 1517: esse omnino Hebenum Dioscoridis, sudorem ciere & urinam. Curatio quæ fit per unctionem mercurialem. Per ceratum. Incommoda utriusqne curationis. Fumus cinnabaris. Mercurius præcipitatus. Tota curatio, etiam cauteria. Decoctum corticis ligni sancti nuper inventum. Astrucio hoc opusculum non contigit vidisse, ego primam editionem legi.

Ej. *de repentinis, mortiferis, & ut ita dicam, miraculosis nostri temporis ægritudinibus* Venet. 1535. 4. Astr. Astrologiæ & Cabalæ credulus.

Ej. *de modo collegiandi* Venet. 1565. 4. *. 1574. 4. Lind. De signis temperamenti in facie aliisque corporis conditionibus apparentibus. Res non naturales & præternaturales. Morbus in genere, ejusque curatio per victum, per venæ sectionem, per medicamenta evacuantia, quorum formulas proponit, Medicamenta ad varias indicationes. Sal theriacus, quem Venetum vocat, & nuper esse detectum putat, & tamen ex Aetio citat, atque vehementer laudat. De

balneis, thermis, aquis mineralibus Italiæ, Germaniæ, quarum censum dat. De venenis. Exempla curationis per singulos dies ad tertianam duplicem, febrem malignam, pestilentem, pleuritidem, abscessum. Bolos valde extollit in febre maligna, tum cucurbitulas cum scarifatione, etiam septenas, etiam repetito, admotas etiam quando maculæ eruperunt, denique hirudines. Febrem vocat pulicarem.

EJ. *de vita Venetorum commoda consilia* Venet. 1558. LIND.

EJ. *de vita hominis ultra centum viginti annos producenda* Venet. 1550. 4. TR. 1553. RIV. 1560. 4. Italice Venet. 1560. 8.

EJ. *de microcosmi affectuum, maris, feminæ, hermaphroditi, gallique miseria* Venet. 1575. 8. LIND.

SEBASTIANUS AUSTRIUS, Rubeaquensis prope Colmariam. EJ. *de secunda valetudine tuenda in* P. ÆGINETÆ l. *explanatio, universalem super hac re materiem complectens* Argent. 1538. 4. GUNZ. Basil. 1540. 4. LIND.

EJ. *de infantum s. puerorum morborum & symptomatum dignotione tum curatione: ex Græcorum, Arabum & latinorum placitis concinnatus. Add.* HIPPOCRATIS *aphorismi noviter natorum affectus commemorantes. In calce vero sensus aphoristici alii ex auctoribus hinc inde citati. Eorumdem de bona puerorum valetudine præcepta* Basil. 1540. 8. *. Lion 1549. 12. PL. TREW. Verus auctor fuit CORNELIUS archiater Mekelburgensis. Cum vero iste Arabes unice legisset, & barbare scripsisset, noster stylum ornavit, Græcos adjunxit. Morbi 54, & qui inter eos chirurgici videntur, tamen fere per medicamenta tractati. Mera cæterum compilatio. Adserit se emplastro ex semine cumini & felle taurino facto vermes expulisse, & per umbilicum plurimum aquæ & saniei. Vix quidquam ultra proprii.

Lego etiam *opusculum de puerorum morbis cum appendicibus* PETRI TOLETI Lion 1538. 4. TR.

PETRUS PONSERRADA. EJUS est *apologia in qua multa contra vulgarem medicorum usum inveniuntur* Zamoræ 1538. 8. SEGUIER. Duo dialogi, ignorati a N. ANTONIO.

PROSPERI CALANII *paraphrasis in libros* GALENI *de inæquali temperie & de tuenda valetudine, de atra bile, de sanguinis missione in pleuritide, de sapore austero, acri & acido, de cordis tremore, de melancholia flatuosa* Lion 1538. 8. TREW. Gallice *de l'entretenement de santé* Paris. 1550. 12. FALC. Nempe de tuenda valetudine commentarius: de atra bile: de missione sanguinis in pleuritide morbo: de sapore acri, austero & acido: de cordis tremore; de melancholia flatulenta quam mirachialem vocant, cum pluribus symptomatibus complicata.

NICOLAI PLETII *comp. de victus ratione pro anni & ætatis partibus instituenda* Paris. 1538. 8. FALC. 1639. 8. LIND.

ROBERTI GEOPRETII *regimen sanitatis* Gandavi 1538. 4. PLATN. LINDENIUS habet Paris. 1539. 4. 1540. 12. cum tr. *de peste*.

MAR-

MARTINUS AKAKIAS, Catalaunensis, Professor Parisinus. EJ. *ars medica, quæ est ars parva* GALENI Paris. 1538. GESN. bibl. Venet. 1543. 4. GUNZ. 1587. 8. Lion 1548. 16. Basil. 1549. 8. LIND.

EJ. GALENI *de curandi ratione ad* GLAUCONEM *libri* II. *ipso interprete cum commentariis* Paris. 1538. 4. Lion 1551. 16. LIND. Pro venæ sectione adfecti lateris.

EJ. *synopsis eorum, quæ quinque prioribus libris* GALENI *de facultatibus simplicium medicamentorum continentur* Paris. 1555. 8 GESNER. bibl.

EJ. *de morbis mulierum libri duo.* Exstant in collectione BAUHINI & SPACHII.

EJ. *consilia inter* SCHOLZIANA.

SIMON PORTIUS Neapolitanus, peripateticus. EJ. *de capitis dolore* Neapoli 1538. 8. LIND. Florent. 1551. 4.

EJ. *de bonitate aquarum epistola* Bonon. 1543. 4. Rom. 1545. fol. LIND.

EJ. *de dolore* Florent. 1551. 4. B. B. De definitione doloris, quæ est in sensu tristi, & in qualitate, non in intemperie & soluta unitate. Pro ARISTOTELE contra medicos nuperos.

POGGII Florentini, utique multo antiquioris, *utra artium medicinæ an juris civilis præstat* Basil. 1538. fol.

EJ. *de puella germanica, quæ biennium fere vixerat absque cibo potuque* Florent. 1551. 4. ni fallor.

EJ. *opuscula*, si huc faciunt Neapoli 1578 fol LIND.

PETRI JAC. TOLETI, medici Lugdunensis, *app. ad opusculum* P. BAGELARDI *de morbis puerorum* Lion 1538. 8. LIND.

IDEM edidit 1540. 8. Gallice GALENUM *de humoribus & de ratione curandi per phlebotomiam* GESNER.

ID. scripsit *paradoxe de la faculté du vinaigre contre les ecrits des medecins* Lion 1549. 8. FALC.

EJ. *actio judicialis ad senatum Lugdunensem in unguentarios pestilentes & nocturnos fures* Lion 1577. 8. FALC.

J. AETHON A FREUDENBERG *de abusu & impostura medicantium libellus* Noriberg 1538. 8. BOEHMER.

*Medicorum Augustanorum conclusiones & propositiones universam medicinam per genera complectentes* Vind. 1538. 4. GUNZ.

*Ein bewärt Büchlein den alten und jungen Erbgründ aus dem Grund zu heilen u. wiederum Haar zu ziehen* Strasburg 1538. 4. TR.

*Ein kunstreich Urtheil und Secretbüchlein des Harnes von allerley Farben zirklen samt den allernützlichsten aller einfachen und zusammengesetzten Arzneyen* Strasburg. 1538. 4. TREW.

*Ein neues Büchlein von Krankheiten der Augen* Strasburg 1538. 4. TREW.

*Ein nützlich Bad und Arzney den Bruch ungeschnitten zu heilen* Strasburg 1538. 4. TREW.

HIERONYMI SCHALLER *consilia* sunt inter SCHOLZIANA, data a. 1538.

*Edits de* FRANÇOIS I. *concernant la faculté de medicine & des arts* Paris 1538. 4.

## §. CCLXI. JACOBUS SYLVIUS.

Vero nomine *du* BOIS, Ambianus, ex pago *Louvilly*, professor Parisinus veteranus, magnus Græcorum admirator, GALENI etiam potissimum; idem novorum contemtor inventorum, acerbus VESALII adversarius, vir doctus, ut tamen ad veterum morem se fere in generalibus continuerit.

EJ. *l. de ordine & ordinis ratione in legendis Hippocratis & Galeni libris* Paris. 1539. 8. ASTR. recusus ib. 1561. 8 *. & *in collect. oporum omnium.* Medica ars in titulos distincta; ad quemlibet titulum recensi libri HIPPOCRATIS & GALENI, qui eo spectant.

EJ. *methodus sex librorum* GALENI *de differentiis & causis morborum & symptomatum, in sex tabellas conjecta* Paris. 1548. fol.

EJ. *de signis medicis salubribus, insalubribus & mortis comment.* Paris. 1539. fol. 1561. 8. Venet. 1554. 8. Ita LIND. Placita veterum methodo tabulari proponit.

EJ. *de medicamentorum simplicium præparatione, delectu, mistionis modo* L. III. Paris. 1542. fol. TREW. Lion 1548. 16 *. 1555. 12. FALC. 1584. 16. LIND. Gallice vertente ANDRE CAILLE Lion 1574 8. *la pharmacopée françoise.* In botanicis diximus: ad totam tamen materiam medicam pertinet; signa bonæ notæ per singula medicamenta: modus, ut conserventur, & substituta. Tum variæ encheireses, quibus pharmacopolæ GALENICI in præparandis medicamentis utuntur, pariter per singula.

In L. II. præparationes magis compositæ: formulæ syruporum & aliarum compositionum magistralium. Harum rerum SILVIUS peritus erat.

EJ. *methodus medicamenta componendi ex simplicibus, quatuor libris distributa* Paris. 1541. fol. TREW. 1544. fol. Lion 1548. 12. TREW. 1555. 12. TREW. 1558. 12. 1584. 8. &c. Venet. 1556. 8. TR. Primum recensio medicamentorum simplicium, cum eorum utilitate medica, fere ex Græcis L. II. Compositiones causæ & modus. Vires medicatrices, ex qualitatibus primis deductæ. Tempora modusque sumendorum medicamentorum. L. III. Succedanea. Operationes

tiones pharmaceuticæ, instrumenta, pondera, mensuræ. L. IV. Antidoti veterum, theriaca etiam potissimum.

Ej. J. MESVE *de re medica* L. III. SYLVIO *interprete* Paris. 1542. fol. *. Lion 1550. 8. & alias, vide *B. Bot.* Ex optimis SYLVII operibus est.

Ej. *in* HIPPOCRATIS *elementa commentarius* Paris. 1542. fol. LIND. 1561. 8. Venet. 1543. 8. Basil. 1556 16. Ita LINDENIUS: sed vix huc facit.

Ej. *victus ratio scholasticis pauperibus paratu facilis & salubris* Paris. 1542. 16. *. 1579. 12. *. Parcus ipse, nummis parcere norat; frigus ipsum ut absque sumtibus superaret, cibosque seligere minime sumtuosos ingeniosus.

Ej. *morborum internorum pene omnium curatio brevi methodo comprehensa ex* GALENO *præcipue &* M. GATTINARIA Paris. 1545. 8. B. B. tum 1554. 8. LIND. Venet. 1549. 16. *. 1572. 8. TREW. Tiguri 1555. 8. ID. Colon. 1579. 8. Lion 1549. 12. TR. 1620. 16. Titulo respondet. Cereos in ischuria habet.

Video citari ll. *de differentiis febrium* Venet. 1672. 8. Verum cum ejusmodi liber in operum SYLVII collectione non occurrat, puto sermonem esse de eo, quem continuo dicemus.

*In L. priorem & posteriorem* GALENI *de differentiis febrium commentarius* Venet. 1555. 8. LIND. Basil. 1556. 12. ID. Paris. 1561. 8. ID. De more seculi GALENUM ex GALENO explicat.

Ej. *de febribus commentarius ex* HIPPOCRATE & GALENO *selectus* Paris. 1554. fol. B. Tig. Venet. 1555. 8. *. 1556. 8. RAST. Lion 1560. 8. Paris. 1561. 8. LIND. Ut reliqua ad lampadem ex librum veterum nata, non ad ægroti lectum.

Ej. *De victus ratione paratu facili ac salubri pauperum scholasticorum. De duro & parco victu lib. latinus factus. Consilium adversus famem & victualium penuriam latine factum. De peste libellus latine factus* Paris. 1557. 16. *. Libelli de victu facili, de duro ac parco victu & consilium adversus famem etiam Parisiis prodierunt 1577. 12. RIV. In l. *de duro & parco victu*, iterum docet, cibos deteriores ut arte possis facere salubriores, & artis coquinariæ aliqua præcepta dat.

In *l. adversus famem* exempla proponit asitorum. Ut potus nutriat. Cibi qui alant, & qui melius alant. Ut viliores cibi magis sumtuosis substituantur. Gallice iste prodiit *Conseil contre la famine & remede d'icelle* Paris. 1546. 12. FALC.

Ej. *de peste* inexperti auctoris consilia vana alia, quædam & noxia continet. Bubonis & carbunculi curatio. Accedit pestis Anglicæ regimen, ejusdem generis.

Ej. *de mensibus mulierum & hominis generatione* Venet. 1556. 8. *Basil.* 1556. 8. & in *muliebribus* BAUHINI & SPACHII. Habet etiam morbos a suppressis mensibus natos, & eorum curationem, menses immodicos, alia mala muliebria.

Cum *Isagoge anatomica* prodierunt Paris. 1561. 8. *. *observata in variis corporibus secandis*, in quibus etiam morborum per incisiones detectorum vestigia sunt. Scirrhus cartilagineus in genu. Atrophia a glandulis scirrhosis.

Ej. *de arthritidis præservatione & curatione consilia* in collectione Garetiana Francof. 1592. 8. *. De more seculi.

Ej. *consilia varia medica* apud L. Scholz Francof. 1598. fol. ad duplicem quartanam &c.

Aliqua in G. H. Welschii *consiliorum* Cent. II.

Hæc omnia redeunt in *collectione* operum J. Sylvii, quam Renatus Moreau edidit Genev. 1630. fol. B. Tig. Lind. 1635. fol. *. cum titulo, J. Sylvii *opera omnia in sex partes digesta.* Accesserunt hic iis, quæ enumeravimus, *scholia ad* J. Guintherii *versionem commentariorum* Galeni ad Hipp. *de natura humana.*

*Schema rerum omnium, ex quibus alimenta hominum depromuntur*, de quibus tribus libris Galenus disputavit.

*Introductio brevis in methodum medendi generalem* Galeni.

*Quæstio de vini in febribus exhibitione.*

*De senectute, s. de tuenda valetudine in senio, ex* Galeno *præcipue & prælectionibus* Jacobi Sylvii per Raimundum Filholum selecta.

*Vita* Jacobi Sylvii.

Ludovici Arrivabeni *Sylvius ocreatus.* Satyra in Sylvium.

Claudii Burgensis *apologia pro* Jacobo Sylvio *optimo jure ocreato.*

Sylvii *de delectu, compositione & duratione simplicium; de eorum adulterationibus cognoscendis: & succedanea* redeunt in Cordi dispensatorio Venet. 1556. 12. Tr. Noriberg 1612. fol. *. Leid. 1651. 16. *. & alias.

## §. CCLXII. Victor Trincavellius.

Trincavella, Venetus, professor Patavinus.

Ej. *de vena secanda in pleuritide medica ratio* Venet. 1539. 8. *, Patav. 1563. 8. *. loco non addito. Contra Brissotum & Curtium pro Arabum sententia, & pro sectione venæ in latere opposito. Hippocratis & Galeni locos, qui sectionem venæ ejusdem lateris suadent, noster putat peculiari de casu dicere, eosdem viros quoties in genere loquuntur, jubere secare venam oppositi lateris. Tutius etiam in pleuritide venam saphenam incidi, quam cubiti, ut ex nonnullis, perpaucis equidem experimentis, adpareat.

Ej. *quæstio de reactione juxta doctrinam* Aristotelis & Averrhois Patav. 1556. 8. Lind.

Ej. *duæ quæstiones medicæ; Altera num in lienis adfectibus secanda sit vena, quæ est ad anularem digitum sinistræ manus ab* Joh. Valdanio, Aloysio Mundella, Hieronymo Feroldo & J. Bartholomæo Guiono *tractata: Altera, utrum in morborum initiis, solum cum materies turget, purgantibus medicamentis*

*mentis uti liceat*, a VICTORE TRINCAVELLIO *explicata* Patav. 1567. 8. *. J. VALDANIUS valde laudabat sectionem salvatellæ, torquebat adeo & mutabat lectionem GALENI, ut secum sentiret. FEROLDUS iis subtilitatibus contemtis, spreta minima venula, secandam cubiti venam tuebatur, TRALLIANI etiam & ARETÆI auctoritate fultus. MUNDELLA pro FEROLDO sentiebat. TRINCAVELLIUS respondet, utique in principiis morborum alvum moveri posse, etsi materies non turget.

EJ. *de medicæ artis usu apud Venetos, doctrina apud Patavinos, & de compositione & usu medicamentorum* Basil. 1570. 8. TR.

EJ. l. tres & quarti fragmentum *de compositione & usu medicamentorum a* LAUR. MARUCCIO *recogniti* Venet. 1571. 4. Basil. 1571. 8. LIND.

EJ. *in* GALENI l. *de differentia febrium & in priorem de arte curandi ad* GLAUCONEM *explanationes, cum pulcherimo tractatu de febre pestilentiali* edit. a BELISARIO GADALDINO Venet. 1575. fol.

EJ. *enchiridion medicum de ratione curandi particulares corporis humani affectus prælectiones in XII. libros distinctas* edidit BELISARIUS GADALDINUS Venet. 1575. fol. TR. Basil. 1588. 8. TR.

EJ. *consilia tria muliebria.* In BAUHINI & SPACHII *muliebribus.*

EJUSD. *consilia medica post editiones Venetam & Lugdunensem accessione* CXXVIII. *consiliorum locupletata. Epistolæ item de philosophicis & medicis quæstionibus. Tr. de reactione, de venæ sectione in pleuriticis: de febre pestilenti*, iste novus Basil. 1587. fol. B. B. Consilia sæpe non solius sunt TRINCAVELLII, sed FRISIMELICÆ etiam, BELLACATI, FRACANZANI, CAPIVACCII. Passim tamen VICTOR, ut expertus, loquitur. Lignum sanctum non ad omnia valere, ut vulgo soleant venditare, neque, morbo gallico excepto, se magna ab ejus ligni usu miracula vidisse. Sæpe ægrotos ad aquas medicatas relegat. Sed neque omnes lue venerea adfectos guaiaco aut china sanari potuisse. Pestilentiam post 30 annorum intervallum funestissimum ingruisse.

*Epistolæ* pariter sunt de quæstionibus medicis, ad genium seculi.

*Vita viri* præmissa perbrevis est, auctore LAURENTIO MARUCCIO.

EJ. *controversiarum medicarum practicarum libri* V. *potissimum de sanguinis missione innoxia. Posthumum opus* Francof. 1617. 4. TR.

Multa GALENI interpretatus est, *de constitutione artis medicæ, de elementis: commentarios in* HIPP. *de natura humana. L. de plenitudine. Contra eos, qui de typis scripserunt. De natura humana.*

Libellum s. *commentarium in* GALENI *l. de compositione medicamentorum* HIPPOCRATIS, *& in prognostica* HIPPOCRATIS *posthumum edidit* G. HIERONYMUS WELSCH Ulm 1676. 4. Gangrænam spontaneam dixit Paracentesin nunquam respondisse.

*Operæ*

*Opera omnia* duobus tomis folio prodierunt Lion (apud JUNTAS) 1586. fol. RAST. 1592. TREW. Venet. 1599. fol. Continent priora, & DOMINICI CASELLI *oratiorem,* habitam in funere VICTORIS TRINCAVELLI.

Nescio an diversum sit ab a paulo priori opus, *Exercitationes familiares in secundum l. prognosticorum Hippocratis & Galeni, nunc primum in lucem editæ.*

*Commentariorum in IX.* RHAZIS codex est in *B. Vindob.* LAMBEC. ll. p. 837.

Consilia aliqua sunt inter ea, quæ WELSCHIUS cum suis IV. centuriis edidit Aug. Vind. 1698. 4.

## §. CCLXIII. VARII ANNI 1539.

NICOLAUS MONARDES Hispalensis, *de secanda vena in pleuritide inter Græcos & Arabes concordia ad medicos Hispalenses.* Hispali 1539. 4. C. de V. Antwerp. 1551. 16. *. 1564. 8. *. 1565. 8. LIND. cum libellis *de rosa & ejus partibus.* De succi rosarum temperatura; de rosis Persicis s. Alexandrinis, de malis citriis, aurantiis, ac limoniis libelli. In libello primo loco dicto BRISSOTI sententiam exponit & Arabum, & contendit, nullum esse eorum dissensum: tres fuisse apud Græcos revulsionis modos, tres apud Arabes. Græcos in pleuritide venam quidem lateris adfecti incidisse, tamen etiam venam lateris oppositi, ARCHIGENIS exemplo, etiam GALENI, qui altera manu ipse laborabat. Arabes in principio saphenam ejusdem lateris, deinde basilicam lateris alterni incidisse, post aliquot dies ex latere consentiente in latitudine. Eventa nil definire; nam servari & qui adfecti lateris venam secant, & qui oppositi: eosdem fines per utramque fere diversionem obtineri. Si fluxio in partem aliquam jam decubuerit, debere venam partis adfectæ secari, non venam aliquam longe distantem, & eo in casu cum periculo errari. Basilicam præfert. Nimis parcas paucarum unciarum sanguinis missiones rejicit.

*Rosas Persicas* omnibus ad laxandi scopum præstare. Damascenās nuper admodum innotuisse.

*Citrum* medicam pomiferam aliam fuisse a *Citro* mensaria.

EJ. *de lapide bezoar & herba sarza: de ferro & ejus facultatibus, de nive & ejus commodis a* CLUSIO *versa cum exoticis* Leid. 1605. fol. *. Seorsim cum l. *de rosa & malis citriis* Antwerp. 1601. fol. LIND. Hispanice *dialogi de hierro y sus grandecas necessidad y virtudes con un trattado de la nieve* Sevilla 1571. 8. C. de V. & 1574. 4. ib. cum historia medicinali rerum in India adlatarum. Gallice de aqua nivata Lion 1663. 8. HOUSS.

GUILIELMUS BUDÆUS, vir doctissimus, *de curandis morbis articularibus* Paris. 1539. 12. maj. OSB. BOEHM.

EJ. l. *de asse* hactenus ob pondera huc facit.

FR. BERNARDINI *conservator sanitatis* Spir. 1539. 8. LIND.

THEOBALDI LEPLEIGNII Vindocinensis *isagoge de usu pharmaceutices in concinnandis medicamentis* Antwerp. 1539. 8. forma longa *. alii Lion. Barbara dictione tradit formulas medicamentorum compositorum efficaciorum, quales Arabes & nuperorum etiam nonnulli, ipseque J. de VIGO præscripserant; longa fere & indigesta farrago.

Hoc anno in catalogo BARONIANO prima typis edita *disputatio* Parisina recensetur, quo postea genere libellorum uberrime res medicæ traditæ sunt: JACOBUS nempe *de* FORMENT disputavit in hæc verba *E. medendis ventriculi adfectibus, pharmacia magis occurrendum est.*

MARTINUS DORCHESINO, quod fictum est nomen, scripsit *le Triomphe de très-haute & puissante Dame Verole Reine du Pays d'amours* Lion 1539. 12. ASTR. De ferocitate sua malum venereum remisisse; Rothomagi tamen vehementer sævire. Hæc ASTRUC.

FRANCISCUS BERNHARDINUS Calidonius. Ejus est *præservatio sanitatis* carmen Spir. 1539. 8. L. 1549. 8. L.

## §. CCLXIV. AD. A. 1540.

GUILIELMI INSULANI, Menapii, l. *de ratione victus salubris* Basil. 1540. 4. *. & Colon. 1540. 4. cum M. FICINO. Victus universi ratio ad saporem veterum. Olera, frumenta, vina persequitur, nomina nuperorum ad veterum nomina adaptat. Voces arabicas ex veteribus adjicit.

EJ. *emomium febris quartanæ: adjecta est quartanæ febris curandæ exactissima ratio ex Græcorum Latinorum atque Arabum monumentis deprompta* Basil. 1592. 8. *. RAST. Grevibergi, quæ ipsi patria fuit, hunc libellum edidit, ingenii lusum. Phlebotomiam tuto ferri & tutius quam a tertiana feratur. Contagio carere.

JOSEPHUS STRUTHIUS, Posnaniensis, SIGISMUNDI Regis medicus. EJ. *ars sphygmica, s. pulsuum doctrina supra* 1200 *annos perdita & desiderata, omnibus tamen medicinam cum nominis celebritate maximaque utilitate facere volentibus summe necessaria* L. V. Basil. 1540. 8. 1555. 8. 1602. 8. *. Medicinam etiam apud SOLIMANNUM fecit, & artem Patavii docuit a. 1535, & in Poloniam reversus ibi consenuit; non ille meticulosus, qui in peste pulsum tentare non timuerit. Ex libris quidem veterum plurima sumsit, & ex arithmeticis calculis, ex natura minus. Quinque fecit classes pulsuum, magnum, celerem, frequentem, vehementem, mollem. His ex classibus, cum mediocritate conjunctis pulsus fecit simplices 15, compositos 17. Quietem *superam* vocat, quæ post distensionem, *inferam*, quæ post contractionem succedit. Habet & alia nova nomina, pulsum *eurhythmum*, qui pro temperamenti & ætatis ratione saliat; *arhythmum*, qui ætati non respondeat, *heterorhythmum*, qui ætatis alienæ sit, *ecrhythmum*, qui nullius. Hos porro rhythmos cum arte musica comparat, ex distensione longa, brevi, semibrevi, minima, excessu duplo, triplo, sesquialtero, sesquitertio. Alias classes sumit ex spasmo, quos pulsus miris figuris exprimit. Trementem, hecticum, serpentem distinguit. L. II. De pulsu dignoscendo. Subtilem poscit digitum, quo con-

constrictiones distinguat & dilatationes. Anomaliæ pulsuum ab arteria profunda, resecta. Pulsus modicus, depressus, figuris expressi non illepidis. Raritas & crebritas a quiete longa & brevi sumta. Vehementem pulsum definit a pondere quod sustineat. Ut medicus digitis suis 15 gradus pulsuum simplicium distingere possis. L. III. De causis, subtilis sed ex theoria natus l. L. IV. De pulsubus sexuum, ætatum, temperamentorum, temporum anni, regionum, exercitii corporis, balnei, cibi, potus, veneris, doloris, inflammationis, animi adfectuum. Ex pulsu amorem se divinavisse. Subita mors ex gaudio. Pulsus serrans, vibratus. Hæc pars operis reliquis melior est. L. V. Prognoses ex pulsu, asphyxia, pulsu febrili, viscere adfecto. Pulsus criticus.

ANTONIUS GALLUS, Parisinus, D. Parisiensis. Ej. *de ligno sancto non permiscendo in imperitos fucatosque medicos* Paris. 1540. 8. ASTR. & apud LUISINUM. Morbi gallici descriptio. Obstetrix a femina infecta, cui adstabat. Arcana formula mercurii cum auro in pulverem compositi. Inter internas formulas mercurium præcipitatum rubrum præfert. Hydrargyri curationem asperam esse, sed præter guaiacum unicam: malum denique guaiaco radicitus exstirpari. Doctus certe liber. Hic iste GALLUS dicitur, FRANCISCUM I. suasisse inunctioni subjici.

FERRI librum hoc anno gallice edidit NICOLAUS MICHEL, medicus Pictaviensis cum titulo, *de l'administration du St. Bois* Paris. A540. 12. ASTR. 1546. Notas aliquas adjecit, & FERRUM suum in posteriori editione contra ANTONIUM GALLUM tuitus est.

MATTHIAS THEODORUS MELANELIUS, medicus Antwerpiensis L. græcum *de melancholia* ex GALENI, RUFI & AETII *voluminibus collectum latinum fecit una cum* STEPHANI MAGISTRI *exquisitissimo oculari collyrio, nunc primum latine edito* Antwerp. 1540. 4. GESNER Bibl.

JACOBUS SCHEGK, Schorndorfensis, professor Tubingensis, Medicus, Jurisconsultus, philosophus, polyhistor, artem medicam docuit, non tamen exercuit, idem autodidactos M. ADAMI

Ej. l. I. *De causa continente* Tubing. 1540. 8. BB. Basil. 1559. 8. 1558. 8. in catalogo: partim philosophicus est, partim medicus. GALENI sententiam defendit, esse eam causam, qua præsente morbus adsit, qua absente, absit idem.

Ej. *disputatio de febribus* Tubing. 1568. 4.

Ej. *tractatuum physicorum & medicorum tomus primus.* L. I. *de occultis & manifestis medicamentorum facultatibus, non sola crasi tantum elementorum, sed forma etiam substantiali inimicis.* L. II. *Purgantia medicamenta non similitudine purgandi humoris, neque tractu ejusdem efficacia dici debere.* L. *de caloris vi & efficacia, tum in generandis rebus naturalibus, tum in corrumpendis.* L. VI. *rigoris in febre causam a* GALENO *vere propositam, perperam a quibusdam reprehendi.* L. VII. *contra* S. SIMONIUM, *qui contra* GALENUM *sentiens negat, febrium putridarum causam*

*causam esse putredinem* Francof. 1585. 12. LIND. 1590. 12. Hic accessit commentarius *utrum morbus aliquis substantialis possit dici*; titulus etiam novus est, *Disputationum medicarum & physicarum* Libri VIII.

EJ. *prælectiones in* GALENI L. *de arte parva* edidit SEBASTIANUS BLOSS Francof. 1589. 8. LIND.

In ejus obitum *oratio funebris* GEORGII LIEBLER prodiit Tubing. 1587 8. B. Bun.

JUSTI VELSII, Hagani medici & theologi, *Oratio, utrum in medico variarum artium ac secretiorum cognitio requiratur* Basil. 1540. 4. LIND. 1543. 4. *. Requiri, etiam musicam.

Una prodiit HIPPOCRATIS *de insomniis.* GALENUS *de ea, quæ ex insomniis habetur adfectuum dignotione. Quinti* HIPPOCRATIS *aphorismi vera lectio, &* GALENI *supra eumdem enarratio & ratio castigationis quinti aphorismi.* Prodierunt ista Antwerp. 1541. 8. *.

EJ. *epitome medica* Antwerp. 1540. 8. *. Fusa enumeratio materiæ medicæ. Deinde summi tituli morborum, signorum, febrium.

HERCULES BONACOSSUS. EJ. *de ligno sancto* Bonon. 1540. MAZZUCH.

EJ. *de affectu quem Græci* δυσεντεριαν *latini v. tormina appellant ac de ejus curandi ratione* Bonon. 1555. 4. LIND.

EJ. *de curatione Pleuritidis ab* HIPP. GAL. AETII, ALEXANDRI, PAULI, PHILIOTHEI *monumentis depromta* Bonon. 1553. 4. LIND.

EJ. *de humorum exsuperantium signis, serapiis ac medicamentis purgativis opportunis l. acc. varia auxilia experimentis comprobata. De compositione theriacæ cum ejus substitutis nuper Bononiæ inventis. De modo præparandi aquam l. sancti. De curatione catochi* Bonon. 1553. 4. LIND.

ANTONII LODOVICI *de re medica opus* Olyssipone 1540. fol. B. B. a. 1543. fol. LIND. Continentur ea collectione *Erotematum, s. commentariorum in* GAL. *l. de crisibus* L. III. *Erotematum libri* VI, *in quibus tota fere ars medica continetur. Erotemata de difficili respiratione.* GALENI *l. de prisana. Adnotationes in aphorismos* HIPP. *Expositio in aphorismum XVI. primæ sectionis* HIPP. GALENI *de præcognoscendo. Expositio in Avicennæ de humoribus diffinitionem. De erroribus* PETRI APONENSIS *in Problematibus* ARISTOTELIS. Totus GALENICUS, plerumque alio ordine voces GALENI repetit.

EJ. *de occultis proprietatibus* L. V. Olyssipone 1540. f. B. B. *Additi de empiricis & miscellaneis* L. I. *de pudore* L. I. Physiologica primum aliqua de facultatibus, deinde de vi adtractrice seminum nonnullorum aliorumque corporum, qua venenum telave infixa trahant, aut demum vitiosos humores. De alexipharmacis: de cibo medicato, de hypercatharsi. GALENUM potissimum contra AVICENNAM defendit. Vires medicatæ venenorum & animalium venenatorum ex ordine per singula. Marsi. Psylli. Canis rabidus. Hippomanes. Dolor colicus.

Medicatio & mirificæ nonnullorum proprietatis. Tarantula & vis saltationis adversus ejus morsum. Plantarum vires medicatæ. Varia alia ad vires medicatas.

EJUSD *problematum libri* V. Ulyssipon 1539. fol. B. B. Ad modum ARISTOTELIS, physica, medica, physiologica, ac de atra bile. Proprietates animalium, herbarum. Blæsi. Sensus. Ad morbos aliquos. Peculiariter medica, diætetica, alia, collectanea omnia.

VALENTINI POLYDAMI *diatribe medica de pulsibus cum propriis & dilucidis interpretationibus* L. I. *de urinis* Lib. II. *De capitis dolore cum experimentis. Medicinæ encomium. Epistolarum libellus* Basil. 1540. 8. LIND.

CHRIST. HEGENDORFINI *Fundament der Medicin en chirurgie* Antwerp. 1540. fol.

EJ. *antidotus contra pestilentiam* Lipf. 1540. 8. LIND.

TARQUINII SCHNELLENBERG f. OCYORII *Bericht von bewährten Balsamen, Oelen &c.* Francfurt 1549. 8.

EJ. *zwanzig Pestilenzwurzel u. gewisse u. bewährte experiment* Francfurt 15468. TR. 1552. 8. 1563. 8. TR. Strasburg 1580. 8. 1579. 8. 1613. 8. TR. 1614. 8. HANSEN. &c. B. Bot. I. p. 253.

D. MARTEN *glass of health* Lond. 1540. 12. AMES.

SEBALDI BUSCH *regimen pro pestilentia scriptum* Erford. 1540. L.

J. SIGM. GORLIZER *kurzer Unterricht u. Regiment, wie man sich zur Zeit der Pestilenz bewaren u. halten sollen* Wittebr. 1540. 4. TR.

GEORGIUS PYLANDER vertit HIPP. *de morbis* Parif. 1540. 4. L.

*Ein nüzliches Arzneybüchlein leibliche Gesundheit zu erhalten Confect Conserven u. dergleichen zu machen, deren Natur, Kräften u. Würkung beschrieben* Francf 1540. 4. HANSEN.

*Collectio Parisina* ll. GATINARIÆ, BLASII, ASTIARII, LANDULPHI, SEBASTIANI AQUILANI Parif. 1540. 8. *.

JOH. MAILLARD & VALENTIN HIERAUME diff. in hæc verba E. *morbos experientia & ratione oppugnat medicina* Parif. 1540.

## §. CCLXV. CONRADUS GESNER.

Tigurinus, vir summus, eruditione, plantarum cognitione, in omnes bonas artes ardore, pietate, admirationem gnarorum meritus, idem medicinam fecit, & pertæsus imbellis sui ævi medicinæ, ad mascula auxilia veterum medicos revocavit.

Multa

Multa scripsit, quae medicinam tangunt. Cum editione libri ACTUARII *de medicamentorum compositione* dedit *succedaneorum medicaminum tabulam, quorum usus habetur reciprocus* Græce & latine Basil. 1540. 8. *. Eam scripsit non supra 24. annos natus. GALENI primum *succedanea* sunt, græce & latine excusa. Deinde loci GALENI, AETII, DIOSCORIDIS atque PAULI, qui pertinent ad vires salutares medicamentorum simplicium, ciborum etiam salubrium & nonnullarum compositionum.

IDEM *compendium ex Actuarii l. de differentiis urinarum, judiciis & providentiis. Universalem doctrinam* CLAUDII GALENI *de compositione medicamentorum secundum locos adfectos decerpsit & in ordinem redegit; demum sylvulam experimentorum* GALENI, *medicamenta nempe ab eo viro, sed etiam ab* AETIO *passim suis in operibus ad varia mala data decerpsit, suasque notas addidit, quibus obscuriora medicamenta simplicia aliqua adjecit* Tiguri 154:. 8. *.

EJ. *apparatus & delectus simplicium medicamentorum. De compositione medicamentorum secundum genera.* PAULI *de compositione secundum genera; universalis methodus ex* GALENO; Edidit Lion 1542. 8. *. Venet. 1542. 16. Primus libellus est dictionarium materiæ medicæ simplicis ex Græcis decerptum; descriptio cujusque medicamenti, modus colligendi, præparandi, adhibendi; hæc fere ex DIOSCORIDE, ut aliqua ex Arabibus atque MESUE accesserint. Ex PAULO sumsit, ut quæque formula medicamenti componatur. Pastillorum, unguentorum, collyriorum &c. formulæ ut nunc vocant. Tertia pars est de oleis, emplastris, celebrioribus medicamentis compositis; de eorum formulis, & simplicibus quæ ipsa ingrediuntur medicamentis, sola vero externa medicamenta hic reperias.

EJ. *de lacte & operibus lactariis* Tiguri 1543. 8. * philologica & medica. Utilitates medicas lactis, casei, & butyri tradit.

EJ. *Bibliotheca universalis, s. catalogus omnium scriptorum locupletissimus tribus linguis latina, græca & hebraica exstantium & non exstantium ad a.* D. 1545. *excusorum, & in bibliothecis latentium* Tigur. 1545. fol. B. B.

Eadem *bibliotheca restituta & collecta a* C. GESNERO, *in epitomen redacta, & novorum librorum accessione locupletata* a JOS. SIMLER Tigur. 1555 fol. tum 1574. f. *. GESNERUS judicia sua & nonnunquam scriptorum judicia addiderat. Contraxerat LYCOSTHENES bibliothecam: resectis his additamentis addit SIMLERUS nuperos a morte viri editos libros. Plenius JACOBUS FRISIUM recudi fecit 1589. f. BB.

Cæterum GESNERUS veteres ex ATHENÆO & aliis sollicite collegerat, tum ex PAULO, & ex *bibliothecis*. Tituli ad prænomen scriptorum dispositi. Nuperi multum, clam sæpe, hoc immenso labore usi sunt. *Codices* MS. recenset.

EJ. *enumeratio medicamentorum purgantium, vomitoriorum & alvum bonam facientium* Tiguri 1546. 4. non vidi.

Ej. *Pandectæ s. partitionum universalium* L. XXI. Tiguri 1548. fol. & T. II. 1549. fol. B. B. Ad medicinam non proprie facit, liber enim XX. nunquam prodiit, quo de re medica erat acturus. Hic cæterum v. c. arborum titulos recenset, ad eos libros citat, qui de ea arbore scripserint. Inmensum in viro 32. annorum opus.

Galenicorum operum editioni Basileæ 1549. & 1562. fol. * multa addidit, etiam sua, inter ista brevem *bibliothecam medicorum scriptorum* cum judiciis.

Ej. *de secretis remediis thesaurus* Euonymo Gesnero *philiatro auctore* Tiguri 1554. 8. *. Francof. 1578. 8. f. Lind. Lion 1558. 8. Tr. 1620. 12. Id. Germanice vertente J. Rudolfo Caldenberger Tiguri 1555. 4. 1582. 4. 1583. 4. 1608. 4. Gallice Lion 1555. 4. Tr. Anglice 1559. 4. 1564. 4. 1565. 4. *new book of distillation called the treasure of Evonymus* vertente Morvyng. Operationes pharmaceuticæ & chemicæ, quæ eo ævo innotuerant; hæ passim ex Ulstadio. Plantæ medicatæ, earum aquæ, & variæ præparationes. Composita etiam medicamenta varia, quæ eo ævo quotidie nova priscis addebantur. Aquarum stillantium maxima varietas, etiam per descensum; tum olea, sic porro: Undique enim, etiam ab empiricis, noster colligebat. Oleum vitrioli tunc novum laudat, & describit, etiam dulce.

Partem II. a morte viri edidit Caspar Wolf Tiguri 1569. 8. *. Frf. 1578. 8. Lind. Ejusdem generis, sed cum interim chemia in Germania valde invaluisset, multo ditior collectio, pariter undequaque sumta.

Ej. *historiæ animalium L. I. de quadrupedibus viviparis* Tigur. 1551. fol. * huc potest referri, ob vires medicatas animalium, quo etiam reliqui tomi spectant, & potissimum ob capita de morbis epidemicis armentorum.

Ej. *de thermis & fontibus medicatis Helvetiæ & Germaniæ libri duo* Venet. 1553. fol. in *collectione de balneis*. Libellum istum in *vita* promittit se pleniorem redditurum.

Ej. *enchiridion rei medicæ triplicis*; 1. *de pulsibus l.* ex Galeni *scriptis collectus auctore incerto.* 2. *De judiciis urinarum l.* Vassæi *Meldensis morborum internorum curatio auctore* J. Sylvio. 3. *De ratione victus in morbis acutis auctore* Brudo Tigur. 1555. 8.

Idem *collectionem chirurgicorum scriptorum* edidit 1555. fol. *, qua Tagaultii, Hollerii, Mariani Sancti, Angeli Bolognini, Mich. Angeli Blondi, Bartholomæi Maggii, Alfonsi Ferri, J. Langii, Jacobi Dondi chirurgica continentur, cum Galeni l. *de fasciis* Vido V. interprete, & Oribasii *de laqueis* ex eodem. Tum *examen leprosorum* innominati scriptoris, & Gesneri præfatio *de medicinæ chirurgicæ præstantia & antiquitate. Cum catalogo operum chirurgicorum, quæ hactenus prodierunt. Hunc thesaurum* Petrus Uffenbach recusum dedit Francof. 1610. *.

Ej.

EJ. L *tres medicinales*. I. *De sanitate tuenda*. II. *Contra luxum conviviorum*. III. *Contra notas astrologicas ephemeridum de sectione venæ* 1556. 8. GESN. *script. propr.*

IDEM in l. *de rerum fossilium, lapidum &c. figuris & similitudinibus* Tiguri 1565. 8. *. calculos etiam per morbos in variis corporis humani partibus natos habet.

XENOCRATEM *de aquatilibus* edidit Tigur. 1559. 8. tum CASSIUM FELICEM Tig. 1562. 8. *. & DIOSCORIDIS *Euporista* ex schedis MOIBANI Tig. 1565. 8. *.

Porro VAL. CORDI *compositiones medicinales non vulgares* Argent. 1561. f. *.

MOSCHIONIS codicem emendaverat, quo usus est C. WOLF in editione 1566. 4. *. & C. BAUHINUS 1586. 4. *.

A peste exstinctus a. 1565. plurima adfecta diligentiæ & fidei CASPARI WOLFII commendavit, quorum aliqua prodierunt. CASPARUS WOLFIUS cum *vita* viri ediderat *pollicitationem* de CONR. GESNERI *stirpium historia* Tiguri 1566. 4. *. In *vita* a JOH. SIMLER scripta, reperias *catalogum authenticorum scriptorum* GESNERI ad annum 1562. Opera viri botanica ad CAMERARIUM, VOLCAMERUM, TREWIUM pervenerunt, quorum partes aliquas vir ILL. CASIMIR CHRISTOPHORUS SCHMIEDEL edidit, vitamque etiam GESNERI luculentam addidit. *Vita* etiam germanice prodiit Zittau 1711. 8. *.

GESNERIANARUM *epistolarum* L. III. Tiguri 1577. 4. *. edidit C. WOLFIUS, quæ ad J. CRATONEM, A. GASSER, TH. ZWINGER, F. PLATERUM, B. ARETIUM, AD. OCCONEM, HOLZACHIUM, J. FABRICIUM &c. datæ sunt. Nullo studio procurata est hæc editio, neque temporum ratio observata; valde tamen placent varietate, candore, & eruditione, quibus undique plenæ sint. Multa ad praxin faciunt & ad medicam historiam. PARACELSUM, & PHÆDRONEM Paracelsicum, mitissimus homo aversatur. Lapidum pretiosorum & auri vires medicas non admittit. Monspessulana studia, quæ viderat, non valde probat. Vomitu se ipsum juvit, cum arthritidem pateretur. Oleum vitrioli in febribus dedit. FELICI WURZIO ob cephalalgiam maximam arteriam temporum jussit aperiri, optimo eventu. Herbam Parindem antidotum esse repetit ad maniam & ad dolentes hæmorrhoides. Badenses thermas bibit, qui utendi modus in desuetudinem abiit. In animalibus venenorum vim exploravit. Belladonnæ succum dysenteriam curare, dolores tollere expertus est. In pleuritide venam in pede secare mavult. BULLINGERUM peste laborantem curavit, carbunculos igne & medicamento caustico aperuit. Qui in peste venam secuerant, eos omnes perisse J. BAUHINO teste. Herbarum medicatarum in se ipso experimenta fecit, in cane paridis, nucis vomicæ, balsamines feminæ. Ita multarum herbarum medicas vires per experimenta constituit. In ischiade emplastrum imposuit, quod euphorbium recipiebat. In pleuritide oleum lini propinavit. Eclegma de spina cervina invenit.

Adjectus est libellus *de oxymellis elleborati utriusque descriptione & usu*. Elleborum album cum aceto destillabat, non eum venenatum futurum: ei medicamento

mento multum tribuebat in febribus longis, viscerum obstructione. Nigri hellebori liquorem cum spiritu vini stillantem nihil habuisse purgantium virium. Deinde duo ex nigro helleboro oxymella composuit: his alvum absque noxa solvebat, menses promovebat, omni generi lenti (frigidi) morbi subveniebat. Historias etiam sanatorum ægrotorum addidit, in ipsa epilepsia, dyspnœa, arthritide, quartana. Aliqua alia medicamenta GESNERI.

Successit liber epistolarum *quartus* Witteberg. 1584. 4. *, cujus etiam antiquus apud me codex est. Hæ omnes ad JOHANNEM KENNTMANN scriptæ sunt. De MOSCHIONE multa, quem latine vertit.

Ej. etiam sunt *mensuræ apud veteres Græcos & latinos scriptores usitatæ* Tiguri 1584. 8. LIND.

Et *de simplicibus medicamentis* l. ex GALENI l. *de facultatibus medicamentorum simplicium* Sangall. 1584. 8. cura C. WOLFII. Non vidi.

Ej. (C. GESNERI) *Onomasticum* prodiit cum CALEPINO Basil. 1590. fol. In præfatione citat primam *Onomastici* editionem Basil. 1544. Nomina sunt propria & inter ea regionum, montium, fontium, sylvarum, stagnorum, populorum, paludum, ventorum, fluviorum, lacuum, speluncarum, clarorum virorum, etiam medicorum, sectarum, animalium & plantarum quorumdam rariorum &c.

Aliquæ epistolæ ad J. BAUHINUM Basil. 1591. 8. *. excusæ, fere botanicæ sunt.

Cæterum vide *B. Bot.* I. p. 282. sqq.

## §. CCLXVI. AUGERIUS FERRERIUS.

Tolosanus, quem J. C. SCALIGER, non ille facilis judex, doctissimum dixit. Ejus est l. *de diebus decretoriis secundum Pythagoricam doctrinam & Astronomiæ observationem* Lion 1541. 16. LIND. 1549. 16. ID. OSB.

Ej. L. *de somniis.* HIPP. *de insomniis.* GALENI *de insomniis.* SYNESII *de insomniis* Lion 1549. 16. LIND.

Ej. *de pudendagra, gravi lue Hispanica* l. II. Acc. *de radice Chinæ & sassaparillæ Cortice judicium* Tolos. 1553. 12. tum Paris. 1564. 8. OSB. Antwerp. 1564. 8. * & in LUISINI collectione. Aliis etiam acribus unguentis se usum, quæ argentum vivum non reciperent, neque in isto metallo se aliquid præcipui reperisse. Hydrargyro tamen sanatos, qui male adfecti fuissent. Esse qui ejusmodi emplastris tecti per urbem ambularent. Lotiones etiam cum sublimato mercurio parari, quarum idem sit effectus. Guaiaci usus: cum vino vulgo decoqui. Radix Chinæ, Sarsaparillæ, Juniperi. Aquæ stillatitiæ. Se fere suavibus purgantibus uti, quæ & indicat, inter ea etiam recenset pulverem mercurialem. Methodus composita, inunctiones per triduum, decocta per alios dies, tum iterum inunc-

inunctiones aut fumus, iste quidem acerbissimus, demum apozemata purgantia, denique sudorifera. Symptomatum curatio. L. II. morbi descriptio.

Subjicitur in editione mea *compendium gallice scriptum* prioris operis.

Sed in ea non reperitur *de radice Chinæ liber*, *quo probatur diversam esse ab Apio* Tolos. 1553. 8. ASTR. LINDENIUS diversum facit & annum indicat 1554. Apium sua ætate ligno sancto substitui, & auri pretio vendi, cum in gallia sponte nascatur. Valde diversam esse Apii & Chinæ administrationem docet.

EJ. *Vera medendi methodus duobus ll. comprehensa.* EJ. *castigationes practicæ medicinæ* Tolos. 1557. 8. Lion 1574. 8. 1602. 8. Venet. 1587. 8. TR.

EJUSD. *remedes preservatifs & curatifs de peste* Toulouse 1628. 12. RAST.

## §. CCLXVII. GUALTHER HERMANN RYFF.

Chirurgus, medicus, erro, homo famosus, polygraphus & compilator. EJ. est *neuerfundene und bewährte Arzney, nicht allein die Franzosen u. bösen Blattern, sonder auch andere schwere Krankheiten durch den Gebrauch des indianisches Holzes Quaiacum oder Franzosenholzes zu heilen* Strasburg 1541. 8. TREW. EJ. *l. Franzosencur vermittelst des Guaiaci* Basil. 1659. 8. A LINDENIO non debuit recenseri, qui non sit latine scriptus. Cæterum ASTRUCIUS adnotat, ex libris quaternis, in quos distribuitur, opus esse ALFONSI FERRI *de ligni sancti multiplici medicina & vini exhibitione*, ejusque quatuor libros, dictos p. 33.

EJ. *Handbüchlein gemeiner praxis der ganzen Leibarzney* Strasburg. 1541. 4.

EJ. *der kleinen deutschen Apothek Confect oder Latwergenbüchlein* Strasburg 1541. 4. *zweiter Theil* 1542. 4. TR. tres partes 1552. 4. *Neu ausgerichtet durch* A. AGERIUM Noriberg. 1602. fol.

EJ. *Unterweisung und Anzeigung aller latwergen, confect, conserven, einbeizungen und einmachungen von allerley Früchten, Blumen, Kräutern und Wurzeln samt andern Stucken, wie solche in den Apotheken gemacht und verkauft werden* II. *Theil* Strasburg 1540. 4. & 1542. 4. TR.

EJ. *Gebrauch, Vermischung und Zubereitung aller laxativen purgierender oder treibender Arzneyen* Strasburg 1541. 4. HUTH. TR.

EJ. *practicirbüchlein bewährter Arzneyen* Francfurt. 1564. 8. TR.

EJ. *von allerhand apothekerischen Confectionen, Latwergen, Oel, Pillen, Tränken, Trochisken* Francf. 1552.

EJ. *Confectbuch und Hausapothek* Francf. 1544. 8. TR. 1548. 8. TR. 1558. 4. 1567. 8. TR. 1575. 8. RIV. 1578. 8. RIV. 1584. RIV. 1593. 8. TREW. 1610. 8. TR.

EJ. *reformirte deutsche Apothek, contrafeitung der fürnemsten Kräuter, ihrer Kraft und Würkung, Latwergen, Confecten, Theriak und Mithridatum, und purgiren-*

*den Arzneyen* Strasburg 1573. fol. 1593. 4. 1600. fol. 1602. fol. *. a NIC. AGERIO recognita.

Cum chirurgia minori prodiit *unbetrügliche Probbesichtigung und Cur der Aussätzigen oder Feldsiechen* Strasburg 1542. 4. 1545. fol. 1558. fol. 1562. fol. GUNZ. Idem puto libellus, quem latinum GESNERUS dedit.

Cum *neue Feld und Stadtbuch bewährter Wundarzney* antidotarium edidit Francf. 1556. 4. 1576. 4.

EJ. *Spiegel und Regiment der Gesundheit auf die Deutschen gerichtet* Francf. 1542. 4. HUTH. 1555. 8. ID. 1552. HUTH.

EJ. *koch und kellerey von allerley Speisen und Getränken, Latwergen, Confecten, Conserven, einbeizung von Früchten, Blumen, Wurzeln* Francf. 1645. 4. HIRSCH. An idem scriptum quod paulo prius dixi p. 57.

EJ. *Lustgarten der Gesundheit im Hausgemach Viehzucht &c.* Francf. 1546. fol. TREW.

EJ. *Beschreibung der Natur, Eigenschaft Kunst und rechte Gebrauch in Speise u. Trank* Würzburg 1549. 4. BOEHM.

EJ. *gründliche u. bewährte Cur des Steins Gries u. Nierenblasensteins* Strasburg 1543. 4. Puto CORDI libellum esse T. I. p. 521. Würzburg 8. TR.

EJ. *kurzer Auszug u. summarischer Bericht der Natur, Eigenschaft und Würkung der wurzel China aus lateinisch und bohemischer Sprach transferirt* Würzburg. 1548. 4. RIV. TR.

EJ. *neue heilsame und nützliche Badenfahrt* Würzburg 1549. 4. TR.

EJ. *nützlicher Bericht wie man die Augen und das Gesicht schärfen und gesund erhalten soll* Würzburg 1548. 4.

IDEM librum BRUNSCHWEIGII *de arte destillandi* auctum reddidit Francof. 1545. fol. 1555. fol. 1556. fol. 1597. fol.

EJUS sunt, etiam ut suspicatur CONRADUS GESNER, Pseudonymi Q. APOLLINARIS libelli p. 52.

EJ. *neuer Albertus magnus &c.* Argent. 1549. 4. &c. *B. Bot.* I. p. 253.

EJ. *kurzes Handbüchlein und experimentirte Arzneyen* Francf. 1560. 8. TREW. 1563. 8. *. &c. 1570. 8. TREW. 1577. 8. ID. Strasburg 1578. 8. TR. 1594. 8. ID. 1607. 8. ID. 1633. 8. B. Tig. 1641. 8. ID. An forte jam sit inter ll. p. 57.

EJ. *Hebammenbuch s. schwangerer Frauen Rosengarten* Francf. 1545. f. TR.

EJ. *auserlesenes Arzney u. Kräuterbuch* Francf. 1594. 8. Erf. 1626. 8. RIV. TREW.

EJ. *ein neues Kochbuch wie man kranken Personen warten und pflegen soll,* Strasburg 1545. 4. Francf. 1569. 8. 1608. 8.

Ej. est *Enchiridion remediorum facile parabilium variis humani corporis adfectibus curandis accommodatum*, *vertente* RODOLFO GOCLENIO Francof. 1610. 8. RIV. TREW. Magna harum compilatioum est adfinitas. Aquarum destillatarum varietas. Videtur *kurzes Handbüchlein* p. 58.

DIOSCORIDEM repetito edidit, & PETRI BAUERII consilia medica.

Latine scripsit *de memoria artificiali*, *quam memorativam artem vocant*, *& quomodo memoria medicinæ beneficio augenda & conservanda capitis & cerebri bona contemperatione & roboratione* Argent. 1541. 8. *. Vix huc facit. Imaginibus utitur & locis.

Ej. *medicinæ theoricæ & practicæ enchiridion semejoticis aphorismis totam rem complectens medicis & chirurgis accommodum acc.* C. CELSI *sententiæ selectæ* Argent. 1542. 12. TR.

Ej. *intromathematicæ* i. e. *medicationis adcommodatæ ad Astrologicam rationem enchiridion. De crisi deque investigatione & inventione dierum criticorum, indicatoriorum, intercadentium & vacuorum. Cum canonibus aliquot & multis aliis futuro medico necessariis* Argent. 1542. 12. LIND.

## §. CCLXVIII. VARII AD A. 1541.

JACOBI THEODOSII, medici Bononiensis, *medicinales epistolæ 68*, *in quibus complures variæque res ad medicinam physicamque spectantes traduntur* Basil. 1553. 8. *. PHILIPPUS filius epistolas edidit, patris jam a. 1541. mortui. Pleræque sunt clinici argumenti, & medicæ, ut vocant, consultationes. Medicamenta dabat copiosissima, neque superstitione pura. Multum balneis utebatur. A tarantula demorsos cantu & saltatione levari scripsit. In peste præter morem seculi theriaca non utebatur: adversus venena eam nihil posse, in columba expertus fuerat. In calculosis cum urina gluten terebinthinæ simile decedere. Phthisi qui laborabat, frustra contraria momente THEODOSIO, balnea Luccana cum peteret, in iis interiit. Ad celebrem illum FRANCISCUM GUICHARDINUM scribit, ne diabeten metuat, rarissimum esse malum, se bis tantum vidisse, cum quadagesimum nunc annum medicinam faciat: terebinthinam in dolore renum & juncturarum nunquam spem suam esse frustratam. Cannabim negat aerem inficere. In medicos barbaros. Lapidem lazuli cum periculo sumi. Podagricis aquam thermalem potam nocere.

Aliæ Cl. viri Epp. cum epistolis J. LANGII, MANARDI, MASSÆ, MUNDELLÆ prodierunt Lion 1557. fol. tum *aliquæ de transmutatione metallorum* ad CAPELLANUM & MILETUM cum CAMPEGII epistolis T. I. p. 497.

J. ECHTIUS medicus Coloniensis, Botanices peritus. Ej. *de scorbuto vel scorbutica passione epitome*. Lego prodiisse jam 1541. recusa est Witteberg 1585. 8. cum

RONSEO & aliis &c. 1624. 8. *, sed obiit circa a. 1554. Brevis & nullius momenti libellus.

REMACLUS FUCHS, Lymburgensis, (qui sæpe nomen suum FUSCHIUM scribit) Canonicus Leodiensis. EJUS est *morbi Hispanici, quem alii gallicum, alii Neapolitanum vocant, curandi per ligni Indici, quod Guaiacum vulgo dicitur, decoctum, exquisitissima methodus* Paris. 1541. 4. *. non 8. Non vidisse contigit ASTRUCIO, ut eo fusiorem in recensendo esse mihi visum sit. Causæ mali, ex theoria. Signa. Contagium. Sæpe malum insanabile recrudescere, ob inscitiam inunctorum, hydrargyrum male exstinguentium. Errores medentium. Lignum Indicum. Decocti sumendi modus. Esse, qui corporis exercitio, purgatione, phlebotomia, a morbo incipiente præservati fuerint. Stricta victus ratio. Symptomatum curatio. Ossa corrupta urit, etiam serra dividit & excidit. Non videtur viri quidquam experti opus.

EJ. *compendium medicinæ* Paris. 1541. RAST.

EJ. *illustrium medicorum, qui superiori seculo floruerunt ac scripserunt, vitæ. Annexus in calce quorumdam neotericorum medicorum catalogus, qui nostro seculo vixerunt. Auctore* SYMPHORIANO CAMPEGIO Paris. 1541. 8. FALC.

EJ. *historia omnium aquarum quæ in communi hodie practicantium sunt usu, vires & recta destillandi ratio. Acc. conditorum & specierum aromaticarum, quorum usus frequentior apud Pharmacopolas tractatus* Paris. 1542. 8. B. B. 1552. 12. TR. Venet. 1542. 8. LIND. Aquæ stillatitiæ, & ea occasione, plantarum ex quibus stillant descriptio; reliquæ etiam aquæ compositæ, ut melissæ aqua, quam religiosi D. HIERONYMI prope Bononiam præparant. Aquam radicum urticæ valde laudat. Conservæ.

EJ. *de simplicium medicamentorum delectu tabella, cum dialogo de herbarum notitia* Antwerp. 1544. 8. PL.

EJ. *plantarum omnium quarum hodie apud Pharmacopolas usus est magis frequens nomenclatura* Paris. 1544. TR.

EJ. *Pharmacorum omnium; quæ in communi sunt practicantium usu tabulæ decem* Paris. 1569. 16. B. B. Addit LIND. Lion 1578. 8. Venet. 1598. fol. Cum LANFRANCO Lion 1550. 8. B. B.

EJ. *purgantia medicamenta simplicia cum corrigentibus.* Conservæ, emplastra, aliæ formulæ.

GILBERTI PHILARETI *conciliatio* AVICENNÆ *cum* HIPPOCRATE *ac* GALENO Lion 1541. FOPPENS. GILBERTUS REMACLI frater fuit.

EJ. *gerocomica h. e. senes rite educandi modus ac ratio* Colon. 1551. 8. RIV.

EJ. *commentarius de fontibus Ardenæ & potissimum Spadanis* Antwerp. 1559. 8. LIND.

JOHANNES

JOHANNES VASSÆUS, Meldensis. EJ. *de judiciis urinarum tractatus ex probatis auctoribus collectus in tabulæ forma* Parif. 1541. 4 Venet. 1549. 12.*. Lion 1549. 12. *. Tigur. 1555. 8. LIND. Colon. 1579. 8. WILLER. Varietates urinarum, morbi qui ex lotio dignofcuntur, ejufque urinæ fignificatio. Vis colorum, hypoftafium. Ex veteribus abfque proprio experimento compilatus libellus. Fatetur admifto felle taurino fibi impofitum fuiffe (*a*)

EJ HIPPOCRATIS *liber de ptifana cum* GALENI *commentario gr. lat. ex verfione* J. VASSÆI Parif. 1543. 8. FALC. Profixa eft epiftola, qua ptifanæ ufum adverfus J. MANARDUM defendit.

IDEM GALENI *comm.* III. *in primum prorrheticorum* HIPPOCRATIS *& commentarios* IV. *in l.* HIPPOCRATIS *de victu acutorum* latine reddidit Lion 1563. 12. LIND.

LIPPI BRANDOLINI *de humanæ vitæ conditione & toleranda corporis ægritudine dialogus* Bafil. 1541. 8. FALC.

PETRI PLANTINÆ, Cremonenfis, *de tuenda valetudine natura rerum & propriæ fcientiæ* Bafil. 1541. 4. THUAN.

J. BAPTISTA de CAVIGLIOLIS *de morbis novis cum nonnullis paradoxis* Pictav. 1541. LIND.

EJUSD. *tr. des proprietés du vinaigre*, anno, ut videtur, 1547. 16. Librum habet VERDIER: fed annus & locus defunt.

HENR. EGGELING *difp. quanta ex* PAULI AEG. *lectione utilitas fperanda fit* Francof. Viadr. 1541. 8. GUNZ.

ANGELI FORTII, Aftrologi, qui invito collegio medico Venetiis medicabatur, *veritatis medicinæ militia* Venet. 1541. 8. GESNER Bibl. Deinde ejus L. *de mirabilibus vitæ humanæ naturalibus fundamentis* Venet. 1543. 8.

J. URSINUS *profopopoeiam animalium* edidit Viennæ 1541. 4.

EJUD. *de pefte, deque ea medicinæ parte quæ in victus ratione confiftit* Alexandriæ 1549. 4. L.

JAC. OLIVARII *fcholia ad eam profopopoeiam, in quibus de eorum animalium proprietatibus medicis agitur* Vienn. 1541. 4.

*Vorfehung Leib und Seel* Francf. 1541. 4. conf. T. I. p. 505.

FERDINANDO FLORES *Regimento de fanidad* Hifpali 1541. 4.

## §. CCLXIX. A. LACUNA.

ANDREAS a LACUNA, Secobienfis, variis in regionibus medicinam fecit, etiam ex JULII III. archiatris fuit.

H 3 EJ.

(a) *B. Anat.* I. p. 157.

EJ. *compendium curationis præcautionisque morbi passim populariter grassantis*, i. e. *febris pestilentialis* Argent. 1542. 8. GUNZ RIV. TR.

EJ. *della preservation de la peste y su curacion* Antwerp. 1556. 8. Salamantic. 1560. C. de V. Idem, ut videtur, liber.

EJ. *victus ratio scholasticis pauperibus paratu facilis & salubris* Colon. 1550. 8. Ita LINDEN: & in meo exemplo manu LACULÆ nomen adscriptum est. Sed idem LINDENIUS eumdem l. J. SYLVIO tribuit, vide p. 45.

EJ. *de articulari morbo commentarius.* CL. LUCIANI *tragopodagra* Rom. 1551. 8. LIND. *Il remedio della podagra con l. Tragopodagra di Luciano* Rom. 1582. 8. TREW.

EJ. *methodus cognoscendi exstirpandique excrescentes in collo vesicæ carunculas. Ulyssipon.* 1560. 8. *. Rom. 8. LIND. (*a*) Carunculas ex gonorrhœa nasci: & omnino post ortam primam gonorrhœam carunculæ demum innotuerunt. Candelas ad id malum utiles a M. PHILIPPO CAROLI V. Chirurgo habuit.

IDEM multa veterum edidit, aut in compendium contraxit.

EJUS est *epitome* GALENI *operum in quatuor partes digesta: accedit vita & liber de ponderibus & mensuris* Basil. 1551. fol. 1571. fol. TR. Lion 1553. 16. VICAT. TR. Argent. 1604. TR.

EJ. *adnotationes in* GALENI *interpretes quibus varii loci in quibus impegerunt lectores & explicantur & summa fide restituuntur* Lion 1553. 16. *. In NICOLAUM RHEGIENSEM, LINACRUM, COPUM, CRUSERIUM, GUINTHERUM, CORNARIUM. Plerumque suo vetustissimo codice utitur.

EJ. GALENI *de antidotis epitome* Antwerp. 1587. 16. *.

EJ. *epitome omnium rerum & sententiarum quæ adnotatu dignæ in commentariis* GALENI *in* HIPPOCRATEM *exstant. Acc.* GALENI *enantiomata* Lion 1551. 8. LIND.

EJ. *adnotationes in Dioscoridem* Lion 1555. 16.

EJ. *libri octo ultimi ex commentariis Geoponicis olim* D. CONSTANTINO *Cæsari adscriptis ad fidem vetustissimorum codicum latini facti* Colon. 1543. 8. cum castigationibus in CORNARII versionem.

EJ. fuit *epistola apologetica* ad CORNARIUM Lion 1554. 8. LIND.

## §. CCLXX. J. GORRÆUS.

J. GORRÆI (GORRIS), Parisini, professoris Regii, docti viri, *Hippocratis jus jurandum, de arte, de antiqua medicina Gr. lat. interprete* GORRÆO *cum ejus scholiis* Paris. 1542. 4. MAITTAIRE.

EJ.

(a) *B. Chir.* I. p. 204.

EJ. *in* HIPP. *l. de medico adnotationes & scholia* Paris. 1543. 8. LIND.

NICANDRI *theriaca & alexipharmaca cum scholiis* edidit Paris. 1549. 8. & *alexipharmaca* ib. 1557. 4. cum nova præfatione LIND.

IDEM GALENI *in prognostica* HIPPOCRATIS *libros* VI. *interpretatus est* Lion 1552. 12.

Posthuma prodierunt *opuscula quatuor. Quæstiones duæ Cardinalitiæ.* 1. *An medicorum Parisiensium phlebotomiæ jure vel injuria accusantur.* 2. *an methodus Parisinorum saluberrima.* 3. *De usu venæ sectionis ad curandos morbos secundæ cogitationes.* 4. *Brevis animadversio in libellum* J. LANÆI, *chirurgi togati Parisiensis*, *quo aphorismos* HIPPOCRATIS *in novum ordinem digessit* Paris. 1660. 4. GUNZ. TR.

Sed præcipua viri laus est ab opere *Definitionum medicarum libri* XXIV. Paris. 1564. fol. *. Francof. 1578. fol. *. 1601. fol. LIND. & Paris. 1622. fol. hic cum NICANDRO, cum HIPPOCRATIS ll. *de genitura*, *de natura pueri*, *de jure jurando*, *de arte*, *de prisca medicina*, *de medico*, GORRÆO interprete cum ejus scholiis, & PETRI GORRÆI, *Biturigis*, *formulis medicamentorum* LIND. Lexicon est, cujus prima vox græca est, interpretatio latina. GORRÆUS Græcos diligenter legerat, & eorum voces docte exponit, ultra ne speres.

## §. CCLXXI. VARII ANNI 1542.

SIMON GRYNÆUS prof. Basileensis. EJUS est *Encomium medicinæ* Basil. 1542. 8. *. cum nonnullis a TORINO editis T. I. p. 539.

J. KUEFNER, medici ad *Salinas Oeni*, qui se *Trochoreum* vocabat, forte *Radeberg* aut *Lauffenberg*, *Pharmacoliterion*, *s. medicamenta composita secundum ordinem effectuum alphabeticum.* Ingolstad 1542. 8. GESNER. TR. RIV.

EJ. *adversus pestilentiam locis compluribus exitialiter grassantem cephaleæ tabella curativa* Ingolstatt 1543. 8. BOEHMER.

EJ. *de vita longa & profliganda epidemica contagione ad* PANCRATIUM *episcopum Ratisbonensem epistola prophylactica saluberrima* 1543. 8. B. B. Formulæ medicamentorum calidorum & aromaticorum, quibus etiam WOLFGANGI BEYSSERI, Ingolstadiensis medici, aliquas scriptiones addidit, & STOKERI Coloniensis, quibus usus sit in peste a. 1494. & multos præservaverit: multum ibi reperias boli Armenæ &c. Alia editio est 1544. 8. RIV.

An alius est *de peste libellus ex antiquissimis medicis excerptus* Ingolstatt. 1543. 8. LINDENIO dictus.

EJ. *encomiastici generis brevicula concio in artis medicæ & celeberrimi Gymnasii professorum Ingolstadii habita*, *cum* LEONELLO FAVENTINO edita Lion 1546. 8. GUNZ.

GUNZ. Venet. 1558. 8. *. Lion 1574. 12. LIND. cum nonnullis ad LEONELLUM *scholiis.*

EJ. *de morbis puerorum appendix ad* L. FAVENTINI *opusculum* Venet. 1557. 8. *. Lion 1574. 8. L.

NICOLAUS ROCHEUS *de morbis mulierum curandis l. partim ex veterum Græcorum, Arabum & latinorum monumentis, partim experientia propria confectus* Paris. 1542. 12. TR. & in *muliebribus* BAUHINI & J. SPACHII. Omnino compilatio, & innumerabiles formulæ. Nihil reperi proprium.

In *Bibliotheca Scorialensi* servatur ejus viri *antidotarium* MS. & *modus dispensandi medicamenta.*

GERARDI BUCOLDIANI *brevis enarratio de puella, quæ sine cibo & potu per aliquot annos in pago Roed egit* Paris. 1542. 8. MAITT. Fastidium ciborum præcesserat, quod in plenam inediam abiit, ut ne æstuoso quidem cœlo biberet. Nulla fraudis suspicio. Cum APOLL. SCHREYER inedia prodiit etiam Bern. 1604. 4. * & Giessæ 1673. fol. & germanice *von dem Meydlin, welche ohn essen und trinken lebt* Speir 1542. 8. TREW.

COL. PIERI SALUTATI *tractatus de nobilitate legum & medicinæ* Venet. 1542. 8. TREW.

RICH. du TARTE & FR. MOCET. *E. ventriculi & jecoris affectus excrementa satis indicant* Paris. 1542.

J. CUCHOT, vel a VICO, & THEOBALD GRIGUEL *E. morbi omnes omnibus fiunt temporibus* Paris. 1542.

LIB.

# LIBER SEXTUS.

# SCHOLA HIPPOCRATICA.

## §. CCLXXII.

Potuissem a JACOBO SYLVIO hanc periodum artis medicæ ordiri, nisi nimis propinquus PARACELSO fuisset. Nempe exagitatis Arabibus, literis ita restitutis, ut sordidæ versiones, quæ unicæ erant, intolerabiles viderentur, aucta opportunitate legendorum librorum græcorum, Parisiis etiam potissimum docti viri ad HIPPOCRATEM legendum se converterunt, & princeps HOLLERIUS, cum discipulis. In universum quidem in grammatica & scholastica interpretatione divi senis laborarunt, neque libertatem sibi permiserunt dubitandi. Morbos tamen tanto a doctore moniti didicerunt accuratius cum suis eventis observare, & ipse princeps HOLLERIUS bene multa ex sua propria experientia utiliter adnotata reliquit, plura GUILIELMUS de BAILLOU. Hanc scholam equidem GALENI auctoritas nunquam sivit ad puritatem HIPPOCRATICAM se evehere, neque aliæ scholæ optimum exemplum imitatæ sunt: Existimavi tamen, posteros his viris, primis verioris medicinæ restauratoribus, gratæ venerationis monumentum debere. In Germania interim chemica secta magis & magis ad dominationem artis medicæ adspiravit, in Italia mistæ GALENICIS Arabicæ theoriæ & scholasticæ subtilitates porro prævaluerunt.

## §. CCLXXIII. J. HOULIER.

JACOBUS HOLLERIUS (HOULIER), Stempanus, medicus Parisinus, HIPPOCRATICUS, vir doctus & clinicus.

Ejus *materies chirurgica s. liber sextus cum* TAGAULTII *chirurgicis institutionibus editus* Paris. 1543. fol. *. 1552. 8. LIND. 1565. 8. TR. 1571. 8. TR. 1611. 4. Lion 1560. 8. *. 1588. 8. *. Francof. 1589. 12. TR. 1603. 12. & in *collectione* GESNERI atque UFFENBACHII. Germanice Francf. 1574. fol. 1584. 8. Gallice Paris. 1544. 4. Materies est medica, quatenus ad chirurgiam facere potest. Etsi auctor pleraque a veteribus sumit, non tamen nullas proprias adnotationes habet. Ita mendicum lue venerea vehementer laborantem defossione universi corporis in fimum, & excitato sudore, curatum fuisse meminit. Conserva, ut

ut exarefceret, novo humore rorida, & conftanter renovata, os fractum conferbuiffe, ad veterum fenfum.

Ej. *tr. de remediis facile parabilibus* Galeni, a J. Guintherio latinitate donatus, nunc ex prælectionibus J. Houlier *plurimis mendis repurgatus & adnotationibus marginalibus illuftratus* Parif. 1543. 16. *. Aliquæ utique in Græco textu emendationes, aliquæ adnotationes medicæ.

Ej. *commentarii in aphorifmos* Hippocratis Parif. 1579. 8. Lind. 1583. 8. Id. Lipf. 1597. 8. Francof. 1597. 16. Lind. 1604. 4. Id. Genev. 1620. 8. *. 1644. 8. 1673. 8. Additur hos comm. per J. Liebaultium editos effe, qui ex præceptoris Dureti prælectionibus ad l. V. priores dicit fe fua fumfiffe. Spiffum opus, paraphrafticum, & ad defendendum Hippocratem fcriptum. Parifinos ob ventos aquilonios venæ fectionem bene ferre, male Narbonenfes ob fuos ventos auftrinos. Cæterum perpaucæ bonæ adnotationes, & raræ viforum hiftoriæ hic intercurunt. Vermes & capillos per urinam decedere, hos ex pituita factos. Sectio VIII. fola fcholia continet L. Dureti.

Ej. *de morbis internis* L. II. *cum* Lud. Dureti *adnotationibus &* Antonii Valet *exercitationibus* Parif. 1565. 8. 1567. 8. Rast. 1571. 8. 1611. 4. Venet. 1572. 8. Lind. Lion 1578. 8. Tr. 1588. 8. *. Francof. 1589. 12. B. B. 1603. 12. Genev. 1620. 4. 1635. 4. * quæ omnino eadem eft editio cum Parifina 1611. 4. *.

Ad ultimas editiones Renatus Charterius præfatus eft, titulumque fecit, *Opera omnia*; fed nihil continent ultra ea, quæ funt in editione Lion 1588. Nam in editione 1588. 1589. & 1611. jam acceſſerant libri *de febribus, de pefte, de remediis* κατα τοπυς.

Libri II. de morbis internis continent morborum hiftoriam & curationem a capite ad calcem, ad græcorum faporem. Adjecta funt *fcholia*, in quibus fubinde proprias adnotationes reperias. Hemicrania curata fronte fubinde frigida lota. In fummo æftu femuncia opii devorata. In frigida & auftrina aeris conftitutione frequentes effe apoplexias, per exempla. In cataleptico homine pulmo & hepar corruptum, ferum in cerebro. Paralyfin ex gypfi politura frequentem fupervenire. Ex levi vulnere partis ejusdem refolutio; hinc mors, pus inciſo cranio inventum. Μογιλαλος epifcopus a freno linguæ non fucciſo. Detectum, hominem incubo laboraffe, qui fe a fodalibus pene fuffocatum adfirmabat, adftricto collo. A liene vapor, inde quando ea aura præcordia adtigerat, epilepfia. Alia exempla mali caduci ab adfcendente de inferioribus corporis partibus caufa, a digito, a manu. Mors fubita a laryngis inflammatione. Servatus refecta uvula, qui fuffocabatur. Afthma pulmone fano, fed abfceffus in vena fine pari & in vena arteriofa (aut pulmonali) repertus. In alio ægroto pulmo tamquam fpongia liquore ebrius. Pro vena e directo in pleuritide fecanda: in peripneumonia nofter vix fanguinem mittit. In cadaveribus cor inflammatum vidit, etiam abfceffu corruptum, & in eo calculos. Cordis palpitatio levata vinculis tibiarum laxatis,

laxatis, flatubus expeditis. Syncope funesta a liene rupto, a venæ arteriosæ abscessu. A sanguinis magna jactura singultus, non tamen lethalis. Singultus perpetuus a frustulo œsophago impacto, eo rejecto solutus. Icterus morbis acutis superveniens non semper salutaris, & per recidivam funestus. Hydrops sponte dispulsus: in hydropico intestina siderata. Mors ab ischuria, ren alter consumtus, alterius ureterem calculus occupabat. Colon intestinum scirrhosum, arctatum, ut nihil transmitteret. Britonibus frequenter colica in paralysin transit. Lientericorum mortes; ulcus fere in postremo intestino, aut in hepate purulento reperitur, aut in siderato mesenterio. Ipsam nonnunquam fibrosam intestinorum substantiam decedere. Dysenteriæ in febre maligna salutares: alias intestinorum involucra pure accurate plena. Calculi in capite, in utero reperti, in vesicula fellea, isti numerosi & natatiles, tum in mesenterio, jecore, ventriculo, liene. Vermiculi in urina & cum calculis ejecti. Filamenta urinæ: Urina feminæ purulenta, cum vesica sana esset. Bini cum abscessibus in corde calculi. Diabetem sæpe noster vidit, ut etiam 6. pintæ (12 ℔.) urinæ in diem decederent. Vermis crassus de nare ejectus. Qui vermes subinde vomitu reddebat. Cum pus & sanguis cum lotio fluerent, hæmorrhoide aperta statim malum sedatum est. Post alvum perfecte strictam rotundus tophaceus globus demum egestus.

Memoratu dignæ sunt *singulares aliquæ* HOLLERII *observationes, quæ ad consilium curandi* pertinent, peculiares nempe auctoris curationes. Anevrysma, ut videtur, tibiæ, funesto consilio apertum. Febris vehemens cum lateris dolore. Pulmo putris repertus. Empyema apertum post pleuritidem, pleura siderata, pulmo scirrhis obsitus. Sanatus, cui pus de alvo decedebat. Sanatus impotens. Funesta febris tertiana soporosa. Pleuritides funestæ. Vomica de pulmone integra egesta. Cui vena in hepatis regione subinde aperiebatur. Pleuritides per urinas nigras judicatæ.

In L. II. qui est *de febribus*, non perinde fusa scholia, neque peculiares observationes reperiuntur.

VALETI *exercitationes* sunt iterum integræ morborum historiæ & curationes, ad veterum saporem. Pauca habet propria, ut calculum, qui vesicam rupit & demum per rectum intestinum extractus est. Cæterum ipse VALETUS opus edidit ex chartis PASTOREI generi HOLLERII. DURETI nihil video, nisi breves notas marginales.

HOLLERII ad libros GALENI *de compositione medicamentorum secundum locos Periochæ* VIII. cum priori opere Paris. 1565. 8. 1567. 8. 1571. 8. Francof. 1589. 12. 1603. 12. TR. Lion 1578. 12.

EJ. sunt magni HIPPOCRATIS *Coaca præsagia cum interpretatione & commentariis*, DESIDERII JACOTI *opera nunc primum editis* (omitto quæ sunt JACOTI). Lion 1576. fol. B. B. Vastum opus. Primum locum HOLLERII *commentarii* tenent, quibus variæ lectiones & græci textus emendationes, vocum interpretationes

I 2

tiones, & locorum parallelorum collationes ſubjiciuntur. Fuſiores ſunt, & medici magis, quos ſuo loco dicemus, DESIDERII commentarii.

## §. CCLXXIV. AD ANNUM 1543.

ANTONIUS STOPPANUS *diſpenſatorium* NICOLAI multum auctius reddidit Lion 1543. QUADRIO.

J. DANZ v. AST *de ſimplicium medicamentorum facultatibus in genere, de iiſdem per rationem & experientiam inveſtigandis dialogi* IV. Baſil. 1543. fol. FALC.

EJ. *canones* MESUES *cum Sylvii adnotationibus & medicamentis ex* GALENIO Baſil. 1545. fol. cum PICTORII *in* MESUEN *locis communibus.*

J. FRANC. LOMBARDUS *de aquis Puteolanis, & ſynopſis auctorum qui de miraculis Puteolanis ſcripſerunt, una cum balneis Aenariarum* Neapoli 1543. 4. Lion 1559. 8. TR. Venet. 1566. 4.

Aliqua GALENI & HIPPOCRATIS IDEM edidit.

HENRICI a CUELLAR *in prognoſtica* HIPP. *commentarii* Conimbricæ 1543. fol. 1582. fol. L.

GABRIEL a TARTAGUA Burdigalenſis. Ejus eſt *comm. ſuper caput de regimine ejus quod editur ac bibitur tertiæ fen I. Canonis* AVICENNÆ Burdigal. 1543. fol. L.

BARTHOLOMÆI ab URBE VETERE in *antidotarium* MESUES, *cum declaratione ſimplicium medicinarum, & ſolutione difficilium terminorum cum* PALEA Venet. 1543. fol. Pariſ. 1546. 8. 1550. 8. L. cum ANDREÆ PALEÆ *in antidotarium* MESUES *opere.*

JACOBUS FERDINANDUS, Barienſis, *de regimine a peſte præſervativo libellus* Cracau 1543. 8. LIND.

PAULI GRISIGNANI *de* SALERNO *l. de pulſibus & urinis* Salerni 1543. 8. LIND.

EJ. *in aphoriſmos* HIPPOCRATIS *expoſitio* Salern. 1544. fol.

*Medicina de cavalli compoſita da diverſi antichi ſcrittori e del greco tradotta* Venet. 1543. 8. Fuerint veterinarii a RUELLIO editi.

*Precepts of good health* Lond 1543. OSB.

J. FERNELII & EL. BECQUET E. *frigidas deſtillationes febris maturat* Pariſ. 1543. BARON.

## §. CCLXXV. J. PHILIPPUS INGRASSIAS.

Rachalbutenſis Siculus, & protomedicus ejus Regni, poſtquam Neapoli publice docuerat, veteribus quidem addictus, non tamen ut nihil adderet ſui.

EJUS

EJUS *de Jatrapologia l. quo multa adversus barbaros medicos disputantur, collegiique modus ostenditur, atque multæ quæstiones tam physicæ, quam chirurgicæ discutiuntur.* EJ. *quæstio, quæ capitis vulneribus atque phrenitidi & pleuritidi medicamenta conveniant* Venet. 1544. 8. *. Napoli 1549. & 1558. 8. LIND. Liber ipse ob litem chirurgicam scriptus est, in qua nostri adversarii ad Arabum auctoritatem provocaverant. Quare noster fusissime & acerrime Arabes exagitat, qui græcos exscripserint. Modum describit, quo medicos deceat in collegium convenire. Quæ dotes medicum perfectum faciant. In febre leni lentius, in acri & æstiva febre acrius medicamentum debere propinari. Senem medicum juniori, cæterum pari, præferendum esse. Cæterum quod ad annum adtinet, quo hic liber prodiit, quæstio *de capitis vulnere* a. 1544. scripta est. *Iatrapologiæ liber secundus* a. 1547, ut a. 1544. non potuerit prodiisse. Mea editio nullum annum præfixum habet.

*Quæstio* eadem est ut puto, quam alio paulum cum titulo repetit LIND. *Prægrandis utilisque medicorum omnium decisio, utrum in capitis vulneribus phrenitideque atque etiam pleuritide exsolvens nuncupatum medicamentum, an lenius duntaxat congruens sit* Panormi 1545. 8.

Etiam cum titulo lego J. P. INGRASSIAS *de morbis capitis* Panhorn. 1545. 4.

EJ. *de tumoribus præter naturam T. I. occasione sumtu ab* AVICENNÆ *verbis tertiæ fen quarti libri tractatus* I. Neapoli 1553. fol. *; non alius autem tomus prodiit. Comprehendit etiam medicos tumores, & ipsum lethargum. Græcos noster accurate legerat, & Arabes, & emendationes varias dat ad PAULI, AETII, aliorum libros castigandos, neque caret adnotationibus in cadaveribus factis, quæ post mortem incisa viderit. Non probant aliqui miraculosas curationes hydromphali &c.

EJ. *raggionamento fatto sopra l'infirmità epidemica dell anno* 1558. Palermo 1560. 4.

EJ. *quæstio de purgatione per medicamentum, atque obiter etiam de sanguinis missione, an sexta morbi die fieri possit: & de omnibus aliis diebus, in quibus purgare, vel sanguinem mittere possumus. Quæstio utrum victus a principio usque ad statum procedere debeat subtiliando aut potius ingrossando. Quod veterinaria medicina formaliter una eademque cum nobiliori hominis medicina sit, ex quo veterinarii quoque medici ad regiam protomedicatus jurisdictionem pertineant* Venet. 1568. 4. *. reliqua enim chirurgica sunt.

In primo libello, primo & sexto die, & quovis alio & crisimo s. indicante evacuari posse docet, nisi natura ipsa evacuet.

In *secunda* quæstione fuse versatur, & post quamcunque majorem evacuationem metuendum esse docet; de victu vero stricto & laxo non posse in universum definiri, sed ad morbi & symptomatis normam esse respiciendum.

In *ultima* excusat se, quod accipitrem proregis medicatus fuerit.

Ej. *informatione del pestifero e contagioso morbo, il quale afflige ed ha afflitto questa citta di Palermo nell anno* 1575. 1576. *con regimento preservativo e curativo* Palermo 1576. 4. *. An cum nostro idem fuerit liber *brevis methodus curandi pestiferum contagium quod a.* 1575. & 1576. *Panormum invasit latine conversua ex Italico* Argent. 1583. 8. Lind. Non puto, nam noster non exiguus liber est, quem non facile cum aliis in volumen 8 forma compegerint. Cæterum opus Italicum reliquis Ingrassiæ operibus prætulerim. Politiam pestis curandæ & arcendæ totam continet, qualem homo minutiarum studiosus dare poterat, qui adtento animo media in peste sit versatus. Fusam dictionem & frequentes veterum citationes toleres. Historia pestis, quæ non fuit ex sævissimis. Advenit ex Barbaria in navicula piratica, cujus ductor cum scorto melitensi concubuerat. Excusat noster medicos Panormitanos, qui non continuo morbum adgnoverint, etsi & bubones videbant, & carbunculos. Eundem errorem Massæ accidisse. Messinam contagium cum pannis ejusdem naviculæ venisse. Recte desiderat noster tria Nosodochia; pro suspectis; pro infectis; & pro convalescentibus. Paulatim adgnito malo, ut infectæ vestes in distantes locos transferrentur publicis legibus est prospectum, ne malum ultra sæviret: quæ omnia hic excusa sunt, cum tota cura magistratus. Medici, aliique ægrotorum adjutores plurimi exstincti. Contubernalibus pereuntium exclusio 40 & 50 dierum ab omni commercio imperata: pueris matrum peste pereuntium nutrices negatæ, ne eas porro inficerent. Malum non nisi per contactum, neque per aerem ad distantes locos transiisse. Ingrassias lautissimo stipendio cum pestilentiæ curandæ se dedisset, calumnia motus, gratis porro ægris inserviit. Cura publica sollicita fuit: medicatio ex genio seculi. Venæ sectionem noster tuetur, tum theriacam & calida auxilia. Carlinam (non nostram) venenatam esse, & plusculos homines exstinxisse, (forte chamæleonem nigrum). Amuletum arsenicale in pectore gestam laudat, & servatos fuisse testatur, quibus fonticuli manarent. Purgationem in principio sufficientem salutarem fuisse. Bubones vix recidivam fecisse, nisi per aliquum errorem: petechias ipsis anthracibus magis funestas fuisse. Ferrum ignitum, potius quam medicamenta erodentia, buboni admovebat, cantharides in carbunculorum vicinia: sudores medicamentis ciebat. Far pistum nescio quod perniciosum accusat.

Ej. *de frigidæ potu post medicamentum purgans* Macerata 1586. 4. Lind. Venet. 1535. 4. Trew.

Galeni *ars medica* Ingrassia interprete cum *novo plusquam commentario* prodiit Venet. 1573. 1574. fol. Lind.

*Avertimenti contra la peste racolti delli scritti di* G. P. Ingrassia Genova 1650. 12.

## §. CCLXXVI. Johannes Caius.

Norwicensis, Anglus, vir græce & latine doctus, collegium Gonvilense Cantabrigiæ restituit & ornavit, atque suum cum primi fundatoris nomine conjunctum reliquit. Ex Italica schola profectus est, totus Galenicus.

Ej.

EJ. ſunt, *de medendi methodo ex* GALENI & J. B. MONTANI *ſententia* L. II. Baſil. 1544. 8. LIND. 1558. 8. LIND. Lovan. 1556. 8. *. recogniti & aucti. Titulus librum deſcribit. Videtur jam a. 1542. (*a*) in Italia prodiiſſe.

EJ. *opera aliqua & verſiones*. Iſtas continuo dicemus; una vero prodiit Lovan. 1556. 8. *. *de ephemera Britannica* L. I. recuſus Lond. 1721. 8. *. Prior de eadem febre liber methodo populari ſcriptus eſt. Morbus a. 1551. Salopiæ inceperat, & multos prima, altera, tertia demum poſt ſudorem hora interemit, totamque regionem miſere devaſtavit. Rogos noſter accendere jubet. Cæterum GALENICUS potius quam clinicus.

*De propriis libris* L. I. Londin. 1570. 4. LIND. 1729. 8. *. edente SAMUELE JEBB. Vitam viri continet & ſtudia, Bibliothecas ſui ævi Italicas, quas valde laudat, libros quos ſcripſerat enumerat, etiam qui non prodierunt.

Edidit autem libros partim, ineditos, partim caſtigatos, GALENI de HIPP. & PLAT. *decretis* L. I. *latine verſum*. L. *de comate ſecundum* HIPPOCRATEM L. *de ſuccedaneis* pleniorem. HIPP. *de pharmacis* L. I. Baſil. 1544. 4.

Tunc Lovanii a. 1556. 8. *. edidit verſos GALENI libellos *de libris ſuis*, *de ordine legendorum ſuorum librorum*, *de ratione victus in morbis acutis*, *de* HIPP. & PLAT. *decretis* L. I.

In catalogo porro huc pertinent L. I. *de thermis Britannicis* (*b*).

*De libris* GALENI *qui non exſtant* L. I.

*Adnotationes in* CELSUM.

In SCRIBONIUM.

In *Galeni de ſanitate* L. VI.

EJ. *de ptiſana* l. I. Baſil. 1557.

EJ. *de parva ſphæra* l. I.

EJ. *ad Thraſybulum* l. I.

Caſtigavit *de compoſitione medicamentorum* L. XVII.

*De ſimplicium medicamentorum facultatibus* L. XI.

*De placitis Hipp. & Platonis* L. IX.

Πεgι ὑγιεινων Baſil. 1549.

*De medendi methodo* L. XIV.

Plurimoſque alios, quorum pleroſque non puto prodiiſſe.

## §. CCLXXVII. THADDÆUS DUNUS.

CARDANI diſcipulus, Locarnenſis helvetus tranſalpinus, ob religionem profugus, Tiguri in Helvetia fere vixit.

Ejus

(a) De *libris propr*. p. 134.
(b) p. 205.

Ejus sunt *de ratione curandi per venæ sectionem* l. III. Paris. 1544. 8. Tigur. 1570. 8. *. dedicatio tamen data est a. 1557. & liber tertius annum 1560. præfixum habet, & L. II. *in quo derivationis, revulsionis & evacuationis tota ratio exponitur* Tiguri excusus est 1571. 8 LIND. 1579. 8. & denuo prodiit *nova constitutio artis revellendi, derivandi & simpliciter evacuandi per venæ sectionem* Tigur. 1557. 8. 1560. 8. idem, ut puto l. II. In libris III, quos solos præsto habeo, primus jubet in inflammationis principio revellere, inflammatione facta derivare, in statu dubio & revellere & derivare. Revulsionem semper vult per brachii venas fieri. Ob plenitudinem venam remotissimam secandam esse in brachio, si partes inferiores patiantur, in pede si superiores. Ita intelligo, nam in hac sui seculi loquacitate, non semper facile est, mentem auctorum perspicere. In L. II FUCHSIUM refutat. In omni pulmonis & cordis morbo dextram axillarem secari debere. In AMATUM, FERNELIUM, alios. Parvam venam secare inutile videri. Subjecta est *epistola* FUCHSII *apologetica*, quam noster libro tertio refutat.

EJ. *epistolæ medicinales de oxymelitis facultatibus, curatione pleuritidis &, morborum articularium. De hemitritæo libellus. Miscellaneorum de re medica* l. Tigur. 1555. 8. LIND. 1592. 8 *. De oxymelle jam a. 1551. scripserat, eximium esse in morbis acutis medicamentum. De eodem auxilio cum CARDANO *dialogus*. 2. *Epistolæ de podagra* ad J. P. TURRIANUM: 3. *de hemitritæo*; in FUCHSIUM: differe a tertiana continua. *Miscellanea de diebus criticis*: *de pleuritide Anaxionis* Hippocrati dicta. Phrenitici præter spem servati historia. Contra facultates ignotas medicamentorum & contra empiricos. Allio in colica abstinendum, ut flatuoso. De mola & uteri suffocatione. Scorpionis ictum ligato digito, qui percussus fuerat, & data theriaca innoxium reddidit. Uterum non adscendere. Pleuritis anni 1564. maligna & contagiosa fuit, quæ ex Anglia Tigurum venit, ejus utilis descriptio: alvus bono eventu ducebatur. Venam in pleuritide recte secari. In tertiana duplici, cum sanguis de naribus sponte manaret, venam puero 13. annorum feliciter secuit: fluxerant una vice quinque sanguinis libræ, & in universum libræ 15. amissæ fuerunt. Cephalalgiæ WURZIANÆ per incisam arteriam sanatæ testimonium. In cordis palpitatione vena secanda. De morbis cum delirio conjunctis. Lumbricus latus. Tremor. Thus non adstringere. Hydropico robusto in principio mali bene venam secari, non ita in erysipelate. Fetum mortuum de utero balneo depulit, in quo helleborus albus erat & cyclamen, tum dato dictamno.

EJ. *muliebrium morborum omnis generis remedia ex* DIOSC., GALENO, PLINIO *barbaris & Arabibus collecta & disposita* Argentor. 1565. 8. *. Ad quemque muliebrem morbum remediorum census, ex veteribus compilatus, ordine alphabetico.

EJ. *de respiratione* l. Tigur. 1588. 8. *. Physiologica diximus: mista sunt aliqua practica. De apoplecticorum respiratione, & de eo morbo in universum. Passim in GALENUM.

§. CCLXXVIII.

## §. CCLXXVIII. Vidus Vidius.

Vidus Vidius senior, Florentinus, Francisci I. archiater, & professor Parisinus, deinde Pisanus. In *collectione chirurgica*, quam Parisiis 1544. f. * edidit, huc hactenus revoces Hippocraticum libellum de *officio medici cum tribus commentariis.*

In *Chirurgia* a morte viri Venet. 1611. fol. *. edita, huc aliqua capita retuleris, evacuationes varias.

Posthumi sunt *de febribus libri* VII. & *Institutionum medicarum* L. III. Florent. 1583. 4. Lind. Patav. 1590. 4. B. Tig. 1595. 4. Lind.

Ej. *de curatione generatim* P. I., *qua rerum præter naturam ad humanum corpus pertinentium cognitio ac curatio in universum traditur* Florent. 1587. 4. B. Tig.

*De curatione generatim Partis secundæ sect.* II. s. *curatio omnium adfectuum ad quascunque corporis humani partes pertinentium* Venet. 1586. fol. Tr. 1594. fol. nempe libri 35. ante mortem ab auctore editi, undecim vix inchoati, & a nepote Vido Vidio elaborati prodierunt Francof. 1596. fol *.

*Secunda sectio Partis secundæ* Venet. 1586. 4. Non legi, sed ex fragmento *de lue gallica* non displicet, etsi guaiaco plurimum tribuit, & hydrargyrum venenatum fere invitus adhibet, quod adulta lues non alio auxilio possit superari.

Ej. *ars medicinalis, in qua cuncta quæ ad corporis humani valetudinem tuendam & absentem revocandam explicantur, per* V. Vidium *recognita, aucta.* Venet. 1611. fol. 3. vol. Francof. 1626. fol. 1645. fol. 1667. fol. in *operibus omnibus.* Hac *collectione* continetur præter priora *de ratione victus* L. VIII. de medicamentis L. VIII.

In operibus omnibus Francof. 1626. fol. Tomus I. continet *Institutiones medicinæ*, l. de *tuenda valetudine generatim*, & *membratim* L. XIV. Tomus II. de *curatione generatim Partis primæ* libros XVII. partis *secundæ* libros XIII, de *curatione membratim* libros XI. Tomus III. de *ratione victus* libros VIII. de *medicamentis* libros VIII. præter anatomiam & chirurgiam.

## §. CCLXXVIIII. Varii ad. A. 1544.

Emanuel (sic lego in C. de V. catalogo) Brudus Lusitanus, Dionysii medici filius, qui in Anglia aliquamdiu medicinam fecit, *aromatibus* Salerni præfectus. Ejus est amplus liber *de ratione victus in singulis febribus ad Anglos* Venet. 1544. 8 *, quæ editio totidem paginis redit ib. 1559. 8. *. Prodiit etiam Tiguri 1555. 8. *. curante Gesnero, & Colon. 1579. 8. Ex veteribus: potissimum ostensum it, non debere ægrotis nimis tenuem victum præberi, & virium semper rationem habendam esse, jus etiam pulli ubique admittit. Absurdam tamen Lusitanorum medicorum consuetudinem improbat, qui febrientes a purgatione caponum & gallinaceorum pullorum carnibus alunt. Deinde monet, Anglis victum

nimis tenuem non debere imperari. Denique victus rationem per singulas febres tradit; & ad symptomatum modum. Febrium stadia, symptomata & crises descripsit.

Ejus etiam viri partum esse DIONISIUM f. *dialogum circa quasdam quæstiones in medicina* 4. absque anno SEGUIER.

JOHANNES POLLTO GALENI *de purgantium medicamentorum facultate; de iis quos purgare oporteat, quibus medicamentis & quo tempore: de ptisana* interpretatus est, & Parisiis edidit 1544. 4. *.

DIONYSIUS FONTANONUS Medicus Monspeliensis, circa a. 1544. obiit. Ej. est *practica medica, f. de morborum internorum curatione* l. III. editi a J. RENERIO Lion 1599. 8. TR. Libri IV. *adjecta epistola de priscis & anatomicis & medicis eorumque scriptis & curandi methodo in præsenti praxi usurpata* Lion 1550. 8. GESNER. ASTR. 1556. 8. 1558. 12. TR. LIND. 1574. 12. TR. 1605. 12. ID. Francof. 1600. 8. 1611. 8. Non legi. Video venam e directo secare, non vero post quartum diem.

Caput *de morbo gallico* in ALOYSII LUISINI *collectione* redit, quo curationem morbi per guaiacum commendat.

SIXTI KEPSERI (KESCHER TR.) *consultatio saluberrima de causis & remediis pestiferi morbi Bambergam vastantis* Bamberg 1544. 4. HAENEL. LINDEN.

DANIEL ULIERD *epistola ostendens medicum non corpori soli, sed & animæ suppetias dare* Basil. 1544. 4. EJ. apud GARETIUM est *consilium*.

ANDREAS ALPAGUS, Bellunensis, vir doctus, ARMINGARDI BLASII *versionem canticorum Avicennæ castigavit* Venet. 1555. fol. SERAPIONIS *practicam* vertit, & AVICENNAM *de syrupo acetoso* Venet. 1544. 1555. fol. Basil. 1556. fol. L.

J. GESSLER Ingolstadiensis, *præstantia ac dudum experta contra pestem remedia, ex antiquis medicis excerpta* dedit Ingolstad. 1544. L.

THOM. PHAYRE *a book of childern and regimen of life, a treatise of the pestilence* Lond. 15 . 4. AMES. 1560 8. AMES 1596. 4. H

JOHANNIS THIEBAULT *trésor de remedes preservatifs & curatifs de la peste & des fievres pestilentielles, des causes de la goute, de l'épilepsie, de l'apoplexie, de la pleuresie* Parisis 1544. PASCH.

ZUARTE SARACENO, medici, *recettario di* GALENO *ottimo e probato a tutte le infermità che accadono a gli homini e a le donne di dentro con remedio di conservar la sanita* Venet. 1544. 8. GUNZ. Videtur esse GALENI opus de compositione medicamentorum secundum locos.

*Bâtiment de receptes contenant cinq petites parties de receptoires* Poitiers 1544. 8. FALC. Paris. 1546. 12. FALC.

UDALR. SUMMER *Regiment und Ordnung wie man sich in den gefährlichen Zeiten der Pestilenz halten soll* 1544. 4. TR.

Kuch

*Koch und kellerey von allerley Speisen u. Getränken* Francf 1544. 4. TR.

RAOUL de MONVERT *fleurs & secrets de médecine* ID.

RUBERTO *libro de Guisados manjares y potages* Toledo 1544. 4. FALC.

Recenset etiam antiquum librum *le vivandier pour apareiller toutes manieres de viandes par* TAILLEVENT *queux du Roi* 4. Gothice FALC.

§. CCLXXX. AD. A. 1545.

JOHANNES CURIO Berkensis.

EJUS & JACOBI CRELLII *de conservanda bona valetudine opusculum scholæ salernitanæ* Francof. 1545. 8, TR. 1551. 8. ID. 1557. ID. 15 9. ID. 1573. 8. ID. 1582. *. Est *schola salernitana* versiculis germanicis reddita, cum amplo *commentario*, in quo vires medicatæ ciborum colliguntur.

Accedunt in editionibus 1551. 1557. &c. ANASTASII *de ratione victus post incisam venam*, JOACH. CAMERARII *victus & cultus ratio*; OTHONIS CREMONENSIS *declaratio simplicium*; POLYBI tr. *de victus ratione*; MELANCHTHON *de moderatione cibi & potus*.

EJ. HERMOTIMI *nomine inscriptus dialogus*; *in quo primum de corroborativo illo medicinæ genere agitur*, *deinde & de illo recens ex chymicis furnis nato eductoque altero* Basil. 1570. 4. BOEHMER.

BARTHOLOMÆUS MOLES. EJ. *speculum sanitatis*, *s. de sanitate conservanda l.* Salmanticæ 1545. 8. C. de V.

NICOLAI MAGNI *de medicis pulveribus libellus* Paris. 1545. 8. *. Ex arabibus, AL. BENEDICTO aliis nuperis ad varios morbos scriptiones.

VINCENTII MUSTELII *admonitio de vitanda morbi pestilentis contagione* Paris. 1545. 8. FALC.

J. de AVINNON *medicina Hispalensis* Hispali 1545. 4. 2. vol.

BERNARDINUS LAREDO, monachus M. D. obiisse dicitur a. 1545. EJUS *modus faciendi medicinam* prodiit Compluti 1612. *Metaphora medicinæ* C. de V.

J. ANT. BOZAVOTRA *opus de venæ sectione in uterum gerentis*, *adversus negantes hujusmodi auxilium pro cautione abortus* Paris. 1545. 4. FALC.

EJ. *apologia* ib. 1545. 4.

EJ. *tractatus quatuordecim medendi methodi* ex GALENO Neapoli 1549. 8. LIND.

Collectio Veneta 1545. 8. *. a PETRO GORRÆO Biturige collecta. *Praxis medicinæ quovis illustriori inscribenda titulo. Acc.* CELSUS *de natura & proprietate ciborum decerptus a* PETRO GORRÆO. *De urinis*, *ex optimis auctoribus.* DIOCLIS *epistola ad* ANTIGONUM. *Ex Pauli* L. II. *de prægnoscendis ægritudinibus.* EJ. *de tuenda valetudine de regimine vitæ per quatuor anni tempora.* Sunt receptæ ad omnes medicamentorum formas.

LINDENIUS cæterum JOHANNI GORRÆO *de urinis libellum* iisdem annis excusum tribuit, qui fuerit hujus repetitio. Et auctor *Praxeos medicinæ* in mea editione anonymus est.

Idem fuerit opus, cui titulus *formulæ remediorum, quibus vulgo medici utuntur* Parif. 1560. 16. LIND. Lion 1584. 8. Genev. 1612. 12. LIND.

EJ. *discours des remedes aux maladies traduit par Jean* RIVIERE Parif. 1581. 16. TREW.

PET. PAULI PARAVICINI, Comensis, *de Masiniensium & Burmiensium thermarum hactenus incognitarum situ, natura & remediis* Mediolani 1545. 4. & in *coll. de Balneis* Veneta MANDOS.

*Medicinæ praxis scripta ad usum eorum qui se ad praxin conferunt* Venet. 1545. 8. TR.

FRACISCI RABELÆSII *aphorismi Hippocratis recogniti & præsagiorum libri* III, & *de ratione victus acutorum* ll. 3. Lion 1545. 12. latine.

*Institution pour servir & guerir la peste* Paris 1545. 12. FALC.

ARISTOT. AVIC. GAL. ALBERTI *problemata* Strasb. 1545. 4. TR. Germanice.

CAR. de LAUNAY & JAC. de Ste. MARTE. E. *aeri pestilenti convenit exsiccatio* Parif. 1545. BARON.

## §. CCLXXXI. J. BAPTISTA MONTANUS.

Veronensis, clinicus; professor Patavinus, demum in villam se recepit: vir suo ævo summæ famæ, illustrissimorum medicorum præceptor.

Pleraque ejus scripta post mortem viri prodierunt. EJUS sunt *tabulæ in tres libros artis parvæ* GALENI, *per quas unusquisque uno intuitu totam artem medicam poterit contemplari* Patav. 1546. fol. LIND. Venet. 1558. fol.

*Metaphrasis summaria eorum quæ ad medicamentorum doctrinam pertinent in* ll. AETII AMIDENI Patav. 1550. 8. LIND. Aug. Vind. 1550. 8.

EJ. *de differentiis medicamentorum & causis diversarum virium & facultatum in medicamentis, excerptus ex ore enarrantis in quartam partem primi libri* AVICENNÆ Witteberg 1551. 8. *. Edidit CASPAR PEUCER. Nihil se dicturum fatetur MONTANUS, nisi quod apud GALENUM ornatius dictum sit; & certe promissis stetit. Ingeniosa & scholastica est sermocinatio, nihil habens proprii, nihil publice utilis. Annum 1553. LINDENIUS habet, non bene, ut puto.

In *aphorismos* HIPP. *lectiones* Venet. 1553. 8. & in L. II. ab 1554. 8. TREW.

EJ. *explanatio eorum quæ pertinent ad tertiam partem de componendis medicamentis* Venet. 1553. 8. LIND.

EJ.

Ej. *de excrementis* l. II. *utiles ad cognitionem: libri II prognosticorum* Hippocratis, *unus de fæcibus, alter de urinis* Patav. 1554. 8. *. Parif. 1555. 16. Id. & in *Gynæciis* hic cum tr. *de morbo gallico. De excrementis* l. II. *num medicamenta æqualia sint* l. I. *De morbo gallico* l. I. Venet. 1516. 8. Tr.

*Quæstio examinans quomodo medicamentum dicatur æquale aut inæquale, videlicet calidum, frigidum, humidum, aut siccum* una cum priori editione Patav. 1554. 8. *. Idem semper libri sapor est.

Ej. *summaria declaratio eorum quæ ad urinarum cognitionem maxime faciunt, ita ut urinarum vel pulsuum observatio certiores notas salutis vel mortis medico præbeat, utilis enaratio* Francisci Emerici 1552. 4.

Ej. *opuscula de characterismis febrium, quæstio de febre sanguinis. De uterinis affectibus a* Valent. Lublino *collecta* Venet. 1554. 8. *. 1564. 8. Tr. Iterum *prælectiones*. Libellus *de uterinis affectibus* seorsim prodiit Parif. 1556. 16. Lind. & *in Gynæciis* Bauhini & Spachii, cum duodecim de eadem re consiliis. Sapor omnibus idem. Generalia omnia, propriæ adnotationis nihil.

Ej. *explicatio locorum medicinæ sine quorum intelligentia eam nemo recte potest exercere* Parif. 1554. 12. Tr.

Ej. *in I. fen libri I. Canonis* Avicennæ *explanatio, collecta a* Val. Lublino Venet. 1554. 8. Gunz.

Ej. *in tertiam* L. I. *epidemicorum sectionem explanationes a* Valentino Lublino *collectæ* Venet. 1554. 8. Tr.

Ej. *in artem parvam* Galeni *explanationes ab eodem collectæ* Venet. 1554. 8. Lind. Lion 1560. 12.

Ej. *in nonum librum* Razis *ad Almanzorem enarratio* a Val. Lublino edita Venet. 1554. 8. Zocha Trew. Basil. 1562. 8. Trew. integritati restituta a J. Cratone.

Ej. *explanatio eorum quæ pertinent tum ad qualitates simplicium medicamentorum, tum ad eorumdem compositionem* Venet. 1555. 8. Lind.

Ej. *in quartam Fen primi Canonis* Avicennæ *lectiones* (iterum) a V. Lublino *collectæ* Venet. 1556. 8. Gunz.

Ej. *in* Galeni *libros de arte curandi ad* Glauconem *explanationes* Venet. 1554. 8. Tr. Lion 1556. 16. Tr.

Ej. *consultationum medicinalium Centuria I. collecta* a Valentino Lublino Venet. 1556. 8. Tr.

Ej. *in secundam Fen primi Canonis lectiones, de causis, ægritudinibus, accidentibus, pulsibus & urinis* a Francisco Segolotto collectæ Venet. 1557. 8. Gunz. Tr.

Ej. *consultationes medicæ de variorum morborum curationibus opera* Hier. Donzellini

ZELLINI & PHIL. BECCHII *congesta* Basil. 1557. 8. LIND. Noriberg 1559. f. ID. Lego etiam *consultationes medicinales in duos ll. distincta* cura H. DONZELLINI & PHIL. BECCHII summa cura D. REINERI recognitæ. An ejus REINERI *consiliorum medicinalium ll. duo* Lion 1560. 12. TR. Deinde MONTANI *consult.* duplo auctæ a J. CRATONE prodierunt Basil. 1583. f. TR. Distinguit LINDENIUS hanc editionem ab alia editione 1583. fol. absque loco edita, aucta ex LUDOVICI DU MOULIN codicibus, quæ exstat in *B. Bern.* & quam ab HIERONYMO SCHWEIKER Tyrolensi novis consiliis dicit auctam esse, etiam Francof. excusam 1587. f. Amplissima est collectio; consilia non adeo fusa, ut eo ævo solebant, tota ut exspectes GALENICA. Intercedunt consilia FRACANZANI, FRISIMELICÆ, VESALII. Eventus desunt.

EJ. *opuscula varia ac præclara, quibus tota fere medicina methodice explicatur, opera* HIERONYMI DONZELLINI *in duo volumina digesta* Basil. 1558. 8. 1565. 8. LIND. Pariter aliqua aliorum scriptorum admiscentur. Continetur eo volumine methodus medicinæ universalis. Idea doctrinæ HIPPOCRATICÆ. De succo melancholico & atra bile. De generatione pituitæ. De coctione & præparatione humorum. De elementis & victus ratione sententia MONTANI a J. CRATONE exposita. Aquas destillatas ex herbis calidis esse frigidas.

In T. II. de differentiis medicamentorum ac de qualitatibus simplicium medicamentorum & compositione commentarius a VINCENTIO CASALI receptus, dictante MONTANO. Quæstio quomodo medicamentum dicitur æquale vel inæquale &c. De characterismis febrium. De febre sanguinea. De febre hectica. De febribus pestilentibus. De excrementis L. II. De morbo gallico. De uteri adfectibus.

Iste de gallico morbo tractatus, & consultationes aliquæ de eodem morbo, exstant in *collectione* LUISINI. Guaiacum veram esse hujus morbi antidotum: Chinæ enim radicem se non esse expertum. Hydrargyrum pessimum esse venenum, se juniorem eo usum, infideles obtinuisse curationes, alios ægrotos in epilepsiam incidisse.

EJ. *medicina universa ex lectionibus ejus cæterisque opusculis tum impressis tum scriptis collecta, in tres tomos digesta,* opera MARTINI WENDREICH Francof. 1587. fol. 3. vol.

EJ. *problematum partim physicorum partim medicorum* L. I. opera MARTINI WENDREICHII Witteberg 1590. 8. TR.

EJ. in GALENI *libros de elementis, de natura humana, de atra bile, de temperamentis Perioche methodica, edente* J. CRATONE Hanau 1595. LIND.

EJ. *idea doctrinæ Hippocraticæ de generatione pituitæ: de melancholico humore: de coctione & præparatione humorum: de victus ratione, edente* J. CRATONE Basil. 1555. 8. *. Cum ALFONSI BERTOCII *methodo curativa* Francof. 1621. 8. Theoriæ meræ.

*De*

*De morbo gallico* codex est in B. Vindobonensi, & multos viri codices habet C. WOLFIUS.

AETII *libros IV.* latine verterat Basil. 1535. fol.

*Consilia* pluscula sunt in *centuriis IV. curationum* G. H. WELSCHII. Lapidem lazuli tamen ut inutilem rejicit.

## §. CCLXXXII. VARII ANNI 1546.

ALOYSIUS TRISSINUS, Vicentinus, immatura morte Ferrariæ abreptus est, POMP. TRISSINUS in *vita*.

EJ. *problematum medicinalium libri* VI. *ex* GALENI *sententia* prodierunt Basil. 1546. 8. GESN. 1547. 8. LIND. 1548. 8. ib. Patav. 1629. 8. *. Ex dedicatione putes anno 1542. & Ferrariæ prodiisse. Præter multas physiologicas quæstiones, habet etiam semeioticas, pathologicas, diæteticas, nihil vero proprii. Formam problematum ARISTOTELIS imitatus est.

BENEDICTI RINII, Veneti, *consilium de morbo gallico* post a. 1545, & forte a. 1546. scriptum, in LUISINI *collectione* repetitum. Unguentum mercuriale describit, potissimum tamen guaiaci usum laudat.

IDEM AVICENNÆ LL. *canonis & cordialium Cantici lucubrationibus illustravit* Venet. 1544. Lion 1577. 12. fol. Basil. 1556. fol.

M. ANTONII MONTISIANI s. geminianensis *quæstiones medicinales adversus nonnullos antiquos & nostræ ætatis medicos* Venet. 1546. 4. FALC. Lion 1557. 16. *. cum BUCIO. 1577. 12. ut lego. Quæstiones sunt 24. Passim de versione GAZÆ minus genuina; adversus LEONICENUM multa, de causa continente, de cura phlegmonis cum plenitudine, de febre adversus FUCHSIUM, adversus CURTIUM & THURINUM in omnibus putridis sanguinem mitti debere, frigidum potum proprie febrem tollere, plethoram venæ sectione anferri, humorum corruptionem per purgationem.

EJ. *de sanguinis missione in morbo laterali conclusiones* Florent. 1556. 8. *. Contra THURINUM. In latere adfecto venam constanter secari debere; si unquam altero in latere GALENUS secari jusserit, in eo casu ad solam vacuationem respexisse.

MARCI ANTONII SEVERINI *quæstiones medicinales adversus nonnullos antiquos & nostræ ætatis medicos* Venet. 1546. 12. Lion 1556. 16. LIND.

LUCÆ GAURICI, celebris Astrologi, *super diebus decretoriis axiomata s. aphorismi, grandes utique sententiæ brevi oratione comprehensæ. Enucleavit idem* HIPPOCRATIS & GALENI *theoremata* Rom. 1546. fol. TREW.

JOH. WERNERI *canones brevissimi & doctissimi complectentes præcepta & observationes de mutatione curæ* Noriberg 1546. 4. RIV.

EJ.

Ej. *therapeutica s. sanitatis restituendæ artificiosa ratio* L. II Francof. 1596. 8. LIND.

ALPHONSUS GOMES, medicus Hispalensis. Ejus est *de humorum præparatione contra Arabes tractatus* Hispali 1546. 8. C. de V.

FRANCISCI CASSANI *de sectione venæ in pleuritide* Patav. 1546. 8. Venet. 1562. 8. L. Pro venæ sectione e directo.

GUILL. DASSONVILLE *traité contre fievres pestilentielles, bosse, anthrax & autres maladies de épidemje* Paris 1546. 12. FALC.

CHRISTOPHORI BALISTA *de re medica* Tigur. 1546. 8.

*Pharmacopœa Lugdunensis* 1546. 12.

In *Antidotarium* JOHANNIS f. MESVÆ *censura*, opus medicinæ studiosis necessarium Lion 1546. 8. SCHULZ.

HIERON. STARK *von dem Gebrauch des aderlassens, des schrepfens u. der Arzneyen* Nurnb. 1546.

CHRISTIANI TORCHILL MORSIANI *de pestilentiæ causis & præservatione* Hafn. 1546. 1552. 1619. BARTH.

MICH. MARES & J. HERVEE *Ergo venus morbos gignit & expellit* Paris. 1546.

J. le GAY. & SIMON de GURGES *E. natura morborum medicatrix* Paris. 1546. BARON.

## §. CCLXXXIII. DONATUS ANTONIUS ab ALTOMARI.

Professor Neapolitanus. EJUS *methodus alterationis, concoctionis, digestionis, præparationis, ex* HIPPOCRATIS & GALENI *sententia* Venet. 1547. 4. Lion 1548. 12. LIND.

Ej. *ars medica, s. de medendis corporis humani malis* Neapoli 1553. 4. TR. Venet. 1558. fol. TREW. 1559. GESN. Lion 1559. 8. LIND. Venet. 1560. 4. *. 1565. LIND. 1597. 4. LIND. 1600. ib. 1670. 4. Neapoli 1661. 4. ID. Harderovic. 1656. 8. Quæ legi, ex veteribus collecta utilitate carent, etsi sunt fusissima.

Ej. *de medendis febribus* Neapoli 1555. 4. LIND. Venet. 1562. 4. TR.

Ej. *nonnulla opuscula nunc primum in unum collecta & recognita. Acc. de sanitatis latitudine tractatus & tabula* Venet. 1561. 4. TR 1570. 4. GESN.

Ej. *de mannæ differentiis ac viribus atque eas dignoscendi via & ratione* Venet. 1562. 4. *. In botanicis diximus p. 331. 332. Calabrinam mannam bonam esse.

Ej. *de vinaceorum qualitate* Neapoli 1562. 4. TREW.

Ej. *opera omnia in unum collecta, ab* AUCTORE *recognita & aucta* Lion 1565. fol.

fol. Tr. Neapoli 1563. fol. Venet. 1574. fol. 1600. fol. Continet L. *de utero gerentibus*, quod pro præservatione abortus venæ sectio non competat ex Hippocratis & Galeni sententia. *De sedimento*: *Quod exquisita tertiana* ad eorumdem sententiam *in acutorum morborum numero contineatur*: *De pestilenti febre*: *de vinaceorum qualitate & usu.* Tum priora omnia.

## §. CCLXXXIV. Varii Anni 1547.

Hieronymi Gabuccini, Fanestris, *de lumbricis alvum occupantibus, ac de ratione curandi eos, qui ab illis infestantur, commentarius* Venet. 1547. 8. Tr. Lion 1549. 16. *. *Epistola* Gentilis Arnulphi ad auctorem data est a. 1542. Codices M. S. Græcos habebat, & passim veram lectionem veterum conatur restituere. Deinde præter illa compilatitia, propria multa habet. Tæniam tamen vidit, quæ saccus fuerit vermibus cucurbitinis plenus. Lumbricos raro in cadaveribus conspici, semel se vidisse, hoc male. Animalcula hepatis ovilli, cucumeris semini similia. Pleuritidem verminosam Italis sæpe dictam citat, & tæniam anno 1538. visam prælongo rostro & acuto, quæ instar vermis moveretur; vidit etiam lanuginosos lumbricos & rubros, & quasi bruchum vomitu rejectum. In medicamentis omnino inanis est.

Ej. *de comitiali morbo* L. III. Venet. 1561. 4. B. B. 1568. 4. Lind. Compilatio quidem hominis astrologicis ineptiis dediti. Aliqua bona. A Theodosio præceptore habet, in ovibus junioribus cavitatem intra sinciput reperiri aqua plenam, quæ ovum capere possit, eam aquam in culpa esse, cur animal in gyrum circumeat. Oblivio ab epilepsia profecta. Eam epilepsiam in furorem transire, non in paralysin.

Ej. *de podagra commentarium ad faciendam medicinam accommodatum* Venet. 1569. 4. Lind. Lion 1547. 8. Tr.

Donatus a Mutiis in Galeni *interpretationes super quatuordecim aphorismos Hippocratis dialogus* 1547. 4. B. B. Senex scripsit, nam anno 1509. Patavium reliquit, sæviente bello Cameracensi, & aliquamdiu Ragusii medicinam fecit. Galenum in aphorismis Hippocratis interpretandis sæpe errasse. Adnotationes aliquæ. Raram esse quartanam hiemalem, eam redeunte vere evanescere. Ipse sæpe fulvas arenulas minxit, nulla cum calculi suspicione. Sanasse se, cui in hernia intestinum ruptum fuerat. Hepar undique scirrhosum aqua plenum se vidisse, quæ inciso viscere manaverit. In pleuritide peccari, quod sanguis nimis parce mittatur. Ideo se eum morbum feliciter curare, quod & tempestive sanguinem mittat, & quantum satis.

Bernardinus Paternus, Salodiensis, professor Ticinensis, Pisanus, Patavinus. Ejus *de humorum purgatione circa morborum initia tentanda.* Ej. *tract. quod cœna prandio liberalior, etiam in catarrho ex antiquorum medicorum decretis esse debeat* Rom. 1547. 8. Spir. 1581. 8. *. 1587. 8. Tr. Inanis sermocinatio, loca veterum collecta.

EJ. *explanationes in primam fen I. Canonis Avicennæ a* BERNARDINO CAIO *in lucem editæ* Venet. 1596. 4. TR.

EJ. *consilia medica in* SCHOLZIANA *collectione* Francof. 1598. fol.

EJ. *consilium de balneis Aquensibus apud aquas Statiellanorum*, in opere *de balneis* Veneto excusum.

EJ. consilia aliqua apud WELSCHIUM in *centuriis* IV. *curationum de peste &c.* 1036.

Vitam habet THOMASINUS in elogiis.

VICTORIS BONAGENTIS, medici Veneti, *commentarius de concoctione*, *cum app. de imminutione humorum in morborum initiis.* EJ. *epistola ad* M. ANTONIUM AMULIUM *de ordine eduliorum & portione prandii & cœnæ* prodiit Venet. 1549. 8. *. Adjecta est prior ad VICTOREM BONIPERTUM *disputatio de inveniendis medicamentis, quæ minorativa vocant.* Tenuem humorem per spiritus vitalis vim incrassari. Purgantia in humore crudo refutat, venæ sectionem defendit. Data est a. 1547. Hanc suam sententiam in commentario defendit, per auctoritates omnia. In *ep. de cœnæ & prandii ratione*, contra M. CURTIUM dicit, cui mors CLEMENTIS VII. fuerit imputata, cui persuaserit, jam seni, cœnæ & prandii rationem mutare, & cœnam facere uberiorem.

EJUSD. *problemata X. de peste* Venet. 1556. 8. LIND.

GALENI *de crisibus interprete* HIERONYMO BONIPERTO *cum adnotationibus errorum fere 300, qui in aliis hujus libri versionibus reperiuntur.* Acc. EJUSD. BONIPERTI *quæstio, an expedit humores non concoctos, neque furiosos, sed multitudine ac mala etiam qualitate peccantes inter morborum initia cum purgante medicamento minorare, nec ne* Venet. 1547. 4. GUNZ. Per purgantia materiam turgescentem, non per venæ sectiones expurgari debere.

EJ. *practica empirica* Ulm 1676. 4. cum J. H. WELSCH. *curationibus exoticis* & in *chiliadibus* obesitas aceto calido superata.

FRANCISCI GEOCRINI *apologia in* VICTOREM BONAGENTEM, *qua refutantur, quæ adversus* HIER. BONIPERTUM *scripta sunt de minuendis humoribus in morborum initiis* Venet. 1547. GESNER Bibl.

J. PETRI MERENDÆ *ratio evacuandi* Basil. 1547. 8. FALC. 1555. 8. LIND.

EJ. *Commentarius de ratione victus in acutis* Basil. 1556. 8. LIND.

EJ. *Consilia in* SCHOLZII *opere.*

J. HORTENSIUS medicus Parisinus anno 1547. obiit. EJUS vitam dedit ÆGIDIUS MENAGE a. 1675. cum aliis.

DAVIDIS FINARIENSIS *de la nuisance que le vinaigre porte au corps humain* Paris. 1546. 12. ut intelligo FALC.

EJ.

Ej. *traité de la nuisance que le vinaigre porte au corps humain pour réfutation des raisons de* BATT. des CAVIGLIOLES anno forte 1547. 8.

*Medici antiqui omnes, qui Latinis literis diversorum morborum genera & remedia persecuti sunt*, CELSUS, SCRIBONIUS, SORANUS, C. PLINIUS SECUNDUS, L. APULEIUS, ANT. MUSA, ÆMILIUS MACER, STRABUS GALLUS, CÆLIUS AURELIANUS, THEODORUS PRISCIANUS Venet. 1547. fol.

EUSTACHII de PERNIS *in librum* GALENI, *quos purgare oporteat, quibus medicamentis, & quo tempore* Neapol. 1547. 4. MONGITORE.

MIGUEL GERONIMO Valeritinus. Ej. *prima primi canonis Avicennæ sectio* Valenciæ 1547. 8.

Ej. *de pleuritide commentarium* . . .

SEBASTIANI SCROFA versio GALENI *de succorum bonitate & vitio cum* J. ALEXANDRINI *castigatione* prodiit Lion 1547. 16. *.

FRANCISCI RECORD *urinal of physik* London 1582. 8. 1599. 8. 1665. 8. OSB. Dedicatio est anni 1547.

FLORENT JACQUART & JACOBI GOUPYLI *Non E. crudi humores medicamento purgandi* Paris. 1547. BAR.

## §. CCLXXXV. JOHANNES LANGIUS.

LANGE, Leobergæ Silesiacæ natus, ex schola Italica prodiit, peregrinator, archiater Palatinus, vir doctus.

Ej. *medicum de re publica symposium* prodiit 1547. 8. BOEHMER. Redit in III. *Centuria Epistolarum*. In urinoscopos. Varia de rebus medicis. Laudes medicinæ. In seplasias & medicastros, chirurgos medicinam facientes, Judæos.

Ej. *Epistolarum miscellanea varia & vera* Basil. 1554. 4. TR. epistolæ 83.

*Secunda epistolarum miscellanea* Basil. 1560. 4. TREW.

Editio *epistolarum* Francofurtensis continet *epistolas* 144. & *librum tertium de remediis secretis*. Hæc editio sæpe recusa est, etiam Hanau 1605. 8. *. Varia eruditione plenæ epistolæ. In chirurgos & pseudomedicos. Pro morbis totius substantiæ. Pharmaca humores non concoquere, nisi naturalis calor prævaluerit. In peste utique & venæ sectionem locum habere posse, & purgantium mitiorum usum. Sudorem Anglicum speciem febris esse typhoideæ. Male febrientes a medicis siti torqueri. Fætida hystericis offerri non probat. Nivatam aquam putat stomacho nocere. Exempla zonæ erysipelaceæ. Contra astrologos & ephemeridum scriptores, qui in medica præcepta se male inmiscent. Cultellos, ferramenta, clavos, capillos in ventriculo homines repertos, qui per magicas artes vomebat

 In

In principio febrium utique alvum ducendam. Exempla vomitus ſanguinei ſalutaris. Cruor a morte fluens. Oſſium in morbo gallico apoſtemata; hunc morbum ortum duxiſſe ex ſiderum configurationibus, nunc mitigari, poſtquam eæ conſtellationes ſævire ceſſent. Contra uſum hydrargyri. Plumbeos canales non bene probat. A cantharidum abuſu urina cruenta, eam ut curet. De veterum exercitiis nonnullis. Cœnam poſſe uberiorem eſſe. Multa ad rem cibariam. Saccharum noſtrum veteribus innotuiſſe. De variis carnibus & aromatibus Indicis. In Judæos medicos. Pro clyſteribus.

In L. II. de medicinæ origine, hiſtoria, & bibliothecis. Gonorrhœa triplex. Picæ rariora exempla. Morbi novi, ſcorbutus, febris lenticularis. Varia medicamenta. Peſtis ut a ſynocho diſtet. Inedia triennalis puellæ Spirenſis, accurate deſcripta. Medicamenta aliena. Pus de variis viſceribus per lochia expurgari. Noxios humores recte per venæ inciſionem aut purgationem minui. Syrmaiſmus Ægyptiorum. Utique venæ ſaphenæ inciſionem menſes obſtructos ſolvere. Calculi in tonſillis concreti curatio.

In L. III. formulæ priorum medicamentorum eo tempore ſecretorum, quibus noſter multum tribuit. Tremor brachii & concuſſio.

EJ. *de ſyrmaiſmo & ratione purgandi per vomitum ex Ægyptiorum inventione & formula & de ſalubri uſu caſei* Pariſ. 1572. 8. LIND. 1607. MORELL. Vide titulum ſimilem in L. III. *epiſt.*

EJ. *de ſcorbuto epiſtolæ duæ* Francof. 1624. 8. LIND. 1654. 4. B. Ti[illegible]

EJ. *conſilia & experimenta cum* G. H. WELSCHII *Conſil. med. cent.* IV. Ulm 1676. 4. 1698. 4. *.

EJ. *Generalordnung wie man des peſtilenzialiſchen Fiebers remedia præſervativen u. curation gebrauchen ſoll*, acc. *allegoria* EUSTACHII *in* HOMERUM *de cauſis peſtiferæ contagionis* Heidelberg 4. TREW.

### §. CCLXXXVI. J. ALEXANDRINUS.

JULIUS ALEXANDRINUS a NEUSTAIN, Tridentinus, Archiater Cæſareus. EJ. *enantiomata ſexaginta quatuor* GALENI, *cum encomio* GALENI Venet. 1548. 8. *. Contrarias GALENI ſententias conatur conciliare. Pleraque clinica ſunt. Fuſe de venæ ſectione & ejus varia utilitate, de venæ ſectione introrſum revocante, extrorſum educente, de revulſione, derivatione: fuſiſſime de victu adtenuante, humectante. Emmenagoga. Jecoris œdema. Num in acceſſionis augmento nutriendum. Ex HIPPOCRATE & GALENO collectanea. GALENUM laudat, quod deſiderata ſuppleverit, quæ HIPPOCRATES intentata reliquerat, ut pulſuum doctrinam.

EJ. *Anti Argenterica pro* GALENO Venet. 1552. 4. LIND.

EJ.

Ej. *interpretatio* JOHANNIS ACTUARII *de affectionibus & actionibus spiritus animalis* Venet. 1554. 4. LIND.

Ej. *de medicina & medico dialogus libris V. distinctus* Tiguri 1557. 4 * Fusissima sermocinatio & apologia pro medicina & medicis. L. II. iterum de arte medica generalia aliqua. L. III. aliqua ad historiam medicinæ, de ejus origine & nobilitate. L. IV. quæ artes ad medicinam requirantur. L. V. operum GALENI census & ordo legendorum, sic AVICENNÆ. Leges aliquæ prudentiæ medicæ in universum.

Ej. *pædotrophia carmen* Tiguri 1559. 8.

Ej. *epistola ad Matthiolum de expurgatione vomicæ pulmonis, de auctore libri de theriaca ad* PISONEM. *Animadversiones aliquæ in* GALENUM *consideratæ:* inter epistolas MATTHIOLI.

Ej. *Anti Argentericorum suorum adversus* GALENI *calumniatores defensio* Venet. 1564. 4. LIND.

Ej. *salubrium, s. de sanitate tuenda* L. 36. Colon. 1575. fol. *. Fusissima diætetica, ex antiquis repetita. CRATONEM collegam passim pungit.

Ej. *epistola ad* ANDREAM CAMUTIUM *de quatuor dubiis;* I. *an in tertiana intermittente altera die sanguis mittendus.* II. *an sanguis in biliosis maxime abundet.* III. *an in declinatione ratione imminentis alterius morbi principii sanguis mitti possit* IV. *num piper ad jecur perveniat* Florent. 1580. 4 LIND. sed mea editio est 1578. 8. *. Non expedire sanguinem mittere. Phrenitidem ex Pleuritidis metastasi natam vidit. Sena se non uti in tertiana febre.

Ej. *in* GALENI *præcipua scripta annotationes, quæ commentariorum loco esse possunt* Basil. 1581. fol. LIND.

Ej. *epistola apologetica ad* REMB. DODONÆUM Francof. 1584. 8. *. Botanici fere argumenti.

Ej. *consilia medica.* In *collectione* SCHOLZIANA.

## §. CCLXXXVII. VARII AD A. 1548.

JOHANNES PLACOTOMUS, vero nomine BRETSCHNEIDER, professor Regiomontanus. Ej. *disputationes quædam phisolophicæ & medicæ in Academica Regiomontana propositæ* Witteberg 1548. 8. HAENEL.

Ej. *oratio discendi præcipue medicinam* Lips. 1552. 8. LIND. Argentor, 1607. 12. cum J. G. SCHENKII *enchiridio.*

Ej. *de destillationibus chemicis epistola ad medicos Florentinos. Disp. de causa conjuncta, & temperamento santalorum & camphoræ: venæ sectione in omni pleuritide: odoribus* Francof. ad Viadr. 1553. 8. & 12. LIND.

Ej. *Pharmacopœa in compendium redacta* Antwerp. 1560. 8. LIND. Lion 1561. 8. BODL.

EJ. *de sanitate tuenda doctrinæ* Elbing 1559. 8. Antwerp. 1560. 12.

EJ. POLYBUS *de diæta salubri translatus, scholiis illustratus & doctrina de tuenda sanitate, & disputationes quædam scholasticæ & philosophicæ* PLACOTOMI Antwerp. 1561. 12. GUNZ.

EJ. HIPPOCRATIS *aphorismi in locos communes redacti ordine doctrinæ compositivæ. Sententiæ ex* C. CELSO *excerptæ.* GALENI *exhortatio ad bonas artes discendas* Antwerp. 1562. 12. LIND.

EJ. *commentarii in* HELII EOBANII *de tuenda bona valetudine libellum* Francof. 1551. 8. 1556. 8. *. 1564. PL. 1568. 8. LIND. 1582. 8. *. Paris. 1533. 8. *. 1555. 12. Collectio est libellorum. Commentarii ex seculi genio.

Porro una exstat in editt. meis posterioribus PLACOTOMUS *de natura cerevisiarum, etiam varie medicatarum, & de mulsa, de ebrietate, de causa conjuncta.* Ib.

Inde *Encomium medicinæ* ERASMI *ab* EOBANO elegis *redditum.*

GEORGII STURZIADÆ *chorus insignium medicorum quaternis versibus a* GEORGIO STURTZIADE *pictus, per* EOBANUM, & alia EOBANI. STRABI poema & carmen FIERÆ.

EJ. *dispensatorium utilissimorum hoc tempore medicamentorum disciplinam continens* Lion 12. PRÆTOR, & cum *scholiis* J. LUDOVICI BERTALDI Turin 1614. 4. *. quo loco dicetur.

Continet etiam *modum collegiandi, catalogum succedaneorum, & plantarum usu venientium cum viribus medicatis.*

CAMILLI THOMAI, Ravennatis, *Rationalis methodus ac compendiosa ad omnes fere curandos morbos internarum partium humani corporis* Venet. 1548. 8. LIND. 1554. 8. ID. 1555. 8. *. Paris. 1550. 12. ID. Francof. 1598. 8 ID. 1626. 8. ID. Inanis labor.

EJ. *de medendis febribus humoralibus atque earumdem accidentibus; de hectica, nec non de nonnullis febribus pestilentialibus commentariolus* Venet. 1542. 12. LIND.

MICHAEL JOH. PASQUAL, ex diæcesi *Dertosana*, *practica di chirurgia* 1548. Saragossa 1581. fol. C. de V.

EJ. *morborum internorum omnium & quorumdam externorum curatio, brevi methodo comprehensa* Valentiæ 1555. 8. ID. Inde cum titulo *Praxis medica, s. methodus curandi* Salmantic. 1563. 8. Lion 1585. 8. LIND. 1602. 8. ID. 1664. 8. ID.

EJ. *de morbo gallico* Venet. 1559. fol. C. de V. & in *collectione* LUISINI. Ita C. de V., sed in ea collectione tantum est caput de praxi medica excerptum, neque credit ASTRUCIUS, peculiarem librum ejus tituli & auctoris exstare. Guaiacum, Sarsaparillam, Chinam commendat, & in morbo difficili hydrargyrum, intus eo uti vetat.

EJ. *regimento de la salud y de las infermidades de los rinnones* Pinciæ 1551. 4.

D. G. H.

D. G. H. L. M. & M. In C. PLINII *de naturali historia* ut I. II. Cap. L. XXX. *commentarius: adjecta de fascinationibus disputatio* Würzburg 1548. 4.

CHRISTOPH. LANGTON *de principalibus medicinæ partibus, s. rebus naturalibus, rebus non naturalibus, rebus contra naturam* Londin. 1548. 8.

ERVE' FAYARD GALIEN *sur la faculté des simples medicamens avec des additions de* FUCHS & de SYLVIUS *& des antiballomenes* Limoges 1548. 12. SEGUIER.

PETRUS CARRERIUS *in quæstione an dentur venena ad tempus* cum *Conciliatore* edita Venet. 1548. fol. * ait carmina profuisse ad viperæ morsum. Episcopum Brixiensem longum post tempus a canis morsu rabidum factum. Dari adeo venena ad tempus. Valde scholastice.

JAC. GOUPYLI est versio Græca RAZIS *de peste* ex Syriaco Paris. 1548. f. *.

Edidit *scholia ad* AMBROSII LEONIS versionem ACTUARII Paris. 1548. 8. Utrecht 1670. 8. *.

Et *scholia ad* PAULUM.

Et ACTUARIUM *de actionibus & adfectionibus spiritus animalis* græce edidit L.

SIMON THOMAS GALENI *de differentiis febrium libros recognovit & ad fidem Græcorum codicum pene totos alios fecit* Lion 1548. 16. L.

CASPARI NÆVII archiatri Saxonici, ex schola Italica, diss. *de missione sanguinis quam venæ sectionem appellant* Lips. 1548. 4.

EJ. *de ratione alterandi humores per medicamenta ad purgandum, atque earumdem evacuationum tempore* Lips. 1551. 4. TR.

EJ. *consilia* inter BRENDELIANA & SCHOLZIANA L. VII.

An alius est ejusdem nominis C. NÆVIUS, cujus *disputatio contra calumnias artis Hippocraticæ* a. 1654. VATERUS recenset.

MARTINI DREMBACH s. DREMBECK *de atra bile* diss. R. THANMULLER Lips. 1548. 4. HEF.

EJ. *quæstiones medicæ novem cum conclusionibus & problematis* ib. 1553. 4. ID.

EJ. *decreta physica medica* ib. 1570. 4. ID.

EJ. *quæstiones quatuor cum conclusionibus & problematis* ib. 1571. 4. ID.

JOH. PONTANUS, prof. Regiomontanus. EJ. est in *Bibl. mea iter* MS. ad J. SYLVIUM per Poloniam, Russiam, Borussiam, in quo passim quæ memorabilia viderat, vires etiam plantarum minus notas adnotavit, & medicamenta regionibus borealibus familiaria.

EJ. *methodus componendi theriacam & præparandi ambram factitiam* Lips. 1604. 4. * cum WITTICHII consiliis. Adnotationes ad singula medicamenta simplicia, quæ

quæ theriacam ingrediuntur, non absurdum certe opus. Aliqua medicamenta composita, alia.

Ej. *de prodigiosis episcopi Spirensis jejuniis narratio* Bern. 1604. 4. * cum P. LENTULO. In secunda quadragesima exstinctus est, cum post primam convaluisset.

Ej. *Bericht was man in den schweren Pestilenzbäulen zur Præservation und Curation gebrauchen soll, durch* Jo. WITTICHIUM Lips. 1585. 4. TR. 1587. 4. HUTH. 1601. 4 *. Plurimæ antidoti & formulæ.

Aliqua *consilia* prodierunt cum J. WITTICHII *consiliis* Francof. 1604. 4. *: de more seculi, & longissimæ formulæ.

J. BALÆI *illustrium majoris Britannicæ scriptorum summarium in V. Centurias divisum ad* a. 1548. Gippaswick 1548. 4. B. BUNAV. & ad a. 1557. IX. *Centuriis* Basil. 1559. fol. ib.

MICH. FENDII *oratio de dignitate & utilitate artis medicæ* Witteberg 1548. 8. TREW.

J. HUGUET & PETR. le COINTE *E. omne corpus sanum aut ægrum* Paris. 1548.

NICOL. le GRAND & J. NOBLET *E. ut cæteræ febres, ita & pestilentes methodo curantur* Paris. 1548.

CLAUD. BECQUET & HUGH. BABINET *E. ex natura morbi & partis remediorum distinctio* ib. 1548.

CLAUD. ROGER & GER. DENIZOT *non E. solius thoracis adfectus indicat respiratio* ib. 1549.

J. DUFRESNE & SIM. PIETRE *E. naturæ robur in triplicis substantiæ qualitate & quantitate situm est* ib. 1548.

## §. CCLXXXVIII. VARII ad ANNUM 1549.

NICOLAUS MUTONUS, Mediolanensis, *Luminarium majus s. aromatariorum thesaurum* edidit Venet. 1549. fol. *.

Ej. *de mithridatii legitima constructione collectanea* edidit MICHAEL DORING Jen. 1620. 8. *. Varietas utique formularum antidotorum ex veteribus, earum *ingredientia*, ut vocant, confectio & usus.

GEORGIUS PICTORIUS, Villinganus, medicinam Ensishemii fecit. Ej. est *graduum compendiosa tabula* Basil. 1549. 8.

Ej. *tuendæ sanitatis ratio septem dialogis per sex rerum non naturalium ordinem*

ex

*ex summorum medicorum sententia conscripti. Acc. succisivarum lectionum IX. dialogi. Carminum* L. III. Basil. 1549. 12. TR. 1554. 8. LIND. Paris. 1580. 12. L.

EJ. *sermonum convivalium libri X. medicæ rei studiosis valde utiles. Ebrietatis in exilium relegatæ threnodia. De pharmaca componendi ratione; medicinarum simplicium rectificatione, symptomatum purgationis hora supervenientium emendatione* L. II. *per* THEODORICUM ULSTERIUM *carmine conscripti, per* G. PICTORIUM *ab interitu vindicati: acc.* Q. SEREN. SAMMONICUS Basil. 1554. 8. TR.

EJ. *totius rei medicæ compendiosa traditio* Basil. 1558. 8.

EJ. *medicinæ tam simplices quam compositæ ad pene omnes corporis humani adfectus*, ex HIPPOCRATE, GALENO, AVICENNA, ÆGINETA, *ordine alphabetico conscriptæ* Basil. 1560. 8. *. Secundum ordinem morborum medicamenta ex veteribus.

EJ. *de peste & papulis puerorum libri* II. Basil. 1555. 8. L.

EJ. *von der Pestilenz* 1558. 8. LEHM.

EJ. *tuendæ sanitatis methodus in gratiam omnium, qui minus exercentur* Antwerp. 1562. 16. cum *Schola Salernitana.*

EJ. *Baderbüchlein* Mülhausen 1560. 8. & *Badefahrtbüchlein.*

EJ. *regulæ universales curationis morborum* 345. *aphorismis per* ARNOLDUM CATALANUM *conscriptæ, commentariis* PICTORII *illustratæ. Evacuandi ratio* ANTONII GAZII *scholiis* PICTORII *illustrata. Consolationes quatuordecim* &c. Basil. 1565. 8. *.

EJ. *Leibesarzney* Francf. 1566. 8.

EJ. *γυναικονιτις Frauenzimmer s. nützliches Büchlein wie schwangere Frauen vor und nach der Geburt zu halten, und wie sie alle weibliche Zufälle bessern und ableiten sollen* Francof. 1569. 8. 1593. 8. TR.

EJ. *Laßbüchlein* Francof. 1569. 8.

EJ. *opera nova in quibus practica* libris V. *complectitur, & in l.* MARSILII FICINI *de sanitate studiosorum scholia* Basil. 1569. 8. TR.

EJ. *scholia in* MARBODÆUM, MARSILIUM FICINUM, ÆMILIUM MACRUM.

*Locos communes in* MESVEN dederat Basil. 1545. f.

Multa alia opera PICTORII GESNERUS recenset.

JOH. KATSCH, Hallensis, *de gubernanda sanitate secundum sex res non naturales ex* HIPPOCRATIS & GALENI *locis* Lips. 1549. 8. RIV. Francof. 1557. 8. KOENIG. 1570. 8. * 1612. 12. brevis libellus ad seculi genium.

ANDREAS BUTTNER *de theriaca & mithridato Græcorum* 1549. 8. TREW. Theriacam ipse vendebat, & negabat ad Græcorum præcepta posse parari.

EUSTACHII QUERCETANI *in l.* HIPP. *de natura humana comm.* EJ. in GALENI *de temperamentis* L. 14. *Scholia* Basil. 1549. 8. TR.

HUGO SOLERIUS *scholia* dedit *in duos priores libros* AETII Lion 1549. fol. & in *principibus* STEPHANI.

SYLVESTRI BERNERI *quæstio de coctione materiæ & potissimum biliosæ* Lion 1549. 12. TR.

ALFONSUS LOPEZ (de CORELLA). EJUS est *enchiridion s. methodus medicinæ in qua Theoricæ & practicæ juxta Cl. auctorum dogmata dilucidantur* prodiit Saragossa 1549. 12. Valentiæ 1581. 16. L.

EJ. *de arte curativa* Stellæ 1552. 12. L.

EJ. *adnotationes in omnia scripta* GALENI Saragossa 1562. f. L. 1565. f. ID. Madrit. 1562. 4. ID. Saragoss. 1675. fol.

EJ. *naturæ querimonia* ib. 1564. 8. L. 1565. 8. L.

EJ. *de natura urinæ* ib. 1573. PL.

EJ. *de febre maligna ex placitis* GALENI ib. 1574. 8.

EJ. *de morbo pestilente* Valent. 1581. 4. L. Saragossa 1584. 4. ID.

EJ. *catalogus auctorum qui post* GALENI *ævum* HIPPOCRATI & GALENO *contradixerunt* Valent. 1549. 12. L.

J. WERNHER *hypomnemata de admirandis hungariæ aquis* Basil. 1545. fol. Wien 1551. 4. & alias WESZPR.

J. FRANCISCI ARMÆ *de pleuritide* Ferrar. 1549. 8. FALC.

EJ. *de vesicæ & renum affectus dignotione & medicatione l.* Bugellæ 1550. 8. FALC.

EJ. *de venenis l.* Turin 1557. 8. FALC.

EJ. *examen trium specierum Hydropis* ib. 1566. 8. LIND.

EJ. *che il pane fatto con il decotto di riso non sia sano* ib. 1569. MAZZ.

J. F. BOCHALINI *apologia adversus aliquot* DONATI MUTII *in* HIPPOCRATEM & GALENUM *convicia*, *& de secanda vena in prægnantibus epistola* Brix. 1549. 8.

EJ. *de causis pestilentiæ Venetæ anni* 1556. Venet. 1556. 8. LIND.

PASQUIL *antiparadoxe dialogue contre le paradoxe de la faculté du vinaigre* Lion 1549. 8. FALC.

WOLFGANG MEURER Alemburgensis Misnicus, Prof. Lipsiensis, *de catarrhis* Lips. 1549. 4. HEF.

EJ. *de vera corroborandi ratione* ib. 1555. 4. ID.

Ej. *quæstiones cum problematibus* ib. 1556. 4. Id.

Ej. *recta medendi ratio* ib. 1562. 4.

Ej. *quibus hominibus, aut cui dare liceat medicamenta purgantia breviter & perspicue diss.* ib. 1581. 4. Id.

*Vita viri* auctore Wolfgango Hardek Lipf. 1585. 4. Tr. & a Barth. Walther Lipf. 1567. 8. B. Bun.

Ej. consilia aliqua in collectione Brendelii.

Ph. Aurifabri *nützliches und tröstliches Regiment wider die anfallende Gift so diese Zeit regiert* Regiomont. 1549. 4. Tr.

Guilielmus Brunel & Petrus Deschamps *E. lues Hispanica methodo curatur* Parif. 1549. Astr.

Ant. le Coq (Gallus) & Cl. Legier *E. morbi vigor tenuissimum victum postulat* Parif. 1549. Bar.

J. de Froset de Val & Petri le Cointe *E. decretoriorum dierum causa cæli aut lunæ motus* Parif. 1549. Bar.

Val. Hieraulme & Simon Duval *E. quot morborum species, tot sunt medendi rationes* Parif. 1549.

Jacobi Goupyli & Jacobi Caron *E. propria singulorum in capitis doloribus curatio* Parif. 1549.

J. Fernel & J. Noblet *Non E. non eadem dispersis morbis atque popularibus curatio* Parif. 1549.

Val. d'Eve & Adr. Lallemant *E. scopus medendi in colico dolore a causa sumendus* Parif. 1549.

## §. CCLXXXIX. Ad Annum 1550.

Carolus Stephanus, medicus, anatomicus, botanicus, vir doctus. Ej. *de nutrimentis* Parif. 1550. 8. *. Victus ratio in bona valetudine, inque morbis. Alimenta per singula, ex veteribus quidem, sed latine & breviter. Alimenta secundum suos fines per classes distributa.

Ej. *prædium rusticum* Parif. 1554. 8. 1629. 8. Lind. sæpe recusum (Bibl. Bot. I. p. 274.) & Germanice cum amplis augmentis, primum J. Liebault, deinde M. Sebiz senioris, tum Georgii Marii & J. Fischart Argent. 1576. fol. *. In hac editione l. I. continet medicamenta domestica s. euporista ad omne morborum genus, satis ampliter. In L. II. reperias morbos equorum eorumque curationem. In L. IV. condita & conservas. L. VI. balsama & olea. L. XI. vina medicata. L. XIV. medicinam accipitrariam.

Antonius Mizauld (Mizaldus) medicus & mathematicus, collector.

Ej. *Æsculapii & Uraniæ medicum simul & astronomicum ex colloquio conjugium harmonicum microcosmi cum macrocosmo* (f. cælo) *paucis figuris demonstrans* Lion 1550. 4. Gesn. 1577. 8. Tr.

Ej. *Planetologia rebus astronomicis, medicis & philosophicis referta* Lion 1552. (Gesner) 4. Lindenius annum habet 1551.

Ej. *de arcanis naturæ libri IV.* Parif. 1558. 8. editio III. aucta Tr.

Ej. *harmonia superioris naturæ mundi & inferioris, una cum admirando fœdere & sympathia rerum utriusque* Parif. 1558. Lind. 1598. Id. si huc facit.

Ej *memorabilium, utilium ac jucundorum Centuriæ IX. in aphorismos arcanorum omnium digestæ* Parif. 1566. 8. Lind. 1584. 8. Osb. Colon. 1572. 12. Trew. Francof. 1589. 12. Id 1592. Id. 1613. 12. Id. Ultimæ editiones appendice auctæ. Germanice *neunhundert gedächtnüßwürdige Geheimnüsse* Basel 1615. 8. Tr.

Ej. *Mizaldus redivivus f. Centuriæ XII. memorabilium, utilium ac jucundorum, partim ex* A. Mizaldo, *partim ex aliis fide dignis excerptæ* Noriberg 1681. 12. Lind.

Ej. *opusculum de Sena* Parif. 1572. 8. * v. *B Bot.* I. p. 327. Vires medicæ ex Arabibus, Græcis (Actuario solo) & nuperis collectæ.

Id. Dioclis Carystii ad Antigonum R. *epistolam de morborum præsagiis & extemporaneis remediis* edidit Parif. 1572. 8. Lind. cum J. Langio *de syrmaismo* Parif. 1607. 8.

Ej. *Harmonia cælestium corporum & humanorum, dialogis undecim astronomice & medice elaborata* Parif. 1555. 8. Tr. Francof. 1589. 12. 1592. 12. 1613. 12 Lind. Nonne idem cum aliquo priorum.

Ej. *Memorabilium aliquot naturæ arcanorum sylvula, rerum varias sympathias & antipathias complectens* Francof. 1592. 12. Id.

Ej. *divers remedes & préservatifs contre la peste* Paris 1623. 12. Falc. Lion 1628. 8 cum libello B. Ellain.

Ej. *opusculor.* T. I. Parif. 1604. 8. Secundus ib. & 1609.

Antoine du Moulin, Maconnois, *souverainetés contre toutes maladies traduites de* Marcellus Lyon 1550. 8. *.

Pamphili Florembeni *collectanea de febribus* Venet. 1550. 8. Lind.

Joh. Portesii *oratio de laudibus medicinæ* habita Parisiis coram *facultate* in scholis medicorum a. 1548. Parif. 1550. 8. B. B. Panegyricus Hippocrati dictus, & defensio medicorum adversus Catonem.

Girolamo Calestani (Parmensis pharmacopœi) *delle osservazioni* P. I. *nella quale con ogni facilità s'insegna tutto cio che fa bisogno ad un diligente speziale* Venet.

Venet. 1562. 4. TREW. Scripsit anno 1550. (*a*), sed mea editio est Veneta 1655. 4. *. Pars I. est de simplicibus; quorum catalogum amplum cum eorum viribus medicatis dat, & de modo siccandi & conservandi: cum encheiresibus pharmacopolarum simplicibus, destillatione aquarum & oleorum &c. P. II. continet censum medicamentorum compositorum, syruporum, & reliquarum ex ordine classium hujus generis, & tr. de plantis, quæ eas compositiones ingrediuntur. Multa hic medicamenta reperias, quæ seculo XIV. & XV. in Italia receptiora erant quam nostro. Multæ de præparatione lites. Ex conf. anacardina male parata mors. Absurdum oleum vulpium.

JOHANNES RODRIGUEZ, Algarbi, *reprehensorium edictum contra pravos errores de secanda vena in pleuritide in basilica ejusdem lateris* Pace Julia (Badajoz) 1550, 4. C. de V.

JOHANNES NABASQUEZ (*b*) medicus Navarrus, edidit MESVES l. I. *s. methodum medicamenta purgantia deligendi & castigandi cum interpretatione & expositione* Sarragossa 1550. fol. C. de V.

GABRIELIS GABRIELIS in *quæstionem* HIERONYMI BONIPERTI *de materiæ imminutione in principio morbi, dissolutione.* EJ. *de totius evacuandæ materiæ ratione perbrevis explicatio* Patav. 1550. 4. RIV.

FERDINANDUS de SEPULVEDA, Secobiensis. EJ. est *manipulus medicinarum, in quo continentur omnes medicinæ tam simplices quam compositæ secundum medicorum usum* Pintiæ (Valladolid) 1550. fol. C. de V.

BARTHOLOMÆUS MAGGIUS, Bononiensis, scripsit anno 1550 longissimum *consilium,* in collectione LUISINI recusum, pro principe lue venerea laborante, qui quater decocto guaiaci usus fuerat. Iterum ad guaiaci usum redit.

BENEDICTI TEXTORIS ex oppido *Pont de Vaux en Bresse, de cancri natura & cura* Lion 1550. 8. FALC.

EJ. *de la maniere de preserver de la pestilence & d'en guerir selon les bons auteurs* Lyon 1551. 8. *. Vidit tamen pestem in nosodochio Genevensi a. 1545. 1546; & hactenus descripsit. Aviculas nidos imminente pestilentia deseruisse. Præservatio & curatio. Venam secat ad avertendum malum, neque pueris in universum parcit ad annum VII. Tunc purgat, formulamque docet, & theriacam dat. Signa carbonis & bubonis erupturi locique unde sit erupturus. Venæ sectio & venarum delectus. Aqua ex aceto & acetosa stillans, Parisinis medicis laudata. Tum calida omnia; & absorbentia, & lapides pretiosi. Ipse pestem passus, ut bubo erumperet, lentissime sanatus, absque malo & ut orthostadios manserit, & altum etiam montem conscenderit stirpium causa.

JOH. VOLAT medici Bernensis de peste l. ad TEXTOREM una prodiit.



(a) p. 54.
(b) LINDENIO NABASCUEZ Ex eo in B. Bot.

JOH. ELYSIUS, Neapolitanus, dicitur *de curatione morbi gallici contra barbaros & vulgares empiricos* ſcripſiſſe circa a. 1550. Librum ASTRUCIUS non vidit.

EJ. *tr. de balneis totius Campaniæ, item Aenariæ inſulæ* Venet. 1553.

BLASII a VILLAFRANCA *methodus refrigerandi ex vocato ſale nitri vinum aquamque & potum omnis generis* Rom. 1550. 4. TR.

CASPAR PEUCER, Budiſſinenſis, MELANCHTHONIS gener, ob religionem reformatam diu in carcere latuit, & Serveſtæ demum obiit.

EJ. *de ratione diſcendi & præcipue medicinam* Lipſ. 1552. 8. B. BUN.

EJ. *de dignitate artis medicæ* Witteb. 1562. 8. 1590. 8, cum Melanchtonianis.

EJ. *de præcipuis divinationis generibus* Witteberg. 1553. 8. 1571. 8. *. 1572. 8. 1576. 8. TR. Serveſt 1591. 8. Francof. 1593. 8. TR. De prædictione medica, de ſomniorum interpretatione &c. Magna pars operis pathologica eſt & ſemeiotica.

EJ. *oratio qua continetur explicatio aphoriſmi Hippocratis* 42 *Partis II. de apoplexia* Witteberg. 1560. 4. LIND.

EJ. *propoſitiones de hydrope, arthritide & pleuritide* Witteberg 1563. 4. RIV.

EJ. *medicina practica, ſ. methodus curandi morbos internos tum generalis tum particularis* Francof. 1614. 8.

EJ. *oratio qua continetur commonefactio de peſte quæ late per Europam vagatur* Witteberg. 1560. 8.

EJ. diſſ. *de coctionibus & anni ratione* Witteberg. 1554. 8. TR.

EJ. *de epilepſia, pleuritide, arthritide* ib. 1570. D. A.

EJ. *de morbis contagioſis & deſtillationibus ex capite, de evacuationum generibus* Witteb. 1574. 4.

EJ. *de aſthmate* diſſ. Witteb. 1572. 4. RIV.

EJ. *oratio qua ei parentatum eſt* à SIMONE STENIO 1603. 4. B. BUN.

EJ. *carcerum & liberationis hiſtoria* opera CHRISTOPHORI PERELII edita Tigur. 1605. 8. ib.

J. BRENDEL *ſummariſche Erklärung auf* C. PEUCER *mit einführung ſeines Lebens und tödlichen Abganges*, Zerbſt 1603. 4. B. BUN.

HIERONYMI ODER *Raht und Arzney zu Verhütung und Rettung wider die Peſtilenz* Wittenb. 1550. 8. GUNZ.

INNOCENTIO RINGHIERI *dialoghi della vita e della morte* Bologna 1550. 8. d'ETR.

BER-

BERNARDINI MONTANNA *de la generacion nacimiento e muerte del hombre* Valladolid 1550. fol. N. ANT.

MATTHIAS CORNAX in *Medlau*, Medicus Regis Romanorum.

EJUS *est historia quinquennis fere gestationis in ultero* Vienn. 1550. 4. *. Basil. 1564. 8. *. Fetuum retentorum historiæ, qui aut omnino in utero matri conmortui sunt, aut per ulcus exierunt, aut opera demum chirurgi de ventre materna excisi fuerunt.

Una prodierunt similis argumenti *epistolæ* ÆGIDII de HARTOGHE & ACHILLIS GASSARI.

EJ. CORN. *medicæ consultationis apud ægrotos secundum artem & experientiam salubriter instituendæ enchiridion* Basil. 1564. 8. *. Generalia ex genio seculi. Astrologiæ nimis deditus fuit.

MARTINUS GREGORIUS, medicus Parisinus, GALENI aliqua interpretatus *est*, & edidit *introductionem in pulsus* Lion 1550. 12. L. III. *de alimentorum facultatibus* & *de attenuante victus ratione* Lion 1555. 16. *.

EJ. *maniere de preparer le breuvage de la racine d'Esquine, sa vertu & sa nature* Lion 1552. 16. VERD.

LAZARUS VOET tr. *de venenis* Venet. 1550. 12. OSMONT.

CLAUD. FABRI, medicus & astrophilus. EJUS est *paraphrasis in* GALENI *prognostica de decubitu infirmorum ex mathematica doctrina* Lion 1550. 8. LIND.

EJUS est etiam *paradoxe de la cure de la peste par une methode succincte contre l'opinion de ceux qui en ont écrit & pratiqué* Paris 1568. 8. *. RAST. Ex statu cœli in a. 1568. magnam pestilentiam indicit. Formulæ, antidoti, terræ, medicamenta composita. Se ante 20 annos experimenta fecisse antidotorum adversus pestem. Pro venæ sectione. Herbarum nonnullarum nimiæ laudes. Antidotus HOLLERII.

EJ. *de peste curanda* Paris. 1568. 8. L. idem liber.

BENEDICTI BUSTAMANTI *methodus in septem aphorismorum libris ab* HIPPOCRATE observata Venet. 1550. 4. L. Paris. 1550. 16. ID.

HELIDÆUS PADOANUS, magnus clinicus, FORESTI & nullorum aliorum illustrium medicorum in Germania præceptor. Nihil scripsit, sed ejus multæ *curationes* sunt in centuriis IV. WELSCHII. In peste anni 1553. siccam curationem, bolos, alexipharmaca, sudorem moventia suasit. In *chiliad.* exstat EJ. ulcus putridum vesicæ sanatum.

EJ. *processus, curationes & consilia in curandis particularibus malis quæ prosperos habuerunt eventus* edita sunt a IODOCO WITTICH Lips. 1607. 4. *.

EJ. in SCHOLZIANIS T. VII. consilia. EJ. *de febribus l.* cum SCHENKII Francof. 1607. 12.

NOBILIS

NOBILIS SOCII *de temporibus & modis recte purgandi in morbis cum var. add.* Venet. 1550. 8. Basil. 1550. 16.

EJ. *præcertatio ad veram medicinam pro Arabum & verorum morborum tutela* Venet. 1554. 8. L.

PHILIPPI de FLESSELLES & HUG. BABINET E. *humorum fluentium revulsio, fluxorum derivatio medela* Parif. 1550.

PET. COLLIER *ergo morbos natura curat* Parif. 1550.

MICH. MARES & SIMON PONCET E. *in ictero reseranda vena* Parif. 1550.

NIC. BAUDESSON & NIC. CORMEILLE. *Ergo optime nutriuntur corpora calida humana* Parif. 1550..

SIM. PIETRE & NICOL. CORMEILLE. *Non E. coctionis antecedentis vitium sequens emendat* Parif. 1550.

THOMAS de CUILLI & NIC. CORMEILLE E. *impuris corporibus a nutrimento læsio* Parif, 1550.

§. CCXC. JULIUS ARGENTERIUS.

*Castello novo* in Pedemontio natus, professor Neapolitanus, Pisanus, denique Taurinensis, subtilis ingenii homo & disputator, in GALENUM arma ausus convertere, infelix clinicus, & librorum mere theoreticorum auctor; in quibus nihil est practici experimenti. Magna tamen ejus, dum vixit, fama fuit, & insignis auditorum numerus.

EJ. *opera de re medica varia* prodierunt Florent 1550. fol. TR.

EJ. *de consultationibus medicis, s. de collegiandi ratione liber* Florent. 1551. 8.*. Parif. 1557. 8. HANSEN. & 16. ib. ID. Generalia fere ad scholæ saporem. Exemplum proponit unicum.

EJ. *de erroribus veterum medicorum* Florent. 1553. fol.

EJ. *commentarii tres in artem medicinalem* GALENI Parif. 1553. 8. LIND. 1578. 8.*. Monteregali 1566. fol. Spissisimus & theoreticus liber.

EJ. *de morbis libri* 14. nempe *de morborum generibus* l. 1. *de morborum differentiis* l. 1. *de morborum causis* l. 1. *de symptomatibus s. morborum effectibus l. duo de temporibus s. partibus morbi* l. 1. *de signis medicis* l. 4. *de officiis medicis* l. II. Flor. 1550. f.*. Editio *ab auctore aucta & illustrior reddita* Florent. 1556. 8.*. Lion 1558. 8. LIND. Theoria mera, cujus nullus sit usus.

EJ. *de somno & vigilia, de spiritibus & calido innato* l. II. Florent. 1566. 4. B. B. Parif. 1568. 4. Diximus in physiologicis.

EJ. *de urinis liber* ap. S. ANDREAM 1591. 8.*. Lipf. 1682. 8. LIND. Ejusdem omnino saporis.

EJ.

Ej. *opera nunquam excusa* P. I. *Commentarii in* HIPPOCRATIS *aphorismorum sectionem* I. II. IV. P. II. *de febribus tr. explanationes in librum* I. *ad* GLAUCONEM *& de calido innato* Venet. 1592. fol. TREW. 1606. fol. LIND. 1616. fol. LIND. Hanau & Francof. 1610. fol. TR. Præter priora video continere l. *de vi purgantium medicamentorum.*

## §. CCXCI. Varii ad A. 1551.

J. Ant. Sicci, Cremensis, *de optimo medico libellus aureus* Venet. 1551. 8. *. Haarlem 1748. 8. *. Erfurt 1749. 8. *. Ipsa verba Galeni collecta, ut optimi medici dotes exponat: ut omnino nostris temporibus minus conveniant quæ de Quinto, de curatione Pergamenorum medicorum, & alia a nostris temporibus aliena admiscentur.

Ferdinandus Balamius vertit Galeni l. *de optima corporis constitutione: de bona valetudine: de hirudinibus, revulsione* libros editos Rostoch 1636. 8. & prius.

Ej. l. *de cibis boni & mali succi* Lion 1551. 16.

Nicolaus Vigoreus vertit Hippocratem *de humoribus* & Galeni *com.* Lion 1551. 4. L.

Foresius *aphorismos Hippocratis cum dilucidis illustrationibus* edidit Francof. 1551. 8. L. 1554. 8. Id.

Bartholomæus Sylvanius vertit Galeni *definitiones medicas: introductionem: de artis constitutione: de atra bile: de substantia facultatum naturalium: de plenitudine: quod mores animi temperaturam corporis sequantur, & priorum versiones* Galeni *recognovit in* editione Juntarum Venet. 1551. fol.

Adam Lonicer gener Egenolphi, professor Marburgensis, inde medicus Francofurtensis, in *historia naturali* Francof. 1551, fol. *. edita agit de medicamentorum simplicium usu.

Ej. *omnium corporis humani adfectuum explicatio methodica* Francof. 1594. 8. L. edente Teucrio Annæo Privato, Loniceri filio.

Ej. *de purgationibus* L. VII. ex Hippocrate, Galeno, Aetio, Mesve. ib. 1596. 8. Eodem edente.

Jacob Cornicius, Emdanus, physicus Wormatiensis.

Ejus *dialogus prophylacticus adversus pestiferæ luis contagia* Witteberg. 1551. 8. Gesner. Worms 1563 8. *. quo anno etiam dedicatio data est. Ad seculi genium.

Ej. *Bericht vom Aderlassen in der Zeit der Pestilenz und von Cur der Pestilenzdrüsen* Francf. 1616. 4.

GUIL. SOVIROLII *brevis & accurata disputatio de peste* Paris. 1551. FALC. 1571. 8. L.

FRANC. le THIELLEUX *methodus dignoscendorum morborum tradita ab* ARGENTERIO *nunc aucta* Nannetibus 1551. 4. FALC.

DOMINICI BUCII Carmagnolii, *quæsita medicinalia juxta Hippocratis, Galeni & probatissimorum medicorum sententiam discussa* Acc. M. ANT. MONTISIANI s. *Geminianensis quæstiones medicinales* XXIV. Venet. 1551. 4. Paris. 1556. 16. L. 1554. 8. TR. Lion 1557. 12. L. BUCIUS de suis quæstionibus ex auctoritate GALENI definit. 1. Utique puerum citra XIV. annum purgari posse, si necessitas urserit. 2. contra CURTIUM, non licere in omni gravi morbo, nulla adhibita distinctione causæ calidæ vel frigidæ, venam aperire. 3. In principio morbi solis utendum lenientibus, non acribus purgantibus, 4. Magna auxilia aut in principio morbi adhibenda, aut in declinatione.

PETRUS JACOBUS ESTEVE, Dertosanus, latine & arabice doctus, professor Valentinus, HIPPOCRATIS *librum* II. *epidemicorum latine vertit & fusissimis commentariis illustravit* Valent. 1550. fol. N. ANT.

ROBERTUS CONSTANTINUS, vir doctus, *Nomenclatorem insignium scriptorum quorum libri exstant vel M. S., vel impressi, & Indicem totius Bibliothecæ & Pandectarum* C. GESNERI edidit Paris. 1551. 8. L.

EJ. *adnotationes & correctiones lemmatum* in DIOSCORIDEM Lion 1558. 8.

EJ. *adnotationes in* C. CELSUM, Q. SERENUM & RHEMNIUM PALÆMONEM Lion 1566. 8.

EJ. *adnotationes in* THEOPHRASTI *plantarum historiam* Lion 1584. 4.

J. SCHROETER, Vinariensis, Academiæ Jenensis primus rector, & pene fundator, vir ingenio & gratia potens.

EJ. *typus ex* HIPPOCRATE, GALENO *& aliis bonis auctoribus, per quem cognitis ex motu & cursu siderum anni mutationibus, uno intuitu de futuris inde morbis unusquisque facile prædicere poterit* Wien. 1551. 8. TR.

EJ. præservatio & cura pestis d. i. *gründlicher Bericht und Rathschlag wie man sich in der Pestilenz hüten und bewahren, auch wann jemand damit beflekt wie er damit geberen soll* Leipzig 1566. HAENEL. TR. 1596. 8. TR.

EJ. *themata de thermis* 1558. 8. TR.

EJ. *themata de peste* Jenæ 1562. 8. TR.

EJ. *brevis & necessaria contagionis & pestis adumbratio positionibus scripta* Jen. 1584. 4. LIND.

EJ. *epistola medica de morborum malignorum sui temporis curatione.* Cum SCHOLZIANIS *consiliis* 1598. fol. L.

EJ.

EJ. *consilia aliqua medica cum iis*, quæ J. WITTICH edidit Francof. 1604. 4. *. quorum maxima pars omnino est SCHROETERI; fateri vero oportet, supra modum compositis indulsisse medicamentorum formulis.

Alia Cl. viri consilia sunt in collectione, quam PHILIPPUS BRENDEL collegit Francof. 1615. 4. ID.

*Vitam* viri scripsit ZACHARIAS BRENDEL Jenæ 1595. 4. B. BUNOV.

J. HENER *de tristissimo pestilentiæ morbo* Paris. 1551. 12.

FRANCISCI RAPALDI *magnum & perpetuum almanach a consuetis nugis liberum, adeoque vere medicum, de phlebotomia, balneis, purgationibus præcepta continens* Antwerp. 1551. ASTRUC.

CHRISTOPHORI STADMION, vel STATHMION von der MATT, *Bericht wie man sich in Sterbensläuften halten soll* Coburg 1551. 4. RIV.

EJ. *de tertiana febre astrologica experientia & contra* MANARDUM *defensio considerationis astrologicæ medicæ* Witteberg 1556. 8. HAENEL.

FRANC. BELOT & PETR. LAEFILEE E. *vacuatione & alteratione febres curantur* Paris. 1551. BAR.

J. FERNEL & DIONYS. TARLET *E. labor cibum præcedere debet* Paris. 1551.

JAC. HOULIER & GUIL ROBINEAU *E. animi exercitium lethargicis prodest* Paris. 1551. BAR.

ADR. BEAUVOYS & RAYM. DU MAS *E æqualis quædam intemperies in humano corpore esse potest* Paris. 1551. BAR.

## §. CCXCII. AD ANNUM 1552.

CHRISTOPHORI a VEGA, professoris Complutensis & medici infelicis principis CAROLI, l. *de curatione caruncularum* Salmanticæ 1552. Complut. 1553. LIND. ASTRUCIO, ut videtur, non visus. Satis probat PORTALIUS.

EJ. *comm. in* GALENUM *de febrium differentiis* Complut. 1552. 8. LIND.

EJ. *in* HIPPOCRATIS *prognostica &* GALENI *commentaria versio latina & adnotationes* Salmant. 1552. fol. Lion 1552. B. Tig.

EJ. In *aphorismos* Antigolæ 1563. 8. Lion 1568. 8. 1570. 8. Turin 1569. 8. Venet. 1571. 4. Ita LIND. Videntur tamen adnotationes practicæ intercedere.

EJ. l. *de urinis* Complut 1554. 8. LIND.

EJ. *de arte medendi l, qui universam artem medicam continet* Lion 1565. fol. LIND.

EJ. *opera recens in unum volumen congesta, auctoris manu aucta, purgata* Lion 1576.

1576. fol. 1586. fol. LIND. 1626. fol. B. Tig. Continet priora omnia, non autem l. de *curatione caruncularum.*

ALOYSIUS LUISINUS, Utinensis. EJ. *Aphorismi* HIPPOCRATIS *hexametro carmine conscripti* Venet. 1552. 8. LIND.

EJ. *quæstiones de balneis* in *collectione Veneta.*

EJ. *de compescendis animi adfectibus per medicinam, moralem philosophiam, & medendi artem* L. III. Basil. 1562. 8. L. Argent. 1713. 8. FALC.

EJ. *de morbo gallico omnia quæ exstant apud omnes medicos cujusque nationis, vel ex integris libris, vel quoque aliunde hujus affectus curationem tradentibus; de ligno Indico, Salsaparilla, radice Chinæ, argento vivo, naturæque rebus omnibus ad hujus luis curationem inventis* Venet. 1566. fol. cum appendice, tum anno 1599. fol. quæ eadem est editio, demum Leid. 1738. fol. 2 vol. *. cum titulo *aphrodisiaci s. de lue venerea curante & præfante* BOERHAAVIO. Male truncatæ a LUISINO præfationes. Scriptores sunt 59, quorum aut integri libri, aut certe fragmenta, hic reperiuntur, utique non omnes, qui exstabant, multi tamen non alibi reperiundi. De singulis retulimus.

EJ. *de confessione ægrotantium a die decubitus instituenda* Venet. 1563. 8. BUR.

THEODORICUS de HERY, chirurgus barbitonsor Parisinus, HOLLERIUM audiverat, castra in Italia secutus fuerat, neque tamen artem hydrargyro utendi primus Lutetiam adtulit, quæ dudum ibi innotuerat, ASTRUCIO monente.

EJ. est *la methode curative de la maladie vénérienne, vulgairement appellée grosse verole, & de la diversité de ses symptomes* Paris. 1552. 8. ASTR. 1569. 8. FALC. 1634. 8. 1666. 8. TR. 8. BUR 1674. 8. BUR. ASTRUCIUS libellum laudat, atque a PAREO exscriptum fuisse testatur. Male tamen docere addit, luem decocto guaiaci evitari, aut ab eo decocto perinde salivam cieri, uti fit ab hydrargyro, neque unquam hydrargyrum in ossibus colligi: bis etiam eodem die inungi male suadere. Recte vero alias inunctiones interpolat, uno alterove die intermisso, & adnotat, non semper ab usu hydrargyri salivam fluere. Hæc ASTRUC.

JACOBI DALECHAMPI editionem libri RAYMUNDI de VINARIO diximus. *Scholia* etiam dedit ad ÆGINETAM, & ad CÆLIUM. In *chirurgicis*, & in aliis ejus generis operibus, aliqua sunt clinica.

JOHANNES DRAGOIÆVUS edidit *theriacam & mithridatium, duo antiquissima & nobilissima Græcorum antidota, contra tertium nunc delapsum de cælo* CATONEM *defensam* Francof. 1552. 8. HEISTER.

GUILIELMUS PANTINUS, Bergensis, A. C. CELSUM *cum amplissimis in duos libros priores commentariis* edidit Basil. 1552. fol.

JAC. MILICH Fridbergensis, aut potius Friburgi in Brisgovia natus, ERASMI familiaris & PHILIPPI MELANCHTONIS, professor Wittebergensis. EJ. *propositiones medicæ* Witteberg. 1552. 4. HEF.

Inter

Inter MELANCHTHONIS declamationes MILICHII sunt, *oratio de vita* HIPPOCRATIS. Alia *de vita* GALENI. Alia *de vita* AVICENNÆ. Porro *de arte medica, de febrium rigore, de consideratione signorum, de sympathia & antipathia in rerum natura* Witteberg 1558. 8.

Vitam viri dixit EUSEBIUS MENIUS in oratione, quæ est inter MELANCHTONIANAS Witteb. 1590. 8.

BARTHOLOMÆI a CLIVOLO *de balneis naturalibus* Lion 1552. 4. *.

BURKHART MITHOB *wie man sich für der Seuche der Pestilenz bewahren soll, u. mit was Erzeney dieselb zu curiren* Erfurt 1552. 4. GUNZ.

*Le vrai & parfait embellissement de la face, & la maniere de faire des confitures* Lion 1552. 12. FALC.

CYRIACI SPANGENBERG, historici, *Historie von der flüchtenden Krankheit der Pestilenz allen pestilenzischen Sterben derer seit anfang der Welt in Historien gedacht wird* 1552. 4. *.

## §. CCXCIII. AD. A. 1553.

JOH. BACCHANELLI, medici Regiensis, *de consensu medicorum in curandis morbis* libri IV. Venet. 1553. 8. *. etiam 1556. 8. TR. Paris. 1554. 12. TREW. 1556. 8. TREW. Lion 1572 12. ID. 1558. 16. LIND. Loca GALENI, HIPPOCRATIS, PAULI, etiam AVICENNÆ, in certum ordinem digesta, & lexicon reale.

J. FRANCISCUS ROTA, Bononiensis, *de introducendis Græcorum medicaminibus, s. comm. in* GALENUM *de compositione medicamentorum secundum genera* Bonon 1553. fol.

J. DUGO PHILONIUS *de regimine sanitatis* Basil. 1553. 8. *.

VINCENTII CASALIS, Brixiani, *Explicatio medicamentorum simplicium & eorumdem compositio ex* J. B. MONTANO *excerpta* Patav. 1553. 8. L. 1573. 8. L.

RHEMIGII MELIORATI *de putredine* ad J. ARGENTERIUM Florent. 1552. 8. B. B. 1564. 4. L. ARISTOTELEM contra ARGENTERIUM defendit. Causas interitus recte a Stagirita adsignari, ut calor sit ab humido separatus, calor internus ab externo consumtus, &c. Physice potius scriptus l., & per ratiocinia.

CHRISTOPHORUS MENDEZ, Giennensis *de exercitio de sospirar* Hispali 1553. 4.

EJ. *del exercitio y su provecho* Giennii 1553. C. de V.

J. CARNERII, Gandensis, *de podagra laudatio Patavii habita & carmen de thermis Patavinis* Patav. 1553. 8. GESN.

Anonymi *elucubratio de his morbis a quibus humana corpora infestari corrumpique solita sunt* Venet. 1553. 8. OSB.

*De balneis omnia quæ exstant apud Græcos, Latinos & Arabes, tam medicos quam quoscunque probatos scriptores, in quo aquarum ac thermarum omnium, metallorum item & reliquorum mineralium naturæ, vires, atque usus explicantur* Venet. 1553. fol. In hac *collectione* multi alii libri exstant præter eos, quos citavi, HIERONYMI de M. CATINO, LAURENTII BARTHOLINI, WOLFGANG WINTPERGER &c.

FERDINANDUS MENA archiater, Prof. Complut. CL. GALENI *de pulsibus librum latine versum cum commentariis & castigationibus* edidit Complut. 1553. 4. LIND.

It. EJ. *de urinis eodem interprete cum commentariis locupletissimis* Complut. 1553. 4. LIND.

EJ. *comment. in libros proprios de venæ sectione & purgatione* 1558. 8. LIND.

EJ. *de medicamentorum compositione* 1558. 4. L.

EJ. *methodus febrium omnium & earum symptomatum curatoria Hispanis medicis potissimum ex usu.* Acc. *de purgantibus medicinis eodem expositore* Antwerp. 1568. 4.

EJ. *commentaria in l.* GALENI *de sanguinis missione & purgatione acc. lib. utilissimus de ratione permiscendi medicamenta quæ passim in usum veniunt* Ed. II. Taurin. 1589. 8. *. Tædium longissimæ sermocinationis, solis nixæ auctoritatibus, non potui superare. Pro venæ sectione quæ fit in proximo, pro BRISSOTO, venam ejusdem lateris tamen etiam revellere. Scarifatio in pueris laudabilis. Hirudines. L. *de purgatione* est comm. in GAL. I. *quos quando & quibus medicamentis &c.* Laboris ratio eadem. L. *de compositione medicamentorum* agit de sirupis.

EJ. in ANTONII LODETII *disp. de foco putredinis in febribus intermittentibus comm.* Turin. 1625. 8. L.

LISSETI BENANCII *declaratio fraudium & errorum apud pharmacopœos commissorum. Acc. ejusdem argumenti dialogus* J. ANTONII LODETTI Turonibus 1553. & vertente T. BARTHOLINO Francof. 1667. 8. 1671. 8. *. Acrimonia insigni pro more seculi scriptum opusculum contra pharmacopolas, qui medicinam faciunt. Accusat, male aliis mutata medicamenta, corrupta pharmaca, putrida gargarismata, quæ suffocent. Æger cicutæ succo excæcatus. Nullas auri vires esse. Aquas plurimas, inter eas aquam absinthii, vires suarum plantarum non retinere. Terebinthinam non ex Chio insula accersi. Pro acoro Iridem nostram flavam dari, quæ frigida sit. Fuisse qui oculos populi ex suspensorum cadaveribus sumere voluerint. Petroselinum veterum amarum & a nostro diversissimum fuisse.

LODETTI *libellus* prodiit Brixiæ 1569. Italice. Dialogus eſt inter medicum & pharmacopolam, ex gravi morbo convaleſcentem, pœnitentia motum, qui ſua & collegarum male facta confitetur. Caſſiam alienam a vera in officinis proſtare, alienos etiam effectus ſequi. Tamarindos fraude & artificio componi, mannam ſcammoneo & helleboro adulterari. Florentiæ & Ferrariæ lege ſanctum eſſe, ne pharmacopœi niſi præſentibus medicis medicamenta componant, præmia etiam accuſatoribus propoſitia: ita multas fraudes detectas fuiſſe, & punitas. Saccharum etiam nitro corruptum fuiſſe (quod vix credas fieri potuiſſe).

LEVINUS STEMLER *von der Peſtilenz aus des Paracelſi Buch gezogen* Strasb. 1553. 8.

JOH. CAPITANI *adverſus peſtem* 1553. BARTHOLIN.

LUDOV. COCHIN & J. de BEAUVOYS *E. ſanitatis tutela corporis correctio* Pariſ. 1553.

CLAUD. ROGER & J. de BEAUVOYS *E. nephritici & colici doloris communia præſidia* Pariſ. 1553.

LUDOV. de BOURGES & GUIL. GUERENCE *E. arthritis aſſumptis melius quam admotis curatur*. Pariſ. 1553. BAR.

## §. CCXCIV. FRANCISCUS VALLERIOLA.

Medicus Arelatenſis, profeſſor Taurinenſis, vir eruditus & veterum diligens lector, Monſpeli ob eruditionem abſque profectuum exploratione honoribus medicis ornatus.

EJ. *enarrationum medicinalium* L. VI. item *reſponſionum* L. I. Lion 1554. fol. B. B. 1589. 8. TR. Venet. 1555. 8. ID. Veterum placita exponit, conciliat, defendit. In L. I. locos aliquos HIPP. *de flatibus* libri refutat, & oſtendit, divo ſene parum dignos eſſe, deinde ſententias cum aliorum HIPPOCRATICORUM operum ſenſu pugnantes expendit, & partim conciliat. Aliæ conciliationes placitorum HIPPOCRATICORUM. Calorem & amarorem nullo neceſſario vinculo conjungi. Sic in GALENO laborat, quem adverſus AVICENNAM tuetur. Morbillos veteribus indictum morbum eſſe. Commentariorum in GALENUM de morbis & ſymptomatibus fragmentum. Similia in reliquis libris plurima. De morborum curatione & victus ratione paſſim quæſtiones. Contra lactucam. Morborum popularium circa Arelatem graſſantium explicatio: Regio calida eſt & paludoſa, ſolum ſalſum, auſter vehemens. Veterum potius loca repetit, quam morbum ſollicite deſcribit. In tertiana epidemica anni 1532. bubones & carbones cum ea febre conjungebantur, eamque ſecuta eſt dyſenteria hepatica. Auſtrum frigidum eſſe. Conſilia aliqua. Medicos veri nominis ab unguentariis, & a pharmacopolis nunquam non diſtinctos fuiſſe.

Ej. *loci communes medicinæ* L. III. *digesti* Venet. 1553. 8. Tr. 1561. 8. Lind. Lion 1589. 8. *. Genev. 1604. 8. Tr. Acc. *appendix*. Spissisimum volumen. Loci quidem communes, sive loca veterum ad certa capita collecta. Sed intercedunt etiam integræ neque brevissimæ, disputationes, quæ tamen & ipsæ nimis collectitiæ sunt. In ejusmodi de venenis dissertatione adfirmat, se duos homines, qui arsenicum sumserant, crystallo montana servasse: utiliter tamen addit, multum etiam oleum & butyrum se iis hominibus propinasse. Epidemica tussis, *la coqueluche*, anni 1557.

Ej. *observationum medicinalium* L. VI. *gravissimorum morborum historiæ* Lion. 1573. fol. Lind. 1588. 8. Tr. 1609. 8. Tr. Genevæ 1605. 8. *. Prioribus longe utilior liber. Malles tamen veram gestæ rei historiam legere, ut apud Tulpium. Noster autem ex seculi more historias suas plurimis locis veterum miscuit. Uxorem suam ex scirrho hepatis laborantem sanavit. Paralysis crurum arthritica ligno guaiaci superata. Pleuritis sicca vigesimo die diarrhœa soluta. Servatus potissimum oleo abunde propinato, qui mercurium sublimatum sumserat: etiam hic suum ad crystallum confugit. A fuco albo per errorem deglutito, magna symptomata passus, sexto jam die elapso clysteribus lacteis, balneis, lacte intus sumto, ægre tandem servatus. Denique etiam post dimidiam drachmam sublimati mercurii sumtam, dysenteria superveniente, ægra similibus præsidiis letho erepta. Membrana 20. palmorum de intestino egesta, tænia ut puto. Placenta vesicularis loco fetus edita. Hæmoptoë gravissima oxyacanthæ syrupo, philonio, adstringentibus medicamentis suppressa. Pulmonis ulcus bolo & similibus præsidiis curatum. Terrore discussa puralysis. Soldanella & ligno sancto sanatus hydrops. Insania ex amore nata curata. Angina pene lethifera, rupto abscessu, pure extrorsum verso, sanata. Helleborum qui sumserat, ægre letho ereptus. Exusto vulnere sanatus, quem rabidus canis momorderat. Iterum phthisis summa quiete, medicamentis glutinantibus, potionibus adstringentibus sanata. Catalepsis superata. Hæc in prioribus tribus libris, reliqua omitto, spatiis exclusus iniquis.

Ej *commentarii in l.* Galeni *de constitutione artis medicæ* Turin. (Genevæ) 1577. 8. B. B. Lion 1626. 8. Ad seculi genium.

Habet adhuc Lindenius *commentarios in libros* VI. Galeni *de morbis & symptomatibus* Venet. 1548. Tr.

Et *de re medica orationem* Venet. 1548. 8.

Et *animadversiones in omnia* Laurentii Joubert *paradoxa* Francof. 1599. fol. cum Jouberto.

Et *artis medicæ fundamina secundum* Galenum Lion 1626. 8. Lind.

§. CCXCV.

## §. CCXCV. Marcus Miron.

Mironii M. D. Parif. *de infantibus* liber II. in B. B. Turon. 1553. fol. *. imperfectus liber, auctoris qui Arabes & Arabiftas diligenter legerat, dictione barbara & fufiffima, ut in omnes minutias fupra omnem fidem defcenderit. Multa phyfiologica tractat, alias dicta: deinde morbos, & incommoda, fic ut quemque morbum per omnes priores auctores perfequatur, eorumque confilia repetat. Multa de capite præter naturam amplo & de hydrocephalo. Matrem puerorum Arabum effe fpafmum ab inanitione. De tardioris loquelæ caufis. Smaragdos & hyacinthos fluxui ventris opponit. Adeo minutus, ut etiam quærat, num virgis cedere infantes liceat, quo mores emendentur.

Guilielmi Rouille *promtuarium iconum infigniorum a feculo hominum, fubjectis eorum vitis* Partes duæ Lion 1553. 4. & editio fecunda aucta ib. 1581. 4. B. Bun.

Julii III. *bulla* a. 1553. *de collegii medicorum urbis promovendi ad gradus facultate & protomedici jurisdictione cognofcendi caufas civiles & criminales ad ejus officium fpectantis* B. Bun.

## §. CCXCVI. Guilielmus Gratarolus.

Bergomenfis, ob religionem profugus.

Ejus eft *de memoria reparanda, augenda, confervanda, ac de reminifcentia, tutiora remedia continens, de prædictione morum ex infpectione corporis* Tiguri 1553. 8. Bun. Bafil. 1554. 8. Id. Francof. 1591. 12. Id. 1596. 12. Id. 1617. 12.* cum Ranzovio de confervanda valetudine. Formulæ omnigenæ.

Ej. *de prædictione morborum naturarumque hominum facili* Bafil. 1554. 8. Lind. Tiguri 1553. 8. Lind.

Ej. *de literatorum & eorum qui magiftratibus funguntur confervanda præfervandaque valetudine compendium* Bafil. 1555. 8. Lind. Parif. 1562. 16. B. B. Francof. 1591. 12. Id. 1617. 16. *. Integra diætetica. Multa fuperftitiofa. Anglice prodiit Lond. 1574. 12. Ames.

Ejusd. *opufcula ab ipfo auctore denuo curata* Lion 1555. 8. Priora, tum *peftis defcriptio, caufæ, figna & certa præfervatio.* Et l. *de thermis Rhaticis* & vallis *Transcherii.*

Ej. *de vini artificio natura & ufu deque omni re potabili* Bafil. 1565. 8. Colon. 1571. 8. Bur.

Ej. *peftis defcriptio, caufæ, figna omnigena & præfervatio* Parif. 1561. 12. B. B. Venet. 1576. cum aliis. Venam fecat, dat theriacam, lapides pretiofos &c.

Ej. *de regimine omnium iter agentium, vel equitum, vel peditum, vel navi,*

*vel curru, vel rheda* Parif. 1561. Argent. 1563. 8. *. Colon. 1571. 8. L. Diæta, tum confilia ad morbos qui iter facientibus frequentius molefti funt. Ad venena, ad fatigationem, ad frigus, ad folis uftionem. Medicinæ equorum. L. II. ad navigationem confilia ex PAULO ÆGINETA. Vita militaris.

EJ. *de pefte thefes* Bafil. 1564. 12. 1564. 4. TREW.

EJ. *variorum curationes fudoris Anglici in Germania experta, collecta a* G. GRATAROLO abfque loco & anno. RIV. cum P. de ABANO.

EJ. *confilium de præfervatione a venenis cum priori* RIV.

## §. CCXCVII. VARII ANNI 1554.

PETRUS HASSARD, Armenterianus, medicus & chirurgus, qui Ruffiam adiit & Sueciam.

EJ. *morbi gallici compendiofa curatio* Lovan. 1554. 8. ASTRUC & in *collectione* LUISINI. Ligni fancti hiftoria & adhibitio, hydrargyrum enim rejicit.

IDEM *nova commentaria in faluberrima bonæ valetudinis præcepta* EOBANI HESSI edidit Francof. 1568. 8. *. Nihil proprii.

EJ. *Clypeus Aftrologicus contra flagellum aftrologicum* FRANCISCI RAPALDI *cum approbatione utilitatis aftrologiæ* Lovan. 1552. 8. LIND. fi huc facit.

*Problemes* d'ARISTOTE *& autres philofophes & medecins, avec ceux de* A. ZIMARA *& les folutions* d'ALEXANDRE *d'Aphrodifée* Lion 1554. Parif. 1570. 16. VERDIER.

GUIL. LEMNII *epiftola ad patrem* (LEVINUM), *educationem in animis hominum plus efficere, quam aëris ambeuntis, aut loci qualitates* Antwerp. 1554. GESNER.

RAYMUNDI DURAND *methodus cognofcendi & curandi cum febrium differentia vera ac lucidiffima* LL. II. Burdigal. 1554. 8. L.

J. BOCAUD *tabulæ curationum & medicationum ex* GALENI *methodo contracta* Lion 1554. fol. L.

FRANCISCUS IMPERIALIS *de medicina* L. II. Genev. 1554. 4.

EJ. *mufæum hiftoricum & phyficum* Venet. 1640. 4. L. cum elogiis virorum illuftrium. Nifi hic error fubeft.

JACOB RUFF, chirurgus Tigurinus, *de conceptu & generatione hominis* L. VI. Tiguri 1554. 4. * inque *collectione gynæciorum* BAUHINIANA & SPACHIANA. Germanice paulum mutatus & auctus l. *de morbis infantum Hebammenbuch, davon man die Heimlichkeit des weiblichen Geschlechts lernen kan* Francf. 1580. 4. * 1588. 4. 1600. 4. Belgice vertente MARTINO EVERARD Amfterdam 1670. 4. Huc referas,

referas, quæ optimus RUFFIUS de molis, de abortu, sterilitate, suffocatione matricis, retentione mensium habet. Multum formularum.

In l. *de tumoribus quibusdam phlegmaticis non naturalibus* Tigur. 1566. 4. *. Belgice 1662. 8. * aliqua etiam huc faciunt. Multæ iterum formulæ.

GEORGIUS GOMEZ PEREIRA. EJ. *Antoniana Margarita in qua pene omnes morborum discursus proponuntur* Methymnæ (Medina del Campo) 1554. fol. 1587. f. Madrit 1749. fol. 2. vol. Medici parum, ut fere in animæ officiis subsistat, & in anima brutorum CARTESII opinionem proponat.

EJ. *arcana medicinæ experimentis comprobata* Methymnæ 1558. fol. FALC. MEAD.

JODOCI WILLICHII, Reselliani Borussi, prof. Francofurti ad Viadrum, *nützliches Regiment von der Pest* Francof. ad Viadr. 1554. 4.

EJ. *urinarum probationes cum scholiis* HIER. REUSNERI, *in quibus principia solidæ uroscopiæ & multi errores medicorum deteguntur* Basil. 1582. 8. BB. Utrecht 1670. 8. Aphoristica ex veteribus ex urina præsagia. HENRICUS REUSNERUS causas addidit. Enæoremata sæpe a flatibus esse.

EJ. *ars magirica* Tiguri 1563. 8.

EJ. *consilia aliqua in collectione* WITTICHII.

*Vitam viri* scripsit MATTH. HOSTIUS Francf. ad Viadr. 1607. 4. B. BUN.

## §. CCXCVIII. JOH. CRATO.

*De Kraftheim*, *Vratislaviensis*, trium imperatorum archiater, vir maximæ auctoritatis, & magnum Protestantium columen, pius & animosus, non adversus chemicis medicamentis, neque gemmis. Ex schola Italica prodiit.

Multa sunt illustris viri opera. *Methodus therapeutica ex* GALENI & MONTANI *sententia* Basil. 1555. 8. *. 1558. 8. L. 1563. 8. L. Francof. 1594. 8. ID. 1608. 8. ID. 1621. 8. Parvus libellus, fere generalium. Reliqui, qui una prodierunt, sunt J. B. MONTANI. Venam in pleuritide secat e directo.

EJ. *Isagoge medicinæ* Venet. 1560. 8. LIND. Hanau 1595. 8. TR. & in *collectione* SCHOLZIANA L. VII. Compendium physiologiæ per quæstiones & responsa.

EJ. *Ordnung oder Præservation wie man sich zur Zeit der Pest verwahren, wie die rechte Pest erkennt und curiert werden soll* Breslau 1555. 4. TR. Nürnberg 1585. 4. ID. 1613. 4. TR. Latine vertit MARTINUS WEINREICH: prodiit in *collectione* L. SCHOLZII Francof. 1598. fol. inque T. IV. edit. Francof. 1671. 8. *. De more seculi aromata, arsenicum in amuleto a CARPENSI sibi indicatum,

 purgantia,

purgantia, lapides pretiosos, alexiteria, fusissimas scriptiones hic proponit, hæc pro præservatione. In curatione venam, sed caute, secari permittit, alvum lenibus medicamentis ducit, theriacam dat, camphoram, alexipharmaca, bolos, aurum.

Ej. in GALENI *divinos libros methodi therapeuticæ perioche methodica; in qua obscura explicata sunt, & quæ reprehensionem habuerunt confirmata. Acc. demonstratio quomodo ex generali methodo exercitatio, s. singulorum morborum curatio petenda sit* Basil. 1563. 8. B. B. *Perioche* est compendium librorum GALENI. Sequitur *analogismus*, s. transitus a generali methodo ad exercitationem particularem. GALENUM passim excusat, & JULIUM ALEXANDRINUM laudat, qui conciliare maluerit, quam refutare. Deinde breves *morborum historiæ* a capite ad calcem.

Ej. *perioche methodica in* GALENI *ll. de elementis, natura humana, temperamentis & facultatibus naturalibus* Basil. 1563. 8. Acc. *epistola* CRATONIS, *qua recta* GALENUM *legendi ratio breviter ostenditur* Hanau 1595. 8. L.

Ej. *assertio pro libello suo germanico, in quo pestilentem febrem putridam ab ea, quæ a contagione oritur lateque disseminatur, discernit. Acc. de contagione & putredine, & vera curandi & præservandi febrem contagiosam pestilentem ratione* Francf. 1585. 8. TR.

Ej. *microtechne s. parva ars medicinalis* ib. 1592. 8. *curante* SCHOLZIO Hanau 1609. 8. 1646. 8. *. Germanice Spir. 1629. 12.

Ej. *de morbo gallico commentarius a* SCHOLZIO *editus* Francof. 1594. 8. TR. Hanau 1619. 8. & in collectionis T. V. *. Morbum novum esse. In mitiori malo dari ligni guaiaci decoctum. In magno malo etsi multa inde mala sequantur, inunctio mercurialis requiritur; etiam mercurius præcipitatus. Ad penis excoriationes plumbea medicamenta. Ad ulcera aqua phagedænica. Succedaneum guaiaci radix chinæ.

Deinde a morte viri LAURENTIUS SCHOLZIUS, medicus Vratislaviensis, *consiliorum & epistolarum medicinalium* CRATONIS ex PETRI MONAVII *collectaneis collectorum librum* I. edidit Francof. 1591. 8. HANSEN. 1595. 8. 1620. 8. TR. 1645. 8. *. Plurima consilia CRATONIS sunt. Curandi modus fere ad ingenium Italorum, breviora tamen consilia.

In *Epistolis* multa ad historiam artis facientia.

Admista sunt autem aliena alia, H. CAPIVACCIUS de recta cauteriorum administratione: epistolæ aliquæ CASPARI HOFMANNI senioris, HIERONYMI MERCURIALIS, THOMÆ ERASTI, THEODORI ZWINGER.

Liber II. prodiit Francof. 1592. 8. L. Hanau 1609. 8. TR. Francof. 1650. 8. L. 1671. 8. *. Plurima etiam hic CRATONIS sunt, aliquæ epistolæ H. MER-

H. MERCURIALIS, ADOLPHI OCCONIS, THEODORI ZWINGER, PETRI MONAVII, hæ numerosæ; denique C. HOFMANNI senioris.

L. III. Francof. 1592. 8. L. Hanau 1609. 8. TR. Francof. 1646. 8. L. 1671. 8. *. Intercedunt numerosa aliorum consilia, C. HOFMANNI cum longissimis formulis, THOMÆ ERASTI, HELIDÆI de PADUANIS, J. C. ARANTII, J. AICHHOLZII, J. NEFII s. NÆVII. Epistolæ bene multæ & curiositate non vacuæ ANDREÆ DUDITH hominis peculiaris ingenii, ERASTI, THOMÆ MOUFETI, hæ fere chemicæ, CASPARI LINDNER, BALTHASARIS SCHNEIDER medici Vratislaviensis, ABRAHAMI SEILER, CAROLI OSLEVII, PAULI CLOSII Glacensis, MICHAELIS BARTH Lipsiensis, CHRISTOPHORI PITHOPOEI chemici, HIERONYMI STROMEYER, DIOMEDIS CORNARII: ad calcem adjecta est GALENI *microtechon*.

L. IV. Francof. 1593. 8. L. Hanau 1614 8. TR. Francof. 1671. 8. *. Iterum priorum medicorum multa intercedunt, quæ non repeto, ut H. CAPIVACCII. Inter consilia CRATONIS vanissima medicamenta ex renibus capretorum (hædulorum) siccatis. Inter epistolas longa ARAGOSII GALLI. Porro libellus MERCURIALIS adjectus est, & ANDREÆ AURIFABRI de succino Prussico libellus.

L. V. Francof. 1593. 8. L. Hanau 1619. 8. TR. Francof. 1655. 8. *. Multæ hic CRATONIS ad JOACHIMUM CAMERARIUM epistolæ, tum J. C. ARANTII, & plures P. MONAVII. In consilio 224. sudorem suppressum præsagire paroxysmum podagræ. CRATONIS *de morbo gallico* L.

Liber VI. Hanau 1611 8. TR. Francof. 1671. 8. *. Consilia HIERONYMI DONZELLINI. G. RONDELET, cum longissimis formulis, JOACHIMI BAUDIS, HORATII RESERI Bononiæ datus integer de hydrope libellus, HENRICI STAPEDII, PETRI SIBYLLINI, MATTHIÆ STOI consilia. Inter epistolas BARTHOL. CHRYSÆI, CHRISTOPHORI SCHILLING, HIERONYMI HEROLD.

L. VII. Hanau 1611. 8. TR. Francof. 1671. 8. *. Inter consilia sunt JOHANNIS PFEIL, J. SIGISMUNDI, JSAACI SCHALLER, ANDREÆ GALLI, CASPARI NÆVII, ANTONII FRACANZANI, ALBERTINI BOTTONI, AUGUSTINI SCHURFII, PHILIPPI MICHAELIS.

Singuli Tomi continent & *consilia* & *epistolas*. *Collectæ* prodierunt Francof. 1598. fol. 1654. 8. L. 1671. 8. septem voluminibus *.

*Epistolæ* nonnullæ CRATONIS sunt inter MATTHIOLI epistolas, & *consilia* in MONTANIANIS.

EJ. *euporista mit guten Experimenten vermehrt durch* PAUL. MUNZER Breslau 1630. 8. TR.

*Codicis de palpitatione* cordis inediti meminit C. GESNER.

*Vitam* viri ſcripſit MATTH. DRESSER Lipſ. 1587. 4. B. B. M. ADAMI, ILL MOEHSEN &c.

## §. CCXCIX. GUILIELMUS RONDELET.

Monſpelienſis, clinicus, inciſor, cultor rei naturalis, profeſſor & Cancellarius, vir minime vulgaris, etſi valetudinarius.

EJ. *liber de ponderibus, juſta qualitate & proportione medicamentorum* Patavii 1555. 8. LIND. 1556. 8. ID. Venet. 1562. 8. 1579. 8. *. Lion 1558. 8. ID. 1563. 8. *. 1584. 8. L. Antwerp. 1561. 8. TR. De formularum potius præſcriptione agit, quam de ponderibus. Medicamenta ſimplicia percurrit, ad ea ſingula, deinde ad compoſita, doſes addit. Theriacæ dat ſcriptionem. Hiſpanos & Ruthenenſes non purgari, niſi a maximis doſibus, Monſpelienſes a minimis. Aſarum minima doſi vomitum ciere, quadruplo majori alvum, iterum majori urinam, denique maxima menſes & ſudorem, ad ſex drachmas ſumtum. *Nacre* pro unionibus ſubſtitui poſſe. Lapidibus pretioſis nimium tribuit, & lyncurio lapidi ad pellendos calculos. Confectionem *Alkermes* ob admiſtum lapidem lazuli, & myrobalanos, alvum movere; fuiſſe qui a nimio ejus uſu in dyſenteriam inciderit, non debere adeo eum lapidem admiſceri, niſi uſtulatum.

EJ. *methodus de materia medicinali & compoſitione medicamentorum tam internorum quam externum* Patav. 1556. 8. LIND. & in *collectione* Lion 1575. Formulæ medicamentorum ad indicationes malorum omnis generis.

EJ. *de morbo Italico tr. In collectione* A. LUISINI, & in duobus operum RONDELETII *collectionibus*. In morbo inveterato & unguentum proponit, & decoctum guaiaci, tamen ut hydrargyrum pro mali antidoto habeat, & ſquinam. Alvum inter inunctiones ducit.

EJ. *formulæ aliquot remediorum in libro de internis remediis omiſſæ* Antwerp. 1576. fol. cum LOBELIO.

EJ. *methodus curandorum omnium morborum corporis humani* L. III. EJ. *de dignoſcendis morbis. De febribus. De morbo Italico. De internis & externis. De pharmacopolarum officina. De fucis.* Lion 1575. 8. *, 1583. 8. L. 1585. 8. ID. Pariſ. 1576. Francof. 1592. 8. TR. Monſpel. 1601. 8. ID. Genev. 1608. 8. ID. Compendium praxeos ad omnes morbos internos. Curationes. Plurimus eſt in formulis, paſſim tamen in l. *de dignoſcendis morbis* etiam adnotationes habet, & cadaverum inciſiones. Hydropem pericardii vidit. Tuſſis epidemica *coqueluche* anno 1557. in phthiſin paulatim degenerabat. Sub genu anevriſma frequenter fieri. Febrium curatio ad morem veterum. Pharmacopolarum officina continet ſyrupos, & alia medicamenta compoſita, quæ in pharmacopœis proſtant. Fucos multos dictat. Cæterum dolendum eſt, quod opera Cl. viri ab ejus

ejus morte & imperfecta prodierint: in cadaveribus enim morbosis incidendis tanto ardore latus est, ut ne proprio filio pepercerit.

Ej. *consilia quædam medica.* Passim in SCHOLZIANIS cum longissimis formulis.

Ej. l. *de hydrope* Lond. 1605. fol. *. cum LOBELIO.

Ej. *Pharmacopœorum officinæ correctior per* M. de LOBEL Lond. 1605. fol. *.

Ej. *dispensatorium* Colon. 1565. 12. TR.

Ej. *de urinis tr.* Francof. 1610. 8. Ad GALENI saporem, quem etiam tuetur. Vermes in urina visi.

Ej. *de theriaca tr.* Lond. 1600. 12. HANSEN. Londin. 1605. fol. *. & cum VALERII CORDI *dispensatorio* Leid. 1627. 16. L. 1652. 16. *. Formula antidoti, & simplicium medicamentorum historia, quæ theriacam ingrediuntur. Utilitas ejus antidoti.

Ej. *opera omnia medica ab infinitis mendis repurgata studio* J. CROQUERI Poloni Genev. 1620. 8. B. B. 1628. 8. LIND. 1685. 8. TREW. Ad collectionem Lugdunensem 1575. 8. accessit hic l. *de hydrope* & elephantiasi, de urinis, introductio ad praxin & consilia medica 17. Introductio medicamenta habet auctori familiaria. Libelli de hydrope & elephantiasi fere in formulis occupantur.

## §. CCC. AD. A. 1555.

BERNARDUS DESSENIUS Cronenburgicus, cum tamen Amstelodami natus sit, HELIDÆI PADUANI discipulus, medicus Groningensis, inde Coloniensis. EJUS est *de compositione medicamentorum* Francof. 1555. fol. TR. Lion 1556. 8. *. Colon. 1573. 4. Senile opus & verbosum, minime tamen malum. Secundum ordinem compositionum earum formulæ, encheireses. Plantæ & medicamenta simplicia, quæ quamque compositionem ingrediuntur. Veteres, Arabes, barbaros diligenter legit, comparat & critica luce sæpe utitur, ut mereatur minus esse ignotus. Monita non mala pharmaceutica. Mensuræ veterum.

Ej. *de peste commentarius. It. præservatio & curatio* Colon. 1564. 4. *. Ab una veste pellicea 25 homines infectos interiisse. Dari pestem non contagiosam, ex humorum corruptione natam.

Ej. *purgantium medicamentorum usitatiorum & pilularum in minori pondere particularis divisio* Colon. 1573. 4. TR.

Ej. *defensio medicinæ veteris & rationalis adversus* GEORGIUM PHÆDRONEM *& sectam* PARACELSI; *cum priori* Colon. 1573. 4. FALC.

NICOLAUS MACCHELLUS *de morbo gallico ejusque symptomatis & curatione.* Venet.

Venet 1555. 8. GUNZ. 1558. 8. TR. Francof. 1601. 8. *. 1608. 8. TREW. Veteres loco certe alieno transcribit, morbum gallicum antiquis notum facit: in herpete excedente gallico pastillos præscribit PASIONIS vel ANDRONIS. Semel se vidisse, inflammationem & pustulas inde natas, cum malo venereo conjunctas, eo in casu vult siccari vel humectari. Elleborum valde laudat, aliasque plantas cathæreticas. Guaiaci vires & usus, quo auxilio solo fere utitur.

FRANCISCI FRIGIMELICA, alias FRIZIMELICA, professoris ab a. 1537. Patavini, *consiglio sopro la pestilenza qui in Padoa dell' anno* 1555. Padoa 1555. 8. MEAD.

EJ. *tractatus de morbo gallico* in *collectione* LUISINI. Neque inunctiones valde probat, neque suffumigia.

EJ. *de balneis metallicis arteficio parandis* ex J. RHODII Bibliotheca Padua 1659. 8. Cat. Baseg. Nürnberg. 1627. 8. 1679. 8. LIND.

EJ. *consilia pluscula* inter consilia MONTAGNANÆ. Elogium dat TOMASINUS.

JOHANNIS BUTINI *aphorismi* HIPP. in *ordinem naturalem digesti*, & *prænotionum* libri III. Lion 1555. GESN. 1580. 12. L. Genev. 1624. vel. 1625. 12. ID.

J. BAPTISTA SUSIUS, Mirandulanus, medicus Mantuanus. EJ. *libellus de missione sanguinis, in quo ostenditur, in quibusnam hodie medici peccent contra* HIPPOCRATIS & GALENI *sententiam circa phlebotomiam* Basil. 1555. 8. 1559. 8. *. Venet. 1571. 8. L. Rom. 1628. 12. *.

EJ. *de venis e directo secandis* L. III., *in quibus* MATTHÆI CURTII *præceptoris sui sententia defenditur adversus* ANDREAM THURINUM, B. VICTORIUM, V. TRINCAVELLIUM & ANDREAM VESALIUM. Cremon. 1559. 4. *. In priori libello docet, AVICENNAM male hæmophobum fuisse: sanguinem debere in omni febre, inflammatoria vel putrida, aliisque plurimis morbis secari, dum morbus crudus est, & sanguinis missionem pro re nata iterari.

Ex altero videtur, jam a. 1544. nostrum de hac re scripsisse citante CURTIO, vigesimo anno non majorem. Eum libellum nunc relegit, utrumque THURINI libellum refutat; saphenam non vult incidi, nisi ad præcavendum morbum; venæ sectionem lateris adfecti ex HIPPOCRATE & GALENO defendit, neque præter auctoritates rationis adfert quidquam.

EJ. *libro del conoscere la pestilenza* Mantua 1576. 4. MENZ. Latine ut videtur L. *de peste* Mantuæ 1576. 8. LIND.

CHRISTIANI BALISTÆ *concertatio in podagram versibus expressa* Tigur. 1555. 8. L. Strasburg 1570. 8. L.

PETRUS

PETRUS BARCHESIUS *de thermarum Aquisgrani viribus, causa & legitimo usu* Antwerp. 1555. 8.

EJ. *consilia ad arthritidem* in GARETI *collectione.*

HONORATI CASTELLANI, docti viri, Professoris Monspeliensis, *oratio, qua futuro medico necessaria explicantur* Lutetiæ a. 1555. habita ibid. excusa 1555. 4. & Argent. 1607. 12. L.

J. FICHARD vertit GALENUM *de libris propriis* & *quo modo morbum simulantes sint deprehendendi*, & *de parvæ pilæ lusu* Lion 1555. 16. L.

LUDOVICI ROSTINI *omnium sententiarum quæ* HIPPOCRATIS *aphorismis continentur index alphabeticus* Venet. 1555. 8. LINDENIUS alibi eundem librum tribuit BARTHOLOMÆO & LUDOVICO ROSTINIIS.

FRANCISCUS COLUMBUS Perusinus circa hæc tempora etiam *de re medica* scripsit MANDOS.

ANTONII NIGRI Uratislaviensis, ex schola Italica, *consilium de tuenda valetudine, ab auctore recognitum & auctum* Lips. 1555. 8. *. Witteberg. 1573. 8. TR. 1581. 8. TR. Sex res non naturales ex veteribus.

EJ. *de decem præcipuis erroribus & abusibus propter quos apud nonnullas gentes præclara medicinæ ars mulierculis Judæis ac impostoribus velut præda relicta misere jacet* Hamburg. 1590. 8. TR.

Alius est ANTONIUS NIGER professor Patavinus, qui a 1626. obiit. TOMAS.

NIC. BOLDONI *in quartam fen I. Canonis* AVICENNÆ lectionem a. 1555. & in L. I. AVICENNÆ fen IV. c. I. M. S. citat MANDOSIUS.

D. B. CERMIGNOLII *quæsita medicinalia* Lion 1555. HEIST.

ETIENNE COP *préceptes & moyen de recouvrer, augmenter & contregarder la mémoire* Lion 1555. 12. TR. 1556. 16. VERD. Paris. 1572. 16. d'ETR. Nunc lego esse opusculum GRATAROLI.

THOMAS BODERIUS *de ratione & usu dierum criticorum, opus in quo mens Ptolemæi, tum aliorum astrologorum dilucidatur.* *Acc.* HERMES *Trismegistus de decubitu infirmorum* Paris. 1555. 4. L.

*De pulsibus & urinis libellus ex* GALENO *concinnatus* Tigur. 1555. 8.

JOH. SPREMBERGER *gründlicher Bericht, Rath, und Hülfe wider die pestilenzische Krankheit* Breslau 1555. 4. RIV.

EJ. *kurzer Bericht von zweyerley Geschlecht der pestilenzischen Fiebern* Breslau 1568. 4. TR.

MICHEL de NOSTRADAME Med. Regius *recette & maniere de faire divers fardemens & diverſes confitures* Lion 1555. d'ETR. Ej. viri vitam ſcripſit JEAN. AIM. de CHAVIGNY in JACOBI FRANÇOIS l. I. Lion 1595. 4. Tum PIERRE JOSEPH de HAITZE Aix 1711. 12. Nemo ignorat, per centurias vaticiniorum MICHAELEM innotuiſſe.

*Arzneybuch worinn* TARQUINII OCYORI *zwanzig Wurzeln*, MAGNI HUND *regiment wider etliche Krankheiten*, *Podagra*, *Franzoſen*, EURICII CORDI *wider die Plage des Steins*, HIER. BOCKS *wider die grauſame Plage des Steins* Königsberg. 1555. 4.

MICHAEL NEANDER *ſynopſis menſurarum ac ponderum acc. ea quæ de ponderibus & menſuris apud* GALENUM *exſtant* Baſil. 1555. 4.

HIERONYMI TRAGI *genannt* BOCK *deutſche Speiskammer* Nürnberg 1555. 4. *ex quo libro ſanis & ægris quæ ad vitam & curam corporis neceſſaria ſunt licet depromere.*

EJUSD. *Arzneybüchlein* Francf. 1572. 8. B. Tig.

Libellum *de calculo* modo diximus.

LUD. DURET & SIMON BAUDICHE *E. ex ſuppreſſis hæmorrhoidibus glabrities* Pariſ. 1555.

ARTUS RIOUST & RAYMOND DU MAS *E. ſemper utero gerenti medendum* Pariſ. 1555.

## §. CCCI.

### BALDUINUS RONSEUS.

BALDUINUS RONSEUS *de hominis primordiis* Gouda 1555. 8. DOUGL. Lovan. 1559. L. Leid. 1594. 8. *. Varia practici ſunt & pathologici argumenti, de conceptionis inſtrumentis, de ſterilitatis remediis, de medicamentis aphrodiſiacis, de præcavendo abortu, de ſuffocatione a matrice, mola, uteri inflammatione, de morbis puerperarum, lactantium, de morbis puerorum.

EJUSD. *venatio medica continens remedia ad omnes a capite ad calcem uſque morbos* Leid. 1584. 8. LIND. 1589. 8. TR. 16 8. 8. *. Poemate heroico repetit veterum opiniones de medicamentis ſumtis ex lepore, cervo, lupo, apro. Deinde epico pariter carmine percurrit morbos a capite ad calcem, iiſque pariter ex veterum auctoritate medicamenta opponit. Non malus poeta.

EJ. *Miſcellanea*, *ſ. epiſtolæ medicinales* Leid. 1590. 8. LIND. 1618. 8. *. Minime illepidæ epiſtolæ, argumenti varii, ſed etiam clinici. Lapſu ex alto ſublata melan-

melancholia. Vomica feliciter exſcreatu evacuata. Sanatus, qui aquam fortem biberat. Vermis vivus, non diſſimilis hirudinis & biceps, per urinam excretus. Aſphyxia diuturna, in ſene orthoſtadio. Tertiana multorum annorum. Puer, qui ab ipſa nativitate excrementa alvi per penem excernebat. Corticis ſarmentorum vitis ſylveſtris (Tamni, ut puto) ſcobe in pilam facta tactam gingivam dentium auferre dolorem. Non contemnit ſpagyricos, & ſe ipſum ægrotis robuſtis ſtibii vitrum tuſum dediſſe fatetur. Salubrem eſſe halecem, eoque febres diuturnas ſuperatas. Scorbutum Amſtelodami, & Alcmariæ familiarem eſſe. Eumdem morbum eſſe ſcorbutum & magnum lienem HIPPOCRATIS: in eo morbo ferrata balnea prodeſſe. Ægrotis munda lintea non nocere. Purgationem & venæ ſectionem non facere ad peſtem avertendam. Variæ cereviſiæ. Neſcio quis ſipho, qui in ſtomachum detur, ad catarrhos. Pericardium in homine conſumtum, undique cordi contiguum. Exempla, ut putat, faſcini, valde incredibilia. Eſſe ubi clyſterem ſubdere prius conveniat, quam venam ſecare. Pro aloes uſu adverſus FUCHSIUM. Non majus eſſe pleuritidis in uno latere, quam in altero, periculum. Novus morbus, in quo continua ebullitio ex faucibus palatum & os petebat, curata adſtringentibus medicamentis.

EJ. *de magnis* HIPPOCRATIS *lienibus* PLINIIQUE *ſtomacace ac ſcelotyrbe, ſ. de vulgo dicto ſcorbuto* Antwerp. 1564. 8. Witteberg. 1585. 8. cum ECHTIO, WIERO & LANGIO 1624. 8. *. 1654. *. B. Tig. Veteribus dictum eſſe, non tamen volvulum eſſe hæmatiten. Ejus morbi nimis brevis deſcriptio. Curatio; multum tribuit beccabungæ; & de ulcerum curatione. Tabes dorſalis.

In *opuſculis medicis* Leid. 1654. 4 hæc omnia redeunt.

EJ. *enarrationes in ſeptem poſteriores libros* A. CORN. CELSI Leid. 1592. 4. *. Ex genio ſeculi.

## §. CCCII.

### VARII. AD ANNUM 1556.

REINERUS SOLENANDER, Budericæ ad Rhenum natus, archiater Clivienſis, ex ſchola Italica.

EJ. *apologia, qua* JULIO ALEXANDRINO *reſpondetur pro* ARGENTERIO Florent. 1556. 8. *. Pro ARGENTERII libris de morbis, in quibus paſſim GALENUM carpſerat. Etiam alios Cl. viros erraſſe. Cæterum tota lis eſt de ſubtilibus quæſtionibus, in quibus nihil certi & firmi ſtatuere poſſis.

EJ. *Conſiliorum medicinalium ſectiones* V. Francof. 1596. fol. Hanov. 1609. fol. *. Prima ſectio anno prius 38. Lion 1558. 12. & 1560. 12. excuſa fuerat, reliquæ hic primum prodeunt. Liber ipſe ad ſeculi genium, multum medicamentorum habet, verarum cauſarum vix nullam indagationem. Ita in ozæna

quidem humores purgari suasit, cæterum de causa in naribus latente ne quidem cogitavit. In quinta sectione laudem merentur cadaverum incisiones, & morborum variorum adnotationes. Qui vermiculos per urinam egerebat. Menses per annum manantes. Sanguinis libræ 29. intra unicum nycthemerum per os egestæ. Moscho sanata cephalalgia. In hydrope hydatides supra ducentas salutari eventu per lotus exierunt. Calidissimo vino imposito arthritis late regnans superata. Melancholicus ad sanam mentem rediit, cum se mortuum esse persuasus nunc sepulchro conderetur. Lumbrici per foramen supra inguen prodeuntes. Morbus niger sanguine atro per vomitum & secessum egesto, funesto cum eventu. A frigore paralysis calore discussa. Colici dolores dispulsi vapore myristicæ & vento inde erumpente. Graves in feminis prægnantibus sanguinis jacturæ, tamen innoxiæ. Calculi in pulmone, inque fellea vesicula. Arteria magna circa renum regionem ad vitri modum fragilis. A fulmine deglutitio ablata, tamen restituta.

LUDOVICUS PASINUS, Patavinus. EJUS *l. de pestilentia Patavina anni* 1555. prodiit Patavii 1556. 8. *. Inanis libellus. Fuisse, quæ 300 diebus peste infecta, tandem perierit.

ALFONSI BERTOTII & CRATONIS *methodus generalis & compendium ex* HIPPOCRATIS, GALENI & AVICENNÆ *placitis depromptum* Venet. 1556. 8. TREW. Lion 1558. 12. TR. 1588. 8. TR. Francof. 1608. 8. TR.

ARCHANGELI PICCOLHOMINEI, Ferrariensis, philosophi & incisoris, *in l.* GALENI *de humoribus commentarii* Venet. 1556. B. B. Galenicus vir & subtilis. GALENI opus non esse; commentarium in HIPPOCRATEM a GALENO tamen vere scriptum fuisse. Commentarii fere subtiles & absque naturæ consultatione.

SEBASTIANI AUGENII dicti PAPARELLÆ, a *Monte Sancto*, L. II. *de catarrho ad rationalium medicorum doctrinam* editi Venet. 1556. 8. Papiæ 1562. 8. *. GALENICUS scriptor & ARISTOTELICUS. Catarrhum a cerebro descendere partim interius per arterias & venas, partim exterius per foramina cranii, magnum, lacerum, foramen nervi auditorii, aquæ ductum. Venire in palatum, columellam, laryngem, asperam arteriam, pulmonem, ventriculum, intestina, per vasa vero ad cor. Catarrhum dari & frigidum & calidum, qui diversas curationes requirant. Vane astrologus destillationes epidemicas ad sidera in piscis signo constituta refert, deteriores futuras, nisi venus malignos adspectus temperasset.

EJ. *de calido* L. III. Paris. 1573. 4.

EJ. *opera omnia diligentissime recognita* Maceratæ 1582. fol. L. priora nempe, & alia non clinica, & in l. *de natura humana comm.*

BLASIUS HOLLERIUS, Vinariensis, *morborum curandorum ex* GALENI *præcipue sententia brevis institutio medicis & chirurgicis utilis* Basil. 1556. 8. L.

EJ. *in jusjurandum* HIPPOCRATIS *commentarius* Basil. 1558. 8. L.

Et

Et in l. *de natura hominis* Argent. 1558. 8. L.

Ej. *medicæ artis theoria* L. II. *succincte comprehensa* Argent. 1565. 8. Colon. 1572. 8. TREW.

Ej. anonymi *viaticum novum de curatione morborum particularium* Tigur. 1578. 8 dicitur cum C. WOLFIO.

PIETRO ROSTINIO, medici, *trattato del mal francese nel quale si discorre sopra* 231. *sorti di esso male, ed a quante vice si puo prender e causare e guarire ed evidentamente si dimostra, chi ha gallico male, e chi no, con cui segni e prognostici* Venet. 1556. 8. MEAD. 1559. 8. GUNZ. Vicenza 1623. 8. FALC. Vertente L. v. HOERNIGK Germanice *von den Franzosen* Francf. 1626. 8. VATER. Esse BRASSAVOLÆ librum, Italice recusum, ASTRUC.

Aliquot opuscula prodierunt Lion apud Ruilli 1556. 8. nunc primum Venetorum opera inventa & excusa lat scil. de Muscul. dissectione ad Tyrones liber, de nervor. dissert. ad Tyrones liber integer, de vocalium instrumentorum dissectione, AUGUSTINO GADALDINO interprete, brevis denotatio dogmatum HIPP. a CONR. GESNERO; Fragmentum ex IV Commentariis, quos ipse GALENUS inscripsit, de iis quæ medice dicta sunt in PLATONIS TIMÆO; principium Commentarii I. in libr. I. HIPP. Epidemiorum, a NICOL. MACHELLO; ORIBASII de cucurbitulis, scarificatione, hirudinibus, derivatione & revulsione sermo AUG. GADALDINO interprete.

WOLFGANGI JUSTI *chronologia illustrium medicorum* Francof. 1556. 8. *. LINDENIUS plurimum hac chronologia usus est: nihil tamen tribuas homini, qui DIOSCORIDEM Anazarbeum cum PHACA confundat, SERAPIONEM Arabem ad annum 122. A. C. N. ponat, GARYOPONTUM ante Q. SERENUM.

J. MYRICA *paraphrasis in aphorismos* HIPPOCRATIS Basil. 1556. 8. L.

SEBASTIEN COLIN medici in Fontaine le Conte, *la pratique & methode de guérir les goutes* Poitiers 1556. 1557. 8. *. Fere in formulis est. Una prodiit L. IX. TRALLIANI, qui est *de podagra.*

Ej. *l'ordre & regime pour la cure des fievres, avec les causes & les remedes des fievres pestilentielles* Poitiers 1558. 8. FALC.

Ej. *miroir des urines* Poitiers 1558. 8.

EVILLE de PASSEBREME *le plaisant jardin des receptes, où sont plantés divers arbrisseaux & odorantes fleurs du cru de Philosophie naturelle, cultivés par medecins experts en philosophie speculative* Lion 1556. 16. si huc facit.

CHRIST. de MESSIBIGO *arte di cucinare* Venet. 1556. 8. 1581. 8.

BALTHAS. KLEIN *de materia febris quartanæ disp.* Lips. 1556. 8. TR.

## §. CCCIII. AD ANNUM 1557.

STEPHANI CARTERII *Anthologia potissimum* HIPPOCRATIS & GALENI *sententiarum*

*tentiarum, præsertim quæ communem hominum victus rationem spectare videntur* Parif. 1557. 16. L.

J. FRANCISCI DURATII *in* GALENI *de locis affectis libros* VI. Venet. 1557. 8.

JOH. ALLEMAND (LALAMANTIUS), medicus, edidit GALENI *de diebus decretoriis libros tres* latine verfos Lion 1559. 4. *. UFF.

SEBASTIANUS COQUILLAT, GALENI l. *quos & quibus & quando purgare oporteat* latine cum commentario edidit; *acc. materies & forma medicamentorum* Lion 1557. 16. L. 1570. BODL.

JULII DELPHINI in GALENI *artis medicinalis librum explanatio.* Acc. EJUS *de ratione medicamentorum præfcribendorum l.* Venet. 1557. 4. GUNZ. TR.

EJ. *Quæftiones medicinales*, 1. *de thermarum ufu*; 3. *de quatuor morborum temporibus*; 4. *quanam parte humor trahatur a medicamento*; 5. *de febri hectica.* 7. *de influxibus cœleftibus. De balneo quæftio* Venet. 1559. 8. LIND.

JACOBI PELETARII *de conciliatione locorum* GALENI *fectiones duæ* Parif. 1560. 4. FALC. 1564. 8. *. Strasburg 1601. 8. LIND. Brevis libellus. In I. fectione ad LACUNAM GALENUM excufat, verfionem LACUNÆ corrigit. In altera fectione alia quædam de febre fynocho profert, aliifque etiam clinici argumenti.

EJ. *de pefte compendium* Bafil. 1557. 8. FALC.

AGABITUS BISELLUS, *a Saxo ferrato;* EJ. funt *difp. orationes, theoremata logico naturalia medicinalia difputata in Patavino Gymnafio* Padoa 1557. 4. PANCIR.

PETRI JACOBI ZOVILLI, Carmignolenfis, *de peftilente ftatu* Venet. 1557. 8. FALC.

JOHANNIS SYLVII, Infulani, quem a JACOBO SYLVIO Ambianenfi diftinguere oportet, *de curatione morbi articularis libri quatuor. Acc. de lue venerea declamatio* Antwerp. 1557. 8. LIND. 1564. 8. 1565. 8. TREW. & *declamatio* fola in collectione LUISINI & Antwerp. 1577. 8. Nihil boni.

EJ. *tabulæ pharmacorum* Antwerp. 1568. 8. L.

EJ. *morbi populariter graffantis præfervatio & curatio ex maxime parabilibus remediis* Hanov. 1557. 8. L.

EJ. *de ftudioforum & eorum qui corporis exercitationibus non addicti funt, tuenda valetudine* L. II. Prior agit de fex rebus non naturalibus, alter formulas continet ex familiaribus & parabilibus Duaci 1574. 8. L. An forte JACOBI.

*Epiftolæ*

*Epistolæ medicinales* collectæ Lugduni prodierunt 1557. fol. L., in quibus epistolæ sunt MANARDI, MASSÆ, MUNDELLÆ, THEODOSII, J. LANGII.

CLAUDII DARIOTTI *de morbis & diebus criticis ex astrorum motu cognoscendis* Lion 1557. 4. L.

EJ. *de medicamentorum præparatione* l. Lion 1582. 8. L.

ALEXII, Pedemontani, pseudonymi, cujus verum nomen fuit HIERONYMO ROSSELLO, *de secretis* Venet. 1557. 4. TR. 1562. *. 1563. 8. TR. partes tres. *Aggiunta* Pearo 1558. 8. italice, & latine Basil. 1559. 8. * vertente J. J. WECKER. Libri VII. & *octavus* de artificiosis vinis Basil. 1563. 8. 1568. 8. TR. porro Lion 1561. 12. Gallice Rouen 1600. 12. TR. Germanice Basil. 1570. 8. 1571. 4. 1573. 8. 1580. 8. 1581. 8. 1593. 8. 1611. 8. 1615. 8. 1616. 8. ut certe lego, sed vide B. Bot. I. p. 325. Anglice vertente WARDE Lond. 1562. 4. 1615. 8. Belgice Amsterdam 1614. 8. In præfatione gloriatur, se linguas pene omnes callere, peregrinatum esse annis 57, orientem adiisse, annorum 82. senem se scribere. Ab a. 70. ad statum annorum 36. se ipsum se reduxisse, liquore quodam composito ex variis & diversissimis medicamentis simplicibus. Potionem ex guaiaco cum aceto squillitico aliisque compositam ad luem gallicam laudat. Aliud ex sublimato medicamentum ad tumores morbi gallici. Brachium exsiccatum oleo curavit. Remedium quo fatuos curat, quo bubones repellat, ut evanescant. Plurima etiam suffimenta, unguenta & condimenta, cosmetica, tinctoria &c.

FR. BOUSSUETI *de arte medendi* L. XII. Lion 1557. GESN.

SIGISMUNDI NIGRISOLI *medicinæ facultatis decisiones aliquot* Ferrar. 1557. 8. RICHT.

JOH. BOCER *carmen de origine & progressu artis medicæ* Witteberg 1557. 8. TREW.

LYEGE *raisons de vivre pour toute fievre* Paris. 1557. 8. OSB. Lion 1578. 16.

PIETRO E LODOVICO ROSETTINI *compendio de tutta la chirurgia* Venet. 1557. 8. *. Multa medicamenta habent *B. Chir.* I. p. 212. Nonne LUDOVICUS ROSTINIUS p. 113. & PETRUS ROSTINIUS p. 217. hic conjuncti subscripserunt?

FRANC. RENNER *äusserlicher Arzney Handbüchlein* Nürnberg 1557. 4. PLAT. Alius titulus *Arzneybüchlein aller innerlicher und äusserlicher Arzney wider die Franzosen und Lähmung* Nürnberg 1571. 4. 1554. 4. 1572. 4. Amberg 1609. 4. TREW Articulos tumidos aqua phagedænica mercuriali inungit.

FRANCISCI MARTINI DE CASTRILLO *de dentitione* Valladolid. 1557. 8. Madrit. 1570. 8. DOUGL.

JACOBUS VARVAZIOVINUS. EJ. *est brevis & succincta de gradibus s. differentiis medicinarum simplicium & compositarum commentatio* 1557. 8. L.

De

*De medicæ artis progressu & origine* Witteb. 1557.

PIERRE BRAILLET *tr. concernant les declarations des abus & ignorances des medecins* Rouen 1557. 16. Contra BENANCIUM d'ETR.

*Opera nova nella quale si trovan molti secreti d'Exc. medici* Padova 1557. 8.

JEAN VINCENT *receptes pour guérir les chevaux de toutes les maladies* Anvers 1557. 8. Ex Italico versio opusculum, non laudatur a VITTETO.

## §. CCCIV. JODOCUS LOMMIUS.

Buranus, Belga, de secta HIPPOCRATICA, morborum diligens observator. Ej. *commentarii de sanitate tuenda in librum I.* A. C. CELSI prodierunt Lovan. 1558. 8. BUR. Leid. 1724. 8. *. Amplissimus commentarius, totus ex veteribus sumtus.

Ej. *medicinalium observationum libri tres, quibus notæ morborum omnium & præsagia judiciaque proponuntur* Antwerp. 1560. 8. 1563. 8. Francof. 1643. 8. Jen. 1687. 8. 1719. 8. 1739. 8. Londin. 1718. 8. Amsterdam 1715. 8. 1720. 8. *. 1738. 8. Gallice *tableau des maladies* Paris 1712. 8. Non sunt, ut ex titulo speres, adnotationes aliquæ singulares, sed historiæ morborum analyticæ cum signis & præsagiis, omnino ad HIPPOCRATIS sensum; universi primum corporis, tum mala peculiaria.

Ej. *de curandis febribus l. morbi singula tempora & remedia complectens* Antwerp. 1563. 8. TR. Roterod. 1720. 8. *. Amsterdam 1733. 8. 1745. 8. Anglice, vertente DALEO Lond. 1732. 8. Pro venæ sectione, etiam in prægnantibus, pueris, & senibus. Utiliter venæ sectionem dividi, ut tamen intra unicam diem repetatur, inde vires minus frangi. In calidis regionibus sanguinis missiones melius tolerari. In febribus acutis continuo in principio morbi venam secandam, non facile in morbi statu. Cubiti venam rectius secari. Victus in morbis acutis ratio, fuse. De purgatione in febribus. Ubi efflorescit materies, continuo purgandum; lenia laxantia omni tempore ferri posse. Symptomata & reliqua curatio febrium, analytice omnia, nullo experimento producto. Crises febrium. Evacuationes variæ ut adjuvandæ: vomitum mechanice tantum ciere sustinet. Pro frigidæ in statu morbi potu, & quibus cautelis. Declinantis morbi cura.

## §. CCCV. JULIANUS PALMARIUS.

PAULMIER, *Constantinus*, medicus Parisinus, FERNELII discipulus, & amicus.

Ej. *de vino & pomaceo* Paris. 1558. 8. ASTR. 1588. 8. BUR. Gallice 1589. 8. FALC.

Ej. de *morbis cantagiosis* libri VII. Paris. 1578. 4. AST. TR. Francof. 1601. 8.*. Haag 1664. 8. TR. Lues primo venerea, ad quam duo libri spectant, & ad hydrar-

hydrargyrum tertius. Præjudicata præceptoris opinione excæcatus, mallet in guaiaco, & in debilibus præsidiis spem ponere curationis, invitus vero denique vires majores hydrargyri adgnoscit, tantum ut post duas, aut tres inunctiones, ad decoctum guaiaci transeat, inde redeat ad mercurium. L. IV. de elephantiasi vix quidquam habet proprii. L. *de morsu canis rabidi* ad chirurgiam potius pertinuerit, cui malo pulverem opponit, nondum obsoletum, quem mirarer si foret efficax. De *febre pestilentiali* libri duo. Viderat passim, & in nosodochio ei malo erat medicatus, præjudicia vero superare non potuit. Auro multum tribuit, & bolo, & theriacæ. Evadere quibus alvus stricta fuerit, perire quibus laxa. Coriarios, & virgines, quæ in nosodochiis humiliora servitia obeunt, a peste minus impeti. Stibium in peste multis exitio fuisse. Pestis Parisina, in qua sævissimus erat capitis dolor.

NICOLAUS BIES, Gandavensis, Professor Lovaniensis, & in aula CAROLI V. medicus aulicus. EJUS *Hippocraticæ medicinæ libri* VII, *quibus omnia hujus artis præcepta explicantur* Antwerp. 1558. 8. *. Libro II. & III. morbos describit, L. IV. & V. medicamenta simplicia & composita. L. VI. curationes morborum, generales nempe, huc febres, ubi videas pestilentias maligniorum stellarum influxui tribui. Receptas ubique opiniores sequitur.

EJ. *in artem medicam* GALENI *commentarius* Antwerp. 1560. 8. TR.

EJ. *de methodo medicinæ* L. I. Antwerp. 1564. 8. TR. & Lovan. 1564 8. TREW.

EJ. *de natura* L. V. Antwerp. 1573. 8. L. 1593. 8. TR. 1613. 8.

HIPPOLYTI SALVIANI, Romani, *de crisibus ad* GALENI *censuram* l. Rom. 1558. 8. TR. Lion 1605. 8. Ex HIPPOCRATE & GALENO.

HORATII RESERII *de hydrope libellus* Bononiæ datus a. 1558., excusus in L. VI. SCHOLZIANORUM consiliorum, & EJ. *de calculo* fusissimum consilium.

JACOBI PACINI *de tenuis humoris febrem facientis ante purgationem per artem incrassatione, deque Græcorum cum Arabibus conciliatione.* EJ. *Quæsitum num in morbis juxta* HIPPOCRATEM & GALENUM *causa continens concedatur* Venet. 1558. 8. apud ALDUM, Basil. 1559. 8. TR.

LEONIS ROGANI *de memoria reparanda, augenda, servanda* Rom 1558. 8. THOMAS.

EJ. *in l.* GALENI *de pulsibus ad tirones commentarius, in quo omnia brevi exponuntur, quæ* GALENUS *in* 16. *l. transegit* Neapol. 1556. 8. Rom. 1560. 8. Venet. 1575. 8. *. 1597. 8. TR. Compendium GALENI.

EJ. *de urinis* L. III. *ex* HIPPOCRATE & GALENO *collecti* Venet. 1575. 8. *. 1597. 8.

GEMMÆ FRISII, qui hoc anno obiit, consilia exstant in collectione GARETII.

J. VINCENTII ROGERII *in artem parvam* GALENI *commentarii* Basil. 1558. 4.

J. HOFMAN *de vino ejusque partibus, differentiis veroque usu* Lipſ. 1558. 4.

EJ. *de sanitate tuenda diſp. generalis* Lipſ. 1582. 4.

CASPARI CALDERI *l. aureus de facile parabilibus e veterum & recentiorum observatione approbatis, & de arcanis naturæ & artis magisterio* Antwerp. 1558. fol.

WILL. BULEYN *governement of health* Lond. 1558. 8.

PHIL. MICH. NOVENIANI *von den bösen Bauchflüssen und Durchlauf* Witteberg 1558. 4. BOEHMER. TR.

LAURENTII HIEL *diſp. de morbo gallico* Jena 1558. 4. ASTR.

J. COSMÆ HOLZACH, Baſileenſis, *lepræ experimentum & examen, quo edocetur, qui & qua ratione & dijudicare eos conveniat, qui de lepra suspecti sunt* Baſil. 1558. 8.

*Apothekertax der Stadt Basel* Baſel 1558. 4.

ALOISII CORNARI *discorsi della vita sobria* Patav. 1558., uti legi. Venet. 1562. 8. PL. 1599. Rom. 1616. 4. *. Milan 1627. 12. TR. Pariſ. 1636. 24. 1646. 12. d'ETR. FALC. In *terza rima* Venet. 1666. 8 Latine Patav. 1561. 8. Cum LESSIO Antwerp. 1614. 8.* Prodiit etiam Witteb. 1623 8. WACH. & in collectione librorum *diæteticorum* J. SIGM. HENNINGERI, atque in *disputatione* GODOFREDI de BERGER. Gallice vertente SEB. HARDY Pariſ. 1646. 8. 1701. 12. cum notis de BONNODIERE Gallice an Paris 1704. HEIST. 1772. 8. Amſterdam 1703. 12. Leid. 1724. 12. Utrecht 1750. 8. TR. Anglice Lond. 1725. 8. Germanice vertente CHR. LUDOVICI Lipſ. 1707. 8. PL. In primo *trattato* Nobilis Venetus, cum liberius vixiſſet, mature incommoda paſſus, quæ ex laxiori vitæ genere naſcuntur, ſubito mutato conſilio, ſtrictiſſimo victui ſe addixit, ut 14 vini, duodecim cibi uncias ſibi in diem indulgeret. Novam vere ſibi juventam ipſe eo conſilio reddidit, & centeſimum annum ſuperavit alacris.

Alter libellus una prodiit, *Compendio della vita sobria*, ſcriptus anno 86. ætatis.

EJUSD. *convenevole osservazioni, nellà quale proscendo ognun a seguir la via ordinata e sobria.* Annos 95 natus hæc ſcripſit, cum tamen maligno natus eſſet cum temperamento.

EJ. *Lettera scritta al Rev.* D. BADOER. Se lætam vitam agere, etiam ſuavi voce canere. M. Julio & Auguſto in magnum languorem ſe incidere, quoad novo vino ſe poſſit refocillare. Neque ideo omnibus eam in victu ſeveritatem ſe commendare.

In PHILIPPI MELANCHTHONIS, ſummi viri, orationibus variis de rebus medicis aliquæ intercedunt Argent. 1558. 8. LIND. MILICHIANOS libellos diximus.

diximus. Inter eas est etiam HENRICI PAXMAN *de febrium rigoribus & eorum differentiis:* MELCHIOR FEND, professoris Wittenbergensis, *de utilitate & dignitate artis medicæ.*

EJ. *l. de moderatione cibi & potus, somni & vigiliarum* Francof. 1612. 12 1628. 12.

EJ. *Oratio de vita medica, s. honore habendo corporibus nostris* Roterdam 1665. 8. cum aliis epistolis & responsis.

EJ. *encomium medicinæ* Roterdam 1647. 8. 1661. 8.

## §. CCCVI. FRANCISCUS VALLESIUS.

VALLES, Covarruvianus, professor Complutensis, & PHILIPPI II. Archiater, quem aliqui *animam* GALENI dixerunt, alii meris paraphrastis adnumerant.

EJ. *commentaria illustria in* GALENI *libros* VI, *de locis affectis* Lion 1559. 8. LIND.

EJ. *in ll. Hipp. de morbis popularibus commentaria* Madrit 1577. f L. Turin. 1589. 8. *. Colon. 1588. f. TR. curante J. P. AYR. MARCELLINO. Neapoli 1621. f. L. 1652. f. L. Recognita a GAUDIO AURELIO Aureliæ 1645. f. TR. Paris. 1663. f. Plerique commentarii fusissimi & paraphrastici sunt. Nonnunquam tamen aliqua intercedit auctoris adnotatio. Febris quintana, quam nescit VALESIUS, num quartanam potius retardatam vocet. Pleuritidem veram vidit typum servasse tertianæ. Anno 1557. perniciosas febres cum maculis regnasse, quæ nigræ certo funestæ fuerint, non quidem rubræ. Iterum de his maculis s. tabardillo Hispanorum, olim raro malo, nuper frequentiori. Non esse adeo definitum partus tempus. Est ubi textum ex codicibus emendat, aut cum JACOBO ESTEVE de iis correctionibus litigat. Cæterum ad L. I. & II. hic commentarius pertinet.

EJ. *in artem medicinalem* Complut. 1567. 8. *. Venet. 1591. 8. in l. *de inæquali temperie, librum* III. *de temperamentis, quinque priores de simplicium medicamentorum facultate ll. Duos de differentiis febrium libros* Complut. 1569. 8. LIND.

*In* VI. l. GALENI *de morbis & symptomatis* Lion 1540. 4. nisi error est.

EJ. *commentarii in* GAL. *artem medicinalem: de inæquali temperie:* L. III. *de temperamentis:* Libros V. *priores de facultatibus simplicium medicamentorum; in Duos Libros de differentia febrium:* in L. VI. *de locis patientibus*, cum VALLESII libr *de urinis, pulsibus, febribus methodo medendi*, opera J. PETRI AYROLDI MARCELLINI Colon. 1590. fol. GUNZ.

EJ. *in* HIPPOCRATIS *aphorismos commentarii septem. In* HIPP. *de alimento, in l. prænotionum, in l.* HIPP. *de ratione victus in morbis acutis comm.* a J. P. AYROLDO editi Colon. 1589. fol.

*Comm. in ll.* HIPP. *de ratione victus in morbis acutis* seorsim Turin 1590. 8. FALC. Pro venæ sectione e directo.

EJ. *controversiarum medicarum & philosophicarum libri decem* Complut. 1556. f. TREW. *Acc. l. de locis manifesto pugnantibus apud* GALENUM Complut. 1564. 1585. L. Francof. 1582. fol. B. B. 1590. fol. *. 1595. fol. L. Hanov. 1606. fol. TR. Venet. 1609. fol. HOTTON. Lion 1625. 4. TR. Ex GALENO, non ex natura.

EJ. *methodus medendi in libros IV. divisa. In* 1. *victus ægrotantium:* 2. *ratio curandi per indicationes simplices:* 3. *per compositas, & cum aliquid eorum nos latet, quæ indicare possent:* 4. *occasiones curandi & abstinendi a curationibus* Venet. 1589. 8. TREW. Madrit. 1614. 8. ID. Lovan. 1647. 8. ID. Parif. 1651. 12.

EJ. *de urinis pulsibus ac febribus libelli, s. compendiariæ tractationes* Lion 1559. 8. DOUGL. Complut. 1564. 8. Basil. 1565. 8. LIND. Francof. 1588. 8. TR. Turin. 1589. 8. ID. Patav. 1591. 8. FALC. Francof. 1645. fol. cum aliis operibus.

EJ. *de iis quæ scripta sunt physice in libris sacris. s. de sacra philosophia* l. Turin 1587. 4. MEAD. Francof. 1590. 8. *. 1608. 8. L. Lion 1588. 8. TR. 1592. 8. TR. 1595. 8. TR. BUR. 1600. 4. TR. 1617. 8. 1622. 8. L. 1652. 8. L. 1667. 8. TR. Inter varia loca S. S., quæ sibi declaranda sumit, etiam medica sunt, senium Salomoneum, alia, sed sapor omnibus idem.

EJ. opera Colon. 1592. fol. 1594. fol.

EJ. *tratado de las aquas destiladas, pesos e medides, de qui los boticarios deben usar* Madrit 1592. 8. N. ANT.

## §. CCCVII. VARII ad A. 1559.

BARTHOLOMÆI MARANTA *de aquis Neapoli in Luculliano scaturientibus, de eorum metallica natura & viribus* Neapoli 1559. 4.

EJ. *della theriaca e del mithridatio* Venet. 1572. 4. FALC. libri duo Italico sermone scripti, opera J. CAMERARII latina civitate donati Frf. 1576. 8. *. Conf. B. Bot.

J. CNOBLOCH *propositiones medicæ* Francof. ad Viadr. 1556. 4. H.

EJ. *de paraphrosyne s. delirio & differentiis suis* Fr. ad. Viadr. 1569. 4. H.

EJ. *de pestis essentia & natura* ib. 1593. 4. H.

JAC. BESSON *de absoluta ratione extrahendi aquas & olea ex medicamentis simplicibus, a quodam empirico accepta & a* BESSONIO *locupletata, experimentis confirmata* Tigur. 1559. 8. *. cum GESNERI *Euonymo*, tum Francof. 1604. 8. L. & alias.

GEORGII LIMBORCH *de acidulis quæ sunt in sylva Ardenna juxta vicum Spa* Antwerp. 1559. 4. L.

JACOBI PRÆFECTI *de diversorum vini generum natura* Venet. 1559. 8. L.

HIERONYMI RUPEI *paradoxa & theoremata rei medicæ, quæ in quadruplici*

*sunt*

*ſunt differentia, de his quæ ad medicum, chirurgum, pharmacopolam, obſtetricem ſpectant* Toloſ. 1559. 4.

CLAUDE VALGELAS *commentaire de la conſervation de la ſanté* Lion 1559. 4.

*Antidotarium ex optimis auctoribus collectum & caſtigatum* Venet. 1559. 8. GUNZ. Sect I. deſcriptiones compoſitorum medicamentorum, quæ in publico uſu ſunt. S. II. ſimplicia medicamenta, ſuccedanea & nonnulla, quæ ad parandi modum attinent.

TIMOTHEO ROSSELLI *ſomma de ſecreti univerſali in ogni materia* Venet. 1559. 8. FALC. 1575. 8. BUR. 1619. 8.

FRED. GRISONI *ordini di cavalcare e la natura di cavalli* Padava 1559. 8. CARLSON Venet. 1561. 8. hic cum COLUMBA.

*Kochbuch von allerley Speiſen, Lattwergen und Zucker* Augſpurg 1559. 4.

HIERONYMI HEROLD *epiſtola de quartana* a. 1559. data, & in L. VI. SCHOLZIANARUM recuſa.

EJ *epiſtolæ ad* JOH. VALDANIUM, *quibus tractatur quæſtio, utrum in lienis affectibus ſecanda ſit vena quæ eſt ad anularem dignitum ſiniſtræ manus* Patav. 1567. 8. L. FEROLDUM vocat L., ſuſpicor vero eundem eſſe HEROLDUM.

In REALDI COLUMBI *de re anatomica* libro XV, etiam morboſorum cadaverum inciſiones aliquæ, & non vulgares adnotationes, reperiuntur. Ancyloſes variæ, etiam maxillæ cum capite. Homo guſtu deſtitutus. Oſſa in pulmone & lapides. Hydrops thoracis. In corde aliena varia: cartilagines, tumor grandis, pulmo deſtructus. Aqua in cerebro. Lapides in variis corporis humani partibus. Jecur & lien abſque vitio in hydropicis. Lien ſcirrhoſa cartilagine obductus. Morbus niger, ventriculus & inteſtina ſanguine plena. Inteſtina omnia ad hypochondria reducta, ut arteriæ magnæ pulſus tangeretur &c.

JOH. HERMANN & ANDR. ROSA *Themata quædam* Witteberg 1559 8. EJ. *de Pharmacia* ib. 1560. 8. TR. EJ. *diſp. totius artis præcipua capita amplectans* 1565. 8.

## §. CCCVIII. J. BAPTISTA PORTA.

Neapolitanus, vir acuti ingenii, mathematicus, ingenii præcocis, peregrinator.

EJ. *magiæ naturalis libri quatuor* prodierunt primum Neapoli 1558. fol. min. TR. & Antwerpiæ 1560. 8.*. Video etiam editiones citari Lion 1561. 16. d'ETR. Colon. 1562. 12. THOMAS. Antwerp. 1564. 8. OSB. Rara, curioſa, ut vulgo vocat, & inaudita colligere ſtudet, non ille in æſtimanda ſcriptorum fide difficilis, ex quibus haurit. Coſmetica hic reperias, dentifricia, aphrodiſiaca & antaphrodiſiaca, philtra. In L. III. Chemicæ aliquæ formulæ medicæ. Metallorum utilitas in arte medica.

Inde auctum opus eſt, & libri viginti prodierunt Neapoli 1569. fol. L. 1575. 12. TREW. 1589. f. THOMAS. Lion 1561. 12. TR. Francof. 159 . 8.

Neaume. 1597. 8. L. 1607. 8. Neaume. Hanov. 1619. 8. 1644. 8. Tr. Leid. 1644. 12. *. 1652. 12. L. Amsterdam 1664. 12. L. Rouen 1601. 8. 1650. 8. Astr. Gallice Lion 1571. 8. & 16. Anglice Lond. 1669. fol. Osb. Germanice Noriberg 1680. 8. 1713. 4. 1715. 4. Italice Venet. 1560. 8. Thomas 1572. 8. & Neapoli 1678. 4.

In L. I. Vires medicatæ animalium, plantarum, fossilium. Condimenta varia & coquinaria, carnium conservatio, panificia, vina artificialia. Deinde liber VIII. est experimentorum medicinalium: medicamenta varia somnifera, alia. Medicamenta ophthalmica, dentaria: ad frigidos dolores oleum rancidum avium Diomedearum. L. IX. est cosmeticorum. L. X. destillationum. L. XI. tradit odoramenta & unguenta. L. XIII. XIV coquinariam. L. XV. venena pro occidendis animalibus. L. XVI. miscellanea & inter ea medicamenta varia. Vana quidem multa, aliqua peculiaria & rara, ut aquam marinam destillantem dulcescere. Stylum per pulli caput trajectum per duplicis calvariæ intervallum transire, non per cerebrum.

In *Phytognomonicis* Neapoli 1588. fol. *. Francof. 1591. 8. 1608. 8. Rouen 1650. 8. *. ex signatura plantarum vires medicas deducit.

Ej. *de destillationibus libri* IX, *quibus cujuslibet misti in propria elementa resolutio perfecta docetur* Rouen 1608. 4. Argentor. 1609. 4. L.

Ej. *de humana physiognomia* l. VI, *in quibus dicitur quomodo animi proprietates naturalibus remediis compesci possint* Francof. 1592. 1618. 8. L. 1621. 8. L. Neapoli 1602. f. Lind.

Ej. *Physiognomiæ cælestis* L. VI. Neapoli 1603. 4. maj. B. B. Padoa 1616. 4. *. Planetarum, deinde siderum in homines inque eorum mores & morbos influxus: eum rejicit, moresque ex humorum temperie sequi docet.

Ej. *de aeris transmutationes* L. VI. Vici 1586. Venet. 1615. 4. L. Neapoli 1602. fol. Falc. Hanov. 1593. 1601. Ursell 1610. Rom. 1614. 4. *. 1650. 8. Francof. 1618. 8. Gunz. Italice etiam & Gallice vid. *B. Anat.* I. p. 216.

Historia ventorum, pluviæ, meteororum, fulgurum. Mannæ origo, non ex aere decidere, nam in frondibus reperiri, quæ linteis teguntur. Aliqua de mephitidibus. De ventorum qualitatibus, aere corrupto, ejusque repurgatione.

## §. CCCIX. Leonardus Botallus.

Leonhardus Botallus, Astensis, ex schola Italica, Doctor Ticinensis, in Gallica aula, deinde apud Guilielmum Arausiacum, archiatri numere functus. Ejus *de curandis vulneribus sclopetariis* Lion 1560. 8. huc minus facit.

Sed *commentarioli duo, alter de medici, alter de ægroti munere. Admonitio fungi strangulatorii, de catarrho commentarius, de lue venerea; declaratio capitis* VI *libri* VI *methodi* Galeni Lion 1565. 16. *. 1577. 8. In primo libello inquirit quas artes medicum discere expediat. Curiositatem nimiamque elegantiam inutilem esse. Virtutes & vitia medici. Ex animi ægrimonia morbi nati, & sublati ea anxietate

anxietate sublata. Pharmacopolæ munus. L. *de lue Gallica & de vulneribus sclopetaris* prodiit Germanice Nürnberg. 1678. 8.

EJ. *de curatione per sanguinis missionem, de incidendæ venæ, cutis scarificandæ, & hirudinum affigendarum modo* Antwerp. 1583. 8. LIND. Lion 1590. 8. LIND. 1655. 8. L. Ad chirurgica. Neminem se scire, qui venam jugularem inciderit (utique eam venam a M. AURELIO SEVERINO se teste incisam fuisse, tum arteriam temporalem addit J. v. HORNE). Laudat fratrem suum FRANCISCUM, peritum chirurgum.

Practici argumenti liber, quo venæ sectionm adversus omnes fere morbos commendat. Quater, etiam sexies, in uno anno seni sanguinem recte missum, & necessariam fuisse missionem. Omnino feminis gravidis se feliciter sanguinem misisse, etiam ter & demum undecies. Se Gallis auctorem fuisse frequentis venæ sectionis, præter unum FLESSELLES, secum qui sentiat. Ad singulum morbum subjicit exempla; virorum fere illustrium, quibus sanguinem miserit, in alvi fluore & in dysenteria, in lienterico diuturno fluxu. Mors dysenterici post omissam venæ sectionem; in eo intestina sphacelata fuisse. Non obstare exanthemata, neque crises. Visa Lutetiæ a. 1575 exanthemata dura, pruriginosa. Venam parotidibus erumpentibus perinde mitti debere. Non obstare hæmorrhoides & sanguinem de naribus stillantem. Absque venæ sectione non posse eo in præcipiti casu ægrotum servari. Etsi ter quater sanguinem detraxit BOTALLUS, tamen sanguis porro de naribus erupit. Omnino in febre ardente sanguis mittendus, neque minus si sanguis vitiosus fuerit. Non contra indicare lochia maligne fluentia. In peste omnes ægri vena incisa sanati, variis in regionibus: esse tamen qui pereant, etiam cum hoc auxilio. Nihil se præsentius reperisse. Exemplum in CAPLUANO, cum plures bubones erumperent, utiliter missi sanguinis, & in Episcopi febre pestilenti. Sic in strangulatione, catarrho, dolore contumaci, salutarem vim missi sanguinis se expertum esse; in hydrope etiam & pervicaci febre quartana. GALENUM etiam secum sentire: exemplum, in se ipso hydropico & quartanario. Magnas etiam sanguinis jacturas nullum hydropem secutum esse, ut iste metus inanis sit. Sic in aliis quartanis. Refutantur improbantes medici. Etiam a nimia venere tamen vena secta, & in turbato visu, ad proprium in se ipso factum experimentum. Ita in se ipso cacochymico venæ sectio frequenter repetita feliciter cessit. In calculo, in convulsione levamini esse. Non obstare magnum morbi impetum, & summum statum morbi. In morbo acuto die secundo bis, tertio semel, quarto semel venam incidit, septimo semel, cum sanguinis libra de naribus fluxisset. Iterum non obstante venæ sectione plurimum de naribus sanguinem fluxisse. Omnino in morbi vigore sanguinem mittendum, & in declinatione. CAPLUANI epistola cum multis exemplis felicis venæ sectionis. Non parcum in obesis sanguinem, etsi difficilius fluxisse. Metam medicorum refutat, ultra quam sanguinem mitti vetant, deliquium nempe animi, quod alias continuo, alias ne post maximam quidem hæmorrhagiam succedat. Neque a puritate aut impuritate sanguinis de fine imponendo recte judicari. Copiam sanguinis secundum AVICENNAM librarum esse 25. posse mitti 17. libras absque metu. Sanguinem sponte effusum plus nocere, quam is noceat, quem ars

ars emittit. BOTALLI Frater filiæ 3. libras in uno die emisit. In pleuritide semel, aut bis in dies sanguis mitti debet. In peripneumonia venæ sectio duarum librarum subito morbum tollit. Impurissimus sanguis detractus profuit. Dysentericus periit, cum sanguis parce missus fuisset. Prima venæ sectio nihil habet præcipui, aut ad servandum ægrotum magis efficacis. Senex septuagenarius feliciter venam secuit, valde repetito. Plerumque præmittenda purgationi venæ sectio, nisi sordes in primis viis aliter exigant.

EJ. *opera omnia* edente I. v. HORNE Leid. 1660. 8. *.

§. CCCX. VARII AD ANNUM 1560.

BRUNO SEIDEL Erfordiensis

EJ. *de usitato apud medicos urinarum judicio* Erford. 1560. 8. ut legi, tum 1562. 8. *. 1571. 8. L. Urinam utique multa nos de febribus docere. Posse vero facile falli, qui solo ex lotio eventus prædicere voluerit, quod a cibis aliisque causis mutetur. Cum aliis ergo signis lotii inspectionem conjungi debere.

ID. cum G. FALLOPII *l. de ulceribus* edidit suam *sententiam de iis*, *quæ* L. JOUBERTUS *in paradoxis de febrium humoralium origine ac materie disputavit* Erford. 1577. 4. *. In febribus intermittentibus humores ebullire, effervescere, denique putrescere. Neque ad febres excitandas id maxime valere, quod ustioni sit proximum. Exstat etiam cum operibus JOUBERTI omnibus Francof. 1599. fol.

EJ. *liber morborum incurabilium causas cum brevitate explicans* Francof. 1593. 8. *. Leid. 1662. 8. L. cum FABRITII de PADUANIS tr. *de morbis in quibus præsentaneis uti convenit præsidiis.* Magni SCHELHAMMERUS faciebat. Non perinde mihi placuit. Dari omnino morbos incurabiles, quos nulla panacea, nulla PARACELSI ars curet. Ejusmodi esse pestem veram, vulnera cordis, pœnas a Deo inflictas. Aliqua sparsa de morbis casu ortis aut sanatis, etiam vana aliqua, ut convulsiones ex esu coturnicum helleboro pastarum. Valde irascitur PARACELSI sectatoribus. Aqua forti epota puella sanata.

EJ. *de ebrietate* l. III. Hanov. 1594. 8. L.

J. BRUYERINI CAMPEGII (SYMPHORIANI ex sorore nepotis) Lugdunensis, medici, *de re cibaria* libri XXII. Lion 1560. 8. alii Perigueux eodem anno Francof. 1600. 8. *. 1608. 8. ab OTT. CASMANNO revis. & mutato titulo Deipnosophiæ s. sitologiæ Antwerp. 1627. 8. Noriberg 1659. 8. L. Scriptum opus ante 30 annos (a. 1530.) cum auctor esset in FRANCISCI I. comitatu. Collectio est, in qua de omni genere ciborum & potulentorum veterum monumenta compilantur, adjectis ad veterum placita nonnullis ex nuperis auctariis. Victus rationem, viresque medicatas alimentorum, grata quadam varietate complectitur.

Interpretatus est IDEM AVICENNÆ *l. de corde* Lion 1559. 8. *. & AVICENNÆ l. *de curandis morbis* Lion 1537. 4., quam editionem in B. BODLEYANA video vocari *Collectanea de sanitatis functionibus*, *de sanitate tuenda*, *de curandis morbis.* Sed vide T. I. p. 387.

ANTONIUS

ANTONIUS CHALMETÆUS (CHAUMET), Vegesacus, chirurgus, RONDELETIO carus. EJUS est *Enchiridion chirurgicum externorum morborum remedia tam universalia quam particularia complectens* Paris. 1560. 8. *. 1564. 8. GUNZ. 1567. 8 PL. Lion 1570. 12. 1588. 12. BOEHMER. 1627. 8. ID. 1659. 8. Patav. 1593. 4. LIND. 1594. 8. ID. Aureliani 1621. 8. ID. 1626. 8. BOEHMER. Genev. 1644. 8. L. 1649. 8. Gallice Lion 1571. Germanice 1644. 8. 1659 8. Belgice Amsterdam 1671. 8.

In prima jam editione exstat diatriba de curatione morbi venerei. Laudat C. guaiaci usum, cum aliquot sub finem hydrargyri inunctionibus. Mercurium tamen defendit, neque reliquas curationes negligit, vaporis mercurialis suffitum, radicem Chinæ. Ipsum cæterum opus est fere in medicamentis, & capita clinica complectitur, de arthritide, morbis cutaneis, angina, hydrope vario.

PETRUS natione Gallus, chirurgus vel empiricus (ASTRUC.) caruncula mira urethræ felicitate sanabat, unguento quod mercurius præcipitatus ruber ingrediebatur, laudatus idem TRINCAVELLIO & MASSARIÆ.

*Anonymi medici Nemausensis observationes* 37. fere *cum* RIVERII *observationibus* prodierunt. Vixerat ab a. 1543. ad 1580. Virgulas plumbeas suadet ad arctationem urethræ, quæ gonorrhœas sequitur, & exemplum citat feliciter adhibitarum, ASTR.

JACOBI HUGGEL, Basileensis, *de semeiotice medicinæ parte tractatus* Basil. 1560. fol. * Tabulæ ex veteribus sumtæ.

JOH. VETERIS *oratio in medicinæ commendationem* Paris. 1560. 8. FALC.

MICH. BARTH *oratio de* THOMA LINACRO Lips. 1560. 8. TR.

EJ. HIPPOCRATIS *aphorismus* 12. *sectionis VI. in disputationem vocatus* Lips. 1573. 4. HEF.

EJ. *epistolæ ad* PITHOPOEUM de chemia, sunt in SCHOLZIANIS.

PETRI LOTICHI SECUNDI, poëtæ, exstant *theses aliquot medicæ* 1560.

LEONHARDUS THURNEISEN *zum* THURN, familia honestissima Basileensi natus, chemicus, errabundam vitam duxit, & aliquamdiu in aula Brandenburgica vixit.

EJ. προκαταληψις *oder præoccupatio durch XII. verschiedene Tractätlein gemachter Harnproben* Francf. 1571. fol.

EJ. *interpretatio oder Erklärung der fremden, unbekannten Wörter, Character und Nahmen des* THEOPHRASTI PARACELSI Berlin 1574. 12. TR.

EJ. *Archidoxa darinn Ausziehung alle Subtilitäten aus Metallen, Steinen, Wurzeln, Säften &c.* Münster 1669. 4. B. B. Berlin 1575. fol. TR. Septem planetas iisque subjecta septem metalla & plantas recenset.

EJ. ευπαραδηλωσις *d. i. ein genugsame Erklärung der Archidoxen* Berlin 1575. f.

Ej. *quinta essentia höchste Subtilität der Medicina und Alchimia* Leipzig 1574. Tr. Münster 1670. 4. B. B. Plantarum diversæ pro regionem varietate vires.

Ej. *Erfindung und Beschreibung des Harnes und Beschreibung von Probierung des Harns auch Erkenntnis des ganzen menschlichen Körpers XII. Bücher* Berlin 1576. fol. Pl.

Ej. *Pison der erste Theil von kalten mineralischen und warmen Wassern, samt der Vergleichung der Plantarum und Erdgewächse &c. X. Bücher* Francf. 1572. fol. *. Pondera specifica aquarum, elementorum proportiones, & cum plantis adfinitates enumerat, fontesque facit calaminthæ analogos &c.

Ej. *onomasticum polyglosson multa pro medicis & chirurgis continens* Berlin 1574. 8. L.

Ej. *βεβαιωσις τȣ αγονισμȣ wie die neue Erfindung des Harnprobierens gewesen ist* ib. 1576. fol. *. Urinæ analysis per pondera & destillationem: sal, sulfur & mercurius urinæ, ex quibus præsagia deducit.

Ej. *historia & descriptio plantarum omnium tam exoticarum quam indigenarum* Berlin 1578. fol. * cum miris essentiis, & aliis medicamentis ex plantis paratis.

Ej. *μεγαλη χυμια* Berlin 1583. fol. *. Alchemisticum opus & astrologicum, plenum medicamentorum chemicorum, quæ describit, & historiolas mirificas narrat. An sani sit sensus vix dixeris.

Ej. *Verantwortungen auf die Schmächschriften* Franc. Tollo Greifswald. 1580. 8. Tr.

Andreæ Ellinger *Reise- und Kriegsapotheke, darinn nicht nur die beschwerlichsten Krankheiten des Menschen Leibes vermeldet, sondern auch die geheimen Medicamenta Chymica beschrieben werden* Zerbst 1602. 8. * edente Agapeto Kozer, chemico. Medicamentorum formulæ: tincturæ lapidum pretiosorum, coralliorum, olea, etiam Receptæ, ut vocant, ad morbos singulos. Acc. Fedronis *medicamenta ad morbos, tum brevis census morborum cum medicamentis priorum & suis.*

Ej. *de erysipelate* Lips. 1560. 8. Tr.

Ej. *Rathschlag wie man sich zur Zeit der Pest præserviren und so man damit behaftet curiren soll* edente Joh. Wittich Lips. 1587. 4.

Ej. *Hippocratis aphorismorum selectarum maximeque sententiarum paraphrasis poëtica* Francof. 1579. 8. Sic in Hipp. *prognostica.*

Consilia aliqua sunt in Wittichianis.

Ej. *von rechter Extraction der seelischen und spiritualischen Kräften aus allerley Kräuter* Witteberg 1609. 4. Thomas.

Guilielmi

GUILIELMI VARIGNANEI *de febrium dispositione* Lion 1560. 8. L. An antiqui alicujus VARIGNANÆ.

DOMINICI REULIN *de recto cibariorum ordine salubrique usu* Bourdeaux 1560. VERDIER.

DOMENICO ROMOLI *dei condimenti de tutte le viande* Venet. 1560. 8.

GUIDO DESIDERIUS *compendium Philonii* VALESCI edidit Lion 1560. 8. vide T. I. p. 455.

BERNARDINUS SCARDEONIUS *de antiquitate urbis Patavii & Cl. viris Patavinis* Patav. 1561. fol. B. BUN.

ABRAHAM de BALNEIS hebræus, circa a. 1560. vertit GALENUM *de placitis* HIPP. & PLAT.

PAULI EBER theologi l. *de puella exstatica* Friberg, in Misn.

## §. CCCXI. ANUTIUS FOESIUS.

FOES, Diviodunensis, ex Mediomatricibus, vir doctus, magnus HIPPOCRATIS interpres, ex Schola Parisina.

Edidit primum HIPPOCRATIS *de morbis vulgaribus librum secundum restitutum, commentariis sex, & latinitate donatum* Basil. 1560. 8. L. 1618. TR.

Deinde *Oeconomiam* HIPPOCRATIS *alphabeti serie distinctam, in qua dictionum apud* HIPPOCRATEM *omnium, præsertim obscuriorum, usus explicatur* Francof. 1588. fol. *. Genev. 1662. fol. Lexicon HIPPOCRATICUM ex ipsius auctoris diversis collatis textibus, ex GALENO, EROTIANO, aliis Græcis scriptoribus, etiam scholiastis collectum, quo certe vir Cl. immortaliter de HIPPOCRATIS lectoribus meruit.

Demum *opera omnia* HIPPOCRATIS quæ supersunt recensuit, novam versionem adjecit, edidit Francof. 1595. 2 vol. *. 1603. f. LIND. 1620. f. LIND. Genevæ recusam 1657. f. *. Quibus sit Græcis exemplaribus usus, quæ alia vir Cl. præstiterit, diximus, cum de HIPPOCRATE referremus: ad quemvis nempe librum HIPPOCRATI adscriptum suum adjecit judicium, uti pro legitimo eum habebat, aut pro suspecto. Deinde notas adjecit, auctas ex HIERONYMI MERCURIALIS codicibus, exque CELSO aliisque fontibus, ad definiendum de vero cujusque vocis sensu idoneis, & ad constituendam veram lectionem ducentibus. Varias demum lectiones ex duobus codicibus descriptas subjecit.

EJ. *Pharmacopœa, medicamentorum omnium, quæ hodie in officinis exstant, tractationem & usum ex antiquorum medicorum præscripto continens* Basil. 1561. 8. LIND. Ex BRASSAVOLA & J. SYLVIO sua habere JOUBERTUS.

## §. CCCXII. THEODORUS ZWINGER.

THEODORUS ZWINGER, vir gratiosus & magnæ suo ævo famæ, liberalis, ut suo cum damno medicinam faceret, Basileensis, gentis medicæ auctor, quæ etiam nunc post duo secula floret, ut duo ZWINGERI cathedris medicis præsideant.

EJUS viri diximus in GALENI *de constitutione artis medicæ tabulas & commentarios* Basil. 1561. fol. *, & *in artem medicam* GALENI *tabulas & commentarios*, anno etiam 1561. fol. * excusos. Versionem utriusque libelli dedit, prioris a V. TRINCAVELLIO profectam, alterius a N. LEONICENO. Deinde multo labore GALENI placita in tabulas conjecit, quæ possint pro commentariis esse.

Similem laborem repetiit, ut pariter monuimus, in XXII. HIPPOCRATIS *libellos*, tamen ut textum Græcum addiderit, ex veteribus codicibus emendaverit, CORNARII versionem correctiorem reddiderit, passim etiam veram lectionem restituerit. In tabulis HIPPOCRATIS placita ex ARISTOTELE aliisque Græcis explicat, qui liber sit pro commentario. Prodiit Basil. 1579. fol. *.

In *Theatro vitæ humanæ* Basil. 1571. fol. 4. vol. B. B. voluminis III. liber 2. est de philosophia naturali & de medicina. Historia artis, & alia historica, ex veteribus decerpta, ad prudentiam medicam, studia medica. In vol. VII. de temperantia & abstinentia. Volumen XVII. totum huc facit, quo agit de vitæ duratione, restitutione, sanitate, morbis, actionibus corporis humani læsis, de rebus non naturalibus, de morbis & symptomatibus, justo & amplo volumine. Sed & artium occasione, & alias, multa sparsa ad rem medicam facientia in immensa compilatione intercedunt.

*Physiologia* a filio JACOBO Basil. 1610. 8. edita, aliqua habet pathologica BB.

Aliqua *consilia & epistolæ* sunt in collectione LAURENTII SCHOLZII T. III. IV.

Ej. *Disp. de dolore* Basil. 1583. 4. *.

## §. CCCXIII. LAURENTIUS JOUBERT.

Valentinus, J. SYLVII discipulus & J. ARGENTERII atque FALLOPII, universitatis Monspeliensis professor & cancellarius, vir doctus, læti & erecti ingenii.

EJ. *paradoxorum decas prima* primum prodiit Lion 1561. 8. RAST. recusa cum altera ib. 1566. 8. RAST & in operibus omnibus. Pleraque sunt argumenti practici. Vere calida esse, non effectu solo, sed ipsa sua natura, quæ calida dicuntur. Dari veros & per integros annos asitos, propriis etiam exemplis productis, confirmat. Aquam pluvialem saluberrimam esse. Serum lactis refrigerare quidem, cæterum non esse frigidum, & conferre in quartana cum pruritu senili conjuncta. De naturæ providentia. Fibrarum rectitudinem in revulsione facienda non debere

bere observari; sed corporis rectitudinem, idemque latus. Revulsionem non necessario fieri ad partem maxime remotam.

In *secunda decade*. Nullas febres, & salubres etiam minus, fieri a putredine humorum, sed utique a fervore vel ustione. Bilem præcipuam febrium esse materiem, aque bile febres potissimum cieri Materiem febrium in corde contineri, non in aliis visceribus, neque in corporis habitu, neque aliam sedem materiei febrium intermittentium esse & continuarum. Attractionem fieri a similitudine substantiæ. Purgantia medicamenta humores a corporibus nostris adeo non adtrahere, ut potius fugent, & per antipathiam suum opus perficiant. Sic alexiteria venena expellere, non extrahere. Non posse venena ad certos dies dari.

Subjectæ sunt *octoginta propositiones paradoxæ brevibus thesibus propositæ*, etiam practicæ, quæ multa continent scholarum placitis adversa.

Cum suis *paradoxis* adseclas antiquitatis lacessivisset, eorum plusculi in eum insurrexerunt, quibus noster respondit, quæ responsiones in T. II. *operum latinorum* continentur. Practici argumenti est defensio primi paradoxi, medicamenta non effectu solo, sed ipsa sua natura calida esse &c. Acriter quidem scribit, ut ostendat liberum se hominem esse, & a GALENO audere dissentire; sed neque a facetiis abstinet. Dari utique vera exempla diuturnæ asitiæ.

BRUNONI SEIDELIO, humorum putrescentiam defendenti, ita respondet, ut ratiocinatione potius quam experimentis utatur, & de vera putredine se agere moneat: adjecit SIMONIS SIMONII *pro* JOUBERTO scriptum *examen sententiæ* BRUNONIS SEIDELII Lipsiæ datum a. 1577. & subjungit suam provocationem a BRUNONIS SEIDELII sententia, & porro negat, humores vere in vivo homine putrescere.

EJ. *de peste* liber unus. Acc. *duo tractatus de Quartana febre & de paralysi* Lion 1567. 8. *. Gallice vertente GUILIELMO des INNOCENS Paris 1576. RAST. *Secrets contre la peste avec Conseil contre la famine & regime de santé* Paris 1586. 8. Genev. 1581. 8. RAST. Laudat in præfatione STAPEDIUM, cui librum suum dicat, qui Lugdunum peste liberaverit. Cæterum ipse noster ad alienas utique observationes scribit, neque quidquam habet proprii. Monspelii unicam domum peste fuisse infectam. Ovium morbum habet, *la Clavelée* dictum. Luna silente pueros & senes magis periclitari, luna plena homines robustos. Venerem sub auroram in coenato, & huic soli permittit. Bolum Armenam vehementer laudat; eo etiam remedio sanatum fuisse, quem aura venenata antimonii perculerat. Quartanam febrem aceto tribuit, certe in puellis humorem melancholicum generanti, & ipsi atræ bili simillimo. Minus malam esse quartanam, quæ ab adusto sanguine fiat, deteriorem, quæ ab atra bile. Corpus ab ea febre emendari, & rarissime quemquam a quartana bis impeti. Paralysin ab humiditate & mollitie nervorum oriri; eam paralysin luna nova invalescere; lunæ motu cerebrum & medullam spinalem intumescere, luna silente & decrescente uberiorem esse pituitam.

EJUSD. *medicinæ practicæ libri III. Accedit Isagoge therapeutices methodi. De adfectibus pilorum & cutis, præsertim capitis: de adfectibus internis partium thoracis tr. alter* Lion 1567. 8. (*a*). Ita C. GESNER. *Praxis medica Therapeutica Isagoge & de adfectibus pilorum & cutis* Lugduni etiam prodierunt 1577. 8. TREW. (*b*). Sic *medicinæ practicæ* L. III. *priores* TREW. tum 1578. 16. LINDEN.

Ego quidem in operibus omnibus legi. Practica tota est Galenica multis cum formulis.

*Isagoge* ejusdem saporis, aliquanto fusior, remedia multa Arabica, etiam pretiosi lapides.

*Pharmacopœa* edente J. PAULO ZANGMEISTER prodiit Lion 1579. 8. L. Gallice Lion 1588. 8. HOUSS. Præmittitur critica recensio scriptorum de Pharmacopœa. Deinde ipsa medicamenta, cum præparatione cujusque & formula. Aliqua passim emendavit.

EJ. *oratio de præsidiis futuri excellentis medici* Genev. 1580. GESNER in Bibliotheca.

Porro in *collectione operum*, inque Tomo I., continentur *opuscula octo*, quorum antiquiorem editionem non invenio.

EJ. *opuscula olim discipulis suis publice dictata quæ nunc* J. POSTIUS *excudere curavit* Lion 1571. 4.

Inter ea huc pertinent *adnotationes in* GALENI *l. de differentiis morborum* dictatæ a. 1564. ratiocinia nempe ad scholarum saporem.

EJUSD. *libellus de essentia & causa convulsionis, quæ non sit in repletione, neque in evacuatione.*

EJ. *dictamen in adfectus cerebri.*

EJ. *pharmaceutica ars componendi medicamenta* diversa a *pharmacopœa*, quam diximus, ut potissimum generalia encheiresium pharmaceuticarum hic tradantur.

EJ. *de syrupos conficiendi modo & utendi ratione libellus.*

EJ. *Quæstiones medicæ I. fasciculus.* Pertinet ad quæstiones, ut nunc vocantur, inaugurales, anni 1567. In febre syncopali medicamentum purgans administrari debere, incrassans idem, adstringens, parum calefaciens. In omni synocho frigidæ potum usui esse posse. Carbunculi & gangrænæ non esse eamdem curationem. Materiam hepatis non debere prius coqui quam evacuetur &c.

Alter fasciculus est I. HUCHERII.

In

(a) Dedicatio est anni 1577. Sed J. ANT. SARACENUS de hoc opere præfationem apologeticam jam a. 1572. edidit.

(b) Præfationes sunt a. 1576. An error est in GESNERI numeris?

In T. II. reperitur *liber de urinarum differentiis, causis, indiciis*, justum opus. Quid possit ab urina sperari, tamquam signo. Colores ejus, eorum causæ. Consistentia, puritas aut turbulentia. Odor, quantitas, contenta. Intercurrunt tamen subinde propriæ neque inutiles Cl. viri adnotationes, ut hydropis uteri pro graviditate habiti, arenularum urinæ criticarum. Pleraque ex veteribus.

Ej. *libellus de iteranda sæpius phlebotomia*, datus a. 1569. In cacochymia melius purgari quam sanguinem detrahi.

De eadem re ALEXII GAUDINI objectio, & responsio JOUBERTI.

G. RONDELETII, quem noster plurimum amavit, *vita* & scriptorum census, morbusque funestus ex hæmorrhoidibus frustra incisis. In unum Christum moriens fiduciam posuit.

L. *de variola magna*. Sola theoria, absque curatione. Propaginem esse variolarum in India asperiorum. Spem esse olim mitiorem futuram.

Ej. *lib. de gymnasiis veterum, eorum partibus, præfectis, exercitationibus variis*.

Ej. *de balneis Romanorum & Græcorum*: eorum structura, cameris variis. In Thesauri A. H. de SALENGRE Tomo I.

Ej. *opera latina omnia* prodierunt Lion 1582. f. 2. vol. *. Francof. 1599. fol. 1668. fol. BAS. post mortem auctoris, qui tamen dedicationem scripserat.

Sed præterea scripsit *discours populaires touchant la medecine & le regime de santé* P.I. & II. Bourd. 1579. 8. 1587. 8. absque loco HO. Avignon. 1586. 12. TR. Rouen 1601. 8.*. Antwerp. 1600. 8. Lion 1608. 8. Italice Flor. 1592. 8. Pars I. a. 1578. dicata est Reginæ MARGARITÆ VALESIÆ. In libro I. medicina contra vulgi præjudicium defenditur. Alter liber, liberiori quidem stylo scriptus, pertinet ad generationem. Tertius de graviditate; IV. de partu. V. de lactatione, quam a matre severe exigit.

Pars II. imperfecta, neque enim 40. destinatos & promissos libros implevit, tota fere ad victus rationem pertinet. B. CABROLIUS editor a. 1579. se excusat, inconsulto JOUBERTO librum se edere, & JOUBERTUM ab invidis accusatum tuetur: Veniam edendi se accepisse a nepote viri CHRISTOPHORO de NEUFCHATEL. Diætetica multa. In caloris abusum. De malis morborum theoriis. De vini abusu liberique in febribus victus: de calore lecti æstivi, & necessaria ejus lecti mutatione, de fenestris aperiendis; de frigidiusculi potus in febribus utilitate. Contra vulgare præjudicium, primam venæ sectionem ægrotum certo servare. Caniculam purgationem alvinam non excludere. Fungos & boletos non nocere. In calumnias medicis inpactas. Porro vocum explicationes.

ISAACUS JOUBERT LAURENTII f. aliqua *paradoxa* gallice edidit.

In *tr. du Ris*, quem in anatomicis citavimus Lion 1560. 8. 1579. 8. * & alias excuso, aliqua pauca huc faciunt, de risu vitioso, de risu Sardonio a vulnerato

nerato diaphragmate excitato; de utilitate medica risus, de ejus nimii noxa, malisque & mortibus inde sequentibus.

Subjecta est *versio epistolæ* HIPPOCRATIS *ad* DAMAGETUM.

In Chirurgicis (*a*) dixi *commentarium in* GUIDONEM de CAULIACO.

## §. CCCXIV. LEVINUS LEMNIUS.

Zirikzeæ in insula *Schouwen* medicinam fecit. Ej. l. *de habitu & constitutione corporis, quam Græci κρᾶσιν, triviales complexionem vocant*, Libri II. prodierunt Antwerp 1561. 8. *. Francof. 1596. 12. TREW. 1604. 12. Erford. 1582. 8. L. 1617. 12. Jen. 1587. 8, TR. Italice Venet. 1569. 12. Temperamenta, etiam composita, eorumque vitia, & præsidia, quibus possunt emendari. Victus cuique ætati, morboso etiam statui cuique conveniens. Morbi varii, qui temperamenta sequuntur.

Ej. *de miraculis occultis naturæ* L. IV. Iterum *de vita cum animi & corporis incolumitate recte instituenda l. I.* Antwerp. 1561. 8. TR. 1564. 8. LIND. Colon. 1567. 8. WILLER. 1572. 4. B. Tig. 1574. 8. TR. 1581. 8. *. 1588. 8. TREW. Gandavi 1571. 8. L. 1593. 12. TR. 1604. 12. L. 1611. 12. LIND. Francof. 1591. 16. HAENEL. 1605. 8. sed ea editio videtur Germanica esse, tum Leid. 1666. 12. L. Germanice vertente JACOBO HORST Lips. 1562. 4. TREW. 1605. 8. Gallice Paris. 1674. 8.

Multiplex farrago ratiociniorum, hypothesium, historiarum. Practici generis satis multa. De pica, de lumbricis intestinalibus. Morbos ab humoribus inferri, non a dæmoniis. Multos melancholicos, etiam qui alienis linguis loquuntur, male pro dæmoniacis haberi. Epilepsia. Lethargicos syncopticos non continuo sepeliendos. Noctambuli. Luem veneream nuper mitiorem esse redditam. Diætetica varia. Proceritas, quæ per morbos subnascitur. Anni climacterici & dies critici. Vermis lingualis canum & hydrophobia, adque eam utilis demersio in oceanum, ad vulnus ipsum vero pulvis præcipitatus (ex hydrargyro). Ægros obesos æstu accedente periclitari, tabidos refluxus tempore exstingui. Dextrum oculum sinistro fere obtusiorem esse.

Altero libello sobrietatem commendat, tum moderationem, & virtutis studium.

Utcunque hunc faciunt libri tres mihi non visi, sed LINDENIO dicti. Primus *de astrologia* Jen. 1587. 8. L. Secundus *de præfixo statutoque vitæ termino* recusus Leidæ 1638. 12. Tertius *de honesto animi & corporis oblectamento, & quæ exercitatio homini libero conveniat potissimum, simul de victus temperantia & rusticæ vitæ dignitate* Antwerp. 1554. 8. Ita LINDENIUS.

(a) I. p. 235.

§. CCCXV.

## §. CCCXV. Varii.

Antidotarium, *s. de exacta componendorum miscendorumque medicamentorum ratione* L. III. ex Italico sermone (a Carolo Clusio) latine factum Antwerp. 1561. 8.

Michaelis Gavalda, Dertosani, *Quæstio medica de pleuritidis phlebotomia cum nova epitome.* Colloquium duodecim virorum medicinæ vacantium de dolore renum & coli passione. Utrum phlegmone incipiente in altero crure sit sanguis mittendus ex reliquo crure vel ex brachio. Aliud colloquium medicum, Stephani præceptoris & Ricardi discipuli, de febre hectica. Dubium inter duos socios de sanguinis missione in angina. Schema s. figura typorum compositorum, ubi corrigitur Galeni textus in libro de typis. *Epistola medica* ejusdem auctoris. Valentiæ 1561. 8. Seguier.

J. Bapt. Peregrini *de causa continente deque morbo fiente disceptatio* Bonon. 1561. 4. Falc. Tr.

Ej. *de ratione cognoscendi signa & causas morborum* Bonon. 1563. 4.

Ej. *adversus philosophiæ & medicinæ calumniatores apologia, Accedit* Ferdinandi *Abduensis oratio contra jurisprudentia vituperatores, quæ manifesto declarat, leges plurimum medicinæ philosophiæque artibus anteponendas esse* Bonon. 1582. Boehmer.

Ferdinandi Cassani *quæstiones duæ.* 1. *quod sanguis & pituita natura in venis sint;* 2. *quod sedimenta sanorum & ægrorum ejusdem sint naturæ* Neapol. 1561. 8. L.

Ej. *quæstio medica, quod tertiana exquisita non sit morbus acutus adversus recentiores, cum brevi apologia* Neapoli 1564. 8. Tr.

Ej. *de mannæ viribus & essentia* Neapoli 1567. 8. Tr.

Louis Collado, prof. Valentini, *Isagoge ad faciendam medicinam ex* Hipp. *&* Galeni *monumentis.* Valentiæ 1561. 8., quæ est secunda editio. C. de V.

Ej. *epitome medica in* Galenum *de sanguinis missione, practica, & commentaria in* Galeni *libros methodi medendi* V. VII. XII. *Comm. in libros de methodo medendi a* IV. *usque ad* XI. *Pharmacorum omnium quæ in usu sunt apud nostros pharmacopœos enumeratio* Valentiæ 1561. 8. C. de V.

Ej. *de indicationibus* l. I. Valent. 1572. 8. Lind.

Cæsar Odonus Bononiensis. Ej. sunt *Disputationes* 1. *an rhabarbarum in propria substantia alvum solvat magis quam in infusione.* 2. *an in quovis humore evacuando sit exspectanda concoctio* Bonon. 1561. 4. *.

Ej. *de urinarum differentiis, causis & indiciis methodus* 1658. 12.

Taddæi Chaggai ab Hagit *metoposcopia* 1561. Wolf.

Roberti Vallensis *de veritate & antiquitate artis theoricæ* Paris. 1561. 12. Falc.

Andreæ Tiraquellii *commentarii de nobilitate* Basil. 1561. fol. B. B.

Multa ad laudem artis medicæ & ad medicorum dignitatem. Ej. una prodiit *elenchus alphabeticus medicorum veterum*, cum *Bibliotheca græca* FABRICII recusus, passim certe vitiosus, locis veterum male citatis plenus, librisque nunquam editis.

BARTHOLOMÆUS REUSNER *de febribus* l. I. Breslau 1561. 8. L.

*Norma s. regula equorum* Bonon. 1561. 4. ad morbos.

CL. ZORINI *remede & maniere de vivre contre les fievres pestilentielles* Paris 1561. 8. FALC.

J. STUBING *de pestilentia* l. III. *de venenis* l. I. Wien. 1561. 8. LIND.

*Enchiridion, vulgo vocant dispensatorium, compositorum ab antiquis & junioribus archiatris medicamentorum* Lion 1561. 16. L.

THOMÆ HOLLYBUSH *excellent physik book for alle the griefs and diseases of body out of the almaigne speech* London 1561. fol. AMES. Auctorem germanum ignoro, unde sumserit T. H.

Lego etiam Ej. *the homish apoticary* Cöllen 1561. pariter ex germanico versum.

ISABELLA CORTESE *secreti medicinali artificiosi ed alchimici* Venet. 1561. 8. BUR. 1565. 8. d'ETR. Germanice Hamb. 1592 8. 1596. 8. TR.

MICHAEL DUSSEAU *Enchiridion ou manuel des myropoles traduit & commenté* Lion 1561. 4. 1613. 8. UFF. Genev. 1656. 12. FALC. Annon CORDI.

AGOSTINO COLUMBA *natura de cavalli e le medicine appartenenti a loro* Venet. 1561. 8. cum F. GRISONI, & 1622. 8. CARLS.

S. E. S. X. *recueil de plusieurs secrets utiles tant pour l'ornement que pour la santé du corps humain, tirés des Grecs & Latins. Tr. des distillations d'eaux imperiales, d'ange, de naffe* Paris 1561. 8. VERDIER.

ANDREÆ MAXIMI *comm. in* MESVEN Venet. 1561. fol. 1575. fol. LIND.

J. SPITHOVII *oratio in funere* JACOBI BORDING Witteb. 1562. 8.

## CCCXVI. D. LEONUS. A. SCHNEEBERGER. WITTICH.

DOMINICUS LEONUS, Luccensis, Professor Bononiensis. EJUS *methodus curandi febres tumoresque præter naturam ex Græcorum placitis desumta* Bonon. 1562. 8. TR. &c.

Ej. *de morbo gallico caput*, ex hoc opere excerptum, exstat in collectione LUISINI. Monet ASTRUCIUS, LEONUM fere sua ex MANARDO sumisse, & perinde originem mali leproso equiti tribuere: perinde argentum vivum damnare, & fiduciam omnem in ligno guaiaco ponere.

EJUS *ars medendi humanis particularibus morbis a vertice usque ad pedes* Bonon. 1583. fol. *. Francof. 1597. 8. TR. 1627. 8. ID. Anatomen partium adfectarum cum morbis conjungit, Arabes potissimum sequitur, formulasque veterum repetit, neque boni vel proprii quidquam reperi, cum spissum volumen legerem. Catulos aut columbos per medium discindere, & temporibus in phrenitide imponere, auxilium esse veteribus non memoratum, non tamen inutile.

ANTONIUS

ANTONIUS SCHNEEBERGER, quem solent SNEEBERGER vocare, Tigurinus, qui CRACOVIÆ medicinam aliquamdiu fecit, *de multiplici salis usu* Cracov. 1562. 8. TR.

EJUSD. *medicamentorum simplicium s. euporiston pestilentiæ veneno adversantium catalogus* Tigur. 1562. 8. *. Franeker 1605. 8. FALC. Leoward. 1616. 8. recusum a H. a BRA. Alphabeticus catalogus ad morem veterum. Antimonii drachma una (denario) ex cerevisia sumta, multos peste infectos Cracoviæ liberatos fuisse. Sed medicamentum esse vehementissimum. Oleum vitrioli ad dimidium scrupulum huc facit. Pulvis bombardarius. Compilatio cæterum undiquaque stipata.

EJ. *de bona militum valetudine conservanda secundum sex rerum non naturalium ordinem conscriptus l.* Cracov. 1564. 8.

EJ. *gemma amethystus s. Carbunculus Æthiops*, Cracov. 1565. 8. recusus cum sequente libello.

EJ. *catalogus medicamentorum s. adversus omnis generis articulorum dolores enumeratio* Francof. 1587. 8. *. Plures sunt libelli. Catalogus medicamentorum simplicium ex tribus regnis petitorum, quorum adversus arthritidem usus est. 2. Libellus de multiplici salis usu hic recusus. 3. Gemma amethystus, s. de ebrietate, de potubus inebriantibus. 4. Duæ narrationes nuptiales de veneris usu & abusu, de medicamentis venerem cientibus. J. FERNELII consilium pro epileptico.

Catalogum primo loco dictum recusum dedit HENRICUS a BRA. Frf. 1605. 8.

JOHANNES WITTICH Arnstadiensis.

EJ. *Reisekästlein für allerhand zukünftige Krankheiten. Bericht von den extractionibus und von der theriaca Andromachi, und mithridatii Damocratis rechten Gebrauch in allerhand Krankheiten* 1560. 8. HUTH. Lego 1590 ex catalogo librorum.

EJ. *Abcontrafaytung eines selzamen grossen Handes*... hae voces mihi deficiunt *so sie vier ganzer Jahre lang getragen* Erfurt 1561. 4. catal. operum.

EJ. *præservatif & curatif Regiment wie man sich in der Seuch der Pestilenz hütten soll* Eisleben 1564. forma longa.

EJ. *propositiones contra impostores artis medicæ* Eisleben 1565. f. patente.

EJ. *neuer Rathschlag von der Hauptkrankheit* Eisleben 1579.

EJ. *kurzer Begrif de peste* Eisleben 1578. f. patente.

EJ. *von der Herzbraüne so ein giftig u. beflekend Fieber ist* Erfurt. 1581.

EJ. *præservatio sanitatis. Bericht von den sechs unvermeidlichen Dingen zur Gesundheit, wie man sich in denselben beydes zu Hause als auch auf dem Lande verhalten soll, auf die teutsche übliche Kunst gerichtet, mit alten rhythmis und guten Arzneyen geziert. Vermehrt mit einer Zugabe vom Meth Weinmeth Trank, Hippocras und Nectar, Honig und Volsaufen, item das reise Kästlein auch von der schreklichen Hauptkrankheit und epidemischen catarrhalischen Fieber* 1570. 8. HUTH. Schmalkalden 1595. 8. RICHTER.

Ej. *von dem Gebrauch besoardischer Steinen so wider alle Giftkrankheiten dienen: von dem fürnemsten edeln Steinen, harzigen Dingen, dem neuen armenische Balsam, fremden Wunderkräutern, Holz und Wurzeln, der neuen schlesischen terra sigillata.* Leipz. 1589. 4. 1592. 4. *. De bezoar varii generis: de lapide tiberonis ex G. ab Orto: de lapidibus pretiosis & minus pretiosis. Resinæ medicæ variæ. Nicotiana. Mechoacanna. Rheum, terra sigillata, unicornu fossile. Magnæ omnium laudes.

Ej. *von dem ligno guaiaco, Wunderbaum, china, sarsaparilla, sassafras, l. nephritico* Leipf. 1589. 4. 1592. 4. *. Origo luis venereæ, de more, ex insula S. Dominici repetita. Guaiacum ejus morbi veram esse antidotum; de ejus adhibendi modo. De ligno hinurahi Theveti, sic porro compilatio.

Ej. *treflicher Unterricht für schwangere und gebärende Weiber* Leipz. 1591. 4.

Ej. *kurzer Bericht vom Hüntobenden vergiften epidemicalischen Fieber* Leipz. 1592.

Ej. *von eigenen Zufällen epidemicalischer u. catarrhalischer Fieber so 1580. angefangen* Leipz. 1592. 4.

Ej. *consilium apoplecticum de subita morte* (Germanice) Leipz. 1593. 8. Huth.

Ej. *von der Unfruchtbarkeit der Weibern* Leipz. 1594. 4. Boehmer.

Ej. *Halilogia von Kraft und Würkung des Salzes* Leipz. 1594.

Ej. *ein vielfaltiger Bericht von der giftigen Rohtruhr* Mühlhausen 1596.

Ej. *methodus tum simplicium quam compositorum medicamentorum, quæ apud recentiores sunt in usu. Acc. parænesis de præcipuis digestivis, solutivis, correctionibus medicamentorum simplicium minorativis & alterantibus, cum certa mensura & dosi incerti auctoris* Lipf. 1596. 8. Sic lego.

Ej. *Vademecum ein künstlich Arzneybuch, das erste Stuck von Krankheiten der Mannspersone* 1616. 4. Uff. *das ander der Weiber* Leipz. 1597. 12.

Ej. *consilia, observationes atque epistolæ medicæ nobilissimorum Germaniæ medicorum. Acc. methodus componendi theriacam & ambram factitiam* Johannis Pontani Lipf. 1604. 4 *. Plurima consilia Johannis & Georgii Schroeteri, alia Guintheri, Erasti, Nævii, Georgii Oethei, Matthiæ Ratzenberger, Simonis Wilden, J. Pontani, Isaaci Schaller, Mauritii Thaurer, Ortolfi Maroldi, Andreæ Galinger, non multa denique ipsius Wittichii. Helleboro tamen albo ausus est uti. Amabat uti novis medicamentis, mechoacanna, ligno sassafras.

Ej. *von dem mineralischen Brunnen zu Kissingen.* Annum ignoro.

Ej.

Ej. *processus, curationes & consilia in curandis particularibus morbis* Helidæi a Padoanis (præceptoris sui) Lipſ. 1607. 4. Lind.

## §. CCCXVII. Varii. Ad A. 1562.

J. Andreæ Nolæ, *quod ſedimentum ſanorum ægrorumque corporum non ſit ejusdem ſpeciei, adverſus* Ferd. Cassanum *& alios; quod ſedimentum in ægris non ſit ſemper pars humoris putridi, nec in eo omnes humores contineantur. Quod in febribus intermittentibus humor intra vaſa non putreſcat. Quod temere Arabes, præſertim* Avicennam, *de conjuncta cauſa redarguunt: Quod de continente ſ. contentura cauſa cum* Galeno *prave ſentiant* Venet. 1562. 4. Trew.

Gabrielis Ayala *popularia epigramata medica. Pro vera medicina.* Antwerp. 1562. 4. Uff. *Acc. de lue peſtilenti l. & elogiorum* L. I.

Alfonsi Miranda, Archiatri R. Sebastiani, *el dialogo de la perfecion y partes del bueno medico* Lisboa. 1562. 4. C. de V.

Hector Gabaldo *in* Galeni l. *de febribus commentarius complectens, quæ ad febrium cognitionem ſpectant, fere omnia* Lion 1562. 16. L.

Petrus Arias de Benavides *ſecretos de chirurgia e ſpecialmente de las enfermidades del morbo gallico y tamparones mirrarchia y la manera come ſe curan los Indios las llagas con otros ſecretos* &c. Pinciæ 1562. C. de V. Sed Astruc. habet annum 1567, qui tamen librum non vidit. Auctor inter Indos Americæ occidentalis vixerat.

Guilielmi Marcelli *medicus deo ſimilis* Pariſ. 1562. 8. Falc.

Claudio Corte di pavia *il cavallerizzo nel quel ſe tratta della natura di cavalli* &c. Venet. 1562. 4. Boiss. huc puto facere.

J. Lonæi Boschii prof. Ingolſtadienſis, *Vorſchlag von der Peſtilenz* Ingolſtatt. 1562. 4. Trew. Latine *de peſte, nec non quo pacto ab ea præſervari quis poſſit atque liberari* Ingolſtatt. 1562. 4. *. Parvus & inutilis libellus.

Ej. *Bericht von der Podagra und Gliedſuchten* Ingolſtatt. 1562. 8. Tr.

Ej. *de optimo medico ex medicinæ auctoribus*, exſtat inter *orationes Ingolſtadienſes.*

Balthasar Conradini *Unterricht wie man ſich in der Peſtilenz halten ſoll* Inſprugg. 1562. 4. Tr. Augſpurg 1564. 4. Id.

Ej. *febris miſcellanea Hungarica* θηριώδης Augſpurg. 1574. 8. Trew. Poſt Jordanum primum febrem Hungaricum deſcripſiſſe lego.

J. Hebenstreit *Regiment peſtilenziſcher Fieber, ſo jezt in Düringen u. andern Oertern die Menſchen überfällt, wie jedermann ſich dafür bewahren mag ſamt Erzählung der Arzneyen dazu dienlich* Erfurt. 1562. 8. Trew.

EJ. *Arzneyschatz in der Pestilenz* Erfurt. 4. An diversum opus.

EJ. *wie man sich in der Aderläß hütten solle* cum aliis ejus arg. excus. 1599 8. *.

*Regiment wie man sich in Zeit regierender Pestilenz halten soll* Nürnberg 1562. 4. GUNZ.

*Von Regiment zur Zeit der Pestilenz durch die Medicos zu Nürnberg gestellt* Nürnb. 1562. 4. TR. an idem

*Einfaltige Hausarzney wider die Krankheit der Pestilenz* Nürnb. 1562. 4. TR.

*Nürnberger Pestordnung* 1562. 4.

EUSEBII MENII *oratio de vita* JACOBII MILICHI Witteberg. 1562. 8.

*De dosibus s. de justa quantitate & proportione medicamentorum opuscula illustrium medicorum* Venet. 1574. 8. *. Lego jam a. 1562. 8. prodiisse. Libellos hic conjunctim excusos seorsim diximus, M. CURTII, B. VICTORII, B. MONTAGNANÆ, GENTILIS FULGINEI, P. de GARBO, ALCHINDI, G. RONDELETII & PETRI GORRHÆI.

BATT. *de* RUBETI *osservazioni de astrologia ed altere appartenenze circa della medicina e mutatione di tempi* Firenz. 1562. 4. TR.

J. CARVINUS, Montalbaneus, JACOBI SYLVII discipulus, scripsit *de sanguine dialogos VII. recens editos* Lion 1562. 8, *. Hanov. 1605. 12. Huc pertinent dialogus tertius, quartus & sextus de missione sanguinis, quem e directo lateris adfecti emittit, etiam in infantibus. In dialogo quinto Astrologiæ in arte medica utilitatem defendit. In dialogo VII. de pingui, (quod pro adipe habet) dicit. in sanguine viso.

PAULI SCALICH, hungari, inconstantis hominis, *ad gymnasium Regiomontanum in vaporem scholia* Regiom. 1562. 8. TR. si huc faciunt.

EJ. *encomium medicinæ* Basil. 1559. 4. WESZPREMI.

FR. SANSOVINI *della materia medicinale* libri IV. Venet. 1562. 4. TR.

## §. CCCXVIII. HIERONYMUS CAPIVACCIUS.

## (CAPO DI VACCA).

Professor Patavinus, ARGENTERII adsecla, quo auctore plurimum usus est. Minus felix fuit in medicamentorum selectu, si CONRINGIO credas.

EJ. *opusculum de doctrinarum differentiis, s. de methodis*, a PETRO ANGELO AGATHO editum est Patav. 1562. 16. LIND., recusum Francof. 1594. 12. Logici potius argumenti.

EJ. *de lue venerea acroases*, quas PHILIPPUS SCHOPFIUS edidit Spir. 1590. 8. Francofurt. 1594. 8. opera ANNÆI TEUCRII PRIVATI. In hoc morbo curando

rando eminuit, & ad magnas divitias pervenit. Decocto Guaiaci utitur: si tamen morbus nimis pertinax fuerit argento vivo, & suffumigium inunctioni praefert. Antimonium luem non superare.

Ej. *methodus practicae medicinae omnium corporis humani adfectuum causas signa & curationes exhibens* Venet. 1591. f. 1594. f 1597. f. Tr. 1598. f. 1601. f. Tr. cum aliis operibus Francofurti studio J. Hartmanni Bayer 1594. 4. Tr. Lion 1597. 8.

Ej. *nova methodus medendi lectionibus publicis explicata* Francof. 1593. 8. Lind.

Eadem forte, quae *methodus*, *s. ars curativa* cum praefatione Teucrii Annaei Privati Francof. 1594. 8.

Ej. *de urinis tractatus*, editus a L. Scholzio Servest. 1595. 8. Lind.

Ej. *consilia medica aliqua* inter L. Scholzii consilia Francof. 1598. fol. &c. & in collectione Lauterbachii Francof. 1605. 4.

Ej. *epistolae aliquae* pariter cum L. Scholzii collectione excusae.

Ej. *tr. de pulsibus. Expositio in* L. I *aphorismorum* Hippocratis. *De arte collegiandi & de modo interrogandi aegros* Venet. 1601. fol. Trew. Libellus *de pulsibus* etiam cum *arte sphygmica* J. Struthii Basileae 1602. 8. *. prodiit, & compendium est Galenicae doctrinae.

Ej. *de compositione medicamentorum institutio brevis* seorsim prodiit cum Pandectis J. G. Schenkii Francof. 1607. 12. Lind.

Ej. *medendi methodus universalis tabulis comprehensa* Francof. 1616. fol.

Ej. *opera omnia* Venet. 1597. fol. Trew. v. supra, 1601. fol. Wachendorf Francof. 1603. fol. Lind. 1605. fol. Cat. 1617. fol. Teichm. Collectio ista continet priora opera, & praeterea *de rebus praeter naturam*, quae in prioribus non reperio.

## §. CCCXIX.

### Gabriel Fallopius.

Vulgo sic dictus, pagus enim a quo nomen habet *Faloppia* dicitur, & Faloppia gens Mutinensis, cujus Tassonus in *culeo capto* meminit. Noster Mutinensis, professor Patavinus, magnus incisor fuit. Practici argumenti nihil edidit; cum vero a. 1563. praematura morte ex pleuritide obiisset, paulatim discipuli praelectiones ejus ediderunt.

Primi prodierunt duo libelli, alter *de ulceribus*, alter *de tumoribus praeter naturam* Venet. 1563. 4. *. Chirurgici quidem potissimum argumenti sunt, ut tamen ad medicinam potius faciant capita de morbis externis, pruritu, psora, scabie, lepra. Porro de curatione tumorum medica, de inflammatione, erysipelate

pelate, œdemate, bubone pestilente. Non nimis comtum opusculum, neque laudes curationem improbabilem morsus animalium venenatorum. Præferas experimentum propinato opio factum.

Libellum de *ulceribus* recudi fecit BRUNO SEIDEL Erford. 1577. 4. *. ad alium codicem, & alterius anni prælectionem, ut nonnulla hic desint, quæ habet prior editio, multa adsint, quibus ea caret. Prælectiones hæ sunt anni 1557. pars operis maxima medicamentaria est.

Lectiones *de thermalibus aquis de metallis & fossilibus* edidit ANDREAS MARIOLINUS Venet. 1564. 4. quas alias dicam.

Ej. *de morbo gallico* tr. Patav. 1564. 4. Venet. 1565. 8. 1566. 4. *. 1574. 8. *. cum PETRI AGATHI ANGELI scholiis & adnotationibus, recus. in LUISINI collectione. De morbo gallico prælectiones sunt FALLOPII, periti & multa experti viri, ut tamen non laudes improbabile arcanum, quo spondet, data fide, periculum infectionis, etiam a concubitu cum gallica femina, se aversurum. Origines morbi a Columbo repetit, mitiorem suo ævo esse, & facilius superari addit. Dari & alios morbos endemios, Pisis lienis tumorem, in portu Libonis icterum. Hepar a venerea lue nihil pati. Novum morbum esse, & totius substantiæ; spiritus primos infici, etiam nihil passis partibus genitalibus: hinc inter multos viros ab eadem femina sæpe unicum infici; magis tamen infici, quibus glans penis cooperta sit, nunquam quibus detecta, nunquam adeo Judæos. Amorem periculum infectionis augere. Pilorum profluvium ab annis triginta cepisse, & ab annis 25 gonorrhœam gallicam. Venetiis malum mitius esse. Florentiæ & Bononiæ continuo caput adoriri & palatum erodere. Lignum sanctum describit & a Guaiaco separat, legitimam curationem esse vult, quæ per ejus ligni decoctum obtinetur, sancti quidem potissimum, id si præsto non sit, Guaiaci: limaturam optimam esse, aquæ addi duodecuplum, calidam melius: coctione partem dimidiam consumi debere, etiam duas tertias. Tres ex eodem ligno facit decoctiones, ut secunda pro potu in prandio sit, tertia lotioni serviat. In thalamo clauso, neque nimis arcto, bis de die decoctam sumi debere, ad duodecim uncias, per dies 30, 40, demum 60, in morbo inveterato; calide vero bibi debere, ut sudorem cieat. De Chinæ radice, qua CAROLUS V. adversus gallicum morbum, atrophiam & arthritidem, feliciter usus sit, ipse FALLOPIUS ad lippitudinem & ad hydropem utatur. Uncias radicis quatuor in diem decoqui debere, & per 36. dies continuari, sudorem potenter movere. Se nihil ea radice adversus gallicam luem effecisse. Sarsaparilla se tophos osseos dissipasse. Ad hydrargyrum non descendendum, nisi frustra Guaiaci vis sit explorata; suffumigia gracilibus ægris funesta esse, certo tamen morbum tollere, & venereas ophthalmias. Inunctionem ad scabiem, adfine malum, valere. Noster non probat, quod periculosa sit medela, & in ossibus hydrargyrus reses maneat, neque accedere se ad tentandum, nisi omnibus frustra factis. Idem metallum crudum devoratum adversus vermes prodesse, neque quidquam habere noxii. Desinendum, quando symptomata majora superveniunt.

superveniunt. Suffocationem incisa vena se avertere. Salivæ in dies a 7. ℔. ad 10. fluere debere, & continuis per 20. dies. Mercurium præcipitatum, asperum medicamentum, rusticis relinqui. Symptomata excrescentiæ vulvæ a venere, caries penis gallica; eam stylo Ægyptio unguento armato tangit. Ab ea phimosis, ut per fistulam mingere necesse sit. Bubo: melius caustico aperitur, quam ferro. Caries palati. Nobile opus uberius excerpsi.

Anno 1566. prodiit Venetiis 4. *. collectio *opusculorum* cura iterum P. ANGELI AGATHI. In ea collectione libellus erat *de lue gallica*, deinde alius l. *de bubone pestilenti.* Pestilentiam noster viderat anni 1540. in ea picam vidit bubone laborantem. Tertio anno, cum myropolium hactenus ob mortem heri clausum nunc aperiretur, exstincti omnes, qui aperuerant. Signa mali. Esse ubi febris exigua videatur. Nauseam se extimescere & lividum in lotio circulum, & vellicationem narium. In peste se vidisse vesicas per universum corpus efflorescentes, citrino plenas humore. Venæ sectio nunquam non funesta fuit, quam tamen FRIZIMELICA imperabat. CARPENSIS ægrotos feliciter purgabat; se etiam in pestilentia anni 1555. utiliter rheum dedisse & syrupum solutivum, mannam, tamarindos. Nolles laudes legere antidoti de scorpionibus, quam cum purgantibus medicamentis noster conjungit, nolles laudatas bolos, galegam, vincetoxicum, & theriacam 90. diebus sub fimo equino sepultam; aut amuletum arsenicale. Die 30. & 40 se novos bubones erumpere vidisse.

EJ. *de decoratione l. sive de pinguetudine reddenda macilentis.* Id fieri adgreditur picatione ad veterum sensum, etiam in singulis artubus, & addit se feliciter experimentum fecisse.

P. ANGELI AGATHI *arcanorum liber.* Collectitius; medicamenta pleraque sunt FALLOPII.

Idem fuerit *secreti diversi e miracolosi del* G. FALLOPIA Venet. 1563. 8. TR. BUCHN. 1578. 8. 1582. 8. Germanice *Kunstbuch* vertente HIER. MARTIO August. 1571. 8. TREW. 1573. 8. & *wunderbarer Secreten* III. *Bücher* Francfurt 1616. 8. Hamburg 1651. 8. TREW. Francf. 1690. 8. TR. *Neu eröfnete Geheimnisse der Natur* cum *appendice de febribus malignis & calculo* Francf. 1715. 4. TR.

EJ. *menschlichen Lebens gewisse u. sehr nützliche Secreten* Francf. 1641. 12. HANSEN. Idem l.

EJ. *de medicamentis simplicibus purgantibus ..., eorum specierum diversitates, falsitates, modus propinandi, exhibendi, corrigendi.* Edidit ANDREAS MARCOLINUS, magni viri discipulus Venet. 1566. 4. *. Major pars operis est ad scholæ modum, & versatur in humorum adtractione, & ejus adtractionis causis: num sint a similitudine cum adtractis humoribus. Rogat per omnes deos discipulos bonus auctor, ne velint alium humorem expurgare, præter eum, qui in vitio est. Præparatio humorum crassorum & tenuium, & crudorum. Vomitus ab alvi motu discrimen. Tempora purgationum; medicamenta, quæ quemque humorem

rem peculialiter expurgant, doses. Solebat noster & ante purgationem clysteres exhibere & post eam, altera die. Singula medicamenta purgantia. Limaturam chalybis, quæ decem diebus cum vino steterit, alvum ducere. Rheum barbarum urinam urgere. Cassiæ partem ligneam vehementius purgare, quam pulpam. Optimum rosarum syrupum cum rore fieri. Scammonii dosin esse incertam, esse cui uncia alvum non moveat. Elaterio in hydrope utitur, & in expurgandis aquis mineralibus residibus. Sennam Florentiæ passim seri, seque Italica multum uti, quæ recentior sit. Euphorbium ad drachmam unam dari posse. Ellebori albi violentiam accusat.

Ej. *de compositione medicamentorum & de cauteriis* Venet. 1570. 4.

Ejusd. *opera omnia* Venet. 1584. fol. & auctius 1606. fol. 3. vol. *. Francof. 1600. fol. & 1606. fol. Lind. In editione Veneta anni 1606, præter ea opera, quæ indicavi, exstat l. *de medicamentis simplicibus*, quo generales quædam contemplationes continentur.

Tum *commentarii in* L. Dioscoridis ad rem fere herbariam pertinent.

L. *de modo colligendi* perbrevis.

Elogium est in Tomasinianis.

## §. CCCXX. Varii.

Johannis Marinelli Veneti, *le medicine apartenente alle infirmita delle donne* Venet. 1563. 8. Trew. 1574. 8. Gesner. Astr. Reperio etiam 1543. 4. Gallice aucta a J. Liebault Paris. 1582. 8. *. 1609. 8. Rast. Germanice vertente Hieronymo Martio Aug. Vind. 1587. 8. Sola cum coram sit editio Liebalti, eaque ab interprete aucta sit & mutata, & longe a simplici versione diversa, nolo de libro non viso judicare.

Ej. *de peste ac de pestilentiali contagio l.* Venet. 1577. 4. Trew.

Ej. *commentarii in* Hippocratis Coi *opera* Venet. 1575. fol. 1619. fol. Lind. Vicetiæ 1610. fol.

*De febribus ex* Hippocrate *in collectione Veneta* de febribus.

Ej. *scholia in* J. Arculani *practicam* Venet. 1560. fol. L.

Andreæ Camutii prof. Pisani, *disp.*, *quibus* Hieronymi Cardani *conclusiones infirmantur* Papiæ 1563. 4. Non vidi.

Ej. *excussio brevis præcipui morbi, nempe cordis palpitationis* Maximiliani II. *simulac aliorum aliquot virorum illustrium præter naturam affectuum* Florent. 1578. 8. *. De Cæsaris morbo concertatio adversus J. Cratonem. Laboraverat jam a. 1571. viribus hactenus usus integrioribus: fulvum noster vinum imperabat, Crato oligophorum. Ab a. 1575. & 1576. catarrhus longus supervenit, huic cordis

cordis palpitatio. Aloen noster suadebat, rejiciebat venæ sectionem, tum cerevisiam amaram. Ventum est ad virginem Ulmensem, & vita CÆSARIS succo papaverino tuenda data. Porro consultationes aliquæ ad JULIUM ALEXANDRINUM, potissimum de cauteriorum in podagra usu. In febre acutissima sanguinis uncias 25. & ultra mitti voluit.

BALTHASARIS MAYROLA *compendiosa methodus in morbis acutis curandis* Papiæ 1563. 8. LIND.

BENEVENUTI BORDONI *disputatio continens theoremata logica, mathematica, naturalia & medica* Patav. 1563. 4. LIND.

ONUPHRIUS BRUGUER Barcinonensis medicus. EJUS est *novæ & manifestæ destillationis quæ civitati Barcinonensi ac finitimis circiter hyemale solstitium anno a Christo nato* 1562. &c. *accidit brevis enarratio* Barcinone 1563. 8. C. de V.

BERNARDUS TOMITANUS, Patavinus, medicus & philosophus, qui dialecticam docuerat, scripsit circa a. 1563. *libros duos de morbo gallico*, qui exstant in collectione LUISINI. Novum morbum esse, & ex impura venere concipi. Certam salutem esse a ligno guaiaco, majori cum periculo hydrargyrum adhiberi.

JEAN MASSE *l'art vetérinaire ou grande maréchallerie* Paris 1563. d'ETR.

PIERRE ANDRE' *traité de la peste & de la cure d'icelle* Potiers 1563. 12. FALC.

NICOLAS HAULTPAS *aphorismi* HIPPOCRATIS *latine versi cum luculentissimis commentariis* Duaci 1563. 4. L.

J. MANLII *libellus medicorum variorum experimentorum* Basil. 1563. 12. FALC.

SIGISMUND KOELREUTER *de arthritide* Weissensels 1563. 8. 1574. 8. LIND.

EJ. *vom Harn oder Wasser besehen* Nürnberg 1574. 8.

HELWETTERI *librum de peste* a. 1563. excusum SIG. YLLINUS refutat. Theriacam improbabat.

J. CORNELIUS *de contagione* Worms 1563. 8.

SAMUEL SIDEROCRATIS s. EISENMENGER Brettensis. EJ. Oratio *de methodo* ιατρομαθηματικων συνταξεων Argent. 1563. 8. ADAMI.

JACOBI JOCKISSI *de dignitate medicinæ* Francof. 1563. 4. RIV.

J. QUENTENI *tabulæ continentes ea, quæ in curatione morborum methodica considerantur a medicis* Erford 1563. fol. min. TREW. 1579. L.

EJ. *wie man sich für der schädlichen jetzregierenden Pestilenz bewahren soll kurzer Bericht u. Arzney* Erfurt 1578. 4. TR.

*Apothek.rtax der Statt Annaberg* Leipz. 1563. 4. TREW.

*Bericht von der Pestilenz* Francf. 1563. 8. TR.

J. CNOBLOCH *de febre quartana* Francof. ad Viadr. 1563. 4. RIV.

## §. CCCXXI. VARII.

ANT. FRACANTIANUS, professor Bononiensis, inde Patavinus.

EJ. est *de morbo gallico l. fragmentum* Patav. 1563. 4. ASTRUC. TR. *& recens a mendis* (correctum) a CAMILLO COCHIO Bonon. 1564. 4. L. nihil valde mutatum, inde Venet. 1565. 8. L. inque collectione LUISINI; demum cum G. FALLOPII ejusdem argumenti libro Venet. 1574. 8. *. Prælectiones sunt anni 1563. Nonnisi contagio nasci, sed vario, etiam per vestes pelliceas. Hydrargyrum fædam curationem præstare & periculose adhiberi: inunctionem ob eam causam desertam fuisse, nunc ob morbi pervicaciam ad eam rediri, fere altero ab hinc anno. Calidam esse hydrargyri naturam, & in universum non sine periculo adhiberi. Neminem radice Chinæ Venetiis celebrata sanatum fuisse, neque Sarsaparilla. Ipsum cætera præstantissimum Guaiacum sanguinem exagitare, epilepsiam enim factam esse ab ejus usu, cum absque cautela adhiberetur. Decocti Juniperi aut Buxi non esse easdem vires. In Gonorrhœa adstringentia dat medicamenta & refrigerantia.

EJUSD. pluscula sunt *consilia medica* inter VICTORIS TRINCAVELLII consilia, & aliqua in collectione L. SCHOLZE: alia in WELSCHII *consiliis*, tum in *chiliadibus*. Hæmorrhagiam 30. librarum cum febre vidit. Hypochondriacum verum sanatum fuisse negat.

Codices Mstos viri in Vindob. Bibl. recenset LAMBECIUS L. II. *de morbis muliebribus, morbo Gallico, in fen IV.* AVICENNÆ.

*Lectiones Practicæ* exstant cum GEORGII HIERONYMI WELSCHII *consiliorum Centur.* IV. Ulm 1676. 4.

JEREMIAS MARTIUS Augustanus, idem qui NONUM edidit, qui etiam JACOBUM GREVINUM *de venenis* anno 1572. fol., & NOSTRADAMUM *de confectione Alkermes* latine reddidit, J. vero MARINELLUM *de ornatu & regimine mulierum* Germanice Aug. Vind. 1581. 8. Idem factas a. 1566. & serius ad a. 1580. *observationes medicas centum* reliquit, quas in Italia plerasque conscriptas G. H. WELSCH in *sylloge curationum & observationum medicinalium* edidit Ulm 1668. 4. *. Curationes sunt morborum graviorum cum medicamentis, quibus clari medici usi sint. Interjectæ incisiones cadaverum morbosorum. In hominis, qui ex retenta urina perierat cadavere, nihil omnino non recte constitutum repertum est.

EJ. *miscellanea medico chymica* cum G. H. WELSCHII *Exoticis curationibus* prodierunt Ulm 1676. 4.

EJ.

EJ. *Hausarzney* Aug. Vind. 1578. 8. TREW.

J. MOIBANI Augustani, amici GESNERI, ex Schola Italica *Giftjäger s. antidotus cura* GUILIELMI TRIPHYLLODACNI edita 1567. Obiit a. jam 1564.

PETRUS SIBYLLENUS, Physicus Egranus, CORDI discipulus. EJUS est *de peste l. absolutissimus, quo natura, causæ & curatio proponuntur* Prag. 1564. 4. *. Totus fere liber in medicamentis est. Theriacam defendit, quæ etiam extus admota profuerit. Adjicit antidotum P. A. MATTHIOLI.

Inter *consilia medica* collectionis SCHOLZIANÆ T. VI. est consilium SIBYLLENI *de vesicæ & renum excoriatione.*

J. PAUL PERNUMIA. EJUS *therapeutice, s. nova & singularis medendi ratio affectus omnes præternaturales* L. VIII. Venet. 1564. 4. B. B. 1574. 4. LIND. Francof. 1596. 8. TREW. edente TRYPHONE PERNUMIA J. C. Generalia sunt & collectanea ex veteribus.

LEONHARDUS FIORAVANTI, qui amabat eques audire, medicus periodeuta, qui etiam in Africa artem exercuit, Panormi vero totis triginta annis medicinam fecit. Idem inter primos Italos chemicis medicamentis usus est, & iis ipsis inclaruit.

EJ. *specchio de scientia universale* prodiit Venet. 1564. 8. 1592. 8. CARL. TREW. latine Francofurti 1625. 8. TR. FALC. Gallice vertente GABRIEL CHAPUIS Paris 1586. 8. FALC.

An diversum fuerit *della specchio de secreti rationali* Venet. 1597. 8. CARLSON.

EJ. *regimento della peste* Venez. 1565. 8. FALC. 1571. 8. TR. 1594. 8. TR. Germanice Francf. 1632. 8. B. TIG.

IDEM L. *de lue venerea* scripsit, quem queritur ab ALOYSIO LUISINO non fuisse in *collectionem* receptum, ne reliquos omnes obscuraret.

EJ. *secreti razionali intorno alla medicina, chirurgia ed alchimia* Venez. 1600. 8. Germanice Dresd. 1634. 8. Nonne idem priori.

EJUS *tesoro della vita humana* Venez. 1570. 8. *. In l. I. pathologiam tradit, nihil a GALENICA diversam. L. II. curationes tradit medicas, quas fere unice suis arcanis chemicis medicamentis tribuit. Epilepsiam se sanare ipse sibi testis est, aliosque gravissimos morbos. In febre putrida gravi jura tamen carnium dat, & ova, carnem & caponem, & pro potu *stillato sostanzioso.*

L. III. *consiliorum & epistolarum* plenus est multa laude acceptorum aureorum. Liber IV. arcana medicamenta continet, vana multa, ut argenti in aurum emendationem. Passim ingredientia anagrammate hactenus celat, alias contentus est nominare.

In *Chirurgia* sæpe recusa, & Venez. 1679. 8. (*a*) multi etiam morbi interni traduntur, suis cum remediis, & vires parum notæ medicamentorum simplicium, demum arcana varia aperiuntur.

Sic in *Capricci medicinali* Venez. 1568. 8. *. 1573. 8. TR. 1595. 8. TR. 1629. 8. & in *compendio dei secreti razionali* Venez. 1571. 8., tum 1588. 8. TR. 1591. 8. TR. 1675. 8. TR. Germanice Darmstatt 1624. 8. Francof. 1604. 8. TR.

Cum circa hæc tempora vixerit GUILIELMUS DUCHOUL, vir doctissimus, quem hic recenseo. Ejus *discours des bains & antiques exercitations Grecques & Romaines* recus. Wesel 1672. 4. B. BUN. ad hygieinem pertinet.

J. BALTH. VITUS *de remediis pestis prophylacticis* 1564. WESZP.

## §. CCCXXII.

### VARII.

SEBASTIANI MARCELLANI *prælectiones de differentiis & causis morborum* Patav. 1564. 16. LIND.

HIERONYMI MAGII *variarum lectionum s. miscellaneorum* l. IV. Venet. 1564. Huc certe LIND.

WOLFGANGI de BEMBIS ad JACOBUM CARPENTARIUM *super practicam catholicam de proximo typizandam, in qua præter syruporum, apozematum & catapotiorum compositionem nova triplex helleborum propinandi methodus continetur* Rom. 1564. 8. BUR.

ALFONSI de TORRES *recapitulacion de los autores griegos y latinos que tratan de los cavallos sos enfermidades &c.* Tolet. 1564. fol.

EJ. TOREI nomine *de febris epidemicæ & novæ quæ latine puncticularis vulgo Tavardillo & Pintas dicitur natura cognitione & medela* Burgis 1574. 8.

FRANCISCO de REYNA *Veterinarii l. de Albeiteria* Burgos 1564. 4. 1602. Compluti 1623. 4. 1647. 4. idem auctor, quem ajunt sanguinis circulationem tradere.

HENRICI STEPHANI, idem qui *principes medicos* edidit anno 1567. fol. 2. vol. * dedit etiam *Dictionarium medicinæ, vel expositionem vocum medicinalium ad verbum excerptarum* Paris. 1564. 8. *. Ex veteribus græcis collectum & doctum opus cum fusis veterum locis. Præmissus EROTIANUS, & GALENI *vocum expositio*.

GUILIELMI

(a) Conf. *B. Chir.* I. p. 225.

GUILIELMI RHEGINI *medicinæ exercitamentum e selectis utriusque linguæ auctoribus* Lion 1564. fol.

GERARDUS BERGENSIS *de præservatione & curatione morbi articularis & calculi* Antwerp. 1564. 8. RAST.

EJ. *de pestis præservatione* Antwerp. 1564. vel 1566. 8. 1587. 16. *.

EJ. *de consultationibus medicorum & methodica curatione febrium, & dolore penis* ib. 1586. 8. LIND.

GARCIAS LOPIUS. EJ. *comm. de varia rei medicæ lectione* ib. 1564. 8. FALC. TREW.

ACHILLES PYRMINIUS GASSERUS Lindaviensis GESNERI amicus, medicus Augustanus, Galliam adierat.

EJ. *Unterricht wider die Pestilenz* 1564. 4. TR.

EJ. *historia gestationis fetus mortui in utero cum* R. DODONAEI observatt.

EJ. *aphorismi* HIPP. *methodus nova quinque libris distincta ab* EGLINGERO *illustrata cum libello de re medica non prius edito cura* C. WOLFII Sangalli 1584. 8. LIND.

EJ. *curationes & observationes medicæ cum* WELSCHII *sylloge curationum Cent.* IV. editæ aliæ cum WELSCHII *consiliis* 1668. 1698. aliæ in *chiliadibus*. Liberavit quem volebant ob datum philtrum capite plectere, quod ab eo, sanguine nempe menstruo, morbos varios ortos putarent, noster oriri negat.

Epistola inter GESNERIANAS.

Vitam viri scripsit JAC. BRUCKER in SCHELHORNI *amœnitatibus literariis*.

PETRI MEMMII Herendaelii *de recto medicinæ usu* L. I. Delphis 1564. 8. TREW.

PETRI MONTANI *de morborum generibus comm. cum* FIERÆ *cœna* Strasburg 1564. 8. LIND.

HIERONYMI MASSALII *in* HIPPOC. *de natura humana paraphrasis* Argent. 1564. 8. LIND.

ERNESTI REUCHLIN *amuletum contra pestilentiæ contagionem jam passim divagantem* Magdeburg 1564. 4. RIV.

EJ. *Unterricht wider die Pestilenz* Lubek 1577. 4.

EJ. *Sendbrief vor des J. 1577. Jahres Witterung und denen erfolgten Krankheiten* ib. 1577. 4. TR.

EJ. *epistola de medicina præstigiatrice Paracelsi* ib. 1570. 4.

LOUIS *de* LAUNAY *de la faculté & vertu admirable de l'antimoine* la Rochelle 1564. 4.

Cum

Cum contra eum libellum J. GREVINUS scripsisset, reposuit noster *Reponse au discours de* J. GREVIN *contre le l. de* LOUIS *de* LAUNAY *touchant la faculté de l'antimoine* ib. 1566. 4. FALC.

JACOBI CARPENTARII archiatri, *ad expositionem disputationis de methodo contra* THESSALUM OSSATUM *Acad. Parisiensis methodicum responsio* Paris. 1564. 4.

GARBICII *oratio de vita, moribus, doctrina & professione* HIPPOCRATIS Tiguri 1564. 8.

JOB FICELII (alii VINCELII) *Bericht von der Hauptkrankheit und Pestilenz* Jena 1564. 8. TREW.

EJ. (VINCEL) *Ordnung und Bericht von der jetzt schwebenden und regierenden Krankheit* Magdeburg 1580. 4. TR.

EJ. *von der Pestilenz* Leipzig 1582. 8. TREW. nisi idem est liber.

J. J. JANTKE *Unterricht von der Pest und pestilenzialischen Fiebern* Strasburg 1564. HEIST.

J. CIRENBERGII *wider die pestilenzialische Fieber für die Statt Dorn in Preussen* Leipzig 1564. 4. TREW.

CASPARI GELHORN, sed anonymi, *de phlebotomia & de judicio sanguinis missi per venæ sectionem* 1564. 12. TREW.

J. de GORRIS s. GORRÆI & MARESCOT, *sunt ne alia naturæ, alia morbi opera* Paris. 1564. 4. BARON.

## §. CCCXXIII. MARTINUS RULANDUS PATER.

Freisingensis, medicus Laugingensis, alchemista, mirarum curationum per sua arcana perfectarum copiosus auctor, cujus pauca scripta legi.

EJUS sunt *medicamenta omnia,* τα ευποριςα *cum medicina practica* Argent. 1564. 8. 1567. 12. L. Hanov. 1610. 12. ID. & *appendix de dosibus, s. justa quantitate & proportione medicamentorum compositorum omnium* Argent. 1567. 12.

EJ. *de phlebotomia morbisque per eamdem curandis* Argentor. 1567. 12. L. Basil. 1587. 12. TREW.

Et *de scarificatione, de ventosatione, morbisque per eam curandis, liber recens* Argentor. 1567. 12. LIND. Germanice Basil. 1613. 8. *. Pro diversitate morborum alias & alias venas ex veterum placitis jubet aperire. Sed & signa cælestia de aptitudine venæ secandæ consulit. Vana omnia, & fruge cassa.

EJ. *Tractatus tres de phlebotomia, de scarificatione & ventosatione & de ortu animæ* cum præf. filii Basil. 1627. 8. LIND. & cum *thesauro* RULANDINO Basil. 1591. 16. 1628. 8. LIND. Rouen 1650. 8. ID. Bauzen 1679. 8. ID.

EJ.

Ej. *Balnearium restauratum, in quo curantur morbi tam externi quam interni per balnea naturalia, artificialia, insessus, lixivia, sudationes, itemque per scarificationes, phlebotomias, distinctum in libros tres* Basil. 1679. 8. Houss. 1579. 8. Tr. 1625. 8. L. qui idem est libellus *von Wasserbädern, aderlassen, und schräpfen in welchem, wie alle Krankheiten durch Wasser, Wild- und Schweißbäder, Laugen, item durch aderlassen, schräpfen geheilt werden wollen* &c. Dilling. 1568. 8. Tr. ut intelligo, & latine & germanice, tum germ. Francf. 1584. 8. Tr. Basil. 1613. 8. * cujus operis partem posteriorem nuper dixi, quæ versatur circa phlebotomiam. Pars I. catalogus est aquarum Germaniæ superioris cum elementorum enumeratione, nulli nixa experimento, viriumque pariter temerariis laudibus. Præceps scriptor, ut aquas Badenses Helvetiæ bis repetat.

Aucta videtur editio esse *hydriatria aquarum medicarum sectiones* IV. Dilling. 1568. 8. Lind. Prima sectio continet rationem curandi totius corporis morbos (ordine alphabeti enumeratos) per aquas dulces, acidas & thermas. Secunda species ac vires aquarum. Tertia nomina loca & vires aquarum vel balneorum ad alphabeti ordinem. Quarta aphorismos de præparatione ad balnea, tempore ingressus, victu sanorum, symptomatibus, horumque curatione.

Ej. *thesaurus medicus continens aurea medicamenta pro omni ætate & sexu contra omnes morbos internos & externos collectus, conscriptus pro suis filiis* a. 1601. *editus studio* Caroli Rayger Francof. 1691. 4. * cum Spindlero, notis etiam adjectis. Empiricus libellus recenset secundum alphabeti ordinem medicamenta, nulla causæ aut temporum distinctione addita, & sæpe vanissima. Ita ægilopem sanat oleo sulfuris: aphthas oleo coryli, apoplexiam incenso succino, vel guttulis nonnullis olei vitrioli in aqua hyssopi propinatis. Sodæ extractum esulæ opponit, arthritidem oleo coryli curat illito: asthma omne electuario de succino. Passim etiam brevissimas & empiricas curationes subjungit. Valde laudat terram nescio quam sanctam, & ejus aquam (nempe vitri antimonii cujus usum introduxit). Non possis non candorem in viro desiderare.

Ej. *Thesaurus Rulandinus, h. e. Curationes empiricæ, quæ antea in decem centurias dissectæ prodierant, nunc in compendiosum ordinem secundum partium corporis situm ordinatæ* Basil. 1591. 16. 1628. 8. Trew. Budiss. 1679. 8. Riv. 1680. 8. Trew. hic cum libb. *de phlebotomia, scarificatione, ventosatione & ortu animæ.*

Ej. *Curationum empiricarum & historiarum in certis locis & notis personis expertarum & rite probatarum centuriæ septem* Lauing. 1594. 12 Trew. *Centuriæ decem* Basil. 1578. 16. 1580. 16. 1591. 16. 1593. 16. ita Linden. & 1596. 16. Trew. Porro Lugduni 1618. 8. Adjecta oratione *de ortu animæ* Riv. 1650. ut paulo prius diximus, *tr. de phlebotomia, morbisque per eam curatis* Rouen 1650. 8. Falc. Centuria I. prodierat Basil. 1581. 12. Tr. II. ib. 1580. 12. III. ib. 1595. 12. IV. Basil. 1583. 12. Tr. V. ib. VI. ib. 1596. VII. 1585. 12. Tr. 1593. 12. Trew. Budiss. 1679. 8. Nic.

*Secreta spagirica, s. pharmacopœa medicamentorum Rulandinorum descriptorum cum scholiis* EHRENFRIEDII HAGEDORN Jen. 1676. 12. TREW.

Mere alchemistica omitto.

§. CCCXXIV. VARII. Ad A. 1565.

CASTOR DURANTE, Gualdensis, archiater Pontificius, *de bonitate & vitio alimentorum Centuria in qua continentur fere omnia quæ ad rectam victus rationem instituendam & tuendam valetudinem pertinent* Pisauri 1565. 4. 1595. 4. *. Medicamentorum simplicium vires medicatæ per disticha expressæ, fuse deinde adjectis ex veteribus locis, quibus vires cujusque medicatæ laudantur.

Ej. *tesoro della sanita* Venez. 1586. 8. d'ETR. Germanice Francof. 1609. 4. Francof. 1613. vel 1614. 4. idem puto cum priori opus.

FRANCISCI ALEXANDRI Vercellensis, medici, *Apollo omnium compositorum & simplicium normam suo fulgore irradians*, MATTHIOLI, BRASSAVOLI, *aliorumque errores insectans* Venet. 1565. f.*. rec. 1614. 4.* Francf. Radii hujus solis sunt undecim, s. totidem formulæ medicamentorum, secundum quas per singulas compositiones noster procedit, & cujusque simplicia, quæ vocant, ingredientia exponit, tum compositionis scriptionem, & primus, ut quidem promittit, materiæ medicæ scriptores passim refutat, inscius sæpe inscios, battologus idem & contentiosus.

Ej. *trattato della peste e febri pestilenti* Torino 1586. 4. FALC.

DIOMEDES CORNARIUS, JANI filius, Zwikawiensis, Archiducis Maximiliani medicus. EJUS est *oratio funebris* a. 1565. *habita, cum* WOLFGANGUS LAZIUS *philosophus & medicus sepeliretur.*

Deinde Lipsiæ 1595. 4. L. 1599. 4. * edidit l. *Consiliorum medicinalium habitorum in consultationibus a clarissimis medicis tractatis.* Consilia sunt viginti, s. morborum historiæ, quos noster cum JULIO ALEXANDRINO, J. CRATONE aliisque claris medicis curaverat. Multum tribuit in dysenteria moscho cervino, s. lemis, quæ vergente autumno de oculis cervorum eximuntur. Alvum ob ova dura comesta adstrictam purgante decocto per biduum continuato, aperuit. Cum capitis dolore alvoque adstricta mireris mithridatium exhibitum, & porro conf. Alkermes aliaque calida.

Sequuntur una excusæ *observationes medicæ.* Ad quartanam non probes cor leporum siccatum. Febris epidemica late grassans anni 1580. Mors ex tumore gulam comprimente, ut nihil in ventriculum descenderet. Ischuria, hæmorrhagia narium vehemente die decimo quarto soluta. Morbus gallicus scarifando contractus. Anulus aureus deglutitus, tertio die cum fæcibus egestus. Morbus insignis ex petulante ludo.

Demum

Demum *historiæ admirandæ*. Bini homines ſtrangulati revixerunt. Perverſi ex urina judicii aliquot exempla. Fetus quatuor annis geſtatus, demum de abdomine exciſus, cum femina iterum concepiſſet, neque parere poſſet, matrem occidit. Curatio hominis debilis lapidi bezoar adſcripta. Lapis bezoar fauſto eventu datus, poſtquam ſcelerato homini arſenici drachma dimidia ingeſta fuerat. Exempla partus ex matre mortua. Aureus dens pueri Sileſiaci, pro vero. Lues bubula.

*Conſilium* unicum in collectione SCHOLZIANA.

HENRICUS RANZOVIUS (v. RANZOV), vir nobiliſſima ſtirpe natus. EJUS *de conſervanda valetudine l. in privatum liberorum ſuorum uſum conſcriptus*, editus a DETLEVO SYLVIO Antwerp. 1565. 8. 1580. 8. LIND. Lipſ. 1576. 8. LIND. 1582. 8. LIND. Francof. 1591. 12. LIND. TREW. 1596. 12. RIV. 1617. 16. *. Germanice vertente J. BEATO HUMMEL Baſel 1588. 8. * adjectis argumentis; iterumque curante JOHANNE WITTICH Lipſ. 1587. 4. TREW. 1594. 4. *. 1601. 4. TR. Paſſim vir nobilis patrem ſuum citat, medicinæ pariter ſtudioſum. Multæ formulæ paſſim collectæ. Frictionem ſuadet, quæ pannis fit calidis. Cæterum victus ratio ad ſaporem veterum: morborumque vulgo accidentium & incommodorum vitæ humanæ ſimilis procuratio. Alexipharmaca, ea inter antimonium.

EJ. *methodus apodemica* Lipſ. 1588. 12. L. ſi huc facit.

IDEM MACRUM edidit, multum auctum v. *Bibl. Bot.*

HUGONIS FRIDÆVALLIS, Sampauliniani, Medici, *de balneis & eorum uſu* Duaci 1565. 8. LIND.

EJ. *de tuenda valetudine* L. VI. Antwerp. 1568. 8. *. Verſiculi præcedunt, ſequuntur commentarii non breves rerum non naturalium, cum exercitationis corporis laude. Inde alimenta per ſingula, diſticho expoſita, fuſis deinde commentariis illuſtrata, ad plantas, ad animalem cibum, & condimenta. Tum potus, demum balnea, & reliquæ res non naturales. Collectio ex veteribus.

PROSPERO BORGARUCCI Aretinus, peregrinator. EJ. eſt *de peſte tract.* Venet. 1565. 8. FALC.

EJ. *fabrica delli ſpeziali* XII. *diſtinzioni* Venez. 1566. 4. CAT. 1567. 4. Ex DESSENIO & CALESTANO ſumtam eſſe lego.

ID. *de morbo gallico* in collectione Veneta LUISINI. Nullum veſtigium tumentis hepatis cum ſiphilide ſe vidiſſe. Ab inunctione facultatem generandi deleri. Guaiaci tutiorem & certiorem eſſe efficaciam, quam hydrargyri. Minime cæterum abſurdum ſcriptum.

*Dispensatorium usuale pro pharmacopœis Coloniensibus* Colon. 1565. Heist.

Marci Squarcialupi *difensa contra la peste* Milano 1565. 4. Tr.

Alius fuit Medicus Camillus Squarcialupus, ob religionem profugus, cujus opera promissa Gesnerus in *Bibliotheca* recenset.

J. Kentman *de calculis qui in corpore & membris hominis generantur* Tiguri 1565. 8. * cum Gesnero *de fossilibus*. Veræ historiæ.

Ej. *wie man sich vor der giftigen Seuche der Pestilenz hüten, und so jemand damit angegriffen wurde, was Mittel man davor brauchen solle* Witteberg 1568. 4. Vater.

Idem est vir, plantarum & rerum metallicarum studiosus, ad quem exstant C. Gesneri *epistolæ*, & earum integer liber IV. Wittebergæ excusus.

## §. CCCXXV. Alii.

Andr. Gratiolo de Salo *discorso di peste appresso un trattato di peste di* Saladino Ferro Venez. 1576. 4. Trew.

Idem Avicennam cum *universalibus medicæ scientiæ præceptis* interpretatus est, & cum scholiis edidit Venet. 1580. 4. Gunz.

Simon de Vallambert *de la maniere de nourrir & gouverner les enfans dès leur naissance* Poitiers 1565. 4. Falc.

Gaspar Lopez Canario in Galeni *l. de temperamentis novi & integri commentarii, in quibus fere omnia quæ ad naturalem medicinæ partem spectant continentur* Complut. 1565. fol. Riv.

Christ. Baravolus *de tempore dandi catapotia Monteregali* 1565. 8. Falc.

Ej. *de peste* ib. eod. anno Lind.

Scipionis Cassolæ *cum* J. Francisco Boccalino *disceptatio an epithematum usus antiquis medicis cognitus fuerit* Parmæ 1565. 4. Trew.

Porcel Sardo *informacion y curacion de la peste de Saragossa* Saragossa 1565. Heist.

Andreæ Galli *fasciculus de peste & peripneumonia cum sputo sanguineo, febre pestilentiali* Brixiæ 1565. fol. Francof. 1606. 8. Trew. 1608. 12. Endtea.

Lucilii Philalthei *de methodo recitandi curas* Papiæ 1565. 8. L. Spir. 1581. 4.

Ejus *secundus Tomus consiliorum de gravissimis morbis* cum priori Papiæ 1565. 8. L.

Nicolai de Cusan Cardinalis, *de staticis experimentis dialogi* Basil. 1565. fol. Apud Obicium reperio, jam hunc virum pulsus ad numerum recensuisse.

JUVENALIS LEVERONI *in* HIPPOCRATIS *aphorismos lucubrationes* Mont Reg. 1565. 4. L.

PHILIPPI MORE *hope of health wherein is contained a goodly regiment of life and the great virtues of several herbs* London 1565. 12.

CHRIST. MASSIN & GUIL. de BOISSY, E. *idem calor nostri ortus & interitus causa* Paris. 1565.

J. CHAPELAIN & GUIL. GIBOULT, E. *pulmonum & thoracis affectum spirandi sequitur difficultas* Paris. 1565.

GUIL. ROBINEAU & J. FABER E. *immutantia & vacuantia sunt febrium remedia* Paris. 1565.

HUG. BABINET & MART. GIRARD *Non* E. *arthritis solis topicis profliganda* Paris. 1565.

WOLFGANGI LAZII docti viri, declamatio *de artis medicæ præstantia & dignitate.*

In ejus funere orationem dixit DIOMEDES CORNARIUS Wien. 1565. 4. BUN.

PETRUS ASSELINEUS Aureliensis, medicus Venetus. Ejus consilia & curationes exstant cum WELSCHII Centur. IV. FRANC. ULMUS curatus cum animam ageret. Elaterium in hydrope dabat.

HENR. MENZINGER medicus Basileæ natus, ex schola italica, hoc anno obiit.

## §. CCCXXVI. ANDREAS BACCIUS.

Elpidianus, Archiater Pontificius, & SIXTI V. medicus. Ejus sunt *del Tevere* L. III. *ne' quali si tratta della natura e bonta dell' acqua, e specialmente del Tevere, dell uso dell' acqua, del bever fresco con nevi, con ghiaccio, con sal nitro* MANDOS.

EJ. *discorso delle acque Albula, Bagni di Tivoli, acque di* S. GIOVANNI *a capo di buove, dell acetosa presso di Roma, & delle acque di Anticoli, con alcune regole necessarie per usar bene ogni acqua di bagno* Rom. 1567. 4. MANDOS.

EJ. *de monocerote s. unicornu ejusque admirandis viribus & usu ex Italico ab* ANDREA MARINO *in latinam linguam conversus* Venet. 1566. 4. L. & a WOLFGANGO GABELCHOWER Stutgard 1598 8. L. Editionem italicam ignoro.

EJ. *tabula simplicium medicamentorum* Rom. 1571. 4. L.

EJ. *tabula de theriaca, quæ ad instituta veterum* GALENI *atque* ANDROMACHI *inventa est* Rom. 1582. MAZUCHELL.

Ej. *epistola ad* M. ODDUM *de dignitate theriacæ, & altera ad* ANT. PORTUM *quænam sit ratio viperinæ carnis in theriaca* Patavii 1583. 4. LINDEN.

Ej. *de thermis libri* VII. *opus locupletissimum medicis necessarium: de methodo medendi per balnea, de lavatione & exercitationum institutis in Romanorum thermis* Venet. 1571. f. L. 1588. f. Rom 1622. f. MANDOS Patav. 1711. f. *. In ista novissima editione libri sunt octo, Analysis aquarum de more seculi. Adjecta sunt excerpta ex Actis Trivultinis, ex artis Eruditorum Parisinis, ex nuperis libris de thermis. Cæterum potissimum l. III. medicus de medendis ægritudinibus per balnea agit. Enumerantur morbi, & ad morbos balneorum usus, ad veterum saporem. In l. VIII. balnea artificialia & medicata.

Locus *de thermis* redit in collectione *Leidensi*. 1699. fol. B. Tig.

Ej. *de venenis & antidotis* προλεγομενα, *s. communia præcepta ad humanam vitam tuendam saluberrimam. Venenorum methodus per genera, differentias partes passiones, preservandi modum, & communia ad eorum curationem anditoda* Rom. 1586. 4. *. Non tamen est absque adnotatione propria. A viperæ morsu magna symptomata tamen superata. A galli morsu rabies & mores gallinacei. A sublimato mercurio ardor ventriculi, alvi tormina, ichor combustus per alvum vomitus virulentus, mors. Mortes se vidisse a vesicis per cantharidum usum excitatis. Antidoti. Inustio quæ ferro sit. Hydrophobia post morsum erumpens cum furore: se quos curaverit, servasse ustione, antidotis, demum demersione in aquam marinam.

Ej. *de naturali vinorum historia & vinis Italiæ & de conviviis antiquorum* l. VII. *Acc. de factitiis vinis & cerevisiis, de omni vinorum usu* Rom. 1596. f. 1598. f. L. Francof. 1607. fol.

Ej. *duodeci pietre pretiose* Rom. 1587. 4. Ej. *de gemmis & lapidibus pretiosis eorumque viribus & usu* Francof. 1603. 8. TR. 1643. 8. TR.

## §. CCCXXVII. N. RORARIUS. C. WOLF.

NICOLAUS RORARIUS Utinensis.

Ej. *contradictiones, dubia & paradoxa in libros* HIPPOCRATIS, CELSI, GALENI, AETII, ÆGINETÆ, AVICENNÆ, *eorum conciliationibus* Venet. 1566. 8. *. 1572. 8. L. Non indoctus homo, qui ex vastis veterum voluminibus contrarias sententias extraxerit, sibi obposuerit. Verum cum eo animo scripserit, ut omnino repugnantia conciliaret, factum est, ut sæpe contra omnem probabilitatem contradictiones veterum excusaret, cujus vitii exempla reperio in loco de tenui membrana cerebri & sanabili & insanabili, de suturis calvariæ ad sanitatem facientibus, & contra sanitatem; de hepatis scirrho tangibili & non tangibili; de cichorii vitioso succo & tamen bono; de iracundis frigidis & tamen calidis. Raro sententiam suam interponit. Cæterum ex omnibus partibus medicinæ εναντιοματα decerpsit.

CASPARUS WOLFIUS Tigurinus, in cujus potestatem codices manu GESNERI scripti

ſcripti pervenerunt, quos pauciſſimos edidit: ut *epiſtolarum* GESNERI *libros tres* Tiguri 1577. 4. *., nulla certe cum cura. Vide p 55.

IDEM Baſileæ 1566. 4. *. edidit *Gynæciorum*, *ſ. de mulierum affectibus & morbis libros veterum & recentiorum, partim nunc primum editos, partim caſtigatos*, quos inter eſt MOSCHION græcus, a C. GESNERO ad prelum præparatus, ut tamen WOLFIUS ex codice Græco multa ſe emendaſſe aiat.

Deinde *harmoniam gyneceorum*, collectos nempe & in ordinem ſuos ſub titulos diſpoſitos locos *de muliebribus* PRISCIANI, MOSCHIONIS & CLEOPATRÆ, latine dedit, quibus adjecti ſunt LUD. BONACIOLI, NIC, ROCHEI & JACOBI SYLVII *gynæceorum* libri.

Demum Tiguri 1578. 8. *. excuſum dedit *Viaticum novum de omnium fere particularium morborum* innominati auctoris l. nunc primum editum. GESNERUS ante mortem præfatus erat. Secundum nonnullos BLASII HOLLERII laborem eſſe WOLFIUS, ſed manifeſto galli eſt, qui marſaux pro ſalice caprea dicat. Compilatio eſt empirica ex Græcis & Arabibus, quæ pene tota in formulis eſt. Multa abſurda, ut caſeus recens ad pulmonum ulcera Non eſt CONSTANTINI *viaticum*.

Alphabetum denique *empiricum*, ſ. DIOSCORIDIS & STEPHANI *Athenienſis de remediis expertis* l. Tiguri 1581 8. * edidit, quem librum ſuo loco dixi T. I. p. 310.

Porro *aphoriſmorum* HIPPOCRATIS *methodum ab* ACHILLE PYRMINIO GASSERO *præparatam, a* C. GESNERO *illuſtratam, cum nonnullis aliis libellis prius non editis* dedit Sangalli 1584. 8. L.

ID. *tabulam generalem diverſorum ponderum & compendium ſecundi libri* DOMINICI MASSARII cum opere MASSARII edidit, & una *virorum ill. enumerationem qui de ponderibus ſcripſerunt* Tiguri 1584. 8.

JOSIAS SIMLER cum eodem MASSARIO *vocabula rei numerariæ, ponderum & menſurarum quatuor linguis ordine alphabetico* edidit.

IDEM WOLFIUS auctor eſt *Vitæ* C. GESNERI *cum* CASPARIS WOLFII *de* GESNERI *ſtirpium hiſtoria edenda pollicitatione* Tiguri 1566. 4. *.

LAURENTII GRYLLI Prof. Ingolſtad. academiæ ſuæ benefici, *de ſapore dulci & amaro* l. II. Acc. Ej. *oratio de peregrinatione ſtudii medicinalis ergo ſuſceptæ.* Edidit ADAMUS LANDAVUS prof. Ingolſtad. Prag. 1566. 4. *. Auctor ante diem obiit. Prius opus ad ſcholarum ſaporem ſcriptum, cauſas & claſſes habet ſalſedinis & amaroris, nullo cum auctoris experimento. Ad diæteticam fere facit. Iter LAURENTIUS FUGGERORUM ſumtu ſuſceperat, quod neque utilitate caret ad hiſtoriam medicorum ſui temporis ſpectante. Italiam, ut eo ævo fieri ſolebat, primum adiit, & Patavium, qua in ſchola J. B. MONTANUS ſummo cum plauſu docebat, noſodochium cum FRANCANZANO viſitavit, & horto ejus academico tum pene unice uſus eſt. Porro BRASSAVOLUM adiit & HELIDÆUM practica laude florentem, & Florentiam, Romam, Neapolim inviſit. Piſis ARGENTERIUM audivit, Patavii iterum GHI-

NUM, ſummum botanicum, & FALLOPIUM. Hinc Galliam Narbonenſem vidit, & VALERIOLAM, perhumanum virum. Montempeſſulanum inde & Agendicum venit, ubi J. C. SCALIGER magna cum civium ſuorum exiſtimatione vivebat. Inde Pariſios, ubi NIC. LAMBERTUM chirurgum laudat. Porro Angliam, nullo tunc medico claram, Antwerpiam aromatum magnum emporium, & VESALIUM. Tum Germaniam ſeptentrionalem, metallifodinas, CHRISTOPHORI LEUSCHNERI inſignem hortum, GEORGIUM AGRICOLAM inviſit. Ubique medicamentorum ſimplicium cognitioni ſtuduit, quam & eo ipſa oratione commendat, edita a. 1556.

OMNIBONI FERRARII *de regulis medicinæ libri* III, *ex* HIPPOCRATE, GALENO *&* AVICENNA *collecti* Brixiæ 1566. 8. FALC. Venet. 1573. 8. auct. & emendat L.

EJ. *de arte medica infantum* libri IV. *duo de tuenda eorum ſanitate, duo de morbis* Brixiæ 1577. 4. *. 1598. 4. LIND. Lipſ. 1615. 4. EJ. *de arte medica infantum aphoriſmorum particulæ tres* Brixiæ 1577. 4. *. Witteberg 1604. 8. Liber Veronæ datus. In L. I. de nutriendo fetu agitur. Machina, cujus ope femina ſe ipſam exſugat. L. II. cura pueri modo nati traditur, ubi malles auri folium cum primo lacte non præſcriberet, quo ſagarum maleficia averti putat. Lucernam porro infantum ita diſponere docet, ne ſtrabus fiat; morbum jam auctum curat lucerna in oppoſitum latus translata. L. III. morbi cum mirificis ſæpe remediis. Hydrocephalus internus, tum externus, cum chirurgica curatione. Frenulum linguæ non bene jubet lacerare. L. IV. Porro morbi; ad dolores colicos oleum commendat. Lumbricus effractor de umbilico erumpens. Variolarum peſtilens conſtitutio anni 1574. Albumen ovi ad ambuſta.

EJ. *Aphoriſmi ad eumdem finem*; brevia præcepta.

BERNHARDINI BALDINII *problemata excerpta ex commentariis Galeni in Hippocratem* Venet. 1567. 8. LIND.

SIGISMUNDI BOROMÆI (niſi male lego) *de modo coquendi theriacam & canones medicorum* ſcripti, circa a. 1567. & inediti MANDOS.

GEORGIUS MARIUS Würzburgenſis varia germanice ſcripſit, quæ non vidi, *de Celſo* &c. Idem procul dubio, de quo in Geoponicis LIEBALTI dixi. Obiit a. 1566.

STEPHANI GOURMELENI *pharmacopœa* M. S. eſt in B. R. Par. n. 6879.

BARTHOLOMÆI EUSTACHII magni inciſoris, EROTIANI *vocum quæ apud* HIPPOCRATEM *ſunt collectio, cum adnotationibus.* EJ. *lib. de multitudine* 1566. 4. qui recuſus fuit Leid. 1746. 8. *. Magnus GALENI admirator, tamen in hoc ſenili opere fatetur, multa incerta & titubantia apud illuſtrem illum Pergamenum reperiri. Dolet, quod in tanto incidendorum cadaverum ſtudio, ipſe non ſatis ad morborum indagationem reſpexerit. Paſſim memorabiles aliquas ſuas adnotationes interſpergit; plerumque tamen in ſpeculationibus ſe continet.

JACOBUS GREVINUS *Claromontanus* ex Bellovacis. EJ. *diſcours de J. G. ſur*

*sur les facultés de l'antimoine contre* LOUIS *de* LAUNAI Paris 1567. 8. & prius etiam Anvers 1568. 4. *. Antimonium GREVINUS venenatum esse defendit, & proscriptionem mereri vult. Se a tribus granis sumtis vomuisse, & dejecisse, non sine vehementia.

Deinde exstant GREVINI *deux livres des venins* Anvers 1568. 4. *. Latine vertit JER. MARTIUS, qui idem libellum de antimonio ejusdem auctoris latine conversum edidit Antwerp. 1571. 4. LIND. Collectio de venenatis animalibus, metallis, plantis, ex veteribus compilata, & tædiosus in NICANDRUM commentarius, cujus etiam versionem gallicis versiculis subjunxit, tamen ut nonnulla subjiciat, NICANDRO non dicta.

GEORGII FEDRONIS, alias PHÆDRONIS *von* RHODACH, (Rodochæi) *Verantwortung auf etlichen Unglimpf der sophistischen Aerzte u. seiner Misgönner* 1566. 4. TR.

EJ. *Eleenus s. perfecta epilepsiæ curatio, tum aquilæ cælestis, i. e. hydrargyri præcipitatio* Basil. 1575. 8. L.

EJ. *opuscula iatrochemica quatuor l. Praxis medico chemica 2. Halopyrgice s. pestis medico chymica curatio* &c. cura J. ANDREÆ SCHENK Francof. 1611. 8. Erro & impostor.

EJ. *iatrochemista, s. pestis epidemicæ curatio, oder wahrhafte Cur der beschwerlichen Sucht der Pestilenz* Hall. 1612. 12.

## §. CCCXXVIII

## AD. ANNUM 1566.

ANTONII PETITÆI *Crisimologium, s. dierum criticorum ratio* Paris. 1566. 8. iterum edita.

J. BAPTISTÆ DONATII *commentationum medicarum* l. IV, *de judiciis, qui in* GALENI *libris plane desiderari videntur* Lion 1566. 8. *. Venet. 1580. 4. TREW. Lion 1581. 4. TR.

EJ. *commentarius in* HIPPOCRAT. *de morbis virginum, & apparatus medicus* Lucæ 1582. 4. C.

EJ. *rei medicæ studii stipendia sex* περι παρασκευασικων (nempe apparatus modo) *De judiciis* L. I. *De signis morborum judicialibus* L. I. Των επιδημιων *s. divinationum* L. I. Comm. in HIPP. l. *de morbis virginum* L. I. *De aquis Lucensibus* L. I. Francof. 1591. 8. TR.

EJ. *de maturitate materiæ in morbis* Francof. 1591. 8. TR.

LUCÆ STENGEL *quæstiones* III. *Prima an stibium ægrotantibus citra noxam exhiberi queat.* 2. *an ratio curandæ pestis a missione sanguinis auspicanda sit.* 3. *an pestem necessario subsequatur febris* Aug. Vind. 1566. 4. TR.

ID. respondit in *apologia adversus stibii spongiam a* MICHAELE TOXITE *editam, in qua multa scitu digna de viribus & facultatibus stibii accurate explicantur. Acc. quæstio, num id ipsum ab ægris citra ullum incommodum per os assumi possit* Aug. Vind. 1569. 4. RIV.

EJ. *theses de natura, causis & curatione morbi epidemici* Augustæ 1580. 8. TR.

JUSTI ORTOLPHI MAROLDI medici in Smalcalden, *leibliches Regiment wider die Pestilenz* Schmalkalden 1566. 8. TR.

EJ. *Unterricht der pestilenzischen Vergiftung*, & *una*, CHR. VISCHERS *Regiment in Sterbensläuften* 1567. 8. TR.

EJ. *Practica medica ad omnes generis morbos* prodiit Francofurti 1605. 4. *. scripta circi annum 1580. T. ERASTUM neque nuperiores scriptores citat. Cæterum ad morborum ordinem medicamenta recenset, pleraque a claris medicis usu habita, alia a principibus, denique a MARTINO LUTHER. Nostrum Scholæ Italicæ discipulum fuisse apparet, cum HELIDÆI Bononiensis, LUCÆ GHINI, & MONTANI potissimum compositiones habeat.

Consilia aliqua esse inter WITTICHIANA.

CASPAR KEGLER'S *Regiment wider die Pestilenz u. Schweissucht* Leips. 1566. 4. GUNZ. nescio annon dudum dictus.

J. NEFE CASPARI frater, pariter ex schola italica, & archiatur saxonicus. EJ. *Bericht wie man mit der Præservation und Curation der Pestilenz sich verhalten solle* Dresden 1566. 4. GUNZ. 1597. 4. ID.

EJ. *Bericht wie man sich zur Pestzeit præserviren u. dieselbe curiren könne* Dresd. 1577. 4. GUNZ.

EJ. est consilium in SCHOLZII *collect.* T. V.

MATTH. FLÆCII CYCNEI *Erinnerung was die Obrigkeit zur Zeit der Pestilenz zu bestellen für die March Brandenburg* Witteberg 1566. 4. TREW.

EJ. *chiliados secundæ centuria secunda expositio christiana physices & medicinæ in qua continetur doctrina de humoribus* Berlin 1580. 4. TREW. Vereor ne titulus vitiosus sit.

EUSEBII WILDBEK *Bericht wie man sich für der Pestilenz bewahren und sich curiren soll* Leipz. 1566, 4. RIV.

CASPAR MARCHE *de affectione hypochondriaca* Rostoch 1566. 4. PL.

GEORGII HITZLER *oratio de vita & morte* L. FUCHSII Tubing. 1566. 4. *.

THEOPH. PLATEANI *neu ewig Arzneypractica, wie die Krankheiten mit geringen Hausmitteln verheilt werden können* Königsberg 1566. 4.

LUDOVICI COCHIN & MICH. MARESCOT *Non E. omnia contagia catharticis vitanda* Parif. 1566.

Hoc anno *ordo medicus Parisinus* a. 1566. antimonium profcripfit.

## §. CCCXXIX. J. WYER.

J. WYER vel WEYER, non WIER, cum fe *pifcinarium* dixerit, Gravenfis, in Galliam peregrinatus, etiam in Cretam & Africam trajecit, archiater demum Clivienfis, vir ingenii fupra feculi fui modulum erecti, fagarum & fabulosforum dæmoniacorum ftrenuus detector.

EJ. *obfervationum rararum* L. I. *de fcorbuto, quartana, peftilentiali angina, pleuritide, peripneumonia, hydropis curatione* &c. Bafil. 1567. 4. *. Amfterdam. 1657. 16. *. egregius libellus, cum quo valde pauca priorum opera compares. Plantarum fcorbuticarum, potiffimum etiam raphani majoris, cochleariæ, nafturtii aquatici vis. Quartana, ante cognitum corticem peruvianum, ad triginta annos perdurabat, fenes necabat, etfi non femper. Magnum inde ftaturæ incrementum. In quartanario abfceffus inter mufculos abdominis. Peftilentialis defluxio anni 1567, in qua funefta angina, peripneumonia peftilens, & perinde perniciofa pleuritis. Febris maligna cum pulfu intermittente. In hydrope laus gratiolæ. Umbilicum fponte in hydrope rumpi: fambuci, ebuli, frangulæ in eo malo poteftas, & paracentefis umbilici nonnunquam felix. Curatio per fudorem. Chirurgica aliqua.

EJ. *de fudore Anglico* anni 1586. & 1592.; ephemera funefta, cujus vis intra 24 horas deferbuit, & debuit continuo fudore fætido fuperari. Paffio iliaca illuftris feminæ diuturno cum fenfu frigoris in abdomine. In lue gallica pertinatiori ad inunctiones debere defcendi, & in robuftioribus ad certiffimum remedium fuffumigium mercuriale: dari etiam turpethum & BARBAROSSÆ pilulas. In tuffi alvum ducit, emulfiones dat, venæ fectione abftinet.

Nempe hic eft libellus *Arzneybuch von etlichen befondern, unbekannten, und unbefchriebenen Krankheiten, Scharboch, Waren, peftilenzifche pleuritis, Rippenwehen, engländifcher Schweiß* &c. Francf. 1580. 8. GUNZ. 1583. 8. HUTH. Lipf. 1693. 8. B. Tig. 1699. ASTR. Belgice recuf. a STEPHANO BLANCAARD.

*Fragmentum de fcorbuto* prodiit in *collectione* Wittenbergica 1624. 8. *. cura D. SENNERTI edita,

EJ. *Libellus de iræ morbo & ejus curatione philofophica medica & theologica* Bafil. 1577. 8.

*De Varenis* in SMETII mifcellaneis L. III.

Ej. *opera omnia* Amsterdam 1661. 4. *. Priora præter l. *de scorbuto* hic redeunt. Deinde dicitur liber II. huc accessisse *observationum*, nuper ex germanico conversarum: accessit nempe l. *de Varenis, laufende Varen*, doloribus vagis Westphalorum, quod malum alias in ulcera terminatur, alias in phthisin. Lumbricorum terrestrium succum & oleum hic valere, etiam tusos atque cribratos lumbricos uno haustu epotos, tum vermes, s. scarabæos majales, & unguentum de cicuta aquatica.

Cum l. *de lamiis* prodiit etiam libellus *de commentitiis jejuniis*, qualem fraudem noster sagax detexit, & alia etiam exempla addit ficti jejunii.

## §. CCCXXX. Varii ad A. 1567.

Jani Matthæi Durastante Sanctojustani *Problemata*. 1. *Dæmones an sint, & an morborum sint causæ.* 2. *an virium imbecillitati juncta cacochymia per epicrasin curanda sit.* 3. *An rhabarbarum ob lienteriam, dysenteriam & astrictionem sit comburendum* Venet. 1567. 8. *. Dari dæmones, & per libros magicos cogi ut se sistant, per nescio quas historiolas ostendit, cæterum non esse morborum causas. Pro epicrasi, & quidem pro ea, quæ fit per rheum ustum, copiosissime disputat. Rheum in morbis fluxuum non debere maturum & croceum dari, sed subalbum.

Ej. *L. II.*; *primus de aceti scillitici triplici compositione, mirificis ob sanitatem ac vitam diutissime producendam viribus, & congruo usu: secundus de aloes substantia, quantitate, relatione, qualitatibus, actionibus, passione, habitu, ubi & quando* Venet. 1567. 8. *. & 1568. Panelli. Giess. 1614. 12. & Italice Maceratæ 1574. 8. Falc. Aceti scillitici ex Græcis & Arabibus variæ descriptiones. Ipse tamen experimenta fecit aliqua. Adversus obesitatem drachmas quatuor dedit, semel in hebdomade, alias quinque drachmas & tres. Adversus lentam pituitam a drachma una ad quinque. De aloë nihil boni. Illotam magis alvum ducere, lotam ad rem medicamentariam præstare.

*Libellus de voluminibus a se compositis* Macerata 1574. 8. Panellus meminit ll. de aceti substantia & natura. Quod acetum non adstringat. De aloes substantia: de confectione ptisanæ ac medicamentorum compositione: de triplici compositione aceti scillitici. De theriacæ substantia: de alimentorum facultatibus: de salubri diæta: an in virium imbecillitate juncta cum cacochymia per epicrasin curandum. De Italorum congruo in septentrionalibus victu. Consilia.

*Recognitio opusculi aurei de febribus* Antonii Gradi. Lindenius exstare ait cum J. Matth. Gradi *practica*.

Josephi Valdani, Hieronymi Feroldi, Aloysii Mundellæ, & Bartholomæi Gaioni *quæstiones medicæ, utrum in lienis affectibus secanda sit vena* Patav. 1567. 8. Ita Falc. Nam mihi libellus est cum hoc titulo; *Duæ quæstiones medicæ, altera utrum in lienis affectibus secanda sit vena, quæ est ad anularem digitum sinistræ manus*, a J. Valdanio, H. Feroldo, A. Mundella & B.

GAIONO *tractata.* *Altera, utrum in morborum initiis s. cum materies turgeat, purgantibus medicamentis uti liceat,* a VICTORE TRINCAVELLIO *explicata.* Patav. 1567. 8. *. VALDANIUS venae salvatellae sectionem multum laudabat, GALENI sermonem mutabat, ut in suam sententiam flecteret. FEROLDUS has subtilitates parum curans stabat pro GALENO, & venam cubiti exiguae venulae praeferebat, ALEXANDRI auctoritate fretus & ARETAEI. MUNDELLA pro FEROLDO pronuntiat.

Ad alteram quaestionem respondet TRINCAVELLIUS, posse utique, etiam non turgente materia, in morborum principiis alvum duci.

Exstat etiam J. VALDANII *de theriacae usu in febribus pestilentibus* L. I. Brix. 1570. L. II. 1571. 8. FALC.

*Ricettario molto necessario a medici e speziali* Firenz. 1567. fol. OSB.

J. CAR. LANGIUS *de febribus* Bonon. 1567. 12. FALC.

MARII PROCERIS *discussio ineptae defensionis cujusdam* J. B. DONATII *editae adversus* L. BOTALLUM; *decretum supremi senatus Parisini adversus* DONATIUM, *una cum epistolis* J. BRUTI *& historia* JACOBI DOYNAEI, *ex quibus totius controversiae ratio & progressus cognosci potest* Paris. 1567. 8.

MARTINI HENRICII *pulcherrimarum quaestionum* T. I. *Acc. de diabete consilium* Papiae 1567. 4. TR.

NIC. RHODII *redargutiones in* FERD. CASSANUM *pro* ALTIMARO *&* J. ANDREAE NOLA, *quibus non tantum vera* ALTIMARI *positio de tertiana exquisita & de sedimento celebratur, sed quam plurimi errores manifestantur, quos* F. CASSANUS *committit* Venet. 1567. 8.

FRANCESCI MONSLEO *artificium memoriae* Neapoli 1567. 8. MONGIT.

J. B. RASARIUS GALENI *commentarios in secundum & in sextum l. popularium, in* HIPPOCRATEM *de alimentis & de humoribus*, & alia quaedam GALENI latinitate donata edidit Saragoss. 1567. 4. IDEM & ORIBASIUM vertit.

BERNHARDINUS BALDINUS Professor mediolanensis, dedit *problemata excerpta ex commentariis* GALENI *in* HIPPOCRATEM Venet. 1567. 8. L.

DIODORI EUCHYONTIS *de polychymia* L. IV. 1567. 8. TR.

Huc ADRIANI JUNII medici *nomenclator* Paris. 1567. 8. &c.

EJUS vita cum *epistolis* Dordrecht 1652. 12. B. BUN.

JERONIMO RUSCELLI *secreti nuovi* Venez. 1567. 8. FALC. ID. ALEXIUS PEDEM.

JODOCI *ab* HARCHIES Montensis, medici, *de causis contemtae medicinae* L. I. Leodii 1567. 8. B. B. Non sola ex urina morbos dignosci. Pleuritico, cujus periculum noster ex methodo adgnovit, & qui interiverit, magnam venae sectionem nocuisse. Contra sanguinis in omni morbo profusionem. In medicastros. Medicamentum in aliquo morbi stadio prodesse posse, nocere in alio.

MONTANUM inunctionem mercurialem damnasse. TRUSIANUM in curandis morbis infelicissimum fuisse &c.

EJ. *enchiridion medicum simplicium pharmacorum, quæ in usu sunt, nomenclaturam, historiam, facultates & administrationem poemate comprehendens* Basil. 1573. 8. *. Ad singulum medicamentum simplex suum distichon, descriptio aliqua & facultates.

MICH. TOXITÆ Rhaeti, Paracelsistæ, medici Hagenoensis, qui Italiam vidit *spongia stibii adversus* LUCÆ STENZELII *aspergines* Argent. 1567. 4.

EJ. *philosophicum medicum synonymum ex variis linguis* II. *Vocum quarum in scriptis* PARACELSI *solet usus esse explicatio* Argent. 1574. 8.

IDEM *libros* XIV. *Paragraphorum* PARACELSI restituit & illustravit Argentor. 1575. 8.

*Apothekertax in Churfürstenthum Saxen* Jena. 1567. 8.

NIC. *le* GRAND & ANT. du VAL *E. lienosi dejectorio medicamento purgandi* Paris. 1567.

JOH. *le* VASSEUR & J. GILLIN, *Non E. omnis intestinorum exulceratia sanabilis* Paris. 1567.

## §. CCCXXXI. THADDÆUS AB HAYCK.

Hic, nec serius, recenseo, quod hoc jam anno versio ejus libri *de metoposcopia* Gallice prodierit Lion 1567. 8.

EJ. *de cerevisia, & ejus condiendi ratione, viribus, natura, facultate* Francof. 1585. 8. *. Cerevisiæ pragensis tota præparatio satis sollicite descripta, deinde cerevisiæ variæ, etiam medicatæ.

EJ. *actio medica adversus* PHILIPPUM FANCHELIUM *pseudo Paracelsistam ad Proceres Bohemiæ* Amberg 1596. 8. B. B. 1606. 8. BOEHMER. Puella ex nobili gente Zerotin scabie laborabat, eam noster curabat. FANCHELIUS advocatus pulverem antimonialem & mercurialem dedit, puella ab ejus usus die undecimo periit. Noster primo leges citat Noribergensium, quæ contra medicos non legitimos acriter animadvertunt. Cum FANCHELIUS responderet, medicum se esse, & nobilem Bohemum, negaretque acribus se usum auxiliis, aut remedia sua causam mortis fuisse, noster in ANTIFANCHELIO responsum adversarii refutat, ut fere intra convicia manserit.

## §. CCCXXXII. MARCELLUS DONATUS.

Mantuanus, vir splendidus, Eques S. STEPHANI, Comes, Consiliarius status ducis sui. EJUS *de variolis & morbillis*. EJ. *de radice purgante s. Mechoacanna liber* Mantuæ 1569. 4. L. *de variolis* prodiit etiam a. 1591. 8. L. 1597. 8. *Libellum de Mechoacanna* gallice vertit P. TOLOT, & recusum dedit Lion 1572. 8. VERDIER.

In

In *l. de variolis* morbum anno 1567. epidemice deſcribit graſſantem. Morbillos etiam erodere. Utrumque morbum veteribus non fuiſſe ignotum. Eſſe ubi variolæ abſque febre manſerint, tunc autem morbum diuturnum fieri. Manus & pedes eas puſtulas potiſſimum invadere. Frigus omne arcendum ne retrocedant. Venam in eruptione ſecat; alvum etiam ducit. In declinatione vero morbi non facile alvum movet, qui dyſenteriam graviſſimo eventu variolis viderit superveniſſe. Non debere puſtulas acu aperiri, ne ſcrobes relinquant. Balneum non adhibendum, cujus AVICENNA non meminerit.

Mechoacannam defendit, ut quæ magno in uſu ſit.

EJ. *de medica hiſtoria libri VI, opus varia lectione refertum* Mantuæ 1586. 4. Venet. 1588. 4. 1597. 4. *, quæ duæ editiones non differunt. Cum GREGORII HORSTII notis & addito libro VII. Francof. 1613. 8. 1664. 8. *. Celebre opus, in quo ad ſua capita morbi & eventus ſingulares diſponuntur, paſſim auctori proprii, alii collectitii, neque ſemper fidis ex fontibus. Multum admiſtum theoriæ & ratiocinii, ut tamen nolles carere bona, quæ intercedit, fruge.

GREGORIUS HORSTIUS (certe in editione ſua 1664. 8. MARCELLUM DONATUM vocat ſuum), addit inediæ diuturnæ hiſtorias, fetum Muſſipontanum, nævos aliquos, phthiſin ex meſenterii abſceſſu natam, quartanam funeſtam, pulſus in febre maligna intermittentes, partus a morte matris, tum epiſtolas variorum, etiam HENRICI V. HEERS, PETRI BORELLI, & varia ad incantamenta pertinentia.

## §. CCCXXXIII. VARII.

CHRISTOPHORI WIRSUNG *Arzneybuch darinn wird vom Haupt bis zu den Füſſen verzeichnet was jedes Glied des menſchlichen Leibes für Krankheiten angreiffen, letzlich wie man in denſelben ſo wohl dem armen Mann mit geringen Sachen als dem reichen zu Hülfe kommen möge: wie man Wurzeln einſammeln, behalten, und das ſo ſchädlich benehmen möge, als wie man ſich mit aderlaſſen, purgieren und dergleichen verhalten, alles aus den berühmteſten Ærzten geſammlet* Francf. 1568. fol. *. 1569. fol. 1577. fol. correcta a JACOBO THEODORO TABERNÆMONTANO Neuſtatt 1582. fol. 1588. fol. TREW. 1592. fol. maj. Francf. 1605. f. TREW. 1619. fol. 1661. fol. Belgice Dordrecht 1593. fol. Quadraginta ſex annis iſta ſe collegiſſe auctor ait, quorum 25. in pharmacopoliis triverit. Empiricus cæterum liber, plenus fabellis, quales eo ſeculo in artem receptæ erant. Plurimum etiam formularum. Ita J. COLERUM a judæo didiciſſe medicamentum quo memoriam confirmaret, a qua formula nihil ſimile exſpectes. Luem veneream diuturnam ceſſiſſe uſui l. guaiaci, etiam epithematis forma adhibiti. Inunctionem mercurialem ſoli peſſimæ ſpeciei mali reſervat. Diſpenſatorium integrum adjecit, ſimplicium & compoſitorum medicamentorum.

J. MENZINGER *præcepta de memoria confirmanda* Argent. 1568. 8. B. Tigur. GIUST.

JUSTINIANI ARCELLÆ *de ardore urinæ & stillicidio, & de mictu sanguinis non puri* Patav. 1568. 8. TREW.

CL. FABRI *paradoxe de la cure de la peste* Paris. 1568. 8. FALC.

LEO SUAVIUS. EJ. TH. PARACELSI *philosophiæ & medicinæ utriusque compendium & vita viri, & scholia in ejus l. de vita longa* Basil. 1568. 8. L.

GEORGIUS DORDONUS Placentinus. EJ. *de morbi gallici curatione tractatus quatuor* Papiæ 1568. 8. ASTR. Vetustius opus, scriptum quo tempore FRANCISCUS I. Mediolano potiebatur & Ticino. Cariem in universis ossibus ex malo venereo natam vidit. Inunctionem describit, suffumigia negat bonis medicis probari. Guaiaci cum aqua infusi usum inutilem esse, cum vino sibi bene successisse: Alios etiam per purgantia sola fuisse restitutos ASTR.

GEORGII DORNÆI *de veneni, quod nescio quis* SUAVIUS *in Theophrasticos evomere conatur, retortio* Basil. 1568. 8. L.

EJ. *Anatomia viva* PARACELSI, *qua docet auctor præter sectionem corporum & ante mortem patientibus esse succurrendum* Basil. 1577. 8. L.

Lego etiam scripsisse *de restituta vera utriusque medicinæ praxi* Lion 1578. 8. LIND.

EJUS *fasciculus Paracelsicæ medicinæ veteris & novæ in compendiosum promtuarium contractus* Francof. 1581. 4 L.

EJUSD. *admonitio ad* T. ERASTUM *de revocandis calumniis in* PARACELSUM *inmerito dictis* ib. 1583. 8.

EJ. *in l.* PARACELSI *de vita longa commentarius* ib. 1583. 8. L.

EJ. *Dictionarium Theophrasticum* ib. 1583. 8.

EJ. *commentaria in archidoxa l. X.* ib. 1584. 8.

JACOBI THEODORI TABERNÆMONTANI, celebris rei herbariæ scriptoris, *Regiment und Rathschlag wie man der jetzigen giftigen geschwinden Krankheit, hitzigem Fieber, der Bräune, dem Bauchlaufe und andern mit unterlaufenden Krankheit begegnen und vorkommen soll* ib. 1568. 4. An non idem est EJ. *Rathschlag wie man jetzigen pestilenzialischen Fiebern begegnen soll* Heidelb. 1572, ut lego, & 1573. ut TREW. 8. Francf. 1587. 8.

EJ. *de præcavenda peste tam adultis quam junioribus, & pauperibus quam divitibus accommodata* Neustatt an der Hardt 1582. 8. IDEM aut adfinis l.

EJ. *Arzneybuch* Francf. 1577. f. Neustatt an der Hardt 1577. fol. VATER, nisi est WIRSUNGI opus a TABERNAMONTANO editum.

WILL. TURNER *new booke of the nature of wines* 1568. 8. OSB.

JEAN EUSEBE *la science du pouls, le meilleur moyen de juger des maladies* Lion 1568. 12. RAST.

J. PISTORIUS *de vera curandæ pestis curatione L. I. quo medicatio paulum aliter quam a communibus practicis facta sit proponitur* Francof. 1568. 8. TR.

EJ. *consilium antipodagricum* Halberstatt 1659. 8. TR.

EJUS *dæmonomania cum antidoto prophylactico* Lauing. 1601. 8. TR.

EJ. *microcosmus in cujus calce reviviscit Pelops* Lion 1612. 8.

BARTH. SCHEIDER, *Bericht wie bey jetzund regierenden schwährlichen Seuchen der Pestilenz so wohl die kranken als die gesunden sich zu verhalten* Breslau 1568. 4. TREW.

## §. CCCXXXIV. HIERONYMUS MERCURIALIS.

Foroliviensis, bono loco natus, Professor primarius Patavinus, vir magnæ auctoritatis, qui etiam ad MAXIMILIANUM II. curandum vocatus, Cæsarem sanavit, & Bononiæ, demum Pisis medicinam magno salario conductus docuit, TOMASINUS in *elogiis*. Vir doctus neque medicinæ ignarus, se duos calculos alere prædixit, quæ prædictio per anatomen confirmata fuit.

Primum inclaruit *libris sex de re gymnastica veterum* Venet. 1569. 4. TR. & 1573. 4. * editus, cum perpulchris iconibus, a PYRRHO LIGORIO communicatis: tum ib. 1601. 4. Catal. 1602. 4 1644. 4 quæ editio ex autographo MERCURIALIS auctior esse dicitur: & Amsterdam 1672. 4. * quæ nitida est editio. Doctum opus Auctor Romæ multis antiquitatis monumentis ornavit, tabulis etiam, in quibus ægri consilia salutaria ab ÆSCULAPIO accepta grati laudant. Initia medicinæ, deinde gymnastices. Sigillatim gymnasia antiquorum, & omne genus exercitationum. Balnea. Cœna. Vociferatio, risus. Inde ostendit, neque omnibus exercitationem nocere, neque prodesse omnibus, & definit, quæ exercitationes quibusque sanis aut ægris prosint. Diversi singularum exercitationum effectus, ex veteribus quidem collecti. Nuperas exercitationes omittit, & vix unquam proprium judicium adfert. Equitationem nocere docet &c.

EJ. *variarum lectionum in medicinæ scriptoribus & aliis* l. IV. Venet. 1571. 4. TREW. *Quinque libri* Basil. 1576. 8. TR. *Libri VI.* Paris. 1585. 8. LIND. tum Venet. 1588. 4. L. 1598. 4. *. 1601. 4. & fol. L. Miscellanea ex antiquitate sumta, loci veterum emendati, explicati, pleraque practica, conciliata ex poetarum & aliorum veterum locis.

EJ. *repugnantia, qua pro GALENO strenue pugnatur* Venet. 1572. 4. * cum GUILANDINI *refutatione*. De unguento agit Ægyptio, in quo GUILANDINUS a GADALDINO dissenserat. Noster GALENUM tuetur, DIDYMI locum ex pervetusto codice Athenæi aliter legit.

EJ. *de morbis cutaneis* L. II, & *de omnibus corporis humani excrementis* l. III, *opera* PAULI RICARDI Venet. 1572. 4. TREW. 1585. 4. *. Basil. 1576. 8. 1601. 4. 1625. 4. TREW. In editione 1585. accessit *l. de decoratione* a JULIO MANCINO editus. Prælectiones sunt, ex MERCURIALIS ore exceptæ. Lectio veterum absque propriis sententiis & adnotationibus. Lepram & scabiem cæterum fere tractat. Libri III. de excrementis semeiotici sunt argumenti, veterumque opiniones retinent, ut etiam graviditatem ex urina putet perspici. In L. *de decoratione* minora vitia cutanea persequitur.

*L. de decoratione* solus recusus est, *acc. de varicibus & de reficiendo naso* Francof. 1587. 8. TR. Venet. 1601. 4. L. 1625. 4.

*De pestilentia lectiones habitæ Patavii a.* 1573. *in quibus de peste in universum, præsertim vero de Veneta & Patavina tractatur* Venet. 1577. 4. L. 1578. 8. 1601. 4. TREW. cum aliis nonnullis. Deinde Basileæ 1577. 8. hoc opus, & paulo prius, conjuncta prodierunt. Prælectiones exceptæ sunt ab HIERONYMO ZACCHO. In hac peste lego, MERCURIALEM & CAPIVACCIUM naturam morbi & contagium non adgnovisse, multorumque malorum causas fuisse, & maximæ stragis (*a*), & vesicatoria infeliciter adhibuisse, ut etiam fuga iræ civium se eripuerint.

EJ. *responsionum & consiliorum medicinalium* T. I. Venet. 1579. 4. L. 1587. fol. TREW. Basil. 1587. 8 L. edente MICHAELE COLUMBO.

EJ. *tractatus de maculis pestiferis & de hydrophobia* Patav. 1580. 4. L. Venet. 1601. 4. BOEHMER.

EJ. *de morbis muliebribus prælectiones* a CASPARO BAUHINO editæ Basil. 1582. 8. L. & in *Gynæceis* 1586. T. II. a MICHAELE COLUMBO locupletatæ Venet. 1601. 4. L. 1608. 4. TR. Ut reliqua auctoris, fere ex veteribus collectæ, cum plurimis formulis.

EJ. *de morbis puerorum* L. II. Venet. 1583. 4. L. III. curante JOHANNE CHROSCZSIEYOROSKII Venet. 1583. 4. apud JUNTAS L. apud MEIETTUM ego, & GUNZ. & TR. porro 1615. 4. Frf. 1584. 8. * cum TRALLIANO *de lumbricis*. Prælectiones ex ore MERCURIALIS exceptæ, vitiose editæ, quæ communis fere omnium operum viri sors est a nobis dicendorum. Cæterum vagum opus est, & veteribus nimis addictum, ut etiam inertia medicamenta laudet, ventriculum gallinaceum ad calculum frangendum &c. Variolas monet novum esse morbum. Lumbricos in pestilentia frequentes esse, cum eædem causæ & pestis generationi faveant, & lumbricorum generationi. Germanice vertente P. UFFENBACH, tum *de scorbuto & balsamatione l.* Francof. 1605. fol. B. Tig.

EJ. *de morbis mulierum & puerorum, peste &c.* Lion 1618. 4.

EJ. *censura & dispositio operum* HIPPOCRATIS Venet. 1583. 4. L. Francof. 1585. 8. *. Ad novam editionem operum HIPPOCRATICORUM quædam præparatio.

(a) RAMAZZIN. *orat.* VIII.

paratio. Opera divi senis in quatuor classes dividit, genuina, scripta HIPPOCRATIS a filiis edita; a filiis, sed ad doctrinam patris publicata; demum adulterina. GALENI potissimum testimoniis utitur. Non probes, quod secundæ classi l. *de flatibus* tribuat, qui totus non sit HIPPOCRATIS, & certo alterius auctoris opus.

EJ. *de venenis & morbis venenosis* L. III. opera ALBERTI SCHLEGEL Francof. 1584. 8. *. Basil. 1588. TR. Venet. 1601. 4. CAT. Prælectiones sunt, ut possis excusare, quod collectitia omnia sint, & absque proprio experimento.

EJ. *responsionum & consiliorum* T. II. Accedit *Collegiandi ratio*, curante iterum MICHAELE COLUMBO Venet. 1589. fol. L. 1590. fol. L. TR.

EJ. *tract. de compositione medicamentorum; de morbis oculorum & aurium.* Ex ore viri a MICHAELE COLUMBO excepti Venet. 1590. 4. L. Francof. 1591. 8. 1601. 8. ID. Venet. 1601. 4. TR. Codex est in *Bibl. Taurin.* II. p. 120. tum *de morborum particularium curatione*.

EJ. *commentarii eruditissimi in* HIPPOCRATIS *Prognostica, prorrhetica & historias epidemicas* cum titulo *Prælectiones Pisanæ. Acc. Tr. luculentissimi de hominis generatione, aqua & vino & balneis Pisanis. Ex ore ipsius* M. a MARCO CORNACCHINO *excepti* Venet. 1597. fol. *. Francof. 1602. fol. L. Idem quod de reliquis prælectionibus judicium hic redit.

EJ. *responsionum & consultationum medicinalium* Tomi III. Venet. 1597. fol. TREW.

EJ. *medicina practica s. de cognoscendis, discernendis & curandis omnibus corporis humani adfectibus Prælectionum Patavinarum* l. V. opera PETRI de SPINA edita Francof. 1602. fol. *. 16‿1. f. TR. Lion 1623. 4. L. 1618. 4. RAST. Venet. 1627. fol. TR. curante GUIL. ATHENIO TREW., quæ editio dicitur tertia parte aucta esse. Plenus liber, ut priores, disceptationum & ratiociniorum. Medicamenta solet dare leniora. In pleuritidis initio venæ lateris oppositi sectionem GALENUM permittere. Lignum guaiacum ad morbum gallicum fuse laudat, inunctionem mercurialem in validis corporibus admittit. Spem esse, eum morbum exstinctum iri. In febre theriaca utitur.

EJ. *responsionum & consultationum medicinalium* Tomus IV. a GUIL. ATHENIO editus Venet. 1604. fol. TREW. & quatuor tomi conjuncti cura MUNDINI MUNDINII Venet. 1620. fol. 1624. fol. L.

EJ. *de ratione discendæ medicinæ epigraphe* cum J. G. SCHENKII *enchiridio* Argent. 1607. 12. B. B.

EJ. *in omnes* HIPPOCRATIS *aphorismos prælectiones Patavinæ, in quibus obscuriores loci elucidantur & problemata enodantur a* MAXIMILIANO HIERONYMI filio editæ Bonon. 1619. fol. Lion 1631. 4. RAST. Forolivii 1625. fol. LIND.

Ej. *in secundum librum epidemicorum* HIPPOCRATIS *Prælectiones Bononienses* Foroliv. 1626. fol. TR.

Ej. *opuscula aurea & selectiora, nempe de arte gymnastica, morbis mulierum, puerorum, variæ lectiones, de pestilentia, de maculis pestiferis, de hydrophobia, venenis & morbis venenosis, ratione discendi medicinam* Venet. 1644 fol.

Ej. *Excerpta de potionibus & eduliis veterum* in collectione Leidensi 170'. f. B. Tig.

Ejus *nomothesaurus, s. ratio lactandi infantes;* lego exstare rarissimum librum, qui a. jam 1552. Patavii prodierit, MORGAGNO teste, in *Epist. med.* p. 94.

Ej. *aliquæ epistolæ* in SCHOLZIANA *collectione* T. II. IV.

Ej. *prælectiones de febribus* MS. possidebat v. der LINDEN.

IDEM MERCURIALIS editionem HIPPOCRATICORUM operum græco latinam dedit, in quatuor classes digestam Venet. 1588. fol. sæpe recusam.

## §. CCCXXXV. VARII.

HENRICI BRUCÆI, Alostani, Professoris Rostochiensis, *propositiones de morbo gallico* Resp. CAROLO BATTO Rostoch 1569. 4. ASTRUC ex relatione THOMÆ STAR. Si malum venereum guaiaco non cesserit, post data decocta veniendum ad unguenta, in quibus princeps vis est hydrargyri; desperato in casu suffumigia profuisse. Omnino hydrargyrum spei respondere.

Ej. *theses de hydrope triplici* Rost. 1587.

Ej. *de scorbuto propositiones, de quibus publice disputatum est* Rostoch 1589. 8. * recus. Jen. 1623. 8. Ita LIND., nam in meo exemplo non reperitur. Haag 1658. 8. TREW. Amsterdam 1720. 8. *. Potissimum in re medicamentaria se continet. In ea pulvis est sinapi. Morbum a carne fumo indurata & salita, & a temperie cæli humida & calida esse. Venam jubet secare.

Ej. *epistolæ de variis rebus & argumentis medicis*, cum SMETII *miscellaneis* Francof. 1611. 8. *. Judicium de PARACELSO; de contagio; de morbis in substantia; de HIPP. loco *naturas esse morborum medicas;* de febre tertiana exquisita; de hydrope triplici, de calore.

THOMAS ALVARES Lusitanus. Ejus est *regimento para preservar de la peste* Coimbra 1569. Lisboa 1580. 4. C. de V.

FRANCISCI WUNNEN de ORIA *regimento y avisos de la sanidad* 1569. 8. C. de V. 1572. ib. Madrit. 1586. hic versibus latinis.

ALONSO BAZA *libro de la verdadera preservacion y curacion en la enfermidad de peste conforme a la que se vido de ella en el dicho parable* 1569. fol. Codex est MS. de quo SEGUIER.

FRANCESCI

Francesci Franco Valentiani, medici Johannis III. Lusitaniæ R. *l. del enfermidades contagiosas y de la preservacion di ellas, trattado de la nieve, y de l'uso de la salivacion* Sevilla 1569. 4. Seg.

Gerardus Battus medicus ex Schola Italica, funesto casu sponsus periit Adami.

Nicolo Belli *de marchi de cavalli* Venez. 1569.

J. Alberti Wimpinæi *de concordia* Hippocraticorum & Paracelsistarum Monach. 1569. 8. Argentor. 1619. 8. cum *appendice, in qua quaritur, quid medico sit faciendum.*

Galli Etschenreuter δραχμοληπτον *s. calculus medicis & ægrotantibus perutilis si scire desiderant quot grana singulorum ingredientium medicamentorum in drachma una assumantur; &* δραχμοτομια, *i. e. partium drachmæ dosis* Argentor. 1569. 8. Riv.

Andreæ Rosæ *Bericht bey der Pest wie man sich zu verhalten* Norib. 1569, ut puto, 8. Tr.

Ascanii Schratemberg *de indicationibus curativis* L. X. Brix. 1569. 8. Tr. Riv.

J. Vischeri Wemdingensis, ex Schola Italica Prof. Ingolstadiensis, inde Tubingensis, *propositiones de venæ sectione in febribus* Tubing. 1569.

Ej. *Aphorismi ex* Hippocrate ib. 1569.

Ej. *de alimentis* ib. 1569. Tr.

Ej. *de differentiis & causis adfectuum pulmonis* ib. 1581. Platn.

Ej. *de affectibus uteri humani* ib. 1584. 4. Pl.

Ej. *de febrium sede ac differentiis* ib. 1585. B. Tig.

Ej. *de ratione explorandi & judicandi leprosos* ib. 1586. 4. Pl.

Ej. *enarratio brevis in aphorismum* Hippocratis *edita a* Hieronymo Vischero ib. 1591. 4. Tr.

*Epistola* est inter Matthiolanas, inque L. V. *de vertigine, dolore occipitis, stupore, pilorum defluvio, & glandulis in inguinibus exortis.*

Erh. Cellii *oratio funebris de vita & morte* J. Vischer Tubing. 1588. 4. B. Bun.

Andr. Ellinger Thuringus, Professor Jenensis. Ej. *oratio de dicto* Hippocratis ιατρος φιλοσοφος ισοθεος Jen. 1569. Adami.

*Wie man zu Zeiten der Pest sich fürsehen u. erhalten möge* Wien 1569. 4. Tr.

Vincentii Mustel & Martini Akakia jun. *Non ergo omnis cacochymia pravi alimenti soboles* Paris. 1569.

Steph. Gourmelen & Andr. du Breuil, *E. diagnoses & prognoses ad Therapiam necessariæ* Paris. 1569.

ANT. PRUNIER & GUIL. FAGOT *E. lienteriæ & diabetæ eadem curatio* Parif. 1569.

J. ROCHON & GUIL. de BAILLOU *E. febribus refrigerantia remedium* Parif. 1569.

JEAN GUIOT & HUG. PREVOSTEAU *E. ars vel natura morborum medela* Parif. 1569.

PETRI RAVIN & ANDR. du BREUIL, *E. anginæ remedium venæ fectio* Parif. 1569.

J. OPORINI *vita* Argent. 1569. plurima ad PARACELSI hiftoriam facientia continet.

## §. CCCXXXVI. THOMAS ERASTUS.

Vero nomine LIEBER, Badenfis Helvetus, novem integris annis in Italia medicinæ operam dedit, demum Profeffor Heidelbergenfis, inde Bafilienfis; magnus PARACELSICÆ fectæ adverfarius, non ignarus homo, neque obtufi ingenii, ut tamen in experientiis parcior, nimium daret auctoritati & ratiocinio.

EJ. *de dyfenteria thefes* Heidelberg 1570. HE.

*Difputationum de medicina nova* PHILIPPI PARACELSI P. I. *de remediis fuperftitiofis & magicis curationibus* Bafil. 1572. 4. *. Hiftoria PARACELSI ex ore OPORINI & VITTERI defcripta, quorum uterque cum PARACELSO vixerat, & quorum teftimonia de indecora vita PARACELSI confentiunt. Non effe Helvetium, neque ullos dari cognatos, qui PARACELSUM adgnofcant. Præceptore parente natum effe in loco Hohenneft. Vitam cum aurigis & turpibus hominibus fere tranfactam in diverforiis, ut tamen fubito poft egeftatem nummis abundaverit. In appendice librum nuperum PARACELSI exagitat, & errores theologicos.

*Pars altera, in qua philofophiæ Paracelficæ principia & elementa exponuntur* Bafil. 1572. 4. *. Contra fal, fulfur, & mercurium. De feminiis HIPPOCRATICIS in ἀδῃ latentibus. Ante BUFFONIUM PARACELSUS docuit, terram noftram, de fideribus excretam, fractam, collapfam, contritam & colliquatam maffam effe. Adjecta phyfica, & de ofteocolla libellus.

*Pars III., in qua dilucida & folida veræ medicinæ affertio, & falfæ f. Paracelficæ confutatio continetur. Acc. tr. de caufa continente* Bafil. 1572. 4. *. Cordatorum virorum de PARACELSO judicia minime blanda. PARACELSICÆ pathologiæ & therapeuticæ errores. Non poffe eum morbos curare, qui conftitutionem humani corporis ignoraverit. Non eamdem effe HIPPOCRATIS doctrinam & PARACELSI. Male ab ifto victus rationem negligi, morborumque figna. Infelicem fuiffe Bafileæ medicum, & ægros periiffe, quorum curam egerit; ipfum fateri, lepram & epilepfiam fibi incurabiles videri. Exempla infelicium curationum, & fugæ ob eam culpam a PARACELSO captæ.

Acc.

Acc. *diss. de causa morbi continenti.* Theoria mera.

*Pars quarta, in qua epilepsiæ, elephantiasis, s. lepræ, hydropis, podagræ & colici doloris vera curandi ratio demonstratur, & Paracelsica solidissime confutatur* Basil. 1573. 4. *. Contra medicos arcana sua medicamenta celantes. Multa theoria horum morborum, viri hic PARACELSI obliti; deinde iterum AUREOLI theoriam exagitat. Curandi ratio: frequente purgatione epilepsiam nonnunquam superari, facilius eam, quæ ab artu aliquo adscendit. Malles aquas, trochiscos epilepticos non descriptos. PARACELSUM detestabilia remedia laudasse, neminem eo malo correptum sanasse. Infelicissimæ ejus curationes in nobilibus Bohemis perpetratæ. Lepra; ejus curatio Galenica. Absurda auxilia PARACELSI. Auri inanes admistiones. Hydrops varius, quem noster in utero virginis vidit. Veros se phthisicos nonunquam sanasse. Colicus dolor & flatus. Absurda theoria & therapia PARACELSI. Podagra: non est incurabilis: osteocollam articulos potenter siccare. PARACELSUM podagricos necasse, dum venam secuit. Contra metallorum solutiones varias.

EJ. *de occultis pharmacorum potestatibus, quot & quotuplices eæ sint, quibus in morbis, quomodo, quando quem in curationibus usum habeant.* Acc. *disp. de purgantium medicamentorum facultate tribus quæstionibus absoluta.* Basil. 1574. 4. TREW. Tig. 1595. 4. in collectione. Francof. 1611. 8 cum SMETII *miscellaneis.*

EJ. *theses de contagio* Heidelb. 1574. 4. & in collectione 1595. 4. L.

EJ. *disp. de putredine, in qua natura, differentia & causæ putredinis ex* ARISTOTELE *& rerum evidentia clare exponitur.* Aca. *disp. de febribus putridis, in qua tria de febribus paradoxa aurentii Jouberti excutiuntur* Basil. 1580. 4. TREW. & in collectione 1595. 4 Et T. ERASTI *ad* ARCHANGELI MERCENARII *disputationem de putredine Resp.* Basil. 1583. 4. *. cum MERCENARII libello edita. Totus est in theoria ad ARISTOTELIS mentem.

EJ. Comitis MONTANI *novi medicorum censoris libror.* V. *de morbis viva anatome* Acc. *theses de melancholia, de morbis totius substantiæ, de convulsione* Basil. 1581. 4. LIND.

EJ. est *de lethargo* Basil. 1582. 4. *.

EJ. *defensio libri* HIERONYMI SAVANAROLÆ *de astrologia divinatoria adversus* CHRISTOPH STATHMIONEM nescio num huc faciat.

EJ. *theses de lienteria* Basil. 1583. 4. *.

EJ. *de pleuritide* Basil. 1583. 4. *.

EJ. *varia opuscula medica*, quæ ERASTUS morte præventus in lucem edere non potuit, Francof. 1590. fol. *. collecta. De medicinæ laudibus. Brevissima medicinæ methodus. De saporibus, quatenus utiles sunt ad detegendos simplicium vires medicas. De osteocolla. De lepra epistola. De quæstionibus ad curationem pestilentiæ pertinentibus, ubi theriacæ usum in peste rejicit. Librorum C. MON-

C. MONTANI anatome. Prælectiones in aliquot HIPPOCRATICOS primi libri aphorismos, & in primum & secundum prognosticon: tum in aphor. I. sect. V. & in L. VI. Epid. Denique consilia medica 28. Historiæ morbi & ad eum curandum auxilia, fuse & copiose, ut eo ævo solebant, ut integrum fere ciborum censum quaque occasione data percureret, in disceptationes etiam se dimitteret. Formulæ ex genio seculi polypharmacæ. Inter ea consilia etiam est ERASTI *ad pulsum intermittentem*, quem recte, ut puto, negat ex cordis aliqua esse adfectione.

EJ. *disputationum & epistolarum medicinalium volumen doctissimum* studio THEOPHILI MADER editum Tigur. 1595. 4. TR. B. Tig. Numerosissimi sunt libelli, quos LINDENIUS recenset. De constitutione hiemis anni 1559, de tumoribus præter naturam, de humoribus, saporibus, medicamentis purgantibus, renum calculis, febrium definitione, revulsione, hydrope, epilepsia, singultu, morbis totius substantiæ, melancholia, convulsione, amuletis, stupore.

EJ. *examen de simplicibus, quæ ad compositionem Theriacæ Andromachi requiruntur*, CONRADI HOFMAN *analysis ejus compositionis, qua ostendit summum artificium, quo* ANDROMACHUS *in hac compositione est usus.* Item J. B. SYLVATICI *tractatus de compositione theriacæ Andromachi* Lion 1606. 4. L. 1607. 8. TR.

EJ. *Consilia & epistolæ* in opere SCHOLZIANO T. III. IV.

EJ. *epistolæ* in SMETII *miscellaneis de contagio* ad BRUCÆUM, *de morbis in substantia: de putredine.*

Video etiam citari *kurzer Bericht für den gemeinem Mann, wie er sich in sterbenden Laüften verwahren u. halten soll* Heidelberg. 1563. 4.

## §. CCCXXXVII. HORATIUS AUGENIUS.

A M. SANCTO, discipulus J. B. MONTANI in Academia Taurinensi Med. Prof.

EJ. *de sanguinis missione* L. III. Venet. 1570. 8. TREW., qui liber in majus opus convaluit, *de ratione curandi per sanguinis missionem* libr. X. & ejusd. *disp. adversus* MERCENARIUM Taurin. 1594. 4. HOUSSET 1587. 4. *. Venet. 1597. fol. TREW. & iterum *auctius libris* XVII. *in quibus exstirpatis erroneis opinionibus apud novatores vigentibus omnia secundum* GALENI *doctrinam explicantur* Francof. 1598. fol. Totum opus fere in litibus versatur, quas noster studet per auctoritates decidere. Plethoram solam, non morbi magnitudinem, neque vires venæ sectionem indicare. Plethora uteri. Contraindicantia venæ sectionis. Venæ sectionem neque a valida temperie indicari, neque a cacochymia. Copiam mittendi sanguinis inter selibram & libras quatuor definit. Venæ sectionem feminarum gravidarum defendit. Revulsionem fieri debere ad loca longissime remota. Fuse contra BRISSOTUM & contra venæ sectionem, quæ fit e directo loci adfecti. In principio inflammationis nunquam non debere remotissimam venam incidi, nempe revelli. Derivationem in viciniam loci adfecti debere fieri, facto jam confluxu humorum

morum ex vena proxima aut certe ex vena, quæ cum venis loci inflammati communicet. Tardam venæ sectionem rejicit, & negat, aut in statu, aut in augmento, iterato sanguinem mitti posse. Revulsionem debere præmitti derivationi, & venæ sectionem purgationi. Selectus venarum: non vult frontalem secari. Sic arteriotomen rejicit ob anevrysmatis metum. Singulæ venæ suam ex genio seculi prærogativam tribuit. Præsagia ex sanguine, ejus etiam arenulis. Hirudines quas timet. Scarifatio.

Litis cum MERCENARIO historia. Æqualibus in gradu remediis utendum esse. Arabes magni facit ratiocinator.

Ej. *epistolarum & consultationum medicinalium* Primi Tomi Libri XII. Augustæ Taurinorum 1580. 4. L. Tertia Editio Venetiis 1592. fol. *. Multum concertationum & controversiarum, potissimum adversus CINUM. De ptisana tractatus. Ex integro hordeo coqui, non ex trito, & cum aqua pluvia melius. Cremor ex hordeo decocto per linteum percolatur; hinc quem ptisana tenuior est. Lactis usus. Calculi curatio medica. Romæ puer sanatus, cum Nursinus secturus præsto jam esset, medicamento ex aqua vitæ semunce, millepedum drachma semis, juris cicerum unciis quinque misto. Id auxilium & alias repetiit, & monet, vim esse in millepedibus. Injecta in vesicam sæpius nocere. Gravidis feminis febre peticulari laborantibus, tamen venam tuto secari. De farre, halica, chondro, trago. GALENI locus correctus. Ne deploratos quidem ægros debere deseri, ex gravissimis enim morbis quosdam evasisse salvos: Se abscessum cerebri sanasse. In dysenteria, cum fluxus vel sponte vel per imprudentem medicationem substitisset, periisse ægrotum, etiam phreniticum. Aqua, in qua hydrargyrus maceratus fuit, utique necandis vermibus confert. Syrupus ad calculum frangendum, quo sexcenties calculum renum sanaverit, compositus ex omnibus illis lithontripticis veterum. In diabete narcotica prodesse.

Tomus alter pariter XII. librorum Venet. 1592. fol. HIPPOCRATICI L. II. de victus ratione textus XI. exponitur. Materiei turgenti alvi purgationem deberi, venæ sectionem nunquam. Pulveris chinæ (non C. C. C.) multiplex usus in ulceribus pulmonum, veraque phtisi, & arthritide. Illustrem feminam octo libras sanguinis tertio mense graviditatis amisisse, superstite fetu. Fuse contra congressum: nullo modo inpotentiam demonstrare, cum inimicam nemo possit inire. Scarificationem in malleolis probat, quod multum sanguinem educat. Cauterio podagra adversa. Cauterio supra aures sanata antiqua cephalea, osse nigro detecto. De consultandi causis & ratione tractatus. Cauteria in asthmate nihil proficere. De vini qualitatibus. Hæmorrhagiam narium non semper malum signum esse in febre ardente, & sanguinem salubri etiam eventu in ea febre manasse, etiam decimo quarto die, & ad libras tres vel quatuor. Passerculum troglodyticum, lithontripticum, describit, alium a regulo. Ut bulimum sanaverit, a verme natum longo cubitos viginti quinque, plus mille cucurbitinis muco cohærentibus. Frigidæ usus; utique medicum recte antidotos ipsum præparare. FERDINANDUS Mediceus medicamenta amat componere. Salem & oleum contagii esse expertes. Sanguis

ibicis in pleuritide omnino ſalutari effectu ſumtus fuit. Iterum calculum fractum vidit pater LUDOVICUS, qui 65 annis medicinam fecit, tum BARTHOLOMÆUS EUSTACHIUS, AUGENIUS ipſe ſemel & iterum. Priorem relationem de millepedum adverſus calculos vi hic repetit: drachmam nunc eorum integram dedit, æger doluit, inquietus fuit, verum ſabulum per urethram deceſſit, perpetuo auctius. In alio ægro aquæ vitæ doſin minuit, oleum chalcanthi addidit. Melancholiæ exemplum, ex planta pedis adſcendentis. Hi duo priores Tomi Francof. 1597. fol. recuſi ſunt TR.

EJ. *epiſtolarum medicinalium* Tomi III. L. XII, *in quibus maximæ difficultates ad medicinam & philoſophiam pertinentes elucidantur, & ALEXANDRI MASSARIÆ additamentum apologeticum & diſputationes ſecundum* HIPP. *&* GALENI *doctrinam continentur* Francof. 1600. fol. Venet. 1602. fol. 1607. fol. L.

EJ. *de modo præſervandi a peſte* L. IV. Fironi 1577. 8. L. ID. 1598. 8. ID.]

EJ. *de medendis calculoſis & exulceratis renibus liber* Camerini 1575. 4. L.

EJ. *conſilia medica quædam* in collectione JOSEPHI LAUTERBACH Francof. 1601. 4. L.

EJ. *opera omnia* Venet. 1592. fol. L. 1602. fol. L. 1607. f. L.

## §. GCCXXXVIII. VARII AD A. 1570.

ARCHANGELI MERCENARII *judicium ſuper rationibus* ARISTOTELIS *de partibus animalium* non puto huc facere, quod prodiit Patavii 1570. 4.

EJ. *dilucidationes in plurima* ARISTOTELIS *perobſcura & nonnulla* AVERRHOIS *loca* Venet. 1574. 4. & vol. II, *quo, una cum priori, univerſalis fere naturalis ſcientia percurritur, nec non* HORATII AUGENII *reſponſa quibuſdam problematibus ab* ARCHANGELO *illi propoſita expenduntur* &c. Venet. 1582. 4. TR.

EJ. *diſp. de putredine adverſus* T. ERASTUM Baſil. 1583. 4. *. De putredine agit, phyſica magis, quam medica: eſſe paſſivarum qualitatum dominium, & fieri per corruptionem caloris proprii & naturalis, quæ fiat ab ambientis aeris caliditate. Epiſtola inter AUGENIANAS.

MARCUS *de* ODDIS, ODDI f. edidit patris *l. de peſte & peſtiferorum affectuum cauſis, ſignis, præcautione & curatione*, & addidit *de putredine germanæ nondum explicatæ* GALENI *&* ARISTOTELIS *ſententiæ adverſus* ARGENTERIUM *apologiam* Venet. 1570. 4. *.

In patris *apologia* pro GALENO librum III. a capite ſexto ad finem uſque ſupplevit.

EJUSD., tum JUNII PAULI CRASSI & BERNHARDINI TURRISANI, *meditationes in theriacam & mithridatium accuratiſſime elucubratæ, per quas veriſſima conficiendarum*

*darum antidotorum methodus perhibetur, & multi medicorum & pharmacopolarum errores confutantur* Venet. 1576. 4. Riv. Falc.

Ej. *methodus exactissima de componendis medicamentis. Acc. index medicamentorum tam simplicium quam compositorum; discursus de theriaca cum* A. Baccio *& alter circa turbith* Patav. 1583. 4. L.

Ej. *apologia pro sua sententia de putredine adversus* Archangelum Mercenarium Patav. 1585. 4. L. 1585. 4. in catal.

Ej. *de morbi natura & effectu* Patav. 1589. 4. Tr.

Ej. *de urinarum causis, differentiis & judiciis. Acc. ex* Hippocrate *totius anni distributio & dierum criticorum supputatio* Patav. 1591. fol. Tr.

Elogium Tomasinus dedit.

Hieronymi Donzellini *epistola de natura, caussis & curatione febris pestilentis* Venet. 1570. 4. L.

*Synopsis* ejus l. cum aliis germanice Licha 1597.

Ej. *libri de natura causis & legitima curatione febris pestilentis apologia per* Eudoxum Philalethen *adversus* Thessalii Zoili *oppugnationes* Venet. 1570. 4. Tr. 1571. 4. Tr.

Ej. *est Eudoxus & Philalethus adversus calumnias & sophismata cujusdam personati, qui se Evandrophylactem nominavit, apologia* Veron. 1573. 4. L. & *adversus calumnias cujusdam personati pro libro de febre pestilenti* Hier. Donzellini *apologia* Veron. 1574. 4. L.

Ejus & Ingrassiæ atque J. Camerarii *de peste epitome germanice* Lich. 1597. 4.

Ej. *consilia in* T. VI. & VII. *Schulz.*

Vincentii Calzaveliæ *de theriacæ abusu in febribus pestilentibus* Brixiæ 1570. 4. Trew.

Ej. est *Evandrophylax adversus Acesium cacodoxum, qui se falso Eudoxum Philalethum facit, Antapologia* Brix. 1572. 8. L.

Hieronymi Conforti *de vino mordaci* ib. 1570. 4. L.

Johannis Guttierez Caval *de arte breve, de* (hic vox deficit) *cerbello y spasmo* Complut. 1570. 8. Seg. Sevilla 1609.

Sanctorius Vitalis *de medicamento solvente non exhibendo sexto die* Panorm. 1570. 4. L.

J. de Foqueda *de pustulis quæ Asaphati vocantur*, ad hunc annum revocat Astruc, incerti ævi virum.

Petri Reidani *querelæ medicorum dogmaticorum cum* Hermotimo Curionis Basil. 1570. 8. L.

*De podagræ laudibus doctorum virorum lusus* Strasburg 1570. 8. L. BIL. PIRKHAIMMERI, CHRIST. BALISTÆ, CURIONIS.

J. QUINQUARBOREUS AVICENNÆ L. III. Fen II. *de ægritudinibus nervorum* ex Hebraico latine reddidit Parif. 1570. 8. L.

HIER. GARDINI in HIPPOCRATEM *de aëre aquis & locis* Basileæ 1570. fol. LINDEN.

HIERONYMUS CRUSERIUS Campensis, dedit *commentaria* in l. III. *morb. vulg. & in L.* HIPP. *de salubri victu* Basil. 1570. 8. Edidit etiam XVI. GALENI *de pulsu* ll.

ANTONII VALETII *oratio in scholis medicorum, qua medicinæ antiquitas ex* HOMERO *describitur* Parif. 1570. 8. L.

IDEM *in opera practica* HOLLERII commentatus est Genev. 1635. 4. &c.

LAURENTII SPAN *aphorismorum* HIPPOCRATIS *paraphrasis metrica* Breslau 1570. 4. L.

Circa hæc tempora vixerit GEORGIUS de SOTOMAYOR, Prof. Conimbricensis, cujus est *disceptatio medica, in qua quædam dilucidantur & oratio in principem* JOH. III. fol. Sine loco & anno C. de V.

Non multo longius removeo TH. BEZÆ *diss. de pestis contagio & fuga*, equidem theologi. Prodiit etiam Genev. 1579. 8.

In editione Leidensi 1636. 12. accessit ANDREÆ RIVETI *epistola, in qua mos cadavera mortuorum in templis sepeliendi redarguitur.*

LUDOVICI de ISLA *de morbo gallico tractatus* circa hæc tempora ponitur, neque ASTRUCIO visus, neque aliis, ZACUTO vero laudatus.

HARTMANNI HARTMANNI *observationes practicæ* L. II. ab HARTM. HARTMANNO filio auctæ Basil. 1570. fol. B. Tig. si hujus sunt loci.

HENRICI GÖLDLI, Tigurini, *Regimen pestilentiæ & medicamentum approbatum in pleuritide quæ quasi pestis est, tum forma medicamenti quæ paralysim curat, & pretiosæ aquæ contra vertiginem, maniam, apoplexiam* ante annum 1574. prodiit.

E. HEDENECK *de morbis articularibus* Jena 1570. HÆNEL.

EJUSD. *μνημονευτικος* VII. HIPPOCRATIS *aphorismorum sectionum & prognosticorum l.* HIPPOCRATIS *συνοψις brevissima* Basil. 1585. 4. TR.

ABRAHAMI WERNER *oratio de vita* GALENI Witteberg 1570. 8.

EJ. *Bericht für die einfältige womit sie sich in der Pest verwahren und curiren sollen* Witteberg 1575. 4. L.

EJ. *de passione colica, de calculo renum & de calculo vesicæ* Witteberg. 1576. 4. RIV.

J. FER-

J. FERRANDI *de arthritidis & lithiasis sede* Paris. 1570. 8.

Ej. *de febribus* Paris. 1602. 12.

*Statuta universitatis artistarum & medicorum Patavini Gymnasii denuo correcta & emendata* Patav. 1570. 4. B. BUN.

JOH. ROCHON & HENR. BLACVOD *E. evacuationi immodicæ potiusquam retentioni medendum* Paris. 1570.

JAC. CARPENTIER & MART. AKAKIA jun. *Non E. omni dyspnœæ eadem remedia* ib. 1570.

PETRI TOURET & NIC. ELAIN *E. hystericis venus* ib. 1570.

MARCI MYRON & ANT. VALET, *Non ergo una viscerum inflammatorum curatio* ib. 1570.

PETRI RAVIN & ROB. le MADRE *E. simplicium adfectuum simplicia, compositorum remedia composita* ib. 1570.

NIC. le TELLIER & ISAYÆ FABIUS *E. triplicis substantiæ partis similaris morbus curari potest* ib. 1570.

## §. CCCXXXIX. ANTONIUS SAPORTA.

Professor Monspeliensis & Cancellarius, FELICIS PLATERI præceptor, circa hæc tempora obiit.

Ej. *libri quinque de tumoribus præter naturam studio* HENRICI GRAS Lion 1624. 12. *. prodierunt. Multa pars ad medicinam pertinet, phlegmonem, carbunculum, ophthalmiam, exanthemata, erysipelas, herpetem & morbos cutaneos, anginam, hydropem, hydrocephalum, varos, arthritidem, luem veneream, hæmorrhoides, lepram. Ad veterum saporem: adspersit tamen aliquas suas adnotationes, ut infelicis in hydrope paracenteseos. Ad luem veneream in hydrargyro majorem, quam in guaiaco, fiduciam ponit, cujus tamen longo usu a recenti malo plerosque liberabat.

IOHANNIS SAPORTÆ adjectum opusculum pertinet ad initia seculi XVII.

Consilium ANTONII est inter WELSCHIANA.

## §. CCCXL. ANDREAS CÆSALPINUS.

Aretinus, de secta Peripatetica, acuti ingenii vir, archiater pontificius & professor Pisanus.

Ejus sunt *Quæstionum medicarum* L. II. *De facultatibus medicamentorum* libri II. Venet. 1593. 4. Quæstiones miscellaneæ sunt. Primo generalium medicamentorum potestatem magis in secundis, quam in primis qualitatibus residere. De febribus. Ephemeram esse a sanguine calefacto, non a putrescente. Febres putri-

 dæ

dæ, hecticæ, pestilentiales: vis veneni. In L. II. magis practica continentur. Venæ sectionem in principio morborum acutorum solo convenire. In plethora simplici venæ sectæ selectum minus esse necessarium, melius tamen venam brachii secari, quæ hepati propior sit. Adversus *fluxiones* in pectus & partes inferiores. In eodem latere brachii venam recte secari. In universum tamen venarum selectum defendit. In febrium putridarum initiis convenire alvi purgationem, & in universum ad acutos morbos balnea aquæ dulcis. Dolorem fieri a solutione continui. De angina aliqua In dysenteria venæ sectionem non convenire, nisi adsit ulcus inflammatum. Duo sola lumbricorum genera esse, planum & teres; vermes cucurbitinos esse tæniæ particulas. Ad flatus compescendos frigida conferre. Calculos a frigore generari.

L. II. de medicamentorum formulis ad theorias fere spectant. In P. I. percurrit indicia facultatum repetita a sapore, quæ optima, ab odore, cui parum tribuit, a colore, cui vix quidquam. In P. II. de præparatione medicamentorum agit. Compositionem ad augendam medicamenti potentiam facere, & hactenus prodesse, quod uno medicamento plures morbi superentur. Ut ex computatione caloris & frigoris compositio dirigatur. Administrationes aliquas breviter percurrit, solutionem, extractionem, decoctionem, destillationem.

In *quæstionibus peripateticis*, quæ Venet. 1571. 4. * & 1593. 4. * prodierunt, utcunque aliqua huc trahas, de aeris temperie varia, de cordis pulsu, de nupera vitæ humanæ brevitate: de effectu venæ sectionis in febribus; de temperamentis.

Ej. κατοπτρον s. *speculum artis medicæ* HIPPOCRATICÆ *exhibens dignoscendos curandosque morbos, in quo multa visuntur, quæ a præclarissimis medicis intacta relicta erant* Lion 1601. 1602. 1603. 3. vol. Argentorati 1605. 8. L. & Venet. 1606. 8. præfante ANDREA BRUXIO. Argent. 1630. 8. *. Romæ etiam excusum cum titulo editionis Argentoratensis. Libri sunt octo; I. materies medica; L. II. febres; L. III. venena; L. IV. morbus gallicus & lepra; L. V. VI. VII. VIII. morbi a capite ad calcem. In primo L. recenset medicamenta simplicia & composita, ad quosdam titulos relata, unice ex veteribus, quorum satis bonum hic compendium habetur. Sic de febribus & venenis. Morbum gallicum oriri a fontibus Neapoli sanguine hominum leprosorum infectis: Madriti orturum fuisse, si ex Indiis esset adlatus: sua se habere a milite Aretino, qui in obsidione Neapolitana ipse adfuerit. Curari ligno guaiaci, sassafras addi. Non debere ligna cum vino coqui. Hydrargyri unguentum a MESVE repeti, qui scabiei obposuerit; molestum esse auxilium, linguæ tumorem & multa mala facere. In pleuritide, si æger robustus fuerit, venam ejusdem lateris secari debere, si debilis, potius lateris alterni. Raræ admistæ observationes

nes propriæ. In lue venerea decoctum guaiaci præstantissimum esse medicamentum.

Eadem procul dubio est *Praxis medica* Tarvisii 1606. 8.

## §. CCCXLI. Varii.

Petrus Severinus, Ripensis ex Jutia, peregrinator, medicus Friderici II. Regis Daniæ, de Paracelsi secta.

Ej. *idea medicinæ philosophicæ fundamenta continens totius medicinæ Paracelsicæ, Hippocraticæ & Galenicæ* Basil 1571. 4. *. Erford. 1616. 8. Tr. Haag 1660. 4. Tr. ib. & Roterod. 1668. 4. *cum commentariis* istæ duæ editt. Guil. Davidsonii. Pro sale, sulfure & mercurio dicit, adversus scholarum humores, & pro Paracelso, Mosaicæ Sophiæ discipulo. Opium non calore operari vel frigore, sed narcotico sulfure. Bilem, quam pro causa febrium habeant, innocentem esse. Febrem a sulfure esse nitroso, quod ubique præsto sit. Morbos produci ex seminibus, quæ suam in rerum natura radicem habeant, & ex seminio diversos morbos tamquam fructus produci. Remediorum classes & agendi modus. Multa non valui intelligere.

Ej. *Epistola scripta* Theophrasto Paracelso, *in qua ratio ordinis & nominum, adeoque totius philosophiæ adeptæ methodus ostenditur* Basil. 1572. 8. Lind. Epistolæ sunt aliquæ & vita Theophrasti.

Ej. *Formulæ medicamentorum* sunt in *cista medica* Bartholini.

Janus Antonius Saracenus Lugdunensis, vir eruditus. Ejus *de peste commentarius* Genev. 1571. 8. Lind. 1589. 8. * nam Tournesium huc refero. Lion 1572. 8. Tr. (duæ editt. L.) Docti viri fusissimus græcanicus liber vix habet ullam utilitatem. Pestis aliquæ historiæ. Pueri matres ex peste moribundas cum sugerent, nihil passi. Boli. Vera Galeni bolus aromatici aliquid redolebat, in ore ad butyri modum contabescebat. Byzantio se terram Lemniam habuisse; his enim terris multum tribuit. Cornu cervi substituit rhinocerotis cornubus. Herbæ ad pestilentiam utiles. Theriaca. Amuleta, auripigmentum album. Genevæ periisse, quibus medici alvum violenter duxerant, aut venam secuerant. Pestis historia Thucydidea, quam eamdem Lucretius descripsit.

Antonii Mariæ Venusti (Venosta) Tergestini medici, *consilia medica, in quibus vera consultationis methodus proponitur, multi morbi cum suis causis & signis considerantur, multæ etiam medicæ quæstiones pertractantur* Venet. 1571. 4. *. Frf. 1605. 4. Quadr. cum J. C. Claudini tribus tractatibus, cura Josephi Lauterbach cum tit. *de gravissimis humani corporis malis curandis.* Rhætus erat, ex Valle Tellina. Magnus magnatum adulator ad genium seculi scripsit, ut ad quemque morbum infinita medicamenta, integram etiam diætetices penum effunderet,

deret, passim etiam integri tractatus intercederent, de balneis, quorum loco spongias aqua medicata ebrias imponi suadet, de clysteribus, de vino &c. Græcis sirupum σειρον οπον significare.

Ejus *oratio nomine academiæ artium liberalium Bononiensis* 1765. 4. Mandos.

Nicolai Hovel pharmacopolæ, *Pharmaceutices* L. II. Prior continet omnia Mesvæ theoremata in tabulas redacta. Posterior est Tagaultii, Paris. 1571. 8. Hotton 1572. 8. Bassæus.

Ej. *tr. de la theriaque & du mithridate en deux livres* Paris 1573. 8. *. Theriacæ historia, usus, morbi in quibus convenit, ut in ea laudanda liberalis sit. Compositio, ingredientia, eorumque vires medicæ, viperæ &c.

Ej. *de peste, causis ejus & signis & cura* Paris. 1573. 8. Gallice *tr. de la peste* Paris 1579. 8. Falc.

Pyraux *traité de la pharmacie moderne* Paris 1571. 8. Boehmer.

*Le bâtiment des receptes contenant trois parties de receptaires* Lion 1570. 12. Menz.

J. Bravi *de hydrophobiæ uatura causis & medela* Salamant. 1571. 12. 1576. 1586. L.

Ej. *de curandi ratione per medicamenti purgantis exhibitionem* L. III. Salam. 1588. 8. L.

Ej. *in* Galenum *de differentiis febrium comment.* Salam. 1585. 4. Lind. 1596. 4. Falc.

Ej. *in l. I. prognost.* ib. 1578. 8. L. 1593. 8.

Ej. *de simplicium medicamentorum delectu L. II.* ib. 1592. 8. Cap. de Vila.

Celsi Martinenghi *de prævidendis morborum eventibus* L. III. Brix. 1571. 12. & in *commentario de methodis* Venet. 1584. 4. Gunz.

Theodorus Belleus *in* Hippocratis *aphorismos comment.* Panormi 1571. 4. Lind.

Antonii Anguillara *rudimentorum medicinæ* L. VIII. Complut. 1571. f. N. Ant.

Francisci Franchini *de sanguinis missione* l. Venet. 1571. 8.

Theodoricus Ulstenus *de pharmacandi comprobata ratione, medicinarum simplicium rectificatione, symptomatum quæ purgationem sequuntur emendatione* Basil. 1571. 8. L. Nürnberg 1596. 8. L.

Gregorii Bersmanni *de dignitate & præstantia artis medicæ* Lips. 1571. 4.

*Zwey nützliche Bücher von allerley Gebrechen, und Krankheiten, damit die Rosse, Maulesel &c. geplagt seyn* Eger 1571. fol. Trew.

Guil. Robineau & Cl. Rabours *E. tot sunt remediorum, quot morborum genera* Paris. 1571.

Lud.

Lud. Cochin & Jac. Marand *E. arthritidi præcavendæ vel curandæ evacuantia* Parif. 1571.

Cl. Bazin & J. le Pescheur *E. morbi remediis pari modo contrariis oppugnandi* Parif. 1571.

Sim. Poncet & Barth. Perdulcis *E. fluxibus alvi purgatio venæ fectione commodior.* Parif. 1571.

## §. CCCXLII. Ludovicus Mercatus.

Mercado, Pintianus, (Pincia eft Valladolid), archiater Hifpanicus. Multa Ejus funt opera. *Methodus medendi* Pintiæ 1572. 8. inque T. II. *collectionis operum*: breve compendium.

L. *de effentia, caufis fignis & curatione febris malignæ, in qua maculæ rubentes fimiles morfibus pulicum erumpunt per cutem* Pintiæ 1574. 8. Falc. Bafil. 1584. 8. * hic aliquantum auctius. De febre agit epidemica petechiali, quam apud veteres putat fe reperire, contagiofa cæterum & maligna. In curatione mireris gallinarum carnes & jura commendari. Cæterum cucurbitulas vehementer urget, etiam hirudines, purgationem in principio morbi, tum poft diem 14. Confectionem de hyacintho & alias antidotos adhibet.

Videtur idem liber effe, cui C. de V. titulum fecerit *en que fe trata la naturaleça, caufas, providencias, y verdadero orden, y modo de curar la enfermidad y pefte que en eftos annos ha divulgado en tota Efpanna;* recufus Madrit 1648. 8. quem ipfe auctor latine vertiffet.

Ej. *de pulfibus libri* II, *quibus tota ars cognofcendi morbos & prognofticandi difertiffime pertractatur* Pintiæ 1584. L. Patav. 1592. 4. L. & in T. II. *operum*. Iterum fufiffime ad Galeni morem.

Ej. *de indicatione curativa ll. duo* Colon. 1588. 8. L. Cum hoc titulo non redeunt in operibus, refufi forte in id opus, quod fequitur.

Ej. *de communi & peculiari præfidiorum artis medicæ indicatione. Acc. proœmii loco methodus univerfalis in tres claffes diffecta, ut prima partes affectus, fecunda effectus ipfos, tertia medendi rationem commonftret* L. II. Pintiæ fol. Colon. 1588. 8. Tr. In Tomo II. *operum* repetitur. Victus rationem tradit, tunc generalia methodi medendi, auxilia, purgationem, alias evacuationes, balnea, fluxionum moderamen & provocationem. Hic fontanellas maximis laudibus extollit. Tunc auxilia topica.

Ej. *gynæciorum L. de mulierum, virginum, viduarum, fterilium, prægnantium, puerperarum & nutricum morbis communibus* Bafil. 1586. 4. in Bauhini *collectione*: Madrit. 1594. fol. L. 1604. fol. Trew. & in *Gynæcæis* Spachii, tum Venet. 1602. 4. Tr. Francof. 1608. fol. Tr. Fufiffimum & verbofiffimum, ut pleraque auctoris, opus, Tomum IV. conftituit operum.

Ej. *de febrium essentia, differentia, curatione, & de febre pestilentiali* Pinciæ 1586. 4. L. In Tomo II. *operum.* Theoria GALENICA. Tertianam tamen perniciosam laudes, peculiari cura descriptam.

Ej. *institutiones medicæ* Madrit. 1594. 8. L.

Ej. *de puerorum educatione & custodia* Pinciæ 1611. fol. L. redit in operibus omnibus, inque T. V.

Ej. *de essentia & natura caloris febrilis* Pinciæ 1611. fol. L. Neque hoc.

Ej. *opera omnia* T. IV. cura J. HARTM. BEYER Francof. 1608. & 1614. fol. 4. vol. *.

In T. I. de sanitate & ejus conservatione rebusque non naturalibus agit. Deinde de morbis, signis, crisibus, denique de curatione fere in genere, viscerum morbis & remediis.

In T. II. præter ea, quæ diximus, *libri* sunt *duo de morbo gallico.* Inunctionem, etsi periculosa sit, vulgo nunc receptam esse, tutiorem tamen esse, quæ longiori tempore absolvitur. De hujus morbi cum aliis morbis complexu.

*De morbis hereditariis* L. I. brevis iste.

In T. III. primum reperitur L. *de morborum internorum curatione.* Ut in reliquis operibus fusissime, ad veterum morem disserit, & plurimorum medicamentorum ubertate morbos obruit, neque in tanta verborum copia quidquam proprium distinguas.

Ej *consultationes morborum complicatorum & gravissimorum, cum disputationibus necessariis ad naturam cujusque morborum capessendum præsagium & curationem. Acc. tract. unicus continens abditarum rerum dissertationem*; 2. l. *de puerorum educatione*, s. tomus V. opp. Francof. 1614. fol. TR.

§. CCCXLIII. VARII AD A. 1572.

MATTHIAS *de* LOBEL medicus Insulanus, qui utimos annos vitæ suæ in Anglia vixit, celebris botanicus.

EJUS est *plantarum & stirpium historia, cui adnexum adversariorum volumen* Londin. 1572. fol. LIND. Antwerp. 1576. fol. *. (non est opus editum a. G. HOW Londin. 1655. 4. *, quod pure botanicum sit). Accesserunt ad finem medica aliqua. G. RONDELET *formulæ*, in opere de morbis omissæ.

Sed in posterioribus *adversariorum* editionibus plura sunt argumenti medici In editione Londinensi 1605. fol. *. ad laudanum opiatum: ad varias compositiones, ad medicamenta varia.

Deinde *Pharmacopœa* RONDELETII *cum* LOBELII *notis, explanationibus, correctionibus & additionibus & diario Pharmaceutico, quid quoque mense pharmacopæo agendum sit.* Formulæ aliquæ medicationum LOBELIANÆ, eas inter illa, quam ad morbos pectoris plurimi faciebat, syrupus nempe de erysimo, aliaque medicamenta

menta ex variis auctoribus collecta. Præcepta ad dispositionem medicamentorum in compositionibus, ut in theriaca, tum succedanea.

Diarium scorsum prodiit Leid. 1627. 12. 1652. 12. LIND.

BENEDICTI PATINII *de venenis, quæ in humanis fiunt corporibus* l. III, *eorum natura, causis, differentiis, morbis qui inde fiunt, morborum ab iis provenientium curatione* Brixiæ 1572. 8. maj. *. Theoria mera.

EJ., ut puto, cum nomine PATINA, *consilium pro divo Maximiliano de cordis palpitatione* Brixiæ 1573. 8. L.

EJ. *de Acetosa, an alvum cieat, an stringat* Brixiæ 1572. 4. *. Rhabarbarum monachorum ventrem movere, acetosam adstringere.

EJ. *comm. de natura & curatione febrium in quibus adparent peticulæ* Brixiæ 1572. 8. RIV.

EJ. *de corruptione substantiarum corporis humani atque de earum curatione* Brixiæ 1575. 8.

*De medicamentorum simplicium gradibus & compositionibus opus novum, physicum, medicum, chymicum, in quinque libros digestum*, incerti auctoris. *Access. ex* ECCHOPÆDII *de* PETRA *collectaneis in singulos libros argumenta* Tigur. 1572. 8. *. Edidit BENEDICTUS ARETIUS libellum, a J. STOKIO acceptum. Alchemisticum opusculum hominis PARACELSICI. Duas tantum complexiones esse, calidam & frigidam. Quatuor gradus solitarum qualitatum. Quinta essentia & ejus gradus. Tum classes medicamentorum, semper per suos quatuor gradus, etiam purgantium, venenorum, peculialiter herbarum. Earum sub planetas distributio, secundum quam definito visceri prosint, ut saturninæ herbæ lieni, mercuriales hepati, & medicamenta sua cuique visceri accommodata sint, ut cordi essentia melissæ & auri. Formularum exempla. Purgantibus opium adjicit. PARACELSI theriaca s. mumia, turbith, guaiacum.

In VOLCHERI COITERI *observationibus medico chirurgicis*, quæ Noribergæ 1572. fol. *. prodierunt, multa sunt melioris notæ. Ex tertiana spuria dolor colicus, inde paralysis, epilepsia, mors. Hydropem pectoris pulmone integro sæpe vidit in cadaveribus, morbum eo seculo parum notum. Maxima sub liene hydatis. Abscessus in renibus, in hepate, scirrhi pylori, omenti, hepatis, uteri. Calculi vesicæ felleæ.

JOHANNIS DU BOYS, pharmacopœi Parisiensis, *methodus miscendi & conficiendi medicamenta, diligenter recognita* Paris. 1572. 8. TR. Lond. 1639. fol. Haag 1640. 16. *. Classes medicamentorum, tunc ad quamque classem leges, secundum quas componi debent. Deinde singulæ compositionis officinalis fere ex MESVEO formulæ, & ad eam commentarius.

Cavendum ne cum JOHANNE SYLVIO medico, aut cum JACOBO confundatur.

J. LONICER *Ordnung für die Pestilenz* Francf. 1572. 8. 1576. TR.

MELCHIOR GUILANDINUS Borussus, ardentis vir ingenii, pauper cum esset, Africam & Indiam adire sustinuit, præfectus inde horti Patavini. *In Papyro s. comm. in tria capita* PLINII Venet. 1572. 4. *. aliqua ad medicinam faciunt, ut adversus GALENUM de unguento Ægyptio. Responderat MERCURIALIS. Reponit MELCHIOR in *epistola* ad ipsum MERCURIALEM; suum judicium confirmat, & aliqua in MERCURIALI carpit.

HIERONYMI a TOVAR *de ponderibus medicamentorum l.* Hispali. 1572. 4 L.

BERNHARDINI GOMEZ MIEDES Archidiaconi *Diascepsim de sale physico medico geniali & mystico* L. IV. Valent. 1572. ibid. locupletius 1579. Ursell. 1605. 8. LIND.

EJ. *Enchiridion, o manual instrumento de la salud, contra el morbo articular que llaman gota y de las demas enfermidades que por catarrho y destillacion de la cabeça se engendran* Madrit. 1731. 8. C. de V. TREW.

HIERONYMO MURILLO chirurgi, *therapeutico methodo de Galeno en la que toca la chirurgia* Saragoss. 1572. 8. nisi chirurgici mere est argumenti.

GUILIELMI MAGISTRATI *Isagoge therapeutica de pestis sævitia ejusque curatione & præventione* Francof. 1572. 8. TR. Venet. 1572. 8. L.

PETRI DROET *consilium novum de pestilentia* Paris. 1572. 8. TR. Argentor. 1576. 8. TR. Nigrorum dejectionem in principio epidemiæ frequentem fuisse.

MAXIMUS GERITIUS *de conservatione medicinæ ex* 85. *capite* τεχνης ιατρικης GALENI Lips. 1572.

J. SCHITLER *regimen præservativum & curativum febris pestilentialis & morbi Anglici sudorifici* &c. 1572.

NICOL. de METRI *Arzneybuch durch* HIER. MARTIUM *übersehen* Augspurg. 1572. 8. TR.

*Remedies for diseases of horses* Lond. 1572. 4.

*The manner of healing the venereous disease vulgarly called the french pockes, with its causes and symptomes.* Circa hæc tempora prodiisse J. ASTRUC.

NIC. de CORMEILLES & JACOB JOUVENCEL *Ergo Hispanica lues morborum cumulus* Paris. 1576.

GUIL. ROBINEAU & PETRI *de la* MER *E. soporosorum communis curatio* Paris. 1572.

SIM. PIETRE & BARTH. PERDULCIS *E. nephriticis diuretica* Paris. 1572.

NIC. JACQUART & PETR. *de la* MER *Non E. hydropicis paracenthesis* Paris. 1572.

JEAN

JEAN MARTIN & HAUTIN *E connata moriendi accessitas* Paris. 1572.

BONAV. GRANGIER & H. ÆGID. HERON *E. rara corpora saniora* Paris. 1572.

PETR. *de la* MER & FRANC. *du* PORT *E ventris torpor omnium confusio* Paris. 1572.

## §. CCCXLIV. ÆMILIUS CAMPOLONGUS.

Patavinus, professor in patria schola, Galenicus. EJUS *theoremata de humana perfectione veritatis indagatoribus Pataviis discutienda* Patav. 1573. 4. L. forte huc non pertinuerint.

EJ. *de arthritide l. unus, de variolis l. alter, ex ejusdem prælectionibus excerpti* Venet. 1586. 4. *. 1590. 4. L. Edidit RICHARDUS WALCHER. Ex GALENO & Arabibus sua, & quæ de variolis, ex AVICENNA sumsit.

L. *de arthritide* cum nonnullis SNEEBERGERI libellis Spiræ prodiit 1592. 8. L.

EJUSD. *methodi medicinales duæ, in quibus legitima medendi ratio traditur, proposita ab* ALB. BOTTONO *&* A. CAMPOLONGO Francof. 1595. 8. edente LAZARO SUSENBETTO.

EJ. *σημειωτικη s. vera cognoscendi morbos methodus ad analyseos* CAPIVACCIANÆ *normam expressa* Witteberg. 1601. 8. L. edente J. DESSENIO.

EJ. *de vermibus de uteri affectibus deque morbis cutaneis tractatus* Paris. 1634. 4. *. edente PETRO BOURDELOT. Leve certe & inutile opusculum. Nihil serium est in consiliis, quæ dat adversus partum difficilem.

## §. CCCXLV. VARII AD. A. 1573.

BARTHOLOMÆUS CARRICHTER *de Reckingen*, medicus MAXIMILIANI II., ex secta Paracelsica.

EJ. *Kräuterbuch in welchem die Zeichen Zodiaci, auch in welchem Grad ein jedes Kraut stehe, wie sie in Leib und zu allen Schäden zuzubereiten* Strasburg 1573. 1615. 8. 1575. GESN. Basil. 1589.

EJ. *practica von allerhand Leibskrankheiten, vom Ursprung der offenen Schäden* Strasburg 1579. 8. TR. 1590. 8. TR. 1597. 8. 1619. 8. B. Tig. 1621. 8.

EJ. *Kräuter u. Arzneybuch* Nürnberg 1625. 8. 1631. 8. TR. 1652. 8. UFF. Anglice London 1608. 4. B. B. ASHMOLE. Vid. Bibl. Bot. I. p. 346.

EJ. *Arzneybuch* I. II. *u.* III. *Stück* Nürnberg 1652. 8. UFF.

EJ. *Diætbüchlein, oder Speise, Trank, und Lebensordnung in Gesundheit und Krankheit* Amberg 1610. 8. TR.

EJ. *Buch von der Harmoney, Sympathey, und Antipathey der Kräuter* Nürnberg 1686. 8. Tubing. 1739. 8. liber adfinis minori herbario.

FRANCISCI VILLARINI *medendi canones* Tudelæ 1573. 8. TR.

ADOLPHI OCCONIS tertii cognominum, amici GESNERI & GASSERI, quem, cum ægrotaret, OCCO consuluerit (a), viri doctissimi, *Pharmacopœa, s. medicamentarium pro republica Augustana* Aug. Vind. 1573. f. TR. 1573. 12. TR. 1580. f. TR. 1581. f. TR. & 4. ID. 1597. f. 1613. f. MENZ 1622. fol. TR. 1623. 8. TR. 1640. f. cum *mantisse* THOM. 1643. 8. LAMB. 1646. 8. GUNZ. 1653. 8. 1673. 8. UFF. 1684. f. TR 1694. f. ID. 1710. fol. 1734. f. Roterod. 1653. 8. Hoc dispensatorium præcipuum fere locum inter ea tenet, quæ usu recepta sunt. De ZWELFERI monitis, & L. SCHROECKII responsionibus alias dicetur.

*Corpus pharmacopolii, s. herbarum virtutes* Argentorati 1573. fol. SEGUIER.

JOACHIMI STRUPPE a GEILHAUSEN, *antidotarium trimastigum, s. medelæ trium extremorum Dei flagellorum adumbratio, s. anchora famis, sitis, valetudinisque mortalium.* Francof. 1573. 4. *. 1574. 4. UFF. 1582. 4. TREW. & σιτοποτιομαστιχιων, *s. antidotarii antimastichi adumbratio* L. I. Francof. 1574. 4. TR. Germanice. Euporista ex plantis; potus, panis, & edulia varii generis.

EJUSD. *nutzliche Reformation zu guter Gesundheit u. christlicher Ordnung.* Frf. 1573. 4. TR.

EJ. *libellum de peste* germanicum GESNERUS habet.

ALBERTUS BELFORTIS Rhætus. *Liber* quem *de exstirpanda lue gallica* promiserat, ASTRUCIO non videtur prodiisse.

FRANCISCUS FEYNEUS hoc anno obiit. EJUS *medicina practica in IV. ll. digesta* ex bibliotheca REN. MOREAU prodiit Lion 1650. 4.

MARCI NÆVIANI *de curandis morbis* Gandavi 1573. 8. 1575. 8. F.

GEORG. HENISCH hungari, *enchiridion medicum medicamentorum tam simplicium quam compositorum, in certas tabulas distinctorum* Basil. 1573. 8.

EJ. *Ætiologica, Semeiotica & Therapeutica ad modum & ductum* ARETÆI Aug. Vind. 1605. L. Ipse ARETÆUS, ad tres codices castigatus, Bavaricum, Augustanum, Venetum.

J. REUSCHII *methodus præservandæ & curandæ pestis* Lips. 1573. 8. L. 1583. 8. RIV.

FEDERICO GIORGI *modo di con oster essercitar e far perfetti, e di medicar falconi, astori e sparvieri* Venet. 1573 8. BUR.

JAQUES BESSON *art & moyen de tirer huile & eaux des medicamens simples & oleagineux* Paris. 1573. 8. FALC. & passim cum GESNERI Evonymo.

*Arzney und Wunderbüchlein von allerley Leibesgebrechen u. wie man die quintam essentiam ausziehen solle* Basil. 1573. 8. TR.

*Chur-*

(a) WELSCH. *Consil. Exot.* IV. n. 50.

*Churfürstliche sachsische Apothekerordnung u. Tax* a. 1573. Coburg. 1574. 4. Trew.

J. Andreæ *a* Cruce *chirurgia magna* Venet. 1573. fol. *. auctius Italice 1583. fol. *. & sæpe alias excusa. Huc referas, quæ in l. V. de venæ sectione, vesicatoriis, cucurbitulis & hirudinibus habet, tum caput quo de morbo gallico, deque ejus symptomatibus fuse agitur. Recens malum sola purgatione sæpe superari, adultum ligno sancto. Suis cum cautelis hydrargyrum non debere pertimesci. Demum Libro VI. antidotarium continetur.

Filareto *breve racolta di bellissimi secreti per il ornamento delle donne* Firenz. 1573. 8.

Jac. Marant & J. Riolan patr., *E. ortus & obitus hominis contrariæ causæ* Paris. 1573.

J. *le* Pescheur & Nic. Marchant, *E. alimentum omne calefacit* Paris. 1573.

F. R. Brigard & J. Cothillon, *Non ergo sanitatis & morbi eædem notæ* Paris. 1573.

Sim. Pietre & J. Rousselet, *E lac nutricis a viri consuetudine deterius* Paris. 1573.

Rob. Greaume & Guil Lusson, *Non E. omnis dysenteria sistenda* Paris. 1573.

J. Huguet & Cl. Sellier, *non E. omnium ictericorum eadem curatio* Paris. 1573.

Olivier de Violaines & J. Riolan *Epharmacum venæ sectioni præstat* Paris. 1573.

Gerard Denizot & Fr. *du* Port *E. hystericis venæ sectio* Paris. 1573.

J. *le* Gay & Ægid. Heron *E. venæ sectio & purgatio vere utiliores* Paris. 1573.

Chr. Bauduyn & Joh. Cothillon; *Non E. omnis syncopes eadem curatio* Paris. 1573.

Val. Hieraume & J. Beauchesne, *Non E. ut sedes, sic eadem convulsioni & paralysi causa & curatio* Paris. 1573.

Nic. Jacquart & Fr. *du* Port., *E. ut in synocho, sic in causo, phlebotomia* Paris. 1573.

J. Huguet & Nic. Marchant *E. epilepsia in omni ætate curabilis* Paris. 1573.

Ol. *de* Violaines & J. Girard *E. caput morborum radix* Paris. 1573.

S. CCCXLVI.

## §. CCCXLVI. J. RIOLANUS pater.

Medicus Parisinus, Galenicus.

Ej. & SULPICII RIGAULT Praes. *E. in pestilentia & venerea lue aliquid divinum* Paris. 1574.

Ej. *commentarii in sex posteriores physiologiae* FERNELII Paris. LL. 1577. 8. L. 1578. 8. cum J. ALPH BERTHOT *methodo medendi* Montbelg. 1588 8. *. *Acc. ejusd.* RIOLANI *generalis medendi methodus* Genev. 1589. 8. HOUSS. Paris. 1598. 8. TR. Generalia, deinde morbi singuli cum suis medicamentis, & frequentibus formulis.

Ej. *universae medicinae compendium* Paris. 1598. 8. TR. Basil. 1601. 8. RAST.

Ej. *ad* FERNELII *l. de abditis rerum causis commentarii* Paris. 1598 12. 1602. 8. L. cum aliis philosophicis.

Ej. *ars bene medendi* Paris. 1601. 8. 1618. 8. TREW., & prius Lion 1589.

Ej. *comparatio veteris medicinae cum nova* Paris. 1605. 12. *. Contra alchemistas. Pro vera anatome contra spagyricam anatomen, & comparationem metallorum cum visceribus.

Ej. *examen animadversionum* BABYNETI & HARVETI, qui pro Alchemistis scripserant. Negat noster aquam nutrire, similia similibus vult curari debere.

Ej. *in* QUERCETANUS *de pulsu*, pariter Paris. 1605. 12. TR.

Ej. *ad Libavii maniam responsio pro censura scholae Parisinae adversus alchymiam latta* Paris. 1606. 8. *.

Ej. *opera omnia* Paris. 1610. fol. in offic. PLANTINIANA 1619. RAST. Frf. 1611. fol. TR. quibus priora continentur, etiam hygieine, s. diaeta sanorum, Pathologia, Therapeutica generalis & specialis.

Ej. *artis medicinalis practicae & theoreticae, hactenus multoties seorsim excusae systema ab* EMANUELE STUPANO *adornatum* Basil. 1629. 8. TR.

Inter TREWIANOS libros est etiam *Enchiridion medicum Hippocratico Fernelianum* Lion 1685. 8., puto nostri.

Ejus scriptum fuit adversus chirurgos, anni fere 1577. *Ad impudentiam quorundam chirurgorum, qui medicis aequari & chirurgiam publice profiteri velint, pro veteri medicinae dignitate apologia* Paris. 1577. 12. PORTAL.

## §. CCCXLVII. J. LIEBAULT.

JOHANNES LIEBAULT, gener CAROLI STEPHANI (a), ejus *praedium* auxit, & cum titulo *Agriculture ou maison rustique* iterato edidit, & Paris. 1574. 8. SEG. saepe etiam Germanice versum. Totum opus longe recedit a STEPHANI *praedio*, multoties

(a) *B. Bot.* I. p. 274.

multoties amplius, antiquitatibus resectis. Deinde Germanica editio *fünfzehn Bücher vom Feldbaue* iterum quam gallica multo plenior est Argentor. 1588 fol. *. Hic ad medicinam facit libri I. magna pars, ut de medicamentis euporistis. Deinde morbi pecoris & equarum. Porro L. VI. de destillatione. L. XIV. de medicina accipitrum.

Idem J. MARINELLI l. *de infirmitatibus feminarum* vertit & auxit, titulumque fecit, *de la santé, fécondité & maladies des femmes* Paris. 1570. 8. 1582. 8. *. 1609. 8. corrigente & augente LAZARO PE. Lion 1597 8. VATER. Morbi qui in mulieres cadunt cum numerosis formulis. Posse tamen & virgines picam pati. Cereos habet ad urethræ mala, & saturninum medicamentum, quod CAROLUS IX. bis mille scutatis redemit. Ex prolapsu uteri mors die XV. Vitia varia & virorum & feminarum, nutricum errores varii. Cura puerperarum. Subinde suas admiscet adnotationes.

EJUSD. *quatre livres de secrets de médecine & de la philosophie chymique* Paris 1579. 8. Lion 1593. 8. TR. Bonon. 1628. 8. RAST.

EJ. *embellissement du corps humain* III, L. Paris 1575. 8. HOUSS. 1582. 8. Lion 1595. 12. aut idem, aut certe adfinis l.

EJ. *thesaurus sanitatis paratu facilis* Paris. 1577. 16. RAST. TR. Collectio opusculorum J. SYLVII, POLYBI. Porro Francof. 1578. 8. recognitus a G. SCRIBONIO. Gallice, *trésor universel des pauvres & des riches* Paris 1751. 12.

EJ. *l. de præcavendis curandisque venenis* una prodiit.

IDEM HOLLERII *in aphorismos* HIPPOCRATIS *commentarios* edidit, & scholiis illustravit. Tum ALFONSI BAROCCII *de febribus* librum I.

## §. CCCXLVIII. VARII. AD. A. 1574.

MAURITIUS CORDÆUS (*des* CORDES) Rhemensis, ex schola Parisina, HIPPOCRATIS *libellum* περι παρθενιων cum adnotationibus edidit Paris. 1574. 8. L.

Tum *librum* I. *de morbis mulierum* HIPPOCRATIS Paris. 1585. fol. L. & in Gynæceis C. BAUHINI & SPACHII. Fusissimus commentarius, cum nonnullis sed oppido paucis propriis adnotationibus. Vocem γυνη mallet aliter legere, quæ sit a γινεσαι.

THOMÆ TYGEON *antimæologium, in quo demonstratur, obstetricibus non esse confidendum de virginitate aut declaratione mulieris adulteræ* Lion 1575. 8. LIND.

ROBERTUS FEVINUS *de abusu medicinæ coërcendo, in quo empiricorum, tum* ιατρομαχων, *medendi ratio refellitur, & fascinationis modus impossibilis esse ostenditur* Paris. 1574. 8. LIND.

JACOBI OETHEI *vom wahren Gebrauch der Arzney u. ihrem Misbrauche, und von Erhaltung der Gesundheit* Dillingen 1574. 8.

Ej. *de optima medicorum secta & de laudibus diætetica.* In orationibus *Ingolstadiensibus*.

Ej. *grundlicher Bericht vom rechten Gebrauch der Arzney bey Gesunden, Kranken und Krankenpflegern* Dillingen 1574. 8. GRIENWALD.

ALOYSIUS TOREUS LUPEUS *de febris epidemicæ & novæ, quæ latine puncticularis, vulgo tabardillo dicitur, natura, conditione & medela* Burgos 1574. 8. FALC. Idem liber videtur Valentiæ prodiisse 1591. 8. L. Petechias describit.

JEAN *de* MARCOUVILLE *de la dignité & utilité du sel* Paris 1574. 8. FALC.

*Antidotarii Bononiensis epitome* Bonon. 1574. 4. TR.

PETRI PICHOT *de animorum natura, morbis, vitiis, nævis* Burdigalæ 1574. 8. FALC.

Ej. *de rheumatismo, catarrho & destillatione a cerebro* Brudigal. 1577. 8.

GEORGII MELICH medici Augustani, *Avvertimenti nelle compositioni de' medicamenti per uso della speziaria, con una diligente esaminazione de molti simplici con* ALBERTI STECCHINI *aggiunti de molti composizioni utili pharmacopœi, &* HORATII GUARGANTE *della theriaca* Venez. 1574. 4. 1575. 4 1648. 4. Latine cum titulo, *dispensatorium medicum, s. de recta medicamentorum, quorum hodie usus est parandi ratione, commentarii ex italico in latinum a* SAMUELE KELLER *conversi* Witteberg. 1586. 4. TR. Francof. 1600. 12. 1601. 12. 1624. 8. & cum titulo *commentarii medici s. de recta medicamentorum parandorum ratione* Francof. 1657. 9. TR. Germanice Goerliz 1589. 8. Adjectum est compendium *medicinæ practicæ* FRANCISCI MARCELLI de FERTERIIS.

J. PLANERII Brixiensis, qui in Hungaria, deinde Patavii vixit, *dubitationum & solutionum in III.* GALENI *de diebus criticis libros. In eosdem libros* GALENI *scholia. Consilium in curatione morbi gallici, in curatione difficultatis urinandi. Collegia ad varios morbos* Venet. 1574. 4. TR. ASTRUCIUS nostrum culpat, quod venereum malum crediderit concipi absque vitio partium genitalium: sed & alium hominem venerea lue laborantem sola alimentorum copia putaverit egere.

Ej. *febrium omnium simplicium divisio & compositio, ex* GALENO & AVICENNA *excerpta* Venet. 1575. 4. TR. GUNZ. LINDEN Venet. 1506., quod improbabile.

Ej. *oratio funebris pro* J. FABRO 1607. 4.

Ej. consilia in WILLICHIANIS.

CLAUDI HERMODORI GOZZI *oratio in mortem* JACOBI CARPENTARII *medici regii* Paris. 1574. 4.

GEORG MASBACH *de victu salubri* Lips. 1574. PLATN.

Ej.

Et. *de melancholia* Lipſ. 1583. 4. RIV.

Ej. *de temperamentis* ib. 1587. 4.

Ej. *de catarrho* Baſil. 1589. 4.

Ej. *collectanea practica & pharmaceutica* Ulm 1676. 4. edente WELSCHIO L.

Ej. de calculo veſicæ cantharidibus curato Hydrops veſicis ſponte natus levatus. In chiliadibus WELSCHII.

Huc poſſis referre J. SAMBUCI *icones veterum & recentiorum medicorum & philoſophorum* Antwerp. 1574. fol. Leid. 1605. fol. cum iconibus 67, quarum pleræque ſunt medicorum, etiam Amſterdam 1612. fol. editt. TR.

GER. DENIZOT & J. BEAUCHESNE *an hæmorrhagiæ unius generis remedia* Pariſ. 1574.

J. *le* GAY & CL. SELLIER *E. in exanthematibus vacuandum* Pariſ. 1574.

CLAUDII BAUDUYN & ÆGIDII HERON *E. deſtillationes calidæ frigidis periculoſiores* Pariſ. 1574.

NIC. *le* GRAND & NIC. LAMBERT *Non E. ſuffuſionum omnium eadem curatio* ib. 1574.

VAL. HIERAUME & GUIL. LUSSON *E. mulieri ab utero plures quam ab capite morbi* ib. 1574.

PETR. COLLIER & J. GIRARD *E. fluentium præter naturam hæmorrhoidum una relinquenda* ib. 1574.

HER. *de* VARADES & NIC. MARCHANT *E. pleuritidis & peripneumoniæ ut eadem cauſa ſic curatio* ib. 1574.

J. RIOLAN & FELIX VISORUS *E. idem calor ortus & interitus cauſa* ib. 1574.

GUIL. LUSSON & FRID. CHOYSNIN *E. ortus & interitus facultatum aliquis ordo* Pariſ. 1574.

## §. CCCXLIX. S. SIMONIUS.

SIMON SIMONIUS Lucenſis, Lipſiæ aliquamdiu profeſſor, homo inconſtantis ingenii, qui per totam vitam ſuam & locum mutavit & religionem.

Ej. *vera & indubitata ratio periodorum necnon continuationis intermittentiæque febrium humoralium* Lipſ. 1575. 4. *. Omnem a bile febrem eſſe, ſedem conſtantem in corde: cauſam periodorum febris intermittentis eſſe celeriorem aut tardiorem vim generantem & expellentem humoris copiam majorem vel minorem, partis recipientis & totius corporis habitum denſiorem aut rariorem.

Ej. *artificioſa curandæ peſtis methodus* Lipſ. 1576. 4. TR.

EJ. *Synopsis brevissima novæ theoriæ de humoralium febrium natura, periodis, signis & curatione, Acc. de harum differentiis disputatio & examen sententiæ a* BRUNONE SEIDELIO *latæ de iis quæ* JOUBERTUS *ad explicandam febrium humoralium naturam in paradoxin disputavit* Lipſ. 1577. 8. TR. Baſil. 1580. o. L. Excuſa redit cum JOUBERTI operibus omnibus; vid. p. 133.

EJ. *diſp. de putredine* Cracoviæ (ubi aliquandiu vixit) 1584. 4. L.

EJ. *primus triumphus* de MARCELLO SQUARCIALUPO 4. Claudiopoli 1584. 8. THOM.

EJ. *Simonius ſupplex ad* MARCELLUM CAMILLUM *quemdam* SQUARCIALUPUM *Thraſonem Plumbinenſem triumphantem* Cracov. 1585. 4. FALC. TR. De dignotione & curatione peripneumoniæ nothæ: de ſubjecto febris, &c.

EJ. *reſponſum de obitu* STEPHANI *Poloniarum regis* Olmutz 1588. 4. L.

EJ. *ſcopæ, quibus verritur confutatio, quam advocati* NICOLAI BUCCELLÆ *chirurgi anabaptiſtæ innumeris calumniarum purgamentis infectam poſtremo emiſerunt* Olmutz 1589. 4. L.

EJUSD. *appendix ſcoparum quæ paulo ante in* N. BUCCELLAM *emiſſæ ſunt, in quibus reſpondetur ad apologiam nomine cujusdam erronis* JOHANNIS MURALTI *nuper dictatam & editam* 4. TR.

Non puto huc facere *Antiſchegkianum librum, in quo ad objecta* SCHENCKII *reſpondetur, vetera ejuſdem errata inculcantur, novaque pejora deteguntur* Baſil. 1570. 8. LIND.

...CHRISTGAU progr. *de vita & ſcriptis* SIMONIS SIMONII *celeberrimi quondam medici* Frf. Viadr. 1574. 4.

## §. CCCL. A. PARE'.

AMBROSIUS PARE' celeberrimus chirurgus caſtrenſis, inde regius, cum tamen reformatæ religionis addictus eſſet. *Opera* ejus primum a. 1575. fol. gallice prodierunt, deinde latine 1582. fol. *. & alias, iterumque gallice 1588. fol. In editione gallica liber XIX. & in latina editione XVIII. eſt de *lue gallica*. Carunculas plumbeis bacillis exaſperatis vel cannula argentea debere deſtrui, cæterum THEODORICI *de* HERY librum, ſed nominatum, exſcripſit. Lues venerea a nutrice in puellum, ab iſto in matrem, ab hac in maritum propagata, a marito in filios. Morbum diu latere poſſe, & auctoris ævo mitiorem eſſe, quam ſub initia. Guaiaci vires non ſufficere, & hydrargyro opus eſſe. Symptomata, gonorrhœa, alia mala, ſtranguria diuturna, demum funeſta.

In L. VI. hydrocephalum dicit internum.

Huc pertinet L. XVII. editionis latinæ *de arthritide*. Tumor per paroxyſmos ſubito

ſubito ſubnaſcens cum enormi dolore, malum cauterio ſuperatum. Theoria, curatio, etiam diætetica. Malum vomitu curatum. Topica auxilia.

L. XIX. *De infantum variolis & morbillis.* In morbillis ſe ſimiles maculas in cadaverum viſceribus vidiſſe. Vermes & animalia varia, etiam erucæ, lacertæ ab hominibus ejectæ. Elephantiaſis.

L. XX. *De venenis.* Carnes animalium a veneno peremtorum non tuto in cibum recipi. A venenatis odoribus peremti. Venenatæ plantæ. Bezoar. Non poſſe fieri, ut una antidoto omnia venena debellentur. Venena chemica.

L. XXI. *de peſte.* Sudor Anglicus. Cardiaca varia commendat; acetum: Amuletum arſenicale. Aerem, cum incluſus noceat, jubet flabellis agitari. Acidos cibos laudat. In peſte anni 1565. (quæ C. GESNERUM peremit), periiſſe omnes, quibus ſanguis miſſus & alvus mota fuerit, utrumque tamen auxilium turgente materia in primo morbi principio admitti poſſe. Sinapiſmos laudat. Petechiæ; earum eruptionem unguento mercuriali adjuvat. Ad bubones cucurbitulæ, veſicatoria. Bubones immaturi aperiendi. Carbunculi. Carbunculum ventriculi cum petechiis vidit. Alia varia ſymptomata. Hic liber cum eo de morbo gallico ſeorſim gallice prodiit Pariſ. 1580. 8 Anglice Lond. 1630. fol.

In L. XXIII. morbi aliqui ad generationis officinam pertinentes.

In L. XXIV. de *morbis*, male *pro dæmoniacis habitis*, de morbis ſimulatis detectis. Caſus in morbis rariores. Calculi de variis corporis partibus excluſi. Fetus de umbilico matris prodeuntes. Hyſterica mulier pro mortua habita. In tertianæ febris paroxyſmis vermes excluſi.

L. XXV. *de medicamentis ſimplicibus* & eorum compoſitione & facultatibus. Pro clyſteribus nutrientibus. Glandes ano ſuppoſitæ per os rejectæ. Balnea. Coſmetica.

L. XXVI. *deſtillationes.*

## §. CCCLI. VARII. AD. A. 1575.

DIDACI MERINI *de morbis internis libri* VI. Burgos 1575. fol HAENEL.

ANDREÆ MARINI *commentarii in* MESVEN circa a 1575. fol.

GEORGII CALAMINII *vita* J. GUINTHERI ANDERNACI *heroico carmine conſcripta* Argentor. 1575. 4. GUNZ.

ANDREAS ALCAZAR, vel ALCAÇAR Guadalaxarenſis, *Chirurgiæ libros VI, in quibus multa antiquorum & recentiorum ſubobſcura loca hactenus non declarata interpretantur*, edidit Salmanticæ 1575. fol. ASTR. Liber VI. eſt de tuenda valetudine peſtis tempore. Liber V. de morbo gallico. Vetuſtum morbum eſſe; recruduiſſe anno 1456. ab eſu humanarum carnium. Primum morbi gradum (in faucibus) ſanari

ſanari levi decocto ligni ſancti. In articulorum dolore legitimum ligni ſancti decoctum requiri. Si ulcera & ſcirrhi acceſſerint, opus eſſe inunctione mercuriali. Si caries oſſa invaſerit, & emeticum, & antimonium, & hydrargyrum præcipitatum rubrum, & fortiores requiri inunctiones ASTRUC.

WILLIAM CLOWES *a new and approved treatiſe concerning the cure of the french pockes by the unctions. Fernelius work on the unknown affects. A moſt precious water for the preſervation of mans body* London 1575. 8. ASTR. & cum alio titulo, *a briefe and neceſſary treatiſe touching the cure of the diſeaſe called morbus gallicus by inunctions and other approved ways of curing* London 1585. 4. ASTR. Iterum prodiit a. 1597. & 1697, cum titulo, *a brief and neceſſary treatiſe touching the cure of the diſeaſe called Lues Venerea.* Chirurgus laudat uſum internum turpethi mineralis, & mercurii diaphoretici ASTRUC.

Una prodiit GEORGII BAKER chirurgi, *the nature and proprieties of quickſilver* ASTRUC.

CORNELII GEMMÆ Lovanienſis medicinæ profeſſoris, *de naturæ divinæ characteriſmis ſ. variis & admirandis ſpectaculis, cauſis, indiciis, proprietatibus rerum in partibus ſingulis univerſi* P. II. Antwerp. 1575. f. *. Primum huc pertinet appendix. Caſus puellæ hyſtericæ & convulſæ, quæ anguillam vivam per anum ejecerat, quam ad noſtrum detulerat: Deinde eadem enormem copiam aquæ evomuit, poſtea pilos, inde in exſtaſin rapta eſt, porroque ligna vomitu ejecit & membranas, inque iis anguillæ veſtigium, tunc lapides grandiores, triangulares, & phalanges digitorum: & demum ſanitatem recuperavit. 2. Febris epidemica peſtilens anni 1574. hemitritææ adfinis; quæ per ſudores judicabatur. Mulieri lingua, gula, ventriculus, inteſtinorum ſyrma in membranas computruit cum ſingultu. Multi caſus ægrotantium. Ab antimonio ſumto funeſta omnia. In alio ægroto arteria cruris ad funis modum agitabatur. Erat ubi puſtulæ rubræ erumpebant. Erant ægroti, a quibus febris omnis abeſſet, qui tamen viribus exſtinctis, quarto die perierunt. In alio putredo & vomica circa cerebrum. Venæ ſectio nocebat, alvum leniter laxantia juvabant, & acetum. Is porro morbus æſtate a. 1574. in veram peſtem convaluit, & una die 500. homines enecuit. Lenticulas, quam bubones, magis pernicioſas eſſe, etſi minus contagioſæ ſunt. Cadavera magis inficere, quam vivos ob peſtem decumbentes homines. Plerumque nullum ſymptoma gravius ante tertium diem ſe extuliſſe, tunc vero ſoporem leviculum, & inquietudinem, maculas die quinto. Quarto die veſicatorium & fonticulos ad avertendum morbum non inefficaces fuiſſe. Venenum acribus oportuiſſe ad exteriora ducere.

Per ipſum opus aliqua ſparſa ſunt; lapides in pulmone, cerebro. Saxeum craſſamentum ad arteriæ principis valvulas ſigmoideas: os cordis humani; lapis in pyloro; animalia varia excreta, corpuſcula per dyſenteriam ejecta, fragmenta ligni per abſceſſum expulſa In febribus intermittentibus ſerius paroxyſmum redire, ut remotior a corde materiei fomes fuerit. Plurima alia ſparſa. Cæterum plurimum noſter aſtris tribuebat.

Ej.

Ej. *de arte cyclognomonica* L. III. *doctrinam veterum universam, unaque philosophiam* HIPPOCRATIS, GALENI, PLATONIS & ARISTOTELIS *in unius circularis methodi speciem referentes, quæ per animarum triplices orbes ad sphæræ cælestis similitudinem fabricatos non medicinæ tantum arcana pandit mysteria, sed & inveniendis constituendisque artibus & scientiis etiam patescit* Antwerp. 1569. 4. Videtur hactenus ad medicinam facere.

LAZARUS PEREZ Pharmacopola Toletanus, lingua latina & vernacula scripsit *Theriacæ historiam* Toledo 1575.

ID. *de medicamentorum simplicium & compositorum hodierno ævo apud nostrates pharmacopolas exstantium delectu, atate & repositione per generationes duas. Addidit integras & repurgatas eorum nomenclaturas* Toledo 1599. C. de V.

Lego etiam ANTONIUM PEREZ Lusitanum, *edidisse suma i examen de çirurgia con exposicion breve de algunas sententias de* HIPPOCRATE Complut 1575. Saragossa 1646.

Ej. *tratado de la peste y sus causas*, Madrit 1598. 8.

TUSSANUS DUCRETIUS Cabillionensis (Cavaillon) *de arthritidis vera essentia ejusque curandæ methodo adversus Paracelsistas* Lion 1575. 8. L.

Ej. *commentarii duo, unus de febrium cognoscendarum & curandarum ratione, alter de earundem crisibus* Lausann. 1578 8. L.

BENEDICTI *de* NURSIA *de conservatione sanitatis* L. I. Rom. 1575. 4. MANDOS.

ANDREW BORDE *the . . . . . . of health* Lond. 1575. 4. AMES.

JACOBI AUBERTI Vindonis, *de metallorum ortu & causis contra chemistas explicatio* Lion 1575. 4. B. B. Contra Paracelsica medicamenta, laudanum quod opium sit, cineres oculorum cancri in quartana ad sesquidrachmam exhibitos. Alia physica. +

Ej. *duæ apologiæ contra responsionem* J. QUERCETANI, 1. *de* PARACELSI *laudano & calcinatis cancrorum oculis; 2. chemiam vanam esse ostendit* Lion 1576. 8. *. Auri vires medicas nullas esse. Physica aliqua.

Ej. *progymnasmata in* FERNELIUM *de abditis rerum causis*. Basil. 1579. 8.

Ej. σημειωτικη *s. ratio dignoscendarum sedium male adfectarum & affectionum* Genev. 1596. 8. 1632. 8. *. Fontes signorum ex veteribus collectorum.

ADAM SCHILLING *Regiment wie man sich in der grausamen u. erschröcklichen Plage der Pestilenz verwahren soll* Nürnb. 1575 4. TR.

CORNELII SCHYLLANDER *medicina astrologica omnibus medicinæ studiosis longe utilissima* Antwerp. 1575. 8. 1577. 8. TR,

*Wie*

*Wie sich in Sterbensläufen zu verhalten* Francof. 1575. 8.

J. POMER *Unterricht so denen in Krankheiten und Todesnöthen eigen* Nürnb. 1575. 8. TR. nisi theologici est argumenti.

EJ. (POMARII) *Pestilenzbüchlein* Magdeburg 1582. 8. TR.

MAXIMILIANI LUCII (*Luz*) de CLAF *Commentarius in l.* GALENI *de Ptisana* Venet. 1575. 8.

*Les proprietés & vertus des eaux & herbes utiles pour la santé, par les medecins de Basle* Lion 1575. 12.

JACOB SCHOBER *Schatzkämmerlein wider Gift, Erklärung aller Kräuter und Wurzeln so wider Gift zu gebrauchen sind* Grätz 1575. 8. MS. apud TREW.

EJ. *Bericht von der Krankheit der Pestis und der Infection* Grätz 1577. 4. TR.

CONSTANTINI LANDI *methodus bonæ valetudinis tuendæ* Colon. 1575. 8. L.

PETRI BLONDELLI *Calexii*, HIPPOCRATIS *prognosticorum ll. latina ecphrasis, ex* GALENI *mente* Paris. 1575. 4. L.

Hoc anno obiit ALOYSIUS BELLACATUS, professor Patavinus TOMASIN. elog. I. EJUS aliqua sunt in chiliadibus WELSCHII. Hydropicus abstinentia potus sanatus. Ischuria ad 22. hebdomadem tolerata. Curationem hydroceles bonam esse. Episcopus qui quatuor unciis cassiæ demum purgabatur. Cum consiliis lectiones etiam BELLACATI WELSCHIUS edidit Ulm. 1676. 4.

GEORGIUS THANMULLER dedit apud eundem WELSCHIUM *Cent.* IV. cons. 35. incisi cadaveris MAXIMILIANI II. descriptionem. Post multam palpitationem aqua in pectore & abdomine. Prope valculas cordis ossei quid.

Alia consilia in *centuriis*. EJ. Sacerdos qui umbilicum elapsum reponebat. Tum in *chiliadibus* aliqua.

IDEM in CRATONIS consiliis. In febre petechiali calida dabat. Succum scybalorum equinorum salutarem fuisse. Gangræna superata vena secta & sudore moto &c.

ISAAC SCHALLER, cujus pariter in WELSCHII *chiliadibus* aliquæ adnotationes exstant. Ulcera vesicæ & urethræ cum ardore urinæ curata.

VINCENTII MUSTEL & PETRI du CHEMIN *Ergo similaris partis morbus præter intemperies morbus* Paris. 1575.

NICOLAI LAMBERT & MARCI RAPIN, *Ergo diæta naturam immutat* ib. 1575.

LAZAR. TENOT & PHILIBERT GILLES *E. epilepsiæ febris superveniens curatio* Paris. 1575.

MARTIN GIRARD & PETRI de MONTS, *E. ut ab inflammato jecore icterus, ita a refrigerato hydrops* Paris. 1575.

YVO

YVO MARCHANT & PETRI du CHEMIN, *E. etiam cacochymis venæ sectio, plethoricis purgatio* ib. 1575.

BARTH. PASSART & DOM. BURGOIN *E. thoracis & pulmonum morbis phlebotomia tutior* ib. 1575.

J. FABER & GERM. COURTIN, *E. acutorum morborum sunt omnino certæ salutis & mortis prædictiones* ib. 1575.

MICH. MARESCOT & FR. CHOISNYN, *E. periodorum in morbis ratio cognita* ib. 1575.

PH. LAUDENOS & EDM. PERDRISOT, *E. ut renum sic vesicæ lithiasis curabilis* ib. 1575.

ROB. GREAULME & JACOB HAUTIN, *E. puris & urinæ analoga prognosis* ib. 1575.

ÆGIDII HERON & FER. M. COURT, *Non E. semper in cujusque febris decursu vacuandi necessitas & opportunitas* ib. 1575.

GUIL. LUSSON & FRANC. MONBEL, *E. pesti Bolus Armena remedium, luis venereæ hydrargyrus* ib. 1575.

## §. CCCLII. JOSEPHUS QUERCETANUS.

DU CHESNE, Dominus *de Morencé & de Lyserable*, Gallus Vasco, inter primos, qui in ea gente chemiæ se dederunt, Paracelsicæ sectæ addictus, diu in Germania vixit, & medicinam fecit. Multa scripsit, ut subinde se repeteret.

EJ. *l'Antidotaire spagyrique pour préparer & conserver les medicaments* Lion 1576. 8.

Ad JACOBI AUBERTI VINDONIS *de ortu & causis metallorum contra chymicos explicationem brevis responsio.* EJ. *de exquisita mineralium animalium & vegetabilium medicamentorum spagyrica præparatione & usu perspicua tractatio* Lion 1575. 8. TR. 1600. 8.

EJ. *sclopetarius, s. de curandis vulneribus, quæ sclopetorum & similium tormentorum ictubus accipiuntur* l. Lion 1576. 8. *. 1600. 8. *. Fere totus est in medicamentis. Chemiam defendit, osteocollam laudat.

EJ. *ad veritatem hermeticæ medicinæ ex* HIPPOCRATIS *& veterum decretis ac therapeusi nec non vivæ rerum anatomiæ exegesi ipsiusque naturæ luce stabiliendam adversus cujusdam anonymi phantasmata responsio* Paris. 1603. 8. 1604. 8. L. Frf. 1605. 8. L.

EJ. *ad brevem* RIOLANI *excursum brevis incursio* Marburg. 1605. 8. L.

EJ. *de priscorum philosophorum verae medicinae præparationis modo atque in curandis morbis præstantia, deque simplicium & rerum signaturis tum externis tum internis tr. duo Acc. de dogmaticorum medicorum legitima & restituta medicamentorum præparatione L. II. Item selecta quædam consilia medica; 1. de arthritide & morbo ei adfini calculo; 2. de nephritide; 3. de lue venerea; 4. pro virgine morbo immensum complicato laborante* Genois (Genevæ) 1603. 8. *. 1609. 8. Defendit principia chemica, salem, sulfur, mercurium. Spiritum nitri per vitrum penetrasse, & de exteriori superficie ad farinæ speciem effloruisse. Ad verum aurum potabile parandum spiritus vini dulcis. Ex sale plantæ, cum propria aqua repetito cohobatæ, medicamentum, quod magnis laudibus extollit. Ex solo gustu vires medicamentorum non adgnosci. Signaturis multum tribuit, ut etiam caltham ad cancrum aiat valere, cujus in ea herba aliqua sit similitudo. Herbas, quæ rubro succo sunt, sanguinem depurare. Sal sulfur & hydrargyrum esse in sanguine, & morbos facere. Acidos spiritus posse mitissimos reddi, & oleum vitrioli tutissimum in febribus medicamentum præstare. Ex urina spiritus albidos urgeri, qui in glaciei speciem coagulentur (Nonne Phosphorus?). Dari in corpore humano nativos sales nitrosos, aluminosos, vitriolicos: eorum specimina in certis morbis dat. In sanguine sulfur esse & oleum piceum, in cinere salem, qui per salem ammoniacum volatilis reddi possit.

In 2. l. *de dogmaticorum legitima medicamentorum præparatione*, BUDÆUM in senio veritatem hermeticæ medicinæ adgnovisse. GALENUM nimis contentiosum fuisse. Ut meliores sirupi per digestionem fiant, & aquæ stillatitiæ per digestionem suo cum sale perficiantur. Aqua rosarum fermentatarum repetito cum novis rosis cohobata. Aqua hirundinum antepileptica, & ejusdem scopi aqua picarum. Vina medicata.

*Consilia IV.* integri sunt libelli. Dogmaticam sectam ab hermetica non diversam esse. Ad arthritidem hydromel laxans, aliaque gratiora medicamenta. Laudanum suum, cujus dosis piperis grano æqualis somnum faciat (mira compositio). Aqua antipodagrica. Quatuor gradus venerei mali, quorum primus est pilorum delapsus, tertius pustulatus in jecore sedem habeat, quartus in ossibus. Guaiaci laudes; cum tamen luei venereæ superandæ non sufficiat, medicos coactos ad hydrargyrum rediisse. Eum ex cinnabari restituit, ne plumbo adulteretur. Unguentum cum aromaticis mistum. Non sola salivatio luem judicat. Guaiaci vera præparatio, liquor acidus. Acida medicamenta sudorem movere. Tartari crystallos suas laudat. Gallice prodiit cum titulo *Conseils de medecine & la medecine balsamique des anciens* Paris 1626. 12. RAST.

EJ. *Diæteticum polyhistoricum opus magnæ utilitatis & delectationis* Paris. 1606. 8. *. 1608. 8. 1615. 8. Lips. 1601. LIND. 1615. 8. LIND. Francf 1607 8. ID. Genev. 1607. 8. TREW. 1626. 8. TREW. Gallice *le portrait de la santé* Paris 1606. 8. CRASS. S. Omer 1608. 8. ni fallor, 1618. 8. Paris 1620. 8. RAST. *& regles de la santé ou le véritable regime de vivre pour la santé & les*

*les maladies & une notice des alimens* Lion 1692. 12. HOUSS. Germanice Strasburg 1625. 4. vertente J. ADOLPH RINGELSTEIN. Fusissime de animi adfectibus, eorumque funesta potestate, historice. Res non naturales; vires animalium & plantarum, fere ex veterum opinionibus, ut tamen subinde experimenta sua producat. Phænomena lacus Agnani, & Romani aëris vulgo notæ noxæ, quæ omnes eos necant, qui a Junio M. ad Augustum M. Neapoli Romam iter faciunt. Cibos gallicos recenset sibi notos, potissimum Vasconicos. Exercitationes, quæ inter rusticos ejus regionis in usu sunt. Plantæ edules, carnes, pisces, ars coquinaria. Peponis laudes. Apologia pro antimonio.

EJUS *tetras gravissimorum totius capitis adfectuum* Marpurg 1606. 8. *. 1608. 8. L. 1609. 8. 1617. 8. CAT. *Acc. incursio ad* RIOLANI *excursionem.* Gallice *Tetrade des plus grieves maladies de tout le cerveau* Paris 1625. 8. RAST. Germanice Strasburg 1634. 4. TR. Multo asperius scriptum. Epilepticus casus, conjuncta mala paralysis & apoplexia. Paracelsicæ opiniones de ortu morborum ex majori mundo, fuliginibus, morbis astralibus. Fomitem epilepsiæ non semper in cerebro esse. Saturnum & Pleiades frigus in uteri sphæra facere. Non omnia in agendo valida etiam acria esse. Ptarmica infantibus caute exhibenda. Antepileptica varia, inter ea aqua hirundinum, helleborus, vitriolum, cujus in epilepsia peculiaris sit efficacia. Dogmaticos in sermonibus magnificos, in praxi pusillanimes esse. Vires medicamentorum non esse a vulgatis qualitatibus. In buxi ligno narcoticum quid latere, ejus oleum esse, quod RULANDUS HERACLEUM dixerit. Hellebori nigri laudes & variæ præparationes. GALENICOS demum omni alia spe excussos ad mineralia medicamenta confugere. Apoplexia. In paralysi aquæ minerales præstant. Croci metallorum laudes, & salis cranii humani, & scriptio. Auri & tincturæ gemmarum, mercurii, antimonii efficacia. Formula crystallorum dulcium ex sale marino parandarum, nimis pro nostro fine longa: ex eo sale terra foliata parata. Dulcificatio spiritus vitrioli. Processus chemici varii, liquor mercurialis moschi odore.

EJ. *pharmacopœa dogmaticorum restituta, pretiosis selectisque hermeticorum flosculis illustrata* Lips. 1603. 8. L. Paris. 1607. 4. *. 1613. 8. TREW. Giess. 1607. 8. Francof. 1601. 4. L. quater eodem anno L. Venet. 1614. 4. LIND. Genev. 1628. 8. & cum RENODAEO Hanau 1631. 4. L. Germanice Strasb. 1625. 4. Italice Venez. 1577. 8. male ut puto 1646. 4. vertente J. AL. FERRARI; & Gallice, *Pharmacopée des dogmatiques reformée* Lion 1648. 8. In altero libro remedia localia promittit. Formulæ medicamentorum, quæ in officinis præparantur, Galenicæ primo, ut sirupi, ut tamen multa sua addat, v. c. sirupum senelorum, fructus mihi ignoti, hellebori sirupos duos. Euphorbium in egregium medicamentum sudoriferum ad quartanam pestemque utile reformari posse. Vinum emeticum & alia medicamenta ex RULANDO. Curationes memorabiles his medicamentis effectæ, etiam febris lentæ. Mercurii sui usu pili per vomitum expulsi. Tragea antepileptica valde composita. Pulvis de aro stomachicus BIRCKMANNI. Varia vana a CAMILLO de CAMILLIS accepta, stercus caprarum helleboro pastarum

ftarum ad epilepsiam, spongiæ ad bronchocelen tostæ. Pulvis herniariæ ad hernias. Nepenthes suum JOSEPHUS mire laudat. Sanguis symphyti. Extractum hellebori compositum. Chemica aliqua. Oleum sulfuris, olea æetherea, suo tempore rara. Princeps Cassellanus in medicamentis præparandis delectabatur.

EJ. *pestis alexicacus*, *s. luis pestiferæ fuga selectorum utriusque medicinæ medicamentorum copiis procurata* Parif. 1608. 8. TR. 1624. 4. ID. Lipf. 1609. 8. L. 1615. 8.*. Gallice *la peste reconnue & combattue*, *ensuite la reformation des thériaques & antidotes opiatiques* Paris 1631. 8. RAST. ultimum etiam Paris 1608. 8. Morbi endemii. Quæ fuerit Illysiana provincia Saxoniæ, in qua contracturæ artuum frequentissimæ sunt? Pestem posse absque febre esse. Descriptio mali poëtica, non medica: causæ astrales ex constellationibus. Causæ elementares. Aer potest corrumpi, verum corruptio pestilens non est eadem cum putredine, & fætor potius prodest; sed spiritus venenati, napellini, arsenicales, pestem faciunt. Se præsente convictos esse, qui pestem propagaverint. Vis corporis in spiritu est, etiam magnetis, aut arsenici. Eumdem ex sanguine spiritum elici, qui ex vino. A CHRISTOPHORO Parisiensi novam anatomen urinæ exspectari. In victu acidos fructus præfert. Cucurbitulas bene adhiberi & cauteria; venæ sectionem in principio solo & in robustis. Non male Parisiis pueris ipsis etiam sanguinem mitti. Hydromel, acetum utile, sed longe superat acor chemicus, oleumque vitrioli etiam a J. CRATONE commendatur. Quando purgandum, metallicis potius & mercurio dulci id fiat (tunc novo). Contra cassiam. Antidoti. Salem cinerum valere, suamque plantam reproducere, urticæ exemplo. Serpentum pulvis ad pestem, & antimonialis crocus sudorifer, etiam emeticus. Pro remediis metallicis, etiam auro diaphoretico, mercurio veneris, sulfure, arsenico. Salis prunellæ laus & vis refrigerans. Sudor omnino ciendus. Excusatio ænigmatum, quibus noster medicamenta sua velat.

Aliquot opera conjunctim recusa sunt, ut *adversus* AUBERTUM, *sclopetarius* Lion 1600. 8. L. Francof. 1612. 8. TR. Lipf. 1614. 8. TR. Germanice Strasb. 1631. 8. TR.

EJ. *recueil des plus rares secrets touchant la medecine metallique & minerale* Paris 1641. HEISTER. 1648. 8. FALC.

## §. CCCLIII. THOMAS JORDAN.

THOMAS JORDAN, Transylvanus Clausenburgensis, ex schola Italica; EJ. *pestis phænomena*, *s. de iis*, *quæ circa febrem pestilentialem adparent*, *exercitatio* Frf. 1576. 8. *. Lues Pannonica cum cephalæa in exercitu MAXIMILIANI II. nata, ab eo in Germaniam adlata, non idem cum petechiis Italorum malum, neque tamen longe diversum, hic primum describitur. Omnino in peste contagium esse. Petechiales febres minus contagiosæ non valde ædibus excedunt. Pulsum in peste

pulsus

pulsus sanorum similem esse, non tamen semper. Cor tostum & exsuccum ex vigiliis, & mœrore, humore pericardii consumto. Contagium tamen ex vivo corpore majus nasci, quam ex cadavere, contra L. JOUBERT. Ex putredine pestilenti nulla animalia generari. Vespillonem virginem ex peste nunc exstinctam inivisse, nihil inde passum. Lues Pannonica contagiosa cum summo capitis & scrobiculi cordis dolore, cum maculis & vespertinis exacerbationibus. Salutaris diarrhœa. Ab eo malo pedum gangrænæ, & artus funesto eventu amputati. In Italia petechias frequentes esse, inde Viennam translatas. Terras medicamentosas laudat. Signa bona vel mala. Pisis siccatis paludibus salubritas reddita. Jus acidum Pannonibus familiare. Compositiones ad pestem acres & spirituosæ. Nitrum ad fervores. Venæ sectio non temere admittenda. Succus sedi cum aqua propinatus. Hydrargyrum absque malo alvum duxisse, cum crudum deglutiretur. Lapis in equi ventriculo. Bolus Toccaviensis. Terra Lemnia in putridis febribus conducit. Dari in corde cervorum annosorum os, etiam lapidem. *Acc.* CLAUDII RICHARDI *epistola*, in qua narrat, Napelli venenum lapide bezoar superatum fuisse, & ipsum demum arsenicum. Collectanea.

Adversus *Paradoxum* I. *Dec.* II. JOUBERTI *ratiocinatio*; cum JOUBERTO recusa.

EJ. *Bruno Gallicus s. luis novæ in Moravia exortæ descriptio ad* J. ALEXANDRINUM Francof. 1577. 8. L. 1580. 8. *. 1583. 8. Hic morbus anno 1577. ortus, omnes invasit, qui eodem in balneo cucurbitulas sibi patiebantur adfigi & scarifari. Symptomata fuerunt abscessus in capite, dolores per universum corpus, gummata, nares ulcerosæ, & pure stillantes. Peculiarium ægrotorum historiæ. Lignum sanctum decoctum profuit, etiam turpethum minerale, etsi cum periculo salivationem movit. Curationes aliquæ parum felices. Colica Pannonica in paralysin degenerans. CRATO in propria epistola, editioni 1583. adjecta, credit morbum esse gallicum ex lanceola conceptum. Eodem JORDANUS refert.

*Consilia aliqua* in SCHOLZIANA collectione.

L. *de aquis medicatis* alias dicetur.

## §. CCCLIV. VARII. Ad A. 1576.

STEPHANUS MANIALDUS Burdigalensis, ex latino gallicum fecit RONDELETI *l. de morbo gallico* Burdigal 1576. 8. ASTR.

ID. latine & græce adidit cum doctis notis, HIPPOCRATEM *de hæmorrhoidibus* Paris. 1619. 8. *. sed dedicatio data est a. 1597.

ID. *in partum prodigiosum qui visus est in agro Gradiniano juxta Burdigalam a.* 1595. *observationem* edidit Burdigalæ 1616. 8. *. Fetum nempe, tempore partus retentum, qui per abscessum abdominis prodiit.

THOMÆ SOMENTII *de morbis, qui per finitimos populos adhuc grassantur, & num illi ad pestilentes referendi sint brevis disputatio* Cremon. 1576. 4. TR.

 BERNAR-

BERNARDINI TURRISANI *meditationes in theriacam & mithridaticum antidotum* Venet. 1576. 4. GESN. bibl.

*De febribus opus aureum, quo Græci, Latini & Arabes habentur, qui hac de re egerunt* Venet. 1576. f. Vitiosam esse collectionem lego.

BONAVENTURÆ GRANGER *sudorum prognostica ex* HIPPOCRATE & GALENO *scriptis versibus descripta* dedit Paris. 1576. 8. L. Idem *Theophrasti l. de sudore & vertigine* edidit.

EJ. *de cautionibus in sanguinis missione adhibendis* Paris. 1578. 8. FALC.

EJ. *in defensionem libelli* L. BOTALLI *de curandi ratione pro sanguinis missione a* GEORGIO CASSIO *susceptam, animadversio* Basil. 1580. 8. LIND. Paris. 1581. 8. TREW.

PETRUS de PERAMATO. EJ. *de elementis temperamentis, spiritibus, facultatibus, conceptu, astrologia in medicina necessaria* San Lucar di Barrameda 1576. f. 1590. f. 1596. f. LIND. & una *de curandi ratione* L. II.

PETRI VAEZ Lusitani, *Commentarius medicus multa rei medicæ sat obscura dilucidans & a neotericorum calumniis defendens. Acc. medicamentorum compendium ad omnes affectiones* Madrit. 1576. 4. L.

EJ. *Apologia adversus praxin* DONATI ANT. ab ALTOMARI Madrit. 1582. 4. LIND.

EJ. *Apologia medicinæ. Acc. egregiæ censuræ de venæ sectione in febribus putridis & curatione puncti, denique epistolæ medicinales apprime utiles* Barcinone 1593. 8. *. GALENUM contra ARGENTERIUM defendit, VALLESIUM contra PEREDIAM, ratiociniis usus & auctoritatibus. In febre petechiali adstringentia medicamenta & alexipharmaca rejicit, venam secat, medicamentis adtenuantibus utitur, ut obstructio tollatur.

EJ. *de epidemia pestilenti* Valentiæ 1601. 8. L.

EJ. *de scopis mittendi sanguinis* l. I. Valent. 1601. 8. L.

ALFONSI DIES DAÇA *los provechos y dannos de la sola bevida dell agua y come si deber eserger la mejor* Hispali 1576. ANT.

EJ. *de ratione cognoscendi causas & signa prospera & adversa urinarum* L. III. *& de febribus & diebus decretoriis* Hispali 1577. 4. L. Venet. 1578. L.

FRANCISCI MICON *El livro de sedientos, en el qual se trata la necessita que tenemos de beber frio y refrescando con nieve* Barcellona 1576. 8. N. ANT. FALC. 8. cum titulo L. *del reglo y utilidad de beber frio.*

. ANGELI BOLZETTA *theriaca Andromachi juxta placita* J. P. CRASSI, B. TURRISANI & M. ODDI Patav. 1576. 8. Annon jam dicta.

J. BELIDÆ

J. Belidæ *Venerani, tabula simplicium medicamentorum septem linguarum nomenclaturam & facultates continens* Emden 1576. 8. L.

Ant. Glisente *trattato del regimento del ventre* 1576. 4. Tr.

Ej. *il sommario delle cause che dispongono i corpi degli huomini a patire la cerrettina pestilente* si recte scripsi Venet. 1576. 4. Tr.

Bulla Gregorii XIII. data *de jurisdictione Protomedici & collegii Physicorum almæ urbis quoscunque medicos examinandi & exercendi* Bonon. 1576. B. Bun.

Annib. Arimono *risposta fatta per il sommario delle cause pestilente di* M. Ant. Glisento *all apologia* 1576. 8. Tr.

Barth. Boldo *della natura e virtu delle cose che nutriscono* Venez. 1576. 4. ex Hugone Benzo.

Saladino Taro *trattato della peste* Venet. 1576.

Michaelis Mercati, Archiatri pontificii, *istruzione sopra la peste nella quale si contengono piu eletti ed appropriati rimedi per preservarsi e curarsi* Rom 1576. 4. cum remediis ad pestem, podagram, paralysin, venena.

Olivier Poupart *traité de la saignée* Rochelle 1576. 12. Falc.

Ej. *conseil divin touchant la maladie diverse de la peste en la ville de Rochelle* ib. 1583. 12. Falc.

Gregorii Mangold *von den Eigenschaften der Fischen so im Bodensee gefangen werden* Zürich 1576. 8.

Adam v. Bodenstein, celebris Carolstadii Filius, Paracelsista. Ej. *heimliche philosophische Rathschläge zu curiren pestilenzische Geschwür* Basil. 1576. 8.

Ej. *wie sich manniglich vor dem Zipperlein, Podagra genannt wafnen solle.* Basil. 1557. 8.

Ej. *Warnung der Kranken so mit dem Podagra oder Stein behaftet sind* Hamburg 1611. 8.

Idem multa Paracelsi opera edidit v. p. 9.

Johann. Fayser *Bericht und Beschreibung der bewährten Roßarzney; erstes Buch* Augspurg 1576. fol. Tr.

Sebastian's *Koch und Kellermeister von allen Speisen, Getränken, Lattwergen, Salzen, Confect, Wein, Essig &c.* Francof. 1576. 8. Draud. 1581. 8.

Andreæ Langner *promtuari wie sich die Pesthaftigen zur Zeit der Pestilenz verhalten und curiren sollen, auch von Proceß des Aderlaß, welche Ader auf jede Krankheit zu lassen.* Id. *Bericht was ein jedes himmlisches Zeichen für Glieder im menschlichen Körper regiere* Leipzig 1576. 4. Eisleben 1585. 4. Tr.

Ej. *breviarium medicum von allen und jeden Krankheiten und Gebrechen des menschen nebst*

*nebst einem Unterricht von der abscheulichen Seuche der Pestilenz* Francfurt 1575. 4. TREW.

ANTONII FENOT *alexipharmacum ad virulentiam* JOSEPHI QUERCETANI *evomentis in* J. JACOBI AUBERTI *de ortu & causis metallorum contra chymistas* Basil. 1576. 8. L.

STEPHANI DU TEMPLE *tabulæ in* GALENI *libros de morbis & symptomatibus* Lion 1576. 8. L.

J. ROQUET *diorismi de sanguinis missione ex* HIPPOCRATIS, GALENI *& aliorum celebrium medicorum monumentis concinnati* la Rochelle 1576. 12. L.

J. BEAUCHESNE & JUL. BERE', *E. aquiloniæ quam austrinæ pleuritidis curatio difficilior* Paris. 1576.

J. RIOLAN & JAC. NICOLAS *E. urina certior febrium index quam pulsus* Paris. 1576.

J. HAUTIN & PHILIBERT GILLES *non ergo senes similibus alimentis conservandi* Paris. 1576.

RIGAULT & DOM. BOURGOIN *E. vacuantibus & anodynis narcotica contraria* ID. 1576.

J. le PESCHEUR & PETRI DU CHEMIN *E. insanienti virgini venus* ID. 1576.

GUIL. CAPPEL & JAC. NICOLAS *E. ileus intestinorum morbus acutissimus* Paris. 1576.

J. GROS & JUL. BERE' *E. ut venæsectio, sic purgatio multis adfectibus salutaris* Paris. 1576.

## §. CCCLV. VARII AD A. 1577.

FRANCISCI ALPHANI, medici Salernitani, *opus de pestilentia, febre pestilentiali & febre maligna, nec non de variolis & morbillis, quatenus nondum pestilentes sunt* Neapoli 1577. 4. *. Liber scriptus a. 1576. cum pestilentia magnam Europæ partem devastaret; eam auctor viderat, ut tamen aliqua aliunde & ex FRACASTORIO sumserit. Pestis erat veri nominis, & admista febris petechialis. Inter signa contracti contagii recenset, quod nuper infecti oculos ad cælum elevare nequeant. Medicamenta ex seculi genio; inter ea aqua mirabilis, centum ex medicamentis simplicibus stillatitia, & similis antidotus. Arsenico tamen tamquam amuleto uti vetat, qui ex eo auxilio mortem repente supervenisse viderit. In febris pestilentis principio laudat cathartica, etiam frigidæ potum. Carbunculos amburi jubet. Lenticularum eruptionem describit. In variolis funestum eventum urinæ cruentæ adnotat.

JOH. BOKEL prof. Helmstadiensis EJ. *de peste quæ Hamburgum civitatem a.* 1565.

1565. *gravissime adflixit* Henricopoli 1577. 8. *. Ipse huic pestilentiæ interfuit. Calida omnia & alexipharmaca sola laudat, & periisse monet omnes, quibus vena secta aut alvus ducta fuerit.

Ej. *Pestordnung in der Statt Hamburg* Hamburg 1578. 4. Tr. 1597. 4. Tr.

Ej. *synopsis novi morbi, quem plerique catarrhum febrilem vel febrem catarrhosam vocant, qui pene universam Europam gravissime adflixit* Helmst. 1580. 8. Tr.

Ej. *de spasmo diss.* Helmst. 1583.

Ej. *de apoplexia* Helmst. 1586. 4. Riv.

Ej. *de somno naturali & præternaturali f. affectibus frigidis cerebri reliquis, sopore, cataphora, lethargo, caro, stupore, catalepsi, catocho* Helmst. 1590. 8. Riv.

Ej. *de variolis & morbillis* Helmst. 1591. 4. Riv.

Ej. *de philtris, utrum animi hominum his commoveantur necne* Hamburg. 1599. 4. Tr. 1614. 4. L.

Jac. Trunconii de plebe S. Stephani, *de peste & pestilente morbo* Florent. 1577. 4. Trew.

Ej. *de custodienda puerorum sanitate ante partum, in partu & post partum, de curandis eorum morbis ex* Hippocrate, *quousque caninos dentes emiserint: acc. tractatus de variolis & morbillis, & epistola de pravis febribus cum peticulis, quæ a. 1590. & 1591., per Italiam vagarunt* Florent. 1593. 4. *. Obstetricibus instituendis præfectus auctor; agit L. I. de cura gravidarum, & altero de partu (v. B. Chir.) L. III. de infantis in manu nutricis cura. L. IV. morbi infantiles. Principem Hetruriæ convulsum se sanasse usto occipite. Ex Galeno multa. Variolas apud Hipp. invenit, a mensibus derivat, Arabum de eo morbo doctrinam non ignorat. Petechialis febris maligna fuerat, cum summa debilitate, capite gravi, sapore. Vinum concedit, & jus caponum, iisque irascitur, qui ægrotis sola ova & jus carnium indulgent. Alvum ab initio ducit. Venam post eruptionem secat, cucurbitulas admovet, frictiones, laudat hirudines. Alexipharmaca acidis mista propinat, contrayervam etiam, theriacam, bolum Ilvanam. Decimo quarto die catharsin repetit.

J. Mathesius *de loco putredinis in febribus intermittentibus & methodica curatione febris tertianæ exquisitæ* Witteb. 1577. 4. Riv.

Baptista Carcanus Mediolensis, Ej. *de peste opusculum, in quo denominatio, descriptio, causæ, signa, curatio, & valentium præservatio accuratissime proponuntur* Mediolan. 1577. 4. *. Parvus libellus a filio Archilleo editus. Venam in principio morbi secat, alvum ducit, deinde dat alexipharmaca, theriacam, bolos. Carbunculum scarifando circumscribit, auripigmentum imponit, escharæ lapsum mollientibus adjuvat.

Ej. Exenteratio cadaveris card. Borromæi Mediol. 1584. 4. & cum B. Corte *medicis Mediolan.*

ARCHILLEI CARCANI *in aphorismos* HIPP. *lucubrationes.* EJ. *Libri duo, alter de modo collegiandi* Turin. 1581. 8. *. Aphorismos suos sub titulos in ordinem reduxit. In methodo aliqua generalia præcepta dat. Ad consultationes bono ordine & bona cum fruge suscipiendas consilia.

NICOLAI STELLIOLÆ *theriaca & Mithridatium, ubi Marantæ & collegii Patavini controversiæ perpenduntur* Neapoli 1577. 4. RIV.

ANDREÆ GABRIELLI *de peste* Bonon. 1577. 4. L.

GEORGII GOMEZ *de secanda vena in pleuritide* Tolet. 1577. 8.

J. MARTINI EUSTACHII *de vita* GALENI l. Neapoli 1577. 4. PL.

BALTHASARIS PISANELLI Bononiensis, *discorso sopra la peste* Rom. 1572. 4.

EJ. *trattado della natura de cibi & del bere* Venez. 1584. 8. 1586. 8. RAST. 1593. 8. TREW. 1604. 8. TREW. 1619. 8. FALC. Torino 1615. d'ETR. 1620. 8. FALC. 1649. 12. PHIL. Carmagnola 1589. 4. Bonon. 1662. 12. HOTTON. Latine *de alimentorum facultatibus libellus*, vertente ARNOLDO FREYTAG Herborn 1593. 8. 1614. 8. *. Bruxell. 1662. 12. BUR. Osnaburgg. 1677. 12. L. Gallice Arras 1596. 12. d'ETR. Enumeratio ciborum & potuum cum viribus medicatis & noxiis, & variis ad cujusque historiam naturalem spectantibus, plerisque ex veteribus collectis.

MARINO MASUCCI *trattado sopra la pestilenza* Macerata 1577. PANELLI. Discipulus FALLOPII fuerat, medicus Aquævivæ. Describit omnes, quas viderat epidemias.

ANNIBAL BRIGANTI *avvisi ed avertimenti intorno al governo di precaversi di pestilenza* Napoli 1577. 4. & una *avvisi intorno alla preservazione e curazione dei morbilli & delle variole.*

EJ. *epistolas medicinales* TOPPIUS laudat, quas inter plusculæ sint *de lue Gallica*, quas TOPPIUS MS. vidit.

SEBASTIANO AIELLI *brevis discursus de imminente in R. Neapolitano peste a.* 1575, 1576, 1577. Napoli 1577. 4.

*Cause & remedi della peste raccolte per ordine di M. Gonzaga* Firenz. 1577. 8.

GIUSEPPE MUGINO *trattato sopra la preservazione e cura della peste* Milan. 1577. 8.

FABRICIO BOLDO *tratt. del modo di conoscer preservarsi e curarsi della febre pestilente* Vercelli 1577. 4. FALC.

ALPHONSI *de* JUBERA *dechado reformadores* (sic legi) *de todas las medicinas compuestas usuales con declaracion de todas sus dudas* Pintiæ 1577. 8. C. de V.

CLEM. CHELNERI *Bericht von der Krankheit der pestis* Grätz 1577. 4. TREW. Eisleben 1585. 4. TR.

GERVASII MARSTALLER Neuburgensis, medicus Ducis Cellensis. EJ. *kurzer Bericht, wie man sich für der grausamen Pestilenz bewahren möge* Ulsen 1577. 8. TR. Hall 1597. 4. TR.

*Sovereign approved remedies for sundry diseases within the body, for all sores* &c. Lond. 1577. 8. AMES.

*Podagrammisches Trostbüchlein* Strasburg 1577. 8. CARLSON.

DOM. BOURGOIN & SIM. *de la* CROIX *E. ut sanis, sic ægris vinum confert* Paris. 1577.

JAC. MALANT & CL. FAUVELET *E. cacochymiæ salutaris inedia* ID. 1577.

GUIL. *de la* BARRE & J. GAYETTE *E. in peracutis turgente materia eodem die purgandum* Paris. 1577.

J. *de* VERNEUIL & PETR. ARTHUYS *E. arthriticis utraque vacuatio conveniens* Paris. 1577.

LED. THIBAULT & SIM. *de la* CROIX *E. hepatis scirrhum necessario sequitur hydrops* Paris. 1577.

SIM. MALMEDI & LUD. DACIER *E. ὀμοτεροπα tantum cathartica miscenda* ID. 1577.

CL. REBOURS & LUD. DREUX *E. juvenes facilius quam senes thoracicis morbis defunguntur* Paris. 1577.

Magnæ cum hoc tempore medicos inter & chirurgos Parisinos lites agitatæ sint, multi libelli utrinque prodierunt.

*Satyra in perfidam quorumdam chirurgorum a medicis defectionem* Paris. 1577. 12. GRANGERIO PORTAL tribuit, alii GUL. BALLONIO.

CABALLI *ad cujusdam incerti nominis apologiam pro chirurgis responsio* Paris. 1577. 12. PORT.

*In chirurgos e medicato mendicantes ausibus auxilio medicorum famæ oblatrantes* ID. 1577. corruptus titulus.

*Comparatio medici cum chirurgo* ID. 1577. 8.

*Apologia philosophiæ ad impudentiam quorumdam chirurgorum* 1577. 12.

*Comparatio medici cum chirurgo ad castigandam quorumdam chirurgorum audaciam, qui nec possunt tacere, nec bene loqui* 1577. 12.

*Examen plusquam barbaræ & monstrosæ responsionis chirurgorum* 1577. 12.

Pro chirurgis, *Animadversio in sycophantæ cujusdam & chirurgis injurii medici libellos duos imposturis scatentes* Paris. 1577. 12. Contra *apologiam philosophicam* & *Comparationem medici.*

## §. CCCLVI. J. Coyttarus.

Johannes Coyttarus Alnisiensis medicus, *de febre purpurea epidemiali & contagiosa* L. II. Paris. 1578. 4. B. B. Melior liber, quam quidem eo seculo solebant scribi; non quidem nulla vestigia seculi habet, & longa utique ratiocinia ad scholæ saporem, tum subtiles distinctiones. Veram naturam tamen ipsam vidit; lectulis adfuit ægrotantium, eorumque, quas cominus viderat, ægritudines descripsit. Febris epidemica purpurea a. 1557. grassata est, pestilens, & a quarto ad 14 diem funesta. Maculæ non tumebant. Una etiam grassata est tussis fera *Coqueluche*. Ancillæ pustulis toti obductæ undique de cute efflorescentibus, sanguis indique de universo corporis stillabat. Purpura pestilens quidem, a vera tamen peste differt. Perimebat infectos omnes, nisi sollicite curarentur, etiam post tres & quatuor menses; contagiosa erat, transibat in adstantes & domesticos. Purpura miscetur cum multis febribus; nunquam tamen cum epiala, neque cum lipyria. Calor adest a primis morbi initiis, naturali major, & nunquam intermittit. Partes corporis exteriores nonnunquam frigebant. De lipyria & epiala fuse. Æstas a. 1556. ardentissima fuerat. Carbunculi in fronte maximi cum febre synocho, non funesti, exemplum. Porro in purpura, nam ordo autoris quem me sequi oportet, non est optimus; fauces & guttur in mali initio anguntur, miti cum febre. Coma fere per totum morbi decursum regnabat. Alvus fluxa mali erat ominis. Pulsus rarus erat, & sani similis. (Sæpe de ejusmodi pulsu in gravissimis morbis sibi constante legi; nihil vidi simile, qui nunquam non viderim pulsum lentum & 90. vicibus in minuto primo non frequentiorem, salubris eventus nuntium fuisse). Purpura efflorescebat secundo jam, tertiove die, in brevique morbo multo cum sudore de toto corpore erumpente. Sigillatim symptomata morbi, qui quarto die deservescebat, tum qui septimo. Eo die somnus boni ominis, sic sudor fætidus die tertio & quarto. Raro alvus bono cum eventu fluxa. Nimis accurate, tanquam distinctos morbos describit, qui 4, qui 7, qui 11, qui 14, die finiebantur, cum non sint diversi morbi, sed idem morbus intensior vel remissior. Laxantia medicamenta, etiam mitia, copiose alvum ducebant. Cum urinis tenuibus & pallidis longissima, etiam sexaginta dierum febris. In L. II. curatio, in omnibus, quos noster adeo sollicite distinguebat, quatuor morbis, eadem. In principio morbi alvus laxata lenibus catharticis, etiam, quando materia non turget, nunquam vero validis. Venæ sectio semel vel repetita. Omnino tamen etiam quarto die febres judicari. Posse tamen, & tutius quam in variolis & morbillis, tertia & quarta vice in purpura sanguinem mitti. Eum sanguinem sani similem esse; mitti posse, etiam quando purpura apparuit, & vulnus secundo aperiri Boli cum succo limonum utiles. Eadem die febrem finiri aut salutari eventu aut funesto. Putredinis index pulsus inanis. Naturam certis diebus contra morbum insurgere.

Quinto

Quinto die clyster. In cadavere jecur permagnum, valde flavum. Morbus in principio lenior fere longior est: in ejusmodi malo indulget noster carnium & gelatinæ usum. In phreniticis etiam die octavo & nono venam secari posse, etiam in ipsa crisi. Sanata, quæ cum purpura pepererat. Julepi refrigerantes. Unicum exemplum moti vomitus. In febribus longis post diem vigesimum abscessus fieri. Pervigilium, etiam 17. dierum, non funestum. Vena die 19. aperta. Crisis per sudorem die sexagesimo.

Vitam habet DREUX du RADIER.

## §. CCCLVII. JOHANNES COSTÆUS.

Laudensis, professor Turinensis, inde Bononiensis primarius.

EJ. *de universali stirpium natura* L. II. Venet. 1578. 4. Aug. Taurin. 1580. 4. diximus (*B. Bot.* I. 356.): tum *de igneis medicinæ præsidiis* L. II. Venet. 1595. 4. *B. Chir.*

EJ. *quod ex arte coriariorum aer infici possit* Venet. 1580. HEIST. TR.

EJ. *de facili medicina per seri & lactis usum* L. III. Bonon. 1595. 4. *. Papiæ 1604. 4. L. Loci Hippocratici & Galenici collecti, in quibus seri lactis usus ad morbos aliquos commendatur.

EJ. *adnotationes in* AVICENNÆ *canonem cum novis observationibus, in quibus principum philosophorum ac medicorum consensus & dissensus indicatur* Venet. 1595. fol. *. AVICENNÆ editio a COSTÆO curata est. Fuse in hoc opere versatus est, ut AVICENNAM defenderet.

EJ. *in* J. MESVÆ *simplicia & composita & antidotarii novem posteriores sectiones adnotationes* Venet. sæpius & 1602. fol. *, *in qua editione, præter priores adnotationes, novæ aliquæ accesserunt* COSTÆI *adnotationes longæ & uberrimæ;* scholarum quidem ad saporem collectitiæ, ut tamen sibi visa & adnotata interponat, locos emendet, cum aliis veterum locis comparet. Tamarindis etiam solis se non raro alvum duxisse. Aquam rosarum melioris notæ, refrigerato alembici rostro stillare adnotavit, rem suo ævo novam. Meliores aquas parari vapore ferventis aquæ, qui fictilia calefaciat, in quibus herbæ sunt, quarum aquæ desiderantur: denique duplici ex vase in arenam a sole calentem defosso. AVICENNAM ad jus carnium nimiam omnino aquæ copiam præscripsisse. Colocynthidem castigatam tuto exhiberi. Elaterii usum improbat. In profundis puteis Pomeraniæ nitrum nasci, ad pulverem pyrium utile. Duos alios helleboros nigros vulgato minores, sibi a CÆSALPINO ostensos fuisse. Mentha garyophyllata Veneta (an nostra ocimi odore). Malles fabellam de GESNERO, ab usu Doronici enecto, hic non legere. In Calabria ipsis in arboribus sericum a bombycibus parari. Scillæ vis erodens & cathæretica. Pauca hæc ex pluribus. In universum MESVEUM purgat, a MANARDO accusatum.

EJ. *de potu in morbis in quo de aquis vino atque omni factitio potu in universum, atque de privato in singulis morborum generibus eorum usu disseritur* Papiæ 1604. 4. *.

Venet. 1604. 4. L. Erudita ex veteribus, quos studiose legerat, etiam C. AURELIANUM, plerisque neglectum. Eorum ergo comparata placita fere huc reperias, ex natura sumtum nihil. Aquæ vulgaris & medicatæ vis salutaris. In calidis S. Juliani aquis pisces vivere & ranas. Ferratas Villæ aquas, quibus usus est M. de MONTAIGNE, in communi usu absque noxa adhiberi; nocere quæ auripigmento imbutæ. Varietatis aquarum. Fluviatiles salubres: Calida, frigida. Quando gelida saluti esse possit, perpetuum ejus usum non convenire. Vinum varium ex plantis. Vitium cultus; macilenta terra vino non nocet. Vini præparatio, musto passim aquam adjici. Vini vires medicatæ. Vini diversitas, refrigerans oligophorum, & calidum. Vini in morbis usus, per aliquot morbos. Fusissime de exsolutione, a variis & diversis causis orta, & de vini aliorumque præsidiorum in eo malo usu.

EJ. *miscellanearum dissertationum decas olim a* J. FRANCISCO *filio, nunc emendatior edita* Patav. 1658. 16. *. Priorem editionem ignoro. In 1. de censura librorum HIPPOCRATIS a MERCURIALI passim dissentit. Classem secundam a prima non certo distingui; cum HIPPOCRATES nullum, dum vixit, opus ediderit. Pro *Coacis*, & libro de alimento. 3. ad objectiones contra suas ad MESVEN adnotationes responsio. Melius phu in Philonium se nardi loco recepisse. Asari vim purgatricem GALENO ignoratam fuisse. 4. De lentis facultate in variolis. In cortice nitrosi quid esse; decoctam lentem alvum adstringere; in variolis non convenire.

## CCCLVIII. SALOMON ALBERTI.

Noribergensis (*a*) & Archiater Saxonicus, poeta, incisor, vir doctus, professor Wittenbergensis, raro eo ævo exemplo Italiam non adiit, & tamen ad magnam famam pervenit.

EJ. *de morbis mesenterii & ejus quod παγχρεας vocatur, de ardore stomachi & de singultu* Witteberg. 1578. recusa cum sequenti libro. Inflammationem, suppurationem, obstructionem mesenterii, morbos vix notos hic recensct.

EJ. *tres orationes* . . . Tertiæ adnexa sunt *themata medica de morbis mesenterii, ardore stomachi, singultu* . . . Noriberg. 1585. 8. *.

Idem libellum GALENO adscriptum, *de urinis* a mendis repurgavit, & latinitate donavit Witteberg. 1586. 8. *.

EJ. *orationes quatuor* . . . III. *de sudore cruento*. IV. *de medendi scientia, professoribus ejus, inprimis de* RHASIS *libro nono Mansori Arabum Regi dicato*. VI. *Quæstio num metallica & mineralia si carbonibus adoleantur suo nidore asthmati s. suspirio conferant* VII. *Præf. in* GAL. *librum de lotiis* Witteberg. 1590. 8. *. Lacrumæ

(a) Naumburgensem CL. MOEHSEN facit *von Medaillen der Aerzte*; sed ipse se in publicis scriptis Noribergensem vocat. Mater Noribergensis fuit, pater Noribergensibus a re fabrili.

crumæ cruentæ mensium loco. Causæ cruenti sudoris, urinæ. RAZEN invenisse medicamenta mitiora alvum laxantia. Mansorem habet pro celebri illo Mauritaniæ rege. Laudes librorum ei viro dicatorum. Fumum in universum asthmaticis nocere. Succini vaporem anhelitum auxisse. Metallica omnia nocere. Librum GALENO adscriptum *de urinis*, genuinum esse.

EJ. *Oratio de surditate & mutitate. An & quid grandini in sue cum schorbuto in homine sit commercii* Noriberg. 1591. 8. *. Scorbutum a grandinibus differre. Hanc quæstionem video J. JACOBO ALBERTI S. filio tribui.

EJ. *prælectiones in nonum* l. RHAZE 159 . . . M. S.

EJ. *Scorbuti historia cui inobservatum vel saltem indictum symptoma genarum coarctatio &c.* Witteberg. 1593. 4. PLAT. 1594. 8. TREW. In collectione Wittebergensi 1624. 8. *. Pro novo invento dat compaginem venarum rigidam. Fructus austeros commendat; tum plantas nasturcinas, docto in universum libro.

EJ. *consilia medica in collectione* J. PHILIPPI BRENDEL Francof. 1615. 4.

Vitam viri cum nummo Cl. MOEHSEN dedit in collectione nummorum in medicorum honorem percussorum.

POLYCARPI LEYSER *Leben &c. Leichenpredigt in eundem* Witteberg. 1601. 4.

## §. CCCLIX. JACOBUS HORST.

Familiæ medicorum, quæ per integrum seculum superfuit, caput; Iglaviæ medicus, inde Professor Helmstadiensis. EJ. *Ordnung der Arzneyen u. Apotheken in der Statt Meseritsch in Meissen* 1578. 8.

EJ. *simplicia selecta* Marburg. 1585. 8. HEIST.

EJ. l. *de vite vinifera*, & *Herbarium* HORSTIANUM non repeto, dictos in B. *Bot.* I. p. 358.

EJ. *von den wunderbahren Geheimnissen der Natur, u. deren fruchtbahren Betrachtung* Lips. 1588. 4 *. Potissimum ex LEMNIO, sed auctum opus. Quatuor partes priores jam 1575. 4. prodiisse lego, deinde sex omnino reliquas Lips. 1588. *. 1592. 4. TR. 1593. 4.

Non integrum possideo, vastum opus, neque promitto, in recensione me non errasse. Video multum astris tribuere, tamen ut non putet invitis sideribus venæ sectionem, alioquin necessariam, omitti debere. Ventorum vires, metalla, sal; ad victus rationem & alimentorum potestates varia. Animalia & eorum morbi, plantæ. Medica: suscitatio sub aquam mersorum. Calculi animalium Sex res non naturales. Origo morborum, temperamenta, eorum morbi. Morbi pestilentes & remedia

remedia aliqua. Incubus. Noctambulismus. Venena. Morbi muliebres. Epistolæ aliquæ.

Ej. *precationes medicorum piæ* Helmstatt. 1585. 12. Francof. 1666. 12. si huc faciunt.

Ej. *de natura, differentiis, & causis eorum, qui dormientes ambulant, vigilantium opera, eaque difficillima perficiunt, & aliquando culmina tabulataque ædium perreptant, cum certa ratione prophylactices, tum therapeutices in ipso paroxysmo* Lips. 1593. 8. Tr. 1595. 8. *. 1596. 8. Tr. Germanice Hamburg 1636. 8. Tr. vertente Jacobo Horstio filio. Historiæ aliquæ memorabiles noctambulonum, difficillimis actionibus defungentium: metus inde apoplexiæ. Theoria mali. In præservatione mireris cibum suadere crassiorem.

Subjungit collectos Hippocratis, Galeni, etiam nuperiorum de noctambulatione locos.

Ej. *de aureo dente maxillari pueri Silesii, primum utrum naturalis ejus generatio fuerit, necne, deinde an digna ejus interpretatio dari queat* Lips. 1595. 8. * cum paulo priori libro, & 1596. 8. Tr. Germanice vertente Cobero Lips. 1596. 8. Ridicula historia. Pueri dens aureus mera erat impostura; noster & alii ejus ævi medici, cum de rei veritate non dubitarent, fusissime de modo ratiocinati sunt, quo metallum in naturam dentis irrepere possit, & mirifica inde præsagia deduxerunt. Noster solamen esse Christianis putabat, fractæ Turcarum tyrannidis signum.

Ej. *epistolæ philosophicæ & medicinales cum vita* Gregorii Horstii. *Oratio de peccatis discentium medicinam & eorum remediis, habita ab* Horstio Lips. 1596. 8. Tr.

Ej. *de memoria bona conservanda* 1585. 4. He.

Ej. *de memoria deperdita restauranda* 1587. 4. Riv.

Ej. *de febribus pestilentialibus & peste* 1587. 4. Riv.

Ej. *disputationum medicinalium pathologicarum* D. VI. *de passionibus corporis humani atque partium ejus, & modo secundum quem illæ fiunt* Helmstatt 1588. 8. Hæn.

Ej. diss. VIII. *de sanitate ejusque differentiis, causis & accidentibus* 1589. He.

Ej. diss. IX. *de neutro corporis humani ejusque partium statu, quem vulgo imbecillitatem vocant* ib. 1589. 4. He.

Ej. diss. X. *de morbis eorumque differentiis & speciebus* ib. 1590. 4. He.

Ej. diss. XI. *de causis morborum præcipue internis* ib. 1590. 4. He.

Ej. diss. XII. *de modo generationis morborum in intemperie & causis eorum, præcipue internis* ib. 1590. 4. He.

Ej. diss. XIII. *de modo generationis morborum in compositione & in solutione continui ex causis eorum* ib. 1590. 4. He.

Ej.

Ej. XIV. *de symptomatibus morborum eorumque differentiis atque speciebus* ib. 1590. 4.

Ej. XVI. *de crisibus morborum & criticis diebus, mensibus & annis* ib. 1597. 4. He.

Ej. *de angina* ib. 1589. 4. Riv.

Ej. *de apoplexia* ib. 1592. 4. Riv.

Ej. *disp. de paralysi* ib. 1595. 4. Riv.

## §. CCCLX. Varii.

J. Hasler Bernensis, qui in Polonia vixit, *de Logistica medica, s. de medicamentorum simplicium & compositorum, qualitatum gradus, purgantiumque doses & proprietates investigandi ratione apodictica* 1578. 4. B. B. Satis singularis libellus. Primum calores regionum conparat, quos ex altitudine poli metitur. Deinde docet medicamenta ad certum & desideratum gradum frigoris, caloris, siccitatis, humiditatis reducere, ex datis iisdem in simplicibus gradibus, quæ componuntur. Magni certe computi pro longis formulis, qualis est antidotus Matthioli. Docet medicamentum etiam ad desideratos gradus componere. Inde purgantium vires ad quatuor humores purgandos conputat. Porro materiæ medicæ census, cum cujusque medicamenti simplicis gradu & usu.

Johannis Roderici a Vega Eborensis *Comm. in* Galeni l. *duos de febrium differentiis* Conimbr. 1578. 4. L. 1582. 4. Tr.

Ej. *opera omnia in* Galeni *libros edita, & commentaria, in novem partes distincta, quibus nodi in medicina frequenter solvuntur, classicorum medicorum controversiæ expenduntur* Genev. 1586. fol. L. Lion 1593. f. Tr. Continentur hic *Comm.* in ll. Galeni l. *de arte medica, de definionibus, de signis medicis, de causis salubribus, insalubribus, de morbis, in L. VI. de locis adfectis. L. 2. de febrium differentiis &c.*

Ej. codices MS. In Gal. *de differentiis febrium* in B. R. P. n. 1048.

Id. *retectio de dolore.*

Ej. *retectio de fascinatione* &

Ej. *retectio utrum conveniat hominibus sanis purgatio.*

Laur. Preziati *de jurisprudentiæ cum medicina & philosophia comparatione* Venet. 1578. 4.

Nicolai Masinii *de gelidi potus abusu* L. III. Cesenæ 1587. 4. * lego alias a. 1578. Contra aquam nivatam: aquam a tepore degelatam ad frigoris medio-

critatem refrigerare non vetat, gelidam vero veneni loco habet, quæ gravissimos morbos inducat. Enarrat refrigerandi potus artificia: aquas vitiosas suadet decoquere.

ANDR. CELICH *officina salutis adversus pestem*, cum præfatione DAV. CHYTRÆI Magdeb. 1578. 8. TR.

BALTHASARIS GITLER Leobergensis, *Aphorismus* HIPPOCRATIS 25. *Sect. II. resolutus in theses* Lipf. 1578. 4. HE.

EJ. *de apoplexia* Lipf. 1584. 4. ID.

EJ. *de definitione & divisione morbi* ib. 1594. 4. ID.

EJ. *explicatio eorum, quæ in proœmio artis curativæ ad* GLAUCONEM, *de quatuor in medendo scopis traduntur* ib. 1605. 4. ID.

DOMINICI TERELII *de generatione & partu hominis* L. II. Lion 1578. B.B. De sterilitate, nævis.

HIERONYMI XIMENEZ *institutiones medicæ* Epilæ 1578. 4. L. 1596. 4. Toleti 1583. fol.

EJ. *quæstiones medicæ* ib. Epilæ L.

FRANCISCI ULMI (UMEAU) Pictaviensis, *de certa ratione judicandi ex urina* L. IV. Venet. 1578. ORLAND.

EJ. *de occultis in re medica proprietatibus* L. IV. Brixiæ 1597. 4. TR.

*I fatti di Milano al contrasto della peste overo pestifero contagio dal I. Agosto fino all ultimo dell a. 1577. particolarmente caduti, coll aggiunta della historia del Rev.* P. BUGATO *Milanese* Milan. 1578. 4. *. Minime malus libellus, etsi non est medici scriptoris. Ut subrepserit contagium, nulla cura magistratus coercitum; ut etiam publicæ processiones non sint interruptæ, principe & suasore Carolo BORROMEO. Victus tamen plebi datus, & demum nobilium fuga facta. Dimissis feminis ut amicorum curam gererent, morbus recruduit. Ut denuo accurate imperata custodia domus clausæ fuerint, & mortis etiam indictus metus. Aquæ fortis aliquot guttulæ, ex aqua fontana potæ, sudorem feliciter moverunt. Vi abstracti ex ædibus ægroti, & in nosodochia detrusi. Ministri publici passim res infectas in ædes deportarunt, ut incolæ ædium infecti perirent. Perierunt 16000. homines, & fere decimus quisque civis.

ROC le BAILLIF de la RIVIERE Paracelsistæ, *le demosterion* Reims 1578. 4. ORL.

EJ. *responsio ad quæstiones propositas a medicis Parisiensibus* Parif. 1579. 16. Pro chemicis & PARACELSO.

EJ. *discours des interrogations faites au même pour le Parlement par les D. Regens*

*Regens sur certains points de sa doctrine* Paris 1579. 8. FALC. Auctor MONANTHEVIL.

EJ. *sommaire defense du même* ib. 1579. 8. ID.

EJ. *tr. du remede de la peste* ib. 1580. 8. B. B. PARACELSICA theoria pestis, de ejus causa & curatione. Voces viri vix sensum admittunt.

EJ. *tr. de l'homme & de ses maladies & remedes & teintures de corail, d'antimoine & magistere de perles* Paris 1583. 8. CARR.

EJ. *questiones naturelles & universes touchant le regime de santé* ib. 1628. 8.

*La erettione del Magistrato della sanitá di Milano* Pavie 1578. fol. FALC.

*Vieharzney* Francfurt 1578. 8. B. Tig.

THOMAS BRASBRIDGE *the poor man's Jewel a treatise of the pestilence and a declaration of the virtues of Carduus benedictus and Angelica* London 1578. 8. 1594. 8. TANNER.

BENEDICTI OLAI *nyttig läkare bok* Stockholm 1578.

*Collectio opusculorum* GALENI *cura* LALAMANTII Heduæ 1578. 8. prodiit, *de optima corporis nostri constitutione*, *de pleniore habitu*, *de inæquali intemperie*, *de ptisana* gr. lat. cum LALAMANTIO *de ptisana sui temporis*.

J. RUNG *de præcipuis visus symptomatibus* Basil. 1578. 4. & in collectione GENATHI 1624. 4. L.

BONAVENT. GRANGIER & SIM. de la CROIX, *E. certius ex pulsu quam ex urina febris indicium* Paris. 1578.

J. MARTIN & PETR. ARTHUIS, *E. cancer occultus incurabilis* ib. 1578.

ANDR. du BREUIL & PET. QUINEFFAULT, *E. dysentericis cathartica* ib. 1578.

ALB. le FEVRE & THOM. SCOURIEN, *E. febris soluta die non critico reverti solet* ib. 1578.

PET. GIROUST & CL. FAUVELET, *E. causus seni periculosior quam juveni* ib. 1578.

## §. CCCLXI. ALEXANDER MASSARIA.

Vicentinus, clinicus Venetus, inde Professor Patavinus, GALENI admirator, ut cum eo errare mallet, calidi vir ingenii.

EJ. sunt *de peste libri duo* Venet. 1579. 4.*. Vicetiæ scripsit, cum nondum pestis tota deferbuisset. Tridenti inceperat a. 1573. Vicetiam inde malum migravit. Noster venam secabat; crura scarifabat, sanguinis libram emittebat. Magistratus ægros in nosodochium relegabat; famula MASSARIÆ apud eum periit. Febre pene omnes laborasse, pulsum se nunquam tetigisse. Petechiæ erant, carbunculi & bubones. Pestis naturam esse in putredine. Signa nulla morbi sibi

 nota

nota esse. Solos fere plebeios interiisse. Neminem laborasse, nisi ex contagio. Vespillones Venetiis ad 4000. periisse. Cum duæ villæ custodirentur, malum ultra non progressum esse. Omnes morbos in pestem abire, si magna putredo accesserit. In villa omnes esse sanatos. Bezoar & similia incerta esse; hydrargyrum veneno carere. Cum acetosis cibis ova recentia indulget, paucumque panem.

EJ. *de abusu medicamentorum vesicantium & theriacæ in febribus pestilentibus disc.* Patav. 1591. 4. TR. Laudabat HERCULES SAX. rejiciebat ALEXANDER.

Et *Disp. secunda apologetica ad librum* HERCULIS SAXONIÆ *de phœnigmis* Vicentiæ 1593. 4. L.

EJ. *Disputationes duæ, altera de scopis mittendi sanguinis generaliter, tum specialiter, in febribus; altera de purgatione in principio morborum* Venet. 1588. 4.*. Vicentiæ 1598. 4. L. Lion 1622. 4. De controversiis agitur ex antinomiis HIPPOCRATICIS natis, quæ certe plurimæ sunt. Eas noster conciliare nititur, GALENI autoritate usus, luxato sæpe sensu, & textu mutato. In priori diss. defenditur missio sanguinis, etiam in putridis febribus & in cacochymia, inque cruditate, nisi debilitas obstiterit: rejectis minutis illis sanguinis detractionibus, ut hirudinibus, quas totas spernit, & scarifationibus, præter eam quæ fit in malleolis, quam laudat. Sæpe mittendi sanguinis nostro causæ sunt magnitudo morbi præsens, aut ægroti robur, vigor ætatis. Hæmophobos increpat, qui ut seculo serviant, sanguinis e vena missioni debiles illas evacuationes præferunt, ut hirudines, flavum sanguinem solum trahentes, & cucurbitulas, quæ non detrahunt, nisi de proximo.

In altera diss. vult ostendere, neque in morbi principio, neque in progressu, neque in statu, purgationem locum habere, quamdiu cruditas humorum superest, contra MANARDUM & adseclas. Stylum & ingenium laudes.

EJ. *prælectiones de morbis mulierum & fetus, quasi prodromus edendæ omnium totius corporis humani morborum therapiæ* Lips. 1600. 8. L.

EJ. *practica medica, s. prælectiones academicæ continentes methodum cognoscendi & curandi omnes totius corporis humani morbos ad nativam* HIPPOCRATIS *sententiam.* Edidit JOH. BAUMANN Francof. 1605. 4 *. Porro Tarvisii 1606. fol. LIND. Francof. 1608. 4. L. Venet. 1613. fol. B. Tig. 1617. fol. 1622. f. L. Lion 1616. 1622. 4. adjectis tractatibus quatuor *de peste, affectibus renum & vesicæ, pulsibus & urinis.* Addit LINDEN. in editione Veneta 1608. 4. accedere *consilia de febre catarrhali cum totius mesenterii obstructione, mæstitia, vigiliis.*

In editione nostra MASSARIAS quidem totus in verba jurat veterum, utitur formulis & remediis a nostro seculo alienis; morbos etiam potius ex scholæ placitis describit, quam ex clinica adnotatione; denique theoricis næniis obrutam artem docet: aliqua tamen propria ex praxi nata habet. Liber sextus totus dicatur morbo gallico, quem veneno rabidi canis adfinem facit, vehementissime in eo etiam

euphorbio

euphorbio purgat, inunctione nunquam utitur, neque fumigatione, neque sudore ad empiricorum morem moto. Lignum sanctum dat, aut syrupum suum, quem ex ligno sancto parat. Salsæparillæ tamen decoctum etiam ligno sancto præfert, propria ad experimenta. Chinæ radici vires ad tollendum morbum gallicum aliquas esse negat. Septimus l. est de medicamentis purgantibus, quo loco sibi usum iridis in formam artis redactum tribuit, helleborum etiam expertus laudat. Ultimus est *de modo collegiandi*. BAUMANNUS minime male suo officio functus est.

EJ. *de urinis & pulsibus* L. II. Venet. 1605. 4. PL. Francofurti 1608. 4. TREW. ID. *tr. de peste, de affectibus renum & vesicæ, de pulsibus & urinis, cum consilio de febre catarrhali* ediderat; tum Lugduni 1616. 4. 1622. 4. cum operibus, & Venetiis, ut videtur, 1618. 4. L. nam obscuri quid subest.

EJ. *responsorum & consiliorum diurnalium* l. Venet. 1613. fol. 1618. fol. 1622. fol. TR.

EJ. *opera medica*, quibus priora omnia continentur Lion 1634. f. L. 1654. f. L. 1669. f. TR. 1671. f. L.

Elogium TOMASINUS habet.

## §. CCCLXII. VARII. Ad A. 1579.

PETRUS TALPA. EJ. *empiricus & indoctus medicus*. IT. *Exilium Empiricorum* Leoward. 1579. 8. L. Franeker 1595. 8. TR.

J. PEREZ de MOYA *Sylva eutrapelias* Hispali 1579. 8. L. Liber est secretorum.

J. B. MASENII *opiniones de re medica* Napoli 1579. 4. L.

J. DURANTIUS CASTELLIUS. EJ. in DURETUM & MARTINIUM *medicos Parisienses apologeticus primus ad* JOSEPHUM SCALIGERUM. *Mastigophororum primus* I. MARTINI PHILIPPO CONSTANTIO *auctore* Paris. 1578. 8. B. B. DURETUS in quodam HIPPOCRATIS loco interpretando a SCALIGERO dissenserat, MARTINIUS VERTUNIANO & VINCENTIO auxilio fuerat. Instat in istum DURANTIUS, & DURETUM ait nimia venæ sectione ægros occidisse. Nihil utile.

PETRUS COUDENBERG pharmacopola Antwerpiensis, VALERII CORDI *dispensatorium pharmacorum omnium cum scholiis, correctionibus & auctariis* edidit Lion 1579. 12. Nürnb. 1592. f. 1598. f. L. 1612. f. *. Leid. 1627. 16. LIND. 1651. 16. *. sed COUDENBERGI præfatio est anni 1568. Supra 400. errores emendasse ipse sibi testis est, potissimum in vitiosa lectione Arabum positos, inque dosibus, nimis certe asper & inurbanus; ut Papaver in Philonio *insulsum* vocet. Obsoleta medicamenta notat, medicamenta simplicia quæ ea subeunt, ex nuperis fontibus uberius explicat; succedanea passim suppeditat. Nonnunquam etiam administrationis leges dat.

THEOPHILUS KENTMANNUS *de cholera & cholerica passione* Basil. 1579. 4. RIV.

EJ. *animæ medicina* Hall. 1609. 12. nisi theologici est argumenti.

*Clarissimorum medicorum opuscula quatuor* L. IV. *de pulsibus ex* GALENO, *de urinarum judicio* L. VASSÆI; J. SYLVII *morborum internorum methodus* BRUDI *ratione victus in morbis* Colon. 1579. 8. L.

ANDREÆ PLANERI, prof. Tubingensis *orationes tres*, *definitio artis medicæ, quæ est apud* PLATONEM, *altera de utilitate libri* GALENI *ars parva* &c. Tubing. 1579. 4. TR.

EJ. *methodus investigandi locos adfectos* ib. 1579. 4. L.

EJ. *methodus medendi* Basil. 1583. 8. TR. lib. II. ib. 1585. 8. L.

EJ. *de sanitate tuenda* Tubing. 1583. 4. PL.

EJ. *de obstructione* 1583. 4. PL.

EJ. *de morbis materiæ* ib. 1584. 4.

EJ. *de morbis formæ* ibid. eod. anno.

EJ. *de morbis temperamenti* ib. eod. anno.

EJ. *de prophylactica medicinæ parte* ib. 1585. 4. RIV.

EJ. *de γηροκομικη & αναληπτικη medicinæ partibus* ib. 1585. 4. RIV.

EJ. *de morbis temperamenti* ib. 1586. 4. RIV.

EJ. *de epilepsia* ib. 1586. 4. RIV.

EJ. *de paralysi* ibid. 1588. 4. HE.

EJ. *de cholera* ib. 1588. 4. PL.

EJ. *de differentiis & causis morborum similarium* ib. 1596. 4. HE.

EJUS *vita* a MATTHÆO HAFENREFFERO scripta ib. 1607. 4. TR.

EJ. *oratio funebris habita a* J. FABRO ib. 1607. 8.

BER. BURLACCHINI *raggionamento sopra la peste dell a.* 1579. ap. TARGIONI *viagg.* VII. p. 72.

JUSTI MOLLER *fasciculus remediorum ex* DIOSCORIDE & MATTHIOLO *accommodatorum* Basil. 1579. 8. L. alii 1578. RIV. 1585. f. L. Leid. 1589. 8. L. 1599. 8. L. 1612. 8. L. 1628. 8. L. Venet. 1602. 8. FALC.

PETRI PAULI PEREDIA Prof. Valentini, *scholia in singula capita praxeos, s. methodi medendi* MICH. JOH. PASCHALIS, *quæ cum illa praxi excusa sunt* Barcellon. 1579. 8. C. de V. L 1603. 4. L. Lion 1585. 4. TR. 1600, 8. TR. 1616. 4. TR. 1630. 8. TR. RAST. 1664. 8. cum chymica appendice CAR. SPONII. *Acc. quæstio an cannabis & aqua in qua mollitur possint aerem inficere.*

Ej. *opera omnia in 4. tomos divisa cura* PETRI BAREA *de Astorga* Antwerp. 1690. fol. 2. vol.

Ej. *Commentarii in* GALENUM *de differentiis morborum, symptomatum, febrium, & disp. de signis & causis morborum*, MS. codices erant in Bibl. LINDENII.

LUPI SERRANO *de senectute aliisque utriusque sexus ætatibus* l. 14. Lisbon. 1579. 8. L.

COSMÆ ROSSELLII *thesaurus artificiosæ memoriæ* Venet. 1597. 4. B. BUN.

VICTOR GISELINUS *de hydrargyri usu ad* MARTINUM EVERARDUM Antwp. 1579. 8. *.

GUALTHER BRUEHL alias BRANT *Praxis medica theorica & empirica familiarissima, in qua morborum internorum cognitio & curatio traditur* Antwerp. 1579. fol. Lond. 1599. 8. HOUSS. Acc. PETRI PASCHALIS *de febribus* Leid. 1647. 8. Farraginem incomtam medicamentorum ASTRUCIUS carpit.

J. BAPT. MAZINI *opiniones de re medica* Patav. 1589. 8. TR.

Ej. *mors omnia solvit* ib. 1580. 8. Si huc facit.

CÆSARIS RINCI opus editum ab ASCANIO CENTORIO de HORTENSIIS *cinque libri degl avertimenti ordini grida ed editti fatti in Milano ne' tempi sospettosi della peste negli a.* 1576, 1577. Venet. 1579. 4. TR. Mediolan. 1632. latine Ambergæ 1583. 8.

ANDREÆ *de* ZAMUDIO y ALFARO *ordine para la vera preservacion de los viruelas* Madrit. 1597. 8.

Ej. *orden para la cura y preservacion de las viruelas y carbunculos* ib. 1599. 8. SEG. HIPP.

THOMAS GARZON *Piazza universale di tutte le professioni del mondo* Venez 1579. 4. 1589. 4. TR. 1601. 4. 1605. 4. 1611. 4. &c. 1616. 4. cum additionibus. Germanice Francof. 1626. f. B. B. 1641. 4. TR. Aliquot capita huc referas, de alchemistis, de medicis quos laudat, de arcanorum venditoribus, de rhizotomis, pharmacopolis, memoria artificiali, levia omnia.

JAC. SCHADEN *kurzer Bericht wie sich ein jeder in sterbens Läuften recht præserviren u. curiren möge* Danzig 1579. 4. RIV.

CL. FAUVELET & J. COTEAU *E. principum partium syntimoria* Paris. 1579.

NIC. ELLAIN & PH. HARDOUIN *E. venus salubris* 1579.

J. le CONTE & J. J. DACIER *E. absque præparatione nullum contagium* Paris. 1539.

CL. ROUSSELET & PH. HARDOUIN *E. pleuritidi utraque evacuantia* Paris. 1579.

STEPH. GOURMELEN & J. COTREAU *E. autumnus tabidis noxius* Paris. 1579.

NIC.

NIC. MILLIOT & CL. BOYUIN *E. ventriculi imbecillitas stypticis curanda* Ib. 1579.

GUIL. de BAILLOU & CARN GERBAULT *Non E. fluoris muliebris & mensis morbosi idem judicium* Ib. 1579.

MARTIN AKAKIA & PL. HARDUIN *E. cutaneis adfectibus hidrotica* Ib. 1579.

## §. CCCLXIII. JOHANNES SCHENK.

A GRÆFENBERG, CRATONIS discipulus, professor Friburgensis in Brisgoja. Circa a. 1580. (ASTRUCIO indicante) *observationum collectionem* moliri cepit, quarum septem libri ab a. 1584. ad 1599. prodierunt; T. I. *de capite* Basil. 1584. 4. Friburg 1599. 8. HUTH. T. II. *partes vitales* Friburg 1595. 8. T. III. *partes naturales* Friburg 1595. 8. TR. T. IV. *partes genitales* Friburg T. V.... T. VI. *de febribus* 1697. 8. T. VII. *de venenis* Friburg 1597. 8. TR. integrum vero opus prodiit cum titulo παρατηρησεων, *s. observationum medicarum, omnium novarum, admirabilium & monstrosarum Tomi VII; edidit & auxit* J. GEORGIUS *filius* Frf. 1600 f. L. 1609. fol. TR. HOUSS. Friburg 1604, sqq. 8. L. Lion 1643. fol. L. aucta & emendata a CAROLO SPONIO; denique curante & iterum augente LAURENTIO STRAUSS Francof. 1665. fol. *. Magna collectio malorum a capite ad calcem, suos sub titulus relatorum, & casuum rariorum, & dissectionum cadaverum morbosorum, undique ex omni scriptorum genere, & ex amicorum communicatione & literis collectorum, ut SCHENKIUS & propria sua sibique adnotata interspergeret. Horum multa, ut eo ævo etiam frequentius quam nostro fiebat, non satis firma sunt, multa tamen utilia & conservatu dignissima hic reperias, quorum etiam in ipsa ubertate pretium est. Multa sunt CONRADI GESNERI, J. CAMERARII, J. & C. BAUHINI, J. JAC. WECKERI, HILDESHEIMII, GULMANNI, JOH. OETHÆI, TIDICÆI, MARTINI HOLZAPFEL, ESAIÆ MEICHSNER, J. FUNCCII, ADOLPHI OCCONIS III. J. HESSI, M. FABRI, TOBIÆ CNEULIN. LAURENTII SCHOLZ, IESSENII, CHRISTOPHORI RUMBAUM, GEORGII COLLIMITHII, H. SAXONIÆ, JAC. HORSTII, JAC. MOCCII, JAC. SEIDELII, JAC. ZWINGERI, COSMI HOLZACH, P. HESSI, J. KNOBLOCH, J. POSTHII, F. VISCHERI, Z. DOLDII, M. SEBIZ senioris, PETRI SPERER, PHILIPPI MERMANNI, G. GALNER, aliorum. Neque enim hæc, quæ tam multa sint, plene possent recenseri.

NICOLAUS PISO (*de* POIS) Lotharingus. EJUS sunt *de cognoscendis & curandis præcipue internis corporis humani adfectibus libri* III. *ex clarissimorum medicorum tam veterum quam recentiorum monumentis collecti* Francof. 1580. fol. TR. 1585. 8. *. Leid. 1736. 4. TR. cum præf. BOERHAV. Lips. 1766. 8 2 vol. Spissus liber, cujus in fronte infiniti scriptores recensentur, quibus auctor usus est, quorum novissimus est GABRIEL BRUEHL. Compendium medicinæ veteris, cum nuperorum nonnullis consiliis, Parisinorum ratione medendi, & morbis. BOERHAAVIUS magni

magni faciebat, quod PISO historias morborum & præsagia concinno ordine ex HIPPOCRATE & CELSO descripserit.

FRANCISCI CAMPI medici & civis Lucensis *l. de lue venerea* ad hunc annum ASTRUCIUS ponit, quem neque ipse vidi, neque ipse ASTRUC.

Librum vero *de morbis acutis* coram habeo, Luccæ 1586. 8. *. Anno 1580 per Italiam morbus grassatus est, & vulgo audiit *malo di castrone*. Catarrhus erat epidemicus cum febre, dolore capitis, tussi, ciborum aversatione, alvi obstructione, etiam, quod non exspectes, cum dysuria. Catapotia dabat noster, cucurbitulas admovebat. Singula etiam symptomata considerat, iisque sua opponit remedia, ex vulgatis Galenicæ medicinæ classibus. Venæ sectionem certo necare.

ANTONII PORTI, Firmani, *de peste* L. III. *accedit quartus de variolis & morbillis* Venet. 1580. 4. *. Lion 1589. 4. TR. MEAD. Vidit tamen apostemata in corde quinque, in hepate alia. De crypta canina aliqua. In robustis hominibus venam in peste secari posse.

CYRIACI LUCII (de CLAF) in Ac. Ingolst. P. P. O. *ligni cotonei natura, vires & usus* Ingolst. 1580. 4. *. conf. B. Bot. I. p. 360. Arboris in patria sua frequentis efficaciam laudat. Firmiorem reddere corporis compagem, transpirationem ciere, hepatis imbecillitati subvenire. Infundi in aqua, aut cum ea decoqui: etiam vinum & serum lactis ejus viribus imbui. CYRIACUM WEBER hoc ligno plurimum usum esse. Guaiaco æquiparat.

EJ. *de variis medicorum sectis nunc in republica vigentibus* Ingolst. 1583. 4. BOEHM.

EJ. *de humoribus & superfluitatibus disp.* Ingolstatt. 1588.

## §. CCCLXIV.

## VARII AD A. 1580.

RIDOLFO SILVESTRI *de sanitate tuenda ac vita producenda* Rom. 1580. fol. Basil. 1582. fol.

J. B. MATHÆATII *quæstiones in* BARTHOLOMÆUM OVIUM Venet. 1580. 4. LIND.

OLIVIER POPARD de St. Maximin HIPP. *aphorismos latine meliori ordine reddidit &* GALENI *methodum medendi* L. XIV. *in compendium redegit* Rochelle 1581. 12. L.

J. GONR. NELLII *Ermahnungen an die aufrichtigen Aerzte in Deutschland* Bremen 1580. 4. TR.

NICOLAI JOSSII, Venafrani, *opera de voluptate, dolore, risu, fletu, somno, vigiliis, fame, siti.* Rom. 1580. Francof. 1583. 8. L.

PAOLO LANCI & PAOLO MASELLI *Pharmacopœa Bergomensis, rationem comparandi medicamenta usitatiora complectens* Bergom. 1580. 4. BODL. Italice Bresica 1628.

GEORGII CASPII Hannonii M. D. *ad indoctam & contumeliosam Bonaventuræ* GRANGERII *s. villici admonitionem de cautionibus in sanguinis missione adhibendis brevis responsio, qua Botalli libellus defenditur* Basil. 1579. 8. *. Paris. 1585. 8. Aspero scripto ad experimenta provocat, & curationes in viris illustribus felices. BIRAGUM cancellarium venæ sectione frequenti ad firmum senium pervenisse. In populari per Belgium dysenteria neminem periisse, cui tempestive & abunde missus sit sanguis, plerosque periisse, in quibus id auxilium neglectum fuerit. Non credere se GRANGERIO, qui expertum se esse ajat, venæ sectionem arthriticis nocere.

EJ. *castigatio* B. GRANGERII *animadversionis adversus* C. BOTALLUM Paris. 1582. 8.

ALMERII BLONDEL *liber adversus Botallistas* Rheims 1580. 8. ut lego.

... NUCK *Pharmacopœa s. medicamentorium pro Rep. Augustana* Amsterd. 1508. 8. OSB.

GEORGII SALMUTHI *disputationes tres Monspessuli in Gallia habitæ* a. 1578. & 1579. in Gallia primum, nunc Lipsiæ excusæ 1580. 4. TR.

MARCI SYBILLINI *de medicamentis stomachicis, quæ ventriculi medentur imbecillitatibus* Basil. 1580. 4. RIV.

J. PAULI GALUCCI *de usu tabularum, in quibus disciplinæ a viris doctis descriptæ in partesque distributæ sunt. Acc. typus trium librorum artis parvæ Galeni excogitatus a* J. B. MONTANO Patav. 1580. fol. TREW.

BALTHASAR BRUNNER hallensis, peregrinator, ex schola Italica, sed chemicus, ad Academias varias vocatus.

EJ. *Bericht von der jeztregirenden Hauptkrankheit* Leipz. 1580. 4. TR. VATER.

EJ. *Bericht wie man sich in vorfallenden Sterbenszeiten verhalten soll.* Leipz. 1581. 4. TR. 1598. 4. TR.

EJ. *de scorbuto tract.* II. 8, in exemplo meo, ut videtur Rostoch 1589. 8. *. Jenæ 1624. 8. L. non tamen in meo exemplo; Haag 1658. 8. TR. Lipf. 1622. 8. L. Amsterdam 1720. 8. *. Brevis libellus, boni ordinis. Aeri multum tribuit; animum scorbuticos ægrotos frequenter linquere adnotat, si aeri se reddant: dolores crurum morbum portendere. Nasturtii aquatici succum ex sero lactis propinat.

EJ. *consilia medica ex Bibliotheca* J. JAC. STRAISKIRCHNERI acc. vita auctoris, *collecta & revisa a* LAURENTIO HOFMANN Hall. 1617. 4. L. Lipf. 1737. 4. TR. Primum Germanorum febrem peticularem habere.

JUAN HUARTE *esamen de los ingenios* Juliobrig. 1580. 8. & sæpe alias (*a*), gallice vertente *Gabriele* CHAPUIS Parif. 1588. 16. B. B. Etsi fere ad curam ingeniorum, & educationem juventutis spectat, habet tamen aliqua huc facientia. Ut ex calore, frigore & aliis corporis constitutionibus in anima miræ mutationes oriantur. Maniaci nimium sapienter & docte differentes, qui hanc prærogativam amiserunt, cum morbus sublatus esset. Femina in phrenitide præsaga. Theoriam medicinæ partim ad memoriam pertinere, partim ad intellectum, praxin ad imaginationem. Judæorum medicorum fama, ut FRANCISCUS I. ne converso quidem JUDÆO curari vellet, & verum Israelitam Constantinopoli vocaverit. Fusissime ut pueri potius quam puellæ, ut partus pulchri & ingeniosi generentur.

RENATI THIONNEAU *miraculosa historia fetus in utero 23 mensibus gestati* Tours 1580. gallice.

J. LAGUS *de dysenteria* Basil. 1580. HEFT.

GEORGII HAMBERGER *de morbo adtonito* Tubing. 1580. 4.

Ej. *de phthisi* ib. 1585.

Ej. *de stomacace & scelotyrbe vulgo nuncupato scorbuto* Tubing. 1586. 4. PL.

Ej. *de phrenitide* ib. 1588. 4.

Ej. *de vertigine* ib. 1589. 4.

Ej. *de affectu colico* ib. 1595. 4.

Ej. *de melancholia hypochondriaca s. flatuosa* ib. 1595.

THOMAS FABER. Ej. *theses medicæ de præcipuis aliquot capitibus theoricis & practicis* Basil. 1580.

PETRI DE LABISTRADE & J. COTREAU *E. catarrho siccantia* Paris. 1580.

HENR. de MONANTHEUIL & J. DACIER *E. ab hepate inflammato marasmus* ib. 1580.

ANT. du VAL & PETR. de l'ECLUSE *E. epilepsia sternutamento solvitur* Paris. 1580.

J. LIEBAUT & CARN. GERBAULT *E. cordis παλμω φλεβοτομια* ib. 1580.

J. LIEBAUT & CARN. GERBAULT *E. ingeniosi & libidinosi epilepsiæ obnoxii* ib. 1580.

EVERT ARRAGON & J. BOMIER *E. uteri adfectibus μιξις* ib. 1580.

MAURIC. *de la* CORDE & J. BOMIER *E. virgo menstruis deficientibus lac in mammis habere potest* ib. 1580.

Huc refero GEORGIUM HANDSCH medicum archiducis FERDINANDI, qui seculo XVI. vertente floruit, & cujus numerosi supersunt codices M. S.



(a) *B. Anat.* I. 240.

Ej. *experimenta. Compendium medicum. Historiæ suæ praxeos. Diarium medicum ut usus sit thermis Carolinis. Historia gravis morbi archiducis* LEOPOLDI Recensuit LAMBECIUS.

IDEM LAMB. MARTINI SCHURFII in IX. l. Almansoris codicem MS. vidit qui est anni 1537.

Tum ULRICI LEONORI a CAULA Pragensis, medici FERDINANDI Archiducis Praxin MS.

Et ROMULI BRASSAVOLI *consilium pro calculo.*

J. STEINMEZ *de formatione fetus.*

EVANGELISTA LANGI *Asulani methodum curandi omnes morbos.*

§. CCCLXV. ALII AD 1580.

J. CALBO s. CALVO professoris chirurgiæ, in L. I. & II. *Chirurgiæ universa* dedit Tr. 2. I. *de morbo gallico, en el quel se ensenna su origen, causas, y curacion, el modo da hacer el vino santo, dar las unciones, i correger sus accidentes* Sevilla 1580. 4. C. de V. Barcelona 1592. 8. ASTR. Madrit. 1616. fol. 1657. 1674. fol. Valencia 1690. fol. hic auctus ANDREÆ TAMAIO *tr. de fracturis & luxationibus.* Morbum novum esse, a COLUMBO in Europam adlatum. Ligno sancto utitur, sed non sufficere fatetur. Palmam dat unguento mercuriali; suffumigia rejicit.

ANDRE' *du* BREIL, *la police l'art & science de la médecine* Paris 1580. 8. FALC.

*Discours sur la conservation de la vue* Rouen 1580. 8. WACH. 1620. 8.

COMES MONTANUS Vicentinus, *de morbis ex* GALENI *sententia libri* V. Venet. 1580. 4. L. 1591. B. Tig.

Ej. *defensio librorum suorum adversus* ERASTUM Venet. 1584. 4. L.

Codex Ej. in GALENUM *de constitutione artis medicæ* in B. Vindob. LAMBEC. II. 838.

*Apothekerordnung vor das Fürstenthum Sachsen* Jena 1580. 4. TR.

§. CCCLXVI. REMBERTUS DODONÆUS.

DODOENS, celebris botanicus. *Historia vitis vinique & stirpium nonnullarum aliarum. It. medicinalium observationum exempla* Colon. 1580. 8. *. Præter botanica, aliqua hic chirurgica & medica adnotata. Catarrhum se curasse diversionibus in remissione adhibitis, crurumque frictionibus. Mensium locum lacrymæ sanguineæ tenuerunt. Angina, quæ mitis videbatur, fere subito strangulans: id

id a. 1565. frequens fuit cum pulmonum abscessu. Peripneumonia epidemica aliquoties adnotata, eadem exitialis. Phthisicis supervenire dolorem lateris, qui calida poscit. Calculus cum sputo exscreatus. Pulmo sphacelosus. Ab ulcere ventriculi tabes cum modico dolore. Sic alia viscera absque dolore corrupta. Icterus & sphacelus hepatis. Qui sanguinem ex liene evomunt, nunquam sanantur. Ex læsa vesica hydrops urinosus. Sic fæces alvinæ in abdominis cavum effusæ. Ileus superatus pilulis iliacis RHAZEI. Colon flatu distentissimum, reliqua intestina excrementis. Funestus tympanites Gonorrhoeæ abscessum ad interiora, demum ad usque renes proserpere. Urina retenta a fæcibus in recto intestino collectis. Ex vino Rhenano stranguria. Orthopnoea sublata erumpente calculo. Sphacelo consumti artus, ipsiusque nasi pars & aurium.

EJ. *praxis medica* Amsterdam 1616. 8. *. 1640. 8 cum SEBASTIANI EGBERTI *adnotationibus*, & NICOLAI FONTANI *auctario*. PAULUM sequitur, eum explicat, & ad usum curandique modum hoc tempore usitatum accommodat. Notæ editioni meæ adjectæ partim ab editore anonymo proficiscuntur, partim ex dictatis DODONÆI. Exempla aliqua adnotationum. Morbos percurrit a capite ad calcem, notasque multas & ampliusculas ad PAULI textum addit, ex veteribus, etiam verbotenus sumtas. Aliqua passim sua adspergit. Scotos negat a febribus intermittentibus liberos esse. In febre ardente veteres purgantibus medicamentis abstinuisse, quod iis sola fortiora nota essent. Sudorem anglicum a. 1529. Amstelodami grassatum paucos interemisse, postquam cives dedidicerunt sudorem stragulorum onere exprimere. A carrupti frumenti usu primum scorbutum a. 1555. sæviisse Middelburgi in obsidione ex usu seminis lini morbos natos esse. In peste anni 1602 se carbunculos absque sensu profunde scarificatos vidisse, absque tumore vel phlegmone. Crocum ad avertendam pestem nihil proficere, neque sanguinis missionem, neque purgantia. Anno 1608. abortu ejectum fetum, qui in materno utero morbillos passus erat. In vomitu emplastrum de mica panis utique conferre. Cui una ex hiera pilula bis alvus mota fuerit. Iterum funestum fatum ex fætore cadaverum in prælio occisorum. Venam dextram incisam sæpe tantum dextrum latus levare, sinistro nihil prodesse. Ex vapore ad auditum gravem auribus excepto gravissima hemicrania. In lethargico anterior cerebri sinus corruptus. Hæc fere ex tertia parte libri.

EJUSDEM *observationum medicinalium exempla rara* Colon. 1581. 8. L. Harderovic. 1584. 4. GUNZ. Antwerp. 1585. 8. L. Harderovic. 1621. 8. *. Præfatio anni est 1581. Eædem sunt observationes, quæ cum libello *de vite vinoque* prodierunt, sed auctæ. Catarrhus sine febre funestus. In sene catarrhus spiritu vini superatus. Fortis apoplexia solis his præsidiis superata. Catarrhus suffocativus lethalis, ut pituita post mortem de ore regurgitaverit. Mania per phthisin funesta. Respirandi difficultas cum abscessibus pulmonis. Inflammatio & abscessus intra musculos abdominis. Ad scorbutum Sisymbrium, Cochlearia. Beccabunga debilior est: salsamentis abstinendum. Diabetes ut ad quadraginta libras in diem proflu-

profluxerint urinæ albidæ, turbidæ, cum inmani ſiti, diuturnum malum. Mola carnea. Elephantiaſis. Palpitatio cordis, ſpiratio difficilis, vomitus ſanguinis.

Acceſſerunt A. BENIVENII *de abditis morborum cauſis* l. *exempla rara*, VALESCI de TARANTA, & AL. BENEDICTI, MATTHIÆ CORNACIS ÆGIDII HERTOG, ACHILLIS GASSARI *fetuum mortuorum in utero retentorum hiſtoriæ*. In notis ad BENIVENIUM, contenditur, GUILIELMUM a SALICETO, GORDONIUM & VALESCUM de TARANTA de lue venerea ſcripſiſſe.

## §. CCCLXVII. MARSILIUS CAGNATUS.

Veronenſis. EJUS *Enarrationum l.* Rom. 1581. 8. L.

EJ. *variarum obſervationum ll. duo*, cum *diſp. de ordine ciborum libri quatuor, quorum duo poſteriores nunc primum acceſſere* Rom. 1581. 8. *. Veteres Græcos ſatis diligenter legit; membranas in Capitolio ſervatas HIPPOCRATIS & aliorum Græcorum comparavit, ſcriptorum veterum ætates definire ſtuduit, loca emendare, aut viciſſim lectionem receptam temere impugnatam defendere. Non recte ubique, nam favos apum ARISTOTELES potius *αραχνοειδεες* dixerit quam *αμμωδεες*. THEOPHRASTUS de ſpontanea planta locutus recte Roſas dixit. Quinque ſulcis ſanguiſugam palato adhærentem paſſim Græcis dictam rejicit, malumque ad varicem refert, cum tamen nuper in Italia hirudinum flagitia confirmata fuerint. Non bene duos DIOSCORIDES botanicos fecit, neque puto Melienſis viri cadaver ab HIPPOCRATE inciſum fuiſſe. Adnotationes aliquas proprias interſpergit. Ovum intra gallinæ corpus vidit induruiſſe. Sanguinem cervi utique fibras habere & cogi. Omnino Romanos aliquos veri nominis medicos fuiſſe. Archiatri nomen & medicum principem & principis medicum ſignificaſſe. Ad hiſtoriam DIOSCORIDIS, AETII, SCRIBONII, SORANI *ſpurii*.

In altero parvo libello contendit, debere in cibo ſumendo ordinem aliquem ſervari, eum omnino, quem GALENUS præcipit, etſi nonnulli homines eo ordine neglecto ſatis ſalubriter vivant.

EJ. *de ordine in libri ſervando* Rom. 1587. 8. TR.

EJ. *commentarius in* HIPPOCRATIS *aphoriſmum vigeſimum quartum ſectionis ſecundæ* Rom. 1591. 4. L.

EJ. *de ſanitate tuenda* l. II. Primus *de continentia* II. *de arte gymnaſtica* ib. 1591. 4. L. Patav. 1605. 4. PL.

EJ. *de aëris Romani ſalubritate, de Tiberis inundatione & de epidemia Romana, ſ. de populari ægritudine quæ a.* 1591. & *de altera quæ a.* 1593. *orta eſt* Rom. 1599. 4. *. Negat in aëre Romano aliquid eſſe inſalubre. Ab anno certe 1568. ad 1599. nihil peculiariter inſalubre in hoc aëre fuiſſe, etſi multæ funeſtæ epidemiæ intervenerunt, præter deſtillationes. Novam Romam utique ſalubriorem eſſe vetuſta, quod ruinæ valles repleverint, aeriſque ductus liberior ſit. Nebulas autumnales morbos facere, non tamen valde funeſtos, etiam minus, poſtquam FRANCISCUS de

NURSIA

NURSIA & ALEXANDER PETRONIUS ægros paulo plenius alendo curarunt. Inconstantiam aëris potius salubritatis causam esse. Tiberim sæpe ex littoribus excessisse, nullum morbum epidemicum fecisse. Senum Romæ abunde esse, inter eos Pontifices & Nobiles.

In L. *de Tiberis inundatione*, iterum negat magnas inde calamitates in urbe natas esse. Anno 1591. petechias grassatas; insanientes multos se in puteos demersisse, quos sanguis de naribus fluens juverit. HIPPOCRATEM in Epid. L. I. S. II. morbum descripsisse Romano simillimum. Contagio tamen eum caruisse. Sanguinis missionem non improbat: sponte natam diarrhœam plus fecisse boni, quam alvi ductionem. Anno 1593. sub solstitium catarrhalem epidemiam Romæ exortam esse, quæ etiam in Belgio & in aliis Europæ regionibus percepta sit; similem fuisse morbo 1580, neque valde exitialem aut malignam.

EJ. *opuscula varia* Rom. 1603. 4. L. *De Tiberis inundatione disputatio medica. Epidemia Romana. De aëris Romani salubritate*, ut priores. *De urbana febres curandi ratione commentarius apologeticus. De morte causa partus. De ligno sancto binæ dispp. Ex quarto libro observationum nomina explicantur. Pharmacopola, Aromatarius, Seplasiarius, Propola, catholicus, unguentarius.*

## §. CCCLXVIII. VARII. Ad 1581.

FELICIS WURZII, non incelebris chirurgi mentionem non possum differre, etsi primam editionem ignoro. In ejus *Practica der Wundarzney* Stettin 1649. 8. * & alias excusa, multa conjunguntur clinici verius argumenti, ut morborum, quorum in curandis vulneribus rationem habere oporteat, ipsius etiam morbi gallici: ad vulnera tamen ab eo malo admisto corrupta, non debere hydrargyrum adhiberi, noxium futurum, sed viride æris, vitriolum cæruleum. Decocta vulneraria huc referas. Totus denique libellus de infantum cura fere clinici est argumenti.

GUIL. GISCAFERII *de febrium natura & curatione* libri duo Paris. 1581. 8. UFF. FALC.

NICOLAI TAURELLI Montisbelgardensis, Professoris Altdorfini, *medicæ prædictionis methodus recta ratio, coram ægris præterita præsentia futura prædicandi, morbos eorum causas, mortem, sanitatem recidivam ex* HIPP. & GALENI *monumentis* Frf. 1581. 4.*. Vastissimus commentarius in HIPPOCRATIS passim præsagia in ordinem disposita, vix ulla cum adnotatione propria, nisi forte ubi de morborum ait degenerationibus, & febri vult colicam succedere. Partes corporis etiam humani describit, morborumque symptomata ab eorum sumit degeneratione.

*Epistolæ* aliquæ in *cista* HORNUNGII.

JACOBI WILHELMI FEUERLIN TAURELLUS *defensus s. diss. apologetica pro* N. TAURELLO *atheismi & deismi injuste acusato* Noriberg. 1734. 4.

ANTONIUS

ANTONIUS FORNESIUS *de peste curanda* Basil. 1581. HEIST. 1583. alii.

VINCENTII CARRERII *de medico & ejus officio erga ægros opusculum* Ravenn. 1581. 4. GUNZ. FALC.

J. de CARMONA *tr. de peste & febribus cum punctulis vulgo Tavardillo* Sevilla 1581. 8. SEG.

EJ. *an astrologia medico sit necessaria. Acc. praxis subtilissima ad curandam pestilentiam* Hispali 1582. 8. L. 1590. 8. L.

CASPAR BAUHINUS professor Basileensis, celebris botanicus, & utilis in anatomicis collector, praxin non penitus intactam reliquit.

EJ. *disp. de morbo colico* Basil. 1581. 4. PL.

EJ. *apotherapia jatrica* ib. 1581. 4. HE.

EJ. *disp. possit ne homo aliquot annis absque cibo vivere* Basil. 1604. 4.

EJ. *de compositione medicamentorum, seu medicamentorum componendorum ratio & methodus in publicis Prælectionibus proposita* Offenbach (L. Francof.) 1610. 8.

EJ. *de lapidis bezoar orientalis & occidentalis convenientia & germanici ortu, natura, differentiis veroque usu* Basil. 1613. 8. L. 1629. 8. *. Fusissime colligit, quæ pro viribus medicatis horum lapidum, aut contra eas vires, scripta fuerunt.

EJ. *de remediorum formulis Græcis, Arabibus & Latinis usitatis, exemplis ad plerosque morbos accommodatis illustratis, experientia confirmatis secretique loco habitis l. duo* Frf. 1619. 8. BODL.

EJ. *epistolæ* in HORNUNGII *cista*.

IDEM edidit Basil. 1587. *Gynæciorum Tomi tres*, in quibus collegit scriptores de rebus muliebribus, primo veteres, qui a CASP. WOLFIO collecti fuerant, deinde N. ROCHEUM, J. SYLVIUM, L. BONACIOLUM, J. RUFF, H. MERCURIALEM, J. BAPT. MONTANUM, VICT. TRINCAVELLIUM, ALB. BOTTONUM, cum J. LE BON, *capita* ALBUCASIS, J. ALBOSII lithopædium Senense MAURICIUM CORDEUM.

ID. edidit FRANCISCI ROUSSET *hysterotomotokiam* Basil. 1588. 8. * cum ALBOSII & S. DE PROVENCHIERES libellis: adjecit aliqua exempla fetus mortui retenti.

J. B. CARDANI HIERONYMI f. *l. de abstinentia ab usu ciborum fœtidorum* Basil. 1581. MANDOS.

JUNIUS PAULUS CRASSUS Patavinus edidit Basil. 1581. 4. * cum ARETÆO, RUFO, THEOPHILO, PALLADIO & HIPP. *de purgativis medicamentis Quæstiones medicas & naturales*, quorum magna pars est clinici argumenti, ad veterum saporem.

EJ.

Ej. *meditationes de theriaca & mithridatio* dictæ sunt cum M. Oddo.

Ej. *mortis repentinæ examen cum brevi methodo præsagiendi & præcavendi omnes quæ subeunt ejus periculum* Mutinæ 1612. 8.

Plusculos Galeni libellos latine reddidit, *de optima secta ad* Thrasybulum; *de cujusque animi peculiari cognitione; num diætetica ad medicinam pertineat, an ad gymnasticam; de medicinis parabilibus ad* Solonem; *comm.* in Hipp. VI. *epid.*

Ludov. de Oviedo *metodo de la coloracion y reposition de las medicinas simplices y de su correccion* Madrit. 1581. 8. 1609. 8. C. de V.

Nic. de Nancel *discours sur la peste* Paris. 1581. 8. Falc.

Pierre Andre' *tr. de la peste & de la cure d'icelle* Lion 1581. 12. Falc.

Alexandre Denis *Reponse à la question proposée par* Avignon & Marteau, *& decidée par* L. Joubert Bordeaux & Paris 1581. Si huc facit.

Esaie *le* Lievre *Epidimiomachie ou combat contre la peste* Paris 1581. 8. Falc.

Antoine Hotman *de la dissolution du mariage pour l'impuissance & froideur de l'homme & de la femme* Paris 1581. 8. 1610. 8. *. Docti viri non spernendum opus. Turpissimum congressum rejicit.

Ej. *second tr. de la dissolution du mariage pour l'impuissance de l'homme ou de la femme* Paris 1610. 8. *. Signa impotentiæ utriusque sexus.

Etienne Ydeley *de la peste* Lion 1581. 12. Rast.

Lorenzo Condio della Ripa Transona *medicina filosofica contro la peste* Lion 1581. 16. B. B. Declamatio non valde medica. Conatur homines consolari, ne nimium a pestilentia terreantur; quod mors ipsa non sit reformidanda. Fugere quidem pestem & quam longissime, prudentis esse viri, neque tamen parentes & consanguineos deserendos. Temperantiam laudat, cautelas spernit. Ante hos 54. annos medicos in magna civitate nimiis usos cautelis homines seclusisse, ita multo plures periisse, terrorem enim mali ferociam augere.

Adolarii Rothe *die Leibapothek, d. i. Bericht, wie sich ein Mensch ordentlich u. mässig halten solle in essen, trinken, schlafen u. dergl., vom aderlassen, von des Menschen complexion u. seiner natur* Heidelberg 1581. 8. Riv. *in Reimen.*

J. Belloforti *in* Galeni *de urinæ significatione libros* Paris. 1581. 8. L.

E. Anhart v. Gratz *consilium podagricum* Ingolstatt 1581. 8.

Sebast. Liborii *Büchlein für die Kranken* Görliz 1581. 8.

Ludovici Grævii *Regiment und kurzer Bericht wie man sich in Sterbensläuften zur Præservation u. Curation der Pestkrankheit zu verhalten habe* Heidelberg 1581. 8. Riv.

Ej. *de peste* Heidelb. 1583. 4. Pl.

Ej. *theses medicæ continentes explicationem & curationem febris pestilentis epidemicæ passim per Germaniam vulgo sudamina, pleuritides, ardoris linguæ aut doloris capitis grassatio* Heidelberg 1593. 4.

Marx Rumpolt *neues Kochbuch* Francf. 1581. f. 1586. f. Draud. 1587. fol. Tr. 1676. f. Tr.

Christ. Kobler *Beschreibung der Weinherrn und Bierbrauer Practie* Regenspurg 1581. 4. B. Thom.

Georg. *an und vom* Wald *auf* Durrnhof J. & M. D. physici Donawerthensis, *Bericht wie die new von ihm erfunden Terra Sigillata u. Universalarzney wider die Pestilenz u. deren Zufälle, auch allerley eingenommen Gift, Stich der giftigen Thiere, viertägig u. alltägig Fieber, Gelbsucht, Grün u. Sand, Contractur, Leber, Verhaltung des Wassers u. der Weiber Blumen, Franzosen, des Leibes Verstopfung, hinfallenden Sucht &c. zugebrauchen* 1581. 4. *. &

Ej. *zum andern mahl Gedanken u. Bericht* &c. Urseln 1594. 4. *. In priori libello, terram suam sigillatam tamquam medicinam universalem prædicat, in altero contra obtrectatores tuetur, & testimonia felicium curationum addit.

Ej. *Vortrab auf* Andr. Libavii *Spott u. Schmachkarten, daß die Panacea Anwaldiana eine Universalmedicin sey* Hanau 1595. 4. Riv.

Ej. *glossarium in epistolam Libavianam* Roschach 1596. 4. cum nonnullis panaceæ suæ encomiis.

Ej. *gemehrter Bericht von der Terra Sigillata Anwaldina wie u. was Gestalt sie wider die Pestilenz, zauberische u. andre empfangene Giften, Fieber, Schlag, fallende Sucht, Freyß, Schwindel, Wassersucht, Gelbsucht, Grimmen, Grieß, Ruhren, Contractur, Podagram, Aussaz, Franzosen, Rothlauf u viel andre Krankheiten mehr ohne alle Gefahr zu gebrauchen sey* Stutgart 1601. 4. Riv.

J. Faber & J. Bonard *E. omnis sensus voluptatis & doloris particeps* Paris. 1581. 4.

Marci Myron & J. Du Four *E. a diuturnis curato hæmorrhoidibus una relinquenda* ib. 1581.

Simon Seguin & Georg. Cornuty *E. redundantium humorum propria διαγνωσις* ib. 1581. 4.

J. l'Estell' & Henr. Viscot *Non E. confirmata elephantiasis curationem recipit* ib. 1581.

J. Cotreau & J. le Moine, *Non E. in quovis morbo venæ sectioni locus* ib. 1581.

Mich. Marescot & J. le Moine s. Lamonius *Non E. ad bene medendum in nostratibus medicamentis satis præsidii* ib. 1581.

§. CCCLXIX.

## §. CCCLXIX. ALBERTINUS BOTTONUS. ALII.

Patavinus Professor, clinicus, qui magnas divitias consecutus est. EJ. *l. de vita conservanda* Patav. 1582. 4. L.

EJ. *de morbis muliebribus* L. I. Patav. 1585. 4. *. 1588. 4. tum *in collectione* BAUHINI & SPACHII. Mensium suppressio, abundantia, gonorrhœa, præfocatio matricis, quam semini tribuit &c. Auxiliorum inmensa farrago. Menses occulta qualitate peccare.

EJ. *methodi medicinales duæ, in quibus legitima medendi ratio traditur proposita ab* ALB. BOTTONO & ÆMILIO CAMPOLONGO, *opera* LAZARI SUSENBETI *edita* Francof. 1595. 8. L.

EJ. *de modo discurrendi circa morbos eosdemque curandi tractatus* ib. 1607. 12. in SCHENKII pandectis L.

EJ. *consilia* in collectione JOSEPHI LAUTENBACHII ib. 1605. f. L.

*Epistola* in collectione SCHOLZIANA.

Elogium TOMASINUS dedit.

J. ALBOSIUS medicus Senonensis. *Is portentosum lithopædium, s. embryum petrefactum urbis Senonensis* edidit Senonibus 1582. 8. TR. recusum cum F. ROUSSETI *hysterotomotokia* Basil. 1588. 8. *. Amsterdam 1622. 12. Cat. tum in BAUHINI & SPACHII *muliebribus*.

Accessit SIMONIS PROVANCHERII *de eadem re opinio*: Fusius de his dixi in B. *Anat.* I. p. 252. 253.

Est etiam S. de PROVANCHERE *épitre à* M. ARNOULF *fesant mention d'un enfant conservé en la matrice par l'espace de* 28 *ans* Lion 1582. VERD.

EJ. *discours sur l'inappétence d'un enfant de Vauprofonde qui n'a bu ni mangé depuis dix neuf mois* Sens 1612. 8. FALC.

Et EJUSD. *histoire de l'inappétence d'un enfant de Vauprofonde près Sens, de son desistement de boire & de manger pendant quatre ans onze mois, & de sa mort* ib. 1616. 8. BUR. 1615. 8. le TELLIER.

EJ. *tumulus a variis poëtis* ornatus a J. B. ARNOLPHO *collectus* Senonibus 1617. 4.

J. FIENUS Antwerpiensis. EJUS est *de flatibus corpus humanum molestantibus comm., in quo flatuum natura, causæ & symptomata describuntur, eorumque remedia indicantur* Antwerp. 1582. 8. TR. In typographia S. ANDREANA 1589. 8. *. Francof. 1592. 8. LIND. Amsterdam 1643. 12. Hamburg 1644. 12. L. Germanice Schneeberg 1759. 8. TREW. Theoria & ratiocinatio ad veterum

terum saporem, ut etiam alii morbi ad flatus reducantur, longe ab iis diversi: tum formulæ.

PETRUM MONAVIUM Breslaviensem, medicum RODOLPHI II. ex Italica schola profectum, hinc a PARACELSI schola alienum, hic recenset J. ASTRUCIUS, cujus multæ medici argumenti epistolæ sunt inter CRATONIANAS a SCHOLZIO editas T. II. Turpethi usum adversus veneream luem alicubi laudat, tamquam rem novam. Scripsisse de l. sassafras ASTRUC.

HIERONYMUS RUBEUS. Ej. *de destillatione l.* Ravennæ 1582. 8. *. Chemicus libellus, ut tamen sua remedia cuique morbo adsignentur.

Ej. *in* C. CELSUM *adnotationes* Venet. 1614. 4. Sunt potius anatomicæ.

HIERONYMUS REUSNER Lembergensis, Chemicus. Edidit *urinarum probationes* JODOCI WILLICHII *cum scholiis, in quibus principia solidæ uroscopiæ ad solidæ philosophiæ fontes revocantur, multi medicorum errores deteguntur* Basil. 1582. 8. B. B. Utrecht 1670. 8. *. Fusæ ratiocinationes ex veteribus, interque ea consilia clinica.

Ej. *diexodicarum exercitationum l. de scorbuto* Francof. 1600. 8. Fusum opus. Hæmorrhagiam narium frequenter accedere, in feminis album fluorem. Farrago medicamentorum.

EJUSD. *curationes & observationes medicæ. In Sylloge* G. H. WELSCHII Aug. Vind. 1668 4. Breves morborum historiæ.

Ej. *experimenta & observationes in* WELSCHIANA *curationum & observationum chiliadibus* Ulm. 1676. 4. *. Lues Hungarica; ad eam spiritus vini cum croco, olea calida. In eodem malo, alterius nunc tituli, pulveris Pannonici summa efficacia. Angina contagiosa. Ad epilepsiam calida & aromatica. Phthisicus desperatus curatus electario de tussilagine. Sic ad morbos unice nominatos medicamenta recenset, quæ ipso usu a non nemine efficacia reperta sint. Observationes ducentæ.

GUIL. STUKII *antiquitates convivales* Tiguri 1582. f. 1597. fol. * editas huc referas, ob cibos & de iis ex veteribus collectionem, tum ad balnea.

CLAUDE DARIOT Paracelsista *de præparatione medicamentorum* Lion 1582. 8.

## §. CCCLXX. VARII AD A. 1582.

ÆMILII DUSI *de tuenda valetudine* l. T. 1582. 8.

J. B. GOYNÆI *enchiridion ad quotidianam medendi exercitationem* Venet. 1582. 8.

ID. *quod Philosophi & Medici dogmatici Jurisconsultos dignitate præcedant.*

LUDOVICUS LEMOS Lusitanus *in libros duodecim methodi medendi* GALENI *commentaria* Salamant. 1582. fol. L.

Ej.

Ej. *de optima prædicendi ratione libri* VI. Item *Judicii operum* M. Hippocratis l. I. ib. 1588. fol. L. Venet. 1592. 8. L.

Georgii a Saa *conclusiones medicæ* Coimbra 1582. 12. L.

Petri Victorii, viri eruditi, *variarum lectionum l.* XXXVIII. Florent. 1582. f. si huc faciunt.

Ej. *Leibes und Seelen Arzney für die Pest* Magdeb. 1586. 8. Tr.

Edidit etiam *Explicationes & castigationes in rusticos* Lion 1542. 8. &c. Tr.

J. B. Pellegrini *adversus medicinæ & philosophiæ calumniatores apologia* Bonon. 1582. 4. Tr.

M. Mich. Uranii *de morbo pestilente comm.* Schmalkalden 1582. 8. Idem puto l. quem Michaeli Veneto Lindenius tribuit.

Bateman *upon Bartholomé de proprietatibus rerum* Lond. 1582. f. Tr.

Pauli Flatacher *vitia aliquorum medicorum de urinis, phlebotomia, pulsu ac complexionibus* Ratisbon. 1582. 8. L.

J. Sporisch *Idea medici, cum tr. de symptomatibus crudelibus, quæ scarifationi & cucurbitularum usui Brunnæ incolis supervenerunt, & de febre epidemica anni* 1580 Frf. 1582. 8. Falc. Pl.

Ej. *epitome medicinæ practicæ* Witteberg. 1582. 8. Tr.

Ej. *tr. duo de ratione inveniendi composita medicamenta morborum internorum & externorum in humano corpore curationibus necessaria; & II. de modo curandi in ægris hominum corporibus morbos per bonam diætam* Jena 1607. 8. Tr.

Ej. *libri VI. de ratione curandi in ægris hominum corporibus morbosque horum per diætam* Lipſ. 1607. 8. Idem cum priori.

Phil. Schopf *Bericht von dem Aussaz* Strasb. 1582. 8. Tr.

Ej. *de peste ein kurzes Tractätl. u. Unterricht wie man sich von solcher erblichen Sucht wider helfen soll* Heidelb. 1583. 8. Tr.

J. Ewich *de officio magistratus tempore pestilentiæ* Spir. 1582. Brem. 1656. 8. Tr.

Ej. *Pestilenz-Ordnung deutsch durch* Just. Mollerum Mülhausen 1584. 8. Tr.

Ej. *die Pestilenz, ob sie ein anfällige Seuche sey, und wie fern ein Christenmensch weichen möge, zwo Fragen* Basil. 1582. 8. Schulz.

Idem Hipp. *de natura humana novo Gymnasio Bremensi proposuit, addidit epitomen vitæ* Hippocratis Brem. 1584. 4. L.

David Herliz Zizensis, *Bedenken von der Pest* Anclam 1582. 4. Frf. 1621. 4.

Ejus. *de cura gravidarum puerperarum oder gründlicher Unterricht von den schwangern Frauen Kindelbetterinnen, was ihnen vor u. nach der Geburt zu wissen vonnöthen sey, dadurch sie für allerley Krankheiten verwahret werden können. It. von* etlichen

*etlichen beschwerlichen Gebrechen junger Kinder* Leipz. 1597. 8. TR. Alt Stettin 1610. 4. TR. 1612. 4. TR. 1618. 4. TR. Magdeb. 1613. 4. HUTH. Latine *de cura providarum puerperarum & in partu* Anclam 1584. 8. 1623. 4. Stettin 1628. 8.

EJ. *Pestilenzordnung für die Statt Stargard* Stettin 1599. 4. OELR. Stargard alii.

EJ. *de variolis vel papulis Erinnerung von der jezt grassirender Bocken u. Blattern* Lubec 1609. 4. TR.

EJ. *Apothekertaxe der Statt Stargard* Stettin 1620. 4. OELR.

EJ. *consilium politico physicum was eine Statt in welcher vergangenen Herbst die Pest angefangen, künftigen Frühling auf den Strassen u. in den Häusern fürnehmen soll* Francf. Viadr. 1621. 4. GUNZ. L.

An idem *getreuer Rath wider die Pest* Francf. 1621. 4. H.

Vita in WITTENI collectione.

THOMAS KELLERTHALER *de hæmorroidibus* Basil. 1582. 4. *.

MATTHIAS UNGARUS EJ. *theses de pleuritide* Basil. 1582. 4. *.

TIMOTHEI MODER *de apoplexia* Basil. 1582. 4. *.

J. THOMÆ FREIGII *de medicina libellus* Basil. 1582. 8. In *quæstionibus physicis*, multæ etiam anthropologicæ sunt.

FRANC. KEST & HEUPPEL *de lethargo* Heidelberg 1582. 4. *.

MICHAELIS HENIG *oratio de sudore cruento* Witteb. 1582. 8. FALC.

EUSEBII SCHENK *disp. de apoplexia* Jen. 1582. *.

PETRI MEYSSONERII *de apoplexia* Basil. 1582. 4. *.

PH. LAUDENOT & JAC. HERAUT *E. quod immodicum noxium* Paris. 1582.

NIC. *le* GROS & STEPH. DU FOUR *E. a peripneumonicis empyematis seniores ab aliis juniores potius intereunt* Paris. 1582.

LUD. THIBAULT & J. MARQUIS *E. ut corporum diathesis, ita pestis invadit* Paris. 1582.

LUD. COCHIN & J. MARQUIS *E. pulsus vitæ & mortis index* Paris. 1582.

## §. CCCLXXI. VARII.

AND. *le* FOURNIER *la décoration d'humaine nature*, si huc facit. Lion 1582. 12. FALC.

URBAIN HEMARD *recherches sur la vraye anatomie des dents & propriétés d'icelles avec les maladies qui leur arrivent* Lion 1582. 8.

*Apotheken Reformation u. Ordnung wie es mit mit den ordinariis physicis ihres Verdienstes halber in der Stadt Worms gehalten werden soll* Francf. 1582. 8. TR.

*Ein Rathschlag für die Pestilenz* Basil. 1582. 8. TR.

*Bericht von Ursachen, Zeichen u. Cur der Pestilenz* Strasburg 1583. 8. TR.

J. HESTER chirurgi Londinensis Paracelsistæ, *compendium secretorum rationalium* Lond. 1582. 8. TANNER.

EJ. *pearle of practice, or pearle for physik and chirurgerie* Lond. 1592. 8. TANNER.

*Catalogus*

*Catalogus aller simplicien u. compositorum so zu Frankfurt durch die Materialisten, Wurzelträger, Kräutler u. Apotheker verkauft werden* Francf. 1582. 4. DRAUD.

## §. CCCLXXII. PETRUS FORESTUS.

Alcmarianus, ex nobili & medica familia natus, ex schola Italica, HELIDÆI PADOANI discipulus, medicus Delphensis, magnus clinicus, vastum *curationum & adnotationum propriarum* opus reliquit. Non possum dissimulare, BOERHAAVIO felicitatem viri & in prognostico & in curatione, pene suspectam fuisse. Fidem tamen historiis suis facit, citatis ubique nominibus & ægrorum & medicorum, qui secum una in curatione laborassent.

Primus ejus liber fuit *de incerto & fallaci urinarum judicio, quo uromantes ad perniciem multorum ægrotantium utuntur, & qualia sint observanda ei, qui recte de urinis sit judicaturus* Leid. 1589. 8. *. 1593. 8. TR. dedicatio est anni 1588. Germanice *von den vielfältigen Urtheilen aus dem Urin* &c. Nürnberg 1661. 8. RR. Variæ cautelæ. Urinam non esse commovendam dum inspicitur: matulam debere esse quam pellucidissimam, inferne hæmisphæricam (in qua sedimenta minus limpide adparent). Neque lotium de vase in aliud vas transfundi debere. Nec bene in ædibus suis medicos urinas inspicere. Iudicia ex lotio plerisque in morbis incerta esse, ut in febribus lentis, certiusque a pulsu in hydropicis judicium repeti. Esse cuique parti corporis suum canalem, per quem se liberet: ita in pectoris morbis ex sputo, quam ex urinis, rectius judicium ferri. A cibo & potu lotium valde mutari, tum a corporis exercitatione, aliisque causis, ab anni æstate, ut urina hieme pallidior sit & uberior. Ut ipse, cum ex lotio inspecto alienissime jamjam esset responsurus, ægro conspecto & pulsu tacto, legitimam prognosin effatus sit. Medicastrorum fraudes & errores, & absurda ex urina præsagia. De sexu ex lotio non constare, neque bene de imprægnatione præsagiri. Ex urinæ rubræ & crassæ judicio, exhausto neque viso homini, venam lethali eventu sectam fuisse, & omnino medicum debere ægrum præsentem conspicere. Qui dogmatici audire velint, ægros tamen curent ut empiricos. Veri indicationum fontes. Alia quædam interspersa. Paracentesin medicos illustrasse. Qui chirurgus pertentando cathetere urethram ruperit.

EJ. *observationum & curationum medicinalium* magnum opus, quo numerosissimi casus recensentur, qui Ill. viro curanti obtigerunt, atque comparatione cum aliorum medicorum propriisque adnotationibus suisque ætiologiis illustrantur.

*De febribus ephemeris & continuis ll. duo* Leid. 1591. 3. L. 1595. 8. *, & prius ut puto, nam dedicatio est anni 1584. Febres omnis generis. Post venam linguæ sectam tamen angina pene funesta, quæ apostemate sponte rupto levata fuerit. In acutis morbis noster venam secabat, alvum leniter ducere solebat, & subinde dare, quæ alvum liberam servant. Frigida alias feliciter pota, alias funeste, ut in VAL CORDO. Morbilli valde periculosi. Felix in synocho putri sanguinis per nares, per uterum jactura. Senes febre acuta correptos fere perire.

In

In causo urina parca & nigra funesta. Sic vox clangosa. Ardens febris septimo die sudore soluta. Tertiana continua funesta. In gravida femina, tertiana continua curata vena secta & solitis præsidiis. Quartanæ continuæ aliquot exempla. Febris lipyriæ & typhodis exempla, in ista hepatis erysipelas. Assodes cum diaria colliquativa; elodes, omnes ad ægroti lectum descriptæ.

Ej. *libri tres de febribus intermittentibus, hecticis & compositis* Leid. 1586. 8. 1589. 8. Trew. 1591. 8. *, qui sunt *observationum* libri III, IV & V. Prius editi videntur, nam dedicatio est anni 1585. Tertianæ febres sponte solutæ post tres, quinque, septem & novem paroxysmos, etiam in icterum terminatæ. Curationem noster in tertiana fere eamdem adhibet, qua in continuis acutis utitur. Nothæ tertianæ ex bile, ut putat, & pituita compositæ, aut cum melancholia. Febris intermittens syncopalis. Ex quotidiana tabes, hydrops; sic & alias nimis certus febres ex hac illa ve pituita vult nasci. Quartanam calidis curat. In hectica oleracea dat refrigerantia atque humectantia. Compositas vocat tertianas duplices, quæ etiam epidemice grassatæ sint. Febris bilosa subintrans, etiam in Principe Arausiaco gravissima, ab auctore tamen superata. De febre duplici quotidiana. Quartana triplex aliive typi rariores. Hemitritæa febris gravissima, etiam cum hectica complicata. Hemitritæa quam mediam vocat, & quam minorem.

L. VI. *de febribus publice grassantibus.* L. VII. *de symptomatibus febrium* Leid. 1588. 8. Tr. 1591. 3. *. Dedicatio est anni 1587. Primo febris epidemica catarrhalis maligna suffocans anni 1557. Deinde fere similis morbus epidemicus anni 1580. Noster venam secabat, mollientia dabat & humectantia. Febris maligna pestilens verminosa anni 1553. Curationem malo opponebat fere eamdem. Febris maligna anni 1545. dicta le *trousse-galant*, quod juniores potissimum & robustos homines occideret. Febris soporosa & phrenitica, verminosa, exanthematica. Venam noster copiose secabat, alvum laxabat, dabat decocta, quibus plus tribuit, quam aquis destillatis & sirupis. Sudor anglicus anni 1529. Pestis Delfensis anni 1557, quæ maximam stragem edidit, ut in urbe non maxima uno die ad centum homines abripuerit. Carbunculi plurimi erumpebant, Bubones mitiores. Carbunculus in oculo certam cæcitatem inferebat. Bubones, qui duri manerent, funesti erant. Deliria, sopores insuperabiles. Periisse fere, quibus sanguis de naribus erumpebat. Noster in primis mali initiis venam secabat, non post 12 horam, cum ea ex missione sanguinis certam mortem impendere persuaderetur. Inde alexipharmaca dabat, etiam bolum: vinum album, tenue, concedebat. Quarta fere die leniter alvum ducebat, deinde subacida dabat, juncta sudoriferis. Buboni cepas tostas imponebat & acria. Anthracis feliciter sponte delapsi exemplum. Alia pestilentia ex Harlemensi obsidione nata, pariter bubonacea. Febris hectica pestilens. Febris petechialis, etiam anni 1573. Funestæ erant maculæ quæ paucæ, nigræ, quas vocabant *Pepperkorn*: sic maculæ plurimæ, ut tamen aliqui cum iis maculis evaderent. In aliis maculæ pulicares rubræ, malignæ, & pustulæ albæ in margine rubræ (nonne miliares). Variolæ: in iis vinum rubrum funesto eventu

eventu propinabatur. Bis in eodem puero variolæ. Variolæ epidemicæ. Nimium tamen aeris & ſtragulorum calorem noſter vitabat; etiam cum febre continua complicatæ. In morbillis narium hæmorrhagiam noſter ſetis inmiſſis adjuvit. Tumor durus a variolis ſuperſtes. Purpura rubra in puerpera. Symptomata febrium. Frequentes ſyncopæ. Capitis acrem dolorem ſcarifatione ſuperavit. Sudor ſymptomaticus, qui vires reſolvebat. Hæmorrhagia pluſquam quatuor horarum, quam noſter forte non bene adſtringentibus ſupreſſit. Ex febre maligna gangræna ſcroti.

*Libri tres de capitis & ventris morbis & ſymptomatis*, totius operis octavus, nonus & decimus. Leid. 1590. 8. *. 1602. 8. *. Ex deauratione capillorum delapſus, tramor, & alia mala. In tinea guaiaci decoctum valere; unguentum tamen etiam ex hydrargyro & ſulfure admovet. Hydrocephalus externus illito oleo cum ſulfure ſanatus. Ab hydrocephalo epilepſia. Dolor capitis varius, etiam oppoſitis ex cauſis, in quibus noſter ſibi ſcholaſticas hypotheſes permittit. Gravem cephalæam ſe compreſſiſſe verbenæ radice collo adpenſa. Criticus abſceſſus auris. Phrenitis etiam in puerpera, curata ſyrupis ſoporiferis. Lethargus, inde hemiplegia in puero, & mors. Melancholia: etiam ſola evacuatione & lenibus humectantibus ſuperata. Mania purpatione alvi curata. Alius maniacus prudentia FORESTI ſanatus. Nymphomania. Catarrhus ex nimio aeris frigore in militibus ſubortus. Vertigo, Incubus, Epilepſia. Rutæ confricatæ odore paroxyſmum diſſipari. Epilepſia cum uteri ſtrangulatione facile ſublata. Exempla ubi malum ex pede ortum eſt. Apoplexia. Paralyſis varia, linguæ ſolius, oculorum, veſicæ, penis. Convulſio funeſta ex cholera orta, a fungis. Catarrhus.

*Libri quinque de morbis oculorum, aurium, naſi, labiorum, gingivarum, dentium, oris, linguæ. De faucium gutturiſque & gulæ adfectibus, & aſperæ arteriæ.* Totius operis L. XI, XII, XIII, XIV, XV. Leid. 1591. 8. TR. 1602. 8. *. Ophthalmia varia. Lacrumæ ſanguineæ in vetula diuturnæ, refrigerantibus repreſſæ & adſtringentibus. Oculi eminentes & humore pleni vino euphraſiato ſanati. Presbyopia pro morbo curata: myopiæ vitra concava obponit, neſcio an non medicorum primus. Viſus duplex duobus oculis utenti, ſimplex ſi unico. Otalgia cepa impoſita ſuperata. Surditas ſæpius ſanata, etiam moſcho extus adhibito. Ozæna. Polypus. Hæmorrhagia narium maxima, ex vinoſitate; ſex librarum ſanguinis jactura, & duodenarum. Dentium mala & gingivarum. Linguæ mala & enormis magnitudo. Uvulæ mala, etiam gangræna. Angina, etiam in muſculis internis laryngis. Angina varia & anno 1517. intra 16 & 20 horas ſuffocans. Ex angina purulentia pulmonis. Aqua ſuffocati, excitati ſudore moto. Crines per vomitum rejecti.

*L. duo*, nempe decimus ſextus *de pectoris pulmoniſque vitiis ac morbis.* XVII. *de cordis ac quibuſdam mammillarum adfectibus* Leid. 1602. 8. *. Dedicatio eſt anni 1593. Tuſſis, aſthma, hæmoptyſis, ex ea ſputum purulentum ſanatum. Vomitus cruentus. Pleuritis in puerpera feliciter methodo antiphlogiſtica curata

curata, tum in sene, & in femina post neglectam venæ sectionem, & in prægnante femina. Peripneumonia ex pleuritide & tabes. Peripneumonia epidemica anni 1557. Pleuritis spuria musculorum intercostalium. Iterum, quod frequens est in FORESTO, peripneumonia diversa ex sanguine, ex bile, ex pituita. Empyema: ex catarrho funestum. Totus pulmo pure ebrius. Phthisis, sæpe funesta, aliquando benignior. In ulcere pulmonis ex usu hydrargyri subita mors. Improbabili remedio ex ovis parato phthisis sublata. Cordis palpitatio sæpius curata. Syncope varia, ex nimia hæmorrhagia, etiam ex uberiori sudore. Auripigmento sumto, servata quæ præfocabatur, lacte calido. Puellus ossibus mollibus natus, adstringente pulvillo imposito confirmatus. Mammæ scirrhus mollienti pulticula emollitus.

*Liber* XVIII. *de ventriculi adfectibus* Leid. 1594. 8. TR. 1606. 8. *. Dedicatio est anni 1594. Inflammatio oris ventriculi acidis & adstringentibus cum venæ sectione superata. Bulimus hiera curatus: exemplum orti a tolerato acri frigore. Anorexia. Singultus. Magna mala ex lactis flore in ventriculo coacto, cum ægra vomere non posset. Vomitus ex variis causis, etiam atræ bilis cum vermibus & scarabæis, ipsi FORESTO visis (absenti tamen dum rejiciebantur). Stomachi dolor vomitu (per purgans medicamentum) excitato sanatus. Venenum sumtum noster ex viridi urina adgnovit; vomitorio & pinguibus propinatis ægrum servavit. Inflammatio ventriculi sanata, & ulcus. Inflatio ventriculi maxima, sublata. Cholera, etiam ex helleboro albo sumto, molli jusculo curata: alii graves casus. Cœliacus morbus.

L. XIX. *de hepatis malis ac adfectibus.* L. XX. *de lienis morbis & de scorbuto novo morbo* Leid. 1595. 8. TR. 1611. 8. *. Hepatis vitia varia, frigus, æstus, ad veterum saporem. Hepatis inflammatio, in qua noster sanguinem mittit, alvum ducit: discussa ea cum viscus tumeret, & suppurationis metus esset: alias ex ulcere mors, ut in cadavere adparuit. In scirrho JACCHINUM aquæ salsæ usum laudasse. Icterus cum inflammatione, cum ileo. Ex ictero colicus dolor. Hydrops: aliquoties alvum ducentibus medicamentis sublatus, etiam elaterio, mezereo. Umbilicus in hydrope cum bonis ægri rebus ruptus. Tympanites cum convulsione musculorum sanatus. Lienis tumores sanati, etiam solo capparum esu. Lienis inflammatio. In scirrho filicis & cuscutæ radix (quæ fuerit radix cuscutæ?) Scirrhus induratus ex quartana febre. Scorbutus. Novum morbum esse, & lienis: ad eum syrupus scelotyrbicus FORESTI. Ex febribus intermittentibus frequentem oriri. Mors inde subita. Lacte, cochlearia, & beccabunga utitur. Multos scorbuticos curavit.

L. XXI. *de mesenterii & intestinorum adfectibus, colicis & iliacis doloribus, vermibus.* XXII. *De diversis alvi profluviorum generibus.* XXIII. *De sedis & ani vitiis & adfectibus* Leid. 1596. 8. *. Abscessus in pancreate & mesenterio ingens. Doloris in colo intestino vere residentis certa signa. Colica varia origo ex lapide. Clysterum utilitas. Ex oleo anisi propinato subnata colica ægre superata,

ſuperata, etiam narcoticis, & hyoſcyamo. Volvulus: in eo poſt ſubductam alvum theriacam dedit. Vehemens ileus ex inteſtini inflammatione, alvo ducta curatus. Hernia incarcerata ſanata, etſi ægra fæces revomeret, tamen ut recidiva funeſta fieret. Ileus ex arſenico, lenibus purgantibus curatus: noſter cryſtallum habebat pro vera antidoto. Vermium multa varietas, etiam ex nare. Tæniam abigit cruda data raphani radice. Alvi fluxus varius, etiam ſumme chronicus, & in febre continua criticus, ut tamen periculum ſubeſſet, ne vires exſolverentur. Chyli per anum deceſſio. Alvi profluvium ex cucurbitis agreſtibus decoctis. Diarrhoea ſolis narcoticis demum ſuppreſſa. Fluxus, quem hepaticum putat, demum in ſanguineum degener, a FORESTO ſanatus. Cœliaca. Lienteria. Dyſenteria. Laudat in decocto hordei ovorum vitellos cum melle roſato, etiam hirci pinguedinem, lenia adſtringentia. In gravida gravis dyſenteria curata vino gallico adſtringente, lacte, juſculis, ſed febris aberat. Dyſenteria diuturna, contagioſa & peſtilens cum febre. Ani vitia chirurgica. Hæmorrhoides utiles eſſe melancholicis, lienoſis, varicoſis, arthriticis, &c. Pruritus ſublatus aqua plantaginis, in qua alumen incoctum.

Liber XXIV. *de renum adfectibus & morbis.* L. XXV. *de veſicæ morbis & adfectibus* Leid. 1596. 8. *. Nephritis, ſuperata ſola alvi purgatione. Urina pinguis cum emaciatione, purgantibus, emollientibus & gummi ſanata. Diabetes, quem noſter aliquoties vidit. Urina cruenta: etiam ex cantharidum uſu eo in caſu lac datum profuit. Sanguinis mictio plethorica. Renum dolor varius & calculus & inde iſchuria. Renum inflammatio cum acerrimo dolore. Renum abſceſſus: hic alvum blande ducentia laudat. Stranguria varia: etiam ex recentis cereviſiæ potu: ipſe paſſus ſtranguriam plurimo cum dolore, mollibus adhibitis & lenientibus, ſenſim convaluit. Dyſuria a caruncula curata, cereis etiam cum auripigmento, vitriolo, alumine ſenſim conſumta, non ſine difficultate, & æger perfecte ſanatus. Iſchuriam ipſe paſſus eſt ex diutius retento lotio. Iſchuriam poſt decimum diem mollientibus ſuſtulit. Iſchuria ex ſanguine coacto. Incontinentia urinæ in puella, adſtringentibus tandem ſublata. Veſicæ ulcus, ſcabies, calculus. Ardor urinæ: peſſimus ex præcipitato hydrargyro natus, ſanatus cum urina quaſi purulenta, mollientibus propinatis.

L. XXVI. XXVII. *De penis, virgæ, ſcroti, teſtium affectibus & vitiis, deque ramicum diverſis ſpeciebus* Leid. 1597. 8. *. Plurima hic chirurgica. Medica magis iſta. Caruncula urethræ & fiſtula. Dolor & inflatio teſtis a nimia venere, abſque febre. In pene ganglion: id malum facile in cancrum tranſire. Priapiſmus diuturnus, quem FORESTUS ſuperare non potuit. Gonorrhoea varia: diuturna, tandem adſtringentibus ſanata, qualia eo ævo innotuerant. Impotentia. Ex unica nocte in veneris gaudiis intemperanter peracta, febris ardens funeſta. Scroti & teſtium inflammatio.

L. XXVIII. *De mulierum morbis* Leid. 1599. 8. *. Menſium errores varii. A frigore aquæ & terrore ſuppreſſi facillime decocto ſudorem pellente reſtituti.

Aliis puellis menſes ad nares, ad vomitum & alias partes averſi. Male promoti in puella extenuata. Menſes nimii; ad eos lapis hæmatites, omnibus lapidibus pretioſis, judice FORESTO, potior. Iidem nimii menſes funeſti: alias ex ſublevato pondere oborti. Fluor albus. Morbus hyſtericus, copioſe. Femina ex paroxyſmo ſuſcitata, & ſanata pondere ſubmoto. A præfocatione uteri mors putata, ut tamen femina ad vitam revocata fuerit. Furor uterinus, etiam funeſtus. Aer in utero cum gravi dolore collectus. Inflammatio uteri, ſcirrhus, abſceſſus, cancer, funeſti eventus mala. Sterilitas. Mola. per imaginationem roſtro ornata. Abortus. Fetus mortuus. Partus difficilis. Morbi puerperii. Cura infantis.

L. XXIX. *Arthritis & adfectus partium externarum* Leid. 1603. 8. *, mortuo nunc FORESTO a PETRO JORDANO editus. Arthritis copioſe. Aliquando venam ſecuit. Viſco querno impoſito dolor podagricus ſublatus, alias urticis impoſitis, oleove ligni guaiaci inuncto.

L. XXX. *De venenis*. L. XXXI. *De fucis* Leid. 1606. 8. *. Vehementiſſimum venenum ex ſublimato hydrargyro & arſenico miſtum; alexipharmaco dato (cujus ſcriptionem FORESTUS ignorat) tamen poſt maxima ſymptomata æger ſervatus; experimentum in carceribus factum. Oleo & lixivio dato ſuperata violentia mercurii ſublimati. Qui arſenicum ſumſerat, lacte & butyro fato ereptus. Perinde & alii ſervati, qui arſenicum ſumſerant. Euphorbium abſque noxa ſumtum. Tarantulæ ſolita hiſtoria, & ſaltationis ſalutaris effectus. Fucos omitto.

L. XXXII. *de lue venerea* Leid. 1606. 8. *. Lactatione contagium facile ſpargi. Male luis ſuſpecta mulier ſalivatione ſuffocata. Iterum, ut ſolet FORESTUS, aliam & aliam, ſecundum quatuor humores, luem gallicam facit. Guaiaco cæterum utebatur noſter, ſed per varios gradus præparationum & evacuationum. Inunctio quæ fit hydrargyro etiam utiliter adminiſtrata, id enim metallum veram eſſe mali venerei antidotum. Vapore etiam incenſæ cinnabaris uſus eſt. Pilulæ mercuriales. Unguentis ſanati, qui per decocti uſum non potuerant ſanari.

In *obſervationum chirurgicarum libris quinque* Leid. 1610. 8 *, huc pertinet eryſipelas, herpes, aliaque mala cutanea, œdema, hydrocephalus (unguentis ſanatus), elephantiaſis, lepra, maculæ, ſcabies, prurigo, malum mortuum. Libri quatuor poſteriores mere chirurgici ſunt.

*Collectæ* hæ *obſervationes* prodierunt Francof. fol. primum & ſecundum a. 1602, tertium anno 1604, quartum 1606, quintum 1611, ſextum 1611. 1634. Conjuncta iterum Rothomagi 1614. fol. 1653. fol. & Francof. 1623. fol. 1660. & 1661., fol.

### §. CCCLXXIII. J. BAPTISTA SYLVATICUS.

J. BAPTISTA SYLVATICUS, Mediolanenſis.

EJUS *tr. de ſecanda in putridis febribus vena, quam ſalvatellam dicunt*, deque *noſtro*

*nostro in secandis venis modo cum antiquo comparato epistola* Mediolani 1583. 4. *. Quando ob evacuationem vena secatur, grandem venam præferri debere: deinde cum plethoræ sedes potissimum in hepate sit, & in vena cum hepate conjuncta, venam ei proximam pertundi præstare, basilicam nempe & jecorariam dictam, & in eadem, quoties opus est, repetendam sanguinis missionem. Salvatellam parvam esse, lentius sanguinem dimittere. De venæ incidendæ ratione & instrumento elastico, quo nuperi gladiolum in venam demergunt. De vincienda vena, & de tota administratione.

Ej. *de frigidæ potu post medicamentum* Mediolani 1586. 4. L.

Ej. *tractatus duo, 1. de materia turgente, alter de anevrysmate* Vicetiæ 1595. 4. L. Venet. 1600. 4. *. sed TREWIUS solum *l. de anevrysmate* ad annum 1595. habet. De turgente materia conatur veterum mentem exponere, ut nixum naturæ significet, quæ humores redundantes, & per universum corpus fluctuantes, neque ad ullam hactenus corporis partem firmatos, ad expulsionem incitat. Quænam auxilia hæc turgescentia poscat. Anevrysmatis nomine solum spurium intelligit; verum, dilatatæ & integræ arteriæ, tumorem dari negat, & curationem chirurgicam proponit.

Ej. *Institutio medica de iis, qui morbum simulant deprehendendis* l. Mediolani 1595. 4. TR. Heidelb. 1607. 8. Francof. 1671. 12. BEUGH.

Ej. *tractatus de constitutione & usu theriacæ Andromachi* L. II. Heidelberg. 1597. 8. Francof. 1600. 8. & Lion 1607. 8. L.

Ej. *controversiæ medicæ centum* Mediolani 1601. fol. s. quarto max. & Frf. 1601. fol. L. Pleraque practica sunt ad scholæ saporem modumque, ut etiam ad syllogismos construendos se demittat. Specimina aliqua decerpsi. Semel in die decoctum guaiaci melius propinari, quam bis. Sudorem post sumtum decoctum utique cieri debere. Sennæ folia doloribus & tumoribus gallicis convenire. Pro guaiaci usu contra hydrargyrum, non semper efficax. Symptomata morbi tollere eundem, non essentiam; siccare ulcera, quæ guaiacum aut sarsa non siccaverat, & cariem pudendorum tollere: hepatis autem vitium non solvere, in quo ipsum mali sit fundamentum. Non semper, neque omnibus, hydrargyrum convenire. Multos & expertos viros id auxilium damnasse. Thermarum solum usum non nunquam morbum fugasse. Revulsionem perpetuo derivationi anteponendam esse, & universalem evacuationem particulari. In dysenteriæ principio alvum non ducendam, neque sanguinem mittendum. Non debere in omnibus febribus putridis sanguinem mitti. Esse tamen, ubi conveniat, etiam in exanthematicis. Non laudat olei vitrioli in febribus pestilentibus usum. Decoctum sudoriferum in variolis & morbillis non semper convenire. Lapidem Bezoar propria vi sudorem non ciere.

Ej. *de unicornu, lapide bezoare, smaragdis & margaritis eorumque in febribus pestilentibus usu* Bergami 1605. 4. L. Venet. 1605. 4. L.

Ej. GALENI *historiæ medicinales enarratæ* Hanau 1615. fol. L.

Ej. *Collegii medicorum Mediolanensium origo, antiquitas, necessitas* Mediolan. 1607. 4. L.

Ej. *Medicus* Mediolan. 1611. 8. L.

Ej. *de anno climacterico tractatus* Ticini 1655. 8. L.

§. CCCLXXIV. THOMAS BOVIUS,

Qui Angeli sui tutelaris, optime sibi noti, nomine nomen suum auxit, seque *Zephirielem* dixit, vir nobilis, jurisconsultus, chemicus & medicus, magnus suarum curationum laudator, Orbem universum per angelos gubernari adfirmat, quorum princeps Demiurgus sit Misithran, inde septem archangeli &c.

Ej. *flagello contro de medici communi detti rationali* Venet. 1583. 4. CARLS. Vienn. 1601. 4. *. Milan 1617. 12. HANSEN. Herculem sibi esse medicamentum, quo pestem, petechias, febres malignas, morbum gallicum sanet, quatuor guttularum dosi. Ut is hercules præparetur, ex spiritu nitri, in quem carbones ardentes demergit; donec pingue omne consumtum sit; deinde cum vitrioli spiritu dephlegmato destillat, Eam aquam fortem cum sale repetito destillat, in ea hinc aurum solvit, inde argentum vivum. Has aquas conjungit, destillat, ut pars metallorum fundum petat, pars sublimetur: repetito cohobat, donec tota materia in egregium præcipitatum conversa sit; eam in ferro candente cogit exhalare, residuum lavat, per quatuor menses supra ignem tenet, addit lapides pretiosos. Ex vitriolo romano & melle idem purgans medicamentum cum aqua coquit, Venæ sectionem vehementer improbat, quæ astris fiat invitis. Nullum medicum lignis solitis nosse uti, & male duas tertias decocti perdi, cum tamen in vapore odor, sapor & vis medica, sit medicamenti. Ut hæc ligna cum multo pauciori aqua & nonnullis herbis coquantur, hinc aqua detur stillatitia: hanc cum decocto miscet. Ut ægrum facile sanaverit (sudore tamen moto), quem medici gallica lue laborare dixerant. Contra fumum cinnabaris, quem ad sanandam luem medici cogunt ægrotum respirare. Ut ipse sudorem cieat. Ut morbus in monasterio ex male stannatis vasis cupreis natus sit. Mercurium præcipitatum utiliter propinavit. Alvum in febre maligna lathyride ducit. Vomitum etiam movet, & frigidam in acutis morbis dat. Antimonio epilepticos se curare; id ut præparet, cum nitro calcinando: nihil in antimonio vehemens esse contendit. Ut helleboro utatur, certo sub siderum adspectu lecto; extractum vinosum inde parat, mite, ciendis mensibus idoneum. In *malo di montone* (morbo arietis) ait se suamque familiam gratiola se præservasse, nulla diætæ ratione habita. In pleuritide vitriolo romano vomitum movet.

Ej. *fulmine contro de medici putatitii rationali* Veron. 1592. 4. SMITH. RICH. 1602. 4. BOEHM. Milan 1617. 12. HANSEN Padova 1626. 12. TREW. Opuscu-

Opusculum datum est a. 1582. Medicamenta sua & felices curationes prædicat. Frictione sola & moto sudore catarrhum curavit. Vino feminam suscitavit, a medicis per inediam pene enectam. Venæ sectionis loco cucurbitulis utitur. Tæniam 50. ulnarum expulit, imbellibus certe medicamentis. Apostema hepatis per alvum evacuavit, epilepsiam suo hercule. CAPIVACCIUM deridet, qui incuratos dimiserat, quos THOMAS sanaverit, & a suavioribus odoribus in animi deliquium conjectum, non inficete fætore stercoris vaccini reconciliaverit Lathyridem dat ad quindecim grana. In peste oleum vitrioli laudat.

EJ. *Melampygo overo confusione de medici sofisti e del* CLAUDIO GELLI Veron. 1595. 4. RICH. Milan. 1617. 12. HANSEN. Padova 1626. 12. TREW. Ipse se vocat Melampygem, nempe herculem. Luem gallicam sanat vino concesso & liberali nutritione. Multum se ab ARNALDO (*de Villanova*) didicisse, & alchemia plurimum uti. Septem millia mortalium se sanasse. Aurum potabile se parare, & optimo cum successu exhibere. Cardinalem futurum prædixit, quem RAFAEL protegeret. Aureus fons in M. Baldi vicinia exsiliens. Herbæ eo loco nascentes. Insanientis opusculum.

EJUSD. *novi flores medicinales* Venet. 1675. 8. FALC.

EJ. *opera* Venet. 1626. 12. B. S. BUR. HEIST. 1676. 12. *.

Non removebo CLAUDIUM GELLI, qui superstitem ZEFIRIELEM refutare susceperit. Ejus est *Risposta ad un certo libro (al flagello) contro medici rationali* . . . . . Padova 1626. 12. TR. & Venet 1676. 12. * cum opusculis BOVIANIS. THOMAM non medicum esse, neque a multis consuli. Botanicen non facere felicem medicum. MATTHIOLUM & FUCHSIUM ægros parum feliciter curasse. In M. Baldo stirpes non reperiri, quas BOVIUS indicat. Herculem ejus venenum esse.

## §. CCCLXXV. HENRICUS SMETIUS.

*De Leda*, Alostanus, vir doctus, ex schola Italica, per varias urbes clinicus, demum Heidelbergensis professor.

EJ. *Unterricht wie der gemeine Mann sich für der Pestilenz hüten u. heilen soll, samt einem kurzen Rathschlag so facultas medica Basileensis in solchen Läuften gegeben* Lemgo 1583. 8.

EJ. *de febre tertiana intermittente exquisita* Heidelb. 1587. 4. RIV.

EJ *miscellanea medica* cum T. ERASTO, HENRICO BRUCÆO, LEVINO BATTO, J WEYERO, HENRICO WEYERO archiatro Trevirensi, *communicata*, in libros duodecim digesta Francof. 1611. 8. maj. *. Pleræque sunt epistolæ argumenti medici, tum integræ dissertationes, & nostri & amicorum, quas senex conjunctas edidit. Omnia citare longum foret. In L. I. de antiquitate artis & dignitate carmen minime illepidum, & fuse de helleboro utroque ejusque vario usu.

usu SMETII & BRUCÆI epistolæ, quorum ille validum medicamentum reformidat, iste tuetur.

L. II. de occultis pharmacorum facultatibus, quibus non credulum se præbet, & diserte negat, medicamenta dari, certæ corporis humani parti adversa aut amica.

L. III. de purgantibus. Hic quærit, num dentur vires peculiares, hunc neque alium humorem trahentes & expurgantes. Medicamenta purgare vel ob acrimoniam, vel ob ingratam qualitatem, neque trahendo, sed turbando operari. Pro vario robore suo, aut humores maxime mobiles solos, ut bilem, aut etiam difficiliores alios expurgare. Validiora pharmaca omnia aquam ducere.

L. IV. varia, inter ea morbus gravis H SMETII febre continua remittente laborantis, quam acidis & theriaca, sudoreque moto superavit. Deinde magnus & diuturnus morbus virginis, hystericus, nempe deliriis mistus, & convulsionibus, & deliquiis, demum funestus, ut nullum in cadavere causæ indicium reperiretur. J. WIERI l. *de morbo varen* a SMETIO latine conversus.

L. V. de PARACELSO, cui non favet, & a LEVINO BATTO ejus fautore dissentit. De morbis totius substantiæ. De iisdem.

L. VI & de eo T. ERASTI theses.

L. VII. varia ad morborum theoriam.

L. VIII. de monocerote cornu electoris Palatini SMETII, POSTHII & aliorum expositio & collectio.

L. IX. in DIOSCORIDEM notæ.

L. X. præcipua pars est operis, qua variorum morborum & symptomatum exempla sibi visa recenset, quæ per quinquaginta annos viderat. Hic multa bona & utilia, quorum pauca decerpam. Steatoma abdominis peramplum pro sarcocele habitum. Anevrysmata poplitis, claviculæ. Qui absque testibus uxorem iniverit, semen effuderit, improbabilis certe historia. Ulcus intestini recti, excretum longum coagulum & siccum, in quo fæces. Rusticus per nares videns, iterum pene incredibilis historia. Empyema raro exemplo feliciter incisum. Balneo partus difficilis expeditus. Polypi cordis manifestum exemplum; ab eo palpitatio facta. Pulsus inæqualis in sene absque malo. Spasmus in juvene corpus perambulans, etiam cordi molestus. Exemplum asitiæ septem annorum, ut tamen denique cibi cupido redierit: rejecerat pituitam vomitu & sanguinem. Alvus per quinque menses sicca. A drachma dimidia pulveris hellebori albi sumta, nihil valde mali. A partu abscessus per umbilicum apertus, copiosissimum pus fudit, eventu funesto. Hymen, ut videtur, prævalidus vaginam posterius arctans, ut vir admitti nequiret. Hydrocephalus enormis suturis laxatis, aqua sub dura meninge effusa. A ischuria, tumor inter pubem & umbilicum rotundus, ipsa nempe tumefacta vesica, mors ex gangræna. Plura omitto.

DAVIDIS LIPSII *demonstratio hominem per complures annos absque cibo & potu vitam posse transigere.*

L. XI.

L. XI. Smetii oratio de duobus congenitis vitæ humanæ hostibus, calido innato & sanguine. Aquarum, vinorum, cerevisiarum differentiæ, præparatio.

L. XII. cum Levino Batto concertatio, & Paracelsi mirificæ curationes, quæ ei homini ab adseclis tribui solent: falsa esse, quæ de epilepsia aliisque gravioribus morbis gloriatus sit.

## §. CCCLXXVI. Varii. ad 1583.

J. Angeli de Contecillis *ab Aquila* Apuliæ protomedici *practica rationalis de medendis morbis per causas & signa.* L. III. *de febre & de sanguinis missione.* L. IV. V. VI. Venet. 1583. 8. 1640. 8. *. In L. I. febres recenset, intermittentes & continuas, ad theoriam potius & ad Galeni præcepta, quam ad observatam naturam. Romanum aërem salubrem esse. Morbi a capite ad calcem. In peste, ut in alia febre ardente, venam secat, alvum ducit, refrigerat, ut tamen cardiaca addat. Selectum venarum defendit, salvatellæ sectionem rejicit, saphenæ missionem in mulieribus ad revulsionem laudat. In principio mali secat venam partis adfectæ. Potionem *dia Contecilli* valde laudat, ex theriaca & calidis vinique spiritu destillatam, quam ad Quartanas continuas salutarem sit expertus.

Guilielmi Adolphi Scribonii *rerum naturalium doctrina methodica* editio tertia aucta Basil. 1583. 8. Tr. ed. IV. ibid. 1587. 8.

Ej. *idea medicinæ acc. de inspectione urinarum contra eos qui ex qualibet urina de quolibet morbo judicare volunt, & de hydrope, de podagra & dysenteria, physiologia cursoria* Basil. 1585. 8. B. B. Princeps libellus est contra uromantes, cum cura & studio scriptus. Abusus uromantices & nimia promissa uromantum. Urinam de sanguinis statu indicium esse posse, non itidem de morborum & partium corporis statu; Galenum fateri, lotium nihil posse significare de musculis. Graviditatem per lotium non prodi. Bernardini Paterni effata. Ne hepatis quidem statum ab urina demonstrari. Urinas aliunde ad medicum adportatas mutari. Contra indicia a lotii sapore, odore, colore, sumta. Podagram sæpe a nimia venere esse. Venæ sectionem convenire, ex utroque potissimum halluce. Parti dolenti theriacam cum vino bene imponi. Nodos, etiam vetustos, solvi aro macerato in decocto carnis suillæ salsæ.

Idem Petri Hispani *thesaurum pauperum cum thesauro sanitatis* J. Liebault recognovit Francof. 1578. 8.

Non credo huc pertinere l. *de sagarum natura & potestate & de purgatione earum per aquam frigidam contra* J. Ewich & Henricum Neuwald Marpurg. 1588. 8. L. & *responsionem ad examen de purgatione sagarum per aquam frigidam* Francof. 1590. 8. Tr.

Timothei Brigth Cantabrigiensis, *Hygieine, s. de sanitate tuenda* P. I. Frf. 1588. 8. Tr. 1598. 16. L. Mogunt. 1647. 12. Tr.

EJ. *therapeutice*, *h. e. de sanitate restituenda medicinæ pars altera* Frf. 1589. 8. TR. 1598. 16. L. Mogunt. 1647. 12. In FALCONETI libris legas, T. BRIGTH *de dyscrasia corporis humani therapeutica* London 1583. 8. Liber ex veteribus collectus est, etiam unctiones, & lotiones a nostris moribus alienas imperat.

EJ. *treatise on melancholy* Lond. 1586. 12. AMES.

JOACHIMUS CAMERARIUS Junior, Medicus Noribergensis, celebris botanicus. Edidit *synopsin quorumdam brevium sed parabilium commentariorum de peste* DONZELLINI, INGRASSIÆ, CÆS. RINCI & proprium l. *de recta ratione præservandi a pestis contagio, & constitutiones a.* 1576. *tempore pestis propositas.* Adjecit *de recta & necessaria ratione præservandi a pestis contagio meditationem & observationes.* Germanice HIERONYMI DONZELLINI, J. PHIL. INGRASSIÆ & JOACH. CAMERARII *kurzer Begriff dreyer Tractätlein von der pest* Licha 1597. 4. TR.

EJ. *de bolo Armenia & terra Lemnia* Noriberg 1583. 8.

EJ. plusculæ *epistolæ* sunt in *cista medica* J. HORNUNG, de rebus clinicis, de re medicamentaria.

J. MARQUARD Viennensis. EJ. *practica theorica empirica morborum internorum a capite ad calcem* Spir. 1583. 8. 1585. 8. 1592. 8. Heidelb. 1607. 8. Francof. 1610. 8. L.

EJUSD. *apologia pro therapeutica* J. MARQUARDI piæ *mem.* Spir. 1590. 8. LIND.

CONSTANTINI LUCÆ in AVICENNÆ *capita de phlebotomia cucurbitulis & hirudinibus expositiones* Ticini 1583. TR.

EJ. *methodi medendi* L. III. ib. 1583. 4. L.

J. SCHYRONII cancellarii Monspeliensis, qui ad depositum senium pervenerat, jam a. 1557. dederat *medendi methodum & institutiones medicinæ faciendæ.* Una prodierant *Curatio febrium putridarum* L. IV. *Acc. tr. medicamentorum simplicium & compositorum cum dosibus* Monspel. 1609. 12. TR. Hanau 1608. 12. L. Non potui serius collocare, prius præstitisset.

ALPHONSI MARESCOTTI *Compendium totius medicinæ in utilitatem filii sui* OMEDI MARESCOTTI *collectum*, *additis formulis remediorum* PETRI GORRÆI Francof. 1583. 12. L. Herborn. 1588. 12. L. 1604. 12. TR. An IDEM qui HENRICI IV. ævo MARTHAE BROSSIER obsessionem simulantis fraudem detexit.

FERDINANDI VALDES Prof. Hispalensis, *de utilitate venæ sectionis in variolis atque aliis affectibus puerorum* Hispali 1583. 4. C. de V.

GALENUS GHERARDUS HIPPOCRATEM *de medicamentis purgantibus latine vertit & explicavit* Antwerp. 1583. 8. L.

PETRI MERCADO *de felici medico* Granada 1583. 4. L.

*Antidotarium Romanum*, *s. de modo componendi medicamenta* Rom. 1583. 8. Venet. 1585. 1590. 12. TREW. Francof. 1624. 8. TR. 1675. 8. L. Italice versum ab HIPPOLYTO CICARELLI Rom. 1651. 4. Dicetur cum editione PETRI CASTELLI.

ANDREÆ BERTHOLDI *terræ sigillatæ nuper in Germania repertæ, vires atque virtutes admirandæ, ejusque administrandæ atque usurpandæ ratio* Francof. (Misniæ L.) 1583. 4. RIV.

CORNEL. a BAESDORF *methodus universæ artis medicæ in formulis expressa ex* GALENI *traditionibus*, *scopos omnes curantibus necessarios commonstrans* Brugis 1583. fol.

J. JAC. NORTHEIMER *de curanda peste ex* PH. PARACELSO Argent. 1583. 8. GESNER.

J. JAC. NIC. SCHELER hoc anno Sangalli GESNERI *Euonymum* edidit.

ANDREÆ CHRISTIANI Ripensis *Enchiridion medicum de cognoscendis curandisque externis ac internis corporis humani malis c ex* V. TRINCAVELLI *prælectionibus & commentariis supra* GAL. *de differentiis febrium* L. I. *artis curativæ ad Glauconem* Basil. 1583. L. 1607. 8. TR.

EJ. *de comate s. cataphora. Acc. quæstio sitne pestis morbus contagiosus* Basil. 1583. 4. *.

EJ. *de sanitate disp.* Hafniæ 1590. HE.

J. DENKELII *oratio* JUSTINO PETZOLDO *physico habita* Erfurt. 1583. 8.

GEORG. STÆHELIUS *de phthisi* Heidelb. 1583. 8. RIV.

HENR. MICHAELIS *de hepatis obstructione* Basil. 1583. 4. *.

EJ. *de hepatis inflammatione* ib. 1584. 4. RIV.

LAZARI MAYENSCHEIN *de cholera morbo* ib. 1583. 4. *.

J. BAPTISTA MAJOR *de suppressis mensibus* ib. 1583. 4. *.

JACOB HASEBARD *de apoplexia* ib. 1583. 4. *.

HIERONYMI KLEIN *de præcipuis adnatæ oculi adfectibus* ib. 1583. 4. *.

STEPH. DU FOUR & DURET, *E. morbi omnes vel intus, vel extrinsecus nascuntur* Paris. 1583.

JAC. HERAULT & GABRIEL DROUIN, *E. retenti seminis, quam suppressi menstrui, graviora symptomata* Paris. 1583.

## §. CCCLXXVII. Varii.

Georg Bartisch *Augendienst oder Bericht von Ursachen aller Schäden, Gebrechen Mängel der Augen* Dresden 1583. fol. *. Morbi etiam ii, qui manu non curantur, cum infinita vi formularum.

J. Mattenburg *neu geordnet Regiment wider den tödlichen Gebrechen der Pestilenz* Lemgow. 1583. 8. Riv.

Ej. *de hydrope* Lemgow. 1583.

Victorin Schoenheid *Bericht von der rothen Ruhr* Francf. 1583. 8.

Ej. *de dysenteriæ curatione* Francof. 1584. 8.

Ej. *Regiment wie ein jeder sich in Zeit regierender Pestilenz halten u. bewahren soll* Görliz 1586. 8.

*Consilia* in Scholziana collectione.

Galli Emmen *Beweis wie man sich jeziger Zeit, weil das Sterben in der Cron Böhmen überhand nimmt verwahren u. halten soll* Görliz 1583. 4. Tr.

Antoine Royet *de la peste* 1583. 12. Rast.

Balth. de Huval *discours de la peste* Paris 1583. 8. Falc.

Balthasar Duval *de pestis curatione* L. idem ut puto l.

Gerard François *trois livres de la santé* Paris. 1583. 12. Falc.

B. Bimbino *discorsi interno il governo . . teorica dell agricultura . . regimento excellentia dell animo humano, delle sue perturtationi* Venet. 1583. 8. Tr. cura.

## §. CCCLXXVIII.

### Felix Plater.

Basileensis, Thomæ f., ex schola Monspeliensi, vir industrius, incisor, botanices non imperitus, & materiæ medicæ, pharmaciæ gnarus, quam apud Laurentium Catalanum didicerat, felix & gratiosus clinicus, Academiam Basileensem (*a*), in qua dudum nemo gradum doctoris quæsiverat, adeo celebrem reddidit, ut ejus scholæ esset *Doctores creare*, ex receptis etiam versiculis.

Ejus est & Baucynet diss. *de epilepsia* Basil. 1584. 4. *.

Ej.

(a) Monspeliensem doctorem facit Astrucius, verum Baccalaurei quidem gradum ibi consecutus, Basileæ certissime doctor creatus est, ut fuse per singula in vita sua narrat.

EJ. *de mulierum partibus generationi dicatis: accesserunt curationes aliquot affectuum partibus his accidentium.* In *Gynæciis* SPACHII reperitur, nam in BAUHINIANIS icones quidem genitalium partium reperiuntur, non vero morbi.

EJ. *de febribus, genera causas & curationes febrium tribus capitibus proponens, adjunctis viginti historiis, curationes febrium præcipuorum generum morborumque quorumdam febres comitari subsequique solitorum describens* Francof. 1597. 8. B. Tig.

L. II. *de doloribus* ib. 1609. 8. TR.

L. III. & *ultimus de vitiis* ib. 1609. 8. TR.

EJ. *de functionum læsionibus* Basil. 1602. 8. TR.

EJ. *praxeos medicæ opus quinque libris adornatum* &c. Basil. 1602. 4. B. Tig. 1608. 8. L. 1625. 4., opera FELICIS PLATERI ex fratre nepotis, tum 1656. 4. L. 1666. 4. *. 1736. 4. amplum opus. Morborum corporis humani a capite ad calcem theoria & curatio, ad genium seculi, formulis potissimum numerosissimis adscriptis. Febres hic redeunt.

Multo majoris momenti sunt *Observationum in hominis affectibus plerisque* L. III. Basil. 1614. 8. *. a grandævo sene editæ, recusæ a. ib. 1641. 8. tum 1680. 8. MERKL. etsi hic vereor errorem subesse: eo enim anno prodiit FELICIS PLATERI junioris, nostri ex fratre nepotis, *Observationum selectiorum Mantissa*, quam puto MERKLINUM avunculo tribuere. Ipse noster singulari studio omnia scripto consignabat, quæ sibi memorabilia obvenissent, ut etiam juvenilia sua studia, deinde singulum nummum in *vita sua* consignaverit, quem medendo meruisset, erant autem non pauci. Eodem studio memorabilia quæque, que in clinica praxi uberrima sexaginta annorum vidisset, descripserat: ex iis adnotationibus selectiores suas sub classes dispositas, edidit: generalia primum, deinde casus, qui sibi rariores visi essent. Per singula ire omnino non datur; decerpam adeo aliqua de febribus. Febris ardens a sumta nescio qua terra: noster, cum sero accessisset, soporiferum dedit suum: tunc sirupos subacidos, alvumque repetito duxit, iterumque diacodium exhibuit: ita formidatum malum superatum est. In tertiana febre alvum duxit, clysteres lenes repetito infundi jussit, demum rheo morbum expugnavit. In alio exemplo nihil egit morbo subigendo par, qui sponte, sed post 31. paroxysmos, sui finem fecit. Hemitritæus cum singultu, & tumore sinistri hypochondrii: alvum noster repetito duxit, aromaticis inunxit. In febre Hungarica Basileæ in robustiores cives potissimum sæviente, serius tamen lethali, venam secuit, glandem subdidit, limonum succum dedit, & refrigerantia fronti apposuit: id malum natura, primum hæmorrhagia narium molita, per fætidum sudorem die 11. superavit. Plures pestilentias vidit, sævissimam a. 1564. in patre etiam & matre sua, quæ tamen salutarem habuit eventum. Antidoto MATTHIOLI utebatur, & succo limonum. In alia sæva pestilentia anni 1607, & 1610. maxima strages est edita, & ex duodecim fere millibus civium interemti 3968, sanitati restituti 2250, ut tamen, quod non exspectes, in nosodochio pauciores perierint, & 428. sanitati restituti fuerint, cum 209. periissent. Dabat aromatica, calida. In gravi puerperæ

 febre,

febre cum convulsionibus, leniter alvum duxit, cucurbitulas adplicuit, cum levamine. Hæc ut viri curandi ratio innotescat. Cæterum magnus hic thesaurus est adnotationum, etiam rariorum, & maxime memorabilium. In submersorum ventriculo aut nullam aquam fuisse, aut paucissimam.

Ej. nisi est junioris THOMÆ fil, *disp. de apoplexia* Basil. 1604. 4. *.

Ej. *quæstionum medicarum paradoxarum & endoxarum juxta partes medicinæ dispositarum, centuria posthuma;* a fratre, sed multo juniori, THOMA edita est Basil. 1621. 8. recusa cum *Praxi* ibid. 1656. 4. 1666. 4. & Paris. 1625. 1632. 8. L. Pathologici etiam argumenti, semeiotici, diætetici, & therapeutici, sed ad seculi saporem, ut tamen noster propriam etiam sententiam sequatur. Auri & pretiosorum lapidum vim medicam negat se unquam vidisse, iisque thesauris boni vini cyathum præfert. Paracentesin in hydrope male negligi. Planetarum observationem Germanis eo ævo familiarem rejicit.

*Consilia* lego exstare in BRENDELIANIS Francof. 1615. 4. & *epistolam* in HILDANIANIS. Sed plures epistolæ medici argumenti sunt inter GESNERIANAS a WOLFIO editas.

*Vitam* MS. conservant in familia: ex fratre nempe minori THOMA medica stirps orta est, cujus ultima propago per filias in PASSAVANTIIS pariter medicis etiam nunc superest. In eo codice vivida pictura Monspeliensis potissimum scholæ habetur, in qua ab a. 1552. ad 1555. noster studia coluit, SAPORTA, RONDELETIO, SCHYRONIO doctoribus. Passim etiam medica & physica a se in beata illa regione adnotata, febrium caussas, condituram olivarum, & alia ejusmodi describit. Pestilentiarum easdem fere dat descriptiones, quæ sunt in observationibus. Hic codex scriptus est a 1612.

## §. CCCLXXIX. PETRUS SALIUS DIVERSUS.

Faventinus; EJUS est *de febre pestilenti tractatus & curationes quorumdam particularium morborum, quorum curatio ab ordinariis Practicis non habetur.* Acc. *adnotationes in artem medicam, de medendis humani corporis malis a* DONATO ANTONIO *ab* ALTOMARI *conditam* Bonon. 1584. 4. *. *Tr. de febre pestilente* Francof. 1586. 8. *. Amsterdam 1587. 8. M. Harderwic. 1586. 8. GUNZ. Curationes particularium morborum sunt omnino 23, eorum alii vulgares sunt, rariores alii, non absque propriis Cl. viri adnotationibus, ut in pericardii & mediastini inflammatione; in noctambulonibus, quorum proprias habet historias, in rabie canina, quam confirmatam negat curari posse.

In l. *de febre pestilente*, negat essentiam ejus febris in putredine esse: negat focum in corde esse, cum possit in crassis intestinis sedem habere, uti habuerit tempore PAULI. Non necessario eam febrem continuam esse; posse etiam intermittere, exemplum ejus modi pestilentis febris producit cum paroxysmis, & sensu

ſu caloris maximo, cum nullus tamen calor tactu deprehenderetur, & cujus criſis etiam per vomitum bilioſum ſalutariter eruperit. Febris catarrhalis nemini parcens, non tamen valde pernicioſa, tuſſifera, anni 1580. Febris peſtilentis vero nomine intelligit petechias, cum quibus bubones & parotides etiam adparuerunt. Cur in hæc febris morbi initiis non ſemper ex lotio adgnoſcatur, quod poſſit eſſe ſani ſimile. Eſſe ubi ſanguis per alvum decedat, eum nigrum fere eſſe, & ſubinde fætidiſſimum. Dari ubi fæces copioſæ eæque fætidæ decedant. Sudores ſæpe colliquativos erumpere. Petechias antiquis non fuiſſe notas. Aphthæ in ulcera ſæpe abeuntes, & phthiſin facientes. Maculas in ipſis cadaveribus erumpere. Aerem a tormentorum bellicorum exploſione poſſe emendari. Venæ ſectionem rejicit, contra teſtatur, hirudines & ſcarifationem felicem habuiſſe eventum, etiam quando vires languebant. Veſicatoria feliciſſime reſpondiſſe. Alvum mitiſſimis laxandam. Inde antidotos exhibet, ex cantharidibus, theriaca: ſudores vult ſiſtere: abſurda illa aqua pulli. DONATUM ANTONIUM ab ALTOMARI fere refutat; interſpergit ſubinde ſuas minime inutiles adnotationes. Oſſicula vidit per alvum deceſſiſſe, cum in cibo nulla ſumta fuiſſent. In dyſenteria aquas naturales refrigeratas ſalutiferas eſſe. Molæ veræ fibroſæ rudem aliquam animalium ſimilitudinem referentes. Lapidis in utero generati exemplum: ſecundas retentas utique ſero decedere, non ſemper vero cum funeſtis ægri rebus.

EJ. *commentaria in* HIPP. *libros quatuor de morbis, in quibus* HIPPOCRATIS *loci obſcuriores enarrantur* Francof. 1602. fol. TR. 1612. f. L. 1646. f. TR.

EJ. *in* AVICENNÆ *librum* III. *de morbis particularibus corporis humani & eorum curatione* Patav. 1673. fol. TR.

## §. CCCLXXX. J. THOMAS MINADOUS.

Rhodiginus, profeſſor Patavinus.

EJ. *Philodicus ſ. de ptiſana ejuſque cremore pleuriticis propinando dialogus. — De indicante vitali* Mantuæ 1584. 4. BUR. Venet. 1587. 4. L. 1591. 4. FALC

EJ. *apologia contra* JOH. LEUNCLAVIUM Venet. 1591. L.

EJ. *oratio pro* AVICENNA Patav 1598. 4. GUNZ.

EJ. *duæ diſputationes*, 1. *de cauſa periodicationis in febribus*, 2. *de febre ex ſanguinis petredine* Patav. 1599. 4. L.

EJ. *de morbo cirrhorum*, *ſ. de Helotide quæ Polonis Gozdziec, conſultatio habita* Patavii a. 1599. Patav. 1600. f. *. Novum morbum eſſe, & in Pokutia ante hos 50 annos demum innotuiſſe, in Polonia etiam nuperiorem eſſe. Venerei quid ſubeſſe. Non eſſe verum morbum, neque eumdem cum gallica lue, neque contagium habere. Deraſis cirrhis malum deterius reddi. Hunc morbum ex publica in victu mutatione natum eſſe.

A. LAU-

Accedit LAURENTII STARNIEGEL Zamoscii data ejus morbi descriptio. Jam tunc decocto foliorum brancæ ursinæ ( Sphondylii ) caput abluebant.

EJ. MINADOI *de corporis humani turpitudinibus cognoscendis & curandis* L. III. Acc. *libellus modo dictus de Plica* Patav. 1600. f. TR.

EJ. *de arthritide* L. I. Patav. 1602. 4. L. Venet. 1603. 4. L.

EJ. *de variolis & morbillis* L. I. Patav. 1603. 4. L.

EJ. *de febre maligna l. duo* Patav. 1604. 4. L.

EJ. *pro quadam sua sententia disputatio* Patav. 1604. 4. L.

EJ. *consilia medica* in LAUTERBACHII collectione Francof. 1605. 4. L.

EJ. *medicarum disputationum* L. I. Tarvis. 1610. 4. FALC. De sudore sanguineo indicante adæquato venæ sectionis; de injucunditate in curationibus evitanda... quod l. ad *Thrasybulum* genuinus & Galenicus fuerit; num coctio, num sublimatio, plus præstet ad aquæ depurationem?

Multa horum operum LINDENIUS J. BAPTISTÆ MINADOO pariter tribuit, & THOMÆ.

## §. CCCLXXXI. VARII AD A. 1584.

J. BAPT. GEMMÆ Veneti, TRINCAVELLI discipuli, *methodus rationalis nova atque dilucidissima curandi bubonis carbunculique pestilentis, in qua morbi essentia, causæ, signa, prognosticum, præcautio atque curatio ostenditur* Grätz 1584. 4. *. Gedani 1589. 4. TREW. 1599. 4 FALC. TR. Francof. 1603. 8. *. Venet. 1602. 4. TR., quæ editio dicitur locupletior esse. Pestem Venetam a. 1575. & 1576. sævitie omnes alias superasse. Pene omnes, qui perierint, bubone aut carbone fuisse adfectos. Anno 1571 milites plures 40000 Venetiis a peste fuisse abreptos. Morbos castrenses gravissimos a carnium nuper mactatarum esu natos esse. Medicamenta calida sola habet & antidotos. Amuleta spernit. Bubonum eruptionem adjuvat frictione, antidoto, carlinæ decocto, etiam elixirio proprietatis Paracelsi: ita sudorem movet. Cataplasma imponit buboni, aut unguentum diachylon, suppuratum aperit. Carbunculum amburit, cucurbitulam toti adplicat, scarifat, circulum incidit, & carbunculum exstirpat.

MATTHIÆ ILLYRICI F. FLACCII Professoris Rostochiensis, *commentariorum physicorum de vita & morte* L. IV. Francof. 1584. 4. *. Utcunque huc facit physica collectio de longævitate, de ejus caussis, de iis, quæ corpus corrumpunt, & mortis faciunt necessitatem, de rebus non naturalibus.

SALVII SCLANI Neapolitani, *apologia ad* ALTIMARUM Venet. 1584. 4.

EJUS *commentarii in aphorismos* Venetiis a. 1579. 1580. 4. prodierunt L.

EJ. *in artem parvam* GALENI Venet. 1597. 4. L.

EJ.

EJ. *consilia* sunt inter LAUTERBACHIANA.

NERI NERII, *quod in sinistri lateris stupore a causa frigida oborto liceat sanguinem mittere per sedis venas & applicare cauterium occipiti* Neapoli 1584. 4. LIND.

JULII PALAMEDIS *index in* AVICENNÆ *opera* Venet. 1584. fol. cum ipso AVICENNA.

DOMINICI MASSARII *de ponderibus & mensuris medicinalibus* L. III. opera C. GESNERI *acc. alia ejus argumenti studio* CASP. WOLPHII in lucem edita Tiguri 1584. 8. TR. GUNZ.

J. B. PONTANUS *de alimentis* Venet. 1584. BODL.

PHILIPPI SCHERBII professoris Altdorfini, *theses medicæ collectæ & editæ a* C. HOFMANN, Lips. 1614. 8. *. Prima est anni 1584. Magni faciebat CASPAR HOFMANN, nostro ævo vix ullam utilitatem retinent, breves, generales & scholasticæ. Subjectum est examen panaceæ Anwaldinæ.

EJ. *sylva medicamentorum compositorum, quæ usus quotidianus exigit, tironibus accommodata* Lips. 1617. 8. L. HUTH.

EJ. *epistola* in *Cista* HORNUNGI.

FRANC. *du* PORT *Crespejensis* Valesius, *de signis morborum* L. IV. Paris. 1584. 8 TR. London. 1766. 4. edente R. SCHOMBERG.

EJ. *medica decas in singula librorum capita commentariis illustrata* Paris. 1613. 4.*. MEAD. 1594. 8. hæc versibus gallicis a DUFOUR reddita. Compendium praxeos, cum censu medicamentorum simplicium ad quosque morbos. Carmen non indoctum; res ipsa ad scholæ modum. In synocho carnes phasiani laudantur, & columbarum, & leporis &c.

EJ. *pestilentis luis medendæ ratio* lat. Gall. Poema. Paris. 1606. 8. FALC. Gallicus titulus est *moyen de cognoistre & guerir la peste.*

THOMÆ MUFFETI (MOUFET) Londinensis, peregrinatoris, docti viri, neque naturæ ignari, *de jure & præstantia chymicorum medicamentorum.* Access. *epistolæ medicinales ad medicos aliquos scriptæ* Francof. 1584. 4. FALC.

EJ. *Nosomantia* HIPPOCRATICA, *s. Hippocratis prognostica cuncta ex omnibus ejus scriptis methodice digesta & a mendis repurgata* Francof. 1588. 8. *. Non inutili studio prognostica, quæ ad anginam, ad mala hepatis, ad quemcunque alium morbum spectant, sub eum titulum collegit, ut nihil de suo adderet.

EJ. *Healths improvement, or the nature, method, and manner of preparing all sorts of food used in this nation, corrected and enlarged by* CHRISTOPHER BENNET London. 1655. 4. *. & nuper recus. Lond. 1746. 8. Non mala diætetica, neque perinde, ut vulgo solent, unice ex aliis descripta. Carnium album colorem teneritudinem indicare, rubrum forte alimentum, nigrum difficilem digestionem. A my-

A mytulorum esu se pene venenatum periisse, Belgicos albos mytulos noxa carere. Cinaras carissimo pretio veniisse, nunc vulgatiores fieri, solanum esculentum vulgari in usu esse. Multos habet cibos ab aliis omissos, & sub finem quærit, num simplex cibus salubrior sit, num mistus.

*Epistolæ* inter SCHOLZIANAS exstant.

FRANC de la CROIX du MAINE *bibliotheque ou catalogue de toute sorte d'auteurs, qui ont écrit en françois depuis 500 ans* Paris 1584. fol. cum auctorum vitis eorumque operibus impressis & ineditis ad 3000. B. BUN.

CATHARINÆ BINDER *inedia* Heidelberg 1584. Francof. 1587. & in LENTULI collectione. De eadem SMETIUS. Puella 29 annorum cibo cepit abstinere, ut sola fere frigida vitam sustentaret; inde per septem annos omnino nihil admisit, quorum tres absque sensu & mentis usu vixit. Per novem annos integros nunc (a. 1587.) absque cibo & potu supervixerat.

SCÆVOLA SAMMARTHANUS (GAUCHER de S. MARTHE).

EJUS. *pædotrophia* Poema 1584. 1623.

Gallice versum ab ABELE de S. MARTHE, & excusa cum titulo *maniere de nourir les enfans à la mammelle* Paris 1598. 8.

EJ. SCÆVOLÆ *elogia virorum in Gallia illustrium* Poitiers 1606. 8. FALC. Paris 1633. 4. BUNN.

Gallice *éloges des hommes illustres dans la profession des lettres depuis un siecle* vertente GUILL. COLLETET Paris 1644. 4. B. BUN.

SEBASTIANI BLOSSII *disp. explicans* GALENI *doctrinam de methodo* Heidelb. 1584. 4. L.

EJ. *disp. de peste* Heidelb. 1596. 4. HE.

EJ. *disp. de phrenitide* Tubing. 1602. 4. L.

EJ. *de medicinæ parte pharmaceutica* ib. 1606. 4. L.

EJ. *prodromus refutationis quarumdam Exercitationum vanissimarum super disputatione quadam de peste* Tubing. 1610. 4.

EJ. *de convulsione* Tubing. 1612. 4. RIV.

EJ. *de phthisi* Tubing. 1604. 4. RIV.

EJ. *de morborum causis universalibus* Tubing. 1620. 4. L.

ANTONII ZEIGER *epistola inquirens in paginas* J. PHILIPPI LONER *an hæ* ἐξέτασιν μεθοδικὴν *trium alvi fluxuum contineant* 1584. 4. L.

PHIL. JAC. SCHROETER *de arthritide* Jena 1584. 4. RIV.

EJ.

Ej. *de incubone* Jena 1602. 4. Haen.

Ej. *de fluxu hepatico* Jena 1602. 4. Riv.

J. Frid. Schroeter *oratio de medicinæ præstantia* Jena 1584. 4. Pl.

Ej. *comm. in Hipp. de natura humana* diximus Jen. 1585. 4. *.

Ej. *περὶ ἑλμίνθων* Jena 1602. 4. Haen.

Ej. *de convulsione* Jena 1604. 4. Riv.

Ej. *syllabus disputationis medicæ ex tortuosis nodosis & rigidis epilepsiæ fraxinis conglomeratæ & conpactæ* Jena 1616. 4. Tr. nisi vitium est in titulo.

Ant. Flachius *de colico dolore* Jen. 1584. 4. Riv.

J. Steinbach *de epilepsia* Basil. 1584. 4. *.

Franc. Schroeder *de phrenitide* Basil. 1584. 4. *.

Petri Ryff *de affectibus cordis* Basil. 1584. 4. *.

Henricii Viscot & J. Duret *Non E. hydropi ab hepate phlebotomia & paracentesis* Paris. 1584.

Georg Cornuti & Franc. Poirot *E. prægnantibus tutior venæ sectio quam purgatio* Paris. 1548.

Guil. Robineau & Franc. Poirot *E. arthritidis gentilitiæ & venereæ eadem curatio* Id. 1584.

Lud. Duret & J. Duret *Non E. criticorum dierum periodi ab astris* Paris. 1584.

Petri l'Affile' & Gabriel Dacuin *E. ut morti status periodis moventur, ita & judicantur* Id. 1584.

Alb. le Febvre & Nic. Jabot *E. assumpti alimenti ut medicamenti rationem habeas* Id. 1584. 4.

Sylv. Facio *paradossi della pestilenza* Genoa. 1584. 4. Trew. Et gallice vertente B. Baralis Paris. 1620. 8. Rast. *Paradoxes de la peste où il est montré clairement comme on peut vivre & demeurer dans les villes infectées sans crainte de la contagion tr. de l'italien.* Dialogi sunt septem, auctoris nonnominati, verbosi iidem & tædiosi. Pestem non necessario contagiosam esse, esse quidem plerumque. Genuæ liber scriptus est, de cujus civitatis peste ab austrina tempestate orta agitur. Contagium in vestibus nullum esse, cum tot mortales vestimenta peste demortuorum transferant, & purgent, neque mali quidquam patiantur: sed etiam de industria experimento facto ejusmodi vestes non nocuisse. In eadem domo aliquos homines a peste exstingui, reliquos nihil pati. Non verum esse, virgines sacras a peste immunes mansisse, fuisse quæ cum buboni-

bubonibus perierint. Cum in nosodochium, cui noster præfuit, sex vel septem peste infectæ feminæ aditum invenissent, eas quidem noster exturbavit de ædibus, unicus tamen homo infectus est. *Quarantanam* inutilem esse, & videri boni quid facere, quando aliunde pestis declinat.

EJ. *disesa intorno al sputo di sangue* Firenz. 1596. 4. PL.

BARTOLOM. HIDALGO *de* AGUERO *antidotarium* 1584. & 1604. fol. cum *vera chirurgia* prodiit C. de V.

JOACHIM BAUDIS *Apothekertax u. Ordnung aller Arzneyen der Apotheker in der Statt Ligniz* Francof. Viadr. 1584. 4. TR.

MICHAEL V. GLAUBITZ *zwo Haustafeln für reiche und arme wider die fürstehende Pestilenz* Mayntz 1584. RIV.

§. CCCLXXXII. JULIUS CÆSAR CLAUDINUS.

Bononiensis, cujus magna suo ævo fama fuit.

EJ. *de ingressu ad infernos* L. II. *In quibus medici munus s. per se curet s. cum aliis consultet, delineatum continetur. Acc appendix de remediis generosioribus* Bonon. 1612. 4. *. 1628. 4. L. 1663. 4. L. Basil. 16 6. 8. & 1617. 8. 1641. 8. L. Venet. 1690. 4. BOEHM. & *de catarrho, de crisibus, & diebus criticis.* Celebre opus, neque perinde inutile, ut plerique ejus ævi libri solebant. In L. I. agitur de consultatione medica, de adgnoscendo morbo, de eruenda indicatione; Galenica quidem omnia, nimiumque generalia. In L. II. ad auxilia transit, & in S. I. ad evacuationes chirurgicas. In venæ sectione copiosus, in universali plethora venam secat quam remotissimam. In cacochymia per venam oppositi lateris, sed ejusdem artus, sanguinem mittit. Quando materies jam fixam sedem tenet, venam secat ex proximo, ut saphenam, vel ischiadicam, si in renibus, aut in genitalibus partibus malum sederit: contra venas superiores, quando morbus in superiori aliqua corporis parte constitit. Salvatellæ sectionem in febribus chronicis & continuis defendit. Malleolos scarifat, si materies morbi tenuior fuerit. S. II. pharmaceutica est, de medicamentis secundum indicationes. Videtur mihi insignes doses præscribere. Helleborum nigrum laudat; brassica marina negat se uti, quam nunquam profuisse viderit. S. III. diætetica est.

In *app de remediis generosioribus* salsamparillam ad dissolvendos ossium tophos laudat, & guaiaco præfert. De balneis & embrochis fuse. Ex auro & argento præparata medicamenta eodem modo usurpanda esse, quo ferrum, consilium est viri, quod vix probes. Saponariam laudat & juniperi lignum. Guaiacum unicam veram venereæ luis esse antidotum, & manifesta qualitate agere. Plurimum tamen etiam hic ab auctoritatibus pendet, neque facile a GALENO discedit.

Codex *de ingressu* &c. est in B. R. Par. n. 6858.

Ej. *paradoxa medica, f. tr. de natura & usu thermarum, lutorum, stuffarum, guaiaci, sassafras, sassaparillæ* &c. in Coll. Josephi Lauterbach Frf. 16~5. 4. L. 1660. 4. L. Putes esse idem quod appendix prioris operis.

Ej. *de gonagra & podagra consilium.* In eadem Lauterbachii collectione Francof. 1605. 4. L.

Ej. *consultationum & responsionum tomus* Venet. 1606. fol. L. 1611. fol. Tr. 1646. 4. Id. Francof. 1607. 8. L.

Ej. *de catarrho tr.* Bonon. 1612. f. L. Venet. 1690, 4. Boehm.

Ej. *de crisibus & diebus criticis* Bonon. 1612. fol. 1628. 4. L. Basil. 1620. 8. L. Venet. 1690. 4. Boehm.

Ej. *Empirica rationalis* ll. VI. *absoluta, in duo volumina divisa, in quorum* 1. *universi corporis humani affectus penes totum & partem, altero penes speciem, individuum, ætates, causas* &c. Bonon. 1653. fol. 2. vol. Falc. Olim Franciscus filius ad prelum paraverat, edidit J. C. Claudinus junior.

## §. CCCLXXXIII. Varii.

Antonii Alvarez prof. Complutani & Pinciani, *Epistolarum & consiliorum medicinalium* P. I. Neapoli 1585. 4. *. Scopus videtur fuisse, Salvium Sclanum persequi, qui contra Donatum A ab Altomari scripserat. In primis 13 epistolis Salvianas locorum Hippocraticorum expositiones rejicit. De venæ sectione tum Vesalio sentit, ut Galenum veneretur, veritatem magis. Consilia aliqua ad stuporem post apoplexiam superstitem. Aquas medicatas Hispanicas commendat. Cum Nerio Neri Florentino, certat de sanguinis per sedis venas emissione, de cauterio occipiti admoto. Idem contra objectiones nostri se tuebatur: trifidum vulnus hirudinis non ignoravit, & consensum venarum sedis cum hepaticis. Consilia alia ad podagram, mensium obstructionem. Propria demum defensio D. ab Altomari adversus Sclanum.

Andreas Vasquez *de la melancolia, en la quel se trata de la naturaleça desta enfermidad, de sus causas y symptomos* Hispali 1583. 8. C. de V.

Petro Baeza *commentaria medica* Madrit. 1585. C. de V.

Gius. di Rossi *discorsi sopra gli anni climatterici* Romæ 1585. 4. Falc.

Claudii Alberii (Aubery) Triumcuriani, *de concordia medicorum disputatio exoterica* Bernæ 1585. 8. B.B. Apologia scholæ Paracelsicæ. Laudat signaturas tum in parte adfecta, tum in remedio, exemplo hyperici rubro succo pleni, & ad hæmorrhagias proficui. Salem abdomen obsidere, ab eo mala abdominis oriri, sulphur in pectore dominari, idem ejus morbis mederi. Sic mercurium capitis malis. Cætera non indoctus homo.

J. Juvenis Galeni *de theriaca ad* Pisonem *libellum* edidit, & addidit *epistolam*

*lam complectentem medicamenta bezoardica*, *quorum usus a peste præservat* Antwerp. 1585. 16. *.

J. Lopez de Tudela *de materie medica ad tirones* Pompejopoli 1585. fol. Hispali 1589. fol. C. de V.

Jacobi Schenk *tractationum physicarum & medicarum libri* VII. Francofurti 1585. 12. De medicamentorum facultatibus, de purgantium in febribus usu.

Agostino Bucci *modo di cognoscere e distinguere gl' influssi pestilenti* 1585. 8. Falc.

Jac. Sauter *Bericht von Leibesgebrechen* Passau 1585. 8. Tr.

Jacques Guillemeau *tr. des maladies de l'œil* Paris 1585. 8. Bur. Rouen 1649. fol. *. Belgice, vertente J. Verbrugge Amsterdam 1678. 8. *. Germanice, vertente M. Schurig Dresden 1706. 8. *. 1710. 8. Veteres sequitur, in re medicamentaria plurimus.

Ej. *de la grossesse & de l'accouchement des femmes* Paris 1598. f. *. 1620. 8. *. Habet etiam morbos graviditatis & puerperii, infantis, muliebres demum quoscunque.

Porro edidit parvum libellum *sur les abus qui se commettent sur les procédures de l'impuissance de l'homme & des femmes.* Contra congressum. Nihil demonstrare, si amor & cupido abfuerint, neque semper ad venerem paratum esse, qui cætera sanus sit. Venerem non esse de essentia matrimonii.

L. B. *the difference between the ancient physic first taugth by the godly forfathers and the latter physick proceding from the idolaters* London 1585. 8. Ames.

Antonio Bartholino *considerazioni sopra l'olio di scorpioni del Matthioli* Mantova 1585. 4.

Cornelii Pleyer *examen tractatus* G. A. Scribonii *contra uromantas impostores* Basil. 1585. 8. Erford 1623. 8.

Elias Anhard *consilium podagricum* Ingolstatt 1585. 8. L.

Valentin Espich *de melancholia* Witreb. 1585. 4. Riv.

Francisci Fabri *theses de dyspnœa vulgari ejusque gradibus* Witteb. 1585. 4.

Petri Hener *de phthoe* Tubing. 1585. 4.

Janus Ferschius *de convulsione* Basil. 1585. 4.

Arn. Freitag *de palpitatione cordis* Basil. 1585. 4. Riv.

Andr. Schwenzer *de catarrho* Basil. 1583. 4.

Henr. Fabricius *de lue pestifera* Basil. 1585. 4.

Joh. Huguet & Ant. Capluanus (de Cappe) *E. febribus intermittentibus continuæ periculosiores* Paris. 1585.

Oliv.

OLIV. de VIOLAINES & ÆGID. GIRARD *Non E. ab hepate affecto omnis icterus* Paris 1585.

J. LIEBAULT & NIC. JABOT *E. pueri morbosissimi* ib. 1585.

J. ROCHON & ÆGID. GIRARD *E. purgationi & venæ sectioni in dysenteria locus* Paris. 1585.

## §. CCCLXXXIV. J. ZECHIUS.

Bononiensis, civis Romanus, archiater pontificius.

EJ. *in primam sectionem aphorismorum* HIPPOCRATIS *dilucidissimæ lectiones. Acc. tractatus quatuor de sanguinis missione, de purgatione, de criticis diebus, ac de morbo gallico, a* SCIPIONE *de* MERCURIIS *ex ore auctoris excepti, cum ejusd. scholiis in singulas lectiones* T. I. Bonon. 1586. 4. L. 1629. 4. Non legi. In l. *de lue gallica* scribit, citante ASTRUCIO, non cedere decoctis, superesse ut ad hydrargyrum deveniatur. Suffumigia primo loco proponit, tum inunctiones & pulveres præcipitatos, sed eos valde periculosos vocat, & medicos hortatur, ne venenato præsidio uti velint.

EJ. *de ratione curandi præsertim febres ex putri ortas humore, a medicis hactenus in urbe servata, disputatio* Rom. 1596. 4. L.

EJ. *consultationes medicinales, in quibus universa praxis medica exacte pertractatur,* ANDROMACHI ZECCHII *opera in lucem editæ* Rom. 1601. 4. *. Venet. 1617. 4. L. Francof. 1650. 8. *. Spissum opus, consultationes 101, sæpe cum plena morbi historia, ut etiam alia auctori visa subinde interspergantur. Ecce specimina aliqua. In capitis destillatione, & purulento sputo, jubet caput inurere, non in sutura coronali, ut vulgo fiat, ex qua ustione phrenitidem funestam nasci viderit, ambusta, ut videtur, dura cerebri membrana, neque se probare, ut chirurgi soleant, primam laminam ossis ferro amburere. Vidisse se pulmonem undique adhærescere. In ulcere pulmonis medicamenta alvum ducentia suspecta videri; sua remedia commendat, primum emulsionem, etiam ex nucleis pineis, sed carnibus corruptam; alterum lac coctum cum urticæ semine & cinnamomo; tertium, cui multum tribuit, potissimum ob opium valet atque hyoscyamum. In epilepsia cauterium admovet, primam inter & secundam vertebram. In ulcere vesicæ vomitum ciet, lac injicit cum mollientibus. Exemplum cardinalis, cui, cum oedematosa crura scarifasset, aquæ bene multum effluxit, sed funesto eventu, ut gangræna superveniret. In quotidiana ex febre putrida diuturna superstite (quod sæpe fit) mirifica quæque imperat, sassafras, cinnamomum, aloën, guaiacum dat. Contra pollutiones laudat suum medicamentum, mistum ex lactucæ semine & vicissim rutæ, cum mentha & iridis radice. Ad partes genitales confirmandas unguentum illinere jubet, quod euphorbium recipit. In putrida febre omnino sanguinem mittit; sed urinam præterea ciet, inungit ex AETIO cum nitro (quod AETIO natrum erat, cum oleis in saponem abiturum), dat theriacam.

Ej. *de pulsibus brevis methodus*, compendium est ex GALENO.

Ej. *de urinis brevis & pulcherrima methodus.* Tum *de laterali dolore cum febre putrida consilium* HERCULIS ZECCHII *opera editum* Bonon. 1613. 4.

*Libellum de Porrettanis aquis* in physicis dicemus.

## §. CCCLXXXV. SCIPIO *de* MERCURIIS (MERCURIO)

Romanus, ARANTII discipulus, peregrinator, ad magnum senium pervenit, & in prædio prope Peschieram ad lacum Verbanum se recepit.

Ej. *commare o raccoglitrice* sæpe edita, etiam Milan 1618. 8. *. Venet. 1621. 4. TR. Veron. 1642. 4. TR. 1652. 4. *. Germanice, Lips. 1652. 4. Witteberg. 1671. 4. *. vertente & augente GOD. WELSCHIO. Multum ratiociniorum & fusa dictio. Morbos dicit feminarum gravidarum, parturientium, puerperarum, & infantum.

Ej. *degli errori populari d'Italia* Venet. 1603. 4. RAST. Padova 1645. 4. *. Senis facundum & verbosum opus. L. I. medicam artem in universum defendit: credulus miraculis. L. II. Pro medicis apologia. Honores nonnullis medicis tributi. Medicum debere omnes pene scientias tenere. Judæis artem medicam non debere permitti. L. III. de erroribus ægrotorum. BOVII antimonium & herculem non omnia mala curare. MERCURIALEM & CAPIVACCIUM gravidam tanquam ægrotam curasse. L. IV. Contra agyrtas. Coquum nescio quem unguento ad scabiem multum nummorum confecisse. Medicum gallum unico remedio caruncula curasse, magno suo cum fœnore. Agyrta tamen noluit experimentum in se ipso facere, & mercurium sublimatum deglutire, aut a vipera morderi. De abusu spiritus vini, fontanellarum; malo loco inuri, male tractari, in gangrænam verti. L. V. Errores prægnantium & parturientium. Zingibere & calidis Venetos abuti. Nimium & indigestum cibum puerperis indulgeri. L. VI. Errores obstericum, nutricum, eorum qui puerorum curam gerunt. Florentiæ puero continuo, uti natus est, nucham aduri, ad epilepsiam avertendam. L. VII. errores in sex rebus non naturalibus. De producenda vita. Pagi, in quibus frequentes senes nonagenarii vivunt. Aerem in Monselice insalubrem esse, quo in loco noster, more italorum, conductus fuit, ut medicinam faceret. Insalubris aer Piscariæ. Num bis quam semel cibum præstet sumere. Contra acetaria. Non debere, qui peregrinatur, aliis in regionibus patrias consuetudines tenaciter observare.

## §. CCCLXXXVI. RODERICUS a FONSECA.

Lusitanus, Professor Pisanus.

Ej. *in* HIPPOCRATIS *legem commentarius, quo perfecti medici natura explicatur* Rom. 1586. 4. L.

Ej.

EJ. *de calculorum remediis, qui in renibus & vesica gignuntur* Rom. 1586. 4. *. Aquas plusculas medicatas laudat, Tettuccianas, Pisanas, Porrettanas.

EJ. *de venenis & eorum curatione* Rom. 1587. 4. L.

EJ. *in septem aphorismorum* HIPPOCRATIS *libros commentaria, eo ordine contexta, quo Doctoratus puncta exponi consueverunt* Venet. 1595. 4. TR. 1608. 4. L. 1621. 4. L. Patav. 1678. 4. des TOURN.

EJ. *opusculum quo adolescentes ad medicinam facile capessendam instruuntur, juxta normam in punctis tentativis pro Doctoratu recitandis usitatam. Add. consultationes aliquot, & modus demonstratur, curandi capitis vulnera sine apertione per* APPARITII *oleum secretum unicum* Florent. 1596. 4. L. TR.

EJ. *in* HIPP. *prognostica commentarii* Patav. 1597. 4. L.

EJ. *de tuenda valetudine & producenda vita* l. Florent. 1602. 4. L. Francof. 1603. 8. TREW. *Italice del conservar la sanità,* vertente POLITIANO MANCINO Firenze 1603. 4. *. De cibo & potu. Lusitanos non ante annum decimum quartum pueris vinum indulgere. Periit, qui durorum ovorum copiam ingesserat. Periit, qui in compositione Thapsiam loco Cassiæ acceperat. Catarrhos vitari situ, dum dormitur, plano. Turcas opio destitutos debilitari. Ut pavimento frigida adsperso nudis pedibus incedens, princeps alvi libertatem recuperaverit. COSMUM & FERDINANDUM M. Duces Pisis salubritatem reddidisse, aquis stagnantibus aversis. Romæ coriarios solos in peste tutos mansisse. CARANESII medici Hispani consilium pro podagra curanda.

EJ. *de hominis excrementis l.* Pisis 1613. 4. *. Præsagia & significationes ex fæcibus. Lumbrici. Vomitus. Urina. Medica efficacia stercoris, urinæ. Sudor. Nihil se mali passum, cum in febre acuta totis 13 diebus sudore maderet frigido. Reliqua excrementa, aurium etiam sordes. Ex veteribus pleraque.

EJ. *consultationes medicæ, singularibus remediis refertæ, etiam ex nova medicina desumtis. Acc. de ratione consultandi compendium, & de Plica Polonica consultatio* Venet. 1618. f. L. 1619. fol. L. 1620. f. L. 1622. f. L. 1628. f L. Frf. 1625. 8. TR.

EJ. *de febrium acutarum & pestilentium remediis diæteticis, pharmaceuticis & chirurgicis* Venet. 1621. 4.

IDEM LEONH. JACCHINI *methodum curandarum febrium* edidit, & addidit, *quæ ad operis absolutionem desiderabantur* Basil. 1625. 8. L.

EJ. *de morbis virginum qui intra clausuram curari nequeunt* L. absque anno.

## §. CCCLXXXVII. G. BERTINUS.

GEORGIUS BERTINUS Campanus.

EJ. *medicina L. XX. absoluta, in qua mutuus Græcorum & Arabum consensus, medicinæ adversus Paracelsum defensio, vera animadversionum* ARGENTERII *in* HIPPOCRATEM

CRATEM & GALENUM *refutatio, dilucida controversiarum & difficilium locorum explicatio*, &c. Basil. 1587. f. B.B. PARACELSUM utique, sed ex hypothesi impugnat, proprias adnotationes nusquam profert, systema totum medicinæ hoc opere complectitur. Post physiologiam libro VIII. & IX. de cibo & potu agit, etiam per singulas partes, vinum, olera, fructus &c. L. X. generalia de morbis ex GALENO. L. XI. de febre. L. XII. morborum a capite ad calcem census & descriptio. L. XIII. morbi partium externarum, tumores. L. XIV. symptomata. L. XV. prognostica. L. XVI. pulsus. L. XVII. urina. L. XVIII. medicamenta simplicia ex tribus regnis. L. XIX. composita, eorum componendorum causa, formulæ pharmacopoliorum, julepi, sirupi &c. L. XX. morborum curatio.

EJ. *de consultationibus medicorum & methodica febrium curatione commentarius* Basil. 1586. 8. L.

## §. CCCLXXXVIII. VARII.

JOHANNIS le BON *therapia puerperarum*, in *gynæciis* Basil. 1587. 4. *. & in SPACHIANIS, & Francof. 1589. 12. B. B. Genev. 1635. 4. Paris. 1661. Morbi gravidarum, puerperarum, inmensa vis formularum.

SIMONIS a TOVAR *de compositorum medicamentorum examine vera methodus, qua medicamentorum omnium temperamenta ad unguem examinari, ac propositæ temperaturæ medicamenta componi facillime queant* Antwerp. 1586. 4. L.

EJ. *Hispalensium pharmacopoliorum recognitio* Hispali 1587. 4. L. Haag. 1640. 16. *. In L. I. pondera Hispaniæ cum Romanis comparata. In L. II. purgantium medicamentorum præparatio, deque accurata eorum, quam desiderat, tritura. L. III. Examen medicamentorum compositorum. Sirupi aliqui, electaria, pilulæ, olea, emplastra.

CAMILLUS SQUARCIALUPI Plumbinensis, citatus p. 156. EJ. *opusculorum pars* Pusclavii in Rhætia 1586. f., ut legi, prodiit & 1587. 8. *. Contra PLUTARCHUM negat, quinque amygdalas amaras sumtas ebrietatem arcere. In hunc nostri lusum vehementer SIMON SIMONIUS scripserat. Hic noster causam suam tuetur. Amygdalas etiam amaras dulci oleo plenas esse. Ut caustica medicamenta cuti admota operentur. Contra SIMONIUM, utique posse sanguinem in vivo homine putrescere. De nova SIMONII expectoratione citra tussim, sex nempe libris puris, quas in dies polonus nobilis citra tussim exscreaverit. Negat noster, potuisse absque tussi exscreari. Cum *expectoratio* cessaret, æger suffocatus est.

HENRICUS a BRA Doccumanus Frisius, Campis & in patria medicinam fecit.

EJ. *medicamentorum simplicium & facile parabilium ad calculum enumeratio & quomodo iis utendum sit brevis institutio* Franeker 1589. 8. L. 1591. 8. *. Brevis libellus.

libellus. Catalogus alphabeticus ex veteribus, ſed etiam ex nuperis. Veriora miſta aliis manifeſto falſis, nullum judicium adhibitum, neque ſelectus.

EJ. *medicamentorum ſimplicium & facile parabilium ad icterum & hydropem catalogus & quomodo iis utendum* Leid. 1590. 8. L. 1597. 8. L.

EJ. *de curandis venenis per medicamenta ſimplicia & facile parabilia* L. II. Arnheim 1603. 8. L. Leeuwaard 1616. 8. L.

EJ. *medicamentorum facile parabilium adverſus peſtilentiam catalogus* Arnheim 1605. 8. L. Leeuwaarden 1616. 8. L.

EJ. *catalogus medicamentorum ſimplicium & facile parabilium adverſus epilepſiam, & quomodo iis utendum ſit, brevis inſtitutio* Arnheim 1693. 8. L. Leeuwaarden 1616. 8. L.

EJ. *epiſtola de nova morbo Friſiis & Weſtphalis peculiari de Varen* in PETRI FORESTI L. XIX. Leid. 1591. 8. *. cum HEURNII de eodem morbo epiſtola. Vagi dolores erant per omnia membra, ſed potiſſimum per dorſum & lumbos decurrentes, cum alvo adſtricta, ſubinde etiam cum vermibus in lotio. Purgantia noſter dat, theriacam, ariſtolochiam, lumbricos terreſtres.

SALUSTII SALVIANI Romani, viri docti, *de calore naturali acquiſititio & febrili* L. II. *cum expoſitione* XIV. & XV. *aphoriſmi* Libri I. & L. II. *de concoctione ubi exponuntur aphoriſmi* XXI. & XXIV. libri I. Rom. 1586. 8. TR.

EJ *de urinarum differentiis, cauſis & judiciis* l. Rom. 1587. 8. TR.

EJ. *variarum lectionum de re medica* L. III. Rom. 1588. 8. TR.

NICIUS laudat, & multa contra vulgarem opinionem docuiſſe teſtatur.

BACCII BALDINII *in l.* HIPP. *de aere aquis & locis comm.* EJ. *tractatus de cucumeribus* Florent. 1586. 4. TR.

DAMIANI LAPHANCHINI *in Hippocratis aphoriſmos dialogus* Venet. 1586. 4. L.

CÆSAR OTTINELLUS *de curanda porrigine* Rom. 1586. 8. FALC.

FRANCISCI CAPOCCII *artis medicæ praxeos de morbis mulierum l.* Vicetiæ 1586. 4. RICHT.

RICHARDI VALCHERII *de arthritide & de variolis* l. II. Venet. 1586. 4. GUNZ.

HIERONYMI SACCHETTI *de podagricis & arthriticis morbis retractationes* Brix. 1586. 4. BOEHM. TR. LINDEN habet editionem anni 1580. 8.

Epiſtola eſt in ciſta HORNUNGI.

VIDUS VIDUS *junior*, ſenioris *de curatione generatim Partis ſecundæ ſectionem ſecundam* recognovit, edidit, Venet. 1586. 4.

IDEM *Tomum V. de curatione membratim undecim libris pertractavit* (quos VIDUS ſenior morte præventus non perfecerat) Florent. 1594. f. 1611. f. L. Frf. 1596. f. L.

GUILLELMI ROMANI *de modo sensationis & depravato sensu tactus: h. e. de dolore, ejus vera causa & sedatione* Basil. 1590. 4. RIV.

EJ. *de convulsione* Lips. 1590. 4. RIV.

MICHAEL WILLEBROCH *de asthmate* Basil. 1586. 4. RIV.

J. JAC. SCHITLER περι της κωλικης διαθεσεως παρασκευη ιατρικη Basil. 1586. 4. RIV. diversum enim puto a JOHANNE p. 186.

SAMUEL LE IAY *de dysenteria* Basil. 1586. 4. RIV.

CONRAD MINDER *de sideratione s. apoplexia* Basil. 1586. 4. RIV.

JACOBUS GRÆGORI TUXANIUS *de phthisi* Basil. 1586. 4. preside STUPANO.

J. LUD. HAFENREUTER professor Argentoratensis, *de arte medica oratio* Frf. 1586. 4. L.

EJ. *de iis, quæ in principio artis medicæ a Galeno tractantur* Argent. 1586. 4. LIND.

EJ. *tr. de epilepsia* ib. 1586. 4. L.

EJ. *pharetra sagittifera & vexillum Raphaeliticum* Tubing. 1611. 4. L.

J. VARISMANI *de rabidi canis morsu & de hydrophobia* Regiomont. 1586. 8. L.

EJ. erat, eodem nomine certe cum, *de inflammatione* &c. diss. Basil. 1593. PL.

J. HARTMAN BEYER *de lactis ejusque partium natura & viribus disputatio* Tubing. 1586 4. L.

EJ. *de morbis formæ & totius substanstiæ* ib.

Cum *operibus* LUDOVICI MERCATI ejus *encomium* dedit.

Edidit VALESCI de TARANTA compendium.

MARCI MYRON & SIM. PIETRE *suntne morborum omnium subjectum causæ & signa* Paris. 1586.

LUDOV. COCHIN & ANT. CAPLUANUS *E. apostasis omnis ab humorum vitio* Paris. 1586.

GUIL. ROBINEAU & J. GROUST *Non ergo in calculi curatione catharticis miscenda diuretica* Paris. 1586.

GERARD DENIZOT & NIC. JABOT *E. vere mania melancholia & phrenitis facilius ut fiunt, ita & curantur* Paris. 1586.

PETR COLLIER & ANT. CAPLUANUS *E. pulsus quam urina febrium certior index* Paris. 1586.

CL. FAUVELET & ARNULPH *de l'*ISLE *suntne hereditarii morbi curabiles?* ib. 1586.

LUD. DREUX & SIM. PIETRE *Non E. curabilis Elephantiasis* ib. 1586.

SIM,

SIM. PIETRE & SIM. PIETRE *E. prægnantibus utilior phlebotomia catharsi* Parif. 1586.

J. HUGUET & PETR. MARIE *E. præstat sensuum officia esse intermissa quam continua* Paris. 1586.

## §. CCCLXXXIX. VARII. AD 1585.

J. B. ZAPATA *secreti varii di medicina, chirurgia, raccolti da* GIOSEPPE SCIENTIA *chirurgico suo discipulo* Rom. 1586. 8. FALC. Venet. 1586. 8. 1595. 8. THOM. 1602. 12. 1618 8. HEIST. Venet. 1611. 8. L. 1677. 12. *. Latine Ulm 1696. 8. FALC. Germanice titulo *Schlüssel der Arzney* Lipſ. 1685. 8. HIPPOLYTI SURIANI discipulus, chemicus & agyrta, arcanorum suorum laudator, hactenus aliis agyrtis honestior, quod sua arcana aperuit. Aquam vitæ cum saccharo dat pro auro potabili. Vires aliquæ medicamentorum simplicium minus notæ, ut radicis gladioli adversus scrofulas, sacchari rosati ad vermes, decocti saponariæ adversus luem veneream, easdem vires esse gentianæ cruciatæ, spatulam fætidam alvum ducere. Oxymel asari emeticum. Oleo vitrioli ipse in ardentissima febre restitutus fuit. Fuse de mechoacanna. Aurum potabile; furnus philosophicus.

JEAN SUAU *tr. de la doctrine de la peste & de la coqueluche* Paris 1586. 8. FALC.

RAOUL de MONVERT *le trésor des fleurs & secrets de médecine* Lion 1586. 16. RAST.

*Discours pour conserver & augmenter la mémoire* Lion 1586. 16.

MATTHÆI SEBIZ *Bericht, Rath, und Hülf wider die pestilenzische Krankheit* Augspurg 1586. 8. TR.

B. SCHWALB *gründlicher Unterricht von dem Verhalten in Sterbensläuften* Neyss. 1586. 4. HUTH.

EJ. *Ordnung der præservation u. curation der Pestilenz* Prag. 1598. 4. TREW. 1585. 4. TR.

BARTHOL. SCULTETI (SCHULZE) *tabula physica, astronomica & medica de pestilitate aus* PARACELSI *Büchern* Görliz 1586. forma patente. TR.

EJUSD. *synopsis universæ medicinæ* diss. XII. Lipſ. 1601. 8 TR.

EJUSD. *consilium medicum pro curanda valetudine acc* DIOCLIS *epistola prophylactica paucis scholiis exarata* Witteb. 1606. 12. RIV.

*Passauischer Arzt u. Apothekerordnung reformation* Passau 1586 4. TR.

FEL. COSTA *discorsi sopra le compositioni de gli antidoti e medicamenti, che piu costumano di darsi per bocca, con la dichiaratione d'alcuni succedanei: nel fine una lettere medicinale del G. Batt.* CAVALLARA Mantova 1586. 4. TR.

§. CCCXC. VARII. AD. A. 1587.

MATTHÆI MARTINI medici Islebiensis, *de febre pestilenti disp.* Basil. 1587. 4. RIV.

EJ. *Bedenken zur Præservation u. Curation der pestilenzischen Seuche dienlich* Eisleben 1611. 4. TR. Nonne idem l. est *das pestilenzische Regiment* BOEHM.

EJ. *de febre epidemica* Isleb. 1616. 4.

EJ. *de scorbuto commentatio* Witteb. 1624. 8. *. cum SENNERTO & aliis. Multa ex EUGALENO sumsit, quem pro oraculo habet. Symptomatibus addit tumorem oculorum, caliginem, ulcera, furunculum, dolores varios, cum pulsu parvo & inæquali. Cum febribus intermittentibus scorbutum fere componi.

EJ. *von der Fiebern, u. Brustkrankheiten Natur und Eigenschaft* Halle. 1625. HEIST.

EJ. *de morbis mesenterii abstrusioribus, in scholis medicorum hactenus fere prætermissis. Item affectionum hypochondriacarum historia & curatio* Hall. 1625. 8. L. Lips. 1630. 8. L.

EJ. *armer kranken Rath oder Arzneybuch für den armen gemeinen Mann* Leipz. 1684. 8. Francf. 1676. 8. LEHM.

ANTONII ANGUISOLÆ *compendium simplicium & compositorum medicamentorum* Placent. 1586. 8. SMITH.

EJ. *consilium de hæmorrhoidibus* in LAUTERBACHIANIS Francf. 1605. 4 L.

J. KHUENII *Zodiaci medicinæ s. materiæ medicæ* L. I. Colon. 1587. 8. WILLER 1588. 8. TR.

CASPAR SCHWENKFELD *thesaurus pharmaceuticus, medicamentorum omnium fere facultates & præparationes continens, ex probatissimis auctoribus collectas.* Acc. G. RONDELET tr. *de succedaneis* Basil. 1587. 8. TR.

EJ. *Lebensbeschreibung u. Abschied* 1697. 8. B. BUN.

GABRIEL BEATUS; EJ. *de morbo gallico* MS. ASTRUCIO dicitur.

GABRIEL MINUTIUS Ruthenus. EJ. *morbi gallos infestantis curatio & sancta medicina* Lion 1587. 12. De bellis ait civilibus non de morbo ASTRUC.

FRANC. THOMASIUS *de peste* Rom. 1587. 8. TR.

EJ. *dignitates aphoristicæ in re medica* Rom. 1589. 12. TR.

J. BAPT. MINADOUS *de ratione mittendi sanguinis in febribus* Venet. 1587. 4. L.

HIERONYMO MEROLA *Republica sacada del cuerpo umano dos libros.* In libro posteriori quæritur *utrum sit potiori loco habenda medica ars an legalis facultas* Barcinone 1587. 8. C. de V. 1595. 8. ID.

MARCO ANTONIO FLORIO *della natura de mali epidemici e modo di curargli* Ferrara 1587. 8. FALC.

WALTH. CARY's *farewel to physik* Lond. 1587. 8. OSB.

EJ. *hammer of the stone* Lond 1587. AMES.

*Histoire d'une fille qui ne boit ni ne dort & ne jette aucun excrément* Franck. 1587. 8. d'ETR.

CESAR AUGENVILLE tr. *contre la maladie contagieuse de la peste* Paris 1587. 16. CARRER.

BARTHOL. WALTHER *vita* WOLFGANGI MEURER Lips. 1587. 4. BOEHM.

GEORGII LIEBLER *oratio funebris de vita, moribus & studiis* JAC. SCHEGKII Tubing. 1587.

PASCAL ROLLIN *histoire memorable d'une fille d'Anjou, laquelle a été quatre ans sans user d'aucune nourriture, que d'un peu d'eau commune* Paris 1587. 12. PORTAL.

SIM. PIETRE & J. *de* RENOU *E. homo omnium animalium morbosissimum* ib. 1587.

HENR. BLACVOD & J. DEBONNAIRE *E. pisces febricitantibus carnibus salubriores* Paris. 1587.

JULIANI PERE' & PETR. PIJART *E. nuptarum quam virginum morbi periculosiores* Paris. 1587.

NIC. MARCHANT & ANDRE' MELE *E. morbi capitis quam thoracis periculosiores* ib. 1587.

GERMAN. COURTIN & PHIL. GRESLET *E. saluti apoplexiæ phlebotomia* Paris. 1587.

J. GROUST & P. PIJART *E. in hepatitide ut phlebotomia, sic catharticum tutum* ib. 1587.

ANDRE' *de* CAPPE & GUIL. FOURNIER *E. sanitatis optimum præsidium diæta* ib. 1587.

Aliqua de SIMONE PIETRE medico Parisino hic addo, quem plurimi GUIDO PATINUS facit.

In *epistola* a. 1619. de venæ sectione BRISSOTUM sequitur.

In GOURMELENI opere chirurgico, & in comm. ad L. VI. PAULI DALECHAMPIANO, aliqua dicitur adjecisse.

Consilia ejus sex exstant cum editione FERNELIANORUM *consiliorum* a. 1597. 1619. editorum.

Elogium viri dedit MASSON P. II. & GOUIETUS.

§. CCCXCI.

## §. CCCXCI. J. HEURNIUS.

Ultrajectinus, Professor Leidensis, Italos & DURETUM audivit, celebris clinicus, & in dignoscendis morbis perspicax, HIPPOCRATI addictissimus. Propria manu, raro exemplo, cadavera dissecuit.

EJ. *oratio de medicinæ origine, Æsculapidum & HIPPOCRATIS stirpe ac scriptis* dicta 1584. alias 1589. 4. *. a morte demum auctoris a filio edita. Elogium ut exspectes Hippocratis.

EJ. *praxis medicinæ nova ratio* L. III. Leid. 1587. 5. 1590. 4. TR. 1599. 8. TR. 1609. 4. *. Roterdam 1650. 8. TR. Leid. 1690. 4. Methodicum opus, bono ordine scriptum, sed ad veterum saporem, ut fere nimis in generalibus subsistat. L. I. est materies medica. Remediorum formulæ, cautiones, locus. Hic tamen se in peculiaria dimittit, in præparationes &c. In L. II. medicamenta recensentur, secundum indicationes & scopum, quem sibi medicus proponit. Libro tertio methodum tradit eruendi indicationes, satisfaciendi indicationibus. Superstitiosa refutat. De consultandi modo.

EJ. *Institutiones medicinæ. Acc. modus ratioque studendi eorum, qui medicinæ operam dicarunt* Leid. 1592. 8. TR. 1609. 4. *. 1609. 12. L. 1666. 12. L. auctius, Hanau 1593. 8. TR. Compendium ad scholarum saporem omnium medicinæ partium.

EJ. *de morbis qui in singulis partibus capitis humani insidere consueverunt* Leid. 1594. 4. TR. 1608. 4. *. 1609. 4 L. Plenius opus, in quo noster auxilia fere omnium veterum conjungit, legerat enim & GALENUM & Græcos, & Arabes; multum etiam AURELIANO utitur, nimium a reliquis medicis neglecto. Observationes aliquas rariores interspergit, & morborum historias proprias, inter illas vesiculas in ventriculo hominis pediculis plenas. Maniacus homo, ut etiam convulsus perierit, memoria tamen fidelissima pollebat, & integros, quos exaudiverat, sermones repetebat.

EJ. *de l. morbis oculorum, aurium, nasi, dentium & oris a morte viri a filio* OTHONE *editus* Leid. 1602. 4. 1608. 4. *. Fere ex veteribus. Vitriolo magnas hæmorrhagias se compescuisse.

EJ. *de morbis pectoris l. post mortem auctoris a filio* OTHONE HEURNIO *editus* Leid. 1602. 4 PL. 1608. 4. *. Ejusdem saporis. Anginas vidit funestas, in quibus nigri quid circa epiglottidem visum, oesophagus exesus erat, & in alio ægro ipsæ venæ jugulares funesto eventu erosæ. Vidit & celebrem nuper morbum, qui compressa gula hominem fame consumsit. Esse, ubi in cadavere inciso nullum morbi prægressi indicium offendatur; id sibi in phrenitico accidisse. Cor bubulo æquale, in ejus septo tres calculi.

EJUSD. *de febribus* liber Leid. 1598. 4. *. 1610. 4. TR. Fusum & GALENICUM opus. Venam secabat in eodem latere.

EJ.

Ej. *de peste l.* Leid. 1600. 4 *. Theriaca utitur & calidis antidotis, & sudorem urget. Fotum bubonum valde commendat, sic carbonum.

Ej. *de morbis ventriculi. Acc. oratio de medicinæ origine, Æsculapidum ac* Hippocratis *stirpe & scriptis. A morte auctoris filius* Otho *edidit* Leid. 1608. 4.*.

Ej. *de gravissimis morbis mulierum l. & de morbis novis & mirandis historiæ* Leid. 1607. 4. *Acc vita auctoris.* Morbi novi in epistola continentur ad H. a Bra, quæ cum Foresto etiam prodiit, Heurnius nempe de morbo varen negat, veteribus dictum esse, & de morbis endemiis minusque vulgaribus aliqua colligit.

Porro numerosi exstant Heurnii in Hippocratis varia opera commentarii. *In l. de natura humana* Leid. 1609. 4. *. Græcus textus cum versione nova cumque paraphrasi.

Ej. *prolegomena & prognosticorum* L. III. Leid. 1597. 4. *. 1609. 4. L. nempe in jusjurandum; de medico; de lege; de arte; de veteri medicina; de elegantia; præceptiones; de carnibus; de purgantibus medicamentis.

Ej. *in* Hipp. *de victu in morbis acutis comm.* Leid. 1609. 4. *.

Et *Aphorismi brevi enarratione fidaque interpretatione illustrati & historiis observationibus curationibus & remediis selectis* Leid. 1609. 4. *. 1609. 12. L. 1623. 12. L. Haag. 1664. 12. *. Jen. 1677. 12. L. 1690. 12.

Ej. *opera omnia* Leid. 1609. 4. * Lion 1658. fol. L. cum vita viri.

Ej. *de studio medicinæ rite instituendo diss.* Amsterdam 1645. 12. L. Utrecht 1651. 12. Lion 1658. fol. 2. vol.

Ej. *notæ & observationes in* J. Fernelii *universam medicinam* in ed. Fernelii Utrecht 1656. 4. *.

Et *in* Hippocratem *de medicamentis purgantibus*, cum Anutii Foesii Hippocrate Genev. 1657. fol.

Ej. *disp. de erysipelate* Leid. 1596. 4. Riv.

Lego etiam Ej. *de morbis mesenterii & pancreatis l.* prodiisse Leid. 1599. 4.

### §. CCCXCII. Ludovicus Duret.

Segusianus Burgundus, medicus Parisinus, Archiater gratiosus & locuples, magnus Hippocraticæ medicinæ cultor.

Ej. Hippocratis *Coacæ prænotiones interprete & enarrante* L. Dureto Paris. 1588. fol 1621. fol. 1658. fol. L. Argent. 1633. 8. L. Genev. 1665. fol. *. Hippocrati adscriptum opus Græce, cum interpretatione Dureti, deinde cum fusissimis commentariis. In versione sua sensum, potius quam voces,


magni

magni viri reddere suscepit. Lectionem ex codicibus regiis emendavit. In commentariis ætiologia datur eventuum, ab HIPPOCRATE prædictorum; dubia mens divi senis eruitur; quæ sibi adversari videntur conciliantur. In ipso textu passim multa ad conjecturam verique speciem reformavit, non valde consultis membranis. Ex GALENICA etiam hypothesi, & ex quatuor humorum doctrina, multa profert infirma. In eodem semper latere venam secabat, nunquam in altero, nisi in summa plethora. Coacas prænotiones a GALENO passim repudiatas, ubique defendit, & certe præsidis esse familiæ ASCLEPIADUM conatur ostendere. Commentarium ad ultimas 58 prognoses, quem LUDOVICUS morte præventus non potuit addere, filius JOHANNES supplevit, qui etiam hoc opus edidit. Ex PETRI DROETII epistola constat, DURETUM a. 1570. in *Coacas* prælegisse, eum DROETIUM & una JACOTIUM audivisse, & istum, quæ a Præceptore didicerat, suis commentariis inmiscuisse. Sed passim etiam video JACOTIUM adcusari, quod DURETIANA pro suis ediderit.

EJ. *Adversaria, s. Scholia in* JACOBI HOLLERII *l. de morbis internis* Paris. 1571. 8. L. Venet. 1572. 8. & in viri operibus Paris. 1611. 4 *. Genev. 1635. 4 *. Brevis commentarius, deinde adnotationes, sæpe utiles, quod proprias adnotationes & morborum rariores historias contineant. Ita calculorum in corpore nuperam frequentiam accusat. Calculus vesicæ felleæ, parum hactenus notus; diabetis non vulgaris morbi exempla. Cæterum HOLLERIANA ex collatione cum veteribus auget & dilatat.

EJ. *in Magni* HIPPOCRATIS *l. de humoribus purgandis & in* L. III. *de diæta acutorum commentarii, editi a* PETRO GIRARDET Paris. 1631. 8. *. Commentarii paraphrastici, cum aliorum locorum ex veteribus selectorum comparatione.

## §. CCCXCIII. EUSTACHIUS RUDIUS.

Bellunensis, Professor Patavinus. EJ. *l. de usu totius corporis humani* Venet. 1588. 4. L.

EJ. *ars medica, s. de humani corporis adfectibus dignoscendis. Liber I. De capitis, cervicis thoracisque vitiis* Venet. 1590. fol. *. 1592. f. L. 1608. fol. TR. Verbosissimus scriptor & inutilis in scholasticis ratiocinationibus manet.

EJ. *liber secundus de humani corporis adfectibus dignoscendis, prædicendis, curandis & præservandis* Venet. 1590. f. 1595. f. *.

EJ. *liber tertius de humani corporis adfectibus dignoscendis, prædicendis, curandis & præservandis* Venet. 1592. fol. *. 1596. f. Ejusdem omnes saporis.

EJ. *in affectibus externarum corporis humani partium* L. VII. *quinque de morbis, duo de symptomatibus, chirurgis & physicis utilissimi* Venet. 1606. f. L.

EJ. *ars medica s. de omnibus humani corporis affectibus medendis* L. IV. Venet. 1608. fol. TR.

Et

Ej. conjuncti libri V. *de humani corporis affectibus dignoscendis prædicandis curandis* Venet. 1590. fol.

Ej. *de morbo gallico* L. V. a MUNDINO MUNDINIO *ex ore docentis excepti* Venet. 1604. 4. ASTRUC. Contrahi id malum hereditate, contagio vario, lactatione, osculo, levi penis contactu. Eo pene revincto putat luem veneream coerceri posse. Cauterio ad hepatis sedem admoto, se morbum sanasse. Ad hydrargyrum pene invitus, sed tamen confugit. Guaiacum fere curationi sufficere, non saponariam.

Ej. *de naturali & morbosa cordis constitutione* Venet. 1600. 4. TREW.

Ej. *de pulsibus* L. II. Patav. 1602. 4. L. Francof. 1602. 8. Basil. 1642. 8. LIND.

Ej. *de morbis occultis & venenatis* L. V. Venet. 1610. fol. L.

## §. CCCXCIV. SEV. EUGALENUS.

SEV. EUGALENUS, Doccumanus, Hamburgensis & Emdensis medicus, circa a. 1580. scripsit *de scorbuto morbo l. quo omnia quæ de signis ejus diagnosticis dici possunt continentur animadversa* Bremæ 1588. 8. CARLS. Lipsiæ 1604. 8. GUNZ. & Jen. 1624. 8. * edente JOSEPHO STUBENDORF & BRENDELIO ib. 1634. 8. Haag. 1658. 8. cum BRUNNERO & BRUCÆO. Scopus est colligere symptomata scorbuti, quo nomine fere omnia mala corpori humano imminentia comprehendit, in eo nimius, quod omnes pene morbos ad scorbutum refert. Caussam facit ubertatem vitiosam humanis atrabilarii in hypochondriis collecti. Respirandi difficultatem scorbuticam non negligit. Multum tribuit in morbo adgnoscendo urinæ crassæ, turbidæ, rubræ, pulsui duro inequali, huic etiam potissimum, cum urinæ significatio nonnunquam incerta sit. Febres intermittentes scorbuticæ; hemiplegia, in qua ab absinthio multa sperat; apoplexia, epilepsia: arthritis scorbutica *Varen*, non valde frequens, hydrops vesicalis, vesicis a quavis parte protuberantibus. Ulcera: gangræna digitorum pedis: plurima utique exempla, & curationes ad ulcera 72. In medicamentis brevior, laudat rusticanum raphanum, cochleariam. Pestilens in febre intermittenti lethargus cum scorbuto conjunctus. Ab eo malo nervos pati. Uvulam etiam sanato malo non renasci. Febres soporosas habet.

## §. CCCXCV. ANDREAS LAURENTIUS.

Archiater Regius, Cancellarius Monspeliensis, DURETI discipulus.

Ej. *de hystericis affectibus infantilibusque morbis* Lion 1595. 8.

Ej. *de crisibus* L. III. *adjecta prænoscendi methodus* Lion 1596. 8. TR. 1605. 8. *. Francof. 1606. 8. TR. Collectanei ex veteribus.

Ej. *discours de la conservation de la vue, des maladies melancholiques, des catarrhes, de la vieillesse* Parif. 1597. 12. *. Italice vertente Fr. Gio Germano Napoli 1666. 4. Falc. Multa tamen memorabilia docet. Exemplum strepitus in sede lienis exauditi, inde vaporis adscendentis ad caput, cum pulsatione arteriarum & frontis dolore, ægrique debilitate, frigore interno. Iterum ex lienis sede origo hypochondriaci mali, cum sono, inde sicca tussis, concussio corporis, hydrops demum pectoris. Quare in liene sedem esse mali. Ad diœcesin *Usez* scripsit, huic malo obnoxiam.

Prius prodierat L. *de senio discursus philosophico medicus in quo de seni causis disseritur.* Latine vers. a Phil. Maur. Schönlin Strasb. 1626. 12. ut Germanice vertente J. L. Gottfried Francof. 1627. 8. Trew. Italice Venet. 1637. 8.

Ej. *de mirabili strumas sanandi vi solis Galliæ regibus concessa* L. I. *De strumarum natura, differentiis, causis, curatione* L. alter Parif. 1609. 8. *. Cerimoniam describit, qua Henricus IV. scrophulas tactu sanabat. Miraculosum donum a Deo regi Francorum, non familiæ sed throni possessori, datum esse: multos se ipse vidisse a Rege sanatos. Non pertinere ad Angliæ Reges (qui tamen, & ipse sic dictus Jacobus III. hoc privilegio constanter usi sunt, & Eduardum adducunt, qui antiquiori tempore, quam Galli, strumas sanaverit). Multos nunc alios mirificos solius tactus effectus noster credulus narrat, ipsos etiam Hispanorum *Salmadores*. Imaginationem tamen in alienum corpus veram vim possidere negat.

Liber II. proprie medicus est. De struma morbo in genere. Hispaniæ endemium malum esse, ob impuras aquas & hereditarium vitium. Intra folliculum variam materiam reperiri, etiam gypsum, cochleas, cornua, fœnum, pilos. Curatio chirurgica, quæ sectione fit *myrtina*, qua, ut nuper Angli solent, cutis portio una exscinditur. Hanc excisionem describit, quasi vere administratam & vulgo cognitam.

Ej. *adnotationes in artem parvam* Galeni.

Ej. *quelques opuscules recueillis des leçons d'A. du L. en les années* 1587. 1588. edente Theophilo Gele'e Parif. 1613. fol. Astr. De arthritide; lepra & morbo gallico. Luem veneream nostro ævo non, ut dudum, solo vapore inficere, sed liquore aliquo. Guaiacum esse pro antidoto, Mercurium tamen extus adhiberi posse. Suffitum periculo plenum esse.

Ej. *operum tomus alter.* Therapeutica priora nempe omnia, & *consilia medica* Francof. 1621. f. L. 1628. 8. Tr. vel 1627. f. Id.

*Opera* Gallice reddita a Theophilo Gele'e Rouen 1621. fol. H.

§. CCCXCVI.

## §. CCCXCVI. Varii.

Andreæ Trevisii Fontanetensis, medici in Gallarato, *de causis, natura, moribus ac curatione pestilentium febrium vulgo dictarum, cum signis s. petechiis, per brevis tractatio & observatio ann.* 1587. & 1588. Mediolan. 1588. 4. *. 1595. 4. Boehm. Non spernendus auctor. Historia luculenta tempestatum, constitutionum morbosarum, Hippocratico fere modo scripta. Febris ipsa sub ingressum hiemis grassata fuerat. Sexto die frequenter, salubri eventu, sanguis erumpebat. Vere proximo pleuritides fere funestæ, etiam cum parotidibus & bubonibus accesserunt. Sanguinis eruptio frequens, sæpe critica. Multæ recidivæ. Malum verminosum. Periculose laborabant, quibus urina fere naturali similis erat: sitis non magna erat; paroxysmi fiebant diebus paribus, & paribus etiam fere diebus mors superveniebat. Vinum ægroti desiderabant. Palustria plurimum patiebantur. Descriptio morbi brevis, uberior de curatione sermo. Uti sanguis a natura salubriter fluebat, ita arte excitus: neque prius oportebat alvum ducere, quam vena secta fuisset, cum procrastinatio missionis sanguinis fere funesta esset. Post eam curam alvus ducebatur, clysteres injiciebantur, cucurbitulæ admovebantur. Venæ sectio etiam decimo quinto die fauste cadebat, ut etiam, quæ delituerant, petechiæ post venæ incisionem prodirent. Non conveniebat eadem sanguinis missio, quando morbilli facile prodibant. Hieronymum Bonipertum in peste feliciter sanguinem misisse. Morbilli prodibant diebus imparibus, decretoriis sudor. Acida medicamenta, etiam citri succum, non valde laudat. Neque tamen calida dabat. Expulsionem morbillorum radice petroselini & similibus adjuvabat. Ardorem aëris salignis foliis temperabat & aqua. Ante 17. diem alvum non ducebat, ne recidiva superveniret.

Ej. *epistolæ & consilium* exstant cum Bruschii *promachomachia* Mantua 1623. f. *.

Theodori Angelutii *ars medica ex Hippocratis Galenique Thesauris depromta* Venet. 1588. 4. *. Theoria & curatio morborum collectanea. Pharmaceutica aliqua.

Ej. *de natura & curatione malignæ febris* L. IV. Venet. 1593. 4. Tr. Falc.

Ej. *Bactria quibus rudens & falsus criminator valide repercutitur, & de natura malignæ febris accurate disseritur* Venet. 1593. 4. L.

Caroli Crassi *adnotationes in* J. Mesuen *de simplicibus.* Ej. *adnotationes in epistolas* Johannis Manardi, *cum tabula de signis conceptus, tabula de fluxu sanguinis, & fragmento de modo collegiandi* Venet. 1588. 8. Gunz.

Alexandri Stictici *observationes practicæ* Colon. 1588. 8. Tr.

Ferdinandi Eustachii *de vita humana a facultate medica proroganda* Rom. 1588. 4. L. 1589. 4. Bur.

David f. Isaac de Pomis Judæi, *Enarratio brevis de senum affectibus præ-*

 *cavendis*

*cavendis atque curandis . . quod singulæ corporis pravæ constitutiones haud absque innati caloris oppressione oriri possint, ostenditur* Venet. 1588. 4. L.

Ej. *de medico Hebræo enarratio apologetica . . . quod magna Hebræum inter & Christianum adfinitas, & quod mutua inter eorum utrumque dilectio jure divino esse debeat* Venet. 1588. 4. L.

An dicam Ej. *dittionario novo Hebraico* Venet. 1587. fol.

Nicolai Buccellæ *refutatio scripti* Simonis Simonii, *cui titulum fecit*, Stephani *Regis sanitas, vita medica, ægritudo, mors* Cracau 1588. 4. L. Tr.

Ej. *confutatio responsi* Sim. Simonii *ad epistolam* Chiakori *de morte* Stephani I. *Poloniæ regis, nec non ad ejusdem epistolæ examen sub* Amadei Curtii *Ticinensis ficto nomine editum* Cracau 1588. 4. Tr.

D. M. S. P. Simonis Simonii *athei summa religio* Cracau 1588. 4. An forte potius D. M. Squarcialupi Plumbinensis opus fuerit?

Gerhardi Nennii Sledani, *compendium medicinæ, res omnes medicæ curationi subjectas in naturales, non naturales, præter naturam vulgo distributas, totidem tabulis pertractans. Acc. ex* Weckeri *syntaxi tabulæ duæ semeiotica & therapeutica, intactas* Nennio *partes complexæ* Franeker 1588. 4. L.

Caroli Wittestein *vera medicinæ forma* Antwerp. 1588. 8.

Daniel Moegling *de catarrho* Tubing. 1588. 4. Hefter.

Ej. *de compositione, generatione & conservatione corporis humani* Tubing. 1588. 4. Id.

Ej. *de judiciis morborum* ib. 1588. 4. Id.

Ej. *de signis crisium* ib. 1591. 4. Id.

Ej. *de causis, differentiis & curatione febrium & pestis* ib. 1591. 4. Id.

Ej. *de signis crisium* ib. 1592. 4. Id.

Ej. *de pleuritide* P. I. ib. 1593. 4. Id. P. II. ibid. 1595. 4. Id.

Ej. *de sanguinis ex pulmonibus sputo* ib. 1593. 4. Id.

Ej. *de apoplexia, s. morbo adtonito* ib. 1594. 4. Id.

Ej. *de dysenteria* ib. 1597. 4. Id.

Ej. *de tristissimo pestilentiæ morbo* P. I. ib. 1597. 4. Id. & Riv. P. II. ib. 1598. 4. Riv.

Ej. *de ictero s. aurigine* ib. 1598. 4. Heft.

Ej. *de catarrho s. capitis destillatione* ib. 1599. 4. Riv.

Georg Kaufung *de dolore* Basil. 1588. 4. Riv.

FRANC. WORMAN *de febribus* ib. 1588. 4. RIV.

A. SCHWALENBERG *de morbo gallico & ejus curatione* ib. 1588. 4. RIV.

CHRISTOPH BRUNO *de arthritide* Lipſ. 1588. HE.

EJ. *de variolis* ib. 1592. 4.

EJ. *quæſtiones quatuor cum totidem problematibus* ib. 1601. 4.

EJ. *de hydropiſi diſp.* 2. ib. 1606. 4. RIV.

EJ. *de febribus in genere ex libro I. de differentiis febrium* GALENI ib. 1613.

EJ. *de febribus in ſpecie ex eodem libro* ib. 1613. 4.

ÆGID. GIRARD & A. MELLE' *E. alimentis, medicamentis & venenis ineſt proprietas inexplicabilis* Pariſ. 1588. 4.

GEORG. CORNUTY & J. DEBONNAIRE, *E. angina perículoſior omnibus morbis acutis* ib. 1588.

J. LE MOINE & PHIL. GREZLET *E. remedii cujuſque quantitas conjecturalis* ib. 1588.

FRANC. du PORT & J. du RENOU *E. paralyſi venæ ſectio* ib. 1588.

J. ROCHON & J. PIDOX *E. febrium omnium ſolæ putridæ purgationem & ſanguinis miſſionem admittunt* ib. 1588.

## §. CCCXCVII. FRANCISCUS DIAZ.

FRANCISCUS DIAZ M. D., Prof. Alcalanus (*de Henarez*) chirurgus regius, edidit Madriti 1588. 4.* *tratado nuevamente impreſſo de todas las enfermidades de los Rinnones vexiga y carnoſidades de la verga y urina.* Etſi liber ad veterum morem fuſiſſime ſcriptus eſt, & ad quemque morbum integra fere ars diætetica repetitur, experti tamen hominis non inutilis eſt labor, neque propriis egenus adnotationibus. Libri ſunt tres. Primus de renum malis. Calculos in animalibus frequenter ſe reperiſſe, etiam in gallinis, & in cordis vicinia. Cum *carnoſitatem* curare vellet, ſcirrhus erat ſuppuratus & calculus. Sic alias ex abſceſſu calculus prodiit, tum ex manuum pedumque articulis. In uretere etiam ſeriem calculorum reperit, iter urinæ obſtruentium. Calculum fieri vel ex arenulis, vel ex humore craſſo. Varietates calculorum. Jaſpidi ſimilem de juvene excidit, venis cæruleis, nigris, albis & aureis. Alios vidit quaſi ſalinos & cryſtallinos. Diuretica medicamenta pernicioſa eſſe. Cum alii lapidem exſpectarent, noſter in rene cancrum non exiguum reperit. Fuſe de aquis mineralibus adverſus calculum ſalutaribus, etiam in Hiſpania prope Almagra, prope Gayangos ſcaturientibus, quæ ipſæ Duci Albæ calculum cum magno ardore urinæ patienti profuerunt. Aqua prope Vallecabros ſubito urinæ enormem copiam expedivit. Remedia calculi renalis, inter ea emetica, tunc clyſteres & purgantia, inter quæ noſter mechoacannam non laudat, neque ſarſam

neque

neque lignum ſanctum, quæ potius noceant. Lithontriptica, in quibus noſter nimis credulum ſe prebet. Pulveres debere ſubtiliter teri, ut in intima penetrent. Laudat cannam fiſtulam. Balnea, a quorum uſu legatus Gallicus copioſiſſimos calculos reddiderit: hic noſter varia Hiſpaniæ balnea recenſet. A cancro renis ardor urinæ, ut pro ulcere veſicæ haberetur. Renis inflammatio & abſceſſus extus ſe offerens, quem cum aperire vellet, pus vomitu redditum eſt, felici eventu. Abſceſſus renum. Laudat lac aſininum. Ardor urinæ; in eo malo, cum eſſet a carunculis, maximo cum damno ægri data medicamenta diuretica; quem noſter candela ſervavit, cum lotium integre ſupprimeretur. Balnea cæterum, immerſiones, & ſimilia commendat. Mictus ſanguineus. A laxitate renum diabetes recte a frequentia urinæ diſtinctus. Balnea etiam hic adhibet, etiam artificio parata.

Liber II; *de morbis veſicæ.* Exemplum epiſcopi per quinquaginta annos magnum calculum gerentis abſque ſymptomatibus. Calculus adeſſe poteſt, neque tamen tangi: exemplum ejuſmodi, in quo a morte lapis inter veſicæ tunicas repertus fuerit. Aliud exemplum ubi, cum nihil tangeretur, alius chirurgus candelas cauſticas admovit, funeſto eventu. Calculi ſectionem DIAZ metuit, frequenter funeſtam, in pueris tamen minus infelicem. Duo modi extrahendi calculi. Hiſpanicus apparatus, parvus, cum ſpeculo anguſto, & ferramento myrto ſimili. De imperitis herniotomis: vidiſſe ſe, qui inteſtinum miſero puero inciderent; male etiam eſt poſt extractum calculum digeſtivis uti. Nuci æqualem calculum de femina eduxit, inciſione facta in ſiniſtro latere. Sectio calculi Italica (apparatus magnus), omnio ex MARIANO SANCTO. Medicamenta lithontriptica laudat. Abſceſſus veſicæ in collo minus periculoſi ſunt. Injectiones laudat, & ſiphone utitur. Non debere certam curationem promitti, ſiphone careri non poſſe, Poſſe etiam nonnunquam calculum ad exteriora veſicatoriis educi, cauterium etiam adhiberi.

L. III. de carunculis. LACUNAM candelas deſcripſiſſe ante AMATUM, qui inventionem male D. ALDERETE tribuat. Pharmacopœum Luſitanum ALFONSUM DIAZ, qui ſibi nomen fecerit *Romano*, candelis uſum, quarum arcanum rex magno redemerit, qui idem Hiſpaniam ad curandos ægrotos peragraverit, nimis tamen acri cauſtico uſus. Verum auctorem candelarum eſſe Magiſtrum FELIPO, chirurgum Caroli V. in Germania, multis prius tentatis, etiam in ſe ipſo. Ab eo ROMANUM habuiſſe. Carunculam eſſe verrucam penſilem. Cauſæ carunculæ variæ, inter eas lues gallica; nullum eſſe in candelæ uſu periculum. Debere candelas continuo adhiberi; nam urinam putreſcere, & poſſe, ut in exemplis accidit, ægrum enecare, etiam ſi demum educta fuerit. In urethra cadaveris repertæ numeroſæ carunculæ. Varia mala, mors ab inflammatis renibus. Contra diuretica. Contra properationem in adhibenda candela; exemplum mortis inde ſecutæ. Callus difficilior, & iterum majus periculum, ſi una calculus adfuerit & caruncula: exemplum tamen, ubi felicem eo in caſu operam noſter præſtitit. Candelis

delis careri non posse: ad duram vero carunculam plumbeum bacillum requiri. Se ad durissimas carunculas destruendas excogitasse acum tenuem, triquetro mucrone. Curatio autumno facilior est, post fomenta, unguenta mollia. Ut via caute quærenda sit. Quando ob duritatem carunculæ candela non subit, utendum plumbo, & demum acu triquetra. Innumeræ formulæ caustici, quo candela armatur ad destruendam carunculam, fortis, mediocris, lenis: formula acris ROMANI. Signum bonæ operationis, quando candela visco obducta adparet. M. FELIPO deradebat de cera aliquantum, foveam replebat caustico, male autem candelam in urethra relinquebat, dum æger emeieret. Se causticum ob periculosas inflammationes correxisse. Se lapidem *Soliman* (mercurium sublimatum, ut puto) terere cum aqua rosarum, addere dimidium viridis æris & tantumdem vitrioli, hæc terere in aqua novemdio, tunc addere tutiam & plumbum, & opii grana XX, inde omnia miscere: sic pulverem ait fieri, quo ipse a viginti annis utatur: exstirpasse eo omnes carunculas. Symptomata si accesserint, candela abstinendum, donec iis sit subventum. Ea symptomata. Rigor, febris, dolor, ad eum collyria, unguenta, opium. Sanguinis fluxus innocuus est, qui a destructa fit caruncula. Una potum suadet nivatum. Abscessus curandus mundificantibus, tunc cicatricem adjuvantibus, lacte feminæ vel asinæ, & ad ardorem narcoticis. Vitandam venerem Hæc fuse ob libri raritatem.

PETRI LOPEZ ZAMORA *libro de Albeiteria Luroni* 1588. fol. C. de V.

OLIVA SABUGA *de* NANTES *Conoscimiento de se mismo . . aviso sobre las causas naturales porque vive y porque muere* Madrid. 1588. 4.

BRICE BAUDERON pharmacopœus Matisconensis. EJ. *Paraphrase sur la Pharmacopée* Lion 1588. 12. 1596. 12. HANSEN 1614. 8. TREW. Rouen 1627. 8. accessit L. CATALANI de aquis destillatis, tum Lond. 1639. f. cum Pharmacopœa J du BOYS, & alias recusa est, etiam latine vertente PHILEMONE HOLLAND Londin 1634. fol. Germanice per OL. SUDENUM Strasburg 1595. 8. TR. Sed confer *B. Bot.* T. I. p. 321. Non mite de eo opere judicium est NICOLAI *le* FEVRE.

EJ. *praxis de febribus & de symptomatibus & morbis internis* Paris. 1620. 4. FALC.

*Du* GAULT *palinodie chymique avec les erreurs de cet art* Paris 1588. 4. FALC.

*Arzneybüchlein von dem aqua vitæ u. Wacholderöl wider die jezige Plage der Pestilenz zu gebrauchen* 1588. 4. TR.

BARTHOLOME' HUBNER *neues Speisebüchlein, von essen u. trinken allerley Speis u. Trank, vielen guten Hausarzneyen* &c. Erfurd 1588. 4. DRAUD. 1607. 8. RIV.

EJ. *de morbis incurabilibus* Erfurt 1589. 8. PLATN.

EJ. *de veris immotisque fundamentis artis medicæ & philosophiæ, deque impietate, vanitate & moribus* PHILIPPI PARACELSI *& sectatorum ejus Oratio* Erford. 1593. 4. *.

ANDREÆ HELMREICH *Kunstbüchlein, wie man den Wein erhalten .. allerley Kräuter u. Gewürze, Wein, Bier, u. Weinessig machen soll* Leipz. 1588. 8.

## §. CCCXCVIII. ANDREAS LIBAVIUS.

Hallensis, Coburgi sedem fixit, scholæ director, calculosus, chemiæ deditus, neque tamen fanaticus aut Paracelsista, & plurima edidit opera.

EJ. *de summo & generali medendi scopo, quod nimirum in omni therapeusi contraria contrariis sunt curanda* Basil. 1588. 4. HE.

EJ. *de judicio & exploratione homicidæ nefarii ex sanguine contaminati vi injusta* Jen. 1590. 4.

EJ. *de peste & naturalium positionum causarum contemplatione* Jen. 1590. 4.

EJ. *disp. de vertigine* Jen. 1591. 4. B. Tig.

EJ. *quæstionum physicarum inter Peripateticos & Rameos disp. tr.* Francofurti 1591. 8.

EJ. *cum tr. de cruentatione cadaverum & de unguento armario* Francof. 1594. 8 *. prodiit *Epistola de examine Panaceæ Anhaltinæ, ut quisque judicare possit, qua arte* ANWALDUS *sit usus.* Hoc *examen Panaceæ* etiam Germanice 1594. 8. prodiit.

EJ *Neoparacelsica, in quibus vetus medicina defenditur adversus τερετισματα* GEORGII ANWALD, *docetur quid sit Panacea, servata veræ chymiæ laude* Francof. 1594. 8. TR.

EJ. *anatome tractatus neoparacelsici de pharmaco cathartico scripti adversus Galenicos veteris veræque medicinæ professores ... & ostenditur neoparacelsici calumnia, & detergitur veræ medicinæ macula* Francof. 1594. 8. TR.

EJ. *rerum chymicarum epistolica forma ad philosophos & medicos scriptarum* l. I. Francof. 1595. 8. si huc facit.

L. II. ibid. eod. an.

L. III. ibid. 1599. 8. L.

EJ. *antigrammata secunda, supplemento absurditatum & conviciorum in* GALENI *artem & professores ejus a* J. GRAMANNO *effusorum opposita* ib. 1595. 8.

EJ. *Gegenbericht von der Panacea Anwaldina auf* G. ANWALDS *ausgegangenen Bericht bestellt, samt einer Wiederantwortung auf die zwey Bogen in welchen er sich zu defendiren vermeint* Francf. 1595. 4. RIV.

EJ. *Panacea Anwaldina victa & prostrata oder wiederholter Gegenbericht von der überwundenen panacea Anwaldina,* G. ANWALDS *davon ausgegangenem dreyfachen Bericht und angeheftetem Pasquill entgegen gesezt* Francf. 1596. 4. RIV.

EJ. *Schediasmata medica & philosophica* ib. 1596. 8. TR.

Ej. *singularium* L. I. *de abstrusioribus quaestionibus in Philosophia, medicina, chymia de veneno* &c. ib. 1599. 8. Tr.

Ej. P. II. *de haustus sanguinis effectibus, de catoblepis* &c. 1599. 8. Tr.

P. III. *de variis medicamentis simplicibus* ib. 1601. 8. Tr.

P. IV. perinde, *tum de ranarum medicata proprietate, confutatio Panaceae violentia* Anwaldi *extorta* 1601. 8. B. B. Plura sunt opuscula. 1, de thermis ferinis Tuberanis, quod in Physicis dicetur. 2, *Batrachion s. de ranis*, ubi plurima collecta legas de vi medicata & venenata eorum animalium. 3, *historiae Panaceariae* sectiones duae &c. In Ambaldum, Balduinum s. Anwald. Eum virum juvenem, juris studiosum, medicamenta vendidisse, subito in medicum evasisse, ideo Augusta ejectum, & postea Donawertha, nullo ornatum laurea medica, acerbum scriptum hic recusum edidisse in medicos Nürnbergicos & Galenicos. Paracelsi nunc castra secutum epistolam Libavii cum refutatione aliquoties recudi curasse. Noster saepius, uti diximus, refutato Anwaldio, iterum respondet, consensum doctorum virorum laudat, qui suam sequantur opinionem, eorum epistolas edit. In II. Sectione Anwaldi medicamentum reperit esse cinnabarim factitiam. Testimonia ab Anwaldo producta elevat. 4. Asclepiades, etiam in Anwaldum.

Ej. *novus de medicina veterum tam Hippocratica quam Hermetica tractatus. In* P. I. *dogmata inter utriusque professores controversa adversus* Joh. Michelii *Paracelsici conatum discutiuntur.* P. II. *Universale Alchemistarum aperitur* ib. 1599. 8. Trew.

Ej. *variarum controversiarum inter nostri seculi medicos peripateticos, Rameos, Hippocraticos, Paracelsicos agitatarum* L. II. ib. 1600. 4. B. B. Aliqua schediasmata pro Galeno in Grammannum; ejusque salem veneris. In empiricos.

Ej. *Praxis Alchymiae* &c. 1607. 8.

Ej. *Alchymia recognita, emendata & aucta cum commentario* Francof. 1606. fol. B. B. Haec pars prior continet pharmaceuticen chemicam, & medicamentorum ex arte praeparationem.

Ej. *Commentariorum Alchymiae pars* 1. *ex libris declarata. Praemissa est defensio Alchemiae, & refutatio objectionum ex censura scholae Parisiensis* Francof. 1606. fol. B. B. *Examen censurae scholae Parisiensis in* J. Riolanum a. 1603. 1604 editae, justus fere liber est, syllogistice scriptus. Historia aliqua Alchemiae, quae olim Democrito nota fuerit, & cujus vestigia apud Hippocratem reperiantur. De Paracelso judicium; hominem non probat, eum tamen res ipsas veras docuisse, non a se ipso inventas, haec post Cratonem. Quercetanum cum laude medicinam facere. Galenicos ignaros de chemicis judicare. In medicamentis etiam efficacibus artis esse perfectionem, non in sola morbi adgnitione. Aliis nos medicamentis egere, quam Hippocraticis; debiliores esse nostro aevo mortales

mortales & morbosiores. Chemica medicamenta utique potentiora esse & meliora. RIOLANUM rei ignarum oratorie scripsisse. Opium potius calidum esse.

Inde Chemica, nam chemica sunt reliqua, etsi mista alchemisticis. Furni & suppellectilis. Metallurgia recepti moris. L. II., Ignis, frigus. L. III. distractiones s. administrationes chemicæ & metallurgicæ, etiam putrefactio, fermentatio, calcinatio. L. IV, Extractiones. L. V, Compositiones. L. VI, Exaltatio, volatilisatio. P. II. Metallorum natura & metallurgia. L. IV, Lapis Philosophorum cum emblematibus ænigmaticis. Tunc docimastice, & de aquis mineralibus judicium, ut ea ætas ferebat.

EJ. *de crisibus* ib. 1606. 4.

EJ. *Alchymia triumphans de iniqua collegii Galenici spurii censura & J.* RIOLANI *maniographia funditus eversa* ib. 1607. 8.

EJ. *syntagma selectorum undiquaque & perspicue traditorum Alchymiæ arcanorum. Pro III. parte commentariorum Chymiæ hactenus desideratorum in IIX. l. digestum* Francof. 1611. fol. B. B. Alchemica equidem multa continet, nam aurum potabile & transmutationem metallorum noster tamquam rem indubitatam admittit. Multa vero intercedunt, quæ nostro ævo chemica dicuntur, & vulgo nota sunt, eo tempore nova, medicamentorum præparationes, etiam potissimum ex antimonio & hydrargyro; alia metallurgica, & ad artes facientia.

EJ. *de theriaca Andromachii senioris* Coburg. 1613. fol. MENZ.

EJ. *appendix necessaria syntagmatis arcanorum chymicorum.* Acc. 1, *judicium de Dea Hippocratis s. Hygia Henningi* SCHEUNEMANNI. 2, *schema medicinæ Hippocraticæ, Hermeticæ* &c. 1615. fol. TR.

EJ. *trium quæstionum scitu jucundarum explicatio*; 1, *de medicamento tyriorum* &c. Coburg 1615. 4. HE.

EJ. *epistolæ variæ medicæ & consilia* in *cista* J. HORNUNGI Nurnberg 1625. 4. *. Magna pars ejus voluminis fit epistolis LIBAVII ad SIG. SCHNITZERUM medicum Bambergensem datis. In iis multa medica sunt, ut epidemia, quam vocat catarrhum, & quæ in eadem tempora incidit, in quibus Marpurgenses medici de morbo *die Kriebelkrankheit* consilium ediderunt. Multa medicamenta etiam parum nota citat, ut extractum Aquilegiæ & Chelidoniæ in ictero, Anglicum pulverem ex fuligine ad cancrum. Herniariæ experimentum factum Noribergæ, spem fefellisse Ferri squamam ad infamiam usque sanguinem duxisse. Oleum vitrioli dulce potius ad spiritum vini pertinere. Vana fuisse in Epilepsia etiam celeberrima medicamenta. Lignum nephriticum alvum sibi duxisse. Halecum esu discussa Ischuria. Lamii albi decocto sanatus hydrops. De theriaca fuse. Arsenico cancrum exulceratum non superari, iterum fuse. Calculi equini prægandes. Dolore & terrore summo incusso sanata podagra, ad quam etiam cucurbitulas adfixas ait conferre.

EJ. *de theriacæ compositione, malitiosa scarificatione, fætore puellæ singulari Epistolæ* in libro IV. Epist. G. HORSTII Ulm 1628. 4. *.

§. CCCXCIX.

## §. CCCXCIX. Franciscus Joel.

Pater Francisci, & alterius Francisci avus, medici utriusque, Prof. Gryphiswaldensis. Integrum systema medicinæ scribere adgressus est, quod a morte viri demum prodiit, obiit enim a. 1601.

Ej. *de morbis hyperphysicis & rebus magicis theses cum appendice de lamiarum* .... Rostoch 1599. 8.

Tomum I. s. *compendium medicum magni operis* edidit Matthæus Bacmeister Professor Rostochiensis Hamburg. 1616. 4. Rostoch 1630. 4. *. Galenicus in universum, ut tamen Astrologica cum Galenicis in prognosi, bonoque vel malo morborum eventu conjungat.

Tomus II. *practicæ* L. I. II. *de morbis & adfectibus capitis, cerebri, organorum sensuum, faucium & colli*; pariter a Matthæo Bacmeister editus, Hamburg. 1616. 4. 1617. 4. *. Fusa Galenica curatio, cum formulis.

Tomus III. s. *practicæ* L. III, IV. *de morbis & adfectibus thoracis ventriculi & intestinorum* ib. 1618. 4. *. Ejusdem saporis.

Sic Tomus IV, s. *Practicæ* L. V. VI. VII. VIII. IX. X. *de morbis hepatis, lienis, renum, vesicæ, genitalium, mulierum, puerorum & externarum partium* eodem edente Lauemburg. 1622. 4. *. Arnicæ tamen hic adversus contusa laudes jam reperias, non adeo nuper notæ herbæ. In variolis per Rugiam ins. grassantibus insecta fuisse in pustulis. Sæpe variolas ad ossa penetrare, quorum particulas eximere necesse sit.

Tomus V. L. II. *de febribus & venenis*; edente Francisco Joel nepote Rostoch 1629. 4. *. Venenorum catalogum: eum auget Agarico, visco, aliis plantis, quæ vulgo non habentur pro venenatis.

Tomus VI. est chirurgicus 1631. 4. *.

Anno 1630. Rostochii Tomi VI. recusi prodierunt 4.

Ej. *methodus medendi* Leid. 1637. 12. L. & 1652. 12. cum V. Cordi dispensatorio.

Ej. *opera omnia* Amsterdam 1663. 4. L.

## §. CCCC. Varii.

Gerardi Columbæ, Messanensis, *Apologia pro* Fr. Bisso Protomedico, Messan. 1589. 8. occasione erysipelatis in Sicilia epidemice grassantis.

Ej. *de febris pestilentis cognitione & curatione disputationum medicarum* L. I. *In I. de stellarum etiam influxibus agitur; in posteriore de abusu phœnigmatum in febre*

*peſtilenti* Meſſan. 1596. 4. *. Venet. 1600. 4. L. Francof. 1601. 8. *. 1608. 8. L. Scopus viro fuit, collegam ſuum MARCELLUM CAPRAM refutare. In præfatione febrem deſcribit, quæ de duplicis tertianæ continuæ genere fuit, maligna eadem & ſæpe funeſta. Ad eam curandam CAPRA phœnigmos ſuaſerat, eos noſter rejecit, & ſecta narium vena ægrum ſanavit, eaque ſola. In I. libro defendit ſtellarum verum præter lucem influxum eſſe. In altero veteribus ignota fuiſſe medicamenta, quæ veſicas trahunt; & in ipſo morbo nuper nocuiſſe.

PAULI CRINCI *reſponſiones apologeticæ in apologiam pro* FRANCISCO BISSO Meſſan. 1589. MONGIT.

BARTHOLOMÆUS MONTAGNANA tertius, medicus Patavinus, chirurgiæ in ea ſchola Profeſſor. EJ. *de herpete, phagedæna, gangræna, ſphacelo & cancro tum cognoſcendis, tum curandis tractatio accuratiſſima* Venet. 1589. 4. *. Nepos fuit BARTHOLOMÆORUM medicorum, patris, & filii. Compilatio cæterum ex veteribus, ut etiam ignotas nuperis plantas imperet ſumendas, perdicii v. c. decoctum.

FRANCISCI RAICI M. L. *tr. de podagra medico kimicus* Frf. 1589. 8. 1625. 8. *. Morbum eſſe tartareum. Fuiſſe, cui de planta pedis humor lacteus manaret, & cui ex articulis humor prodiret, in tophum conſiſtens, cui denique per univerſum corpus nigra tophacea grana exſudarent. Quare cum calculo podagram ſæpe conjungi. Oleo utitur ſaturnino & medicamentis pure chemicis, qui ſe adeptum eſſe profiteatur. Vocibus utitur barbaris, quas ego quidem non intelligam.

LUCÆ GHINI *morbi Neapolitani curandi ratio* Spir. 1589. 8. TR. 1592. 8. cum MARQUARDO. Brevis libellus; inunctio per intervalla, alvus laxanda. Suffitum inunctione efficaciorem eſſe.

BALDI ANGELI ABBATII Eugubini, *de admiranda viperæ natura* Urbin. 1589. 4. *. Nurnb. 1603. 4. Haag 1660. 12. * hactenus. Venenum ex ductubus venire, qui de gingivis prodeunt. Eſſe ex victu animalculorum venenatorum, & noxiarum plantarum. Carnem viperæ alexiteriam eſſe, quare omnino ab ea theriacam ſuas vires habere, quibus medeatur morbis venenum habentibus. Ad vitam facere producendam.

EJ. *opus præclarum præſertim concertationum diſcuſſarum de rebus, verbis & ſententiis controverſis ex omnibus fere ſcriptoribus* L. IV. Piſauri 1595. 4. L.

MICHAEL POCCIANTIUS. EJ. *catalogus ſcriptorum florentinorum* Florent. 1589. 4. cum LUCÆ FERRINII additionibus fere 208. ſcriptorum.

VALENTINI VALENTINI *apologia, qua ſuam pilularum compoſitionem bonam eſſe &c.* Avenione 1589. 4.

AUGUSTINI VASQUEZ *quæstiones medicæ practicæ & chirurgicæ* Salamanticæ 1589. 4. C. de V. FALC. Francof. 1589. 4. L.

JACOBI TAMARO *de epilepsiæ curatione libellus* Sevilla 1589. 4. L.

PETRI ACEVEDO theologi, *remedios contra la pestilencia* August. 1589. 8. C. de V.

LAURENTIUS GOZAR. EJ. *dialogus de medicina*, circa a. 1594. SEGUIER.

J. PHILIPPI LONII *observationes de fluxu diarrhϾ, lienteriæ & dysenteriæ anni* 1588. *Naumburgi observato* Lipf. 1589. 4. FALC.

EJ. εξετασις ιατρικη μεθοδικη *apoplexiæ cum suis causis, signis, præservandi curandique modo* Lipf. 1596. 8. RIV.

LAZARUS a SOTO. EJ. *animadversiones medicæ & comment. in l.* HIPPOCRATIS *de aëre aquis & locis* Madrit. 1589. fol. L.

LAURENTII SCHOLZE a Rofenau, Vratislavienfis, medici, *aphorismorum medicorum theoreticorum & practicorum sectiones* VIII. Basil. 1589. 8. L. Frf. 1626. 12. TREW.

IDEM edidit *Consilia medica* CRATONIS & *Epistolas*, aliorumque Cl. virorum libellos, etiam CRATONIS aliquos Francof. 1598. fol. Hanau 1610. fol. LIND. deinde Francof. . . . . . & 1654. 8. 7. vol. *. In his Confiliis & Epistolis aliqua funt H. MERCURIALIS & CAPIVACCII, T. ERASTI, THEODORI ZWINGER, ARAGOSII, T. MOUFET, J. C. ARANTII, ALBERTINI BOTTONI, PETRI MONAVII, HELIDÆI, H. DONZELLINI, ANDREÆ GALLI, ANT. FRACANZANI, J. & CASP. NÆVII: alia J. AICHHOLZ, JOACH. CURÆI, CASPARI LINDNER, BALTHASAR SCHEIDER, CAR. OSLEVII, CHR. PITHOPOEI, M. BARTH. PAULI, CLOSII, JUSTINI PETZOLD, JOACH. BAUDIS, HENRICI STAPEDII, MATTHÆI STOI, ABRAHAMI SEILER, BARTHOLOMÆI CHRYSÆI, CHR. SCHILLING, J. PFEIL, J. SIGISMUND, ISAACI SCHALLER, AUGUSTINI SCHURF, JOHEL MICHAELIS, & plurima ANDREÆ DUDITH.

NICOLO VITO di GOZZE *governo della famiglia* Venet. 1589. 8. Si huc facit.

CHRISTOPH HIEBLIN, phyfici Conftantienfis, *tr. von der fürtrefl. Arzney wider die Pest, welches der Stein Bezoar ist* Coftanz 1589. 8. *. 1598. 8. TR. Ad venena, ad omne morborum genus, nihil efficacius effe lapide Bezoar bonæ notæ. Alia quædam remedia quæ lotium cient, refer ex *B. Chir.* I. p. 250.

PETRI ALBINI *Meisnische Berg-Chronik* Dresden 1589. Morbos rariores habet, epidemias &c.

J. SEBALD KOBENHAUPT *oratio de vita* SEBALDI HAVENREUTERI dicta a. 1589.

1589. edita Argent. 1592. 8. in MELCHIORIS JUNII orationibus Argentinensium.

J. OSWALD *de natura & differentiis alimentorum* Basil. 1589. 4. RIV.

EJ. *Unterricht für gesunde u. kranke, u. Krankenpfleger wie sie sich so wohl in Erhaltung als Wiederbringung der Gesundheit &c.* Francf. 1589. 8. 1597. 8. TR.

EJ. *Arzneybüchlein darinnen etliche auserlesene Recept gefunden werden* Wittenb. 1599. 4. TR.

THOMÆ MORGAN *heaven of health* London 1589. 4. AMES.

OSWALD GABELKHOVER *nüzlich Arzneybuch* Tubing. 1589. 4. HEIST. 1594. 4. TR. 1596. 4. 1599. 4. B. Tig. 1603. 4 1606. 4. 1618. 4. Frf. 1594. 8. TR 1665. 4. 1680. 4. TR. Belgice Dordrecht 1698. 4 &c. conf. *B. Bot.* I. p. 389.

Liber est LUDOVICI Ducis Würtembergici, a nostro in ordinem redactus.

EJ. *curationum & observationum centuriæ II.* Tubing. 1611. 8. TR. *centuriæ VI.* ib. 1617. 8. TR.

EJ. *vita* per ERNST GRUNINGER ib. 1617. 4. TR.

FRANC. JOEL *de apoplexia* Basil. 1589. 4. RIV.

GEORGIUS CUNELIUS *de dracunculis* Basil. 1589. recus. Aug. Vindel. 1674. 4. * cum *vena medinensi* WELSCHII.

EJ. *de hæmorrhoidibus* Lips. 1591. 4. PL.

DOM. BOURGOIN & ANT. QUIQUEBOEUF *E. natura ætatis decursu mutabilis* Paris. 1589.

J. BEAUCHESNE & CAR. PISONIS, *E. febri intermittenti focus in venis, & utraque confert evacuatio* Paris. 1589.

ÆGID. HERON & J. LEURECHON, *E. pueri per nutrices nutriendi.*

J. RIOLANI patris & GUIL HOSTE, *E. cum utriusque magni remedii æqualis est necessitas, venæsectio præmittenda* ib. 1589.

J. HAUTIN & P. SEGUYN, *E. apoplexiæ confert febris superveniens* Paris. 1589.

NIC. MARCHANT & PHIL. THIBAULT, *E. tabes curabilis* ib. 1589.

FRANC. DU PORT & J. LAVERNOT *Ita ne pleuritidi confert purgatio ut venæsectio* ib. 1589.

GUIL. LUSSON & GASP. BRAYER *E. lienosis dysenteria salutaris* ib. 1589.

§. CCCCI.

## §. CCCCI. Ludovicus Septalius.

Settala, Mediolanensis, vir nobili genere natus, variis artibus illustris, patriæ suæ protophysicus, in ea obiit, repudiatis lautissimis Patavinorum conditionibus.

Ej. *commentarii in* Hippocratis *l. de aeribus, aquis & locis, appositus est textus græcus, ope antiquorum exemplarium restitutus* Colon. 159: f. *. Francof. 1645. f. L. Paraphrasis equidem & collectio: neque in libro paradoxis axiomatibus pleno suo usquam judicio usus est.

Ej. *animadversionum & cautionum medicarum libri septem* Mediolani 1614. 8. Corte Argent. 1625. 12. Hansen. Patav. 1628. 8. L. *libri IX.* Dordrecht 1650. 8. *. Patav. 1628. 8. Tr. 1652. 8. *. 1659. 8. Lind. auctiores nunc libris chirurgicis & notis Rhodii. Libri ad medicinam spectant septem priores & nonus, qui vero, pro octavo numeratur, is ad vulnera facit.

L. I. ad prudentiam medici pertinet.

L. II. de victus ratione in acutis; collectanea decerpta ex Hippocrate, Galeno, etiam ex Arabibus. De hordeo & ptisana. Jura vitulina indulget, non bene, ex seculi consuetudine. Oxymellis præparatio. Vinum nunquam in Insubribus dandum. Ne in tertianis quidem aer frigidus admittendus.

L. III. de purgatione breviter; in declinante morbo acuto utique.

L. IV. de venæ sectione. Pueris ante annum 14. utique sanguinem mitti posse; ante primum septenarium hirudines potius convenire. Morbo in præcipiti ante purgationem sanguis mittendus.

L. V. Rhei usus in febribus æstuosis non convenit, neque scammoneum. In quotidiana ciendus est vomitus. Aloen valde laudat. In pestis principio sæpe sanguinem mittit, etiam apparentibus bubonibus & anthracibus, & ex eodem latere. Crurum scarifationem & cucurbitulas valde commendat. In peste utique alvus ducenda, & tunc demum danda alexipharmaca. Neque tamen semper in peste aut sanguinem mittere confert, aut alvum ducere. Sordes in principio febris male moventur. Aurum laudat, non tamen juribus incoctum, neque arsenicum.

L. VI. VII. morbi a capite ad calcem. In phrenitide ab ipsis initiis vetat alvum ducere, nisi clystere. Non secandam frontis venam. In somniferis exhibendis cautus est. In apoplexia fugiendum vomitum. In ophthalmia lac muliebre non probat. In pleuritide non probes butyrum cum melle exhibitum. Colicis in doloribus in principio utique purgandum. Evacuatis primis viis olei usus optimus. Colicæ ab inflammatione natæ cassiam convenire. Rhabarbari in dysenteria usum non probat. Ad hepatitidem valde laudat uvam rubram siccatam, in pulverem tritam, ex vino rubro propinatam. In calculo thermales aquas

aquas suspectas esse. In suppressis mensibus rhabarbarum nocere. Oleo saligno declinante morbo confricandi artus a podagra dolentes. In morbo gallico sirupos solventes laudat, conjunctos cum alexipharmacis: guaiacum cum vino optime decoqui. Hydrargyrum copia sufficiente, ubi necesse est, inungendum, & continuo usu absque interruptione: cum ulceribus externis suffumigia præfert. Post inunctiones alexipharmaca.

L. IX. de medicamentorum compositione, quæ omitto, spatiis exclusus iniquis.

EJ. *de peste & pestiferis adfectibus* Mediolani 1622. 4. Venæ sectionem laudat cum acidis medicamentis. Politicam curam ad avertendam & curandam pestem docet.

EJ. *analyticæ dissertationes de nævis l. unus* Mediol. 1606. 4. Bas. 1626. 4. CORTE KAST. Patav. 1628. 8. TR. Argent. 1629. 12. L. Dordrac. 1650. 8. *. Patav. 1651. 8. * & cum BONNETI *labyrinthis* Genev. 1688. 4.*. Notas esse a signis cælestibus humano corpori impressas.

EJ. *de margaritis nuper ad nos allatis judicium* Mediol. 1618. 4. L. 1626. 8. CORTE. Una prodiit l. *de nævis,* & ALFONSI NUNNEZ ejus judicii *assertio.*

EJ. *della preservazione della peste* Milano 1630. 8. CORTE. TR.

EJUS *Commentarii in* ARISTOTELIS *problemata* T. I. II. ap. WECHEL. 1602. fol. B. BUN. Lion 1632. fol. * liber editus a. 1601. Dixi ad ARISTOTELEM. S. I. medica varia. Igne usos veteres, quod lapidem infernalem non haberent. De facultate sursum purgantium pharmacorum & deorsum. Piper largius sumtum solvere vesicam. Signa ex urina. S. II. de sudoribus. S. III. de vino. Magis inebriari qui aquatum vinum bibant, minus qui merum. S. IV. ad rem veneream. S. V. ad laborem. S. VI. ad quietem. S. XIV. in regione frigidissima febres nasci ardentissimas. S. XX. sqq. ad cibos & potus. S. XXXI. oculum aliquando post ophthalmiam acutius videre. Ad LXXXVII. frictiones carnem augere. Sic reliqua. Collectanea fere, etiam ex ARISTOTELE.

EJ. *de malis a prolapsu mucronatæ cartilaginis* Mediol. 1632. 8. MEAD.

In *Musæo*, varios lapillos animales s. bezoardicos servabat, inter eos tophum maximum pilarem juvencæ, calculos aureos ex venis majoribus quarundam vaccarum excisos, bezoar humanum veri simile.

Multos *Codices* reliquit ineditos, *Solutionem apparentium contradictionum* HIPPOCRATIS & GALENI. *De morbo Gallico. De Rosa. Exercitationes in* GALENUM. *Consultationum medicarum* l. I. & II. CORTE.

## §. CCCCII. VARII ad 1590.

HIERONYMI BRASSAVOLÆ, ANTONII MUSÆ f. Medici Ducis Ferrariensis, *de officiis medicis libellus* Ferrar. 1590. 4. *. De statu & conditione medici in universum,

universum, deque ejus officio. De consultatione. Exempla dat, ut morbus adgnoscatur, indicatio ex suis signis eruatur, in nonnullis ægrotis fusissime, eo semper fine, ut tota quæstio ad veterum auctoritatem referatur, ex ea judicetur.

EJUS *in primum* HIPPOCRATIS *aphorismorum librum expositio*, Ferrar. 1595. 4.

PASCHALIS GALLUS Picto Villasanensis, ex schola Basileensi. EJ. est *bibliotheca medica, s. catalogus illorum qui ex professo artem medicam scriptis illustrarunt* Basil. 1590. 8. *. Primus catalogus alphabeticus cum editionibus, codices etiam Ms. ex GESNERI bibliotheca. Deinde peculiares catalogi librorum a Gallis, a Germanis, ab Italis scriptorum. Tum botanicorum librorum catalogus ex GESNERI præfatione ad Tragum: libri Anatomici, Chirurgici, sic porro, librique in HIPPOCRATEM, in GALENUM, AVICENNAM, DIOSCORIDEM scripti. Pharmacopoeæ, Practicæ, Consilia, libri de peste, de lue venerea. Multa parum exasciata. AVICENNA certe non fuit Hispalensis. DIOSCORIDEM nostrum cum Phaca confundit. Ter repetit J. de KETHAM, paulum mutato nomine. VESALIUS non obiit, cum Hierosolymam adiret, sed tum demum, cum patriam repeteret.

J. POSTHIUM, Professorem Heidelbergensem & archiatrum, Italorum & RONDELETII discipulum, hoc loco dicere visum est, quod *observationes anatomicæ* Frf. 1590. 8. * prodierint, recusæ 1593. 8. *. Morborum etiam memoria passim intercedit. Atreti pueri. Quo loco pectus perforare oporteat. Morbi aliqui exteriores capitis.

EJ. sunt *epistolæ duæ medicæ in Cista* HORNUNGI Nurnberg. 1625. 4. *.

EJ. *Christlicher Schlaftrank nebst etlichen Regeln die Gesundheit zu erhalten, zum Druck befördert durch* G. FABR. HILDANUM Francof. 1624. 4. TREW. 1628. 4. TREW.

Icon est ap. BOISSARDUM.

LUDOVICUS TRUMENUS Tridentinus; EJ. *vera atque perfecta medendi methodus, juxta Peripateticorum doctrinam commentarius* Ingolstatt. 1590. 4. *. Medicinam methodo ARISTOTELIS tractari debere, brevi libello it ostensum.

JACOBI SEIDEL *methodicæ arthritidis & phthisis curationes certis thesibus comprehensæ. Acc. disp. de salivæ sputo & muco* Bard in Pomerania 1590. 4. LIND. Greifswald. 1604. 4. TR.

EJ. *observationes medicæ* cum LYSERI *cultro* Hafn. 1665. 8.*. 1679. 8. *. Convulsiones enormes, quas putat hyperphysicas. Melancholia singularis; calculus sublingualis.

EJ. disp. *de polyuria s. diabete* disp. in T. VI. in Genathiana collect.

GEORGIUS MORELLUS *de usu scarificationis malleolorum frequentissimo apud antiquos, a modernis neglecto* Brix. 1590. 4. Propria experimenta producere CL PORTAL.

VITI ORTELII WINSHEMII *oratio de studio discendi anatomen* Witteberg. 1590. 8. B. BUN.

J. B. PONA *Daphnis s. de cura tertianæ carmen* Veron. 1590. 4. L.

URSA . . . . medicus EJ. *libellus de primarum qualitatum arcanis & effectibus* prodiit Oxon. 1590. 8. BODL. Deficit finis nominis.

MARTIN WENDRICH *problematum physicorum & medicorum ex* J. B. MONTANI *scriptis selectorum* l. I. Witteberg 1590.

JOH. POLHAMMER *de sanguinis mictu consilium* Bamberg 1590. 4. RIV.

NICOL. HEMMINUS EJ. *antidotus adversus pestilentiam* Zerbst 1590. 4. L.

ABRAHAMUS MEMMIUS *de hæmorrhagia* Basil. 1590. 4. HE.

LUCAS EBERLIN *de solutione unitatis tertia morborum specie in genere* Basil. 1590. 4 RIV.

ANTONII BOUCHART *de venenis* Basil. 1590. 4. RIV.

MART. BIERMANN διηγησις *de arthritide* Helmstatt. 1590. 4. RIV.

ÆGIDII HERON & PETR. SEGUYN *E. insanis & ægris idem cibandi scopus* Paris. 1590.

J. BEAUCHESNE & ANT. QUIQUEBOEUF *E. quartana febrium intermittentium longissima* Paris. 1590.

J. RIOLAN & CAR. PISO *E. terminus morborum chronicorum motus solis, acutorum lunæ* Paris. 1590.

J. le PESCHEUR & J. LAVERNOT *Non E. caput arthritidis omnis principium* ib. 1590.

## §. CCCCIII. ALII.

MICHAEL BAPST von ROCHLIZ EJ. est *neues u. nüzliches Erzney Kunst u. Wunderbuch wie Menschen u. Vieh geholfen werden kann* Mulhausen 1590. 4. RIV. Lips. 1592. 4 ID. TR. Eisleben 1596. & 1597. 4. tres partes TR. ib. 1604. 4. tres partes ID. B. B.

Titulus alius est *giftjagendes Kunst u. Hausbuch* Leipz. 1591. & 1592. 4. TR.

Prius opus, nisi alterum idem est, ut puto. Paracelsicis hypothesibus addictus & astrologiæ, miracula rerum undique compilat, admiscet, nullo ordine servato, collectis medicamentorum formulis. Deinde artificia physica, chemica, ad artes pertinentia, præparationes & destillationes eo tempore minus notæ.

EJ *pimelotheca vom Nuzen des Schmers, Unschlets, Specks, fettes der Menschen* Eisleben 1600. 4.

EJ.

EJ. *Juniperetum* edente JOACHIMO TANKIO Eisleben 1605. 4. TR. Enormis & fabulosa collectio virium medicatarum *B. Bot.* I. p. 375.

EJ. *warhaftiger Unterricht von dem neuen pestilenzischen Krampf oder reissenden chyragrischen u. podagrischen Krankheit* Freyburg 4. TR. anno puto 1597. cum morbi sit descriptio, qui vulgo clavo secalino tribuitur, *die Kriebelkrankheit*

AMBROS. PAPEN *nöthiger Bericht von schwangern u. gebährenden Frauen* Magdeburg 1590. 8. CARLS.

CHRISTOPH FERRIOLI *von den Magenschwachheiten und daraus entspringenden Haubtflüssen, Schwindel, Melancholey und Abnahm* Insprugg 1590. 4. *. Calorem non esse causam, quæ cibos coquit; hinc male vitiis ventriculi calida medicamenta opponi, cum acida & refrigerantia ventriculum adjuvent. Eum ventriculum proprio succo suo cibos coquere. Calida nocere, dum eum succum exsiccant. Nosse se, qui a calidorum usu ambusti quasi in cineres abierint.

ANDREAS LEON *declaration de los temperamentos, pulsos, urinas* Besa (Beatia) 1590. 4. C. de V.

EJ. *avisos para . . . purgar* ib. 1590. 4. C. de V.

GIOV. BRATTI *discorso della nuova e vecchia medicina* Venet. 1590. 4 HEIST.

*Ordine di cavalcare e modi di conoscer le nature di cavalli e per fare excellente razze* Venet. 1590.

## §. CCCCIV. PROSPER ALPINUS.

Marosticensis, in Ægypto aliquandiu medicinam fecit, consulis Veneti familiaris, inde ad cathedram Patavinam vocatus est, medicus & botanicus celeberrimus. Ex Ægypto redux Venetiis a. 1591. 4 *. edidit de *medicina Ægyptiorum libros* IV, recusos Paris. 1648. 4. TR. & nuper Leid. 1735. 4. *. Sæpe vidi virum clarissimum, tamquam testem medicinæ antiquæ Ægyptiacæ citari: id ita verum est, ut non vetusta illa Ægypti autonomæ medicina intelligatur, & ALPINUS de medicina nuperorum Mahometanæ sectæ addictorum intelligendus sit; in quorum artem medicam & Græca, & potissimum Arabica, inventa transiverunt, multum ab illa vetusta simplicitate remota. Aer fervidus, quem tubis de ædibus eductis temperant; venti & pestifer auster. Victus, & cum malis aquis frequens longævitas. Morbi endemii, febres pestilentes autumnales, ophthalmiæ hiemales. Morbus intra paucas horas exitialis Dem el Muja. Lepra. Pestis ob incuriam gentis late urbem depopulans, dira magis, quoties ex Barbaria in Ægyptum venit. Æstivis mensibus, dominante borea, Nilo exundante, pestis nulla est: redit eadem, quando recedentes aquæ limum putrescentibus animalibus plenum nudaverunt. Venam frequentissime secant Ægyptii, etiam in pueris, urbani enim & cives succi & sanguinis pleni sunt, ut tamen sanguinem prodigant. Cucurbitulis

lis etiam multum utuntur & ſcarifiant, pluribus quam nos locis, neque arterias vitant, neque in morbis malignis ſanguini parcunt. In inflammationibus jugulares venas ſecant, & in morbi progreſſu ſcarifant. Cucurbitula impoſita retrocedens bubo revocatus. Malleolos cruris & ſuras ſcarifant antiquo more, non noſtro, ſed frequentibus inciſionibus, etiam in peſte, in vehementi dolore, in hydrope; ſed frequenter etiam igne utuntur. Plebs prævalidis purgantibus indulget, neque infauſte; poſt purgationem frigidam bibunt. Theriacæ etiam fidunt, aliquantum a noſtra diverſæ, clyſteribuſque. Peculiares morborum curationes. Plantas & opobalſamum alias dixi.

EJ. *rerum Ægyptiarum libri* IV. *poſthumi a* BARTHOLOMÆO SELLARI *oblivioni erepti* & Leidæ 1735. 4. *. excuſi. Multa ad rem medicam faciunt, victus ratio, cibus, potus, temperamentum Ægyptiorum. Medici Ægyptii, recepta medendi ratio. Aphrodiſiaca medicamenta. Deinde notiora Ægyptiis medicamenta, plantæ edules, aliæ, animalia, ſerpentes.

EJ. *de præſagienda vita & morte ægrotantium* L. VII. Venet. 1601. 4. duæ editiones L. Frf. 1601. 4. IDEM 1621. 8. etiam duæ editiones, cum titulo *medicinalium obſervationum hiſtorico criticarum* L. VII. & cum HERMANNI BOERHAAVE præfatione Leid. 1710. 4. *. & 1733. 4. cum nonnullis HIER. D. GAUBII emendationibus, recuſi Venet. 1735. 4. BOISSY Lipſ. 1754. 4. Anglice vertente R. JAMES Lond. 1746. 2 vol 8. SMITH. HIPPOCRATICA præſagia colligere & per ſuos titulos diſponere noſter adgreſſus eſt, felicius etiam, ſi BOERHAAVIO fidem non denegas, quam ipſe DURETUS. Non improbo inſtitutum, mallem vero ſyntheſin videre, ex qua hæ leges analytica methodo ſunt profectæ, quibus nunc meram ob auctoritatem ſenis fides eſt adhibenda. In magno ergo opere, primo ſigna indicantur, ex quibus HIPPOCRATES de viribus vitalibus ægri judicat, aut de morbi viciſſim viribus. Præſagia a functionibus animæ, a calore & frigore corporis ſumta. Præſagia a viribus motricibus, a tremore, palpitatione, convulſione, ſingultu, frigore, horrore, in quibus omnibus vereor, ut omnia libero naturæ obſervatori reſpondeant. Iterum vires vitales, nempe pulſus & inde præſagia, ſic reſpiratio, appetentia ciborum. Tunc de habitu & partibus corporis, emaciatione, colore mutato, vario, oculi, de lingua, hypochondriis, artubus. Iterum præſagia ab excrementis, urina, alvi fæce, ſudore; criſes & dies decretorii, omnia ex veteribus. Hæmorrhagia varia. In ultimo libro iterum de excretione ſanguinis, ſudore, alvi dejectione, vomitu, urinis, ſputo &c. fauſtis & infauſtis.

EJ. *de medicina methodica* L. XIII. Patav. 1611. fol. Leid. 1719. 4. *. Spiſſum iterum volumen. Methodicam medicinam obpreſſam & deſertam ex veterum monumentis reſuſcitare conatus eſt. Collegit adeo, ut alias monui, ſubque titulos ſuos reduxit, quæ de ea ſecta ſuperſunt, tum theoriam, tum clinicam praxin, eaque cum dogmaticorum placitis comparat, AURELIANO, ut facile exſpectes, potiſſimum uſus. Raro, aliquando tamen interſpergit, quæ ipſe in ſua clinica praxi vidit.

Non prodierunt, quos TOMASINUS nostro tribuit.

*De medicina Ægyptiorum* liber V.

*De naturali Ægypti historia* l. V.

*De surditate.*

*Prælectiones Putavinæ.*

Et *de præsagiendis morbis in sanitate* BOERH.

## §. CCCCV. BAPTISTA CODRONCHUS.

Imolensis EJ. *de christiana & tuta medendi ratione* L. II. *cum tr. de baccis orientalibus & antimonio* Ferrariæ prodierunt 1591. 5.*. Bonon. 1629. 4. L. Casuistica voces hæc consilia & præcepta, plurima superstitione ita commista, ut vix ulli nobis usui esse possint. Non debere medicum multos eodem tempore eodem ægros curandos recipere, neque feminis hystericis semen elici, recte ista. Religiosis & sacerdotibus arte medica interdicendum. Anatomen non debere suscipi, nisi cum venia episcopi. Baccæ orientales sunt *cocculi di levante*, amarissimi, pisces enecantes, quos tamen noster negat venenum habere, etsi pediculos destruunt. Pisces ab eorum cocculorum veneno interfici, non inebriari. Stibium præparatum venenum non esse, & nequidem nimiarum esse virium.

EJ. *de morbis veneficis ac veneficiis* L. IV., *in quibus veneficia dari demonstratur, eorum species, causæ, effectus, nova methodo aperiuntur, de eorum curatione & præservatione pertractatur, veraque & nova remedia proponuntur* Venet. 1591. 8. TR. Mediolan. 1618 12. *. Liber superstitione plenus. Veneficia esse a dæmonibus, credulus historiolis passim vagantibus, qui idem puellam pro fascinata habuerit, nulla de causa: qui in Germania & in Septentrione omnia dæmonibus aiat plena esse, qui familiis serviant.

EJ. *de vitiis vocis* L. II. *Acc. Consilium de raucedine, methodus testificandi in quibusvis casibus medicis oblatis, in quibus nonnullæ difficiles quæstiones & formulæ testationum proponuntur* Francof. 1597. 8.*. Non utilis libellus. In methodo &c. formularum dat exempla, quas medici in Italia ad declarandam suam sententiam consignent, tum aliqua præcipua medicinæ legalis momenta, deque iis doctorum virorum opiniones. Virginitatem non hymene demonstrari, sed fumo gagatis accensi non adscendente, & clariori urina.

EJ. *de morbis qui Imolæ & alibi communiter a. 1602. vagati sunt commentarius, in quo potissimum de lumbricis tractatur, & de morbo novo, prolapsu nempe cartilaginis mucronatæ* Bonon. 1603 4. *. Pleuritis verminosa. Oppositas indicationes curationem difficilem reddidisse. De lumbricis in universum: expulsis vermibus multos suos ægrotos convaluisse, esse quibus utique mortem intulerint: habere dentes vel simile quid, quo rodant lædantque. De morbo novo dixi in chirurgicis.

EJ.

Ej. *de rabie, hydrophobia communiter dicta libri* II. *de sale Absinthii; de iis, qui submerguntur, &. de Elleboro comm.* Francof. 1610. 8. *. (eadem est editio Beckeri & Bassæi quas Lindenius separat). De rabie ex aliorum fide scribit, Sales vires suarum plantarum conservare, etiam augere. Elleborum utrumque laudat, qui eo rarius quidem usus sit.

Ej. *de annis climactericis* Bonon. 1620. 8. L. Colon. 1629. 8. 1623. 8. Tr. Ulm. 1651. 8. L.

Scripserat etiam ante l. *de Christiana medendi ratione*, libellum Italicum ad rem medicam adtinentem, cujus nonnullos errores in posteriori opere revocat.

## §. CCCCVI. Hercules Saxonia.

Patavinus, Venetiis medicinam fecit, & in patria Academia, Maximiliani etiam II. curam gessit, quem dicitur sanasse (Tomasin.). Non felix medicus, qui uxorem tanquam mola laborantem curaverit, cum gravida esset. Primeros. *error. vulg.* II. 2.

Ej. *de phœnigmorum, quæ vulgo vesicatoria appellantur, & de theriacæ usu in febribus pestilentibus disputatio, in qua etiam de natura febris & pestilentium febrium nonnulla tractantur* Patav. 1591. 4. Tr. Vesicatoriorum in febre pestilenti usum cum Mercuriali introduxit, laudavit, etiam in hydrope, melancholia, nervorum morbis.

Ej *de phœnigmis* L. III. *in quibus agitur de universa rubificantium natura deque differentiis omnibus atque usu, psilothris, smegmatibus, dropacibus, sinapismis simplicibus & compositis, vulgo vesicantibus, de quorum usu in febribus pestilentibus multa disputantur* Patav. 1593. 4. L. Per auctoritates vesicatoria defendit.

Ej. *luis venereæ perfectissimus tractatus, luci datus opera* Andreæ Ghetti Patav. 1597. 4. Tr.

Ej. *tr. de febrium putridarum signis & symptomatibus, de pulsibus & de urinis. Acc. doctrina celeberrima de lue venerea s. morbo Gallico* Francof. 1600. 8. Tr. etiam seorsim eod. anno. Ex India cum mulieribus advectum morbum, sæviorem esse factum. Cum guaiacum malo sæpe superando non sufficiat, ad hydrargyrum veniendum esse, alioquin innocuum. Fabulosa varia admiscet Astruc.

Ej. *de febribus & de melancholia* Venet. 1620. fol. Rast.

Ej. *de plica, quam Poloni* Gwozdziec *Roxolani* Coltunum *vocant l.* Patav. 1600. 4. Tr. 1602. 4. L.

Ej. *pantheum medicinæ selectum, s. medicinæ practicæ templum, omnibus fere morborum insultibus commune*, edente Petro Uffenbach ejus discipulo Francof. 1603. f. Redeunt hic ll. *de pulsibus, urinis, febribus putridis, lue gallica, plica, phœnigmis.*

*phœnigmis.* Venam secat sæpius in latere adfecto, rarius in altero aut in parte remota, suppressis tamen mensibus vena pedis secta convenit.

Ej. *consilia medica.* In collectione LAUTERBACHII Francof. 1605. 4.

Ej. *prognosium practicarum* l. II. Vicentiæ 1620. fol.

Ej. *opera practica* Patav. 1639. fol. 1648. fol TR. 1658. fol. TR.

## §. CCCCVII. J. BAUHINUS.

J. BAUHINUS ex familia Gallica, nuper adhuc celebri, ob religionem relicto Lugduno Ebrodunum, deinde Montembeligardum se contulit, laudeque potissimum botanica inclaruit, ut tamen Principis Archiater medicinam omnino fecerit.

Ej. *Historie von etlichen wütenden Wölfen um Mümpelgard und Belfort* Mümpelgard 1591. 8. *. In Chirurgicis diximus. Hic repeto, interiisse etiam eos, qui aquam bibissent. Anagallidis nullum fuisse effectum. Collegisse BAUHINUM, quæ ad curandum hunc morsum unquam proposita fuissent.

Ej. *tr. des animaux ayans ailes, qui nuisent par leurs piqures ou morsures avec les remedes* Montbelliard 1593. 8. *. Papilionum spirilinguium prælonga proboscide ubertas fuerat, a quibus pagani male sibi metuebant, & animalia domestica querebantur enecari. Noster, & in epistola addita F. PLATERI, ostendit innocentissimum esse animal, solisque in floribus occupari.

Ej. *historia novi & admirabilis fontis balneique Bollensis mandato principis* Montisbeligard 1598. 4. *. & Germanice *Arzney und Badbuch verdeutscht durch* DAVID FOERTER Stuttgard 1603. 4. TR. Varia ad rem medicam pertinent. Curationes numerosæ ægrorum, quibus usus Bollensis balnei subvenit. Deinde ratio utendi his thermis, & vivendi, & in universum, & per singulos etiam morbos, ut pene integra praxis medica hic redeat. Demum longissima & plenissima enarratio morborum, quibus minerales aquæ adversantur.

Ej. *von der Pest* Mümpelgard 1597. 8.

## §. CCCCVIII. VARII.

PIUS ÆNEAS CAPRILIUS Ferrariensis, equitis aurati, in Acad. Ferrariensi profitentis L. II. *primus de febribus putridis in genere, alter in specie* Ferrar. 1591. 4. & Ej. *altera* editio emendatior Patav. 1643. 4. *. Librum laudari vidi: Galenicum reperi, de more ejus seculi rationiis indulgentem. In febre maligna feminæ plethoricæ sanguinem se misisse, nihil inde mali secutum esse. In febribus biliosis uti se sirupo violarum per repetitam infusionem parato: eas febres ad putridas refert, tum tertianas intermittentes irregulares. In istis vomitum ciet. Tertianam notham dicit, aliam, pariter benignam, cum admista bile atra. Pestilentes

tes febres curat theriacalibus, ut tamen venam secet. Febris biliosa continua notha &c.

FELICIANI BETERÆ *de cunctis corporis humani affectibus, maligna & deleteria qualitate, febribus malignis & lue gallica, de putredine pestilente, desumpta ex peste Brixiana* a. 1577. Brix. 1591. fol. ASTR.

EJ. *noctes Brixianæ de peste s. de igne pestilente Gallico* &c. Brix, 1601. fol. FALC. 1633. fol. ASTR. Fusissimum opus mere collectitium ASTR.

PAMPHILUS HERILACIUS Reatinus, *de aquarum natura & facultate* L. V. *Vinorum & aquarum effectuum invicem comparatorum tractatus. De arthritide & podagra consilium* Colon. 1591. 8. *. Francof. 1645. 8. L. De aqua cælesti, subterranea; fluviali; adeo addictus sectæ, ut aquam ex scatebris potam putet nocere. Examen nescio quale aquarum. Fæces & sedimenta, nitrum quod præcipatione demonstrat (qui si marinus sal). Sulfur. Aureas, æneas, plumbeas etiam aquas dari. De arthritide justus liber, non solo tamen in morbo occupatus, sed in universa ciborum ratione. Collectanea.

ANNIBAL NICOLINUS *de curativis ac mittendi sanguinis scopis disputationes in genere* Perusiæ 1591. 4.

JORDANI BRUNI *de imaginum signorum & idearum compositione ad omnia inventionum, dispositionum & memoriæ genera* Francof. 1591. 8. B. BUN.

ANDREÆ GRUTINII *solus philosophus, s. novæ medicinæ & chemiæ compendiosa refutatio* L. II. Patav. 1591. 4. *. Chemiam refutat. Contra quintam essentitiam disputat. Destillatione evacuantes facultates destrui. Aurum quidem beneficum esse metallum, auri vero potabilis formulas noxii esse medicamenti &c. L. II. mere physicus est.

JACOBUS FERRARIUS. EJ. *idea theriacæ & mithridatii ex optima* auctoris *pragmatica, partim ex* FLAMINII EVOLI *scriptis excerpta* Venet. 1591. 4. L. 1601. 4. 1606. 4. L. Scriptio theriacæ, qualem pharmacopola BERTHIOLUS præparabat, correxerat EVOLUS. Fuse de viperis, de nonnullis etiam plantis rarioribus & substitutis.

HIERONYMUS BRISIANUS. EJ. *arca medicinæ, in qua multorum errores in hac facultate reteguntur & antiquus suus honor medicinæ restituitur* Venet. 1591. 4. L.

EJ. *Geraeologia* (quid ea voce velit, ignoro) Trident. 1583. 8. 1585. 8. L.

BARTHOLOMÆUS VICARIUS *de ægrotantium optumo assistente ejusque officio in singulis morbis* L. III. Rom. 1591. 4. TREW.

HIERONYMUS MONTALTUS Platiensis Siculus. EJ. *sunt de homine sano.* L. III. Francof. 1591. 8. *. Duorum posteriorum librorum alter quidem pathologicus est, alter practicus, de generalibus auxiliis. Venam secat in putridarum febrium initiis,

initiis, & basilicam, in virium defectu salvatellam. Cæterum ad veterum saporem unice scribit.

ABRAHAM NEHEMIAS Lusitanus. EJ. *methodus medendi universalis per sanguinis missionem & purgationem: libri duo. De tempore & ordine purgandi, de tempore aquæ frigidæ in febribus ardentibus ad satietatem exhibendæ* Venet. 1591. 8. L. 1592. 4. TR. 1604. 4. WOLF. ID. bis.

J. CARDENOS *problemas y secretos de las Indias* 1591. 8. N. ANT. si huc facit.

EJ. *del chocolate che provechos haya, y se es saludable o no* Mexico 1609. N. ANT.

PETRUS UFFENBACH medicus Francofurtanus, multos aliorum libros edidit & recudit, BARTHOLOMÆI de MONTAGNANÆ selectiora: BENEDICTI VICTORII Faventini Practicam magnam; BERNHARDINI GOMESII L. IV. *de sale*: FERD. CARDOSI *l. de sex rebus non naturalibus*; GABRIELIS FERRARA, qui CAMILLUS fuerat, *sylvam chirurgicam*: HERCULIS SAXONIÆ *Pantheon*: MATTHIOLI *Dioscoridem*; GESNERI *thesaurum chirurgicum*.

EJ. *dispensatorium Galenico-chymicum* pariter collectum est ex J. RENODÆI *institutionibus pharmaceuticis*, & J. QUERCETANI *pharmacopœa dogmaticorum restituta* Hanau 1631. 4. L.

ISRAEL SPACH Argentoratensis. EJ. est *Nomenclator scriptorum Græcorum, Arabum, latinorum, veterum & recentium medicorum* Francof. 1591. 8. *. Argentor. 1597. fol. L. Dedicatio editionis meæ est anni 1610, icones nullæ. Libri secundum titulos partis medicæ artis, de qua scripserunt, dispositi; brevis titulus, cum editione & indicatione loci, ubi codex MS. reperitur.

IDEM *Gynæcæa* C. BAUHINI recudi fecit Argent. 1597. fol. aucta LUD. MERCATI *muliebribus*.

EJ. *disp. de temperamentis* Argent. 1598. 4. B. UFF. Si huc facit.

JACOBI BORDING ex schola Gallica, & Italica, Rostochii & Hafniæ Prof. φυσιολογια, ὑγιεινη, παθολογια Rostok 1591. 8.

EJ. *commentt in sex libros* GALENI *de sanitate tuenda, & in tres priores de morbis & symptomatibus*. It. *Consilia aliqua* Rostoch 1605. 4. BODL.

Panygricum ei dixit SPITHOVIUS. Vita exstat in cista BARTHOL. & apud M. ADAMI.

BIL. PIRKMAIR *commentarii de arte apodemica, s. vera peregrinandi ratione. Acc. alia* & G. GRATAROLUS *de regimine iter agentium* 1591. 12. TR.

J. FRIDERICI WOLFESHUSII *de lycanthropis problema philosophicum pro sententia* J. BODINI, Lips. 1591. 8. TR. si huc facit.

CONRAD RITTERSHUSII *oratio de Zaleuco & Charonda & legum descriptione utriusque* Altdorf. 1591. 4. TR.

TOBIAS STIMMER *les 92. portraits des hommes illustres* Basil. 1591.

BERNH. MITELLI *vom Stettinischen Theriak* Alt Stettin 1591. 4. TR.

EJ. *antidotum* Nürnberg. 1596. 4. TR.

*Unterricht wornach bey jezo grassirender rohten Ruhr die Unterthanen in der Herrschaft Schmalkalden sich zu halten* Schmalk. 1591. 8. HUTH.

*Saugender kreissender Wöchnerinnen Unterweisung, samt einem Verzeichniß gesunder u. ungesunder Speisen und Trank* Hall. 1591. 4.

JACOBI MARANT & JAC. COUSINOT, *E. strumarum quam bubonum venereorum curatio difficilior* Paris. 1591.

CASPAR KEYLER *de singultu* Basil. 1591. 4.

JAC. GEIGER *de dysenteria* Basil. 1591. 4.

VALENTIN RUPITZ *de elephantiasi* Basil. 1591. 4. RIV.

ERH. CELLIUS *de vita & morte* PHILIPPI APIANI *medici* Tubing. 1591. 4. L

ANT. VARI *de methodo purgandi universali* Jen. 1591. 4. RIV. sed annum 1634. habet HEFT.

EJ. *de hydrope* ib. 1601. 4 RIV.

EJ. *de morbo articulari s. arthritide* ib. 1603. 4. RIV.

EJ. *de phthisi* ib. 1607. 4. ID.

EJ. *de oppressione s. incubo* ib. 1609 4. ID.

EJ. *de febre hectica* ib. 1610. 4. RIV.

ID. *de mania s. desipientia* ib. 1610. 4. RIV.

EJ. *de quartana* ib. 1618. 4. ID.

EJ. *de peripneumonia* 1619. 4. ID.

EJ. *de phthisi* ib. 1626. 4. ID.

EJ. *de angina* ib. 1628. 4. ID. 1634. 4.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1629. 4. ID.

ID. *de alvi profluvio in genere* ib. 1629. 4. *.

ID. *de pleuritide* ib. 1630. 4.

EJ. *de podagra* ib. 1630. *.

EJ. *de dysenteria* ib. 1635. 4 *.

ERNESTI HETTENBACH (Præs. SAL. ALBERTI) *de scorbuto disp.* Witteb. 1591. 8. GUNZ.

EJ. *de angina & de pleuritide vera* ib. 1597. 4. HEN.

EJ.

Ej. *de vitiosa morborum solutione, deque ejus cognitione & prædictione* ib. 1598. 4.

Ej. *de catarrho, de sanguine per tussim ejecto, de asthmate, de dysenteria* ib. 1601. 4. Riv.

Ej. *de ephialte s. incubo* ib. 1607. 4. Riv.

Ej. *de podagra & quæ huic affinis est, chiragra* ib. 1605. 4. Pl.

Ej. *de cordis ventrisque moderato dolore & colica passione* ib. 1610. 4. Riv.

Ej. *de aphorismo XXI. sect. I.* Hippocratis, *occasionem & tempus utilis purgationis docente* ib. 1609. 4. Riv.

Ej. *de paralysi* ib. 1615. 4. He. duæ dispp.

Ej. *de tumore sub lingua, quem ranulam vocant* ib. 1616. 4. He.

Ej. *de locorum affectorum secundum* Galenum *notitia* ib. 1617. 4.

## §. CCCCIX. Varii.

Henricus Garet Lovaniensis, medicus electoris Moguntini, edidit Frf. 1592. 8. *. *De arthritidis præservatione & curatione Cl. medicorum consilia.* Pro Ludovico a Flandria Petrus Bruhesius primum Jacobum Sylvium, tum J. Fernelium, inde sensim alios medicos consuluerat, ad eorum consilia responderat, ut illi subinde suam iterum sententiam confirmarent. Hæ epistolæ omnes hic collectæ habentur; sunt autem præter eos, quos primo loco dixi viros, earum auctores Antonius Gallus, Hieremias Thriverius, Gemma Frisius, Andreas Bonardus, Andreas Vesalius, Cornelius v. Baesdorf Caroli V. medicus, Daniel Vlierden, Carolus Gosvinus, J. Zomer, Franciscus Fabricius. Ultimo P. Bruhesius integrum *de arthritide ejusque remediis* libellum subjecit. Vesalius cauterium suaserat.

Simonis Scherbii *quæstiones cum conclusionibus ac problematibus 1. de vertigine 2. de phthisi, 3. de tumore ventriculi* Lips. 1591. 4. Tr.

Francisci Tidicæi *in jatromastigas de recto usu & abusu medicinæ* l. Thorun. 1592. 8. Tr. 1598. 8. L.

Francisci Cigalini *duæ epistolæ ad* Th. Dunum *de oxymelitis usu & viribus maxime in pleuritide* Tigur. 1592. 8. cum Duni epistolis.

Nic Kleinfeld. Ej. *de morbis & symptomatibus eorumque causis & differentiis* L. II. Antwerp. 1598. 12. Leid. 1618. 12. L. legi etiam 1592. 12.

Ej. *pathologia secundum gradus* Leid. 1598. 12. Tr.

Octaviani Roboreti Tridentini, Mercurialis discipuli, equitis Hierosol. *de peticulari febre Tridenti a.* 1591. *vagante deque vesicatoriorum in ea potissimum usu,*

*de putredine*, *de contagio*, *de sanguinis missione* Trident. 1592. 4. *. Annus præcedens peticularem febrem æstuosus ferat. A. 1591. febris a principio cum miti calore, capitis inde dolore se efferebat, die vero sexta septima accedebant vigiliæ, deliria, pleuritides, vel & lethargi, & circa diem sextum petechiæ plerumque rubræ, tamen etiam nigræ, faucium dolores, inflammationes, tussis, vermes, hæmorrhagiæ plerumque salubres. Lotium ad diem sextum sano simile, inde jumentosum. Non adeo peribant obsequiosi, & decimus fere quisque, nobiles magis. Contagium inerat. Moriebantur convulsi urina suppressa, vel suffocati. Convalescentes surdastri fiebant, capilli defluebant. Theoria multa, quam omitto. Sanguinis erat in arteriis inque venis putredo. Non erat vera pestis, ea pauperes magis attigit. Causæ externæ fuerunt æstus, maligna annona, glandes, paleæ, fames. Obiter de febre cum destillatione anni 1580. Ipse hac febre R. laboravit & duo, qui ejus curam gesserunt, famuli. Constantinopoli a. 1588. pestem vidit: se inclusit, nihilo secius, cum post decemdium de cubiculo prodiret, subito ei bubo de inguine erupit, a pestis seminio hactenus occultato, quod tamen periculum effugit. Petechiæ ex Cypro advectæ, tamen non satis GALENO innotuerant. Curatio; Præsidia externa; inunctum oleum infectio vitata. Fonticuli & cauteria plerosque tutos servarunt in peste 1575. Sanos debere purgatione abstinere. Cucurbitulæ proderant, quod humorem in corporis ambitum expellerent. Evacuatio necessaria erat, & præferenda venæ sectio cucurbitulis, multoque plures monet se illa servatos vidisse, quam his admotis. Ideo multos interiisse nobiles, quod eam missionem sanguinis repudiarent. Medicamenta composita, antidoti calidæ; theriacam dandam non exspectata coctione. Symptomatum curatio. Peticulas, fere semper symptomaticas esse, non ergo adjuvandas; utique tamen si criticæ fuerint, theriaca, mithridatio, illa ubi plus requiritur excitati motus. Cucurbitula sicca convenit, ubi evacuatione non opus est, cum scarifatione vero, si vacuare necesse esset.

EJ. *de vesicatoriis* tr. In omnibus malignis febribus usui esse possunt, ubi morbi capitis, deliria, sopores, sensus obtusi. Testimonia auctorum, maxime Patavinorum (MASSARIA excepto): se quidem valde proficua expertum esse. Quibus sponte magnæ vesicæ erumpebant, ii febre per eas liberabantur. Coctionem eædem non impediunt.

BERNARDINI CARANES *adversus Valentinos & alios nostri temporis medicos de ratione mittendi sanguinem in febribus putridis* Barcinon. 1592. 8. FALC.

*Nürnbergische Ordnung dem Collegio medico den Apothekern u. andern angehörige gegeben* Nürnberg 1592. 4. 1679. 4. TR.

SEBASTIANI MIRONI *de venæ sectione in febre pestilenti retractatio* Cremon. 1592. 12. maj. BOHEM.

BENEDICTI PERELII *adversus fallaces & superstitiosas curas* Lion 1592. 8. TR. si huc facit.

JACOBI

JACOBI MARANT & GUIL. FAUCONNIER *E. vernales morbi autumnalibus securiores* Parif. 1592.

CHRISTOPH ROESLER *de præcipuis caufis epilepsiæ, apoplexia, paralyseos* Basil. 1592. 4.

HIERONYMI NYMMAN *de angina* Witteberg. 1592. 4. RIV.

EJ. *de epilepsia* ib. 1592. 4. RIV.

EJ. *de gravi auditu f. surditate* ib. 1592. 4. RIV.

EJ. *de herpete* ib. 1594. 4. RIV.

EJ. *de arthritide* ib. 1594. 4. HE.

EJ. *de hæmorrhoidibus* ib. 1594. 4. HE.

EJ. *de imaginatione oratio* ib. 1613. 8. cum T. TANDLER.

SALOMONIS GESNER programma in ejus obitum a. 1594. Lipf. 1596. 8. B. BUN.

CHRISTOPHORI MEURER *de phthisi f. tabe* Lipf. 1592. 4. RIV.

EJ. *de mola* ib. 1594. 4. RIV.

EJ. *de præfocatione hysterica* ib. 1598. 4. TR.

EJ. *Hausregiment für die Seuche der Pestilenz* ib. 1598. 4. &

EJ. *Pestregiment dessen schwangern Frauen wie auch anderseits Personen zu gebrauchen* ib. 1607. 4. TR.

EJ. *de carbunculo contagioso* ib. 1613. 4. PL.

EJ. *Oratio in commendationem* CHRISTOPHORI BRUNONIS ib. 1613. 4.

EJ. *de peste* ib. 1616. 4. HE.

LAZARI SUSENBETI *de natura, præcautione & curatione dogmatica febris pestilentis* Marburg. 1592. 4. RIV.

EJ. *methodi medicinales duæ propositæ ab* A. BOTTONO & ÆMILIO CAMPOLONGO. Acc. BARTH. HIEROVII ... *quæstionum medicinalium practicarum decas.* In Offic. Palthen. 1595. 8. TR.

BLASIUS ALVAREZ de MIRAVAL theologus & medicus Salmanticensis, *la conservacion de la salud del cuerpo y dell alma* Medina da Campo 1592. C. de V. legi etiam 1597. 4. Salmant. 1601. 4 N. ANT.

NICOL. GYER *method and way of healing by letting blood* Lond. 1592. 8. OSB. 1604. 4.

§. CCCCX.

§. CCCCX. Rodolphus Goclenius.

Professor Marburgensis, Paracelsista, vir credulus.

Ej. *positiones physicæ & ethicæ* Marburg. 1592. 4. *.

Ej. *de luxu convivali nostri seculi &c.* Licha 1605. 8. Tr. 1613. 8. cum *magnetica vulnerum curatione.* Ad ciborum historiam.

Ej. *de pestis febrisque pestilentialis causis differentiis & signis* Marburg. 1607. 8. L. Forte Ej. *Weiß und Weg sich vor der Pest zu hüten, dieselbe zu curiren* Maynz 1607. Huth.

Ej. *loimographia, in qua arduæ quæstiones medicorum quorundam in curanda peste deteguntur, explicantur, symptomata omnia enumerantur, contagionis natura & causæ eruuntur, & quid in specie in peste Marburgensi anni 1611. evenerit, inseritur* Francof. 1613. 8. *. Ecce aliqua auctoris adnotata, aut placita. Sanguinis paucæ stillæ in principio mali mortem portendunt. Pesti adfuit anno 1611; carbunculum in palpebra curavit; extractum suum vitale laudat. Adversus soporem non meminit medicamentorum, quæ vesicas excitant. Adversus sitim nitrum ex aqua diluit. In exanthematibus sudorem ciendum. Venam tamen subinde pertundit, sed postquam dedit, quæ vires suscitent. Emetica habet ex antimonio parata. Sudores in mali initiis nocere, arte exactos nocuisse. Amuleta defendit ex hydrargyro, arsenico. Putridum sanguinem eum esse, in quo venæ non adparent. Salem fraxini utiliter datum fuisse.

Ej. *de vita propaganda, h. e. animi corporisque vigore conservando, salubriterque producendo tr.* Mogunt. 1608. 8. Tr.

Id. Q. Apollinaris *enchiridion remediorum facile parabilium latine reddidit* Francof. 1610. 8. L.

Ej. *essentia medicinæ universalis adversus universalem vulgo jactatam* Francof. 1620. 4. L.

Ej. *tractatus physicus & medicus de sanorum diæta s. de septem rebus non naturalibus, aere, cibo & potu, somno & vigilia, motu & quiete, perturbationibus, excretis & retentis, cum appendice præcipuorum corporis humani morborum, adjuncta methodo generali & compendiaria* Alfonsi Bertotii, J. Cratonis &c. Francof. 1621. 8. L. 1643. 8. Endt. 1645. 8. L.

Wolfg. Lorisecie *panegyricus* Goclenio *dictus* Marp. 1629. 4. B. Bun.

§. CCCCXI. Andreas Chioccus.

Veronensis. Ejus *quæstionum physicarum & medicarum* L. III. Veron. 1593. 4. *. Venet. 1594. 4. L. Pro Aristotele & Galeno ubique pugnat. Ad nostram rem faciunt.

L. I. de coctione.

L. II. de putredine contra ROBORETUM. Omnino veri nominis putredinem in humoribus locum habere.

L. IV. de vino mordaci pro ARISTOTELE.

L. V. de revellente purgatione in morborum initiis utiliter adhibenda.

L. VI. de rigore. Salutarem esse posse, quod exsurgentis facultatis expultricis vigorem demonstret.

L. VII. de lethargo. Num absque pituitæ putredine possit locum habere. Num a cerebri inflammatione pendeat. Ab humorum esse putredine.

L. VIII. de medicamentis & lenientibus. Antimonium tamen ad vomitum ciendum utiliter datum esse.

L. XII. de facultate pulsifica pro GALENO in TILESIUM.

L. XIII. an venenum in humoribus nostris gigni possit. Posse.

L. IV. lapidem vesicæ non semper ex renibus eo descendere.

L. XIV. methodi curativæ natura & definitio.

EJ. *Psoricum s. de scabie* L. II. *De contagii natura, siderum vi & thermis Calderianis. Carmine ab auctore descripta* Veron. 1597. 4. *. Carmen heroicum minime inficetum.

EJ. *apologia pro divina* H. FRACASTORII *siphilide adversus Julii* C. SCALIGERI *censuram* Veron. 1598. 4.

EJ. *de aeris Veronensis clementia* Veron. 1597. 4. *. Cum Cardinalem Valerium ægrotantem ex agro Veronensi in Romanum agrum transferre vellent, noster ostendit, GALENI auctoritate aliisque testimoniis, aerem in urbe insalubrem esse, Veronensem salubrem, inque ea civitate cives senes plurimos vivere, & ad magnum senium pervenire.

EJ. *commentarius quæstionum quarumdam de febre mali moris & morbis epidemicis.* II. *de veniæ sectione in obstructione ab humorum qualitate* Venet. 1604. 4. TREW.

EJ. *de collegii Veronensis illustribus medicis & philosophis, qui scribendo & profitendo patriam illustrarunt, ex quorum moribus & institutis optimi medici idea colligi potest* Veron. 1623. 4. L. & in *Thesauro* BURMANNIANO T. IX. P. VIII. Panegyricos dat civium, scripta fere negligit, editiones certe omittit.

## §. CCCCXII. GUILIELMUS FABRICIUS.

A patrio pago *Hilden* vulgo HILDANUS, Chirurgus & Medicus, Poliater Bernensis, vir pius & ingeniosus. EJ. l. *de gangræna & sphacelo d. i. vom heissen u. kalten Brande &c.* Colln. 1593. 8. Basil. 1603. 8. DRAUD. 1615. 8. *.

Latine Oppenheim 1598. 8. ut lego & 1600. 8. 1617. 8. Francof. 1611. 8. Lion 1658. 16. Gallice 1597. 8. *. sed de gangræna sola. In hoc libro, certe in editione 1615. 8. * agitur etiam de angina. Facile metastasin in pulmonem succedere. Sectionem venæ raninæ potius nocere. Venam brachii secari debere, vel scarifari; venam vero sub lingua demum incidi, quando priores evacuationes præcesserunt. Acribus debere abstineri, refrigerantia exhiberi. Porro de narium immodica hæmorrhagia, ad quam pulverem habet in nares subdendum. Tunc de dysenteria, de qua continuo proprium libellum dicam.

Ej. *traité de la dysenterie, c. à d. cours de ventre sanguinolent* Payerne 1602. 8. *. Oppenheim 1617. 12. Rast. cum Paterniaci medicinam faceret. Latine Oppenheim 1610. 8. 1666. 12. Rast. Germanice 1616. Lew. Lenia etiam hic dat, hordeata, amygdalata. Alvum tamen ducit, vomitum etiam movet, ulcus adstringentibus curat, & absorbentibus, clysteres anodynos & adstringentes commendat.

Ej. *de conservanda valetudine & thermis Vallesianis* Francof. 1629. 4. *. Consilium est pro viro illustri diæteticum, quo integra fere victus ratio continetur. Recte contra vulgare præjudicium monet, scorbutum infrequentem in Helvetia morbum esse. De thermarum usu.

In Ej. *chirurgischem Reiskasten* Basil. 1615. 8.*. Medicamenta usitata recensentur.

In *observationibus & epistolis*, conjunctim Francof. 1646. fol. 1687. fol. * editis, ipsi princeps utique scopus fuit, chirurgica scribere, multa tamen practici sunt argumenti; hydrocephali pluscula exempla, dolor capitis a verme narium, hoc excusso sedatus: alius profluvio sanguinis per alvum curatus; in alio ægro suturæ capitis dimotæ. Alii rariores casus. Intestina a vermibus erosa. Laudani felix in atroci dolore usus. Mentis alienatio ab antimonio, ab aura maligna. Phrenitis curata. Melancholia confirmata in maniam abiit, quæ se curari passa est. Maniæ exempla. Somnambulo: qui ipse a lapsu morbo liberatus est. Lethargus ex fumo novæ fornacis funestus. Paralyseos casus: etiam ex balnei usu accitæ & a frigida. Paralysis brachii osse fracto curata. Spasmi ex lue venerea; ex aura maligna. Epilepsia etiam in virili ætate curata, & setacei auxilio sublata. Apoplexia: ab ea mortua femina sanguinem post mortem profudit. Catarrhus suffocans. Morbi oculorum interni, ut amaurosis ab hydrope. Surditas curata. Lapilli pulmonis. Phthisis setaceo superata. Pleuritis per urinam judicata. Noxæ repercussionis. Venæ sectio serius facta, tamen benefica. Læsus, ut putat noster, a secta contra præcepta artis oppositi lateris vena. Asthma ex obesitate. Hydrops pericardii. Deglutitio læsa, ut potus absque suffocationis metu non posset deglutiri. Cardialgia ex potu frigidæ. Fames nimia. Asitiæ diuturnæ exempla. Urina per vomitum reddita. Tænia. Volvulus ex scirrho cancroso intestini tenuis. Alvi constipatio: alia exempla. Dysenteria a frigidæ potu, & idem morbus male frigida curatus. Varia mala ex hæmorrhoidibus suppressis,

pressis, etiam paralysis. Hepatis inflammatio a calidis admotis, a cucurbitulis. Calculi fellei. Hydrops abstinentia a potu sanatus. Lienes tumidi, scirrhosi, materia gypsea referti. Nephritis male curata. Retentio periculosa lotii post terebinthinæ usum. Gravissima ischuria aliquoties sanata. Diabetes. Aliena & pili per urinam. Varia mala ex subpressa menstrua purgatione: alias menses absque noxa retenti. Uteri hydrops. Mensium aliæ varietates. Sterilitas. Fetus retenti. Infantum morbi. Morbi cutanei. Malum venereum: infectio varia. Inunctionem veram hujus mali antidotum esse. Venena varia. Fungi perniciosi. Medicamenta varia simplicia, composita.

Reliquas Observationum & Epistolarum editiones dixi in chirurgicis.

*De trichiasi Obs.* est in GREGORII HORSTII *Obss.* & *de semine anisi per lotium rejecto.*

EJ. *de prodigiosa puellæ Coloniensis inedia epistola* excusa est cum PAULO LENTULO.

In *posthumis* viri *Codicibus*, qui in Bernensi Bibliotheca servantur, passim aliqua medici sunt argumenti. Boni viri de proprio & gravi morbo querelæ. Paralysis terrore sublata, quales etiam historias GREGORIUS HORSTIUS in responsoriis recenset. Vertigo subitanea sanata. Ad imbecillitatem oculorum consilium. De peste Bernensi, quæ quartam civium partem a. 1628. abstulit, qua & ipse noster & uxor laboravit, lenius equidem, ob inustos fonticulos, qui pariter, ut trajecta setacea, utiliter sunt adhibiti. Contra Neronianam duarum venarum simultaneam incisionem. Folia rhabarbari monachorum ad strictam alvum laxandam laudat. HENRICUS SCHOBINGER refert de variis morbis Patavii visis, calculis felleis, lienis abscessu: Signum, quo ischuriam a caruncula natam separes, ab ischuria nata a calculo: calculosos facilius mingere supinos & pedibus altioribus. Semen & oleum lini in pleuritide profuisse. Abscessus sub aure in cephalæa criticus. In arthritide lumbricorum succum laudat. Fortissima drastica vulgatis præfert, helleborum, colocynthidem. Cadavera a peste exstincta mollia. Longum consilium ad arthritidem. De signis ab urina repetitis fallacibus exempla, & funesti eventus cum optimo lotio, & vicissim. Bestias & urinariis calculis esse obnoxias & felleis. Aliqua in PLATERUM. Sanguinis post mortem fluentis exempla. HORSTIUS ad HILDANUM, inveteratam luem veneream se absque hydrargyro, solo decocto guaiaci sanare. Unguentum de arthanita laudat HILDANUS. Criticum diem nihil moratus, optimo eventu venam in pleuritide incidit. Tumor insignis pectoris post pleuritidem. ÆGIDIUS TONSOR de peste Scaphusina. Adversus phthisin consilium, ex genio seculi excusabile. Iterum de peste Bernensi. Aceto ad bubonem admoto mors subita. Magna a calidis chemicis medicamentis strages. Alvi purgatio nocebat. Subitaneus ex halitu fætido bubo. Acida & refrigerantia noster dabat; buboni cantharides imponebat. Fonticuli saluberrimi, ex quibus halantem fætorem pestiferum noster olfactu percepit. In anasarca fonticulos profuisse. In hydrope tabidum hepar per lotium decessit. FRANCISCUS MONHEIM de asita Morsiensi. Lapidem bezoar vix venire nisi

 factitium.

factitium. Bona descriptio hydrocephali infantilis non congeniti. Setacei usum in cephalea sæpe felicem fuisse. Superstitiosam dierum observationem in vena secanda spernit.

In exemplo l. *vom Nutzen der Anatomey*, ad novam editionem præparato, noster potissimum adversus duros torturæ effectus invehitur, & magistratus humanitatem implorat, cum a violentia torturæ scapulæ laceratæ fuerint. Eæ scapulæ etiam nunc in *Bibliotheca Publica Bernensi* servantur.

Retuli de his codicibus in *Relatione Gotting.* T. XII.

## §. CCCCXIII. Varii.

Franciscus Sanchez, medicus Hispalensis.

Ej. *respuesta a lo que hacido preguntado en un acidente de un batua de calor* Hispali 1593. 4.

Ej. *respuesta total sobre una palpitacion y temblor que padecia un enfermo de Guatimala* Sevill. 1594. 4.

Ej. *discorso para a vesigua que mal de urina sen el que padecio* D. Diego Henriquez Leon Hispal. 1594. 4.

Ej. *discorso sobre las batuas que padecio el* P. Fray Andres del Ginonimo Sevill. 1599. 4. Ita C. de V.

Francisci Aguillar *de febrium putridarum curatione adversus* Bernardum Caranes Valent. 1593. 8. Verus auctor est Hieronymus Polo Valentinus C. de V.

Hieronymus Minettus Aretinus, Professor Senensis, Cæsalpini discipulus. Ej. est *quæstio non minus pulchra quam utilis de Sarzaparillæ & ligni sancti viribus* Senis 1593. 4.

Est porro Livonii Rectorii *epistola, qua ostendit salsamparillam minus quam lignum Guaiacum validam esse.* Reposuit & contrariam sententiam defendit Minettus.

Respondet Livonius Rectorius in *diss. apologetica de indole & qualitate Guaiaci & Sarsæparillæ* Bonon. 1594. 4. Falc. Bene sententiam tueri Astrucius, cujus hæc sunt.

Ludovicus Rosellus Foro Semproniensis. Ej. est *tractatus de morbo gallico* Rom. 1593. 8. Falc. Jejunum vocat Astrucius.

Galeacii Landrini *de vini & aquæ inter se mixtione quæstio* Florent. 1593. 4. Seg.

Bartholomæi Burchelat *charitas s. convivium dialogicum septem physicorum,*

*rum, in quo apparatus ciborum, potus utensilia ex antiquorum promtuariis dilucidantur* Tarvis 1593. 4. BUR.

FRANCISCI INDIÆ *Hygiphilus, s. de febre maligna dialogus, in quo de vesicantium medicamentorum, hyacinthi, zapphiri, smaragdi, de auri & argenti in re medica abusu, & de optimo theriacæ usu in febre maligna tractatur* Veron. 1593. 4. L. 1599. 4. L.

EJ. *Hygiphilus tertius, s. de symptomatum febri malignæ supervenientium natura & curatione* Veron. 1599. 4. * Adversus *Cacostomum*, quem vocat, ostendit utique symptomatum rationem haberi debere. Adversus lapides pretiosos: bolum tamen dat & similia ad fluxionem inhibendam, ad sudorem immodicum, ad sitim, ad cibi fastidium, ad languorem & syncopen, ad dolorem capitis, deliria, somnum ciendum.

EJ. *de gutta podagrica, chiragrica & arthritica* L. II. Veron. 1600. 4.*. L. I. Ne causis secundum humores quærit. Negat a solo capite humores fluere. Negat per solas partes exteriores fluere. Contra PAREUM negat mali naturam occultam esse, s. totius substantiæ. Signa humorum a quibus malum est. Prognostica varia. Curatio, venæ sectio, purgatio, pro varietate humoris varia, medicamentis ad quemque humorem suis. Medicamenta repellentia, roborantia, balnea. Multa absona.

J. BALCIANELLUS Arzignanensis, *de abusu bolorum corroborantium, antimonii & cassiæ purgantis* Veron. 1593. 4. L.

EJ. *discorso contro l'abuso dell antimonio præparato d'argento vivo sublimato e del præcipitato in medicina solutiva ordinato* Veron. 1603. 4. CARRER.

HIER. CRASSUS *de ceraste s. basilisco novo morbo medicis incognito; curandi problemata ad dictum morbum pertinentia* Utini 1593. 8. L.

SYLVII LANCEANI Monticatiani physici, *de hydrope, quod non semper sit ab hepate. Acc. expositio in aphorismos* HIPP. 17, 38, 53. *sectionis* V. & *tractatus, quod dentur aliqua vina frigida* Rom. 1593. 8. *. Ratiocinia ex seculi genio.

EJ. *de molæ generatione & cura.* —— *An in dysenteria sanguis sit mittendus & purgandum, cum expositione loci Galeni* L. I. ad GLAUC c. 14; *Expositio aphorismi 43. sectionis IV, Casus dominæ, in quo exponitur aphorismus 21. Sect. 1. An Mithridatium possit causare abortum. Expositio loci* HIPP. L. VII. *epid. in calce* Rom. 1602. 8. L.

J. DONATELLI *de febre maligna disputatio cum* THOMA ANGELUCCIO *de ejus febris natura & curatione* Venet. 1593. 4. RIV.

FRANCISCI COURCELLII Ambiani, *de vera ratione mittendi sanguinis adversus heautothrascas l.* Francof. 1593. 8. B. B. Causæ mali. Plethora. Cacochymia. Ad istam purgatio magis convenit. Modus venæ sectionis ad utrumque scopum insti-

instituendæ: In cacochymia vena secatur, unice ut mali effectus plethoræ minuantur aut caveantur. Sanguinis copia diversa facit, ut alii magnam venæ sectionem ferant, alii ne minimam quidem. Ægros multo facilius ferre vacuationem puri sanguinis, quam impuri, & in cacochymia, si puri sanguinis nonnihil detraxeris, missionem sanguinis valde nocere. Consilium pro FRANCISCO GALVET.

EJ. *tr. de la peste* Paris 1596. 8. FALC.

J. GRAMANNI Paracelsici, *tr. de pharmaco purgante, quod Galeni mancipia pseudomedici ac logiatri suis catharticis s. purgantibus cum sint deleteria corrosiva &c.* Erford. 1593. 4. PL.

EJ. *apologetica refutatio calumniæ, qua Paracelsistæ philosophi & medici saniores nimis violenta corrosiva ægris propinare dicuntur* Erford. 1593. 4. *. Paracelsica medicamenta pura esse, certas doses habere. Venenum medicamentis omnibus inmistum a Galenicis non tolli. Nullos esse quatuor humores. Spiritum morbi auctorem a Galenicis ignorari. HIPPOCRATEM spagirum fuisse. Veras morborum causas ex Galenica anatome non adparere. GALENUM impium fuisse.

EJ. *responsoria ad progymnasmata quorundam antichymistarum, in qua calumniis refutatis imperfectio artis Galenicæ ostenditur* Erford. 1594. 4. UFF.

EJ. *vom Theriak, Mithridat, Goldeney u. andern Opiatis, u. vom spagyrischen extrahirten essentialischen alexipharmaco.* 4.

LAMBERTI SCHENKEL *gazophylacium artis memoriæ* Duaci 1593. 8. Argentor. 1611. 8. Gallice Paris. 1623. 12. BUN. V. B. *Anat.* p. 317.

TOBIAS COBER medicus castrensis. EJ. *de lacte & pultibus quibus infantes passim sustentantur* Görliz 1593. 8. L.

EJ. *de paralysi in morbosa constitutione & solutione continui* Helmstatt 1593. 4.

EJ. *Observationum castrensium & ungaricarum decas I. Austriaca* Francof. 1606. 8. *. *Decas II. Silesiaca* Francof. 1606. 8. *. *Decas III. Suevica* Francof. 1606. 8. *. & junctæ Helmstätt 1685. 4. *. cum HENRICI MEIBOM præfatione. Nomen decadibus facit a patria ægrotorum, quorum morbos in quaque decade recenset, fervidus cæterum scriptor, in dissentientes asper, superstitiosus idem & credulus. Chrysalidis usu putat se calculum comminuisse. Procellas a sagis Mahometanis excitari. Morbos varios describit, qui in exercitu Cæsareo dominati sunt. Curationes non vulgares. In causo opium dedit & frigidam. Cum ex carnium pene crudarum esu languor Ungaricus ingruisset, vomitum non imperite movit. In dysenteria Ungarica apostemata pugni mole, & ulcera pure scaturientia vidit. Pepones in umbrosis natos valde culpat, qui narcotica vi polleant. In dysenteria fructus horæos vehementer accusat: clysteres negat facere quidquam, præter pisi decoctum, quod post legitimas evacuationes injiciatur, & ad tormina thapsi decoctum. In cistis militaribus mala medicamenta prostare. De RAUWOLFII morbo lethali ex malis aquis orto narrat. Diætam universam Hungariæ damnat, carnes, fructus, aquam, vinum, mustum.

ANTONIO PERSIO *del bever caldo costumato degli antichi Romani* Venet. 1593. 8. FALC.

PETRI PARISII *avertimenti sopra la peste e febre pestifera con somma delle loro principali ragioni* Panormi 1593. 4.

EJ. *aggiunta* ib. 1603. 4. MANG. Ipse pesti interfuit.

SIMON KELLING *defensative against the plague* London. 1593. 4. AMES. Continet etiam variolarum curationem.

JEAN JOSSEL chirurgi Divionensis, *les aphorismes d'*HIPPOCRATE *traduits en vers françois* Lion 1592. 8. *. misere.

J. FERSIUS *parcius cœnandum quam prandendum* Fr. Viadr. 1593. 4. HE.

CHRISTOPH STYMMEL *de ophtalmia* Basil. 1593. 4. lego etiam 1594.

PAULI HASLER MARTINI f. archiatri Saxonici, Chemici, *medica in officinis conservata* 1593.

LEOPOLD BURSER *de pleuritide* Basil. 1593. 4. RIV.

CHRISTOPH MULDENER *de apoplexiæ natura & curatione* Basil. 1593. 4. RIV.

J. SCHATO *de variolis & morbillis* Witteb. 1593. 4. RIV.

GEO. ROWITZ *de variolis & morbillis* Witteb. 1593. 4. PL.

GÆORG. WALTHER *de hepatis inflammatione* Lips. 1593. 4. PL.

MELCHIOR SEBIZ *de dysenteria* Argent. 1593. 4. RIV. An IDEM, qui seculo XVII. floruit, quem longævum fuisse non ignoro.

J. MARTIN & ÆGID. *le* TELLIER *E. alia nutritionis in ægrotantibus quam per os via est* Paris. 1593.

CH. BAIN & PETRI PONÇON *E. excretorum immodice potius quam retentorum, graviora sunt symptomata* Paris. 1593.

J. COUSINOT & QUIRINI *le* VIGNON *E. in pleuritide præsentius a venæ sectione quam a catharsi remedium* Paris. 1593.

## §. CCCCXIV. J. JESSENIUS, ALII.

IESSENSK, in *Nagy Iessen* Nobilis Breslaviensis, Professor Wittebergensis inde Pragensis, subacta Bohemia ab Austriacis ultimo supplicio adflictus periit a. 1621.

EJ. *de homine diss. tres.* Witteberg 1594. 4. si huc faciunt HE.

EJ. *de Cl. viro* MART. BIERMANNO M. D. ib. 1595.

EJ.

Ej. *de morbo quem humores in corpore tota substantia naturæ nostræ adversi efficiunt* ib. 1596.

Ej. *de morbis partium similarium* ib. 1596. 4.

Ej. *de morbis quos venena extrinsecus morsu, ictu illata inferunt* ib. 1596. 4. Boehm.

Ej. *de peste affectu* ib. 1597. 4. Pl.

Ej. *paradoxa physico medica* ib. 1597. 4.

Ej. *de morbi gallici investigatione diss. septem.* ib. 1597. 4.

Ej. *de mithridatio & theriaca* ib. 1598. 4. Menz.

Ej. *pr. de ortu & progressu medicinæ* ib. 1600. 4. Boehm.

Ej. *de medendi methodo* ib. 1600. 4. Riv.

Ej. *semeiotica, s. nova cognoscendi morbos methodus ad analyseos* Capivaccianæ *normam ab* Æmilio Campolongo *expressam, nunc primum publicata* Witteb. 1601. 8. Prælectiones ad saporem scholarum generales, absque propria adnotatione.

Ej. *de curanda tollendaque peste consilium* Prag. 1601.

In *Chirurgicis institutionibus* Witteb. 1601. 8.*. aliqua huc revoces, morbos cutaneos &c.

Ej. *de curanda tollendaque peste* Prag. 1606. 4. Vater.

Ej. *de cute & cutaneis affectibus* ib. 1611. 4. Pl.

Ej. *adversus pestem consilium cum disp. de theriaca & mithridatio.* Adnexi libelli Durastantis & Nicc. Curtii *l. de medicamentis lenientibus & purgantibus* Giess. 1614. 4. Tr.

Ej. *de sanguine vena secta dimisso judicium* Prag. 1618. 4. Francof. 1618. 4. L. Cum . tis & castigationibus Jacobi Pancratii Brunonis Noriberg 1668. 12.*. Ex sensu veterum. Notæ Brunonis fusissimæ.

Bartholomæus Cabrol chirurgus. In ejus *Alphabet anatomique* Turonibus 1594. 4. excuso, recuso Genevæ 1603. 4.*. Francof. 1604. 4. *. 1668. 4.*. &c. observationes subjectæ sunt, quarum aliquæ pertinent ad medicam praxin. Imaginarii morbi curati imaginatione levata. In icterico porus choledochus ad exitum ex hepate amplissimus. Enormis satyriasis casus. Hydrops post repetitam paracentesin sublatus. Ulcus enorme curatum, & abscessus abdominis cum tumore cystica.

Jacobi Mock Friburgensis, *de morbis totius fere corporis ex bolari & lapidosa substantia excitatis P. 1. historica* Friburg 1594. 8.

Ej. *de causis concretionis & dissolutionis rerum quarundam tam extra quam intra corpus humanum* Friburg. 1596. 4. *. Compilatio de aqua utcunque lapidescente,

cente, & concrescente calculo. Lapis equinus asbesto similis. Uterus lapideus. Fetus lapideus. Frigidissimam non nocere, Lithontriptica.

EJ. *de nutritionis læsæ causis* Friburg 1589. 4. UFF.

EJ. *disp. de dolore lateris* Frib. 1598. 4. UFF.

EJ. *de epilepsia* Friburg. 1609. 4.

EJ. *de lithiasi* 1614. 4. HE.

EJ. *disquisitio de calido innato & influentiis* Marburg. 1637. 4. L. si huc facit.

## §. CCCCXV. VARII.

CAMILLI THESAURI *de Corneto, pulsuum opus* Neapoli 1594. 4. FALC.

NONII A COSTA *de arte medica* Patav. 1594. 4. *.

L. *de quadruplici vita* vix huc facit.

J. JAC. BASSII *de* HIPP. & ARISTOTELIS *decretis* L. III. Papiæ 1594. 4. *.

SEBASTIAN PETRA FICTA *de sensuum externorum usu & affectionibus, deque memoriæ cum rationis læsione vitio* Venet. 1594. L.

CASP. CARNILIÆ *tr. de modo cibi sumendi* Genuæ 1594. 4. PL.

GUILIELMI SERAPHINI *de compositione medicamentorum & exhibendi ratione* L. II. Turin 1594. 4.

*Medici antiqui Græci, Latini atque Arabes qui de febribus scripserunt* Venet. 1594 fol. MEAD.

C. C. K. sive KUNRATH *medulla destillatoria & medica, oder Bericht wie man den spiritus vini zur exaltation bringen soll* Leipz. 1549. 8. TR. Schleswic 1594. 8. TR. 1595. 4. ID. Eisleben 1595. 8. Leipz. 1595. 8 Hamburg 1625. fol.

EJ. *Destillir u. Arzneykunst* Lipz. 1680. 4. TR. idem puto opus.

EJ. *fünf schöne Tractätlein vom Elleboro, Roresolis, absinthio, saccharo und der Schlange* 1597. 8.

EJ. *von allerley Flüssen und Catarrhen* Lipz. 1597. TR. 1601. B. B. Eisleben 1605. 8. TR. Plurimos morbos ad catarrhum refert, etiam arthritidem, apoplexiam. Formulas habet innumeras.

DAN. MILLERII *theses physicæ de calore, & medicæ de somno præternaturali* Patav. 1594. 4. TR.

THEODOR VELIUS. EJ. *theses physicæ de natura & medicæ de febribus intermittentibus* Patav. 1595. 4. TR.

LEONH. BAUSCHII *comm. in* HIPP. *de locis* Madrit. 1594. fol.

EJ. *de vera phrenitide* Basil. 1601. 4. RIV.

EJ. Epistolæ apud HORNUNG.

CHR. HENR. AYRER *informatio medici practicam aggredientis* Francof. 1594. 8.

Ej. *regimen pestis & dysenteriæ populariter grassantium præservandæ & curandæ* Argent. 1607. 4. L.

Ej. *Epistolæ* apud HORNUNG.

BERNARDI PENOT chemici, qui in nosodochio infelicis vitæ finem reperit, *tractatus varii de vera præparatione & usu medicamentorum chymicorum* Francof. 1594. 8. Ursellis 1602. 8. L.

Ej. *alexipharmacum s. antidotus apologetica ad virulentos* QUERCETANI *vomitus in* JAC. AUBERTI *l. contra chymistas* Basil. 8. TR.

Ej. *denarius medicus quo decem medicaminibus via docetur &c.* Bern. 1602. 8. *.

PETRI OLAI *oratio de febribus pestilentibus* Herborn 1594. 8.

ANDREÆ KRAGII *Laurea Apollinea Monspeliensis* Basil. 1594. TR. In B. Tig. ejusdem tituli est libellus, sed Basil. 1604.

MATTH. MULLER *de cholera* Basil. 1594. 4.

COSMUS BORGEMANN *de melancholia* Basil. 1594. 4.

Ej. *de bile flava & humore melancholico* Francof. Viadr. 1595. 4.

MART. CODICIUS *de pestis natura & præservatione* Basil. 1594. 4. RIV.

MARTINI HELLING *theses de phlebotomia* Nurnberg 1594. 4. TR.

JOH. STEINMETZ *de morbis hyemalibus* HIPPOCRATIS *Aphor.* 23. Lips. 1594. 4. PL.

Ej. *kurze Instruction wie sich reich u. arm vor der Pestilenz bewahren soll* Leipz. 1599. 4. TR.

THOMÆ PARCOV *de pleuritide ejusque curatione* Helmstatt 1594. 4. RIV.

Ej. *de hydrope* Helmst. 1596. 4. HE.

Ej. *phthisi ejusque curatione* ib. 1596. 4. HE.

Ej. *de melancholia* ib. 1596. 4. HE.

JAC. COCUS *de putredine* Witteberg. 1594. 4. HE.

Ej. *de peste disp. gemina* ib. 1607. 4. HE.

HENR. BLACVOD & QUIRINI *le* VIGNON *E. hepatitis arte expugnabilis* Paris. 1594.

NIC. ELLAIN & JAC. d'AMBOISE *E. venæ sectio arthritidi purgatione commodior* Paris. 1594.

NIC. MILOT & CL. BELIN *E. febris frigidis & humidis expugnanda* ib. 1594.

J. CÆSARIS SCALIGERI *vita scripta a filio Josepho* Leid. 1594. 4.

Ej. *loci cujusdam* GALENI *difficillimi explicatio doctissima: nunc primum in lucem data ex museo* JOACH. MORSII Leid. 1619. 4. *.

§. CCCCXVI

## §. CCCCXVI. NICOLAUS ABRAH. FRAMBESARIUS.

FRAMBESARIUS Veromanduus, celebris chirurgi filius, professor Parisinus.

EJ. *canonum & consultationum medicinalium* L. III., *quibus aphoristica methodus medendi affectibus corporis partium continetur* Paris. 1595. 12. TR. & *appendix de arthritide* Paris. 1619. 8. 1619. 8. TR.

*Canones chirurgici* Genevæ, ut puto, 1632 8. *. cum NARVATIO & aliis. Pleraque chirurgica sunt; huc ex tumoribus referas erysipelas, phlyctænas, aliosque morbos cutaneos, tum paralyses & symptomata aliqua morborum chirurgicorum.

EJ. *le gouvernement necessaire pour vivre longuement en santé* Paris. 1608. 8. d'ETR.

EJ. *scholæ medicæ ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum* Paris. 1622. 8. RICHT. 1636. 12. LIND. Leid. 1628. 12. TREW. 1640. 8. RICHT. 1647. 12. TREW. In operibus redeunt ampliores, inque iis universæ medicinæ compendium traditur.

EJ. *ordonnances sur les préparations des medicamens tant simples que composés, nouvellement reformées* Paris. 1613. 4. HOUSS.

EJ. *examen practicum de recta gubernandarum febrium ratione* Paris. 1622. 8. 1636. 12. TR. RICHT. Leid. 1640. 1647. 12. TR.

EJ. *de pestis curatione & præcautione* Paris. 1619. 8.

EJ. *idea academica* 1619. 8.

EJ. *Ambrosiopoea qua elegantes medicamentorum præparationes ad morborum curationes præscribuntur* Paris. 1622. 12. *. 1636. 12. Leid. 1628. 12. TR. cum *scholis* L. Ferte idem l. qui *ordonnances*.

L. *de pestis curatione & præcautione* Francof. 1629. 4. TR,, qui in mea editione septimus est operis l. *du gouvernement necessaire à chacun*.

*Opera omnia medica* Francof. 1629. 4. TR. Hac collectione continentur *Canones medici*, *Canones chirurgici*, *Apologia pro veritate & innocentia medicamentorum chymicorum adversus criminatores*, *Laurea academica Frambesariana*, quæ in mea editione audit *la couronne doctorale avec les graces dont doit être doué le médecin.* Leges etiam eloquentiæ tradit, phrases troposque, & ethica.

In editione gallica *des œuvres de* M. N. A. *de* FRAMBOISIERE Rouen 1631. aut 1632. fol. B B. Lion 1669. 8. continetur *le gouvernement nécessaire à chacun*, Vastum opus, tradit diætetica consilia pro homine in genere, deinde secundum diversitatem ætatis, regionis. morborum. 2. *le Gouvernement requis en l'usage des eaux minerales pour la guérison des maladies rebelles, & singulierement de la fontaine minerale decouverte dans le territoire de Rheims en* 16.6. qua in schola eo tempore noster de cathedra prælegebat. 3. *Les loix de médecine pour la guerison*

*des maladies.* Videntur esse *Canones medici* prius dicti. 4. *Praxis medica* cum admistis consiliis, vastum opus. 5. *Les loix de chirurgie pour proceder methodiquement à la guerison des maladies externes. Canones* sunt *chirurgici dicti* p. 315. quos eosdem in Bibliotheca eo spectante laudavimus. 5. *Les ordonnances sur la préparations des medicamens.* 6. *La couronne doctorale.* 7. *Scholæ medicæ.*

## §. CCCCXVII. VARII.

HORATIUS GUARGANTUS Soncinensis. EJ. *de theriacæ virtutibus paraphrasis, de mechoacannæ radice opusculum, de ovis gallinarum & earum usu in febribus* Venet. 1595. 4. CIN. & *l. de theriaca* Italice Venez. 1648. 4.

EJ. *responsa ad varias ægritudines & inprimis tres tractatus de dysenteria, de morbo gallico, de febre pestilenti, de peste.* ACC. R. P. CYPRIANI MANTEGARII *exactissima cognitio sedandi & curandi fluxus* Venet. 1613. 4. *. In dysenteria intestina exulcerari; in eo malo adstringentia imperat, ipsam ferri scobem. In lue venerea lignum sanctum vim habere antidoti. Juvenem vidit, cui cranium totum molle & cariosum, cerebrum ascaridibus plenum erat. In febre pestilenti vesicas cientia medicamenta rejicit, alia inania suadet. Consilia plena superstitionis, battologiæ. Balsami ad finem historia.

DUNCANUS LIDDEL Scotus Aberdeenensis, Professor Helmstadiensis.

EJ. numerosæ sunt disputationes, *pathologicæ novem, semeioticæ* tres, *therapeuticæ* septem, *de febribus* decem L. excusæ Helmstätt. ab 1605. ad 1620. 4. Hæ disp. conjunctæ *compendium universæ medicinæ* constituunt. Inter eas sunt,

*De concoctione* Helmst. 1595. 4. si huc facit.

*De melancholia* ib. 1596. 4. BURCKH.

Inter Disp. pathologicas, prima est *de morbis & morborum differentiis* ib. 1598. 4. HE.

Quarta *de symptomatibus & symptomatum differentiis* ib. 1598. 4. HE.

EJ. disp. *de arthritide* ib. 1600. 4. HE.

Therapeuticæ.

Earum quarta *de ratione purgandi* ib. 1605. 4. HE.

Diss. VII. *de victus ratione in sanis & ægris* ib. 1605. 4. HE.

EJ. disp. *de convulsione* ib. 1605. 4. HE.

EJ. disp. *de paralysi* ib. 1605. 4. HE.

EJ. disp. *de apoplexia* ib. 1605. 4. RIV.

EJ. *ars medica* Hamburg. 1607. 8. & 1628. 8. *. Plenum opus, quo præter

præter physiologiam, pathologia, therapeutica, morbi a capite ad calcem traduntur, denique medicamentorum facultates & compositio, victusque ratio. Ex veteribus cæterum collectanea tradit.

Ej. *de febribus libri III.* Hamburg. 1610. 8. *. plenum & fusum opus ad veterum saporem.

Ej. *de dente aureo* ex JOACHIMI MORSII *Musæo* Hamb. 1628. 8. *. Fraudem fuisse, quam vir nobilis percusso juvene detexerit. Somnia JACOBI HORSTII, & portentum excidium imperii Turcici refutat.

Ej. *operum jatro Galenicorum tomus unicus, ab erroribus vindicatus opera* LUDOVICI SERRANI Lion 1624. 4. HOUSSET. Sunt priora præter l. *de dente aureo.*

*Universæ medicinæ synopsis in tabulis quatuor methodice collecta. Item libri sex* GALENI *de morborum & symptomatum differentiis & causis & de sanguinis missione in tabulas septem digesti & de morborum speciebus nuncupationes* Vicetiæ 1595. fol. *. Titulus omnia dicit, quæ hic brevissime recensentur.

J. MOLANI *medicorum ecclesiasticorum diarium* Looanii 1595. 8. FALC.

W. BULLEYN *theory of health* Lond. 1595. 12. AMES.

BARTHOLOMÆI HIEROVII *methodus chirurgica docens summa felicitate & brevitate rationem &c.* Francof. 1595. 8. si huc facit.

Ej. *quæstionum medicinalium decas* I. ib. 1595. 8. TR. Conf. p. 4304.

Ej. *de natura & curatione tussis* Witteb. 1595. 4.

HENRICUS GORGE HENRIQUEZ Prof. Salamanticensis, *de regimine cibi & potus & cæterarum rerum non naturalium usu nova enarratio* Salamant. 1594. 4. C. de V.

Ej. *tratado del perfecto medico* ib. 1595. 4.

ALPHONSO LOPEZ de HINOIOSO *el origin y nacimiente de las urinas y enfermidades que de ellas proceden* Mexico 1595. NIC. ANT.

ANTONII BERGÆ *prælectiones naturales* Monteregali 1595. 4. FALC.

MARTINI RULANDI filii, *nova & in omni memoria inaudita historia de aureo dente, qui nuper in Silesia puero cuidam septenni succrevisse animadversus est* Francof. 1595. 4. TR.

Ej. *demonstratio judicii de aureo dente pueri Silesii adversus* J. INGOLSTETTER *responsionem* Francof. 1597. 8. L. 1598. 4. TR.

Ej. *problematum medico physicorum L. primus & secundus* Francof. 1608. 8. TR.

Ej. *de perniciosæ luis Ungaricæ tecmarsi & curatione tr. historicis curis atque observatio-*

*observationibus triginta, necnon quæstionibus homologis locupletata* Francof. 1600. 8. Tr. Lipſ. 1610. 8. Lion 1628. Stettin 1651. 8. Ita L. An idem *Loimagogus kurzer Unterricht des Regiments u. Ordnung wie man ſich in peſtilenziſchen Laüften verhalten ſoll* Leipz. 1607. 4. Tr.

Ej. *Alexicacus chymiatricus mendaciis* Joh. Oberndorfer, *quibus apologiam ſuam nequiſſimo auſu conſarcinavit, oppoſitus* Francof. 1611. 4. L. Alchemica, alia ſuo loco dicenda.

Caroli Batti medici Dordraceni *ſecret boek van heerlyke konſten* Leeuwaarden 1664. 8. ob auctoris ætatem huc refero. Anglice Lond. 1599. Belgice ſcripſit *de puerorum funeſta abſque febre angina.*

Severini Goebel *antidotarii caſtrenſis particula prima* Hall. 1595. 4. Tr.

Jacob Suter Balth. Conradini *de febris regimine & ejus ſymptomatum curatione* ex Germanico latine reddidit & excudit Paſſau 1595. 8.

Petri Spehrer *Bericht von der rohten Ruhr* Maynz 1595. 4. Tr.

*Apotheker-Ordnung und Reformation der Statt Neuburg* Lauingen 1595. 4. Trew.

Abraham Schopf καθολου *omnium præſidiorum medicorum univerſalium & topicorum diſquiſitio* Baſil. 1595. 8. Tr.

Henr. Artocophinus περι τȣ ασθματος ſ. *de aſthmate* Baſil. 1595. 4. Riv.

Ge. Rowitz *poſitiones medicæ de variolis* Patav. 1595. 4. Boehm.

Georg Seiller *de catarrhis* Francof. 1595. 4. Tr.

Stephan Bacher *concluſiones medicæ & chirurgicæ de dolore in genere ejusque cauſis, ſpeciebus, cura* Baſil. 1595. 4. Riv.

Zachariæ Brendel Profeſſoris inde Jenenſis, *de vita* J. Schroeteri Jen. 1595. 4. Pl.

Ej. *de pleuritide* Jen. 1604. 4. Pl.

Ej. *funebria* Jacobo Flachio *perſoluta* Jen. 1613. 4.

Ej. *de apoplexia* ib. 1614. 4. Pehe.

Ej. *diſp. de melancholia* ib. 1618. 4. Pl.

Ej. *de cachexia* ib. 1625. 4. *.

Ej. *de dyſenteria* ib. 1628. 4.

Ej. *de ictero* ib. 1629. 4.

Ej. *de cardialgia* ib. 1630. 4. He.

Ej.

Ej. *de plica polonica* ib. 1630. 4. Pl.

Ej. *de contagio & contagio pestilentiali* ib. 1633. 4. He.

Ej. *de scorbuto* ib. 1634. 4.

Ej. *de medicina arte nobilissima* ib. 1635. 4. He.

Ej. *miscel. illustrium quæstionum* Jen. 1637. 4. *.

Ej. *de adfectu hypochondriaco* ib. 1637. 4. *.

Ej. *de ventriculi imbecillitate* ib. 1638. 4. Tr.

Ej. *Chymia in artis formam redacta, methodus addiscendi encheireses, correctio medicamentorum plurimorum, disquisitio de auro potabili* Jen. 1630. 12. L. 1641. 8. L. Leid. 167 . 12. Amsterd. 1659. 12. L. 1668. 12. L.

Jacques d'Amboise & Jac. l'Escrivain, *E. totus homo a nativitate morbus* Paris. 1595.

Barth. Perdulcis & Petr. Ponçon, *E. lac nutricis puero medicamentum optimum* Paris. 1595.

Ant. Quiqueboeuf & Petri Paulmier, *Non E. hydrargyrum luis venereæ alexipharmacum* Paris. 1595. Astrucius refert ad a. 1596. Contagium ex impuro coitu nasci. Leve malum hydrargyro cedere; in gravi casu ossibusque adfectis debere frigus hydrargyri guaiaco emendari.

Henr. de Monantheuil & Petri Paulmier, *E. medicamenta purgant substantiæ similitudine* Paris. 1595.

Guil. de Baillou Ill. medici & Jac. Lescrivain, *E. qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, cito moriuntur* Paris. 1595.

## §. CCCCXVIII. Varii.

Hoc anno editio Avicennæ plena prodiit, *ex versione* Gerardi Carmonensis & Andreæ Alpagi, *cum adnotationibus* Johannis Costæi & Pauli Mongii, *recognita a* Costæo, *cum œconomia & tabulis isagogicis ex vita* Humain *per* Fabium Paulinium Venet. 1595. fol. max. Gunz. Tr.

Ejusd. Paulini Utinensis, sunt *prælectiones Marciæ s. commentaria in* Thucydidis *historiam s. narrationem de peste Atheniensium* Venet. 1603. 4. Tr.

Ej. *de viperis in trochiscorum apparatu pro theriaca adhibendis* diss. Venet. 1604. 4.

Ej. *in libros artis medicinalis* Galeni *per tabulas œconomia* Hanau 1610. fol. Lind.

Hic recensebo Hieronymum Fabricium *ab Aquapendente*, cujus in *chirurgicis*,

*gicis*, inque eorum editione posthuma Patav. 1647. fol. *, præter tumores ad medicinam facientes, vel bubonem utrumque, etiam morbi cutanei recensentur, & acc. tr. *de cucurbitularum in febribus putridis abusu.*

Ei etiam tribuitur *Bericht wider die Seuche der Pestilenz* Nürnberg 1607. 4. Tr. 1626. 8. Tr.

Ej. *medicinam practicam* edidit Petrus Bourdelot Paris. 1634. 4. B. B. Cum Æmilii Campolongi *tr. de morbis cutaneis*, *&c.*

Morborum a capite ad calcem recensio, adjectis brevissimis historiis ægrorum peculiarium, & formulis. In dolore tamen sanguinem mittit ad deliquium animi. Nihil famæ viri dignum in hoc libro est. Spurium esse Bartholinus (*a*).

Sollicite solebat corpora ægrotorum incidere. Se præsente calculum in vesicula fellea reperiisse Baronius (*b*).

§. CCCCXIX. Varii.

Rodericus a Castro Lusitanus ex schola Hispanica, qui Hamburgi medicinam fecit, *de universa mulierum medicina opus absolutissimum* L. IV. Hamburg 1603. fol. *. 1604. f. Boehm. & Pl. Colon. 1603. f. Tr. 1662. 4. si fides Lindenio. Omnino diversum opus a Stephani Roderici *Castrensis* opere de natura muliebri. Galenicus scriptor multas cum Mercato lites agitavit. Superstitiosus idem, qui fenestris apertis partum hærentem speret expediri.

Ej. est etiam tractatus brevis *de peste quæ a. 1596. Hamburgum & viciniam adflixit . . . demonstratur methodus qua urbem a lue præcaveri ac ejus vis propulsari possit* Hamburg. 1596. 4. Falc.

Ej. *medicus politicus s. de officiis medico politicis tractatus*, 4. *distincti libris*, *in quibus bonorum medicorum virtutes exponuntur*, *malorum fraudes & imposturæ deteguntur*, *alia utilia proponuntur* Hamburg. 1614. 4. *. Ad confabulationis modum scriptus liber, neque ad medicinam, neque ad historiam proprie pertinet. In L. I. defendit medicinam contra calumniatores, & medicos Jurisconsultis præfert. In L. II. docet, quibus in artibus medicum oporteat erudiri, quos libros legere; non supra quadragenos. In L. III. agit de decore, virtutibus & vitiis, de fortunis medici; de prudentia in consultando, in curando. Negat numerosos ægros eodem tempore ab uno medico posse curari. In L. IV. de fascinis, medica musicæ potestate, medicina forensi, virginitate, ejus amissæ signis &c.

Diomedis Amici *de morbis communibus l. tr. de variolis & app. in l. de morbis communibus, in qua agitur de caussis præsentis tempestatis* Venet. 1596. 4. Trew.

Ej.

(a) *Opes mejend.* L. I. p. 72.
(b) *Vindic. anat.* p. 3.

Ej. *de morbis sporadicis opus novum, quo omnia ad affectionum diagnostica, prognostica, therapeutica, prophylactica, analeptica, gerocomica, ad tria medica instrumenta in universum pertinentia explicantur* Venet. 1605. 4. Tr.

Durantis Scacchi Fabriani chirurgi atque physici, *subsidium medicinæ, in quo quantum docta manus præstet ad immanes morbos evellendos elucescit.* Acc. *Epistola de medicinæ laudibus* Urbin. 1596. 8. *. Dictio antiqua; auctor animosus multum laudat mascula auxilia, & ferrum ignitum. Lithontriptica, ea inter succus millepedum. De candelis adversus urethræ caruncula fuse. Thermas *Castro Cornetanas* suadet bibere. Medicinam laudat, ut filios suos ad artis amorem excitet.

Jostrerius de Jostreriis Bassanensis. Ej. *admirationes medicæ ex doctrina* Galeni *& aliorum auctorum, de usu vesicantium promiscue in morbis omnibus, de cucurbitulis adfigendis importune, de venæ sectionis omissione, de purgatione incongrua, de victus ratione monstrosa* Venet. 1596. 4. *. Venetiis nono anno in patriam redux, novam medicinæ artem miratus est se in ea reperisse; eam improbat, quod veterum auctoritatibus non confirmetur. Vesicantium in febre maligna usum rejicit, quæ in calido morbo importune calefaciant, neque crisi a natura motæ faveant, eam enim per sudorem fieri debere. Spem eorum deridet, qui bullas a vesicante medicamento excitatas putent materie morbi repleri. Sed etiam cucurbitularum usum, corpore nondum repurgato rejicit, quæ imbecille sunt auxilii genus, minus tamen quam vesicas cientia noxium. Purgationem naturali purgationi contrariam pariter damnat, quæ per cutem fiat. In materia turgente purgare non vetat. Hæmophobiam etiam in malignis morbis non probat. In victus ratione non definiri ex medicis legibus, num ægrum nutrire præstet, num abstinere cibo.

Camilli Flavii Fanestris, *in* Hippocratis *librum de aeribus aquis & locis paraphrasis* Venet. 1596. 4. * utique paraphrasis, nec quidquam ultra.

Aurelii Minadoi Rhodigini, medici Veneti, fratris J. Thomæ, *tr. de virulentia venerea, in quo omnium aliorum hac de re sententiæ considerantur, mali natura explicatur, causæ & differentiæ cum dogmatica curatione proponuntur* Venet. 1596. 4. *. Plurimum controversiarum. Scriptores priores omnes refutat, naturam veneni venerei contendit, vaporem esse præter naturam, eumque vaporem vagum esse, & ex varia materie mistum. Virulentiam veneream omnium præter naturam rerum causam esse, febrem producere &c. Jecur non perpetuo adfectum esse. Morbum nullo non tempore exstitisse. In coitu cum femina infecta contagium non posse vitari. Neque fonticulorum, neque cauteriorum auxilium sufficere. Ab hydrargyro non superari, & desperatum esse remedium. Sudorem commendat, eum Sarsaparilla atque Guaiaci ligno ciet, pro antidoto morbi etiam efficax futuro, si per urinam vel alvum fuerit operatum, etsi per sudorem optime curet. Melle injucunditatem tolli: a Paulo Romanio aromatario id lignum in aptissimam compositionem parari. Antidotos varias nullius momenti subjicit. Post curationem serum lactis suadet.

JASME SEGARRA *de artis medicæ prolegomenis* Valencia 1596. fol. cum *physiologia* 1598. fol.

EJ. *in prolegomena* HIPPOCRATIS *de humoribus commentarius*, *in* GALENUM *de morborum & symptomatum differentia & causis*, hæc vertente VINCENTIO SALVATORE Valent. 1622. 4. L.

In CAMILLI, postea GABRIELIS, FERRARÆ *nuova selva de chirurgia* Venez. 1596. 8. TREW. latine Francof. 1629. 8. * clinicæ aliquæ adnotationes sunt, vermis singularis descriptio, medicamentorum chemica arte paratorum catalogus.

ALF. LOPEZ HIPPOCRATIS *prognostica cum brevibus adnotationibus* Madrit. 1596. 4. L.

ILDEFONSI POPI *comm. in* HIPP. *prognostica* Madrit. 1596. 4. L. An forte idem liber, quem proxime dixi.

ADRIANI ROMANI *Sphygmologia i. e. theses medicæ de pulsibus* Würzburg. 1596. 4. UFF.

EJ. *de febre putrida & febre pestilenti* Würzburg. 1597. 4. HE.

J. WERNER *therapeutica*, *h. e. sanitatis restituendæ ratio artificiosa L. II. proposita* Francof. 1596. 8. Vix fuerit idem p. 79. totis 50. annis prior.

CHR. PERSO *kurzer Bericht von den Eigenschaften des Rochlitzer Steinmarks, und wie dasselbe zu der Arzney nützlich zu gebrauchen* Witteb. 1596. 8. RIV. Ad physica.

TOBIAS DORNKRELL *von der Pestilenz dieses 96. Jahres kurzer und gründlicher Bericht* Hamburg 1596. 4.

EJ. *dispensatorium ad omnia propemodum corporis humani pathemata* Ulysseæ 1600. 4. Cum *tr. de purgatione* Hamburg. 1604. 12. HANSEN. Lips. 1623. 12. L. Jen. 1645. 12. L. cum taxis pharmacopolarum.

EJ. *consilium von zweyen ungewöhnlichen, neuen und anklebichen, Krankheiten dieses 1602. Jahres* Ulsen 1602. 4. TR.

EJ. *Bericht von der Pestilenz* Hamburg 1604. 12. HEIST.

EJ. *de purgatione tr. ex* HIPP. & GALENO *de dextro purgationis usu. Omnium purgantium simplicium & compositorum doses, atque ut doses ex arte investigari & corrigi possint* ib. 1604. 12. Jen. 1649. 12. L.

EJ. *medulla totius praxeos medicæ aphoristica* Erfurt. 1656. 4.

EJ. *von der Rohtenruhr, Leipziger Pestschade u. Gottesgnade* Altenburg 1681. 4. VATER. Nisi alius est auctor ejusdem nominis, aut annus vitiosus.

EJ. *kurzer Bericht von Præservirung und Cur des Menschen Gesundheit* Hamb. 1604. 4. MOLLER.

Edidit

Edidit etiam J. STOKERI *empiricam s. medicamenta varia experientia diuturna comprobata contra plerosque corporis humani affectus* Francof. 1604.

JOH. INGOLSTETTER Noribergensis, Ambergensis medicus.

EJ. *de aureo dente pueri Silesii responsio ad judicium* MARTINI RULANDI, *quo demonstratur, neque dentem neque ejus generationem naturalem esse* Lips. 1596. 8. *. Ridicula de fabula concertatio.

EJ. *de natura occultorum & prodigiosorum diss. ad* J. HORSTIUM, *qua respondetur ejus libro de aureo qui putabatur dente* Lips. 1597. 8. 1598. L.

EJ. *de natura naturalium & non naturalium opposita demonstratio demonstrationi judicii* MARTINI RULANDI *de aureo dente* ib. 1589. (puto 1598.) 8.

EJ. *epistolæ variæ medicæ* in *Cista* HORNUNGIANA.

J. CONRAD RHUMEL, medicus Noribergensis. Non potest idem esse, cui diversa opera LINDENIUS tribuit, & quem natum facit a. 1597, & tamen disputationem recenset anno 1596, & alia opera anno 1596. edita. Quantum video, noster J. CONRADUS fuerit, cujus est disputatio *de arthritide errante* Noriberg. 1596. 4. tum *Loimographia* Amberg. 1606. 8. L. & *Prophylaxis medico practica luis venereæ εγκεφαλονοσε, una cum apologia, s. centuria curationum medicarum in Novo Foro factarum* Norib. 1624. 8. *. Porro *Historia morbi qui ex castris ad rastra, a rastris ad rostra, ab his ad aras & focos in superiori Bavaria se penetravit a.* 1621. *& permansit a.* 1622. 1623. Nurnberg. 1624. 4. *. 1625. TR. quem librum latine filius ejusdem nominis edidit, eo tempore medicinæ studiosus. Hic liber videtur prior prodiisse: febris erat petechialis, quam vult a mercurio aeris vel aquæ extensæ, quæ dicitur Perinthon & sugina, natum esse. Dolor capitis, dorsi etiam, lumborum, deliria, convulsiones, faucium molestiæ, alia nullo ordine nullisque periodis symptomata. Viderat tamen fluxum sanguineum & diarrhœam profuisse, sudores nocuisse. Papulas etiam vidit ad dimidii pisi molem elevatas. A febre Hungarica separat, aque petechiis a. 1505. ex Cypro ins. in Italiam adlatas. Venæ sectionem & purgationem repudiat, vomitus incertum facit eventum. Malum hieme viguit, urinæ sanorum similes fuerunt: surditas bonum signum præstitit. In *Prophylaxi* curationes habentur cum formulis: aromatica, odorata, absorbentia, theriacæ, lapides pretiosi. Narium fluxum adstringentibus coercebat, qui potius salubris esset. Inter symptomata cæcitas inconstans. In Catalogo suo TREWIUS *Loimographiam* PHARAMUNDO RHUMELIO tribuit, quæ Ambergæ 1616. 8. prodiit, verum eam putassem nostri esse.

EJ. *partus humanus s. diss. perbrevis de humani partus nostris temporibus caussis ex meditullio veræ medicinæ theoreticæ eruta* Norib. 1627. 8.

ZACHAR. LIEBHOLD *Gespräch vom guldenen Zahn* Breslau 1596. 8. PL. Versiculi Germanici.

Hoc anno J. WITTICH edidit *Medici Patavini anonymi methodum simplicium medicamentorum & compositorum* Lips. 1596. BUR.

*Der fürstl. Grafschaft Hennenbergs Apothekerordnung und Tax* Schmalkalden 1596. 4.

JEAN DAVID M. D. *tr. de la peste contenant les causes, signes, & préparations & cure d'icelle ou les causes & cure de la maladie populaire qui a regné à Limoges l'an* 1595. Limoges 1596 16. FONTENEL.

MICH. RAUDENIUS Engadinus P. Basileensis *de dolore* Jen. 1596. 4. RIV.

GEORG. LAUREA *de febribus melancholicis* Basil. 1596. 4.

MICH. MEIER *de epilepsia* Basil. 1596. 4.

J STENGEL *de pleuritide* Herbipoli 1596. 4. L.

J MARTIN & MARTIN AKAKIA, *E. in contentis, continentibus & impetum facientibus sanitas & morbus* Paris. 1596.

HENR. BLACVOD & J. LAMPERIERE *E. unus corporis partium mutuusque consensus* Paris. 1596.

*Ordonnance & avertissement de l'Archevêque de Valence à tous médecins & chirurgiens de son Diocese* Lion 1596. 8. PORTAL.

THOMAS PHAYRE *regiment of life whereunto is added a treatise on pestilence and a book of childern* Lond. 1596. DOUGL.

LEONARD MARSHAL *book of cattel taken from the best authors* Lond. 1596. 4. Veterinarius.

PET. LOWE Scotus, *chirurgus*, EJUS *easie certain and perfect method to cure and prevent the spanish sicknesss* London. 1596. 4. Rejectis aliis, mercurii usum internum commendat, pilulas, medicamenta sua arcana, decoctum lignorum, composita.

EJ. *the whole course of chirurgie whereunto are annexd the presages of* HIPPOCRATES Lond. 1597. 4. TR. 1612. 4. PORT. 1614. 4. GUNZ 1634. 4. PORT. 1657. 4. GUNZ.

JACOBI PONS, Lugdunensis, *de nimis licentiosa ac liberaliore intempestivaque sanguinis missione, qua hodie plerique abutuntur* Lion 1566. 8. PLATNER. 1600 8.*, Circa hæc tempora BOTALLIANA illa sanguinis prodigalitas invalescebat: ei noster se opponit, & ostendit per singula, neque ad curandos morbos & sanitatem conservandam, neque in cacochymia, neque in febribus curandis, certe nonnullis, neque in pestilentiali febre sanguinem mitti debere: sed neque in aliis morbis ea cum profusione, quam nuperi imperent, neque in morbi statu, vel circa statum, neque in febrium declinatione, neque toties ac nonnulli soleant. Ratiociniis hæc evincere studet, & GALENI auctoritate.

EJ. *medicus, s. ratio ac via aptissima tum ad discendam tum ad exercendam medicinam* Lion 1600. 8. *. Propædeutica plurima requirit, etiam astrologiam. Inde libros

libros recenset, quos tyro utiliter legat, ad suos titulos. De ponderibus aliqua male a latinis ex græcis conversa. Recte docet, quod nulla nuper alicujus definiti mali accurata historia scripta sit. Morbi provinciarum Galliæ endemii. Ut morbum in præsente ægro medicus dignoscat. Canones ad quosque morbos, quibus summa curationis capita continentur.

Ej. libellus *avertissement pour la préservation & cure générale contre les poisons.* In eo libro viperas Lugdunenses nimis debiles esse, hinc theriacam in ea urbe pariter deterioris esse conditionis. Contra eum scripsit *de la* BRIVE quem dicemus. Responsum est in *sycophantie theriacale* Lion 1634. 8. RAST. Nomen ibi præfigitur JACOBI PONS. Quare eo magis persuadeor, annum 1566. male apud PL. scribi & varius esse 1596. 8. ut LINDEN.

## §. CCCCXX. VARII.

BARTHOLOMÆUS CASTELLUS Messanensis.

Ej. *est totius artis medicæ methodo divisa compendium & synopsis, in qua quidquid ab* HIPPOCRATE, GALENO, AVICENNA *summisque in arte doctoribus scriptum est continetur* Messan. 1597. 4. L.

Ej. *Lexicon medicum Græco latinum* Venet. 1607. 8. 1626. 8. 1642. 8. WACH. Patav. 1713. 4. 1721. 4 Auctum ab EM. STUPANO Basil. 1628. 8. Tertia parte auctum Rotererod. 1644. 8. LIND. 1651. 8. LIND. 1657. 8. ibidem 1661. 8. LINDEN 1670. LIND. Iterum auctum a JACOBO PANCRATIO BRUNONE, addita BRUNONIS *Mantissa titraglotta, vocabulis latinis cum annexis Arabicis, Hebræis, Græcis, Gallicis & Italicis* Nurnberg 1682. 4. Iterum auctius, ut certe titulus præfert, Genev. 1746. 4. maj. *. Neapoli 1761. 4. 2. vol. CASTELLI primas editiones non possideo; quæ coram est, ea a BRUNONE ex nuperis insigniter aucta videtur. Prior illa videtur ex HIPPOCRATE, GALENO, GORRHÆO plurima habere, quo fine auctor non inutili labore defunctus est.

PAULUS DIONYSIUS HIPPOCRATIS *aphorismi versibus reddidit* Veron. 1597. 4. L.

EVANGELISTA QUATRAMMI Eugubini, *tr. ad theriacam mithridatiumque antidotum componendum* Ferrar. 1597. 4. TR.

Ej. *tract. brevis de præservatione & curatione pestis l. Romæ ante* 30 *annos Italice editus, latinus factus opera* ANDR. HILDEBRANDI Lips. 1618. 8.

MICHAEL MARTINES LEYRA chirurgus, scripsit *remedios præservativos para el tiempo de peste y otras curiosas experiencias* Nadrit. 1597. 8. C. de V.

FR. PERELLI *de febribus intermittentibus deque veris intermissionis causis lib.* Paris. 1597. 8. FALC.

J. MICHAELIS *apologia chymica adversus* LIBAVII *calumnias* Middelburg 1597. 4. LIND.

PETRUS PAULUS GALLEO Perusinus. Ej. l. *de febribus* Perus. 1597. 4. L.

JACOBI FONTANI *prognosticorum ad artem medicam spectatium perinde ex* HIPPOCRATE & GALENO *collectio* Turnon. 1597. 12.

Ej. *methodus generalis cognoscendi, prædicendi curandique morbos, ad veterum,* HIPPOCRATIS *maxime & GALENI, mentem exacta* Avenione 1601. 8. RAST. Paris. 1612. 8. L.

Ej. *commentaria in omnes* HIPP. *aphorismos crisium, & de morborum causis aliisque nonnullis, in quo prior* FRACASTORII *de criseos causis sententia defenditur: nec non consilia medica* Paris. 1608. 12. TR.

Ej. *Practica curandorum morborum corporis humani* L. IV. *distincta* Paris. 1601. 8. B. Tig. 1611. 8. TR.

Ej. *Opera, in quibus universæ artis medicæ secundum* HIPP. & GAL. *doctrinam partes IV. methodice explicantur, præponuntur libri duo de demonstratione medica, tunc commentaria, consilia modo dicta* Paris. 1612. 4. Genev. 1613. 4. L.

Ej. *de astrologia medica l.* Lion 1620. 8. L.

ID. a. 1599. l. edidit, quo medicos Monspelienses accusavit, quod MESVEN deseruissent: & cum J. PONS respondisset, secundo accusationem repetiit ob eamdem confectionem Alkermes. In eum L. CATALAN scripsit.

FABII PACII *comm in* GALENI *libros methodi medendi* P. I. Vicet. 1597. fol. TREW.

Ej. *comm. in sex priores Galeni libros methodi medendi* Vicetiæ 1598. fol. TR. L.

Ej. *comm. in septimum* GALENI *librum methodi medendi* Vicet. 1608. f. 1609. fol. TR. 1610. fol. L.

Inedita aliqua in *aphorismos commentaria* reliquit TOMASIN.

Ejus vita & icon est in TOMASINI *Elogiis.*

PETRI MATTHÆI PINI *compendium instar indicis in* HIPPOCRATIS *Coi opera omnia* Venet 1597. 4. recusum Venet. 1737. fol. magni fit.

J. B. MELLA *il cortesino overo del mal di castron o d'ogn altra infirmita che quest anno minaccia* Napoli 1597. 4.

HENR. MONANTHOLII *ludus iatromathematicus ad tres hostes academiarum, bellum, famen, pestem* Paris. 1597. 8. L.

J. NIC. ROGERII *de recta curandi ratione per sanguinis missionem* Venet. 1597. 4.

GUILIELMUS ARRAGOSIUS Tholosanus, *de natura & viribus hydrargyri. Ep. ad* PAULUM JOVIUM Basileæ demum 1710. 8. *. in fasciculo disputationum prodiit.

diit. Multa singularia de argento vivo passim hic reperias. Periculosissimum ejus metalli usum esse, suas tamen, si probe depuratus sit, vires habere.

Ej. *epistola de extractis chemicis* est in *collectione* Schulziana.

Antonius Constantin, Ej. *bref traité de la pharmacie provinciale* Lion 1597.

Ej. *opus medicæ prognoseos, in quo omnium symptomatum in omnibus morbis causæ & eventus exponuntur.* Ex Galeno, Hollerio, Dureto & Jacotio Lion 1613. 8. L.

Basilii Plinii *carmen de venenis & venenatis in universum, & de morbi gallici investigatione* Witteberg 1597. 8. Noriberg. 1689. 8. Tr.

David Hoeschel edidit Aug. Vind. 1597. 8. *Iatro mathematica Hermetis Trismegisti Gr. lat.* Idem Aretæum edidit.

Georg Rivet *de peste, exanthematibus & anthracibus, de methodo in febris pestilentialis curatione.* Ex Italico latine reddidit Colon. 1597. 8. L.

Georg Laub Augustanus edidit Simonem Seth: & *Rosam anglicam* Aug. Vind. 1597.

Jacobi Cahagnesi *de morbo* Nicolai Michaelis Cadomi 1597. 4.

Ej. *brevis facilisque methodus curandarum febrium* Cadom. 1616. 8. L.

Ej. *brevis facilisque methodus curandorum capitis adfectuum* Cadom. 1618. 8. L.

Ej. *elogiorum civium Cadomensium Centuria* I. Cadom. 1609. 4. B. Bun.

Caspari Tagliacotii *consilia aliqua* exstant in Lautenbachii *collectione*.

Martini Mylii *hortus medico philosophicus* Görliz 1597. 8. L.

Guil. Tooker *charisma, s. donum sanitatis, s. explicatio quæstionis in dono sanandi strumas concesso regibus Angliæ* Lond. 1597. 4. Falc.

Helidæi Roeslin *de mundo hypotheses, continentes artium principia*, etiam medicinæ Francof. 1597. 4. L.

Joachimi Illyes Pomerani, *novæ theoriæ de natura & constitutione medicinæ, de ordine facile eamdem imbibendi atque exiguo temporis stadio ejus studium absolvendi* Jena 1597. 4. *. Generalia aliqua.

Nic. Agerii *chronologia medica, h. e. conclusiones de temporibus rerum præter naturam tum universalibus, tum particularibus* Basil. 1597. 4. Riv.

J. W. Wiringi *de jejunio & abstinentia medico ecclesiastici libri* V. Æigiaci Atrebotum 1597. 4. Falc.

Godofr Steegh (Steech L.) *tr. de peste* Wurzburg 1597. Tr.

Ej. *ars medica methodo diversa a* Galeno *commendata, a nemine hactenus absoluta* Francof. 1606. fol. Tr.

Germain

GERMAIN COURTIN Prof. Parif. Ej. *adverfus* PARACELSI *de tribus principiis auro potabili totaque pyrotechnia portentofas opiniones* Parif. 1597. 4. L.

In EJUS *leçons anatomiques & chirurgiques* dictatis ab a. 1578. ad 1587. & editis a STEPHANO BINET. Parif. 1612. f. *. aliqua funt de omni morbo cutaneo, fed præterea de puftulis, plethora, cacochymia, revulfione, derivatione, inflammatione, bubone, carbone, pefte, theriaca propria capita: porro L. XIV. materia medica etiam internis morbis dicata traditur, in qua emmenagoga, diuretica, galactopojetica, aphrodifiaca, emetica purgantia omnia, fere ex veteribus collecta, & tironibus deftinata.

MATTH. ZELSII *Orationes de caufis & periodis peftilentiæ acc. VIII. tract.* alii *de pefte* AURIFABRI, LIPSTORPII, RHENANI, WAGNERI Francof. 1597. HEIST.

BOISSARD *icones brevesque vitæ virorum illuftrium* P. I. Francof. 1597. 4. P. II. 1597. 4. P. III. 1598. P. IV. 1599. 4. Partes IV. 1628. 4. P. V. ib 1635. & Partes V. 1636. 4. P. VI. VII. 1650. P. VIII. 1652 4. P. IX. 1659. & novem tomi eo anno.

JEAN TRUYE *tr. de la pefte* Douai 1597. 12. FALC.

ISRAEL HARVET Aurelienfis, *difcours contre* L. JOUBERT *dans lequel il eft montré qu'il n'y a aucune raifon que quelques uns puiffent vivre fans manger pendant plufieurs années* Niort. 1597. 16. L. TR.

EJ. *confutatio Caufarum abftinentiæ puellæ confolentaneæ a* FREITAGI O*redditarum & apologiæ pro* JOUBERTO Orleans 1602. 8. B. B.

EJ. *defenfio chymiæ adverfus cenfuram fcholæ medicorum Parifienfium, & in eandem* GUILIELMI BACYNET *adnotationes* Parif. 1604. 8. *. non mala. Venæ fectionem non improbat; artis perfectionem oftendit non effe in morbi dignotione, fed in curatione: fales non effe caufticos; neque perinde acres ut euphorbium: opium non refrigerare, ejus vim a fulfure effe. DIOSCORIDEM metallica medicamenta habere; fales non debere pro artificialibus haberi. Hominem etiam iis nutriri, quæ nunquam vixerunt.

EJ. *demonftratio veritatis doctrinæ chymicæ adverfus* J. RIOLANI *comparationem veteris medicinæ cum nova* Hanau 1605. 8. TR.

BALTHASAR SUMMERS *Unterricht wie in diefer gefährlichen Peftilenzzeit jedermann fich halten u. verwahren foll* Wittenberg 1597. 4. TR.

EJ. *Arzneybüchlein* Witteb. 1599. 8.

CHRISTOPH. THOMAN *Bericht von Kraft u. Tugenden der aureæ aquæ fanitatis* Prag 1597. 4. TR.

BERNH. a KIRCHEN *kurzer u. einfältiger Bericht wie ein jeder in der epidemifchen Ruhr fich halten foll* Paderborn 1597. 8. TR.

*Ambergifche Ordnung wie es bey diefen einreiffenden fterbenden Läufen zu halten* Amberg 1597. 4. TR.

PAUL SIMLER *Bericht wie man fich in diefen befchwerlichen laufenden peftilenzifchen Seuchen præferviren foll* Coburg 1597. 4. TR.

EJ. *Anleitung wie ſich in der jetzt graſſirenden u. beſchwerlichen Rohtenruhr beydes geſunde u. kranke mit Erzneyen u. andern nöthigen Stücken recht u. wohl verhalten ſoll* Coburg 1597. 4.

CASP. STRUBII *Bericht wie der gemeine Mann in der gefährlichen Sterbenläuften ſich verhalten u. curiren ſoll* Witteb. 1597. RIV.

ANDR. STARKENS *Bericht von der Peſtilenz wie man ſich davor bewahren, u. vor der Ruhr hüten ſoll, nebſt einem Harnſpiegel, worinn gewieſen wird, daß den Harn in peſtilenzzeiten nicht zu trauen ſey* Erfurt 1597. 4. RIV.

EJ. *Krankenſpiegel wie ſich ein Kranker dann ein treuer Arzt ſich beyde verhalten mögen, und wie in itziger Peſtilenz-Zeit ſich zu bewahren* Mülhauſen 1598. 4. RIV.

*Der Marburgiſchen Profeſſorum facultatis medicæ Bericht von der Krampfſucht u. Kribelkrankheit ſamt angehängter Curation der Peſtilenz und rohten Ruhr* Marburg 1597. 4. HANSEN. Morbi ex ſecali corniculato orti, ut vulgo creditur, deſcriptio.

*Kurzer Bericht wie man ſich in der jetzigen geſchwinden eingefallenen Peſt præſervieren ſoll* Braunſchweig 1597. 4. TR.

H. DONZELLINI, J. P. INGRASSIÆ und JOACH. CAMERARII *kurzer Bericht .. drey Tractätlin von der Peſtilenz* Lipſ. 1597. 4.

TOB. FABRICII *kurzer Bericht aus der Landſchaft woher die giftige Seuche Peſtilenz komme* Neuſtatt an der Hart 1597. 8. TR. ex latino verſ.

WENDELIN THALII *wie man vor der Peſt ſich præſerviren ſoll* Mülhauſen 1597. 4. TR.

*Kurze und nothwendige Ordnung wie man ſich in jetz graſſierender Peſtilenz verwahren möge* Helmſtatt 1597. 4. TR.

ZACHAR. BARTHIUS *de febre peſtilentiali* 1597. 12.

J. RUD. SALZMAN *de hydrope* Baſil. 1597. 4. RIV. An non idem, quem dicemus in ſeculo XVII.

MATTHÆUS BORBONIUS a BORBON *de medicorum, ut vocant, opprobrio podagra* Baſil. 1597.

J. NEUDORFER *de hæmorrhagia ſ. fluore ſanguinis ſymptomatico* Baſil. 1597. 4. RIV.

J. LYSERI *de hepatitide* Baſil. 1597. 4. RIV.

HEINR. LAMBACH *de peste* ib. 1597. 4.

EJ. *consilium pro cujusdam senis vita ad multos annos in vigore conservanda* 1606. 8.

J. HERMANN *de venæ sectione in genere* Basil. 1597. 4.

J. MONTANUS *de vera natura terræ sigillatæ* ib. 1597. 4. HE.

J. RICHTER *de nephritide* ib. 1597. 4.

GEORG JENISCH *de coli dolore* ib. 1597. 4.

SIGM. SCHILLING ευφημιαι *præceptorum & amicorum honoribus scriptæ* Lipf. 1597. 4. TR.

EJ. περι τȣ της κεφαλης παλμȣ Basil. 1598. 4.

EJ. *de dysenteria* Lipf. 1600. 4. HE.

EJ. *de arthritidis præservatione & curatione* ib. 1602. 4. HE.

EJ. *de hepatis scirrho* ib. 1610. 4. HE.

EJ. *de gonorrhœa* ib. 1614. 4. HE.

EJ. *de angina* ib. 1617. 4. HE.

EJ. *de dolore capitis* ib. 1619. 4. RIV.

EJ. *de erysipelate s. rosa Germanorum* ib. 1621. 4. RIV.

JAC. MARTINI *de suppressione mensium morbosa* Basil. 1597. 4.

NIC. MILOT & RICH. MARCE'S, *E. febrium ex urina quam ex pulsu certior dignotio* Parif. 1597. 4.

GUIL. de BAILLOU & HIERON. TAQUET, *E. vertigines magnorum morborum prodromi* ib. 1597. 4.

HENR. de MONANTHEUIL & MATHURIN CHEVALLOT, *E. morbi & curationis principia paria* ib. 1597.

MICH. MARESCOT & ROBERT le SECQ, *E. in pleniore quam in tenuiori victu minus peccatur* ib. 1597.

MICH. MARESCOT & HIERON. TAQUET, *E. licet diebus criticis vacuare* ib. 1597.

LUD. THIBAULT & MATTH. CHEVALLOT, *E. ut ab inflammato jecore icterus, sic a refrigerato hydrops* ib. 1597.

ALBERTI le FEVRE & SIM. le TELLIER, *E. febrium pestilentium & reliquarum putridarum eadem curatio* ib. 1597.

MARC MYRON & ANT. RABAULT, *E. in febribus intermittentibus venæ sectio remedium* ib. 1597.

CL. ROUSSELET & MARTIN AKAKIA, *E. ὀργασμος & πεπασμος purgationis scopi* ib 1597.

PETRI LAFFILE' & SIM. BAZIN, *non E. omni contagioni utraque vacuatio* ib. 1597.

LUD. THIBAULT & HIER. TAQUET, *E. crises per urinas quam per sudores meliores* ib. 1597.

ALB. le FEBVRE & NIC. le PIETRE, *E. a flatu indicatio refrigerandi* ib. 1597.

CL. ROUSSELET & CL. le TELLIER, *E. in menstruis docoloribus purgatio* ib. 1597.

MARC. MYRON & J. LAMPERIERE, *Empyematis διαδοχης ad renes ductus azygos* ib. 1597.

PETR. LAFFILE' & GERM. CLERSELLIER, *E. ab affecto loco quam a morbo præstantior indicatio* ib. 1597.

## §. CCCCXXI. VARII ad A. 1598.

THOMAS FIENUS, Antwerpiensis, Professor Lovaniensis.

EJ. chirurgica & physiologica diximus.

Utcunque huc pertinet *l. de viribus imaginationis* Lovan. 1608. 8. Leid. 1635. 12. L.

Sed omnino *Semeiotica, s. de signis medicis tractatus posthumus* Lion 1664. 4.*. ex dictatis auctoris editum, plenum opus, ad saporem veterum, ut varii eventus ad theoriam accommodentur.

Non confundi debet cum J. FIENO.

ULYSSES ALDROVANDUS in inmensa *collectione* sua morbos etiam pecorum habet. Nunc demum confirmor, ob lites cum pharmacopolis & medicis, ex collegio medico exclusum, pauperem vixisse. Passim etiam rariora aliqua habet, & in *metallotheca* calculos.

J. ALFONSI de FONSECA Castellani, *medicorum incipientium medicina, s. medicinæ christianæ speculum* Madrit. 1598. 4. FALC. Compluti 1598. 4. C. de V.

EJ. *dies privilegios para las mugeres prennadas con un dicionario medico* Complut. 1606. 4. ib.

EJ. *dicionario medico de piedras, plantas, fructos, yervas, flores, enfermidades, causas y accidentes que ven en este l. de privilegios de mugeres prennadas* Complut. 1606. 4.

MARTINI GOMEZ *de Pampeluna, contra la peste* Pampeluna 1598. 8.

FORTUNATI FIDELIS BYSSUS *s. medicinæ patrocinium quatuor libris distinctum* Panormi 1598. 4. MONGITOR.

EJ. *de relationibus medicorum* L. IV. Panormi 1602. 4. 1605. 4. FALC. Lipſ. 1674. 8. *. cura P. AMMANNI & 1679. 8.* cum ſpurio titulo THOMÆ REINESII *schola jurisconsultorum medica.* Primus juſtus de medicina forenſi liber, non quidem proprio ab experimento undique natus, neque is, qui noſtro ſapori reſpondeat.

L. I. agit de valetudine publica, aere, aquis, locis, de peſtilentia, ejus cauſis, de annona publica, cibo, potu.

L. II. de ſimulatis morbis deprehendendis, de aptitudine ad torturam, & de cauſis quæ excuſant, ne torturæ reus ſubjiciatur. Vulnerum judicia omitto.

L. III. de virginitate, ſterilitate, impotentia, morbis hereditariis, graviditate diſſimulata, vera, falſa & mola.

L. IV. de mortis veræ & imperfectæ indiciis; de venenis, de ſuffocatione varia, de fulguratis.

PETRI FRANC. ARELLAN *trattado della peste* Aſtæ 1598. 4.

EJ. *avertimenti sopra la cura della contagione* Aſt. 1599.

EJ. *praxis Arellana* Taurin. 1610. CARRERE.

ANT. RICCOBONI *de gymnasio Patavino commentarior.* L. VI. *doctores clariores usque ad* 1574. *ac deinceps omnes qui in eo G. floruerunt & florent, eorumque controversiæ* Patav. 1598. 4. B. BUN.

JOH. ROLOTIUS *de professoribus academicis* Hall. 1598. 4. CARR.

CAROLI RUINI *delle infirmitá dell cavallo s. liber secundus anatomes Equi* Bologna 1598. 4. Venet. 1599. fol. Veterinariam continet.

*The cure of diseased in remote regions, preventing mortalities* Lond. 1598. 4.

ERASMI HEDENI *de contagione & infectione pestifera admonitio* Lipſ. 1598. 4. TREW.

EJ. *Discursus medicus de impotentia virili denuo recusus* Colon. 1598. 8. FALC. . . .

PETRI PAULI SIMONETÆ *compendium totius medicinæ* Francof. 1598. 8. TR.

DANIEL SCHALLER *Trostschrift bey geschwinden Sterbensläuften für die so um die ihrigen in der Pestilenz umgebenen sehr bekümmert sind, auch für sich selbst* Magdeburg 1598. 12. HUTH.

JOS. RUBIGER *Ordnung zur Præservation jetziger hin u. wider schwebenden Sterbensläuften vor gemeine Statt und Land des Creises Eger* Hof. 1598. 4. TR.

VALEN-

VALENTIN ESPICHT *Bericht von den Flekfiebern* Bauzen 1598. 4.

J. FRANC. RIPA *de peste tractatus opera* J. NELDECI Lipſ. 1598. 4.

JAC. LIEBZELTER *de ratione præservandi a peste* Lipſ. 1598.

EJ. *de simplicium medicamentorum facultatibus in genere* Lipſ. 1600. 4.

CASPAR BUCHAN's *Bericht wie man sich für der Pestilenz verwahren soll* Magdeburg 1589. 4. BOEHMER.

LAUR. NELANDS *Unterricht wie man sich in der Seuchen der Pestilenz curiren soll* Francof. an der Oder 1598. 8. TR.

*Præservation und chirurgia für die Pestilenz* Steinfurt 1598. 12. maj. HUTH.

JAC. VOLGNADS *Unterricht bey der Pestilenz für die Statt Kitzing* Nürnberg 1598. 4. TR.

FRANC. de RONTRIER *Kunstbuch von allerley Speisen zuzurichten* Wolfenbuttel 1598. 4. HANSEN.

J. BIERDUMPHEL *de angina* Basil. 1598. 4. HE.

CHRISTOPH ERING *de icteritiis* ib. 1598. 4. PL.

JACOBUS ZWINGER THEODORI fil. medicus Basileensis, honoratus & longævus. EJ. est *principiorum chymicorum examen ad generalem* HIPPOCRATIS, GALENI *cæterorumque Græcorum & Arabum consensum institutum* Basil. 1606. 8. *. Minime malum scriptum. Chemiæ apologia, ut artem tueatur, non ut PARACELSUM. Veteres lithargyro, stibio, vitriolo, sulfure intus in medicina usos esse, neque metallis abstinuisse. Eorum vitia emendari posse. Chemiam non esse novitiam artem, neque præparationes chemicas a Galenicis differe. Nuperos medicos etiam medicamentis uti chemicis, quæ efficacia sint. Internum usum & calidorum & acrium posse innocuum esse. Non male facere medicos, qui sua medicamenta propria manu præparent, neque eam curam medicum dedecere.

EJ. *de somno & ejus accidentibus* ib. 1598. 4. *.

EJ. *oratio panegyrica dicta* a CASP. DORNAVIO Görliz 1612. 4. 1677. 8. B.BUN.

EJ. *de hydrope epistola* est in Cent. II. *Observationum* HILDANI, alia *de abstinentia* in centuria V. aliquæ apud HORNUNGIUM.

JAC, FLACH *de orthopnœa & arthmate* Jen. 1598. 4.

EJ. *de dysenteria* ib. 1684. 4.

EJ. *de arthritide* ib. 1610. 4.

PETR. PONÇON & SIM. BAZIN *E. ut convulsio sic paralysis a causis contrariis* Parif. 1598.

ANT. QUIQUEBOEUF & ROB. le SECQ *E. apoplexiæ phlebotomia* ib. 1598.

JAC. COUSINOT & MATTH. CHEVALLOT *E. pituitosis venus* Paris. 1598.

SIM. PIETRE & J. LAMPERIERE *E. in periaptis vis medica* ib. 1598.

PETR. SEGUIN & ANT. RABAULT *E. ut lepræ, sic lui venereæ hydrargyrosis* Paris. 1598.

PETR. PIJART & ROB. *le* SECQ *E. dysenteria ab atra bile maxime lethalis* Paris. 1598.

NIC. JABOT & RICH. MARCES *E. ut autumno melancholiæ facilius fiunt, ita curantur* ib. 1598.

ANT. *de* CAPPE & GERM. CLERSELIER *E. ad lipothymiam usque licita vacuatio* ib. 1598.

J. GROUST & NIC. PIETRE *E. medicamentorum facultas dicata partibus manifesta* ib. 1598.

SIM. BAZIN & PETR. COLLIER *E. magis ab aere quam ab alimentis corpus immutatur* Paris. 1598.

HIER. TAQUET & BONAV. HACHETTE *Non E. in epilepsia θεῖον τι* ib. 1598.

RICH. MARCES & FRANC. ELLAIN *E. a sola diæta valetudo* ib. 1598.

J. *de* RENOU & MICH. TOUTAIN *E. calor febrilis pro ratione nativi* ib. 1598.

## §. CCCCXXII. VARII.

JOSEPHUS PHAVORINUS a CLAVARIIS Fabrianensis, dedit *medicarum exercitationum l. in quo de physiologia, pathologia & therapeutica explanantur res secundum naturam & præter naturam, cum recta iisdem occurrendi methodo* Camerini 1599. 4. *. Primum scripserat libellum a. 1591. *contra usum sevi hircini in dysenteria*, medicis suæ civitatis oppositum. Apologiam reposuit nescio quis: ad eam noster iterato respondet. Totus est in auctoritatibus. Pathologica generalia sunt; ut auctor fere in morborum classibus se contineat. In therapeuticis post generalia multa se ad dysenteriam convertit, & *apologiam* refutat.

In *philosophicarum exercitationum l.* Camerini 1599. 4. *. Iterum de sevo hircino agit: omnem adipem calidum confirmat esse & humidum. De alimentorum usu, theriaca. Aliqua ad declarandos dubios veterum locos.

EJ. *de hominis excellentia* Perus. 1607. fol. RAST., si huc facit.

GUIDO PANCIROLUS J. C. Regiensis, qui Patavii diu vixit, ibique mortuus est. EJ. *l. de rebus memorabilibus deperditis* Italice primum prodiit Venet. 1599. 8. 2. vol. 1612. 4. cum titulo *racolta d'alcune cose piu segnalate chebbono gli antichi e d'alcune altri tr. de moderni.* Iterum latine Amberg. 1599 8. & L. II. 1602 8. ib. 1612. 8. TR. Francof. 1646. 4. L. 1660. 4. L. curante HENRICO SALMUTH,

camque

cumque ejus *commentariis.* *Codicem* iste MS. a. 1596. a J R. CAMERARIO acceperat. Gallice Lion 1608 8. prodiit. & 1617.12. anglice Lond. 1715.8. Varia, quorum in medicina usus erat, quæ nunc ignorata aut obsoleta perierunt; porro de thermis, de cibi capiendi modo, de mensuris veterum. In L. II. de nuperis quibusdam inventis, de novis aromatibus, artibus, ludis, cibis, caviaro & botargo. Vir doctus, sed ab arte nostra alienus. SALMUTHI commentarii multo ipso opere fusiores sunt. Multum laborat commentator, ut nuperorum inventa veteribus vindicet. Multa habet a STEPHANO FORCATULO, & C. RHODIGINO, quæ melius ex vetustis fontibus hausisset.

In Ej. *thesauro variarum lectionum* Venet. 1610. fol. B. B. aliqua huc faciunt, de balneis veterum, de mensuris, de ambulatione, gestione, sphæristeriis &c.

Elogium dat TOMASINUS.

HIERONYMUS SORIANO *experimentos medicos faciles y verdaderos* Madrid. 1599. 8. Complut. 1612. 8. Saragossa 1601. 8. C. de V.

Ej. *methodo de curar las enfermidades de los ninnos* Saragossa 1640. 8. C. de V. 1709. SEG.

MANUEL LEDESMA *apologia en defensa de la astrologia contra alcunos medicos que dicen male de ella* Valenc. 1599.

ANDREAS BASTELLUS (BASTELO) Melphitani, *speculum medicinæ* Madrit 1699.4. C. de V. De pulsibus, urinis, febribus, peste, ægritudinibus peculiaribus, morbo gallico. In isto morbo dat decoctum lignorum, & nisi malum cesserit, ad hydrargyrum transit.

PHILANDER COLUTIUS *de uteri querimoniis* Rom. 1599. 8. L.

CÆSAR MOCHA *trattado de la peste* Carmagnola 1599. 4.

Ej. *consilia medicinalia* Turin 1620. 4. FALC.

ANDREÆ de ZAMUDO y ALFARO *ordin para la preservation de las secas y carbuncos* Madrid. 1599. 8. N. ANT.

GERHARDUS BONTIUS celebris medicus, professor Leidensis, ex schola Iralica obiit a. 1599. ADAMI.

MICH. JULII *Hiskias pestilenti ulcere decumbens d. i. das tödliche Lager des Königes Hiskias wie es beschrieben wird Reg. II. 20. &c.* Erfurt. 1599. 4. TR.

*Rath in pestilenzischer Dysenteria welches genennt wird die gefährliche rothe Ruhr oder Wehe wie man die verhüten kann u. curiren soll* Helmstatt 1599. 4. TR.

CASP. REUSCHEL *hippopronia Bericht von Art u. Eigenschaft der Pferde von derselben Zufällen u. Krankheiten* Strasburg 1599. fol. TR.

MAGNI SEUTER (ut intelligo MANGEN SEUTER) *Buch von der Roßarzney so von vielen Kunstbüchern von allerley Gegenden in Ordnung gebracht worden* Augspurg 1599. fol. TR.

J. AM-

J. ARMBRUSTER *disq. medica circa modum quo purgant medicamenta cathartica* Stutgard 1599. 8. L.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* Basil. 1604. 4. RIV.

EJ. puto esse *Balsambüchlein* Nürnberg 1625. 12. TR.

EJ. *pilularum sine quibus esse non vult, oder sonderbare Pillen für Hartleibige* Lips. 1631. 12. TR.

*Aderlaßbüchlein vom rechten Gebrauch der Aderlaß Ventosen oder Köpfe die Gesundheit zu erhalten* 1601. 8. *. collectio est, in qua exstant ALEXANDER SEIZ, J. HEBENSTREIT *wie man sich für die Aderlaß halten solle.* HIER. v. BRUNSWICK *nüzliches Büchlein von vielen guten bewärten Stücken der Arzney.* MICH. SCHRICK *nüzlich Büchlein von Kraft u. Tugend der gebrandten Wasser. Tractat von der aller fürtreflichsten Arzney wider allerley Gift welches der Stein Bezoar ist;* Libellos singulos dixi.

MICH. OERTELII *vom blutigen Hofgang* Magdeburg 1599. 4.

MART. AKAKIA & GUIL. LESCAILLON *E. in* ευκρασια ευεξια Paris. 1599.

NIC. JABOT & FR. DISSAUDEAU *E. a solo coitu mola* ib. 1599.

ROB. *le* SECQ & ANT. *le* PLEGE *E. viventibus mori omnibus natura & necessitate fatale* ib. 1599.

J. DURET & MICH. TOUTAIN *E. in alimento medicamentum optimum* Paris. 1599.

GEORG CORNUTY & J. PERRIN *E. a causa morbifica læsa actio* ib. 1599.

J. *le* MOINE & GUIL. LESCAILLON *E. acutorum quam chronicorum morborum facilior ab initio* προνοια ib. 1599.

STEPH. DU FOUR & ANDR. BRAYER *E. acutis diæta tenuis* ib. 1599.

CL. BOYVIN & J. *le* MERCIER *E. renum & vesicæ affectus per dejectionem expurgantur* Paris. 1599.

PHIL. HARDOUIN & BON. HACHETTE *E. lethargicis phlebotomia* ib. 1599.

CL. FAUVELET & FR. DISSAUDEAU *E. circuitus manifesta causa* ib. 1599.

ANT. *de* CAPPE & JOSEPH GORION *Non E. a solis alexiteriis venenati morbi expugnantur* ib. 1599.

SIM. PIETRE & FRANC ELLAIN *E. medicamentorum incerta quantitas* Paris. 1599.

J. DURET & GUIL. LESCAILLON *Non E. in febrium paroxysmo vena secanda* ib. 1599.

§. CCCCXXIII.

## §. CCCCXXIV. VARII.

ANTONIUS PONCE SANTA CRUX Archiater Regius, magnus GALENI & Arabum admirator. Ej. eſt *l. de las cauſas y curacion de las fiebres con ſecas peſtilentiales* Valladolid 1600. 8. SEG.

Ej. l. III. *de impedimentis magnorum auxiliorum* Madrit. 1624. 4. Barcinone 1648. 8. *. Patav. 1652. 16. *. Non quidem in natura puto fundamentum habere firmum leges omnes, quibus noſter evacuationes circumſcribit, intercedunt tamen multa bona, ut mihi videtur, cogitata. Quæ evacuationes impediant, ea fere recenſet, ut frigus partis, intemperiem frigidam, debilitatem facultatis animalis. Quærit num feminas prægnantes vacuare liceat. Porro an magis primis quam poſtremis graviditatis menſibus, demum quibus medicamentis. Num lactis generatio vacuationi obſtet, num menſtrua purgatio. Num recte AETIUS ad promovendas eas purgationes venam cubiti ſecet? Noſter pro venis pugnat inferioribus. In febribus continuis humores corruptos utique per alvum expurgari debere, neque per venæ ſectionem educi poſſe. Quid cacochymiæ in vacuationes juris ſit. Copiam ſanguinis mittendi a vitio ſanguinis non pendere. Malignitatem peſtilentem neceſſitatem miſſionis ſanguinis non auferre, contra JACOBUM PONS. Flatuum poteſtas. Ut homo ob corruptos humores a noſtro purgatus, & venæ ſectioni ereptus, ſanatusque fuerit. Frigidam aſſiduo potam primas vias debilitare. Humores revulſionis ſcopo e directo debere purgari. Dari ubi humores continuo expurgari neceſſe ſit, cum concoqui renuant. Maculas efflorescentes purgationem vetare, ſic refrigerationem venæ inciſionem impedire. Putridos humores leni medicamento educendos. Non omni obſtructioni venæ ſectionem deberi. HIPPOCRATEM in pleuritide non omnem, ſed largam venæ ſectionem rejeciſſe. Deliria, quæ miſſioni ſanguinis obſtent, & quæ non obſtent.

Ej. *philoſophia* HIPPOCRATICA Madrit. 1622. fol. TR.

Ej. *opuſcula medica & philoſophica*, I. diſputationes in primum primi AVICENNÆ. II. de Hippocratica philoſophia. III. de pulſibus. IV. ALPHONSI de S. CRUX libellus, a filio editus, de dignotione & curatione affectuum melancholicorum Madrit. 1622. fol. 1624. f. L.

Ej. *prælectiones Valliſoletanæ in* HIPP. *l. de morbo ſacro* Madrit. 1631. fol. FALC.

Ej. *de morbo & ſymptomate* Madrit. 1637. fol. L.

HIPPOLYTI BOSCI Ferrarienſis, medici, chirurgi, profeſſoris in patria univerſitate, *perbreves lectiones de facultate mathematica* (ſic) *cum quibuſdam obſervationibus* prodierunt Ferrar. 1600. 4. *. CANANI diſcipulus pluſculas rarorum morborum adnotationes in his lectionibus repetiit. Vaginam, quæ hodie ſaccus

hernialis dicitur, peritonæum esse dilatatum ostendit. Lienis tunicam duram vidit, cum viscus sanum esset. Lien scirrhosus adeo magnus, ut totum abdomen repleret. A causo lien ruber & aridus. Calculi fellei aliquoties, & fellis vesicula scirrhosa. Hydatides in omento. Scirrhi ventriculi, aliquoties. In femina cystis plena sebosa pinguedine; in ea quasi maxillæ & dentes & capilli. Post duram alvum in coli anfractibus lapidea stercora. Volvulus a scirrho tunicæ coli officulis pleno. In alia, cum nephritis putaretur, scirrhus in ileo intestino. Pinguedo candelæ sebaceæ similis (polypus) in cordis ventriculo sinistro. Pulmone dextro absumto æger vitalis. Scirrhus, inde tussis. In iis, quibus cor palpitat, arteriæ magnæ tunicæ dilatantur.

NICOLAI BOCA ANGELINI medici Imperatorii, *de morbis malignis & pestilentibus, de causis, præsagiis, medendi methodo, remediis* Madrit. 1600. 4. *. 1618. 4. CARRERE qui PETRUM vocat. Pestis bubonibus & carbunculis comitata a. 1599. in Hispania grassata est, contagiosa, ex vestibus ex Flandria missis propagata. Salubres fuerunt glandulæ (bubones) & carbunculi, ægrosque vel servarunt, vel certe mortis periculum longius removerunt: si abessent, cita mors superveniebat. Magis servabantur, quibus duo, etiam tres carbunculi prodibant: evanescentes mortem accersebant: funesti etiam erant, qui in pectore aut collo prorumpebant. Medicatio nostri fiebat, per calida auxilia, motum sudorem. Frigidæ potum Cæsaraugustæ saluberrimum fuisse tamen fatetur: pueris theriacam obfuisse. Frigidam etiam in febre colliquativa utiliter dedit. In febre petechiali laudat cucurbitulas, terramque ex Italia adlatam. Variolarum secundam febrem non ignoravit, purgationem tamen rejecit.

Reperi citatas ejus *obss. de variolarum notis relictis sine maculis & foveis.*

SIMONIS MAIOLI, non quidem medici, *dies caniculares, h. e. colloquia tria & viginti physica* Ursell. 1600. 4. TR. Mogunt. 1607. 4. L. & *continuatio* ib. 1608. 4. L. Mogunt. 1610. 4. TR. Heteropoli 1610. 4. 2 vol. & tomus III. ib. 1612. 4. TR. Tomi VII. Frf. 1642. fol. TR. Offenbach 1691. fol. Medica etiam aliqua admiscentur. Tres calculi insignes in difficili partu per anum excreti.

JAYME FERRER *tratado de la peste* Valencia 1600. 8. C. de V.

FRANCISCUS PUEZ CASCALES *de morbis puerorum* Madrit. 1600. 4. C. de V. EJ. *de affectibus mulierum, una de morbo vulgo garottillo & duabus quæstionibus de gerentibus ultero & de fascinatione* Madrit. 1666. 4. C. de V.

CAROLI GALLI *de febribus pestilentialibus & malignis tractatus bipartibus* Ferrar. 1600. 4. TR.

PETRI VERDERII *de morborum & symptomatum occultis manifestatione causis disp.* Vicent. 1600. 4. RIV.

JUSTI BALBIANI *nova ratio praxeos medicæ* Venet. 1600. 8. L.

LUCII

LUCII LÆLII Fulginatis (JULII RECALCHI) *de Sarmatica lue consultatio* Ferrar. 1600. 4. GUNZ.

AMBROSII NENNII *comm. in tertium librum aphorismorum* HIPPOCRATIS Coimbra 1600. f. L.

ANDREÆ POSTHUMI a GRAFENBERG medicinæ candidati, *septem morborum ad Sarmatas dialogus, in quo novæ luis Pokutiensis quam cirrhorum naturam vocant, natura & essentia examinantur* Vicetiæ 1600. 4. *. Septem morbi iter faciunt in Poloniam. Scopus est ostendere, Plicam non esse veneream luem, etiamsi aliqua symptomata communia habet. Hæc contra LÆLIUM FULGINATEM.

PETRUS de TORRES chirurgus, EJUS. *l. de la enformedad de las bubas* Madrid. 1600. 4. C. de V. Complut. 1626. 4. ID. Inunctiones mercuriales aliis adminiculis prætulit, dosin hydrargyri pro ægroti robore aliam aliamque fecit.

CÆSARIS CRIVELLATI *tr. dell uso e modo di dare il vino nelle febri acute* Rom. 1600. 8. FALC.

FRANCISCUS RANCHIN Cancellarius Monspeliensis, anno 1600. edidit *la chirurgie de Chauliac*, & quæstiones chirurgicas, in quibus de lue venerea agit, de lignis &c. Recus. Lion 1627. 8.

EJ. *opuscula medica* edente HENRICO GRAS Lion 1627. 4. *.

Plures sunt libelli, I. *Oratio de origine & incrementis Academiæ Monspeliensis cum Cancellariorum catalogo.*

EJ. *commentarius in* HIPPOCRATIS *jusjurandum.*

EJ. *pathologia universalis.* Generalia primum, causæ morborum & symptomata.

EJ. *de puerorum morbis L. II. cum medicamentorum formulis.* Variolæ, epilepsia, alii morbi hic tractantur.

EJ. *de morbis virginum, etiam de virginitate.* Quæstiones & responsiones.

EJ. *de senum conservatione & senilium morborum curatione.* Fuse de diæta & medicamentis.

EJ. *tr. de mortibus subitaneis, inter eas de venenis.*

EJ. *de curatione morborum qui purgationem comitantur aut consequentur.*

EJ. *de consultandi ratione.*

EJ. *quæstio an coitus ligatura arceatur?* Monspel. 1618. 8. FALC.

EJ. *tr. duo posthumi; 1. de morbis ante partum, in partu & post partum;*

 2. de

2. *de purificatione rerum post pestilentiam* Lion 1645. 8.*. Prior libellus totus in medicamentis est. In altero videas consilia viri in pestilentia vulgo pro legibus esse recepta. Modum quo domus infecta expurgetur suadet, fumo, calce, illitione, die vigesimo; non placent fumi arsenicales. Domus ante & post purgationem discolore cruce signat. Ut purgentur homines, merces, lana, gossipium. Multas merces mavult comburi. Non inutilis libellus.

Ej. *tr. de l'origine des causes, de l'origine des signes & de la préservation de la verole* Lion 1640. 8. Morbum novum esse, inunctione sanari.

Ej. *Opuscules ou tr. curieux en médecine* Lion 1640. 8. Falc. *De la peste avec celle de Montpelier en* 1629. & 1630; *de la lepre, de la verole, des accidens de la peste, des accidens de la gehenne, de la cruentation des corps morts, de la terebenthine.*

Ej. & Courtaud *quæstiones quatuor* Monspel. 1629. 4.

Ej. *Oratio funebris dicta a* Simone Courtaud. 1641.

Ej. *tr. de la peste* recusus Liege 1721. 12. Rast.

Ej. *œuvres pharmaceutiques données par M.* Catelan Lion 1628. 8. Falc.

Hier. Cortez *varios secretos de naturaleça Saragossa* 1600. 8. d'Etr. Corduba 1601. Complut. 1611. Sevilla 1616. 8. Barcellona 1645. 1658. C. de V.

*Pharmacopœa augustana recognita* &c. Aug. Vind. 1597. 4. Gunz.

*Wittenbergischer Apothekertax* Witteb. 1600. 4.

J. Oberndorfer *de veri & falsi medici agnitione* Lauingen 1600. 4.*.

Ej. *apologia chymico medica adversus illiberales* M. Rulandi *calumnias* Amberg. 1610. 4. Tr.

Ej. *Bericht von der Natur u. Ursache der Ungarischen Krankheit* Francfurt 1607. 4. Tr. 1606. 4. Huth.

Ej. *descriptio morbi Ungarici, i. e. Erklärung der ungarischen Krankheit* Frf. 1620. 4.

Oswaldi Uliani *de dysenteriæ morbi omnium fere periculosissimi causis signis & curatione collectanea medica* Jenæ 1600. 4. Tr.

Barthel. Linard *l'abstinence de la viande* Paris. 1600. 12. Fald.

Filippi Gesualdo *plutosofia — l'arte della memoria — naturale, artificiale* Vizenz. 1600. 4. B. Bun.

*Sechs Bücher auserlesener Arzney u. Kunststück fast vor alle des menschlichen Leibes Gebrechen u. Krankheiten* Torgau 1600. fol. Tr.

J. J. Vietheimer *Bericht von der Pestilenz aus den Büchern des* Theophrasti 1600. 4. Pl.

*Reformation*

*Reformation u. Ordnung bey der* JULIUS *Universität u. Raths Apotheken zu Helmstatt* Helmstatt 1600. 4. TR.

*Ordnung welcher Gestalt es mit Verfertigung der Arzneyen in den Apotheken in Görliz soll gehalten werden, aufgerichtet bey der Visitation a.* 1600. Görliz 4. TR.

MARTIN DEL RIO *disq. magic.* a. 1600. 8. & Colon. 1655. 4. 1678. 4. editæ etiam medica habent.

ANDREÆ SCHATONIS *theses de vertigine, epilepsia, apoplexia, paralysi, convulsione, incubo* Witteberg 1600. 4. HAENEL.

EJ. *Or. secularis de initiis & incrementis studii medici in Acad. Wittebergensi, deque ejus per decursum seculi fideli primorum & præcipuorum virorum opera ad nos propagatione* Witteberg 1602. 4.

EJ. *de ictero* Witteb. 1602. 4. RIV.

V. RUMPEL *de medica consultatione* Basil. 1600. 4. HÆN.

VALENT ZEISIUS *de melancholia* Basil. 1600. 4. RIV.

VINCENT LISCOVINUS *de lue venerea* Basil. 1600. 4.

GEORG SEILER *de syncope* Francof. ad Viadr. 1600. 4. PL.

FRANC. PANCOVIUS *de apoplexia* Helmstatt 1600. 4. RIV.

EJ. *de phthisi* Helmst. 1604. 4.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1610. 4. RIV.

EJ. *de asthmate* ib. 1610. 4. RIV.

EJ. *de angina* 1610. 4. RIV.

*In ejus funere programa* ADAMI LUCHTENII Helmstatt 1611. 4. BB.

OWEN GUNTHER *de renum morbis* Helmstätt 1600. 4.

GEORG CORNUTI & BON. HACHETTE *E. tetanus intra quatuor dies lethalis* Paris. 1600.

J. *le* MOINE & MICH. TOUTAIN *E. splenica sterilitatem inducunt* Paris. 1600.

CLAUD. BOYVIN & PETR. COLLIER *E. peripneumonia pleuritide periculosior* Paris. 1600.

PHIL. HARDOUIN & J. *le* MERCIER *E. elephanticis balnea* ib. 1600.

CL. FAUVELET & JOH. PERRIN *Non E. omni hepatico fluxui adstringentia* Paris. 1600.

NIC. MARCHAND & FR. DISSAUDEAU *E. victus tenuis, catharsis, venæ sectio* εκτεωμωτικα Paris. 1600.

NIC. MARCHAND & STEPH. GORION *E. a melancholia mania* ib. 1600.

FRANC.

FRANC. *du* PORT & PETRI COLLIER *E. graviſſimi morbi quarto vel ante perimunt* Pariſ. 1600.

FRANC. ELLAIN & ANT. *de* GUINANT *E. temperamentum calidum humidum longioris vitæ* ib. 1600.

J. FABRI *Laurea Apollinis Monſpeſſulana* Monſp. 1600.

## §. CCCCXXIV.

LIBRI HUJUS SECULI, quorum editio non expreſſa eſt.

J. SAUBERICH italice *apologiam* ſcripſit *Contra calumnias & fraudes quorumdam pharmacopolarum* GESNER.

LEONHARDUS SCARDONIUS PROTOPALEA *in Canonem* AVICENNÆ *Commentarium*, GESNER.

LUIS ALCANES *regimento preſervativo y curativo de la peſtilentia* 4. SEG.

*Treaſure of health containing many profitable medicines* 8. literis Gothicis.

J. CORNEIO medicus Madritenſis. EJ *diſcurſo o diſſertador preſervativo de nocimientos y enfermedades.* Ad CLEMENTEM VIII, adeoque circa finem ſeculi XVII.

EJ. *diſcurſo particular preſervativo de la Gota* ad PHILIPPUM II.

EJ *otro diſcurſo preſervativo de la Gota del oro potable y virtudes de lentiſco* Madrid. 4. C. de V.

## §. CCCCXXV.

J. UDALRICUM RUMLER.

Hic recenſeo JEREMIÆ MARTII ex fili nepotem, de ſchola Italica; medicum & ipſum Auguſtanum, qui circa hæc tempora vixerit. EJ. *poſthumas obſervationes centum medicas* G. H. WELSCHIUS edidit, cum aliis jam recenſis, Ulm 1668. 8.*. Breves ſunt & rariorum eventuum. Ægrotorum hiſtoriæ ſunt annorum 1580—1592. Mors ex mœrore ſubitanea. Venæ ſectione ad animi deliquium uſque continuata pleuritis ſuperata. Febris ardens cum univerſæ cutis rubore, urinæ nigræ, ſed malum a ſalutari diarrhoea ſuperatum. Vena in febre inciſa, cum vires alioquin deficerent, exigua ſanguinis particula emiſſa, mors ſubita. In febre exanthematica cucurbitulæ bono eventu adhibitæ. Pulſus rariſſimus, etiam nullus, cum ſummo periculo. Epilepſia cum calvaria paſſim eroſa, ut dura membrana cerebri cum ipſo cerebro per ea foramina emineret. Mors ſubita a drachma Philonii. Ex lue venerea caries cranii ſæpe curata. Qui mortuus putabatur revixit.

Anevryſma

Anerrysma aortæ, in quo plurima lardi similis materies, partim fibrosa & pene carnea, costæ cariosæ. Alia exempla, Fumariam split arthritidi mederi. Viperinæ carnis proficuus usus in hydrope, in lepra. Cantharides in hydrope noster exhibuit. M. Ducis Florentiæ & uxoris Blancæ Capellæ mortes subitæ, fungorum usui adscriptæ (deteriori potius veneno). Vagitus uterinus. Sanguis & vermes vomitu redditi.

In *Centuriis* IV. WELSCHII sæpe citatur Uxori C. GESNERI consilium dedit in *Cent.* I. Ad malum hypohondriacum in IV.

## §. CCCCXXVI. CODICES M. S.

BERENGARIUS CATALANUS. Ej. *in* AVICENNAM *quæstiones & in* HIPP. & GALENUM *epistolæ* C. de V.

J. PETRI AYROLDI MARCELLINI *consilia octo de febribus* B. R. P. n. 7081.

*Loci communes de re medica ordine alphabetico* B. R. P. n. 6878. seculi XVI.

HIERONYMI *de* S. CRUCE Valentini *Comm. in aphorismos* HIPPOCRATIS C. de V.

*De puella, quæ sine cibo vixit* in B. BODL.

ANTONII PAVILLON *de natura & qualitate cibi & potus.* SANDER *clar. Ant.*

J. ROCHON *antidotarium* B. R. Par. n. 7078.

EJ. *adnotationes in* MESVEN *de medicamentis simplicibus purgantibus* ib. n. 7079.

MARESCOTTI *Pharmacopœa & Euporista* ib. 7078.

SIMON PIETRE *de ratione componendorum & præscribendorum medicamentorum* L. II. ib. n. 6879.

DASSAS *brevis methodus de medicamentorum compositione* ib. n. 7025.

BARTHOLOMÆI MOSER *thesaurus bibliatricus historicus omnium scriptorum, qui artem medicam coluerunt* Dilling. fol.

*Secunda pars per classes rerum, titulos artium digesta, materies medica* Dilling. fol. Non puto prodiisse.

EMANUELIS a CASTRO *adnotationes in secundam & tertiam fen & in primam quarti Canonis* AVICENNÆ in B. R. Parif. n. 7048. Seculi XVI.

LIB.

# LIBER SEPTIMUS.

## SECULUM XVII.

### §. CCCCXXVII.

In hoc seculo maxima rerum in medicina conversio facta est. Sub ejus initia duæ erant sectæ, Galenica, & altera Chymica, empiricæ proxima: illam australis Europa sequebatur, hanc borealis. Verum im prima quarta parte seculi exstitit hinc quidem HARVEIUS, qui demonstrato sanguinis circuitu, selectum venarum & pene totam theoriam nutritionis, febriumque subverit. Inde HELMONTIUS vitia scholarum theoretica revelavit, totam physiologiam & pathologiam refutavit, neque ubique inefficaciter. Paulo post experimenta anatomica hepar a dignitate visceris sanguinem coquentis removerunt. Inde CARTESIUS ejusque sequaces, tamen ut HELMONTIANA conjungerent, SYLVIANI medici, theoriam artis totam mutarunt, calidorum & alcalium volatilium usum introduxerunt, totam fere medicinam in superando acore, inque adtenuando sanguine posuerunt. Contra SYDENHAMIUS naturæ ductum secutus, constitutiones HIPPOCRATICAS suscitavit, morbum ejusdem nominis ostendit diversis annis alium esse aliumque; calidam curationem febrium rejecit, ei eam substituit, quæ fit per antiphlogistica, ab ipso eventu consilia medica discere nos docuit. Cortex Peruvianus, BADO potissimum defensore, renitentibus plurimis, tamen denique in febribus intermittentibus curandis, classici remedii dignitatem sibi adseruit, inque universæ Europæ officinas pharmaceuticas dignum locum sibi aperuit. Sed porro in omnes medicorum libros, in omnia dispensatoria chemica medicamenta se penetrarunt. Ita ad finem seculi GALENICA schola fere ad Hispanos, & paucos aliquos Italos, relegata fuit, Germania mixtam quandam methodum medendi, ab HELMONTIANA non valde remotam, secuta est. In Belgio SYLVIANA theoria regnavit, nam sub proximi seculi demum initia BOERHAAVIUS ei regno limites posuit. Gallia chemica, Sylviana, Cartesiana cum exigua parte Galenicæ theoriæ retinuit; medicamenta tamen Galenica, potissimum Monspelii, sedem suam tenuerunt. Arabes ex medicina fere exsularunt, ut forte nimium negligerentur. Anatome interim, Chemica, Botanica, ratiocinia mechanica, physica experimenta magna incrementa ceperunt, morborum variorum historiæ & cadaverum incisiones crebri-

crebriores lucem aliquam arti adtulerunt, accurata tamen morbi cujusque observatio a paucis omnino medicis exculta fuit, neque signorum & prognosium doctrina suscitata; BAGLIVII enim immatura conamina, nihil valde mutarunt. STAHLII secta, HELMONTIANÆ adfinis, etsi sub finem seculi jam in Germania cepit se efferre, tamen ad seculum XVIII. melius reservatur, quo majorem adseclarum numerum est consecuta.

## §. CCCCXXVIII. VARII.

FEDERICUS BONAVENTURA Urbinas.

EJ. *de natura partus octimestris adversus vulgarem opinionem libri X.* Francof. 1601. fol. L. Venet. 1602. fol. *. Sed priorem editionem dari merito suspiceris, cum Venetiis jam 1600. fol. *. eodem cum titulo prodierit compendium eorum, quæ libris decem de eadem quæstione disputantur. Cæterum in inmenso opere noster passim alias etiam pathologicas & clinicas partes artis medicæ adtingit; ut libro quarto & quinto de alimentorum influxu in valetudinem, temperamentum, ingenium hominum, in vitæ longitudinem & brevitatem. L. VI. de annis climactericis, deque diebus criticis. L. IX. de abortu. L. X. de astrorum in corpus humanum influxu.

EJ. *utrum homo affici rabie possit affectus interire* ex ARISTOTELIS *sententia.* Inter *opuscula* Urbin. 1627. 4. LIND.

PETRUS KIRSTENIUS Vratislaviensis, denique Upsaliensis professor, vir doctus & peregrinator.

EJ. *disp. inauguralis de peste* Basil 1601. 4. PL.

EJ. *de vero usu & abusu medicinæ* Breslau 1610. 8. *. & eodem anno ib. Germanice *. In pseudomedicos, quibus notis adgnoscantur. Diætetica aliqua & de sex rebus non naturalibus. In uromantas. Leges aliquæ in medicamentis præscribendis: non debere ægros ad cibum sumendum nimium urgeri. Arabicam linguam valde commendat.

AVICENNÆ etiam *Canonis librum II. Latine & Arabice* edidit a se conversum cum notis Breslau 1699. B. B. fol. Conf. p. 387. T. I.

J. FERRAND sen. medici Pictaviensis, *de nephrisis & lithiasis, s. de renum & vesicæ calculi definitione, causis, signis, curatione &c. Ex Græcis aliisque celeberrimis medicis collectus.* Ed. secunda Paris. 1601. 12. *. Utique loci veterum in ordinem conjecti, sed multa FERRANDI ipsius, quæ recensebo, cum in chirurgicis non potuerim, nulla enim erat mihi hujus libri eo tempore copia. In folliculo fellis calculus nigerrimus, qui folliculum suum laceraverat. Ipse FERRANDUS de junctura brachii dextri superiori duos satis crassos lapides excidit. Ill. femina magnum lapidem summo cum dolore de alvo dejecit. Qui demum atrophicus multos albos duros lapillos exscreaverit. In vesica viri decem calculi ovi mole reperti.

reperti. In alio, teste FERRANDO, tres duriſſimi in veſica calculi. In alio duo calculi ex rene exciſi, multis quaſi corniculis aſperi, aliique in ureteribus lapilli, demum putris caro in inteſtino ultimo, quæ veſicam laceraverat, ut urina cum alvina fæce prodiret. In veſica fortis viri calculus tredecim unciarum repertus. In eodem homine quinque calculi in lotii veſica, ſextus in rene, ſeptimus in veſicula fellis. Calculus in veſica multo pure circumdatus, in rene multi & in veſicula unus, & in tumore ex vulnere pariter calculus. Lapides in ſummo pene hærentes facile excidi, ſe teſte. Lithontriptica plurima inaniſſima. Integer catalogus plantarum, quas calculum putat frangere. Se in ſe ipſo capparum uſu ſcirrhum hepatis ingentem diſcuſſiſſe. Alios calculoſos mire adjutos eſſe uſu radicum eryngii, ſic hydropicos & cachecticos & ictericos. Aſparagos eryngii verno tempore gratum & ſalubre ferculum eſſe.

JOSEPHI POMÆ vel POMII Siculi, *de febrium differentiis, cauſis, ſignis* Lion 1601. 8. FALC.

EJ. *de curandis febribus putridis ars medica* Panorm. 1603. 4. MANGET. MONGITORE alium annum habet, nempe 1606., & duas diſſ. addit, priorem *An ſaluberrimum ſit ſanguinem mittere*; alteram, *quando in iiſdem febribus purgandum.*

EJ. *quando in febribus putridis medicandum quæſtio medica ad* HIPPOCRATIS *&* GALENI *mentem examinata* ib. 1608. 4. MONGIT.

J. HUCHER Cancellarii Monſpelienſis, *de febrium differentiis, ſignis & curatione* L. IV. Lion 1601. 8.

EJ. *de prognoſi medica* Lion 1602. 8. TR. RAST.

EJ. *de ſterilitate L. IV.* Genev. 1609. 8. LIND. *Acc. l. I. de diæta & therapeia puerorum* 1610. 8. UFF.

Citat etiam *orationes aliquas*: *diſp. an cibi magis coctiles magis etiam ſalubres ſint*, Monſpelii defenſam, & *theſes medicas* cum operibus JOUBERTI excuſas.

FRANCISCI MARIÆ *de* TECTORIIS *compendium medicinæ practicæ* Francof. 1601. 12. UFF.

ANDREÆ VALDIVIA *de peſte tractatus*: inſcribunt ei vocabulum vernaculi uſus, nempe, *de las lendres* Hiſpali 1601. C. de V.

NIC. ANDREÆ D'URSO *de vermibus* Neapoli 1601. 4.

THEODORI GRAMMÆI *tractatus de compoſitione medicamentorum* Venet. 1601. 4. FALC.

EJ. *de morbis oculorum & aurium* una editus a MICHAELE COLUMBO.

CYNTHII CLEMENTIS Archiatri Pontif. *diſputationes de natura & facultatibus ligni ſancti* Rom. 1601. 4. ASTR. & 1602. *De natura & facultate ligni ſancti nuper*

*nuper ut ferunt aliqui ex Hollandia Romam delati* Rom. 1602. 4. huc referas B. *Bot.* I. p. 398. Tres sunt diss. Prima anni 1601. SEXTILII PICCOLHOMINÆI *ad* C. ARNOLDUM *epistola pro ligno* CORRADI. Altera D. CANEVARII, quod continuo dicam, opusculum. Tertia *epistola apologetica* C. CLEMENTIS *qua innominati auctoris* (CANEVARII) *opinionem refutat.* In ista lignum illud nuperius potius efficacius esse defendit.

J. PINCIER *meditationum variarum* L. IV. Francof. 1601. 4.

EJ. *Otium Marburgense in sex libros digestum* Herborn. 1614. 8. *. Anatomen potissimum & partium officia suo carmine describit, passim tamen pathologica admiscet, ut de suffocatione, angina.

Hoc anno 1601. etiam *Pharmacopœa Augustana* prodiit.

HIPPIATRIQUE *ou traité des causes de la maladie des chevaux* Paris. 1601. 8.

J. FARINARII *narratio historica de vita & morte* JOACHIMI CURAEI. medici Silesiaci Liegniz 1601. 4. B. BUN.

PAUL IENISCH *Viehschaden d. i. vom Abgang des Rindviehes* Leipz. 1601. 4. BOEHMER.

Reperio etiam PAULI IENISCH *laurea apollinaris in Mompeliensium universitate consensu collegii medicorum concessa* Monsp. 1608. 4. ea fuerit filii cognominis. In I. quæstione quæritur, an vomitus bilis æruginosæ periculosior sit vomitu bilis flavæ. In 2. in L. II. GAL. de simpl. med. de purgatione. An ictericis sudorifera 3 An urina subrubra cum sedimento subrubro diuturnum morbum præsagiat. 4. An temperamentum adgnoscatur ex odore sapore. 5. An in febris pestilentis principio saporesicientia.

PETR. HOFMANS *fraisam Büchlein von der præservation und curation des Fraisams oder epilepsiæ an kleinen Kindern* Coburg 1601. 8.

EJ. *Kurzer Unterricht wie man sich in jezt regierenden Fiebern wie auch in der Pest bewahren u. curiren soll* Hof 1601. 8.

Cognominis forte filii fuerit *de inflammatione jecoris* disp. Basil. 1603. 4 PL.

MARTIN SIRBERHAAR *nohtwendiger Bericht wie man sich jezt in vorstehender pestilenzischen Sterbensläuften verhalten soll* 1601. 4. TR.

J. NICOLAI *universæ medicinæ compendium* Basil. 1601. 8. L.

J. POPPII Chymici Coburgensis non plenæ fidei hominis, l. *von etlichen Balsamen, Kräutern, Salzen u. ihren Tugenden* Coburg 1601. 12.

EJ. *Handbüchlein experimentirter Arzney* Francf. 1607. 8. TR.

EJ. *Giftig epidemischer Hauptkrankheit der pestilenzischen Gallenfiebern samt andern Krankheiten so aus dem Haupt entspringen, Beulen, derselber curation aus* PARACELSO, ARNOLDO *de V. N. und eigener Erfahrung* Leipz. 1623. 8. *. Coburg 1623. 8. TR.

 Ad

Ad morbos acutos vis magna medicamentorum, potiſſimum etiam ſudoriferorum, tamen ut etiam purgantia & acida interſint. Dentium mala. Hiſtoria morbi nulla.

EJ. *von der Waſſerſucht u. deren Zufällen, der Steinkrankheit, des Sandes, Grieſſes, Lenden u. Blaſenſteins, tartariſchen Flüſſen aus dem* PARACELSO &c. Coburg 1623. 8. TR. Leipz. 1623. 8.*. Mercurius præcipitatus laudatur, & ſulfur martis. Cauſa mali varia, ex pulmone, hepate, cerebro, rene &c. Ad hydropem commiſtum magiſterium vitrioli & tartari, & arcanum plumbi. In appendice morbi cuique duodecim ſignorum ſubjecti. Ad calculum pariter fere medicamentorum farrago.

EJ. *trias de peſtilitate von den Urſprung der Peſtilenz* Francf. 1625. 8. B. THOMAS. TR. an diverſum.

EJ. *von den Fiebern u. kalten Wehen* Lipſ. 1625. 8. TR.

EJ. *de criſibus* 1627. 4. prior & poſterior.

EJ. *theſaurus medicinæ, oder Chirurgiſcher Arzneyſchatz* Leipz. 1628. 4. TREW. J. AGRICOLÆ *adnotationes* in POPPIUM dicemus.

J. F. M. G. *podagriſches Troſtbüchlein* Nürnberg 1604. 4.

## §. CCCCXXIX. DISPUTATIONES.

J. SCHULZE præſide D. LIDDEL *de ratione purgandi* Helmſtatt 1601. 8. MOELL.

DANIEL USLER *de eventu in morbis præcognoſcendo & modis ſolutionis eorum* Jen. 1601. 8. PL. 1602. 8. TR. 1610. 8. BUCHNER.

EJ. *de urinarum judiciis lucubratio nova* Curiæ Variſcorum 1602. 8. GUNZ.

SIM. LANDGRAV *de putredine & febre maligna* Baſil. 1601. 4. RIV.

EJ. *kurze Inſtruction wie man ſich in gefährlichen Sterbensläuften mit kräftigen Mitteln præſerviren möge* Altenburg 1611. 4. TR.

LUCÆ JUSTI *ſyncope ſ. animi deliquium* Baſil. 1601. 4. RIV.

TOBII LUDOVICI *de dyſenteria* Baſil. 1601. 4. RIV.

J. DICTER *de nephritide* Baſil. 1601. 4.

CHRISTIAN ZUM NEUENHAHN *de ſoporoſis affectibus* Baſil. 1601. 4.

PHILIPPUM HOECHSTETTER lego reſpondiſſe ſub STUPANO Baſil. 1601.

EJ. disp. *de epilepsia* ib. 1604. 4.

IDEM medicus Augustanus, anno 1624. 8. *decades tres* TR. deinde a. 1627. *s. rariorum observationum medicinalium decades sex* edidit TR., quibus nepos J. PHILIPPUS quatuor novas alias decades addidit FR. Lips. 1674. 8. *. Ex melioribus hujus ævi adnotationibus hæ sunt, neque inutilia scholia, sed neque dictio illepida. Basileæ PLATERUM audiverat: observationes ipsæ ab anno 1608. natæ sunt, in amplissima praxi: cum auctor intra quindecim annos in solo nosodochio 9255. ægrorum curam gesserit, quos inter equidem 2087. obierunt. Ecce aliqua specimina ex quarta decade sumta. Boni effectus phlebotomiæ eo ævo in Germania rarioris. Epilepsia a manu sinistra orta. Ex V decade. Spasmi ex musculis abdominis adscendentes, desinentes in diaphragma. Constrictio spasmodica gulæ ex nervorum, ut videtur, vitio. Ex refrigeratione pedis spasmus & funesta gangræna. Tetanus diuturnus innoxius. Ex ischuria epilepsia & mors. Pus in mesenterio & abdomine effusum. Felis bubone pestilente exstincta. Duo tumores in tabido, mesenterio adnati, in quibus adeps & serum. Ex aquæ serpentariæ vasa rumpentis vapore convulsiones. Qui aquam fortem biberat, is oleo olivarum aliisque med. mitibus servatus est. Cachexia & tumor hypochondrii sinistri; tumor erat partis sinistræ hepatis. Ab arsenico sumto salus, dato oleo amygdalino. Non potuit tamen se noster præjudiciis seculi eripere. In variolis, cum funestam hæmorrhagiam excitasset antidotis suis, se errasse non sensit. Bono eventu se post vomitum unicornu dedisse putat.

FR. *du* PORT & J. *le* FOURNIER *E. ευκρατον σωμα tutissimum* Paris. 1601.

GUIL. LESCAILLON & ROMAN *du* FEU *Non E. nutricis menstruatæ lac infanti sanum* ib. 1601.

STEPH. GORION & FIRMAN JOBERT *Non E. acutus morbus est exquisita tertiana* ib. 1601.

J. RIOLAN & ANT. *le* GROS *E. potest homo ultra septem dies nullo adsumpto alimento vivere* ib. 1601.

ÆGID. HERON & PETR. VERNEY *E. unum medicamentum plures habet facultates* ib. 1603.

J. BEAUCHESNE & FIRM. JOBERT *E. a jecore præcalido catarrhus ib.* 1601.

J. RIOLAN & ANT. ROUSSEL *E. sanitati similia* Paris. 1601.

J. HAUTIN & PETR. BARON *E. ab omni humore arthritis* ib. 1601.

SULPIT. RIGAUD & ANT. *de* GUYNANT *E. dysenteria ab atra bile lethalis* Paris. 1601.

BARTH. PERDULCIS & J. *le* FOURNIER *E. diversa tumorum curatio* ib. 1601.

CLAUD. BAZIN & PETR. *de la* BOISSIERE *E. in omni hydrope hepar* ατονον Paris. 1601.

SULPIT. RIGAUD & ROMAN *du* FEU, *E. solvunt singultum vomitus & sternutatio* Paris. 1601.

## §. CCCCXXX. FRANCISCUS CITESIUS.

Veriori nomine CITOIS, Pictaviensis, medicus Cardinalis *de* RICHELIEU.

Ej. est *abstinens Confolentanea, cui adnexa est pro* JOUBERTO *apologia* Paris. 1602. 4. Bern 1604. 4.*. in collectione PAULI LENTULI, tum Paris. 1639. 4.*. in *opusculorum* CITESIANORUM collectione. Virgo duodecim annorum, post impotentiam artuum, & difficilem deglutitionem, in plenam ciborum abstinentiam incidit, ut nullæ etiam de ejus corpore fæces decederent, neque menses, neque sudor: idque malum jam triennio passa esset, quando noster scripsit. Orthostadia tamen officiis vitæ solitis defungebatur, postquam in ipso morbo vires artubus redierant.

Ej. *abstinentia puellæ Confolentanæ ab.* ISR. HARVETI *confutatione vindicata, cui præmissa est ejus virginis* αναβιωσις. Valde vereor, ne tota res ad fraudes pertineat. Verita enim puella, ne a matre abduceretur, custodibus admotis, ad cibum sumendum rediit, lac hausit, deinde juscula & reliqua alimenta. Addit CITESIUS exempla hominum & animantium cibo abstinentium, eaque contra incredulos defendit.

Ej. *de novo apud Pictones dolore colico bilioso* Poitiers 1616. 8. vel 12. RAST. & Paris. 1639. 4 *. in collectione opusculorum. Egregium opus, & quale eo ævo rarissime prodibat. Morbum suum, quem etiam nunc colicam vocant *Pictonicam*, putat a. 1572. vel ortum esse, vel certe exacerbatum. Sic Plicam Polonicam ante a. 1560. & 1570. ignotam fuisse, & in lue venerea crystallinam pustulam a. 1600. novum symptoma apparuisse, dum morbus ipse defervescebat. Inde colicam suam describit: cum nausea invadit & vomitu, & stranguria, & acerbissimis ventriculi atque intestinorum doloribus, quibus remittentibus paralysis artuum succedit, manente sensu & dolore, cæcitas etiam supervenit. Esse ubi pustula in pede suborta morbum solvat. In Germania hunc morbum LANGIO teste ante 70 jam annos innotuisse: dictum etiam PAULO ÆGINETÆ, nunc post aliquot secula recrudescere; ortum trahere ab acerbis uvis. Malum nunc mitescere, & ab epilepsia, perinde ut a paresi, solvi. Invaluisse, postquam consuetudo pellium usum abrogavit. Curat repetito ducta alvo: venæ sectione, clysteribus lenientibus, paregoricis, ipso opio. Doloribus sedatis lactis usum, & aquas ferratas suadet.

In *appendice* novissima consilia auctoris traduntur. Pulsationem arteriæ cœliacæ esse inter signa mali. Aurelianenses idem nuper magis infestare. In phlegmaticis ægrotis opio abstinere, quod hydropem accerset. Observationes aliquæ ami-

amicorum & incisiones ægroti ab eo malo peremti; biliosa fæx ileo intestino adnata erat, & intestina mire flatu turgebant, tunica etiam interna erosa erat.

EJ. *avis sur la peste & sur les moyens de s'en préserver* Paris 1623. 8. FALC. 1640. 8. B. THOMAS. Consilium pro Cardinale RICHELIEU scriptum: multa inutilia continet, curationem a sudore moto orditur: theriacam dat & lapidem bezoar, post ea præsidia clysterem. Si febris invaluerit secanda vena, & medicamentum cardiacum minus equidem calidum iterandum. Acida idem exhibet, & in summo ardore camphoræ grana sex. Cum theriaca soporem non tolleret, a medicis regiis aliud & felicius medicamentum excogitatum fuisse, ex adstringentibus & acidis compositum, absque opio & viperis. Bubones cucurbitula adtrahendos, & cepa, & elevatum paulum tumorem caustico aperiendum, sic carbonem.

EJ. *de tempestivo phlebotomiæ ac purgationis usu adversus hæmophobos.* In *collectione opusculorum* Paris. 1639. 4. *. Gallicam ejus ævi praxin & ubertatem phlebotomiæ defendit. In febribus cum interna inflammatione venam etiam sex, septem, & ultra sequentibus diebus secari debere. Et nunc Gallos minorem sanguinis copiam detrahere, quam olim GALENUS. Senum sanguini non debere parci. Parisinos lauto victui adsuetos sanguinis detractione egere; Occitanos & Narbonenses minus, qui syncopæ convulsivæ magis obnoxii sint, Exanthemata venæ sectionem non impedire, neque variolas, neque priores menses graviditatis, neque pleuritidem inferam, neque apoplexiam pituitosam, neque colicam Pictonum. Ipso in hydrope, ab oppressis viribus & solemni aliqua evacuatione intermissa nato, convenire.

EJ. facultatis Pictaviensis Decani *opuscula medica* Paris. 1639. 4. *. Continent quæ dixi, latina in universum, neque ingrata dictione, neque ut vulgo tunc solebat, rebus inania.

## §. CCCCXXXI. SANCTORIUS SANCTORIUS.

Justinopolitanus, professor Patavinus, inde medicus Venetus, vir doctus & excitati ingenii, non ut in vulgaribus adquiesceret, aut in receptis opinionibus.

EJ. *methodus vitandorum errorum omnium qui in arte medica contingunt* libri XV. Venet 1602. fol. 1603. fol. L. 1630. fol. TR. Genev. 1631. 4. *. Magni momenti opus, etsi raro citatur. Ratiocinandi equidem fusior, & a nostri seculi moribus atque sapore remotior, usus est, plenusque liber præjudicata de veterum auctoritate opinione, & abundantia generalium, quod illius seculi commune vitium fuit; multa tamen hic utilia reperi. In L. I. fontes quærit, ex quibus morborum signa sumere oporteat, actione nempe læsa, excreto mutato, qualitate mutata, motu morbi, juvantibus & lædentibus. Syndromes hujus utilissimæ signorum, qua plerumque utitur, omnino facit partes sex: causas procatarcticas, proegumenas, symptomata,

mata, locum adfectum, juvantia, lædentia. Exemplum, ut ex his fontibus mali indoles eruatur, in variis casibus. Errores eorum, qui absque methodo de morbis definire volunt. De tangendo utero multa: de flocco mucilaginoso, qui ostium uteri in prægnantibus obturat, & de suæ syndromes utilitate in detegendis adfectibus. L. IV. docet metiri recursus morbosos ex præsenti ægroti statu; quod non debeat ab eo statu fieri, qui prior in ægro fuit. Ornat vim consuetudinis, quæ possit totius corporis temperiem mutare, etsi in naturam non undique transeat. L. V. signa peccantium humorum. Rerum naturalium classes quatuor, assumta, gesta animi & corporis, excreta & retenta, & foras adhibita. Signa vitiorum in humoribus, repetita a sapore, colore, motu morbi. Pulsilogium promittit. Ut scholæ humorum vitia male divinare conentur. L. VI. methodus qua humores peccantes per syndromen signorum communium convertibilem deteguntur. Ut detegatur in exemplo, vitiosa bilis, pituita, melancholia, plethora, flatulentia. Hic icterum dicit a calculis vesicæ felleæ natum. L. VII. simili ad humores mistos & compositos methodo utitur. Ut humores misceantur. Sapores vitiosi, salsus, dulcis, ponticus. Colores. Expositis vitiis humorum eorum compositiones exponit, cum lumbricis, sanie, lue gallica. Ita compositiones humorum possibiles invenit omnino 80084. Erysipelas suppurantibus & emollientibus in gangrænam versum. Qui credebatur diureticorum usu sanatus fuisse, nudato muco, quo calculus obvolvebatur, vesicæ gangrænam miserrimamque mortem passus est. L. VIII. Qualitates primæ, secundæ, tertiæ, occultæ, quæ non a tota substantia, sed a multis manifestis qualitatibus prodeant, & a vulgatis illis possint diversæ esse. Vires medicatas stirpium a PLINIO & DIOSCORIDE dictas refutat. De venenis, ut per syndromen sex primorum fontium cognoscantur. Putredo humorum, pus. In L. XII. fuse contra analogismum empiricorum. Experientiam fallacem esse & dolosam. L. XIII. causæ errorum in administrandis medicamentis. Multa bona de parca nimis dosi medicamentorum. De alienis medicandi temporibus, ut de criseos tempore. De remediis alienis, ut de diureticis in calculo. Bezoar & cornu rhinocerotis incerta esse medicamenta. Contra AENOBARBUM quendam, qui stylo adacto in salvatellam, & in lienem ducto, nexum visceris cum vena demonstrare voluerit. Neque semper venæ sectione utendum esse, neque nunquam. Veterum loca ad vesicatoria spectantia. L. XV. de convulsione. Reliqua spatiis inclusus iniquis illibens omitto.

EJ. *commentaria in artem medicinalem* GALENI Venet. 1612. f. L. 1630. 4. *. Lion 1632. 4. Fusissimum opus, ut tædium lectionis vix feras. Passim priores commentatores refutat, imprimis ARGENTERIUM. Diætetica varia & therapeutica. De revulsione, derivatione. Ut modum invenerit stercoris olei ope absque morsu educendi. Ex electario de citro pro calculo comminuendo exhibito, natam esse dysenteriam.

EJ. *ars de statica medicina sectionibus aphorismorum septem comprehensa* Venet. 1614. 12. Bonon. 1694. 12. &c. Sed vide editiones in *B. Anat.* I. p. 324. Totam fere

ſere medendi rationem perſpirationi ſuperſtruit; in ejus integritate ſanitatis perfectionem poſuit; ſalubritatem autem eſſe non in ſudore, ſed in tranſpiratione, quæ abſque ſenſu fit. A diminuta perſpiratione imminentem morbum certo præſagiri. Multa ſymptomata & eventa morborum per tranſpirationem interpretatur. De peſte peculiariter. Morbi a ſupreſſa tranſſpiratione nati ſigillatim. Plurima ad ſelectum & ad copiam ciborum, & ad reliquas res non naturales. Adfectuum animi poteſtates.

Ej. *commentarius in* I. *fen primi libri Canonis* AVICENNÆ Venet. 1626. fol. *. (LIND. 1625.) 1646. 4. L. Memorabile opus plenumque propriorum inventorum & cogitationum, apud auctorem primum natarum, etſi ſæpe & ipſe in ſterilli illa ſui ſeculi ſcholaſtica contemplatione verſatur. Primus thermometra nuper inventa in medicinam tranſtulit, primus hygrometra. Pulſilogium idem invenit, quo 133 motuum differentias diſtingueret (*a*), & fiſſilem ad calculum de urethra eripiendum forcipem, & acus triquetras varias. Aquam aſciticam feminæ per ſyringem in uterum tubaſque, ut intelligo, datam vult educere. Inſtrumenta varia ad dolores circumfuſo oleo ſedandos. Stillicidium ad paralyſin commendat, frigidam ad colicam. Monachum atrabilarium pia fraude circumventum ſanavit. Stillicidiis in nervos dimiſſis ſe paralyticos ſanaſſe. Lectus penſilis, quem in ſedile mutes: aeolipila ad ſomnum procurandum, medicata aqua ad phthiſin ſanandam replenda, ad refrigerandum aerem. Balnea in lectis ſumenda, inque ſacco coriaceo, pro hecticis. Caloris in ægris per thermometrum æſtimandi ratio.

EJUSD. *commentaria in primam ſectionem aphoriſmorum* HIPPOCRATIS *& l. de remediorum inventione* Venet. 1629. 8. *. 1660. 4. L. Multum ratiociniorum Galenicorum, ad opiniones HIPPOCRATIS confirmandas congeſtorum. Intercedunt tamen ubique utiliter monita. Medicos improbat, qui ſuos ægrotos nimium nutriendo enecant. HIPPOCRATIS aphoriſmos fallere poſſe, niſi legitimo ordine diſpoſiti fuerint, quem GALENUS doceat. Digiti amiſſum ſenſum medicamento reſtituit ad cervicem admoto, ut olim GALENUS.

L. *de remediorum inventione* recuſus eſt Genevæ 1631. 4. *. Octodecim capita, ex quibus diſcimus, quid remedii cuique morbo oporteat opponere, ex loco adfecto, calore, magnitudine morbi, cauſis ſpecificis, ſympathia, viſcerum læſionibus, aliiſque infinitis minutis diſcriminibus adfectuum: uno verbo, quomodo ex theoria remedia morborum eruantur. Intercedunt aliquæ corporum morboſorum diſſectiones. Poſt febres malignas in hepate gangrænam reperit. Inciſionem apoſtematis in urethra carpit, ſponte, ut ſperat, ceſſuri. In maxima plethora

(a) Oſtendit BARTHOLINO *probl.* VIII.

plethora venam ejusdem lateris incidit. Remediorum classes pharmaceuticæ, chirurgicæ.

*Epistola* viri *de calculo*, cum aliis Italorum *consiliis*, est inter BEVERWYCKIANAS.

*Opera omnia* Venet. 1660. 4. 4 vol. BASEGG.

§. CCCCXXXII. VARII.

JACOBUS LAVELLIUS *lectiones super pulsus ad tyrones*, & *commentarios in l. I. prognosticorum* HIPP. edidit Venet. 1602. 8. BUN. TR. 1602. 4. OSB. 1620. 4. L.

EJ. *compendium medicinæ cum l. de pulsibus* Venet. 1610. 8. 1639. 8.

FERDINANDUS CARDOSUS. EJ. *tractatus de sex rebus non naturalibus* Ulyssipon 1602. 8. PL. recus. ab UFFENBACHIO.

IDEM erit FERD. FRANC. CARDOSUS, cujus *methodum medendi summa facilitate in III. L. distributam* habet LIND. Venet. excusam 1628. 4.

EJ. *de febre syncopali tractatio, controversiis, historiis; observationibus referta* Madrit 1634. 4. C. de V.

EJ. *utilidades de la agua y de la nieve, del bever frio y caliente* Madrit. 1637. 8. FALC. d'ETR.

FERDINANDUS CALVO Placentinus Veterinarius, *librum de albeiteria de* FERNANDO *de* REYNA *con las glosas del autor* edidit Complut. 1602. 4. 1603. 8. B. BODL. 1623. 4. C. de V. Vide p. 150.

DEMETRII CANEVARII Patritii Genuensis, *de ligno sancto commentarius, in quo ejus qualitates exprimuntur, exque illis lignum quoddam, quod nuper in Italiam adlatum est, pseudo lignum sanctum esse demonstratur* Rom. 1602. 8. *. Pleraque botanica sunt, ubi vide. Novum lignum a vero multis modis differe, ventriculum erodere, œsophagum inflammare, excoriare, tabemque fecisse in homine, qui ejus usu sudorem sibi volebat elicere. Experimenta, quibus demonstratur boni esse usus, ab indoctis empiricis facta esse. Posse & aliis lignis tenui cum diæta hactenus aliquid profici. Ut ex sensilibus qualitatibus de viribus medicatis judicemus.

EJ. *ars medica, s. de curandis morbis & affectibus præter naturam* Venet. 1605. 8. Genuæ 1626. 4. BODL.

THOMÆ SANCHEZ *de sacramento matrimonii* Genev. 1602. fol. Solum ex casuistis

casuistis cito, qui infinita, etiam turpissima, de rebus venereis, & de impotentia atque solvendi matrimonii causis, admiscuit.

J. BAPTISTÆ PERSONA *comm. in* GALENI *l. quod animi mores corporis temperiem sequantur* Bergomi 1602. 4. GUNZ.

EJ. *discursuum medicinalium l.* Bergom. 1603. 4. *Scritt. Berg.*

EJ. *scholia in* GALENI *l. III. de venæ sectione* Bergomi. 1611. 4. L.

EJ. *noctes solitariæ de iis, quæ scientifice scripta sunt ab* HOMERO *in Odyssæa, in quibus multa medica & physiognomonica* Venet. 1609. 4. SCENA *script. Bergom.*

FABRICIO PADOANO *discorso sopra gli anni climacterici* Rom. 1602. 4. B.

J. AFFINATI d'ACUTO *il muto che parla dialogo ove si tratta delli defetti della lingua humana* Venet. 1602. 8. CARRERE.

MARIUS ZUCCARIUS Neapolitanus. EJ. est *de vera & methodica nutriendi ratione Neapoli usurpata pro curandis morbis* Neapoli 1602, 4. TOPP.

EJ. *de morbis puerorum tr,* ib. 1604. 4. OSB.

EJ. *de morbis partis animalis P. I.* ib. 1623. 4. L.

EJ. *methodus occurrendi venenatis corporibus* ib. 1611. 4. TOPP.

EJ. *de morbis complicatis* ib. 4. LIND.

EJ. *de morbis corporis humani eorumque curatione* Francof. 1651. 4. ASTR.

EJ. HIPPOCRATIS *epidemialium observationum pars* I. *quatuor contenta languentibus* Venet. 1627. 4. TOPP.

MICHAELIS SCOTI *mensa philosophica, s. enchiridion quo de quæstionibus mensalibus agitur* Francof. 1602. 12. d'ETR.

JULII PELEI *quæstio de solutione matrimonii ob defectum testium non adparentium in senatu tractata & judicata* Paris. 1602. 8. FALC.

EJ. *de solutione matrimonii ex causa frigoris* Paris. 1602. 8. FALC.

J. BAPT. CAVALLERIUS *de morbo epidemiali* Neapoli 1602. 4. HEINS.

WOLFGANG HOECHSTETTER *de salubri studiosorum victu* Ingolstatt. 1602. 8.

EJ. *medicamentorum œconomia, s. nova medicamentorum doses, sedes & familias distribuendorum ratio* ib. 1610. 8. 1615. 8. GRUENWALD.

JOHNSON *practica medicinæ l. de præcipuorum morborum capitis causis* &c. Lond. 1602. 4. TR.

J. FERRANDI junioris medici Regii, *de febribus libellus ex variis authoribus collectus* Parif. 1602. 12. *. Integri loci, neque ii exigui, fcriptorum collecti. Medicamenta aliqua, ut catapotia ad arcendam peftem utilia. In febre peftilente vomitum periculo plenum effe; fuiffe qui non prius vomendi finem facerent, quam vita eos defereret. Contra diarrhœas: falubriter eveniffe, quæ ftatim ab initio morbi fe produnt. Seculum in viro excufes, qui velit vigilias odore olei lactucæ fuperare.

JEAN TAXIL Medicus Arelatenfis ex pago des *S. Mariës*, non indoctus, fed fuperftitiofus, *tr. de l'épilepfie vulgairement appellée en Provence la goutete aux petits enfans, avec plufieurs queftions curieufes touchant les caufes, prognoftiques & cure d'icelle* Tournon 1602. 8. FALC. HOUSS. 1611. 8. d'ETR.

EJ. *l'aftrologie & phyfiognomie en leur fplendeur* Tournon 1614. 8. RAST. Aftronomiam detegere nobis futuram fterilitatem, morbos epidemicos, alia. Magnam effe potentiam conjunctionum & ftellarum ad generandos ventos & tempeftates pluviafque, per exempla nupera. Ex HIPPOCRATIS mente medicum debere Aftrologum effe. Vires ventorum etefiorum. Genethliacam medicis neceffariam effe, ex ea mortes violentas fæpe prædictas fuiffe, potiffimum etiam HENRICI IV. Multum ea arte valuiffe theologum Valentinum GAUTIER.

C. T. *Againft the pernicious ufe of tobacco* Lond. 1602. 4. RIV.

JOH. GIMENEZ SASARIEGO *tratado de la pefte, fus caufas, prefervacion y curacion* Antequera 1602. 4. C. de V.

VINCENZO BRUNI *tre dialogi nel primo delle tarantola, nel fecondo del vivere e morere, nel terzo delle pietre pretiofe, e de fimplici* Napoli 1602. 4. MAZUCH.

VICTORIN BUCHER *neu Arzneybuch von allen u. jeden Krankheiten des menfchlichen Leibes von der Hauptfchedel bis auf die Füffe nach eines jeden Gefchlecht und Alters complexion* Francf. 1602. 8. HUTH.

CHRIST. HENR. AYRER *Regiment wie man fich in den gefährlichen Zeiten der Peftilenz verwahren möge* Nürnberg 1602. 4. TR.

AGAPETI KOZER *Kriegs und Reisapothek von* LEONHARD THURNEISEN *practicirt* Zerbft Leipz. 1602. 8. *. Merus agyrta. Initium fit a tincturis lapidum pretiofORUM, fmaragdi qui feminas fertiles reddit: de oleo folis, de oleo caffiæ quod purgat, ut tamen animo lætitiam reddat. Oleo fuccini plurimum tribuit. Singulo morbo aliquo fuo arcano medetur, nulla fignorum aut temperamentorum ratione habita.

*Apothekerordnung in der Stadt Görliz* Görliz 1602. 4. DRAUD.

*Manuale medicum, Handbüchlein vieler vornehmer Arzneyen u. Experimenten famt einem Herbario der vornehmften Kräuter* Francf. 1602. BURCK.

§. CCCCXXXIII.

## §. CCCCXXXIII. Disputationes.

Tobiæ Tændler *de noctisurgio* Witteb. 1602. 4. Menz.

Ej. *disp. de temperamentis* Witteb. 1605. 4. Tr.

Ej. *de fascino & incantatione* Witteb. 1606. 8.

Ej. *de melancholia ejusque speciebus* ib. 1608. 4. Riv.

Ej. Democriti *de natura hominis epitome ad* Hipp. Coum *perscripta* ib. 1609. 4.

Ej. *circumspectionum chirurgicarum decas* ib. 1610. 4. si huc facit.

Ej. *de ischiade* ib. 1612. 4.

Ej. *de matricis præfocatione & mensium provocatione* ib. 1614. ib.

Ej. *diss. physicæ & medicæ. Acc.* Mart. Biermann *de magicis actionibus* ἐξέτασις ib. 1613. 8. Inter eas est disp. *de fascino & incantatione*, *de melancholia*, *de melancholicorum ratiociniis & mirandis operibus*, *de noctisurgio*.

Ej. *de anorexia ventriculi* Witteb. 1615. 4. Riv.

*Assertionum medicinalium fasciculus* I—III. Würzburg. 1602. 4. Richt.

Sebastian Möller *de apoplexia* Francof. Viadr. 1602. 4. He.

Ej. *de vertigine* ib. 1602. 4. He.

Ej. *de epilepsia* ib. 1602. 4. He.

Ej. *de phthisi* ib. 1603. 4. He.

Ej. *de suffusione* ib. 1603. 4. He.

Ej. *de dysenteria & colica* ib. 1607. 4. He.

Ej. *de angina* ib. 1602. 4. He.

J. Assueri Ampsing *diss. jatromathematica de medicinæ & astronomia præstantia & utriusque indissolubili conjugio* Rostoch 1602. 4. L. 1618. 4. L. 1630. 8. Endt.

Ej. *disp. de theriaca senioris* Andromachi ib. 1611. 4. Tr. Vater. apud Linden. a. 1618. 1619. 1623. 8. Gunz.

Ej. *de alopecia & ophiasi* ib. 1616. 4. ib.

Ej. *de morbo in genere considerato* ib. 1616. 4. He.

Ej. *de morbo in specie considerato* ib. 1616. 4. He.

Ej. διαλεξις *de morborum differentiis duabus partibus comprehensis* Rostoch 1618. 4. Tr.

Ej. *de dolore capitis* ib. 1619. 4. L.

Ej. *de hydrope* ib. 1622. 4. He.

Ej. *de morborum differentiis l. acc.* Ej. *de theriaca senioris andromachi oratio* ib. 1623. 8.

Ej. *hortus adfectionum capillos & pilos humani corporis infestantium* ib. 1623. 8. Trew.

Ej. & J. Assueri *Bedenken wie man sich in Sterbensläuften sowohl in Præcautione als Curatione zu verhalten* ib. 4. Tr.

Hieron. Seiler *de jecinoris obstructione* Basil. 1602. 4. Pl.

Jac. Behrnauer *de fluxionibus in genere* ib. 1602. 4. Riv.

J. Koppius *de purgatione* Basil. 1602. 4.

Abraham Fuchs *de venenis* ib. 1602. 4.

Edmund Hollyng, Prof. Ingolstad *de salubri studiosorum victu s. de literatorum valetudine conservanda & vita diutissime producenda l.* Ingolstatt 1602. 12. Rast.

Ej. *ad epistolam a* Mart. Rulando *de lapide bezoar & fomite luis Ungaricæ responsio* ib. 1611. 8. Tr.

Joachimi Tankii *de Hippocrate* Lips. 1602. 4. Hænel.

Ej. *de phlegmone* ib. 1608. 4.

Edidit Henr. Warenii *nosologiam s. affectuum humani corporis curationem hermeticam & Galenicam* ib. 1605. 8. L.

Ej. *funebre progr.* Altenburg 1610. 4. auctore J. Angelo Werdenhagen.

Ej. *observationes aliquæ anatomicæ* in Greg. Horstii *observationum* L. II.

Barth. Perdulcis & Ant. le Gros *E. natura morborum medicatrix* Paris. 1602. 4.

J. Martin & Petr. Baron *E. gravidis phlebotomia tutior catharsi* Paris. 1602. 4.

Claudii Bazin & Henr. Gomer *E. cathartico superdormiendum* Paris. 1602. 4.

Henr. Blacvod & J. le Fournier *E. hepatitis inexpugnabilis* Paris. 1602.4.

Nic. Ellain & Petri de la Boissiere *E. suppressis mensibus saphena* ib. 1602. 4.

Henr.

HENR. BLACVOD & HENR. GOMER *E. maxima pars morborum a cerebro* ib. 1602. 4.

NIC. ELLAIN & ADRIAN du CHEMIN *E. vicesimus dies criticus* ib. 1602. 4.

GUILL. de BAILLOU & ANDR. le GROS *E. inflammationum & febrium venæ sectio ἡγεμονικον* ib. 1602. 4.

HENR. de MONANTHEUIL & J. LETUS *E. omnium corporis partium conspiratio* ib. 1602. 4.

MICH. MARESCOT & J. RIOLAN *E. rerum naturalium scientia medico necessaria* ib. 1602. 4.

## §. CCCCXXXIV. THEODORUS TURQUET DE MAYERNE.

In pago prope Genevam natus, in chemica medicamenta pronior, non ideo non dogmaticus, Parisiis artem exercuit, in Gallia a schola Galenica agitatus, in Anglia JACOBI I., & ANNÆ, CAROLI I. & MARIÆ Reginæ valetudinem rexit. Obiit senex a. 1654. Albonæ ab a. 1621. dominus. Edidit primum *Apologiam, in qua videre est, inviolatis* HIPPOCRATIS & GALENI *legibus remedia chymica præparata tuto usurpari posse* Rochelle 1603. 8. *. Se Monspelii artem didicisse, pharmacopœis in artem MESVEI prælegisse, inter medicos regios adoptatum fuisse. Nunc Parisinos in chemiam hostili esse animo, quam artem ignorent. Curationes TURQUETI aliquæ, Parisinorum mala consilia. Vitrioli analysis. In eo esse sulfur vehementer refrigerans, phlegma, spiritum ut aqua vitæ subtilem, alium validum acidum, oleum rubrum omnium acidorum potentissimum. Ut curaverit hominem a fumis metallicis laborantem, cui asthmati brachia vulgaria imparia sunt; noster eum pene moribundum nactus, vomitu, clysteribus exsiccatoriis, celeriter restituit. Alium apoplecticum, deinde hemiplecticum, sanavit purgationibus, viri moderato usu. Ut hominem perinde a metallicis laboribus resolutum, per venæsectionem etiam magis ægrum factum, hydrargyro, ut intelligo, & gratis, restituerit, & alium lumbrorum doloribus a plumbeis laboribus adfectum, quem medici pro nephritico curabant. Cum QUERCETANO scirrhum lienis se mollivisse. Ordinem medicum insulsam sui Collegæ censuram probasse. Auctorem librum esse D. HELIN. SEGUINI & junioris AKAKIÆ opus esse G. PATIN.

EJ. *de gonorrhœa inveterata & caruncula ac ulceris in meatu urinario curatione epistola* est in HILDANIANIS in Cent. I. & altera in V. Hujusmodi etiam malum in HENRICO IV. curavit, & ulcus perforavit.

EJ. *medicamentorum formulæ* Lond. 1640. f. B. THOMAS. eædem cum posthumis scriptionibus, quas dicemus.

EJ. *tract. de arthritide. Acc.* EJ. *consilia aliquot medicinalia e gallico latine edidit* THEOPHIL. BONET Genev. 1674. 12. * recusa Lond. 1676. 12. Anglice *on the gout by* SHIRLEY Lond. 1676. 8. OSB. Narcoticis utitur, eaque defendit,

dit, in arthritide brevis; in consiliis plenior. De phthisi pluscula: balsamo utitur Peruviano. Fistulam pectoris bis sanavit reddito nativo aere Hispanico, quæ recruduerit eo aere mutato. Maximus perinæi abscessus emollitus, ruptus, resectum quod corruptum erat, ut sphincter tamen integer superesset, & æger restitutus. Ischuria a calculis renalibus. Ad caruncula candelæ ex emplastro de ranis cum mercurio. Ad pestem consilium, tum BOUVARDI ad gutturis constrictionem.

Ej. *syntagmatis praxeos medicæ* P.I. Lond. 1690. 8. recusa Genev. 1692. 12. Aug. Vind. 1691. 8. *, in qua editione accessit libellus *de cura gravidarum* ex MS. bibliothecæ GEORGII H. WELSCHII. Gallice Lyon 1693. 8. cum tr. *de arthritide* ASTR. Morborum causæ a capite ad calcem: historia mali brevior, plus medicamentorum, quorum aliqua efficacia & novitate placent, ut semen hyoscyami ad epilepsiam, calamus aromaticus ad vertiginem, helleborus albus ad maniam, cum nigri extractum debile sit; porro vapor hederæ ad pertinaces capitis dolores, mercurius sublimatus ad granum unum in scrophulis apertis, semen nasturtii ad infarctos infantum pulmones, fumus calcis vivæ ad compescendam hæmoptoen, fumus guaiaci ad siccanda ulcera pulmonis, æthiops ferreus ad diarrhœam, denique acidorum medicamentorum ante SYDENHAMUM laudes. Neque nullæ sunt peculiares & propriæ adnotationes. Epilepsia per febrem intermittentem sublata. Cataracta, quæ sponte descendit. Humor aqueus turbidus emissus, limpido noviter succrescente humore reparatus. Paracentesis in pulmonis ulcere sæpe felix. Mictus sanguineus lacte curatus. Flatus ad educendum calculum adhibitus. Alia minus probes, ut marcasitam (Anglicam, quæ in cretaceis reperitur) ad epilepsiam valentem: aut spiritum aceti, qui de plumbeo vase stillaverit, & vomitum moveat: aut saccharum saturni cum terebinthina adversus vertiginem efficax; aut linimentum ex bufonibus ad scrofulas, fumum auripigmenti ad tussim, bufonem vivum cuti adplicatum ad hæmoptoem, medicamentorum ex jecore paratorum ad jecoris vitia vim, ex pulmone ad pulmonis mala, aquam stillatitiam stipitum fabarum ad hydropem. Subjectus est census medicamentorum MAYERNIO familiarium.

Brevis, neque magni momenti *libellus de cura gravidarum & partu difficili.* Vix probes consilium in principio datum, vomitus nempe cataputia in gravida movendi.

*Alterum syntagma* successit *de febribus, morbis externis, arthritide, lue venerea* Lond. 1695. 8. HUTH. *Consilia, epistolæ & observationes* Aug. Vind. 1697. 8., quod non legi.

*Praxis medica* MS. erat inter TYSONI codices *Codd. Brit.* n. 4164. *Pratique de médecine* prodiit Lion 1693. 8.

Denique JOSEPHUS BROWNE M. D. edidit *opera medica, in quibus continentur consilia, epistolæ, observationes, pharmacopœa variæque medicamentorum formulæ, quæ*

*quæ Annæ & Mariæ Reginæ præscriptæ fuerunt* Lond. 1703. f. * etsi etiam editionem 1700. apud MEAD, & 1701. apud PL. citari video. Nitida sed vitiosa & negligentissima editio. Codices dicuntur ad prelum ab auctore præparati, & eo fine ad BONNETUM missi fuisse, chirurgica vero a BROWNIO de industria omissa. Praxis fere Galenica est, etiam medicamenta, nisi quod aliqua chemica intermista sint. Non inficete certe solebat, integram mali curationem mali mente concipere, eam ideam sigillatim persequi, & singulis symptomatibus sua opponere auxilia, ut in eodem morbo medicamenta ad lienem, hepar, aliaque viscera confirmanda reperias: neque victus rationem negligebat. In exemplo, in melancholia utebatur extracto succo hellebori albi atque nigri, quem tamen, cum segnius operetur, fortioribus drasticis maritabat, neque metuebat sesquidrachmam exhibere fibrarum. Casus medicos enarrat bene multos. Balnea admittebat, non vero lac asininum. Morbus ultimus & incisio cadaveris HENRICI WALLIÆ principis, ex febre remittente tritæophya exstincti, in qua medici modo roborantem indicationem secuti fuerant, modo revellentia dederant. Calculosus homo cum caruncula in chirurgicis dictus est, tum miserrimus casus docti illius CASAUBONI, cui in appendice vesicæ amurca fetidissima de lotio colligebatur. In clysteribus crocum metallorum admiscebat: in febre maligna puerperæ papaveracea, acidum sulfuris spiritum. Ad G. HARVEIUM de morbo Electoris Palatini epistola. Empyema, in quo pus & de ore rejiciebatur & extus effusum erat: noster paracentesin suadebat, quæ sibi sæpe feliciter evenisset, tamen ut externum musculum transversum incideret, interno parceret.

In P. II. *operum Pharmacopœa* est, quæ eadem dudum *formularum* titulo prodierat. Multa Galenica perinde & chemica. Ad calculum lycopodium: cantharides etiam, cum millepedibus. Contrayerva scopo alexipharmaco. Morbi Annæ Reginæ per hydropem denique terminati, fusa ephemeris. Molis carneæ per intestina excretæ pluscula exempla. Hæmorrhagia narium effusa scorbutici generis. Diarium morborum, quos Henrica Maria Regina passa est, inter eos repetiti abortus. Jam tunc tamen vir obstetricius ad fetum educendum vocatus fuit.

*Extracts of more than 20. MSs. of Sir Theodore M.* erat *in Cod. MS.* NATH. JOHNSON.

Elogium viri in l. *des devoirs d'un médecin* Lond. 1700. 4.

Multos codices MS. chirurgicos editor BROWNE edere noluit, ob numerum tabularum, & pauca subscribentium nomina.

## §. CCCCXXXVI. VARII.

*Apologia pro* HIPPOCRATIS & GALENI *medicina adversus* QUERCETANI *l. de priscorum philosophorum veræ medicinæ materia. Accedit censura scholæ Parisiensis* Paris. 1603. 16. *. Absurdi aliqui loci PARACELSI citantur & exagitantur. Scholæ Parisinæ pronuntiatum adversus chemica medicamenta judicium additur.

*Ad famosam* TURQUETI *apologiam responsio. Accedit censura scholæ Parisiensis* Paris. 1603. 16. *. De ægroto a THEODORO TURQUET infeliciter curato, cum in febre lenta calida ei præscripsisset, salesque & alia incondita. Venæ sectionis apologia, quae Parisiis magis quam Monspelii requiratur. Aliæ malæ curationes THEODORI, etiam cum jactaret ægros sanatos esse.

VINCENTII ALSARII a CRUCE medici Genuensis, *de epilepsia s. comitiali morbo prælectionum Bononiensium* l. III. Venet. 1603. 4. *. Contra CAPIVACCIUM, qui miro certe consilio ab epilepsia convulsionem separaverat. Causam mali esse in occlusione ventriculi medii cerebri, aut postremi, vel in obstructis etiam arteriis carotidibus venisque jugularibus: multum hic litigationis absque experimento ad seculi morem. Epilepsiæ sympathicæ. Causæ proximæ. Imminentis mali signa, ex quibus etiam humor definiatur, cujus ex culpa malum fiat. Symptomata, prognostica, propagatio hereditaria. Galenica ubique sermocinatio.

EJ. *de verme admirando per nares excusso commentariolum ad* FULVIUM ANGELINUM *cum ejusdem de eodem brevi discursu* Rom. 1610. 4. L.

EJ. *de morbis capitis frequentioribus, quorum cognitio & curatio traduntur — de catarrho, phrenitide, lethargo & epilepsia s. comitiali morbo libri VIII. de liquore chalcanthi, ejus abusu in febrium & morborum acutorum curatione* Rom. 1617. 4. Venet. 1619. 4. L. Unus trium librorum de morbis pectoris.

EJ. *de quæsitis per epistolam in arte medica centuriæ quatuor* Venet. 1622. fol.

EJ. *præfatio in R. Gymnasio habita* Rom. 1622. 4. CINELLI.

EJ. *consultatio medica pro nobili adolescentulo, oblivione, surditate, subsurditate & obauditione laborante* Rom. 1629. 4. GUNZ.

EJ. *consilium prophylacticum a lue pestifera* Rom. 1631. 4. HANSEN. Italice *Providenza medica per preservarsi dell imminente peste discorso practico, ove sono rimedi preservativi e curativi cavati col mezzo di scopi metodici della chirurgia farmacia dieta* Rom. 1630. 4. FALC.

EJ. *Vesuvius ardens, s. exercitatio medico physica de* ριγοπυρετω *s. incendio M. Vesuvii anni* 1631. Rom. 1632. 4. Si huc facit.

EJ. *de hæmoptysi s. sputo sanguinis l.* Rom. 1633. 4.

EJ. *Ephemeridum, s. diuturnarum observationum libri duo priores & posteriores* Bonon. 1641. 4. *Ephemerides* in l. *de epilepsia* citat, & juvenile vocat opus.

*Gynæciorum & pædocomices* codicem G. H. WELSCHIUS editurus erat, in *vita*. Posthuma etiam reliquit in HIPP. de morbis internis *comm.* MANDOS.

CLAUDIUS DEODATUS medicus Episcopi Basileensis. EJ. est *libellus de vero & legitimo aquæ cordialis concinnandi modo & curandi ratione* Patav. 1603. 8. PL. Hanau 1652. 12. *. Discipulus HERCULIS SAXONIÆ miram farraginem describit, ex calidis & frigidis mistam, quam neque calidam esse neque frigidam contendit. Scriptio olei LUDOVICI de LEONIBUS mille aureis redemta. Ingredientium examen & causæ utendi.

EJ.

Ej. *Pantheon hygiasticon Hippocratico hermeticum* Bruntrut 1629. 4. *. Vastum opus, verbosumque, in quo Paracelsi placita cum scholarum præceptis studet conjungere. A longævitate & valetudinis integerrimæ signis incipit, speratque nihil intercessurum, quin homo ad annum 120. vitalis supersit. Ut ad eam longævitatem perveniatur per selectum alimentorum & præsidia chemica, quæ inter plurima certe inertia invenias, margaritas, corallia, lapides pretiosos, rorem solis. Oleum vitrioli & hoc scopo, & ad varia mala, magnis extollit laudibus. Res non naturales fuse, eas inter venti, astra; elementa; regionis selectus. Pro asitia, exemplo etiam Apolloniæ Schreyer producto. Virgo cataleptica per duos fere annos autumnali tempore nihil ciborum sumebat, vomitu tamen rejiciebat tenacem materiam quasi adiposam. Inde dictionarium edulium, eorum vires nutrientes, etiam medicatæ, collectitiæ, integrum certe opus justique voluminis. L. II. Aromata, condimenta, res coquinaria, cibi sumendi ratio, balnea, potus, aquæ minerales, somnus, animi adfectus. L. III. consilia medica, venæ sectio & sanguinis missio varia. Purgantia, etiam potissimum chemica. Vires admirabiles, ut putat, metallorum, & balsamica ex fonte minerali repetita medicamenta, tum formulæ & compositiones variæ, & ad omnes morbos & ad singulos.

Ej. *kurzer gründlicher Bericht über des* Gabelchoveri *Würtembergisches Arzneybuch* Freiburg 1598. 8. Tr.

Ej. *observationes plusculæ chirurgicæ & medicæ* sunt in Hildani *operibus*.

Nathanael Lucy *de podagra* Francof. 1603. 6. Tr.

Frid. Forneri *de temulentiæ malo ejusque remediis* Ingolst. 1603. 8. Bamberg 1617. 8. Falc. si huc facit.

Francisci Bonamici *de alimentis l. V.* Florent. 1603. 4.

Marci Antonii Ulmi *Hippocrates medicus* Bonon. 1603. 4.

Utcunque huc referas Ejusd. *Uterum muliebrem, s. de indiciis cognoscendi temperamenta uteri vel partium genitalium mulieris* L. I. Bonon. 1603. 4. *. Uteri calidi, frigidi &c. indicia ex pube, mensibus & adnotationes aliquæ.

J. Matthias *quæstionem medicarum & practico necessariorum enodatio scholastica* Francof. 1605. 4. Tr.

Ej. *discursus medicinalis de febre pestilentiali, quæ per Germaniam pervagata est* ib. 1603. 8. Tr. Contra venæ sectionem.

Ej. *Consilia medica diversorum auctorum* Francof. 1608. 8. Tr.

Ej. *centuria difficultatum medicarum* Herborn. 1616. 8. Tr.

Ej. *speculum sanitatis rerum non naturalium administrationem continens. — Hortus medicus simplicium medicamentorum. Examen in quo simplicium quorundam facultates traduntur explosis superstitionibus* ib. 1620. 8. Tr.

Ej. *de febre pestilentiali, quæ superioribus annis Germaniam pervagata est* Frf. 1620. 8.

MATTHÆI CATOSII *chronosophia s. disputationes de quatuor anni temporibus earum natura & temperamentis adversus placitum* ARISTOTELIS *philosophorum & medicorum omnium* Florent. 1603. 4. L. Venet. 1630 4. L,

EMANUEL GOMEZ Lusitanus sed Antwerpiæ natus. Ej. *de pestilentiæ curatione methodica, in quo causæ, signa, medicamenta* &c. Antwerp. 1603. 4. Lovan. 1643. 4.

Ej. *que el priore aforismo de* HIPP. *serva en la milicia come a la medicina, y de los tres gusanos aranna hormiga y Abeja* Antwerp. 1643. 4. C. de V.

Ej. *selectæ exercitationes* &c. Paris. 1617. 8. L.

Ej. *ars medica in duas partes divisa in qua ea explicantur quæ ad medicinam docendam necessaria sunt. Acc. Exercitationum medicinalium Decas* Aquis sextiis 1633. fol. RAST. 1638. f. HOTTON. FALC.

J. MUNSTER *discussio eorum quæ ab* ABRAHAMO SCHOPFIO *in generalis suæ omnium præsidiorum medicorum universalium & topicorum disquisitionis libri III. sectione IV. tum de aliis quibusdam ad purgandi negotium spectantibus theorematis, tum V. quæ nuper de purgatione principio morborum instituenda contra* HIPPOCRATIS *aphorismum I. 22. scripta sunt. Acc. duæ ejusdem argumenti appendices* Francof. 1603. 8. TR. 1617. 4. TR.

Ej. *disp.* περι παιδοφλεβοτομιας *l. V., quibus* GALENI *decretum de non mittendo pueris infra* 14 *annorum sanguine pro* ALEXANDRO MASSARIA *adversus* H. AUGENII *calumnias defenditur* Tubing. 1604. 4. PL. RAST.

SIM. STENII *oratio, qua* C. PEUCERI *manibus parentatum est* Servest. 1603. 4. BOEHM.

C. F. BRECHTEL *neuer Arzt* Nurnberg 1603. f. TR.

Ej. *nomenclatura pharmaceutica h. e. liber appellationum & titulorum omnium præcipuorum medicamentorum* Nurnb. 1605. fol. TR.

SEBASTIANI MEYRONIS (MEYER) *institutiones medicæ, s. prima artis fundamenta* Friburg Brisg. 1603. 12. B. THOMAS.

Ej. *selectorum physicorum medicinalium & politicorum sylloge* ib. 1617. 12 LEUV.

An huc EJUS *augustæ laudes divinæ majestatis a miraculis in homine* ib 1627. 12.

In ANTONII POSSEVINI sen. *Bibliotheca* Venet. 1603. fol. excusa est NICOLAI CURTII *methodus consultandi*. Tum de HIPPOCRATE varia, de DIOSCORIDE, de GALENO, aliis medicis, & generalia quædam de arte, atque catalogus auctorum, qui de medicina scripserunt.

§. CCCCXXXVI.

## §. CCCCXXXVI. Alii.

J. Baptista Xamarro *Conocimiento de los diez aves menores de xaula su canto enfermidad & cura* Madrid. 1603. 8. C. de V. 1604. 8.

Ej. *indicacion de la sangria* Pintiæ 1604. 4. ib.

Francesco Sylva *y* Olivera *discorso de la providencia y curation de secas y carbunclos con contagio* Granada 1603. 8. C. de V.

Thomæ Bianzani *della natura e qualita di bagni di Valdera e Vinadio* Turin 1603.

Ej. *quæstiones medicinales num vena secanda ante annum decimum, num purgatio possit supplere venæ sectionem* Monteregali 1604.

Francisci Beler de Arciniega Castellani, *historia de los animales mas recibidos en el uso de la medicina* Madrid. 1603. 4. C. de V.

Ej. *farmacopea de muchos usos importantes a los boticarios* ib. 1603. C. de V.

Landrey *Teratologie ou disc. des prodiges* Clermont 1603. 8. Falc. si huc facit.

Jourdain Guibelin *discours philosophique sur l'homme & sur l'homme melancholique* Evreux 1603. 8. *. Varia exempla hominum, per fraudem & imaginationem sanatorum.

Cum Galeni l. *de curatione per venæ sectionem* prodiit Paris. 1603. 12. *discours sur les causes pour lesquelles on ne saigne pas tant ailleurs qu'à Paris, & pourquoi quelques médecins même ont détracté de cette practique* Gunz.

Edw. Jorden *of the disease called the suffocation of the mother* 1603. 4. Mead.

Thom. Lodge *a treatise of the plague* Lond. 1603. 4. Mead.

Bamferd's *dialogue concerning the plagues infection* L. 1603. 8.

Christ. Richter *Bericht wie man von der Seuche der Pestilenz præservirt u. liberirt werden könne* Hamburg 1603. 4. Tr.

Bartholomæi *Unterricht von allerley Speisen und Getränk* Erfurt 1603.

Hieronymi Lambach *consilium medicum quo raphani usus arguitur* Hamburg 1603. 8.

Barbaræ Weintraubin *Arzneybüchlein* 1603. 8. Zoch.

## §. CCCCXXXVII. Disputationes.

Adam Luchtenius *de catarrho* Helmstat. 1603.

Ej. *de apoplexia* ib. 1607. 4. He.

Ej. *de phrenitide* Helmstat. 1607. 4.

Ej. *de hydrope* ib 1608. 4.

Ej. *de melancholia primaria* ib. 1608. 8.

Ej. *de phthisi* ib. 1608.

Ej. *de tertia specie melancholiæ quæ ab hypochondriis dicitur* ib. 1609.

Ej. *de natura, essentia, causis convulsionum* ib. 1610. 4. He.

Ej. *de variolis & morbillis* ib. 1612. 4. He.

Alardus Auletius *Leovardiensis.* Ej. *monitio ad ordines Frisiæ de reformanda praxi medica* Francof. 1603. 4. L.

Christ. Acidalius *de temperamentis in genere tum in specie de corpore humano* Breslau 1609. 4.

Ej. Disp. *de pleuritide* Basil. & inter Genathianas 1620.

Ej. *exsequiæ* Wolfg. Meurero *ductæ* Lips. 1604. 4. Tr.

Wolfgang Loss *de pleuritide* Heidelberg 1603. 4. He.

Ej. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1609. 4. He.

J. Gigas *de dysenteria* Basil. 1603. 4. Riv.

J. Pauli *de pleuritide & . . . .* ib. 1603. 4. Burkh.

J. Loegler *de venenis* ib. 1603. 4. Pl.

Wilhem Adamius *de peste* Hafniæ 1603.

Henr. *de* Monantheuil & Dom. Guerin *E. in vere maxime tempestiva purgatio* Paris. 1603. 4.

Mich. Marescot & Petr. *le* Marechal *E. methodus medendi medicamentorum varietate potior* ib. 1603. 4.

Alb. *le* Fevre & J. Riolan *E. parotis juvenibus quam senibus periculosior* ib. 1603.

Petr. Laffile & Claud. Rabeux, *Non E. omnium rachiticorum eadem curatio* ib. 1603.

J. *le* Mercier & Claud. Rabeux *E. colico dolori venæ sectio* ib. 1603.

Mich. Toutain & J. Riolan *Non E. luis venereæ & pestis idem contagium* ib. 1603.

§. CCCCXXXVIII.

## §. CCCCXXXVIII. JULIUS CÆSAR BARICELLUS.

A S. MARCO, medicus Neapolitanus. EJ. *de lactis seri & butyri facultatibus & usu* Neapoli 1603. L. 1623. 4. *. Præfatio data est a. 1623. Compilatio, quam tamen aliqua pastoralia elementa lactis non sinunt totam inutilem esse. Suillum coagulum mitius esse, & leniorem dare caseum, & serum ejus ope paratum commode purgare. Lac vaccinum minime purgare, magis asininum, maxime caprinum. Caseum ex ovillo & caprillo lacte mordicantem parari. Serum secundo coactum aquosius & tenuius est. Butyrum; ea occasione etiam de lacte virginali, antimonii butyro, aliis. Puerum maniacum lactis ope se curasse. In abortus periculo, perinde ut veteres, cucurbitulam sub mammis admovet.

EJ. *de hydronosa* (sic) *natura, s. sudore humani corporis l. IV.* Neapoli 1614.*. Fusum opus. Multa eruditio, neque debile judicium hoc in opere auctor ostendit, in exponendis controversiis & rationibus litium dudum sepultarum expendendis, excitata etiam dictio est, & bonus ordo. De sudore crasso, tenui, multo, pauco, calido, frigido, colorato, gustabili, fætido, bene olente, strepero & silente, diurno, nocturno, hiberno &c. Deinde de sudoribus in morbi principio, statu, crisi, de præsagiis a sudore. Demum de sudorum artificialium mechanismo, balneis laconicis. Naturam, ut solebat eo ævo fieri, totam neglexit.

EJ. *hortulus genialis, s. arcanorum valde admirabilium in arte medica & philosophica compendium* Neapoli 1617. 4. BUR. Colon. 1620. 16. *. Plurima fabulosa, plurima ad miraculum augendum ficta, ridicula etiam & vana. Crudum tamen argentum vivum ipse adversus vermes utiliter dedit. Cantharides in aceto infusas strumas per lotium evacuare. Observationes etiam aliquæ propriæ.

## §. CCCCXXXIX. PAULUS LENTULUS. ALII.

Nobili stirpe natus, medicus Bernensis, qui aliquamdiu in Anglia vixerat. EJ. est *historia admiranda de prodigiosa* APOLLONIÆ SCHREYER *inedia* Bern. 1604. 4. *. Virgo modesta, annorum non plus octodecim, languido corpore, sensu hebete, per triennium cibis abstinuit, neque aut menses egessit, aut fæces. Undecim mensibus integris custodita fuerat, neque LENTULO aliqua fraudis suspicio fuit: sponte tamen eadem ad cibum rediit.

Adjecit noster GERARDI BUCOLDIANI puellam Spirensem, tum Palatinam, Consolentaneam, & Episcopi Spirensis inediam, J. COBOLDI de puero exstatico Altenburgensi lib.: & *Paradoxum* L. JOUBERT, demum HILDANI & CITESII opusc.

ISRAELIS ANTARVETI medicinæ candidati, *Apologia pro judicio scholæ Parisinæ de alchimia contra* HARVETI & BAUCYNETI *recusam cramben* Paris. 1604. 16. *. Inutilis & vehemens libellus.

ANTONII POSSEVINI junioris *theoria morborum libri V. Acc. methodus studiorum medica* Mantuæ 1604. 8. PL.

PETRI

PETRI ANDREÆ CANONHERII *Patritii Romani*, *Philosophiæ med. Theologiæ D. in septem aphorismos Hippocratis ll. medicæ politicæ morales ac Theologiæ interpretationes* Antwerp. 1618. 4. RAST. 2. vol. Immensum opus commentariorum ad varia præcepta politica, theologica, moralia, ad similitudines & emblemata spectantium; compilationis plurimum. De astrologia longi loci BODINI, sed quis exhaudiret tædium hujus lectionis.

Si omnino idem auctor est ANDREÆ CANONHERII *conclusiones philosophicæ & medicæ* Parmæ 1604. 4. TREW.

EJ. *de admirandis vini virtutibus* l. III. Antwerp. 1604.

EJ. *discorsi dell' Academia de gli spensierati* Firenz 1606. 4.

EJ. *de curiosa doctrina* L. V. Florent. 1607. 4. L.

ADAMI ZALUZIANI de ZALUZIAN *animadversionum medicarum in* GALENUM *&* AVICENNAM *libri VII, quibus singulæ medicinæ partes ad logicæ normam rediguntur, item synopsis legitima institutionis medicæ* Francof. 1604. 8.

LUBERTI ESTHII peregrinatoris, professoris Heidelbergensis, *dilucida & methodica formularum tractatio, ubi ratio ponderum & mensurarum perspicue explicatur, & monstratur, qua ratione, ordine & quantitate medicamenta miscenda, quamdiu coquenda, & qua etiam dosi exhibenda* Hanau 1604. 8. RIV.

J. CECKII *de puerorum valetudine tuenda* Wittenb. 1604. 8. Collectanea ex veteribus & Arabibus.

J. PAULI SPINELLI di Giovanezza *lectiones aureæ in artem pharmaceuticam, in quibus resolvuntur dubia in canonibus* MESVES, *compositionibus, simplicium electione, opera destillationis* Paris. 1604. 4. 1605. 1643.

GIUSEPPE SANTINI *ricettario medicinale* 1604. BODL. Germanice *Gülden Apothek* Francf. 1606. 4. TR. 1661. 4. RINK. Lego ex GEORGIO MELICH conversum esse.

CESARE BERGANI *de præservatione podagræ, arthritidis, sciaticæ* Mediolan 1604. 4. 1605. 4. MAZUCH.

EJ. *de præservatione a calculo l. alter* Mediolan. 1604. 4. L.

VINCENT TEXTOR *tr. de la nature du vin, & de l'abus tant d'icelui, que des autres breuvages* Genev. 1504. 8. *. Germ. vertente SIM. SCHAMBERGER Francf. 1606. 8. 1607. 8. TR. 1617. 8.

FRID. HELBACH *œnographia Kunstbuch von Wein u. Kräuterwein* Francf. 1604. 4. HIRSCH.

*Vörstelyk gheschenk dat is een medecyn boek* Rees 1604. 4. B. THOMAS.

PHILIP CLAUSER *neu vollkommenes Arzneybuch zu allerhand Gebrechen u. Zufällen des menschlichen Leibes* Basil. 1604. 8. ENDTER.

CCCCXXXIX.

## §. CCCCXL. DISPUTATIONES.

NATHAN VOIT *de contagionis essentia, speciatim de peste, ejus caussis, præcautione & cura* Basil. 1604. 4. RIV.

ZACHAR. LIMMER *de pleuritide* ib. 1694. 4. RIV.

ZACHAR. BELIN a BELLEFORT *de sterilitate mulierum* ib. 1604. 4. BOEHM.

J. MICH. WOLFHARD *de catarrhi natura ejusque curatione* ib. 1604. 4. RIV.

JOH. TETENS *de angina* ib. 1604. 4. MOELLER.

JACOB GUNTHER *αστροιατριας s. artis medicæ ad astrorum adspectus formulæ* L. I. *de morbi cognitione* Liegniz 1604. L. II. *de prognosi* Oels. 1612. 4. HE.

J. SIGLICIUS περι κρισεων Gr. lat. Basil 1604. 4. RIV.

EJ. *de paralysi* ib. 1604. 4. RIV.

EJ. περι διαγνωσεως και προγνωσεος Lipz. 1605. 4. PL.

EJ. περι διαγνωσεος και προγνωσεος της επιληψιας Lips. 1606. 4. RIV.

EJ. *de melancholia morbo* ib. 1617. 4. PL.

EJ. *de dysenteria* Lips. 1617. 4. PL.

EJ. *quæstiones cum problematibus & argumentis* ib. 1620. 4. TR.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1620. 4. HE.

AUGUSTINUS DANIEL *de venenis* Marpurg. 1604. 4. PL.

CASPAR CONRADUS *de vertigue* Basil. 1604. HE.

ADAM BRUXIUS *de melancholia hypochondriaca* ib. 1604. HE.

EJ. *Summulæ medicæ s. ars memoriæ & oblivionis tabulis expressá* Lips. 1610. 4.

AMBROSIUS GERTNER *utrum maculæ in febribus solidum malignitatis argumentum* Basil. 1604. 4. HE.

STEPH. GORION & DIONYS. GUERIN *E. dysentericis phlebotomia* Paris. 1604.

PETRI COLLIER & J. LETUS *E. graciles ut obesis fervidiores, ita phlebotomiæ opportuniores* Paris. 1604.

PETRI PAULMIER & SIGM. de CABES *E. omnia sublunaria homini medicamentum* Paris. 1604.

ANTON. QUIQUEBOEUF & JAC. LETUS *E. apoplexiæ vomitus* ib. 1604.

ANT. *le* GROS & J. *le* PETIT *E. lien expurgatur per urinas* ib. 1604.

GUIL. L'ESCAILLON & GEORG. ARBAULT *E. vitæ terminus prorogari nequit* Paris. 1604.

## §. CCCCXXXVIII. Johannes Riolanus, junior.

Non ille quidem practica potissimum laude inclaruit, sed anatomica, vir doctus, & in veterum lectione exercitatus, cæterum in adversarios asper & acerbus osor eorum, qui quidquam in veteribus carperent. Professor Parisinus, aliquandiu cum regina Maria Medicea peregre absuerat, & ad honoratum senium vixit. Ejus primus libellus, *de monstro nato Lutetiæ a. 1605. disputatio philosophica* prodiit Paris. 1605. 8. *. Partus monstrifici & in ventre retenti; morbi aliqui rariores, lapilli, vermes, alia absona per abortum excreta, qui usu fellis bubuli provocatus fuerat.

Ej. *recherches curieuses sur les écoles de Paris & de Montpellier* Paris 1651. 8. Multa contra Monspelienses, quarum jura tunc maxime in litem vocata fuerant. Ad historiam medicinæ utique pertinet libellus, quo ægre carui.

Ej. *enchiridium anatomicum & pathologicum* Paris. 1658. 8. *. sæpe recusum. Novum institutum. Compendium quidem est anatomicum, sed passim morbos subjungit, quibus pars quæque corporis humani obnoxia sit, cum auxiliis. De cohæsione pulmonis ad pleuram frequenti bene, & de sero quo adglutinatur. Exemplum surdi hominis, qui intruso profundissime auriscalpio tympanum disrupit, & postea audivit. Dentem evulsum, repositum negat comprehendere. Circulationem sanguinis nihil in curandi ratione mutare, eaque occasione aspere in hæmophobos ipsumque Platerum invehitur, qui in maximis febribus sanguinem non miserit; sed etiam Galenum videri venæ sectionem neglexisse, ubi quam maxime indicabatur, & porro in Galeni invidiam Hippocratem laudat, qui venæ sectionem nunquam neglexerit. Selectum venarum cum sua circulatione conciliat. Hæc eadem fuse docet in thesi; *Non ergo propter motum sanguinis in corde circulatorium mutanda* Galeni *methodus medendi* Paris. 1645. cum resp. ad objectiones, recusa Paris. 1649. fol. *. cum operibus.

In magno opere *anthropographiæ* passim pathologicas adnotationes adspergit non inutiles. In homine a biliosa diarrhœa interemto, calculi in fellea vesicula. In hystericis feminis se testes atheromatibus & steatomatibus plenos reperisse. Placenta exclusa, cum putrefacta esset. Arteriam & venam epigastricam in viro se varicosam demonstrasse In Thuano post dolorem colicum gangræna tibiæ reperta, jecur scirrhosum, sic pancreas, idemque enormiter mole auctum, & aliud simile exemplum: lien parvus.

Ej. etiam, potius quam patri, tribuit Lindenius *comparationem veteris medicinæ cum nova, dogmaticæ cum spagirica* Paris. 1605. 12. *, cui adjectum est *examen animadversionum* Baucyneti & Harveti. Pro vera anatome contra idealem illam & fictitiam anatomen alchemistarum, qui metalla cum visceribus comparant. Deinde defensores alchemiæ refutat, & negat aquam nutrire. Acre scriptum. Chemica tamen medicamenta utilitate fatetur non carere.

Porro

Porro *Brevis excursus in battologiam* QUERCETANI, *quo alchymiæ principia funditus diruuntur & artis vanitas demonstratur* cum *Censura scholæ Parisiensis* Paris. 1604. 16. *. Acerbus & inutilis libellus.

Et *Censura demonstrationis* HARVETI *pro veritate alchymiæ* Paris. 1606. 12. BOEHMER.

Elogium habet GOUIET.

## §. CCCCXLII. CASPAR HOFMAN junior.

Gothanus, Professor Altdorfinus, acris peripateticus, vir subtilis & eruditus, lectionis uberrimæ, sed a natura ipsa alienior, cui vitio vertit doctiss. REINESIUS, quod multa adtingat, sed eadem fere prætereat, neque perficiat. Artem & experientiam in eo WELSCHIUS desiderabat, tum alia in somnio VINDICIANI varia. Altdorfi consenuit, & cathedram Patavinam CAIMI sibi oblatam recusavit (*a*).

EJ. *theses de lumbricis inaugurales* Basil. 1695. 4.

EJ. sunt *lectiones caniculares de febribus malignis* ib. 1606. 4., nisi sunt STUPANI præsidis.

EJ. *analysis compositionis theriacæ* ANDROMACHI *& summum artificium quo* ANDROMACHUS *usus est* Lips. 1607. 8. Ita lego, sed videtur esse alterius auctoris.

EJ. *theses de medicina* Norib. 1608. 4.

EJ. *Trias problematum medicorum* Altorf. 1617. 4. B. THOM. Noribergæ HEFT.

EJ. *de alimenti excrementis* Altd. 1617. 4. PL.

EJ. *de naturæ officio in sanitatis negotio* ib. 1613. 4. HE. TR.

EJ. *de ichoribus & in quibus illi adpareant collectanea* Lips. 1617. 8. *. Leid. 1639. 12. *. Amsterd. 1659. 12. L. Francof. 1664. 12. De tenuiori & corrupta parte massæ sanguineæ, eaque miti & acri, collectanea ex veteribus.

EJ. *variarum lectionum libri VI, in quibus multa loca* (veterum) *illustrantur aut explicantur* Lips. 1619. 8. *. In corrigendis aut emendandis locis auctorum versatur, quos ex comparatione cum aliis veterum locis, aut ex ipso sensu corrigit. De Archiatris, periodeutis. Turpiuscula aliqua parum necessaria.

EJ. *de spasmo s. convulsione ejusque causis* Altd. 1620. 4. *.

In *Cista medica* HORNUNGI pluseulæ sunt HOFMANNI *epistolæ*.

EJ. *apologia pro Germanis contra* GALENUM, *quo simul ventilatur quæstio quibus*



(a) THOMASIN *Gymnas.*

*bus in morbis venæ sectio purgationi sit præferenda* Amberg. 1626. 4. Tr. Oratio Amberg 1656. 4. Tr.

Ej. *de venæ sectione* Norib. 1627. 4. He.

Ej. *rejectanea pathologica quo de morbi forma & materia a Fernelio Argenterioque per somnum visis* Helmstätt 1639. 8. Tr. & 4. & cum *L. pro veritate* Parif. 1647. 4. *.

Ej. *pathologia parva, qua methodus* Galeni *practica explicatur, quam olim* Franciscus Frizimelica *promiserat* Jen. 1640. 8. L. Francof. 1664. 12. L. Parif. 1647. 4. cum l. *pro veritate* L.

Ej. *animadversiones in Comitis* Montani *libros V. de morbis, &* Thomæ Erasti *anatomen eorumdem nec non Anterastica* Ejusdem Montani. *Acc. de causa continente* Amsterd. 1641. 12. *. Generalia, scholastica, ut in verbis fere auctor occupetur. Passim in Fernelium. Acrem se veritatis defensorem præstat & hic, & equidem ubique, veritas enim ei fuit, quia Aristoteles docuerat.

Ej. *methodus docendæ & discendæ medicinæ* Norib. 1641. 4. Haenel.

Ej. *relatio historica judicii acti in campis Elysiis coram Radamantho contra* Galenum, *cum approbatione Apollinis in Parnasso, communicata per Mercurium* Norib. 1642. 12. *. Peripatericorum amore captus Galenum carpit, qui passim ab Aristotele dissenserit.

Ej. *de locis affectis libri* III. *Præmissus septenarius controversiarum huc facientium* Norib. 1642. 12. Tr.

Ej. *institutionum medicarum libri* IV. Lion 1645. 4. *. legi & 1646. 4. Editionem Carolus Sponius curavit. Justæ molis opus: scopum sibi proponit stare pro veritate, nempe pro Aristotele contra Galenum, ac emendare priores institutionum auctores, Fuchsium, Liddelium, Sennertum, Jacchinum, Heurnium, Horstium, J. Riolanum patrem. Solet ubique Hippocratis & Galeni nomina & etymos præponere, deinde singulo capiti aberrationes subjicere, inofficioso titulo usus, plerumque ob aliqua nullius momenti in ordine, divisione, aut theoria errata. Raro aliquid habet proprium, aut ex natura haustum. Pathologia, in generalibus & scholasticis, inque verbis subsistit, etsi morbos a capite ad calcem recenset. Semeiotica tota ex veteribus est; sic crises, in quibus tamen plenior est, ut aliquando propius ad naturam accedat. Inde diætetica tradit. Mireris bubulam carnem præferre hominem, qui adeo debili fuerit ventriculo, ut ne endiviam quidem ferret. Salmones putat terrestri itinere cataractas circumire, & devitare. Lucios probat, qui bufones devorent. Pharmaceutica nonnulla. Hygieine cum therapeutica conjuncta, brevissima.

*Institutionum suarum medicarum epitome in sex libros digesta* Parif. 1648. 12. Tr. Francof. 1670. 12. Heidelberg 1672. 12. Tr.

Ej.

Ej. *de medicamentis officinalibus tam simplicibus quam compositis l. duo. Acc. paralipomena ex animalibus & mineralibus. Opus triginta annorum* Parif. 1645. 4. *. 1647. 4. L. Francof. 1667. 4. Tr. Leid. 1738. 4. Tr. Princeps viri opus cura Guidonis Patini excusum, dictionarium est materiæ medicæ, quo certe pleraque collecta reperias, quæ veteres habent, nuperis, qualia tunc habebantur, aucta & illustrata. Intercedunt tamen adnotationes aliquæ propriæ, ut illa de noxa ex usu confectionis anacardinæ nata, quæ utique hactenus ingenium mutaverit, ut perpetuæ tamen sitis causa fuerit. Conf. B. Bot. I. 424, quo potissimum pertinet.

Ej. *pro veritate opella tres, Adrastea* Galeni, *Exercitationes juveniles contra* A. Parisanum *aliosque septemdecim neotericos. Antiargenterius & Antifernelius.* Una recusa est *Pathologia parva*, tum *rejectanea pathologica* Parif. 1647. 4. Tr. Adjecta physiologica aliqua C. Buccaferrei, Fr. Putei, J. C. Claudini.

Ej. *collectio medica doctrinæ* Aristotelis *cum doctrina* Galeni *de anima*, & *pathologia parva* Parif. 1647. 4. Tr. si differt.

Lego etiam *opuscula medica in duas partes divisa* Parif. 1647. 4.

A morte viri prodierunt *epistolæ ad Thomam Reinesium, quæ cum hujus doctissimi viri epistolis ad* Hofmannum & Daumium excusæ sunt Lipsiæ 1660. 4. *. Ad historiam literariam, ad Hofmanni labores literarios. De locis difficilioribus veterum. De sua valetudine. Noster lacteam urinam reddiderat, post soporosum morbum, optimo cum levamine. In ipsis literariis difficultatibus consilia sæpe Reinesii petit. Quod a Reinesio asperius haberetur, vehementer indoluit.

Tum *Isagoge medica de ratione discendi medicinam & de officio medici edita a* Jac. Pancratio Brunone. Acc. *oratio de vita, moribus & scriptis* C. Hofmanni Hof. 1661. 12. Tr. Bur. Lipf. 1664 12. Tr. 1678. 12. Tr.

Ej. *praxis medica curiosa, hoc est* Galeni *methodi* L. XIV. *nova cum versione accuratissima, commentariis & castigationibus* Francof. 1668. 4. Hott. Acc. C. Hofmanni *orationes IV.* inter eas *de dicterio medice vivere est pessime vivere* & J. G. Volcameri *vita* Hofmanni Francof. 1680. 4. Tr. 1698. 8.

Ej. *vita medica, h. e.* Galeni ὑγιεινῶν *s. methodi sanitatis tuendæ* L. VI. curante Sebastiano Scheffer. Integram etiam editionem operum Galeni (a) ad prelum noster præparaverat, cujus codex manuscriptus in doctissimi viri D. Askew Bibliothecam transierat.

Ej. *apologiæ pro* Galeno, *s.* χρηστομαθειῶν libri III. tomus posterior, quo continentur *pathologica.* Ex Bibliotheca Guidonis Patini, qui codicem ab heredibus Caspari redemerat Lion 1668. 4 *, additus est ab auctore annus 1635. Titulus satiricus est, perpetua enim est vindicatio Aristotelis contra Galeni

 velli-

(a) ap. Hornung *cist.* p. 383. a. 1620.

vellicationes: minutissima vero subtilitas est in nominibus & definitionibus. Asper cæterum in alios ad miraculum (*a*) usque. Ut veterum, GALENIQUE potissimum verum sensum percipias, usui esse potest, eo magis, quo rarius nostro ævo hæc studia coluntur. Sed toleranda erit molestia litium, mille dudum mortibus mortuarum.

GEORGII KOENIG *programma in ejus funere* Altd. 1648. 4. BUN.

BENJ. GOTTL. GERLACH *epistola de vita* C. HOFMANNI Mulhausen 1736. 4. B. BUN.

*Testimonium de operibus* GALENI *Græco latinis* C. HOFMANNO *auctore a* VOLCAMERO *ad editorem oblatis* programma exstat a DANIELE WULFER subscriptum, & aliud *testimonium Collegii medici de justa genuinorum in omnia Galeni opera commentariorum possessione* cum *dispensatorio collegii medici Noribergensis* 1666. f. prodiit.

## §. CCCCXLIII. VARII.

HIPPOLYTUS OBICIUS Ferrariensis, eques, medicus Venetus, inde Bellunensis.

EJ. est *de nobilitate medici contra illius obtrectatores dialogus tripartitus* Venet. 1605. 4. *. Primo dialogo de medicorum agit honoribus, quos studet Jurisconsultis præponere, ex theoria quidem, non ex vitæ civilis exemplis. Genuæ tamen medicos fuisse inter senatores & senatorum principes, neque Patavii legum interpretibus cedere. Reliqui dialogi de omnibus scientiis, etiam magicis, toti inanes sunt.

EJ. *Staticomastix s. staticæ medicinæ demolitio* Ferrar. 1615. 4. *. Perspirationem GALENO notam fuisse, pondera SANCTORIANA nihil firmi habere, cum perspirationem materiæ inutilis a perspiratione utilis materiæ separare nequeat, & levitas a spirituum ubertate nascatur, quare matutinis horis corpus levius esse, non a perspiratione, sed ob spiritus regeneratos; ab evacuatis contra spiritibus, corpus gravius reddi. HIERONYMUS THEBALDUS tuetur perspirationem & pondus excrementorum definit, & tamen quotannis fere ægrotat. Observationes in tres SANCTORIANI operis sectiones. Cardinalem CUSANUM stateram proposuisse, ab eo SANCTORIUM habere: quod hactenus verum est, ut CUSANUS clepsydra inspirationem & exspirationem secundum earum discrimen dignosci velit, & hominis fortitudinem demonstrari, dum pondus metitur, quod homo in bilance positus per adtractionem alterius vacuæ bilancis ad æqualitatem elevare possit: deinde pondere hominis deducto de pondere elevato, ita reliquum esse hominis fortitudini proportionale. Nihil hæc quidem ad SANCTORIUM.

*Contra eum* OBICIUS etiam scripsit *epistolam* cum *decisionibus de vesicantium usu adversus* CAIUM edita, quæ est in *Jatrastronomia varios tractatus medicos & astro-*

(a) L. III. S. 3. p. 42.

*astronomicos continente cum tr. de multiplici in medicina abusu* Vicentiæ 1618. 8. L. in quo adversus astronomiam pro medicina dicitur, vicissim vero contra CLAUDINUM astrologi defenduntur. Prædictiones astronomicæ, observationes, & curationum ex cæli positu in quorumvis morborum eventus. Adversus vesicantia reprobantes ad B. CAIUM. Responsa ad singula capita disputationis ejusdem BERNARDINI de vesicantibus scripta. Consilia medica. Commentaria in duos priores HIPPOCRATIS aphorismos. Ita LINDENIUS.

EJ. *apologia pro quadam sua curatione* Venet. 1612. 4. CINELL.

JOANNIS TALENTONII Professoris Parmensis, *variarum & reconditarum rerum thesaurus in IV. L. divisus* Francof. 1605. 8. *. Parmæ scriptus liber a. 1603. Epistolæ sunt, quibus de variis literariis medicis, diæteticis, botanicis, philosophicis rebus respondet, controversias conciliat. Arabibus favet & AVERRHOI. De archiatris. De artibus mutis. Exempla hominum ad vitam revocatorum. De dato veneno responsio forensis. Non indocti hominis, sed naturæ ignari.

J. ANTONIUS CASALENUS Francavillæ in Hydruntinis natus, doctor Salernitanus. EJ. est *disputatio de vena secanda in pleuritide revulsionis gratia adversus medicos Francavillenses* Venet. 1605. 4. *. Recte logicum se potius vocat, quam medicum, adeo subtiliter dividit & subdividit ideam revulsionis. Univocam ergo revulsionem dicit; quæ est alteratio fluentis succi, a spatio in quo fluendo substitit, ad locum quo fluxit. Ita revocatio catarrhi a pulmone ad nares revulsio fuerit. Æquivocam inde dicit. Multis quærit quæ sit rectitudo, quæ pars opposita, quæ pars remotissima. Hæc principia ad pleuritidem adplicat; si fluxio a capite in pulmonem descenderit, jubet aperire venam cephalicam brachii: si a vena cava, aut a musculis thoracis fluxio advenerit, secat venam hepaticam, si ab utero, venas pedum. Iterum quando materies a capite descendit, venam lateris adfecti incidit, tum si ab utero aut a musculis veniat. Si vero a vena cava succus per venam sine pari confluxerit, tunc secat venam intimam brachii lateris cujusvis. Multis AUGENIUM refutat.

BARTHOLOMÆUS PERDULCIS (PERDOULX) medicus Parisinus, hoc anno vivere desiit. EJ. *universa medicina ex medicorum principum sententiis consiliisque collecta a* RENATO CHARTIER post mortem auctoris edita est Paris. 1630. 4. iterumque *opera* G. SAUVAGEON, *cum notis, & variis ex auctoris MS. autographo auctariis, & l. de animi morbis* ib. 1631. 4. TR.

EJ. *de morbis animi* Paris. 1639. 4. HOUSS.

EJ. in HIPP. *de natura humana comm.* ex bibliotheca G. NAUDÆI Paris. 1643. 4.

EJ. *de saphenæ sectione in febribus* Tournay 1668. 8. HOTTON.

EJ. *elogium* JACOBUS MENTEL scripsit Paris. 1611. 4.

J. HECKII *de peste & quare præcipue grassatur tot abhinc annis in Belgio disp.* Deventriæ 1605. 4. FALC. TR.

ANNIBAL

ANNIBAL BUFALUS *metaphrasin aphorismorum* HIPPOCRATIS dedit Messan 1605. 8. Italice MONGITORE.

EJ. *vaticiniorum* HIPPOCRATIS *erometaphrasis* ID. & 1605. 8. alio loco IDEM, ut videatur diversum esse opus.

ZOROASTRI TINELLI *medicarum consultationum L. I.* Senis 1605. 4. B. BODL. TREW.

PAVONII *peripatetica medicaque placita* L. I. Genuæ. 1605. *Scritt. Lig.*

BARTHOLOMÆI THURRIANI *jatrobulia s. buliatreia tr. de medica consultatione* L. IV. Genuæ 1605. 8. Francof. 1606. 8. TR. *Scritt. Lig.*

THOMÆ CORNACCHINII *tabulæ medicæ*: acc. EJ. *in tabulas plerasque adnotationes insertæ, præterea tabulæ trigenæ quas in patris opere desideratas* PETRUS *filius supplevit* Patav. 1605. fol. TR. Venet. 1607. fol. Celebris pulveris auctor.

JOH. MARIÆ ZONCA *de viperis pro trochiscis eligendis adversus* FABIUM PAULINUM Venet. 1605. 4. L.

GE. BARTHOL POLANI a BRAITENBURG *triumphus podagræ: acc. tr. de pœnis Judæorum* Francof. 1605. 4. TR.

J. PIDOXII Pictaviensis (PIDOUX) *Pestis cura & polychresti descriptio* 1605. 8. B. *de Poitou.* Ita lego.

EJ. *in actiones juliodunensium exercitationes medicæ* Picton. 1635. 8. HEINS.

EJ. *de febrium sede* Pictonibus. Tellier.

ANNIBAL BIMBIOLLUS s. BINABIOLUS CARR. *de destillatione capitis ad bronchos pulmonum & visione depravata consilium.* In collectione LAUTENBACHII Francof. 1605. 4. CARR.

JOHANNIS VIGIER medici, *Aphorismes d'*HIPPOCRATE prodierunt Lion 1605. 16. RAST. 1620. 16. RAST. cum commentariis secundum locos communes & partes corporis humani.

EJ. l. *des médicamens & de la peste* Lion 1614. 12. RAST. & in *operibus chirurgicis* Gallice Lion 1656. 8. 3 vol. HOUSS.

EJ. *tractatus absolutissimus de catarrho, rheumatismo, vitiis dentium, linguæ, vocis, & immodica & indecora salivatione & aliis a cerebro destillationibus* Genev. 1620. 8. *. VIGIRIUS catarrhum & rheumatismum conjungit, quod in eo conveniant, a defluxione esse catarrhi per singula persequitur, calidum, frigidum, secundum variam sedem. Aphthæ, etiam malignæ, catarrhus suffocativus. De rheumatismo brevius.

*Opera* viri *medico chirurgica conjuncta* prodierunt edente J. VIGIER filio Haag.

Haag. 1659. 4. *. Inter chirurgica huc pertinent morbi cutanei, carbunculus, hydrocephalus, parotis, angina, empyema, hydrops. Deinde inter vulnera symptomata, syncope, paralysis, delirium. Inter ulcera scorbutus, pulmonum ulcera, gnorrhœa, morbi renales. Medici magna pro parte argumenti reliqua sunt, ut armamentarium medico chirurgicum, in quo suas ad classes & simplicia medicamenta recenset, & composita, & formulas.

EDUARD BOLNEST *Chemia medicina illustrata, or the true grounds and principles of the art of physik* London 1605.8. etiam latine *delineatio fundamenti & princip. art. med.*

EJ. *aurora chemica s. naturalis methodus præparandi animalia vegetabilia mineralia* Hamburg 1675. 8.

BARTHOLOMÆI VOGTER medici Dillingensis ocularii, *compendium medicum oder nüzliches Arzneybüchlein* Ursellis 1605. 8. *. Instrumenta chemica, processus aliqui & formulæ, potissimum olea stillatitia, citat FIORAVANTUM. Oculorum descriptio, mala. Curationes morborum omnium, per aquas stillatitias innumerabiles.

*Ein neues Arzneybuch von natürlichen und unnatürlichen Geschwulsten samt noch drey tractaten 1. von den Schwachheiten der Kinder, 2. von der Kunst die todten Körper zu balsamiren, 3. von dem Scharbok* vertente P. UFFENBACH 1605 fol. TR.

MICH. REUDENII *Bedenken ob und wie die Arzneyen, so durch die alchymistische Kunst bereitet werden zu gebrauchen mit* JO. TANKII *Vorrede* Leipz. 1605. 8.

EJ. *discursus physico medicus die Kaiser Carlsbad und Egrischen Schleder Säureling betreffend* Jena 1618. 8.

EJ. *de novo gummi purgante epistola* ad J. A. SCHWARZ. vide in B. Bot.

EJ. *apologia* ad P. HOECHSTETTER Leid. 1625. 12. *. vide B. Bot.

*Varios tratados de medicina y chyrurgia. Practica del morbo gallico, en quel se contiene el origine, conocimiento desta enfermidad, y el major modo de curarla* Valladolid 1605. 4. C. de V.

ALONSO de FREYLAS *conocimiento curacion y preservacion de la peste tratado del arte de discontagiar las ropas de sechas de oro y plata tapicerias y otras cosas: si los melancholicos pueden subir lo que es per venir con la fuerça de la imaginacion* Jaen 1605. 4. FALC. 1606. N. ANT.

GION. ALBERICO *catalogo breve de gli illustri e famosi Scrittori Veneziani* Bologna 1605. 4.

PIETRO PAOLO FUSCONE *trattado del bere caldo y freddo* Genua. 1605. 4. PL. FALC. &c.

PIERRE BERNIER *plaidoyer pour les Apothicaires de Dijon* Dijon 1605. 4 PAPILLON.

Ej. tribuitur JEAN GUILLAUME, celebris tamen advocati, *Reglement entre les médecins & les apothicaires pour la visite des drogues* ib. non excus. PAPILLON.

PIERRE BURE'E *defense de l'Escolle de médecine de Galien contre* J. GUIBELET *& avis sur ses trois discours philosophiques* Rouen 1605. 8. BURETTE.

CHARLES d'ARCUSIA SR. d'ESPARRON *la fauconnerie en* IV. L. Paris. 1605. 8. *, quæ editio tertia est, tum 1615. 4. NEAUME Rouen 1644. 4. BUR. Viri nobilis & experti opus. Non invenio aves rapaces, ut erudiuntur, in delirium conjici, valde enim monet noster, ut blande tractentur, quo dominum ament. Morbi, scholastice secundum quatuor elementa dicti: numerosi cæterum; eos inter calculus cretaceus internam faciem intestini obsidens. Vermes teretes, quos naturales putat esse & congenitos. Purgatio avium, vomitus, pilulæ variæ. Catarrhus malignus a naribus ad pulmones decidens: emphysema per universum corpus diffusum. Accipitris educatio & morbi. In adjecto opusculo P. *de* LUSEREY de accipitris (*autour*) etiam morbis aliqua.

PETRI HOLZEMII L. *prognostica vitæ & mortis longitudinis morbi L. II, quibus quæ ab* HIPP. *&* GALENO *confuse, hic commodo ordine traduntur* (partim versu rhytmico Colon. 1605. 8. TR.

Ej. *essentia hellebori rediviva rectificata* Colon. 1623. 8. L. TR.

Ej *pharmacopœa s. dispensatorium Coloniense jussu* S. P. *Aquisgranensis revisa: examen simplicium medicamentorum carmine rhythmico cum notis chymicis* Colon. 1623. fol. LIND.

GUIL. LAUREMBERG *Epistolica disputatio concernens curationem calculi renum & vesicæ* Leid. 1619. 8. ita in catalogo & L. Mea editio est Witteberg 1623. 16. *. Suspicor vero jam a. 1610 prodiisse, eo certe anno Rostochii noster subscripsit. Cum chirurgus in vesica calculum tetigisset; noster sanatum se putat pulvere asellorum siccatorum cum ciceribus ab HORATIO AUGENIO descripto. Vere curatum fuisse non crediderim, cum ulcus perpetuum superfuerit.

Ej. *disp. de febris malignæ petechialis essentia, causis & signis* Rostoch 1605. 4. LIND.

JOSEPH LAUTENBACH *consilia medicinalia cum mixtura præstantissimorum Italiæ medicorum; seorsim* A. M. VENOSTA *cum utilibus tractatibus* J. C. CLAUDINI, collegit, edidit Francof. 1605. 4. CLAUDINI etiam *paradoxa* excudi fecit.

In WITTICHIANA coll. Lips. 1605. 4. BLASII GRUNEWALD consilia aliqua.

*Reformation u. erneuerte Ordnung deren Apotheken in der churfürstlichen Stadt Maynz* Maynz 1605. 4. TR.

FABIANUS SCHEUNER *von allerley Flüssen u. Catarrhen* Eisleben 1605. 8. 1611. 8.

PETRI SCHOENEICH *einfältiger Bericht wie man sich in jezt vorstehenden Sterbensläuften verhalten soll* Francof. an der Oder 1605. 4. TR.

Ej.

Ej. *gründlicher Bericht u. Rathschlage wie m̃an in diesen schweren Läuften der Pestilenz sich halten u. bewahren soll* Francf. an der Oder 1605. 4. Tr.

Balthasar Muller *von rechtem wahren Gebrauch der gemeinsten* 147. *distillirten Wasser*, opus Henrici Muller metallarii, Eisleben 1605. 4. *. Nimia elogia aquarum destillatarum.

## §. CCCCXLIV. Disputationes.

Benedictus Coccius. Ej. *encomium sacræ medicinæ* Basil. 1605. 4. He.

Esaias Sachs *de dolore colico* ib. 1605. 4. *.

Andreæ Adamii *de immodico mensium profluvio* Basil. 1605. 4.

Georg Mayer *decuria de febrium essentia, causis, differentiis & curatione* Rothweil 1605. 4 He.

Jacob Fabricius *de urinis* Rostok 1105. 4.

Ej. *juramentum* Hippocratis ib. 1614. 4. *.

Ej. *de cephalalgia* ib. 1617. 4. Wolf.

Ej. *de colica* ib. 1620. 4, Riv.

Ej. *de vertigine* ib. 1620. 4. Riv.

Ej. *de catarrho* ib. 1623. 4. *.

Ej. *de tussi* ib. 1626. 4. Riv.

Ej. *de empyematis natura & curatione* ib. 1626. 4. Riv.

Ej. *de angina* ib. 1626. 4. Riv.

Ej. *de phthisi* ib. 1626. 4. Pl.

Ej. *de hæmoptoe s. sanguinis per os rejectione* ib. 1626. 4. Riv.

Ej. *de asthmate* ib. 1626. 4. Riv.

Ej. *de scorbuti* διαγνωσει και θεραπεια ib. 1627. 4. Riv.

Ej. *de ephialte s. incubone* ib. 1627. 4. Riv.

Ej. *de dysenteria* ib. 1627. 4. Riv.

Ej. *de cholera* ib. 1628. 4. Riv.

Ej. *de variolis & morbillis* ib. 1628.

Ej. *de peripneumonia* ib. 1628. 4. Riv.

Ej. *institutio medici practicam adgredientis* ib. 1639. 4. L.

EJ. *de novo antiquo capitis morbo & dolore, cum aliis difficilioribus nonnullis materiis practicis* Rostock 1640. 4. LIND.

EJ. trias CRATONIANA s. CRATONIS *microtechne.* 2. *Wegweiser zur Cur.* 3. *Lebens u. Speisordnung* Speyer 1629. 12. nisi alius ejusdem nominis homo fuit.

EJ. *institutiones medicinæ praxeos compendium* Rostock 1639. 4.

EJ. *oratio de causa cruentationis cadaveris præsente homicida* WITTEN.

WOLFGANG WALDUNG *venæ sectionem non primarium nec præcipuam in morborum θεραπευσει auxilium esse* Altd. 1605. 4. *.

DIONYS. GUERIN & ALBERT GOLEMOWSKY *E. pulsuum cognitio medicis necessaria* Paris. 1605.

GERM. CLERSELIER & PETR. *le* CONTE *E. a thorace & pulmones transmissio* Paris. 1605.

RICH. MARETS & J. TIXULLII *E. ventriculi torpor omnium confusio* ib. 1605.

JAC. COUSINOT & CLAUDII CHARLES *Non E. in αποςασισιν ad melius το κατα ιξιν* Paris. 1605.

PETR. SEGUYN & CAR. BOUVARD. *E. declinante morbo sanitas* ib. 1605.

SIM BAZIN & CAR. BOUVARD *E. epilepsia post vigesimum annum sanabilis* Paris. 1605.

NIC. PIETRE & CAR. JAMOYS *E. quartana febris secura* ib. 1605.

PETR. PAULMIER & GEORG. ARBAULD *E. ab omni humore arthritis* Paris. 1609.

ANT. QUIQUEBOEUF & STEPH. *la* FONT *E. choleræ phlebotomia* ib. 1605.

## §. CCCCXLV. GREGORIUS HORST.

Torgaviensis, professor, aliquamdiu Wittebergensis, tunc Giessensis, deinde poliater Ulmensis, & clinicus. EJ. *physicus tractatus περι της ψυχης, in quo de animæ essentia facultatibus & operationibus disseritur* Witteberg 1605. 8. TR.

EJ. *σκεψις physica medica de casu quodam admirando & singulari, ex quo duo problemata deducuntur, an corpus humanum post mortem aliquot septimanis colore & habitu floridum absque putredine durare possit* Witteb. 1605. 8. GUNZ. 1608. L. In operibus omnibus T. I. Utique respondet, corpus juvenile cætera sanum, per aliquot hebdomadas integrum superesse posse, unde casum juvenis nobilis a ratione non dissentire existimat. Sanguinem etiam de cadavere occisi hominis vel præsente occisore, vel absente manare posse.

EJ.

Ej. *disputationes medicæ* XX. Witteb. 1607. 4. B. Tig. Tr. 1609. 8. L. Pleræque sunt a. 1606, 1607, ut *de morbo ejusque differentiis* 1606. 4. He.

*De causis morborum* ib. 1607. 4.

*De symptomatibus & symptomatum differentiis* ib. 1607. 4. He.

*De symptomatum causis in genere & specialiter de causis symptomatum externorum sensuum* ib. 1607. 4. He.

*De causis symptomatum facultatis motivæ & principis* ib. 1607. 4. He.

*De causis symptomatum vitalis & naturalis facultatis* ib. 1607. 4. He.

*De causis symptomatum qualitatis mutatæ & retentorum atque excretorum præter naturam* ib. 1607. 4. He.

*De doctrina signorum in genere & de signis insalubribus diagnosticis* ib. 1607. 4. Henel.

*De pulsibus* ib. 1607. 4. He.

*De urinis* ib. 1607. 4. He.

*De signis prognosticis* ib. 1607. 4. He.

*De tuenda sanitate* ib. 1607. 4. He.

*De methodo medendi* ib. 1607. 4. He.

*De venæsectione* ib. 1607. 4. He.

*De purgatione* ib. 1607. 4. He.

*De materia medica* ib. 1607. 4. He.

Redeunt in operum collectione sub titulo, *Institutionum medicarum*. Breves sunt theses, ex Hippocrate & Galeno collectæ. Dissertatio XX. reliquis fusior in sex alias dividitur, & *de rebus* agit *non naturalibus*.

Ej. *problematum medicorum decades* V. Witteberg. 1608. 4. Trew.

Ej. *σκέψις de naturali conservatione & cruentatione cadaverum* Wittebergæ 1608. 8. Trew. Videtur idem esse liber primo loco dictus p. 380.

Ej. *medicarum institutionum compendium* Witteb. 1609. 8. Tr. Majus opus cum hoc titulo redit in collectione operum, qua physiologia & disputationes de morbis continentur.

Ej *tr. de scorbuto, s. magnis* Hippocratis *lienibus* Pliniique *stomacace & scelotyrbe* Giess 1609. 4 *. Germanice 8. cum *consilio ad pestem*. Causam mali proximam esse in sanguine crudo & ichoroso, speciali quadam corruptione infecto. Pariter ut Eugalenus, urinam dicit in morbi principio crassam esse & albam.

albam. Victus ratio. Nihil valde proprii habet, & FORESTO plurimum utitur, & EUGALENO. Spiritum tamen vitrioli laudat.

EJ. *de quibusdam hepatis & lienis adfectibus* Giess. 1609.

EJ. *centuria problematum medicorum θεραπευτικων* Witteb. 1610. 8. TR. 1636. 4. *. Quæstiones cum solutione, & ad solutionem notis collectitiis, & controversiarum discussionibus. In febribus putridis & spiritum vitrioli laudat, & cervi cornu. In dysenteria ante nuperos ceram utiliter adhibuit. Historia maximi in omento tumoris. Clavem S. Antonii & urendo prodesse & superstitione. De morbo convulsivo nuper celebri anni 1596. 1597. Nondum innotuerat ex clavo esse secalino.

EJ. *de morbis eorumque causis* ἐξεταστέων παθολογικων l. Giess. 1612. 4. *. Marburg 1629. 8. Disputationes sex, eo ipso anno in ea academia propositæ. Generalia ad seculi morem, de morbis totius substantiæ, morborum differentiis, causis, his internis. De causis morborum intemperiei, & totius substantiæ. De causis in unitate soluta, cum iis quæ pertinent ad differentias accidentales.

EJ. *de natura amoris* — Acc. *resolutio quæstionum de cura furoris amatorii, de philtris, de pulsuum ratione* Giess. 1611. 4. Marpurg. 1642. 4. *. Exempla nimii amoris, & inde natæ autocheiriæ.

EJ. *decas pharmaceuticarum exercitationum de simplicium & compositorum medicamentorum natura* Giess. 1611. 4. L. Ulm. 1628. 4. TR.

Hæ erunt *decem exercitationes* in T. I. *operum*, subjectæ *viginti disputationibus*.

EJ. *de natura humana* L. II. Francof. 1612. 4. *. Ad physiologiam & anatomen pertinet, præter pauca de vita & morte.

IDEM edidit Francof. 1613. 8. & 1664. 8. *. MARCELLI DONATI *historias medicas memorabiles*, addidit librum septimum sibi proprium. In eo collegit varia inediæ portentosæ exempla; tum fetus diu in ventre retentos, Mussipontanum, Senonensem. Deinde puer monstrosus Pragensis. Omenti & mesenterii magni abscessus. Quartana febris. Hydropis cognitio & curatio, peculiaris etiam manus & capitis hydrops. Pulsus in febre maligna intermittens. De morbis magicis aliqua, etiam ex HENRICO ab HEERS, ex P. BORELLO *de philtris*.

EJ. *conciliator enucleatus, s. differentiarum philosophicarum & medicarum* P. APONI *pars prior* Giess. 1614. 4. *. 1621. 4. Brevis libellus, ex seculi ingenio.

EJ. *de tuenda sanitate studiosorum & literatorum l. duo* Giess. 1615. 12. 1617. 12. TR. Marburg. 1628. 8. 1648. 8. TREW. L. I. dispersus est in *Operum omnium* collectione, & coronides sex efficit, quibus de rebus non naturalibus agitur. De alimentis vulgo receptis, per singula: brassicæ noster iniquior videtur.

detur. Liber II. repetitur in *Operum* collectione, agitque de auxiliis selectioribus ad morbos plerosque a capite ad calcem, cum medicamentis tam simplicibus quam compositis, cumque formulis exigua cura selectis. De evacuationibus peculiariter, venæsectione, purgatione.

EJ. *de febribus in genere* Giess. 1619. 4.

EJ. *febrium continuarum & malignarum prognosis juxta textum* HIPPOCRATICUM *in principio Coacar.* ib. 1622. 4. L. & TR. in *operibus omnibus*, Commentarius in voces HIPPOCRATIS paraphrasticus, ex ipsis HIPPOCRATIS operibus collectus.

EJ. *Bericht von Kinderblattern und Masern* ib. 1621. 8. ipse HORST. 1624. 8. B. TH. Francfurt 16 8. 4. Symptomatum fere unice curatio.

EJ. *Bericht von der rothen Ruhr* Ulm 1622. 8. HUTH. Latine in *Operibus omnibus*. Ex genio seculi medicamenta adstringentia composita.

EJ. *Bericht von der hitzigen Krankheit mit angebrachtem Raht von den Urschlechten oder Kinderblattern, rothen Ruhr, der Hauptschwachheit, oder einreissender Pest* Giess. 1624. 8. *. Ulm 1633. 4. *. Francof 1663. 12. Symptomatum series, curatio, quam a venæsectione auspicatur, deinde alvum ducit, & vomitum nonnunquam movet. Inde sudorem ciet, absorbentia dat. Petechias rariores nunc obvenire quam pridem. Quæ ad pestem, omnino nullius sunt momenti.

EJ. *observationum medicinalium singularium libri IV, de febribus, morbis capitis, pectoris & viscerum concoctionis. Acc. L. Epistolarum & consultationum* Ulm 1625. 4. *. 1628. 4. TR. Observationes pleræque ad saporem seculi, morborum historiæ sunt, curationes, & prælongæ formulæ. Epistolæ meliores; multæ discipulorum HORSTII, qui cum tunc maxime peregrinarentur, nova sua ad præceptorem perscribebant, adque literariam historiam facientia. Morborum etiam peculiarium historiæ, arthritidis vagæ scorbuticæ, convulsivi mali, trichiaseos; de serpentibus in corpore humano, de malis magicis, de empyematis expurgatione, malo hypochondriaco, catarrho, tænia, vermibus. Ad quemque titulum plusculæ historiæ solent pertinere. Post multos dolores & cardialgias calculi fellei triginta in vesicula, & in hepate, alii in renibus. Alias in febricitante fellei calculi J. BILGER.

EJ. *observationum medicinalium l. quatuor posteriores de morbis mulierum, morbis contagiosis & malignis, doloribus partium externarum & chirurgicis casibus* Ulm. 1628. 4 *. Nürnberg. 1637. 4. TR. Ejusdem cum eo ingenii, cujus prius illud opus, cum inserto l. *de scorbuto* quem diximus. In *Consultt.* & *Epistolis* est de theriacæ compositione tr., de venenis pestiferis, de effusione bilis, de calculis diversarum partium corporis humani, potissimum etiam felleis & intestinalibus maximo numero egestis; de hydrope uteri, puella fætida, nævis.

Ej. *complementum ad librum secundum Epistolarum & consultationum, continens novem sectiones in prima editione omissas* Heilbronn. 1631. 4.*. Ejusdem iterum ingenii. Incisiones corporum ægrotorum. Vomitus niger & sanguis per aures manans. Urinæ difficultas laudano superata, & dolor vehementissimus capitis cum puris de naribus fluxu. Encomion laudani in febribus continuis sumti. Puella quæ non poterat submergi. Atreta, cum meatu ex recto intestino in uterum ducente. Aliqua ad materiam medicam, ad chirurgiam.

Ej. *epistolarum & consultationum liber III.* Ulm. 1636. 4. *. Noctambulo. Lingua consumta & restituta. Frenum linguæ omnino & vere adnexum. Humanæ ruminationis exemplum. Calculi vesicæ felleæ. Terrore superata paralysis, podagra ab ira victa. Pus de pulmone per lotium manavit. Clinica plurima. Multorum doctorum virorum, ut in prioribus, conjuncti labores.

Hæc quatuor volumina efficiunt *operum omnium* tomum II. quo adnotationum capita secundum ordinem titulorum in undecim libros disponuntur.

Ej. *methodus medendi Ferneliana enucleata & controversiarum decisionibus illustrata* Witteb. 1620. 8. Tr.

Ej. *de peste l.* Angeli Salæ *ex Gallico versus* Marburg. 1641. 4. *.

Ej. *fundamenta medicinæ* Witteb. 1654. 4. L.

Absque anno habet Trewianus catalogus *disputationes catholicas de rebus secundum & præter naturam.*

*Exercitationes de febribus quatuor* quando prodierint ignoro. Exstant vero in Tomo III. *operum omnium*, ad morem veterum scriptæ, ut etiam Paracelsum passim refutet

Exstant etiam plusculæ Horstii *adnotationes* apud Hildanum, Hoechstetterum, Hornungium.

*Opera omnia*, (certe pleraque, neque enim *de variolis* deque *morbo pestilente* ll. hic reperio,) prodierunt cura Gregorii Horstii nepotis Norib. 1660. fol. recusa Goudæ 1661. 4 maj. 3. vol. *.

Accessit J. Danielis Dieterichis *vita viri*, in oratione funebri tradita.

§. CCCCXLVI. Varii.

Aurelii Anselmi Mantuani *Gerocomica s. de senum regimine opus* Venet. 1606. 4. B. Rast. Fusissimus ex more veterum liber. Causa mortis in plantis etiam & animalibus. Calor innatus: humor radicalis, ille omnium actionum causa. Causæ longæ vitæ brevisque: de calvitie, de pilis. Medicinæ in vita producenda potestas. Medicas sex res non naturales: fuse de re cibaria & cujusque cibi, etiam horæi fructus vi medica, & de oleribus. Affectiones animi. Mors subita ex accepta injuria. Demum morbi, non quidem seniles soli, neque enim

enim phrenitis eo pertineret, ſed omnino varii capitis, oculorum, deinde reliquorum ventrium morbi. A podagra magis adfligi, quicunque emplaſtris & unguentis circa articulos utuntur.

VALERII BADILII Veronenſis, *tractatus de vena ſecanda in pueris vel ante XIV. ætatis annum* Veron. 1606. 4. *. Contra MASSARIAM & vulgare præjudicium demonſtrare ſatagit, pueros utique venæſectione egere, neque quidquam ab ea mali pati, neque plethoram alio modo evacuari poſſe. Ratiocinii plurimum, absque ullo experimento, niſi quod ad experientiam S. SALUSTII & medicorum Romanorum provocat, qui eodem jam tempore pueris ſanguinem mittebant.

PAULI RENEALMI (RENEAULME) Bleſenſis, *ex curationibus obſervationes, quibus videre eſt, morbos cito, tuto & jucunde poſſe debellari, ſi Galenicis præceptis chymica remedia veniant ſubſidio* Pariſ. 1606. 8. *. Curationes pleræque felices. In variolis fauces puſtulis obſeſſas vehementer metuit. Medicamenta peculiaria ſua habet, febrifugum, phlegmagogum, ſtomachicum, antiverolicum, hydroticum; chemica ea, ut videtur, cum doſes perexiguæ ſint, hiſque præſidiis fere ſolis utitur, ut exigua harum narrationum ſit utilitas. Luem veneream cum quartana febre conjunctam intra duodecim dies ſuis arcanis medicamentis ſuperavit. Ulcera & alia ſigna venerei mali in puero vix bimeſtri vidit. Decocto ſylveſtris hormini ozænam cum ulcere ſe ſuperaſſe. Qui in peſtilentia, ut morbum averterent, cordiales potiones ſumſiſſent, eos periiſſe ad unum omnes, cum ipſe ſuo febrifugo peſtem facile ſanaret. Primus inter nuperos cicutæ internum uſum ſibi permiſit, in ſcirrhis viſcerum. Cadaveris morboſi inciſio unica, qua inter duas tunicas ventriculi magnum quaſi parenchyma lienis ſpecie detectum eſt, & ipſa cavitas minima.

PETRI PIGRAI Pariſienſis, *Epitome des preceptes de medecine & chirurgie* Paris 1606. 8 ASTR. Lion 1628. 8. Rouen 1642. 8. *. 1649. 8. 1658. 8. HEIST. Belgice Amſterd. 1693. 4. Latine, *Epitome præceptorum medicinæ & chirurgiæ, cum ampla ſingulis morbis convenientium remediorum expoſitione* Pariſ. 1612. 8. *. Præter ea, quæ inter tumores medici ſunt argumenti, huc facit liber VII. de variis morbis, arthritide, morbis variis partium urinæ, generationi dicatarum, & ſeminis, de impotentia adgnoſcenda, de renuntiatione in morbis ad mentis perturbationem facientibus: quo loco narrat, ut cordate in dæmoniacis fraudulentis detectis ſe geſſerit. Porro de modo conſultandi.

L. VIII. de peſte & morbis contagioſis agit, cum vulgari illa calida curatione. De lue venerea, in cujus ſanatione argenti vivi efficaciam & innocentiam tuetur, ut ſubinde, quando æger debilior eſt, utiliter unius alteriuſve diei induciæ dentur. Plumbo illito id malum in pueris ſublatum fuiſſe. De gonorrhœa, caruncula. De variolis, morbillis, lepra, aliis morbis cutaneis.

L. IX. de medicamentis purgantibus, venæſectione.

L. X. de medicamentis & eorum facultatibus, & claſſibus, cum longis interſperſis formulis, denique dictionarium medicamentorum ſimplicium.

Ej. *chirurgia cum aliis medicinæ partibus conjuncta* Parif. 1609. 8. L. idem puto opus.

Johannes Varandæus, quem a coævis video Varandal vocari, decani scholæ medicæ Monfpelienfis.

Ej. *formulæ remediorum internorum & externorum ante aliquot annos medicinæ ftudiofis traditæ*, edidit Petrus Janich Hanau 1607. 8. *. Genev. vel Monfpel. 1620. 8. *. In P. I. medicamenta fecundum loca, in altero fecundum genera dicuntur. Formulæ nempe mere Galenicæ, quales eo ævo Monfpelii receptæ erant.

Ej. *de affectibus renum & vesicæ ad mentem* Hipp. & Galeni, edente pariter Petro Janich Hanau 1617. 8. *. Genev. vel Monfpel. 1620. 8. *. De calculo quidem potiffimum, fed etiam de inflammatione renum & vefícæ, de urina fanguinolenta, purulenta, diabete, de urina dolorifica, aut retenta, de ejusdem incontinentia.

Ej. *pathologia cum phyfiologia edita* Hanov. 1619. 8. Monfpel. 1620. 8.

Ej. *de morbis ventriculi l. III. opera* Romani a Costa *de Briva jocofa (Brive la gaillarde)* ib. 1619. 8. L. Genev. vel Monfpel. 1620. 8. *. Ejusdem faporis. Morbi fere ex Græcis defcripti, cum formulis, & recepta ejus feculi curatione.

Ej. *de morbis mulierum libri III* ab eodem P. Janich editi Hanau 1619. 8. *. Genev. vel Monfpel. 1620. 8. *Acc. brevis & facilis epilepsiæ, podagræ, hydropis & lepræ curatio* Lion 1619. 8 Tr. Ejusdem denuo faporis. Gallice, vertente J. B. Petit Parif. 1666. 8. Houss. Tr.

Ej. *tractatus de elephantiafi f. lepra; de lue venerea, & de hepatitide f. hepatis ατονια nunc primum editi* Genev. vel Monfpel. 1620. 8. * deque alvi fluxu faniofo & cruento.

Ej. *tr. de diagnofi medica* Monfpel. 1620. 8. *. Ejufdem faporis.

Ej. *opera omnia* Monfpel. 1620. 8. Lion 1658. f. Wachend. Præter priora continent *Prognofin medicam, f. de prædictione morborum, & methodum medendi, f. de indicationibus curativis, Semeioticam, Therapeuticam, Hygieinem, adfectus hepatis, lienis, Commentarios in 12. hiftorias libri 3. Epidemicorum, Explicationem libri Hippocratici περι παθων.*

Petrus Paauw Amftelodamenfis, profeffor Leidenfis, incifor, magnus peregrinator, cui & hortus & theatrum Leidenfe multa debent.

Ej. *de pefte cum* Henrici Florentii *ad fingula capita additamenta* Leid. 1636. 16. *. Codicem MS. Florentius a J. Paauw Petri F. habuit, non quidem ad prelum perfectum. In brevi libello nihil reperi, præter magnas laudes theriacæ. Florentii *adnotationes* multa habent medica. Conftitutiones anni 1624. & 1635. diverfæ. In illa vefícatorium bubonem diffipabat, non in altera,

altera, in qua utile erat, necessitatem suppurationis non auferebat. In illa gravidæ abortabant & peribant ad unam omnes, etiam quæ menses passæ essent, non ita in ista. In illa exanthemata etiam perparca lethalia erant, non ita in altera. Pancratice valentes subito a peste prehensos periisse. JACOBUM BONTIUM vidisse maculas in ipsis ossibus latam basin habere, versus cutem sensim in coni speciem fastigiari. Anthrax pestilens statim a crusta integra cum vesica nigra incipit. Non pestilens anthrax oritur ab exigua pustula rubra multis foraminibus pertusa, ex quibus paulum puris profunditur. Bubones felicioris sunt augurii, quo citius adparent. Si emplastrum vesicatorium buboni aut viciniæ imposueris, & pus adtraxerit copiosum, bonum. Anthracum meliores, qui cito & numerosi erumpunt. Vidit F. triginta eventu felici erupisse: sic etiam si recte circumscribuntur & pus profluit bona notæ. Anthrax enormis disci mensarii amplitudine, non funestus. Sanatus contra legem, cui vesicatorium cutem siccam reliquerat. Venti pestem ab aliqua urbis regione in aliam transferebant. Venæ sectio nunquam non funesta, etiam prophylactica. Antimonium male cessit. Utiliter buboni aut ex proxima vesicatorium emplastrum imponitur, tunc etiam admotum, quando nullus necdum tumor adparuerat.

EJ. *observationes anatomicæ selectiores* prodierunt cum *Centuria* III. & IV. *historiarum anatomicarum & medicarum* T. BARTHOLINI Hafniæ 1657. 8. *. Inter eas variæ argumenti clinici. In HEURNII vesicula fellea calculi septem, juglandis singuli mole reperti. In tabido tubercula in pulmone, etiam lapides &c.

*Orationem funebrem in viri obitum* dedit ÆL. EU. VORST Leid. 1617. 4. *. Melancholiæ & morbi nigri funesti historia, quo exstinctus est.

JOACHIMI STULLII *ars medica methodo divisa, descripta, exemplis illustrata* Hanov. 1606. fol. Secundum intemperies morbos generales disponit.

JACOB GOEFFRON *doctrina pulsuum* Genev. 1606. 12. RAST.

ALFONSUS BAROCCIUS *de febribus* Ferrar. 1606. fol. HOTT.

EJ. *in* II. *sectionem aphorismorum* HIPP. MAZUCH.

EJ. *de sanitate tuenda* MAZUCH.

CHRIST. SATTLER *thesaurus ex universa medicina* Patav. 1606. 4.

CÆSARIUS TRISTAN *de clerico medico* Venet. 1606. 8. N. ANT.

HENRICH LAMBACH *consilium pro cujusdam senis vita ad multos annos in vigore conservanda* 1606. 8. MOELLER.

BERNARDINI CAII *disp. de vesicantium usu* Venet. 1606. 4. L. In morbis acutis rejicit.

EJ. *de sanguinis effusione disp.* ib. 1607. 4. L.

Ej. *de alimentis, quæ cuique naturæ conveniunt l., de voluptate, sapore, frigida potione, viribus salis nitri ad refrigerandum* &c. Venet. 1608. 4. L. 1610. 4. L.

Ildefonsi Nunnez *de pulsuum differentiis cognitione causis & prognostico* l. I. Salamanticæ 1606. 4. Chiva.

Ej. *de gutturis ulceribus anginosis* Sevilla 1615. 4. L.

J. Hartman Ambergensis, professor Marburgensis. Ej. ἐπιφυλλίδες *s. miscellæ medicæ cum* προθήκη *chymico therapeutica doloris colici* Marburg 1606. 4. Riv.

Ej. Diss. *de natura catarrhorum* Marburg 1610. 4.

Ej. *disp. de lue venerea* Marburg 1611. 4. Astr. lego & 1613. Eam luem Basilio Valentino dictam esse, hydrargyri interno usu melius curari. De crystallina, novo ejus symptomate.

Ej. *philosophiæ s. naturæ consultus medicus oratio.* Acc. *Programma futuræ professionis chymiaticæ consilia & rationes indicans* Marburg 1609. 8.

Ej. *disputationes chemico medicæ quatuordecim* ib. 1611. 4. L. 1614. 4. L. auctius.

Ej. *diatribe de usu medico microcosmi disp. quomodo & quando e corpore humano vivente medicamenta in usum medicum transferri possint* Erfurt 1635. f. L.

Ej. *tr. de opio* Witteb. 1635. 8. Gunz. 1658. 8. Gunz. editus a C. Georgio Pelshofer

Ej. *praxis chymiatrica* Lips. 1633. 4. Lind. Francof. 1634. 8. Lind. Genev. 1647. 8. Lind. 1649. 8. Lind. Leid. 1663. 12. Lind. Bur Francof. 1671. 4. L. Genev. 1682. 8. cum *pathologia* Fernelii & tr. *de oleis destillatis Basilica antimonii* Humeri, Poppi, Thalini, M. Cornachini *methodo* in *pulverem* curante T. Bonnet. Germanice *chymische Arzneyübung* Nürnberg 1678. 8. Carlson. Aucta a J. Michaelis & Georgio Everharto Hartmanno Johannis filio, & ab innumeris mendis vindicata, compluribus arcanis aucta a J. Hiskia Cardilucio, latine rediit Norib. 1677. 4. *.

Materia medica secundum indicationes, deinde morborum curationes ex principiis fere chemicis. Denique simplicia medicamenta secundum planetas & gradus, iste *Zodiacus medicus* est J. Hiskiæ Cardilucii. Hartmannus ex secta chemica fuit, adeo his medicamentis addictus, ut antimonium febrium omnium, hectica excepta, antidotum faciat. Mercurium scorbuticis nocere adnotavit.

Ej. epistolæ aliquæ in cista Hornungi.

Ej. *opera omnia medico chymica aucta a* Conrado Johrenio Francof. 1684. fol. 1690. fol. Germanice 1698. fol.

J. Georg Schenk Johannis fil.

Ej. *Elenchus auctorum in re medica, qui gynæcia illustrarunt* Argent. 1606. 8.

Ej.

EJ. *de formandis medicinæ studiis & schola medica constituenda enchiridion* Argent. 1607. 8. Citat opuscula JACOBII SYLVII, HIER. MERCURIALIS, HONORATI CASTELLANI, PLACOTOMI, WIMPINÆI.

EJ. *exotericorum experimentorum ad varios morbos centuriæ* VII. Francof. 1607. 8. GUNZ.

EJ. *pandectarum, s. partitionum medicinalium liber quartus, qui est semeiotica* Francof. 1607. 12. Acc. HELIDÆI *de* PADOANIS *curationes*, HIER. CAPIVACCII *de compositione medicamentorum institutio brevis*, & ALBERTINI BOTTONI *de methodis curandi circa morbos.*

EJ. *lithogenesia, s. de microcosmi membris petrefactis & de calculis microcosmo innatis* Francof. 1608. 4. Acc. *argumentum de calculis brutorum.*

EJ. *neues Arzneybueh darinn siebenhundert auserlesene experimenten oder Arzneyen zu befinden* Francf. 1608. 4. ENDT. B. Tig.

EJ. *biblia jatrica, s. bibliotheca medica* Francof. 1609. 8. *. Scriptores medici ordine alphabetico. & opera cum editionibus, quale LINDENII opus est.

Edidit GEORGII PHÆDRONIS *opuscula*, & J. GUINTHERII *gynæcia.*

## §. CCCCXLVII. ALII.

WEND v. HELBACH (sic) *hortus corporis Arzgärtlein des menschlichen Leibes mit nothwendigen Stücken u. experimenten* Francf. 1606. 8.

HENR. SCHILLER *ein Tractat von der Pestilenz* Hanau 1606. 8. B. THOMAS.

A. BRENTII *Anordnung zur Zeit der Pestilenz* Amberg 1606. 8. TR.

MICH. SCHIRAGII *vier Rathschläg von dem pestilenzischen Fieber* Nürnb. 1606. 8. THOM.

*Reformation der Apotheker und wie sich die ordinarii medici, chirurgi, barbierer und andre angehörige in praxi medica in Maynz hinfüro zu verhalten* Maynz 1606. 4. DRAUD.

ELIÆ ANHARDS *Bericht von dem Podagra* Darmstatt 1606.

*Tractat vom brauchen des Weins zur Gesundheit u. Nuzbarkeit des Menschen* Strasburg 1606. 4. B. THOM.

*A letter concerning præservation of health, and discourse of empiriks with the auctors opinion of hem* Lond. 1606. 4. B. BODL.

NIC. ELLAIN med. Paris. *avis sur la peste* Paris 1606. 8. BUR. Paris 1623. 8. Latine versus *cum notis* GUIDONIS PATINI inter PHIL. GUIBERTI opera ib. 1649. 8. *. Modestus vir curationem vix atigit. Inter cardiaca efficacissimum in se ipso vinum expertus est: cum lapidis bezoar nullæ vires essent. De nosocomio & ejus instructione. Septimo anno cannabi infecta pestis renovata. Video nunc antiquum esse librum, quem ANT. MIZAULD dedicaverit.

SCIPION du PLEIX *des causes de la veille & du sommeil, des songes, de la vie & de la mort* Paris 1606. 12. B. B. 1609. 12. B. B. Ex scholarum gustu.

FR. de MONGINOT *secrets polydedales contre la peste* Paris 1606. 8. FALC.

*Tr. de la peste par les chirurgiens de Paris* ib. 1606. 12. RAST.

JOSUE FERRO *secreti* Venet. 1606. 8. FALC.

## CCCCXLVIII. DISPUTATIONES.

MICH. TRISCOV. *de dyspnœa* Basil. 1606. 4. *.

GEORG KIRCHEM *de colico dolore* ib. 1606. 4. RIV.

J. LUCANUS *de dysenteria* Basil. 1606. 4. RIV.

J. NICOLAUS STUPANUS EJ. *lectiones caniculares de febribus malignis* Resp. C. HOFMANN ib. 1606. 4.

EJ. *de morbo subitaneo quem apoplexiam vocant* ib. 1606. 4. HE.

EJ. *prolegomena medica de medicinæ præstantia, certitudine, medicorum sectis* ib. 1608. 4. *.

EJ. *de comatibus somnolento & vigile* ib. 1613. 4. *.

EJ. *medicina theoretica ex* GALENI & HIPP. *physiologicis, pathologicis & semeioticis l. in theses contracta* Basil. 1614. 8. *. Justum medicinæ compendium, quod ex disputationibus coaluit, quas noster subinde numerosas in florentissima Academia proposuerat. Etsi potissimum Græcorum placita in ordinem reduxit, non tamen nihil habet sui, & passim bonas adnotationes ex propria praxi natas adspersit.

EJ. *præloquium pro Hippocratica medicina* ib. 1620. 4.

EJ. *epistolæ duæ* in *cista* HORNUNGI.

GEO. FEIG περὶ αἱμοπτύσεως Lipſ. 1606. 4.

MAUR. SCHROETER *de syncope* Lipſ. 1606. 4. PL.

J. MUCCIUS *de pica s. malacia* Lipſ. 1606. 4. RIV.

JAC. WERNICHER *de vita & morte* Lipſ. 1606. 4. HE.

CHRIST. PREIBIS *de sanitate & morbo* Witteberg. 1606. 4.

CHRISTOPH. STIMMEL. *de singultu* Erford. 1606. 4. RIV.

MATTH. BACKMEISTER *disp. de scorbuto* præside J. BACKMEISTER Rostock 1606. 4. MOELLER.

J. MULLER *oratio de vita & obitu* MATTHÆI BACKMEISTER Luneburg 1626. 4. B. BUN.

J. FRIDA *pathologiæ disputationes* Helmstadt 1606. ad usque 26: *de morbis, morborum symptomatibus, causis in genere, in specie, symptomatibus & signis, de dolore capitis, de catarrhis.*

EJ.

Ej. *de hydrope* ib. 1607. 4.

Tobiæ Knobloch *kurzer Bericht vom Podagra* Witteb. 1606. 8. Tr.

Ej. Liber *von der Pestilenz* Nurnberg 1611. 8.

Ej. *Hippocratis aphorismi gr. lat. cum adnotationibus* Nurnberg 1641. 8.

Ej. *de cibo & potu* Rost. 1613. 4. Burch.

Ej. *disp. medicæ novem* ib. 1613. 4. Tr.

Ej. *de peste* ib. 1613. Moller.

Ej. *medicinæ practicæ* P. I. *disp. I. de medicina in genere* ib. 1614. 4. Tr.

Ej. *de sanitate* 1614. & sic porro *de rebus sex non naturalibus*.

Ej. *Diss. de præservatione* 1615. 4.

Ej. *de sanitatis conservatione* Rost. 1614. 4. Menz.

Idem edidit Joelis *opera*.

Ernesti Soner *de sanguinis detractione per venas* Altdorf. 1606. 4.

Ej. *oratio de* T. Paracelso *ejusque perniciosa medicina* Nurnb. 1610. 4.

Ej. *de insomniis* Altd. 1620. 4.

Vita viri reperitur in H. Witten *decad.* De sociniana hæresi suspectum lego tamen in vera fide obiisse (*a*)

Hier. Giselin *de dysenteria* Basil. 1606. 4. He.

J. de Beaufort *de angina* ib. 1606. 4. He.

J. Kuffer *de lethargo* ib. 1606. 4. He.

Gallus Lukius *de peripneumonia* ib. 1606. 4. He.

Sam. Geuttersberger *themata jatrochemica* Marpurg. 1606. 4. He.

Steph. Grison *quæstiones medicæ* Monpel. 1606. He.

J. *le* Febure *quæstiones cardinalitiæ pro Apollinari laurea* Monspel. 1606. 4.

Jac. *d'*Amboise & Petr. *le* Conte *E. pestis a cælo* Paris. 1606.

Sim. *le* Tellier & Claud. Charles *Non E. purgatio dysenteriæ utilis* Paris. 1606.

Petr. Pijart & P. *le* Conte *E. a sola diæta sanitas* ib. 1606.

Jac. Cousinot & Albert Golemowsky *E. plica epidemica Polonis* Par. 1606.

P. *de* Renou & George Ardaud *Non E. hydrargyrus tutum Indicæ luis alexipharmacum* Paris. 1606.

§. CCCCXLIX.

§. CCCCXLIX. DANIEL SENNERT.

Vratislaviensis, professor Wittebergensis, vir inter præcipuos seculi sui habitus, qui conciliationem sectarum tentaverit; chemicæ potissimum cum Galenica, inque historia morborum priscos secutus; minime infeliciter eorum inventa congesserit, ut eo potissimum etiam BELLINUS excerpto usus sit.

Ej. *de febrium malignarum differentiis & signis* Witteb. 1607. 4. HE.

Ej. *de pestilentia* 1607. 4. HE.

Ej. *de ophthalmia* ib. 1608. 4. HE.

Ej. *pentas illustrium αποϕηματων ιατροφιλοσοφικων* 1608. 4. HE.

Ej. *quæstiones medicæ controversæ IV.* Witteb. 1607. 4. TR.

Et cum *Tr. de pestilentia* Witteb. 1609. 8. TR. 1610. 8. L.

Ej. *de inflammatione* ib. 1610. 4. HE.

Ej. *de occultis medicamentorum facultatibus* 1610. 4. HE.

Ej. *de dysenteria* Witteb. 1611. 4. RIV.

Ej. *de apoplexia* ib. 1611. 4. HE.

Ej. *Institutionum medicarum libri V.* ib. 1611. 4. TREW. 1620. 4. L. Paris. 1628. 4. H. 1631. 4. *. Witteb. 1644. 4. HANSEN Genev. 1646. 8. 2. vol. Hanau 1646. 4. Witteb. 1667. 4. L. Universus artis ambitus ad GALENI fere sensum tractatus, etiam materies alimentaria & medica.

Ej. *Institutionum medicinæ epitome* Witteb. 1625. 12. L. 1634. 12. L. 1647. 1654. 12. L. 1664. 12. TR. Lion 1635. 12. Amsterd. 1644. 12. TR. HANSEN Patav. 1644. 8. Anglice etiam prodiit Lond. 1656. 8. & codex hujus l. MS. Anglicus est in Codd. Britannicis n. 3924.

*Institutionum epitome per tabulas* Witteb. 1611. 12. 1635. fol. 1673. f. Paris. 1637. fol. opera CHRISTIANI WINKELMAN.

Ej. *Epitome institutionum medicarum disputationibus 18. comprehensa* Witteb. 1631. 12. 1637. 8. L.

Ej. *de pestilentia quæstiones contraversæ* 1613. 4. HE.

Ej. *de epilepsia* 1614. 4. HE.

Ej. *de dolore colico* Witteb. 1614. HE.

Ej. *de arthritide* ib. 1615. 4. HE.

Ej. *de hydrope ascite* ib. 1616. 4. HE.

Ej. *de occultis totius substantiæ morbis* ib. 1616. 4. HE.

Ej. *de ictero* ib. 1617. 4. PL.

Ej. *de epilepsia* ib. 1618. 4. PL.

Ej.

Ej. *de phthisi* 1619. 4. He.

Ej. *de febribus symptomatibus vulgo dictis* Witteberg. 1619. 4. He.

Ej. *de scorbuto* Witteb. 1620. 4. Riv. 1624. 8. *. Jen. 1661. 4. L. Frf. & Witteb. 1654. 8. Uff. cum eadem collectione Ronssei, Echtii, Wieri & Langii. Cum M. Martini ejusdem argumenti libello Jen. 1624. 8. Sedem mali in liene esse, etsi adultius se latius diffundat, causam humorem melancholicum. Symptomata mali. Multa medicamentorum farrago.

Ej. *de febribus* L. IV. Witteb. 1619. 8. Tr. 1634. 12. Tr. 1653. 8. Tr. Paris. 1633. 4. *. Amsterd. 1644. 12. Tr. Francof. 1654. 4. Hansen 1664. Tr. Multum tribuit medicamentis lenientibus, absorbentibus, etiam alexipharmacis, neque est absque peculiaribus hinc inde interspersis morborum historiis: adjecta sunt J. Nævii medicamenta contra pestem, calida & absorbentia, tum alia Sig. Kolreuteri, medicorum Wittebergensium, Vratislaviensium &c.

Ej. *epitome librorum de febribus* Witteb. 1624. 12. Tr.

Ej. *de chemicorum cum Aristotelicis & Galenicis consensu & dissensu cum app. de constitutione chymiæ* Witteb. 1619. 8. Tr. 1629. 4. Id Witteb. & Francof. 1655. 4. Hans. Paris. 1632. 4. *. Chemiam tuetur, ejusque artis res a rebus Paracelsi separat. Principia chemica, sal, sulfur & mercurium defendit, morbos ex iis principiis ostendit non incommode deduci, ut tamen nimias theorias Scheunemanni & Paracelsi repudiet; sic porro per singulas artis partes Paracelsicam theoriam exponit, & plerumque excusat. Non valde admittit, chemicorum medicamenta innocua esse suaque malignitate repurgata, ut tamen hæc chemica auxilia excuset, & perinde ut Galenicis locum iis adsignet.

Ej. *de mania* Witteb. 1620. 4. He.

Ej. *de pleuritide* ib. 1621. 4. He.

Ej. *de dysenteria* ib. 1624. 4. Riv. L.

Ej. *de singultu* ib. 1624. 4. Riv.

Ej. *epitome naturalis scientiæ* ib. 1624. 4. Vix huc facit.

Ej. *de catarrho* ib. 1626. 4. *.

Ej. *de peste* ib. 1626. 4. He.

Ej. *de cardialgia* 1627. 4. *.

Ej. *de affectione hypochondriaca* 1628. 4. He.

Ej. *de pestilentia* 1628. 4.

Ej. *de febribus dispp.* 14. a. 1628. He.

Ej. *de dentium dolore* ib. 1629. 4. *.

Ej. *de natura chymiæ & chymicorum principiis* Witteb. 1629. 4. Trew.

Ej. *de chemicorum medicina universali & auro potabili* ib. 1630. 4. Tr.

Ej. *de occultis medicamentorum qualitatibus* Witteb. 1630. 4. Menz. He.

Ej. *de dysenteria* ib. 1630. 4. *.

Ej. *de arthritide* ib. 1630. 4. Pl.

Ej. *de erysipelate* ib. 1630. 4. *.

Ej. *de incubo* 1630. 4. *.

Ej. *de febribus malignis* 1630. 4. He.

Ej. *de paralysi* 1630. 4. *.

Ej. *colici & iliaci doloris aitiologia, diagnosis, prognosis & therapia* 1630. 4. *.

Ej. *epitome institutionum medicarum disputationibus* 18. *comprehensa* ib. 1631. 12.

Ej. *de arthritide* tractatus Witteb. 1631. 4. Tr. Paris. 1632. 4. *.

Ej. *de febribus in genere* 1631. 4. He.

Ej. *medicina practica* P. I. Witteb. 1628. 4. L. 1636. 4. L. Lion 1629. 8. L. Paris. 1632. *. Frf. 1654. 4 Tr. Verbosior aliquantum, cætera minime inutilis auctor, pleraque priorum monumenta in bonum ordinem redegit, in medicamentis profusus, non absque adnotationibus. Hoc primo libro morbi capitis traduntur, adspersis subinde quæstionibus curiosis aut litigiosis. Hæmophobus in universum, & a mascula veterum methodo alienior, multa ab A. Robero & A. Laurentio sumsisse dicitur.

Liber II. Witteb. 1629. 4. L. 1640. 4. L. Paris. 1632. 2. *. 1656. 4. Tr. Morbi faciei, oris, colli, pectoris. In quæstionem se dimittit, quænam vena in pleuritide utilius aperiatur. In principio mali revulsionem tentari vult, eamque longissime remotam, quare in latere adfecto venam male secari persuadetur.

L. III. Witteb 1631. 4. *. 1648. 4. L. Paris. 1632. 4. *. 1662. 4. Tr. Morbi ventriculi, intestinorum, scorbutus, morbi reliqui abdominales. Tæniarum non unius generis icones aliquæ.

L. IV. Witteb. 1632. 4. Tr. 1649. 4. L. Paris. 1633. 4. *. Morbi mulierum, etiam mammarum, puerperii & infantum.

L. V. chirurgicus est anni 1634.

L. VI. *de morbis occultis* Witteb. 1635. 4. *. 1654. 4. Trew. Morbi occulti totius substantiæ, maligni, contagiosi, lues venerea, hæc abunde. Hydrargyri usum ut non undique rejicit, ita non nisi caute & timide admittit. Tum venena ex tribus regnis, & morbi magici, quos omnino ex seculi genio admittit.

Libri sex Witteb. 1654. 4. Hansen.

Ej. *de causa continente* Witteb. 1634. 4. Pl.

Ej. *decas quæstionum medicarum* ib. 1635. 4. Riv.

Ej. *medicina Hippocratica* 1636. fol.

Ej. *de bene vivendi beateque moriendi ratione meditationes* Witteb. 1636. 12. Tr. 1643. 8. Marpurg 1672. 8.

Augusti Buchner *panegyricus* Sennerto *dictus* ib. 1642. ib. 1650. 12. Tr. 1655. 4. ib. 1678. 4. B. Bun.

*Vita & judicium clarissimorum virorum super* Dan. Sennerto ib. 1642. 4. B. Tig. Lion 1643. 8. *. cum vita viri Cl.

*Parentatio* Pauli Roberi Witteb. 1638. 4.

Posthuma prodierunt *Paralipomena, quibus præmittitur methodus discendi medicinam* ib. 1642. 4. Lion 1643. 8. *. Auctaria sunt, prima ad Institutiones. Plurimum quæstionum, adnotationes aliquæ. Infelix eventus dati in febre maligna mercurii vitæ, mercurii præcipitati in scirrho mammarum. Deinde in *praxeos libros* sex *paral.* cum adnotationibus, quam in ipso opere frequentioribus, & morborum variorum historiis. Suspecta historia hominis, qui per nares vidisse dicitur. Omnino hydrops halecum esu sanatus, scirrhus uteri chalybe. Mensium viæ alienæ. Porro ad l. de *febribus*. Causus sanguine de pede sponte erumpente solutus. Bezoar pro egregio medicamento habet, & infeliciores eventus excusat, quod is lapis parum genuinus, aut nimis parce adsumtus fuerit. In fine *exoterica* Num arcana habere liceat. Num Theologis licitum sit medicinam facere. Loci duo Hippocratis emendati.

*Methodus brevissima* seorsim Marpurgi 1672. 12. *. prodiit cum notis J. Magiri.

Ej. *medicamenta officinalia cum Galenica tum chymica* Witteb. 1670. fol. appendicis loco ad tabulas *Institutionum medicinæ* adjecit Christianus Winkelmann.

*Opera omnia* prodierunt Venet. 1641. fol. 1651. fol. L. Paris. 1633. 1645. fol. Lion 1650. fol. L. 1657. f. L. 1666. f L. 1676 fol. 6 vol. *Epistolarum medicinalium centuriæ duæ* ultimis editionibus accesserunt.

Claudii Bonnet *Epitome universam* Dan. Sennerti *doctrinam summa fide complectens ex triplici volumine in unum congestam* Avenione 1655. fol. L. Genev. 1655. fol. L.

In Dan. Sennerti *libros V. epitomes Institutionum examen* Marburg 1686. 8. Tr.

## §. CCCCL. Varii ad a. 1607.

Dominici Terilli Veneti, *de vesicantibus dilucidatio ac aretologia* Venet. 1607. 4. *. argumenta Bernandini Caji singula exponit, & refutat. Ad innumeros medicos Romanos & Patavinos provocat, qui feciliter emplastris vesicas cientibus utuntur; neque tamen propria experimenta producit. Veteres & phœnigmis usos esse, & medicamentis vesicas trahentibus, ea inter citat vesicans Critonis.

Ej. *de causis mortis repentinæ distinctissima tractatio* Venet. 1615. 4. Falc.

Ferdinandi Salandi *tr. de purgatione* Veron. 1607. 4. Scena *letter. Bergom.*

Ej. *de vomitu ac de aliis affectibus præter naturam; de causis & curationibus eorum in magna muliere* Veron. 1607. ib.

Ej. *de melancholia hypochondriaca, de catarrho: acc. tr. de purgatione* ib. 1607. 4. Falc.

Ej. *tr. sopra li vermi, cause, differenze, pronostico e curatione* &c. Veron. 1607. 4. Falc.

Ej. *Opuscula medica quatuor: 1, consilium de melancholia; acc tr. de purgatione, tri sopra li vermi & tr. sopra la regola del vivere nelle sei cose non naturali* Veron. 1607. 4. B. Bur.

Jeremiæ Cornarii *fori medici adumbratio, & ex parte quidem, quæ officinarum visitationem assistentium atque cæterarum directionem maxime spectat, in synopsi facta* Coburg 1607. fol. Tr.

J. Castalionis *de frigido & calido potu apologeticus* Rom. 1507. 4. Falc.

Latinus Tancredus Camertinus, professor Neapolitanus, Ej. *de fame & siti* L. III. Venet. 1607. 4. *. Libro III. famem & sitim morbosam tractat, ut utique veterum effata colligat, sui adferat nihil. Multa de potu frigido. Catulorum imagines in hydrophoborum lotio admittit.

J. Antonii Magini *de astrologiæ ratione & usu dierum criticorum, s. commentarius primus in* LL. III. *de diebus decretoriis* Galeni: alter *de legitimo astrologiæ in medicina usu* Venet 1607. 4. L. 1608. 4. ib.

Josuel Abrech *oneirocrisios* Francof. 1607. 8.

Francisci Turci *controversiæ medicæ & philosophicæ* Veron. 1607. 4. L.

Michael Doering Vratislaviensis, Professor Giessensis, *de febrium malignarum curatione in genere* Basil. 1607. 4. Riv.

Id. *de statu neutro morborum in genere & morbis ab intemperie in specie* Giess. 1610.

Ej. *de medicina & medicis adversus jatromastigas & Pseudomedicos libri duo, in quibus medicinæ origo, dignitas, medici officium asseritur,* Hippocraticæ *tum* Galenicæ *præstantia præ Empirica, Magica, Methodica &* Paracelsica *excutitur* Giess. 1611. 8. *. Non dissimules, multa passim parum vera intercedere. De Paracelso ejusque medicina copiosius agit, non ut omnia damnet, tamen ut receptam medicinam in ejus hominis gratiam non putet debere deseri. Sordes etiam viri excutit, & quæ potest, cum Galenicis conciliat. Diætæ neglectum ei improbat, medicamenta vero efficacia laudat, & contra Erastum defendit. In L. II. generalia de medicinæ dignitate, certitudine, infelicitate.

Ej. *acroama medico philosophicum de opii usu, qualitate calefaciente, virtute narcotica, & ipsum corrigendi modo* Jen. 1620. 8. *. Opium calidum esse ex acri sapore, gravi odore, vi sudorifera, siti & deliriis putat adparere. Non debere adeo calidis corrigi, sed lenientibus & acidis.

Ej.

Ej. *diatriben de opobalsamo* &c. Jen. 1620. 8. *. magis botanicis adnumeres. Multa admiscet de succino.

IDEM NICOLAI MUTONI *μιθριδατοτεχνιαν adnotationibus & controversiis locupletatam edidit* Jen. 1620. 8. *. Adnotationes suas ad MUTONI simplicia medicamenta adjicit.

Ej. *adnotationes chirurgicæ* plusculæ exstant cum HILDANIANIS: cum eo conjuncta quæstio *an pruna & ova recentia dysentericis conveniant* in Cent. III.

Ej. MICH. DOERING *fasciculus quorumdam tractatuum de peste*, *etliche unterschiedene Tractat von der Pest* Brieg 1641. 4.

CONRADI HOFMANN *analysis compositionis theriacæ Andromachi — summum artificium quo in compositione usus est Andromachus* Lion 1607. 8. alias 1617. 8. Conf. p. 371. ubi ad C. HOFMANNUM, & melius forte refertur.

MATTHIÆ UNZER *Bericht von der Pestilenz* Hall. 1607. 4. B. THOMAS.

Ej. *Bericht wie man sich in Pestilenzläuften præserviren soll* Hall. 1610. 4. B THOM.

Ej. *de nephritide s. renum calculo florilegium medico chymicum* L. II. Hall. 1614. 4. *. Paracelsicus in nonnullis, undique formulas colligit & describit, post censum medicamentorum simplicium huic morbo oppositorum, quorum pleraque nullarum sunt virium.

Ej. *κατοπτρον λοιμωδης h. e. de lue pestifera* L. III. *variis cum medicorum & philosophorum observationibus* Hall. 1615. 4. *.

Ej. *ἱερονοσολογια chymiatrica*, *h. e. epilepsiæ accuratissima principia*, *descriptio & curatio* ib. 1616. 4. TR. PL. 1617. 4. TR. PL.

Ej. *antidotarium pestilentiale* L. III. ib. 1621. 4.

Reliqua magis chemica sunt.

Ej. *Anatomia mercurii spagirica* ib. 1620. 4. *.

Ej. *de sulfure* ib. 1620. 4. 1629. TR.

Ej. *physiologia salis* ib. 1624. 4. *.

Ej. *de sale*, *sulfure*, *mercurio: acc. l. de nephritide*, *peste*, *epilepsia*, *ab auctore aucti* ib. 1634. 4. *.

PETRI AMELUNG *tr. nobilis* I, *in quo Alchemiæ dignitas*, *necessitas illustratur*, *& demonstratur res non naturales*, *ex quibus morborum remedia desumuntur*, *maligna qualitate non carere* Lips. 1607. 8. *. 1618. Historia chemiæ, & contra medicamenta simplicia.

Ej. *tr. nob. II*, *in quo maculæ chemicæ medicinæ a* GUIL. BOCKELIO *adspersæ delentur & repurgantur*; — *ostenditur purgantia & alterantia remedia quibus utitur deleteria esse* &c. Lips. 1618. 8. L.

JUDÆI *thesaurus sanitatis* Antwerp. 1607. 8.

VALERIUS ANDREÆ *catalogus clarorum Hispaniæ scriptorum* Mogunt. 1607. 4. CARR.

EJ. *imagines virorum illustrium ex variis gentibus* Antwerp. 1611. 12.

RENATI CHARTERII, quem alias laudabimus, *paranymphus, in gratiam quinque laureæ candidatorum* Paris. 1607. 8. FONTETTE.

J. FRIDERICI *Panegyris* CHRISTOPHORI BRUNONIS Lips. 1607. 4.

## §. CCCCLI. ALII.

BERNARDINI OBREGON *instruccion de enfermos y consulto de afligidos enfermos y verdadera practica como se hace de aplicar los remedios quæ ensenan los medicos* Madrid. 1607. 8. C. de V.

ANDREÆ FLORINDO EJ. exstare *appendicem medicam* C. de V. Sevilla 1607.

JOHANNES BARRIOS *de la verdadera cirurgia y medicina, y astrologia* 1607. fol. C. de V.

*Le trésor de la santé humaine, du menage de la vie humaine, où il est amplement traité de toute sorte d'alimens, fruits, breuvages, liqueurs de senteur, de leurs qualités & de la maniere de les apprêter, par un celebre médecin* Lion 1607. 8. Ho. 1616. 8. RAST.

NICOLAS HABICOT *problemes sur la nature preservation & cure de la maladie pestilentielle* Paris 1607. 8. *. Nullius momenti, & meræ theoriæ. Negat pestem definiri posse. Bubonem vidit in inguine, quem cum alius chirurgus haberet pro pestilente, innoxium esse noster invenit, & facile curavit. Theriacam laudat. Venæ sectionem & purgationem in peste imperat. Arsenici nullum debere usum esse.

EJ. *problemens médicinaux & chirurgicaux* Paris 1617. 8. *. Disputationes sunt, quarum pars practici est argumenti. Rationes profert faventes, aliasque his contrarias, in iis suam dicit sententiam. Lac potu nocere, balnea vix requiri. Neque aquæ potum sibi placere, neque vini. Parisinorum frequentem venæ sectionem non esse præter rem. Alimentum non esse pro remedio. Nullum dari mali venerei alexiterium. Proprii vix quidquam.

*Kurzer u. nothdürftiger Bericht wie man sich bey vorstehender erschrecklicher Pestilenzzeit verwahren möge* Jen. 1607. 4. TR.

*Bericht wie die Arzneyen in vorstehender Sterbensgefahr zu gebrauchen sind* Witteb. 1607. 4. TR.

*Apothekertax der Stadt Schweinfurt* ib. 1607. 4.

*Der Herzogen von Sachsen renovirte Apothekerordnung* Coburg 1607. 4.

*Apotheker-*

*Apothekerordnung der Stadt Maynz* Maynz 1607. 4.

*Maynzische Pestordnung* ib. 1607. 4. HEIST.

*Reformation aller requisiten der Apotheken bey der Stadt Freyburg im Breisgau* Freyburg 1607. 4. TR.

WILH. BOEKEL *kurzer Bericht u. einfältige Unterweisung, wie man sich in diesen jezigen gefährlichen Zeiten der jezt einreissenden Pest verhalten soll* 1607. 4. TR.

J. HILTPRAND *Ordnung bey der Oesterreichischen Pestilenz* Passau 1607. 8. BOECL.

GUIL. BUDÆI *gründlicher Bericht u. rathsam Bedenken von der Pest* Leipzig 1607. 8.

*Des Rahts zu Leipzig Pestordnung* Leipz. 1607. 8.

THEOBALD NOBLOT *kurzer Bericht wie man sich von der Pestilenz bewahren soll, u. so einer damit behaftet, ihm geholfen werden möge* Montpelgard 1607. 8.

J. JAC. FEDERER *methodischer Rahtschlag bey der jezt grassirenden rothen Ruhr* Freyburg Breisg. 1607. 4. TR.

EJ. *brevis febris ungaricæ curandæ, cognoscendæ, & ab aliis febribus discernendæ methodus* ib. 1624. 8. * Symptomata; alvus modo stricta, modo nimium ens. Curatio. Venæ sectionem rejicit. Lingua tumida & magna sitis inter symptomata. Multa epithemata. Parvi momenti.

J. CRUGER *Pestordnung, d. i. kurzer Unterricht wie man sich in Sterbensläuften von der Pestilenz preserviren solle* 1607. 4. TR.

## §. CCCCLII. DISPUTATIONES.

J. MUCELIUS *de ascite* Basil. 1607. 4.

MATTH. GEHLER *de plica* ib. 1607. 4. RIV.

JEREMIAS BARTH *de angina exquisita non maligna* ib. 1607. 4. RIV.

EJ. *de causo s. febre ardente* Sedan 1609. HE.

PHILIP. HOFMAN *de lepra Arabum, s. elephantiasi Græcorum* ib. 1607. 4. PL.

J. BOCHMAN *de ephialte* ib. 1607. 4. PL.

GEORG RUMBAUM *de epilepsia* ib. 1607. 4. PL.

J. DONRICII *determinatio tabis medica in conclusiones redacta* ib. 1607. 4. RIV.

J. WOLFG. KRAPF *positiones de vita producenda & reparanda juventute* ib. 1607. 4. B. THOMAS.

ANDR. HILDEBRANT *de apoplexia* ib. 1607. 4. RIV.

J. FUCHS

F. FUCHS *de cruenta exspuitione* Basil. 1607. 4. TR.

LUDOVICUS PLEVIANUS *de hydropis triplicis natura & curatione* ib. 1607. 4. HE.

J. MENZEL *de ascite* ib. 1607. 4. C. de V.

J. LOUCIUS *de cardialgia* ib. 1607. 4. HE

THOM. SAGITTARIUS *de quæstione qui fit quod multi abhorreant ab usu casei* Jen. 1607. 4. BURKH.

ÆGID. HENR. CHRISTOPH. LOEBER *de vita & morte* ib. 1607.

J. FABER de ANDREA PLANER orat. Tubing 1607. 4.

ÆGID. STRAUCH *de vita & morte* Witteb. 1607. 4.

QUIRINUS *le* VIGNON & GASP. BEARD *Non E. Temperies naturalis immutari potest* Paris. 1607.

SIMON PIETRE & LUD. DE MONCEAULX *E. ex contagio sanitas* Basil. 1607.

J. DURET & RENAT. CHARTIER *E. partium similarium sola proprius intemperies morbus* Paris. 1607.

GEORG CORNUTI & FRANC. PLACET *E. naturæ morborum medicatrices* ib. 1607.

J. *de* RENOU & J. *de* GORRIS *E. a putrido sanguine biliosa febris* ib. 1607.

PETRI PIJART & GABR. BEARD *E. in epilepsia quid occultum* Paris. 1607.

## §. CCCCLIII. VARII.

LÆLII *a* FONTE Eugubini, medici Veneti, *Consultationes medicæ.* Acc. *disp. de vesicantium usu* Venet. 1608. fol. Francof. 1609. 8. *. Consilia 150. ægroti nempe totidem, cum morbi historia, ætiologia, demum brevi curatione & eventu. Neque morbi, neque theoria, neque curatio aliquid habet reconditi, etsi a STAHLIO laudatur. De vesicantibus oppositas opiniones expendit, & fere ampliat.

PETRI MATTHÆI ROSSII *consultationes & observationes pro morbis ad facultatem chirurgicam & medicam spectantibus, editæ a filio* VICTORIO Francof. 1608. 8. L. Lips. 1676. 8.*. cum BORELLO & aliis. Tres, non plures, consultationes huc trahas, sed eas fusissimas, de phlegmone, inflammatione & erysipelate.

JULIUS GUASTAVINIUS nobilis Genuensis, professor Pisanus. EJ. *sunt commentarii in priores decem problematum* ARISTOTELIS *sectiones* Lion 1608. fol.

EJ. *locorum de medicina selectorum l.* Lion 1616. 4. *, & l. alter Florent. 1625. 4. L. GALENI de nonnullis morbis, auxiliis, aliisque rebus medicis placita cum nuperorum opinionibus comparata. Fuse de lite ob venæ in pleuritide secandæ aptiori selectu. In dolore maximo sanguinem noster de vena brachii in latere adfecto mittit.

VAERII

VALERII BALDUTII Mondulfensis, *de putredine libri duo* Urbini 1608. 4. *. Etsi in universum ad scholarum sensum & saporem scripsit, intercedunt tamen aliquæ adnotationes. Febris intermittens cum coxarum tumore ex lochiis suppressis. Discussis œdematibus successit scirrhosa hepatis inflammatio, cum fluxu materiei pene chylosæ. In febre maligna cum magnis symptomatibus optimus effectus medicamenti leniter purgantis.

EJ. *tumorum omnium præternaturalium curandorum methodus.* Acc. *nova febrium malignarum curandarum ratio in quatuor libros distincta* Venet. 1612. 4. MENZ.

POLYDORI SERAPHINI *collectio de manifestis quibusdam erroribus in usu medendi* Venet. 1608. 8. *le* TELLIER.

HIPPOLYTI PARMA *Introductio ad chirurgiam* L. II. Patav. 1612. 4. *. De revulsione, derivatione, classibus medicamentorum nonnullorum &c.

FRANC. ANTON. CASERTA *tractationum medicinæ* P. I. *de theriaca* Napoli 1608. 4.

P. II. *in qua febrium theoria cum putredinis nota* pertractatur Neapoli 1609. 4.

PETRUS CIACCONIUS EJ. *opuscula in columnæ rostratæ inscriptionem, de ponderibus, mensuris & nummis* Rom. 1608. 8.

J. ANTONIUS PHRYGIUS *in* HIPPOCRATIS *prognosticon explicatio* Turin 1608. PL.

ANDREÆ SCHOTT *Bibliotheca Hispanica, de academiis, & bibliothecis, item elogium & nomenclator Hispaniæ scriptorum, qui latine disciplinas omnes illustrarunt* Frf. 1618. 4. CARR.

JUSTI CNUTII *universæ medicinæ compendium juxta* HIPPOCRATIS & GALENI *doctrinam* Vicentiæ 1608. 8. FALC.

HIERONYMUS NUNIUS RAMIREZ. EJ. *comm. in l.* GALENI *de ratione curandi per sanguinis missionem* Lisbon. 1608. 4. B. BODL.

BALTHASARIS BOLÆ *conclusiones de casei stupendis laudibus* 1608. 8. B. THOM.

CÆSAR PEVERELLI *de articulorum doloribus, h. e. de podagra, gonagra, chiragra, ischiade & hujusmodi affectibus* Grätz 1608. 8.

JOHANNIS AUBERII *de vindicanda medicinæ dignitate apologeticus* Paris. 1608. 8. HOUSS.

ANNIBALIS CAMILLI Nucerini, Prof. Perusini, *de pestilente febre præcavenda tr.* Perus. 1608. 8. *. Præter generalia morbum describit Episcopi Perusini, hectica pestilente laborantis, cum pulsu debilissimo.. Cum dedissent theriacalia, incisi cadaver habuit dextrum pulmonis lobum semiputridum, pericardium sic-

cum, cor molle, ut ejus caro facile laceraretur. Scholia, miræ laudes aquæ nucerinæ. In febre peticulari a. 1590. & 1591. per Italiam epidemice grassante omnes incolumes mansisse, qui ea essent usi. Causæ febrium pestilentium, aer corruptus, contagium. Absurdum oleum putridum, in quo scorpiones & nescio quæ non alia contabuerunt, & quo vult ægros inungi. Antidoti. Præservativum ex omnis generis calidis compositum. Aquam nucum juglandum valde laudat, præcavendæ luis scopo: sed & margaritas, demum spiritum vitrioli alexiteriis herbis imbutum. IDEM a. 1627. Perusiæ *de aquis nucerinis* tr. edidit FLOR. PL.

HENRICI BLACVODEI *elogia in quatuor medicinæ candidatorum gratiam habita* Paris. 1608. 8. FONTETTE.

PETRI PALMARII (PAUMIER) *historia leprosæ mulieris sanatæ* Paris. 1608. 8. & 1609. 8. cum sequente.

EJ. *lapis philosophicus dogmaticus, quo scholæ medicæ judicium de chymicis declaratur, censura in fraudes parachymicorum defenditur, asserto veræ Alchemiæ honore* ib. 1609. 8.

EJ. *Laurus Palmaria frangens fulmen subventaneum cyclopum falso scholæ Parisiensis nomine evulgatum* Paris. 1609. 8. Apologia in eam scholam, a qua loco motus fuerat ob chemicas curationes, quas negabat abjurare. Audacter ad judicium senatus Parlamenti & auctoritatem provocet.

In GUIL. SALUSTII *de* BARTAS *semaine* II. Genev. 1608. 12. de morbis agitur.

J. RENODÆI (RENOU) *Institutionum pharmaceuticarum* L. V. *De materia medica* L. III. *Antidotarii* L. VI. Paris. 1608. 4. L. Francof. 1609. 8. L. 1615. 4. TREW. Paris. 1613. 1623. 4. *. ubi accessit. NICOLAI EPIPHANII *empirica.* Porro Hanov. 1631. 4. Genev. 1645. 8. TR. Gallice Lion 1616. fol. 1637. fol.

In *Botanica Bibliotheca* aliqua diximus, quæ huc faciunt. Generalia habet de medicamentorum facultatibus, purgantium potissimum, & selecta ex veteribus. Vires specificæ. Amuleta & characteres efficaces facit credulus, ut etiam icterus ex conspectu avis Loriot curetur. Venena: periit, qui ex circumforanei suasu cantharides sumserat, ut se ad venerem præstaret alacriorem. Gradus medicamentorum &c. Administrationes pharmaceuticæ earumque fines. Sic compositionum. Succedanea, pondera, mensuræ, doses. Inde medicamenta per formas & classes. Tunc materia medica cum viribus medicatis ad veterum saporem, creduli viri. Inde officina pharmaceutica: instrumentum, generalia aliqua. Tunc antidotarium s. medicamentorum compositorum. Scriptionem cujusque syrupi &c. præmittit, deinde de modo cujusque præparandi, viribus medicis, dosi agit. Empirica *Epiphanii ex* GESNERI *Evonymo* desumpta sunt, medicamenta nempe probatæ efficaciæ.

JOH. CASTELLI *tractatus de peste* Aug. Vindel. 1608. 8. TR. 1617. 8.

EJ.

Ej. *pharmacopœa, medicamenta in officinis pharmaceuticis usualia complectens* Gadibus 1608. 4. C. de V.

Daniel Stangius Ej. *Antidoton pestis* Witteb. 1608. 8. B. Tig.

Simon Gunther, alius ab Andernacensi, *hortulus sanitatis amœnissimus* Spiræ 1608. 12. Tr.

Ej. *αστροιατρικη s. artis medicæ ad astrorum effectus motiones & promotiones* L. II. *de prognosi* ll. II. Oelse. 1611. 4. Tr.

*Unterricht von allerhand Mitteln und Arzneyen bey regirender Infection u. Seuch der Pestilenz* Nürnberg 1608. 4. Tr.

Henning Scheunemann *Paracelsica de morbo mercuriali contagioso* Babenbergæ 1608. 4. Tr.

Ej. *Paracelsica de morbo sulfureo cagastrico quem febrem vulgus nominant* Frf. 1610. 8. Tr.

Ej. *Hydromantia Paracelsica* Francof. 1613. 4. Tr.

Ej. *medicina reformata s. denarius hermeticus* ib. 1617. 4. Tr.

Quis fuerit Christoph. Parisiensis *elucidarius* Hall. 1608. 8. In catalogo.

Arnold Weickart *de venenis* Basil. 1608. 4.

Ej. *thesaurus pharmaceuticus Galenico chymicus* L. VI. I. *de trium cavitatum adfectibus.* L. II. *de febribus.* L. III. *de peste, morbo articulari, elephantiasi, lue venerea, stomacace.* L. IV. *de externis corporis vitiis.* L. V. *Dispensatorium* Frf. 1626. fol. 1670. 4. L.

Ej. *variis & periculosis morbis facili & succincta methodo medendis practica universalis Galenico chymica* L. II. *divisa* Francof. 1643. fol. L. Nonne idem l.

Auberti Miraei *Illustrium Galliæ Belgicæ scriptorum icones & elogia* Antwerp 1608. fol. 1609. 4. B. B.

In opere A. Foppens recusa sunt.

## §. CCCCLIV. Alii.

Louise Bourgeois *dite* Boursier obstetrix regia.

Ej. *observations diverses sur la sterilité, perte de fruit, maladies des femmes & enfans nouveaux nés* Paris 1608. 8. 1642. 8. *. Femina minime imprudens, in parte equidem artis chirurgica potius excelluit. Morbum hysterico similem iisdem auxiliis in juvene curavit, chalybe potissimum. Lac ut cieatur, reprimatur. Puerperas, quibus alvus non respondet, non debere purgari. Morbi infantiles. Mors a glacie devorata. Fluor albus in puella quinquenni. Non debere ad ambulandum feminas

feminas septimo mense prægnantes cogi. Morbi muliebres & eorum auxilia. Hydrops uteri. Lithopædion Senonense omnino verum esse. Ex feminæ gravidæ utero subito aqua plurimum effusa felici eventu.

Ej. *instruction pour ma fille* Paris. . . . 1642. 8, *. De regenda valetudine feminarum, prægnantium, puerperarum.

Ej. *observations diverses troisieme livre* Paris. 1628. 8. 1642. 8. *. Medicamenta aliqua adversus sanguinis jacturam, ad hæmorrhoides, lumbricos &c.; alia etiam universi corporis, neque muliebria, mala: formulæ fere ad empiricorum morem, & cosmetica.

Guillaume Potel *chirurgi & tonsoris Parisini, discours des maladies epidemiques ou contagieuses advenues à Paris en* 1596, 1597. 1606 & 1607. *comme aussi en* 1619. Paris 1623. 8. *. Solum se inter sodales medicos pestilentiæ tempore Parisiis mansisse, inter 15 vel 20000. peste laborantes, & in nosodochio *maison de santé* a. 1606. exstructo militasse duobus annis, & infectorum curam gessisse. Edidisse se hunc libellum annis 1608. & 1609. Nullam feminam gravidam peste infectam vitalem evadere, sed abortare omnino, & cum fetu perire. Vulgarem curationem commendat, & potissimum theriacam. Calido lecto ægrum se debere continere, & sudorem exspectare. Frustra fugam esse. Se ipsum peste laborasse a. 1596.

*Reformation des Theriaques & antidotes opiatiques* Paris. 1608. 8.

Flurance Rivault *art d'embellir* ib. 1608. 12. d'Etr.

Theodor a Muyden *trattato della natura del vino e del ber caldo e freddo* Rom. 1608. 8. *le* Tellier.

Gio Ant. Cito *de conoscere le infermita del cavallo* Venet. 1508. 4.

Bartholomeo Scappi *dell arte de cucinar* Venet. 1610. 4. Rast.

*Bericht vom Verhalten in der Pest* Cölln 1608. 8. Tr.

*Unterricht wie man sich von der Pest zu præserviren habe zum Gebrauch des Fürstenthums u. der Stadt Braunschweig* Braunschweig 1608. Heist.

*Unterricht von allerhand Methoden u. Arzney bey regierender Infection u. Seuch u. Pestilenz* Nürnberg 1608. 4. Tr.

*Bericht der Würtenbergischen Hofmedici wie man sich zur Zeit der Pestilenz halten soll* Tübingen 1608 8. Tr.

*Dialogus medico chymicus ein Gespräch der Aerzte von der jezo regierender Seuche* Eisleben 1608. 4. Tr.

*Sechs Bücher auserlesener Arzney und Kunststücke vor alle Gebrechen des menschlichen Leibes* Jen. 1608. 4. Uff.

*Reformation aller requisiten der Apotheker bey der Stadt Freyburg im Brisgau* Freyb. 1608. 4. Draud.

§. CCCCLV.

## §. CCCCLV. Disputationes.

J. Jac. Klenck *de nephritide* Basil. 1608. 4.

Andr. Weick *de asthmate* ib. 1608. 4. Riv.

Matth. Erbinæi *de variolis & morbillis* ib. 1608. 4. Riv.

J. Wancker *de scorbuto* ib. 1608. 4. Riv.

Jac. Coler *de scorbuto & hypochondriaca affectione* ib. 1608. 4. Riv.

Arn. Kerner *de mensium suppressionis ratione & curatione* ib. 1608. 4. Riv.

Valentin *am* Ende *de passione colica a bilioso ac acri humore* ib. 1608. 4. Riv.

J. Iacob Frisius *regimen iter agentium* ib. 1608. 4. *. & inter Genathianas.

J. Holsten *de scirrho* ib. 1608. 4. Riv.

Henr. Heyl *de melancholia* ib. 1608. 4. Riv.

Frid. Spies *de epilepsia* ib. 1608. 4. Riv.

Ej. *de pleuritide* Helmstätt 1609. 4 Möller.

Valentin Rorck *de convulsione* Basil. 1608. 4. Riv.

J. Schneider *de syncope* ib. 1608. 4. Riv.

J. Koegler *de venenis* Lipf. 1608. 4. Riv.

J. Gunther *de methodo medendi* ib. 1608. 4. Riv.

Ej. *de phlegmone legitimo partium externarum* ib. 162 . 4.

Ej. *methodi phlebotomicæ progymnasma ad. Aph.* I. 3. 1616. 4.

Ej. *affectuum complicatorum medendi methodi* προγυμνασματων *ex* Gal. *Meth.* L. IX. ib. 1621. 4. H.

Ej. *de tertiana intermittente* Lipf. 1622. 4. Pl.

Ej. *de peste* ib. 1624. 4. He.

Ej. *de hæmorrhagia* ib. 1627. 4. Pl.

J. Jod. Lucii *de catarrhi natura ejusque curatione* Heidelb. 1608. 4. Pl.

Ej. *de morborum natura & differentiis* ib. 1608. 4. *.

Ej. *de febre tertiana continua* ib. 1608. 4. He.

Ej. *de symptomatum differentiis & causis in genere* 1608. 4.

Ej. *de hydropis triplici natura & curatione* 1609. 4.

Ej. *de apoplexia* ib. 1611. 4.

Ej. *de epilepsia* ib. 1611. 4. He.

J. ANDR. GRABA *Casus laborantis affectu hypochondriaco cum symptomatibus scorbuticis* Giess. 1608. 4. *.

CAROLI *de l'Orme* πτελεινοδαφνειαι *quaestionum medicarum pro baccalaureatu* Paris. 1608. 8. defensarum Monspeli.

NICOLAI JABOT & FRANC. PLACET *E. tria morborum genera tribus artis instrumentis curantur* ib. 1608.

ANDR. *du* CHEMIN & RENE' CHARTIER *E. ad lipothymiam usque sanguis mittendus* ib. 1608.

JACOB *le* MOYNE & J. *de* GORRIS *E. a venae sectione somno abstinendum* Paris. 1608.

CLAUD. BOYVIN & GABR. BIARD *E. melancholiae hypochondriacae venae sectio* Paris. 1608.

## CCCCLVI. VARII ad A. 1609.

THEODORI BARONII, Cremonensis, *de operationis meiendi triplici laesione & curatione* L. II. *in quibus morbi omnes renum & vesicae ex* GALENI *praesertim mente pertractantur.* Papiae 1609, 4. *. Adeo certus GALENI adsecla, ut non erubuerit profiteri, malle se cum GALENO errare, quam contra eum recte sentire. In L. I. ischuria & calculus. L. II. Diabetes, urinae incontinentia, mictio cruenta, purulenta, furfuracea. Propria aliqua passim interspergit. Cantharidum internum usum periculo carere. Medicamentis nonnullis non magnam sui spem facientibus, se in calculo utiliter usum esse: tamen ut fateatur, calculos vesicae difficilline frangi, quare & injectos in vesicam liquores commendat. Haemorrhoides salubriter per urinae vias emitti.

SEBASTIANI PISSINII *de cordis palpitatione cognoscenda & curanda*, L. II Frf. 1609. 4. L. ASTR.

EJ. *de diabete & polypo cordis* Mediolan. 1654. 4. *. Exempla diabetis aliqua memorabilia praemittit. Theoria & curatio nullius momenti. In l. de polypo pariter historiam mali dat, & pulsum ex quo adgnoscitur.

TARQUINII CARPINETI Patavini Professoris *de gutta s. juncturarum dolore quem arthritim dicunt* Patav. 1609. 4. *. Theoria mera.

ANGELUS SALA Vicentinus, qui in Germania inque Helvetia vixit, chemicus, quem aiunt primum chemicorum desiisse ineptire. EJ. opera pleraque chemici sunt argumenti, ut *Anatome vitrioli*, quae jam ante hunc annum Italice prodiit, & latine Genev. 1609. 12. Leid. 1613. 8. TR. 1617. 8. TR. Hanc anatomen interim omitto, etsi fere medicamenta nova sunt & gratiosa.

Huc autem facit *Emetologie, ou triomphe des medicamens vomitifs* Delft. 1613. 8. MÖLLER.

EJ. *de natura spiritus vitrioli & de Galenistarum erroribus* Genev. 1613. 12. Francof. 1618. 8.

EJ. *trois souverains remedes bezoardiques* Leid. 1616. 4.

EJ. *tr. de la peste, concernant les causes & accidens d'icelle avec la description de plusieurs excellens remedes* Leid. 1617. 8. FALC. Latine versus a GREGORIO HORSTIO seniore Marpurg 1617. 4. & in *oper. omn.* T. III. Norib. 1660. f. Goudæ 1661. 4. *. Venam secat, vomitum ciet, deinde bezoardica dat, & sudorem movet.

EJ. *ternarius bezoardicorum, ou trois souverains remedes bezoardiques contre tous venins* Leid. 1616. 4. BOEHM. Erfurt 1618. 8. TR. cum exegesi ANDREÆ TENZEL porro 1630. 8. TR. 1638. 8. TR.

EJ. *Synopsis aphorismorum chymiatricorum* Brem. 1620. 8.

EJ. *descriptio autidoti pretiosæ* Francof. 1620. 8.

EJ. tr. II. *de variis tum chymicorum, tum Galenistarum erroribus in præparatione medicinarum commissis.* Ex Italico vertit M. A. R. Francof. 1649. 4. TR.

EJ. *opera omnia* Francof. 1647. 4. *. Rom. 1650. 4. Francof. 1682. 4. TR. &c.

HIERONYMUS de la FUENTE PIROLA pharmacopolæ, *fons & speculum veritatis per quæ diversis modis res etiam quæ obscuræ sunt, de medicinarum rectificatione ob artis beneficia, præcipue secundum* J. MESVEN, *clarissime collucent.* Madrit. 1609. f. 1647. C. de V. &c.

J. BAPTISTÆ de GELLO, Florentini, *de hominis præstantia & miseria ex Italico in latinum conversa* J. WOLFIO Amberg. 1609. 12. L.

FRANC. COLUTII *de querelis nephriticis & renum calculo* L. III. Rom. 1609. 8 TREW.

J. ZINKII *de crisibus comm. de natura, speciebus, utilitate, dierum criticorum calculo ex motu lunæ, cœlique adspectibus* Francof. 1609. 12.

LUD. SAVOT *nova de coloribus sententia & de tetragoni Hippocratici significatione adversus chymicos observatio* Paris. 1609. 8. PAVILL.

ID. cum l. GALENI *de ratione curandi per sanguinis missionem* Paris. 1644. 8. addidit *epistolam ad Parisienses medicos de causis cur non adeo liberaliter aliis in regionibus sanguis detrahatur atque Parisiis.* Est etiam in collectione PHILIBERTI GUIBERT, quæ cum titulo *medicus officiosus* edita est Paris. 1649. 8. *.

Elogium viri dedit FR. BLONDEL Paris. 1673. 8.

OSWALDI CROLLII *basilica chymica.* EJ. *tr. de signaturis rerum internis* Francof. 1609. 4. aucta a J. HARTMANN, & denuo a J. MICHAELIS & G. E. B. HARTMANN ib. 1634. Genev. 1643. 8. L. 1658. 8.

EJ.

Ej. *chymisches Kleinod* Francf. 1647. 4. Tr. & alia alchemica.

Ej. *tr. de signaturis* Lipf. 1634. 4. Tr. & Germanice . . . 4. Id.

Gottfr. Smollii *Assyriorum*, *Chaldæorum*, *Persarum*, *Ægyptiorum*, *Arabum & Græcorum principia philosophica & medica* Lubec. 1609. 4. Falc.

Ej. *trias maritima sororum morbosarum domesticarum*, *hypochondriacæ splenetica*, *hypochondriacæ mesaraicæ*, *hypochondriacæ phantastica* Hamburg. 1610. 12.*. Primo loco scorbutum intelligit, quem veteribus defendit notum fuisse. Alter morbus est obstructio venarum mesaraicarum Hippocrati dicta, quam vomitu, purgatione, lacte asinino, balneo frigido curat. Denique morbus in quo phantasia primario patitur. Nolles amuletum appensum.

*Thesaurus secretorum curiosorum* Genev. 1609. 4. Falc.

Ælii Everhardi Vorstii *elogium* Caroli Clusii Leid. 1609. 8. 1611. 4.

Ej. *elogium* Petri Paauwii ib. 1617. 4. *.

In Vorstii *exsequias oratio* Petri Cunæi Leid. 1625. 4. B. Bun.

Henr. Cnutii *oratio pro theriacæ Andromachi veræ gloria* Ligniz 1609. 4. Riv.

J. Schyronii, Cancellarii Monspeliensis, dudum tum mortui, *methodi medendi l. IV.* Monspel. 1609. 12. Genev. 1609. 12. L.

Ej. *tabulæ medicamentorum simplicium & compositorum cum dosibus* Monspel. 1609. 8.

## §. CCCCLVII. Alii.

Laurent Catelan, *Apoticaire*, *Demonstration des ingrediens de la confection d'Alkermes*, *& discours sur icelle* Montpel. 1609. 16. *. Lion 1614. 8. recus. cum J. Steph. Strobelberger ejusdem sensus libello Jen. 1620. 4.

Ej. *de lapide bezoar & unicornu* Germanice Francof. 1617. 8. Tr.

Ej. *de unicornu* Germanice Francf. 1625. 8. vertente Georgio Fabri.

Ej. ut puto, Laurentii Castellani *tr. de aquis destillatis*, *quas pharmacopœus in officina habere debet* Lond. 1639. f. B. Tig. Non est Catalanus, qui Plateri beneficus hospes fuit, cum libellum ipsum a. 1609. dedicaverit, quo tempore ille Plateri circa a. 1550. hospes idem adultorum filiorum pater vix

vix potuit vitalis ſupereſſe. Ad litem cæterum primus libellus pertinet cum JACOBO FONTAINE, qui medicos Monſpelienſes carpſerat, quod in confectionis Alkermes præparatione, ab authentica ſcriptione J. MESVES receſſiſſent, atque præcipuorum quinque medicamentorum doſin mutaſſent. Noſter reſpondet, lapidem lazuli adverſus melancholiam de induſtria additum eſſe, ut Arabibus ſubveniret melancholicis. Melius a Monſpelienſibus uri quam a JACOBO FONTAINE teri; aureas micas non neceſſario ineſſe. Non male ambræ doſin Monſpelii diminutam fuiſſe, ſaccharum auctum. Male ſericum cocco tinctum potius quam coccum adhiberi, ſe vero ſuccum præferre.

HENRI JOLY pharmacopola: *diſcours d'une etrange maladie hypochondriaque & venteuſe, qui a duré onze ans, accompagnée de l'hyſterique paſſion* Paris 1609. 8. BUR.

*Libro de medicina lamado Teſoro de pobres* Sevilla 1600. 8. FALC. an forte P. HISPANUS?

COSMO SALINI *tr. del ber freſco* Rom. 1609. 4. d'ETR.

*Enchiridion medicum containing an epitome of the whole courſe of phyſik* Lond. 1609. 8. OSB.

*Apothekerordnung wie dieſelbe in des Marggrafen Joachims zu Brandenburg Landen angeſtellt, u. gehalten werden ſoll* Onoltzbach 1609. 4. TR.

*Reformation u. Ordnung der Apotheker in der Stadt Worms* Francf. 1609. 4. TREW.

*Kurze nothwendige Ordnung u. Rath auch Verzeichniß der Arzneyen wider die Peſt in den Apotheken* Helmſtätt. 1609. 4.

DION. SCHROECKS *Beſchreibung von dem Urſprung Art u. Eygenſchaft der Peſtilenz* Grätz 1609. 4. TR.

CONRAD MITHOB *Bericht von der Peſtilenz* Hamburg 1609. 4. B. THOM.

EJ. *de aqua vitæ juniperina Epiſtola* cum HORSTIANIS.

EJ. *kurzer Bericht wie man ſich vor dem jezo regirende giftigen Fieber verwahren ſoll* Zell 1618. 4. TR.

*Unterricht von denen Hauptkrankheiten* Amberg 1609. 4. B. THOMAS.

FIDEJUST REINECCER pharmacopola. EJ. *theſaurus chymicus experimentorum certiſſimorum* prodiit Lipſ. 1609. 8. *. cum J. TANKII præfactione. Formulæ ſecundum morbos, medicamentorum fere chemicorum.

JOH. ISLEBII (parochi) *kurzes Handbüchlein experiment vieler Arzneyen durch den ganzen Körper des Menſchen aus vielen gelehrten Auctoribus colligirt, u. etliche*

*mahlen selbst probirt* Marburg 1609. 8. *. Formulæ, pleræque satis simplices, ad morbos, secundum eorum genera.

## §. CCCCLVIII. DISPUTATIONES.

EMANUEL ab EGG *de apoplexiæ διαγνωσει και θεραπεια* Basil. 1609. 4. RIV.

SEBASTIAN SCHROEDER *de tabe* ib. 1609. 4. RIV.

BERCHTOLD RIVIUS *de pleuritide* ib. 1609. 4. RIV.

LAURENT SCHOLZ *de dysenteria* ib. 1609. 4. RIV.

ARNOLD GILLENIUS *de phrenitide* ib. 1609. 4. RIV.

EJ. *consilium medicum, oder wolgemeintes Bedenken wie gesunde und kranke sich in jezt grassirender Hauptschwachheit verhalten mögen* Cassel 1632. 8. TR. GUNZ.

BERNH. LANGE *de phthisi* ib. 1609. 4. RIV.

PAUL HEPNER *de lethargo* Basil. 1609. 4. RIV.

AND. HOBERWESCHEL *de uroscopia in genere* ib. 1609. 4. PL.

MICH. GICHEL *de morbo Ungarico* ib. 1609. 4. RIV.

MICH. RUSIUS *de palpitatione cordis* ib. 1609. 4. RIV.

J. M. ARNOLD *de dysenteria* Altd. 1609. 4. HAINZ.

J. P. FRETZSCHNER *de podagra* ib. 1609. 4. RIV.

PHIL. LEOPOLD *de morbo singulari substantiæ quid ille sit* Witteberg. 1609. 4.

MART. DIPPOLD *de variolis & morbillis* Giess. 1609. 4. RIV.

NIC. MATTHIAS BACHENDORPH *de luis venereæ natura ejusque curatione* Heidelberg 1609. 4. HE.

J. BUDÆI *arca medica adversus animi morbos* Herbipoli 1609. 4. L. si huc facit.

J. SIGFRID *de epilepsia* Hemlstatt 1609. 4. BURM.

EJ. *de morbo neapolitano* ib. 1613. 4.

DAVID CRUSIUS *de febrium simplicium definitione, divisionibus, signis, prognosticis, diæta, curatione, effectibus* 1609. 8. *.

J. *le* MOYNE & ALEX. PONTHIEU *Non E. ab intemperie omnis imbecillitas* Paris. 1609.

PH. HARDOUYN & LUD. SAVOT. *E. affectus animi res non naturalis* ib. 1609.

NIC.

NIC. MARCHAND & PHIL. GUYBERT *E. hydropicis potus parcitas salubris* Parif. 1609.

FR. *du* PORT. & ALEX. PONTHIEU *Non E. curabilis perfecta elephantiasis* ib. 1609.

GUIL. LUSSON & SYMPH. HAUTIN *E. mola sui ablationem indicat* ib. 1609.

J. BEAUCHESNE & J. PIETRE *E. arthritis curabilis* ib. 1609.

FRANC. *du* PORT & SYMPH. HAUTIN *Non E. nihil in arthritide vident medici* ib. 1609.

GUIL. LUSSON & LUD. SAVOT *E. methodus præcipuum medendi instrumentum* ib. 1609.

J. BEAUCHESNE & HENR. BLACVOD *E. apoplexiæ senex quam juvenis opportunior* ib. 1609.

J. HAUTIN & PHIL. GUYBERT *E. lumbricis purgatio* ib. 1609.

## §. CCCCLIX. VARII.

J. JAC. CHIFLET *Asitiæ in puella Helvetica mirabilis exstasis* Vesuntione 1618. 8.

EJ. *Dedalmatum libri duo priores* ib. 1611. 8. 1612. 8. HOUSS.

Una prodierunt JOH. CHIFLET *singulares ex curationibus & cadaverum sectionibus observationes* Parif. 1611. 8. *. alii 1612. Astrologus morborum causam sæpe astris imputat. Multa tamen utilia. In melancholico calculus in crassa arteria juxta cor. In chronico malo caruncula in corde per arteriam extensa. In femina melancholica hepar & lien putrida. Post respirationem difficillimam in bifurcatione asperæ arteriæ lamellata caro pugno æqualis, cor intercipiens & spiritum. In arthritico calculus felleæ vesiculæ quasi cartilagineus, & alii per hepar, in corde alba substantia. Aorta arteria in thorace dilatata, prope renes rupta, vertebræ erosæ. Post pulsationem aortæ diuturnam sanguinis vomitus, mors; aorta ovo æqualis, rupta, thorax sanguine plenus.

EJ. *pulvis febrifugus Orbis Americani* Lovan. 1653. 4. *. Pro eo pulvere. Historia corticis Peruviani: prima formula Cardinali de LUGO, quæ præcipit drachmam ex vino albo meraco ante quartanæ paroxysmum sumtam. A MICHAELE BELGA ex Peruvia in Belgium adlatum esse. Duplicem quartanam Archiducis LEOPOLDI WILHELMI id remedium dispulisse, tum recidivam: cum vero secundo febris reversa fuisset, & princeps medicamentum recusaret, mortem secutam. In cortice tamen peruviano carpsit, quod recidivæ plurimæ eum sequantur, quod præstet morbum tolerare, qui absque periculo sit, cum alia præterea exstent auxilia, cum parum tutus sit corticis usus, quod prudentes medici omnes ejus usum damnent, quod ab ejus usu colici dolores & alia symptomata superveniant.

CHRISTOPHORI GUARINONII Veronensis, archiatri Imperialis, *Consilia medicinalia*,

*cinalia, in quibus universa praxis medica exacte pertractatur* Venet. 1610. fol. *. spissum volumen. Consilia 622. non brevia in universum, cum brevissima morbi historia, medicamentis aliquanto fusius, & diæta; in ratiociniis nimius est, ex genio veterum & seculi. Hæc consilia ab a. 1560. scripta sunt: eventu sæpe addito. PETRONII discipulos nullam pleuritidem adgnoscere, sed peripneumoniam solam, & distinctionem venarum secandarum rejicere. Epidemiam catarrhalem anni 1580. describit. Frustra se lapide bezoar usum fatetur. Aliqua non laudes, ut neque vinculum herniæ medullæ spinalis injectum. Non placet permissus in febre exanthematica carnium usus, neque medicamenta ad epilepsiam. Incisiones aliquæ corporum morbosorum.

FULVII ANGELINI *de verme admirando per nares egresso* Ravenna 1610. 4. VATER. Idem l. qui dictus cum VINC. ALSARIO. p. 362.

FRANCISCI NOLA *de epidemica phlegmone anginosa grassante Neapoli* Venet. 1610. 4. HANS. LIND. 1620.

FRANCISCI FOGEROLLEI *de senum affectibus præcavendis & nonnullis curandis* Lion 1610. 4. *. In parte prima inquirit de causis brevioris nostris temporibus vitæ: longa ad morem veterum per ratiocinia. In altera diætetica dat consilia, ut vita possit protrahi, etiam per honestas voluptates. L. III. de senum morbis & eorum curatione, nephritide &c. Exemplum ischuriæ funestæ, cum sanguis in vesicam effusus esset.

EJ. *methodus in VII. aphorismorum libris ab* HIPPOCRATE *observata* Paris. 1612. 4. TR. HOTTON.

J. MOUSIN *hortus jatrophysicus ex quo in menstrua exoticorum florum sylva cuivis decerpere licet* Nancy 1632 8. *. Archiater Lotharingicus, liber miscellaneæ eruditionis, physiologicæ, practicæ, ut c. 13. 14. ostendat, in exemplo, feminas non esse monstra, virisque potius præstare. Capita sunt sedecim. 1. Lætitiæ commoda. 2. Aerem corpora magis quam medicamenta alterare. 3. Cibos vegetabiles animalibus salubriores esse. 4. Pullum neque ex albumine neque ex vitello corporari. 5. Vaccinia antiquorum nobis ignota esse. 6. Oculos rectius frigida lavari. 7. Non dari antiperisystasin. 9. Victum tenuissimum non semper saluberrimum esse in acutis febribus. 10. Medicinam non pendere a scholarum physica doctrina. 11. Octimestrem partum vitalem esse per exempla. 15. Dysenteriam neque a prunis oriri, neque sanari adstringentibus. 16. Cornua elephantorum rectius dici quam dentes. Graviditas pro hydrope habita.

EJ. *discours de l'ivresse & l'ivrognerie* prodierat Toul. 1610. 8.

GEORG GARNER *de peste quæ grassata est Venetiis anno* 1576. *& Bruntruti a.* 1582. Bruntrut 1610. 8. TR. Video apud FALC. titulum *epitomen ex libro* G. GARNERI, sed idem videtur opusculum.

SEBASTIANUS CORTILIO physicus & chirurgus Ariminensis. In L. V. *de chirurgica*

*gica institutione* Francof. 1610. 8. editis liber III. totus est de lue venerea, quam inunctione mercuriali sanabat.

Eliæ Bonvinii *de theriaca l., quo de theriacæ descriptione, ingredientium delectu, quantitate, præparatione, ipsius denique antidoti compositione ex* Andromachi *senioris mente agitur* Breslau 1610. 8. Riv.

Petri Matarani *responsa medica* Messan. 1610. 4.

Andreæ Fachinæi *consilia* Francof. 1610. fol. Houss. si huc faciunt.

Henrici Lavater *defensio medicorum Galenicorum adversus calumnias* Angeli Salæ Hanov. 1610. 8. Tr.

J. Hiller *curationum atque observationum medicinalium* Centuriæ II. Aureliæ 1610. 8. L.

J. Wolfgangi Dienheim prof. Friburgensis, *medicina universalis de generali morborum omnium remedio* Argent. 1610. 8. *. Spagiricus dicit pro medicina universali.

Christiani Hornii *hortulus medicus Hippocraticus spagiricus, Helmontianus* Cassel. 1601. 4. Falc.

Ej. *de auro medico philosophorum* Francof. 1615. 8. Tr.

Laurentii Hahn *consultatio pestis* Francof. 1610. 8. vel 1611. Riv. & B. Thom.

Ej. *von der rothen Ruhr* Hildesheim 1622. Heist.

J. Widerer *de vita chymica ejusque cultoribus* 1610. 4.

Henrici Kornmann *de miraculis mortuorum quæstiones physico medicæ* Frf. 1610. 8. *. multa vana & nugacia.

Ej. *de miraculus vivorum* Francof. 1614. 8. 1696. 8.

Hoc anno primum in Hispania angina maligna puerorum innotuit, quæ Neapoli a. 1618. in Anglia demum a. 1739. adparuit.

§. CCCCLX. Alii.

Hippolyti Guarinonii *Graüel der Verwüstung menschlichen Geschlechts* Ingolstatt 1610. f. Tr.

Ej. *Pestilenz* ib. 1612. 8. Tr.

Ej. *Hydroenogamia triumphans Oenohydromachiæ triumphatæ opposita* Oenipont. 1640. 4. L.

Ej. *chylosophiæ* L. II. ib. 1648. fol. opus forte diæteticum.

J. Kepler *tertius interveniens d. i. Warnung für etliche Theologos, Medicos u. Philoso-*

*Philosophos, daß sie bey Verwerfung der Strenguckerischen Aberglauben das Kind mit dem Bad ausschütten* Francf. 1610. 4.

Ej. *dioptrica* Paris. 1611. Lond. 1682. 8.*. Presbyopiæ & myopiæ causæ.

*Bericht wie man sich zur Pestilenz hüten, bewahren, u. curiren soll* Basil. 1610. 4. He.

Wolfgang Hildebrand *magia naturalis* Darmstatt 1610. 8. Tr. 1613. 8. Tr. 1615. 8. Id. 1619. 1620. 4. Tr. 1622. B. B. *Neu verbessert u. vermehrt magia naturalis d. i. Kunst und Wunderbuch* Erfurt 1622. 4. Tr. Jen. 1625. 4. Leipz. 1630. 4. Tr. 1644. 4. Tr. Francof. 1690. 8. Ad venena &c.

Georg Markham *cure of all the diseases incident to horses* Lond. 1610. 4.*. B. Bodl. Annon id. *the English farmer or remedies for all diseases in horses* Lond. 1649. 8. B. Bodl.

Ej. *epitome concerning diseases of beast and poultry* Lond. 8. B. Bodl.

Ej. *faithfull discoveries of some secrets not in print before* Lond. 1635. 8. B. Bodl.

Ej. *masterpieces on the curing all diseases in horses* ib. 1656. 4. Osb.

Ej. *method of ordering horses and sheep* 8.

R. G. *trial of Tobacco expressing its uses in physik* ib. 1610. 8.

Barroughs *Method of physik* ib. 1610. 4.

Claude Chanvel medicus Arausiacus, Rondeleti discipulus. Ej. est *la Chasseverole des petits enfans* Lyon 1610. 12.* Coutance 1614. 16. Non erat quod exspectabam, consilium de eradicandis variolis, sed nihil nisi curandi methodus, quam auctor sequebatur. Morbi descriptio, progressus, curatio. Vino pueris interdicit. In quæstione, num incitandi naturæ motus, num frenandi sint, distinguit noster inter motus criticos, quos oporteat adjuvare, symptomaticos qui noceant, & medios. Omnino vena secanda, sed in debilitate potius vena partium inferiorum præferenda. Purgandum omnino lenibus. Adversus maculas funestas nihil præstantius usu cantharidum: convenire etiam bubonibus & carbonibus impositas. Abscessus ut curandi. Posse & infantibus venam aperiri, vel certe scarifari: neque debere medicum a macularum præsentia absterreri. Morbillos, carbunculos, petechias fere perinde curat, sudorem movet. Symptomatum curatio. Feliciter se usum esse his præsidiis in suis propriis numerosis liberis.

T. Sonnet *satyre contre les charlatans & pseudomédecins, en laquelle sont decouvertes les ruses de tous thériacleurs, alchimistes, paracelsistes, destillateurs* Paris 1610. 8. B. Thom.

Du Moulin *tr. du rhumatisme & des vapeurs* Paris 1610. 8.

Aut. Camaffi *regimento per viver sano ne i tempi caldi* Perugia 1610. 8. Pl. &c.

Mich.

MICH. SCHOEN *Bericht wie man sich in der jezigen Sterbensläuften der Pest u. pestilenzische Fieber mit Verwahrung derselbe verhalten soll* Coburg 1611. 4. TR.

EJ. *Bericht von den hitzigen Fiebern* Leipz. 1617. 4.

## §. CCCCLXI. DISPUTATIONES.

DAV. REX (KOENIG) *de morbo sacro* Basil. 1610. 4. PL.

EJ. *consilium medicum über die leidige Pest* Bern 1628.

MART. SCHEFFER *de hydrophobia* Basil. 1610. 4. RIV.

PETR. VICTOR *de præfocatione uteri* ib. 1610. 4. RIV.

J. SCHALLER *de catarrho, broncho & coryza, morbis plerumque connexis* ib. 1610. 4. RIV.

DAN. STYKOLISKY *de menstruorum fluxu nimio* ib. 1610. 4. PL.

J. *ab* HELMBACH *de morbi sacri διαγνωσει & θεραπεια* ib. 1610. 4. RIV.

EJ. *de melancholia* ib. 1620. 4. L.

HENNING ARNISÆUS professor Helmstadiensis & incisor, inde Prof. Hafniensis.

EJ. *observationes aliquot anatomicæ* Francof. ad Viadr. 1610. 4.*. recusæ Frf. 1641. 12. *, ubi archiater R. Daniæ vocatur. Utique se ossa pubis in partu dimota vidisse.

EJ. *de apoplexia & epilepsia cognoscendis & curandis* Francof. 1610. 4. HE.

EJ. *de præservatione a peste* Frf. Viadr. 1611. 4. MÖLLER.

EJ. *de lue venerea* F. Viadr. 1610. HAENEL Oppenheim 1610. 4. TR.

EJ. *de venæ sectione* Altdorf. 1611. ID.

EJ. *de apoplexia cognoscenda & curanda* Helmstatt 1614. 4. PL.

EJ. *de febre quartana intermittente* ib. 1618. 4. PL.

EJ. *de hydropum essentia & curatione* ib. 1617. 4. RIV.

EJ. *de podagra* ib. 1619. 4. *.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1620. 4. *.

EJ. *de empyemate* ib. 1620. 4. PL.

EJ. *de dysenteria* ib. 1620. 4. PL.

EJ. *de ictero* ib. 1620. 4. PL. RIV.

EJ. *de colico dolore* ib. 1620. 4. HE. PL.

EJ. *de natura febrium malignarum & earum curatione* ib. 1620. 4. HE.

EJ. *medicamenta* sunt in cista BARTHOLINI.

HENR.

HENR. PETRÆI Prof. Marburgensis τετρας εναντιοφανων Marburg. 1610. 4.

EJ. *de diæta* ib. 1611. 4. TR.

EJ. *de phthisi exquisita* ib. 1612. 4. *.

EJ. *de epilepsia* ib. 1613. 4. *.

EJ. *de hydrope* 1615. 4. HE.

EJ. *Medicinalordnung Landgraf Morizens zu Hessen* ib 1617 4. UFF.

EJ. *agonismata medica*; 1, *de aphæresi*, *s. evacuatione universali*; 2, *disputationes miscellaneæ*; 3. *ogdoas disputationum medicarum.* Acc. *quæstiones de generica febris Hungaricæ cura & natura* ib. 1618. 4. *.

EJ. *nosologia harmonica*, *dogmatica & hermetica* 50 *disp. disceptata* ib. 1614. ad 1616. 4. Chemicam & Galenicam sententiam conciliare conatur. Tomus II. prodiit ab anno 1616. ad 1623.

EJ. *epistola* inter HORSTIANAS.

FRANC. PARCOV & DAN. MOLLER *de peripneumonia* Helmstätt 1610. 4.

LUD. JUNGERMANN celebris botanicus, *de catarrho* Giess. 1610. 4. RIV.

JOSEPH. LAUTENBACH *de hydrophobia ejusque vera cura* Giess. 1610. HE.

J. HARTMANN *de natura catarrhi* Marb. 1610.4. nisi est Professoris dudum dicti.

GEORG RICHTER *de insomniis* 1611. 4.

JOACH. LOEPPEN *de epilepsia* Giess. 1610. 4.

J. ANGELI Κωλωτης *funebris in memoriam* JOACH. TANKII Altenburg 1610. 4. BOEHM.

BARTH. PERDULCIS & J. COUSIN *Non E. sola puerorum morbis medetur natura* Paris. 1610. 4.

CL. BAZIN & ALEX. PONTHIEU *Non E. pestilentiæ & putridarum febrium eadem curatio* ib. 1610.

HENR. BLACVOD & HIERON. GOULU *E. dyspnœam thoracis & pulmonis affectus consequitur* ib. 1610.

NIC. ELLAIN & J. PIETRE *E. dysenteriæ phlebotomia* ib. 1610.

J. *de* BAILLOU & NIC. HENAULT *E. rheumatismus & arthritis morbi congeneres* ib. 1610.

J. HAUTIN & HIER. GOULU *E. melancholia imaginationis effectus* ib. 1610.

BARTH. PERDULCIS & HENR. BLACVOD *E. tot medendi rationes, quot morborum ideæ* ib. 1610.

CLAUD.

CLAUD. BAZIN & NIC. HENAULT *Non E. a ſola copia humoris epilepſia* Pariſ. 1610.

HENR. BLACVOD & J. COUSIN *E. tabes incurabilis* ib. 1610.

## §. CCCCLXII.

## MELCHIOR SEBIZ.

MELCHIORIS Senioris F. qui ad ſummam ætatem pervenit: & innumerabiles pene diſputationes ſcripſit, GALENI & veterum diligens lector.

Diſputatio ejus inauguralis Baſil. 1610. 4. PL. fuit *de urinis.*

EJ. *diſcurſus de caſu adoleſcentis, qui a.* 1617. *mortuus repertus eſt adjacente ipſi ſerpente* Argentor. 1617. 4. TR. 1618. 4. *. 1624. 4. TR. 1660. 4. L. Mors ſubita hominis cauſarii, cujus cadaveri ſerpens adſtans repertus eſt. Eum ſerpentem noſter putat in corpore ægroti habitaſſe, exiiſſe per aſperam arteriam, ſic hominem ſtrangulaſſe, cui ſpuma ante os ſteterit. De ſerpentibus collectanea.

EJ *de urinis; de purgandi ratione, de venæ ſectione & ſanguinis vacuatione univerſali & particulari* Baſil. 1618. 4. In collectione GENATHI.

EJ. *de venæ ſectione diſſ.* 28 a. 1619. & 1620. 4. HE.

EJ. *de purgatione quatuor diſputationes* Strasburg 1620. 4. *: quarta ad decimam tertiam 1621. 4. *. communi cum titulo.

EJ. *de arteriotomia* Arg. 1620. 4. HE.

EJ. *problemata medica de venæ ſectione* 1620. 4. HE. ſi diverſa a paulo priori.

EJ. *Exercitationes medicæ triginta ſex* ab. a. 1622. ad 1636. propoſitæ Argent. 1636. 4. RIV.

EJ. *hiſtoria feminæ, quæ ventrem ſupra modum tumidum geſtavit ultra decennium & tum hydrope uterino tum molis carnoſis 76 fuit conflictata* Argent 1627. 4.

Viginti tres *exercitationes* HEFTERUS *recenſet.*

EJ. *de ſcabie* 1622. 4. PL.

EJ. FERNELIANÆ *pathologiæ l. I. de morbo ejuſque differentiis* 1623. 4. HE.

EJ. *de morborum cauſis* diſp. II. 1624. 4. HE.

EJ. *de tempore morborum* Argent. 1624. 4. & 1625. 4.

EJ. *de morborum ſymptomatibus* (ſ. FERNELIANA tertia) 1625. 4. HE.

EJ. *de diebus criticis* duæ 1626. 4. L.

EJ. *de criſibus* duæ 1627. 4. *.

EJ. *de dyſenteriæ natura, cauſis, differentiis, ſignis diagnoſticis & prognoſticis* Argent. 1628. 8. RIV.

Ej. *miscellanearum quæstionum medicarum fasciculi quinquaginta tres* Argentor. 1630. ad 1638. 8. Riv. Uff.

Galeni *l. de morborum causis in theses contractus* Argent. 1630. 4. *.

Et *de symptomatibus* ib. 1630. 4. L.

Ej. *de plethora & cacochymia* ib. 1631. 4. Riv.

Ej. *problemata phlebotomica ex l.* Galeni *de curandi ratione per venæ sectionem* ib. 1631. 4. *.

Ej. Galeni *l. de symptomatum causis* L. I. & II. ib. 1631. 4. L. *tertius* 1632. 4.

Ej. Galeni *l. de curandi ratione in theses resolutus* ib. 1631. 4. L.

Ej. Galeni *ars parva in XXX disputationes resoluta* ib. 1633. 8. ad 1638. 8. Lind.

Ej. *collegium therapeuticum ex* Galeni *methodo medendi depromtum, in disputationes 25 redactum* ib. a. 1634. 4. ad 1638. 4. L.

Ej. *sex* Galeni *ll. de morborum differentiis & causis in theses partim, partim in epitomen contracti, ad disputandum propositi* ib. 1635. 4. ad 1638. 4. L.

Ej. Galeni *methodus medendi in disputationes resoluta cum præfatione* ib. 1639. 4. Lind.

Ej. *de variolis & morbillis* ib. 1642. 4. *. disputationes sex.

Ej. *de divino quod* Hippocrates *in morbis considerandum præcepit* ib. 1643. 4. Trew.

Ej. *de senectute & senum statu & cognitione* ib. 1645. 4. *.

Ej. *Beschreibung etlicher Missbräuche so bisher in den Sauerbrünnen und andern Bädern vorgegangen* ib. 1647. 8. *. Nonnulla de acidulis Alsatiæ vicinis. Non debere acidulas nimis ubertim potari, neque nimis præcipita properatione bibi, demum neque calefieri. Contra cibos male coctiles, placentas & dulciaria. Ut potandæ acidulæ. Abusus aliqui.

Ej. *de epilepsia* 1648. 4. *.

Ej. *de infantum & puerorum morbis* 1649. 4. *.

Ej. *de pleuritide* 1649. 4. *.

Ej. *de hæmorrhagia narium* 1649. 4. *.

Ej. *de morbis contagiosis & contagio* 1650. 4. Pl. Riv.

Ej. *de alimentorum facultatibus* libri IV. 1650. 4. *. Spissum opus collectitium,

titium, commodum, in quo pleraque a veteribus dicta collecta habentur, amplissime, ut ad medicinam & ad historiam naturalem faciat. Sed etiam de variis morbis ex analogia nominum agitur.

Ej. *de urinæ suppressione* 1651. 4. *.

Ej. GALENI *l. quinque priores de simplicium medicamentorum facultatibus in XVI diss. resoluti cum corollariis* 183. Argent. 1651. 8. L.

Ej. *commentarius in* GALENI *libellos de curandi ratione per sanguinis missionem, hirudinibus, cucurbitulis* &c. ib. 1652. 4. L.

Ej. *diss. de dolore* ib. 1654. 4. *.

Ej. *de rigore, horrore, refrigeratione, oscitatione, pandiculatione, palpitatione, tremore & dentium stridore* 1653. 4. *.

Ej. *de hæmorrhoidibus* disp. Argent. 1654. 4. L.

Ej. *de stranguria* 1657. 4. *.

Ej. *de palpitatione cordis* 1657. 4. *.

Ej. *de marasmo & gracilescentia sanorum & ægrotantium, crassitie & obesitate naturali & morbosa* ib. 1658. 4. *.

Ej. *de pleuritide* 1659. 4. *.

Ej. *de singultu* 1659. 4. *. R. M. MAPPO.

Ej. *de ictero flavo* 1659. 4. nisi error est.

Ej. *Manuale, s. speculum medicinæ practicum in usus tyronum* Argent. 1659. 8. 1661. 8. L.

Ej. *de venæ sectione hypochondriaca* 1661. 4. *.

Ej. *de morbis novis* Argent. 1662. 4. RIV.

Ej. *de ophthalmia* 1662. 4. *.

Ej. *problemata medica varia* 1662. 4. *.

Ej. *de affectione hypochondriaca* Argent. 1662. 4. PL. (1661 RIV.).

Ej. *manualis s. speculi medicinæ practici in usum tyronum continuati Tomus posterior* Argent. 1661. 8. TR.

Ej. *de ictero s. morbo nigro* ib. 1663. 4. *.

Ej. *de dentibus, de urina, de morbis contagiosis, de fame & siti diss.* ib. 1664. FALC.

Ej. *de constipatione alvi* ib. 1664. 4. *.

Ej. *de asthmate & orthopnœa* ib. 1664. 4. *. HAENEL. PL.

*Vita viri versu heroico descripta a* GLONERO ib. 1626. 4. si hujus est, ut puto. SEBIZII.

## §. CCCCLXIII. Olaus Worm.

Olaus Worm Aarhusiæ in Jütlandia natus, magnis peregrinationibus defunctus, & Italicæ scholæ discipulus, professor Hafniensis & Archiater, thesaurorum naturalium collector, historiæ patriæ studiosus.

Ej. *selecta controversiarum medicarum centuria* Basil. 1611. 4.

Ej. *controversiarum medicarum exercitationes octodecim* ib.

Ej. *Institutionum medicarum epitome* ib. 1640. 4. 1646. 4.

Ej. *disp. de scorbuto* Hafn. 1674. Curari chamæmoro Norvegica.

In *ejus memoriam orationem* Hafniæ a. 1654. dixit T. Bartholinus, recusam a Wittenio.

In *Epistola* ad Bartholinum 13 Cent. II. vires salutares unicornu (marini) laudat. Sudorifera vi esse ad febres malignas efficax, etiam magnam febrem protinus jugulare.

Postea plurimis a morte viri annis Cl. Rostgaard ex familiæ Wormianæ scriniis epistolarum Wormianarum, aut ad eum virum datarum, magnum numerum ediderat anno 1728. Ea editio cum incendio præter paucissima exempla consumta fuisset, alia multo minus nitida successit Hafn. 1751. 8. 2 vol. *. Titulus est O. Wormii *& ad eum doctorum virorum epistolæ, medici, anatomici, botanici, physici & historici argumenti.* Harum epistolarum multæ a doctis juvenibus tunc maxime per Europam peregrinantibus, Bartholino, J. Andreæ, Fuirenio, Mothio scriptæ, omnino legi merentur. Ipse Wormius acrior & judicii fuit inclementioris. Prima epistola est anni 1610, ultima quæ 1137. a. 1654. in iis plurima ad historiam partis prioris dimidii seculi XVII. spectantia reperiuntur. Pauca specimina addam ex multis. Ad C. Bauhihum multæ botanici argumenti datæ sunt, ut de rarioribus plantis Hafniensibus, quas noster Bauhino misit: ad J. Rhodium de laboribus Italorum actum. Pullitiei Ægyptiæ descriptio, quam referente Rhodio Veslingius Patavii aluit. J. Andreæ de statu anatomes Patavino relatio. Veslingio orbatæ tristis nuntius. Arngrimus Jonæ de balænis & earum dentibus, aliis ejus regionis rarioribus egit. Christiani Stowgaard de vitrioli Anglici coctione ex lapide ostrearum testæ simili. Otto Sperling de morbo funesto Christiani IV. Henningius Arnisæus de graviditatis indicio, quod a lacte mammarum repetitur. Henricus Fuirenius varia ad rariora, ad naturæ historiam, & de Galliæ atque Italiæ medicinæ studio adfert. Paulus Moth in cadavere hepar maximum, in vesicula fellea nigricantem viscidamque bilem vidit. Idem de anatome Leidensi. Sic T. Bartholinus: vomica in mediastino pure plena, & cordis polypus. Italiæ & Siciliæ medici. De nobili femina gravida acerrimis drasticis occisa. Codex M. S. quem Turquet possidebat, Platonis Apuliensis (Sexti Apuleii Platonici). Johannis de plantis & aliis naturæ donis. Erasmus Bartholinus ex itinere Anglico,

Belgico bene multa rescribit. HELVICI DIETHRICI de morbo ULRICI Daniæ principis relatio. WILHELM LANG de thesauris Dresdensibus; de medicis Pragensibus. WORMIUS, ad P. BOURDELOT: de suo proprio morbo, de febre contagiosa in qua bis venam sibi jussit secari.

EJ. *vita in cista* BARTHOLINI, & responsio *ad quæst.* an *venæ sectioni cacochymia secanda?*

## §. CCCCLXIV. C. BARTHOLINUS.

CASPAR BARTHOLINUS Malmogiensis: celebrium virorum pater & avus, professor medicinæ, inde theologiæ Hafniensis, peregrinator, FABRICII discipulus.

EJ. *problematum philosophicorum nobilium & medicorum miscellaneæ exercitationes* Albiæ 1611. 4. *. Disputationes, controversias librat, contrarias rationes expendit, per auctoritates fere de quaque definit.

EJ. *de aere pestilentiali corrigendo consilium* Hafn. 1619. 8. TR.

EJ. *de lapide nephritico opusculum, ubi simul de amuletis omnibus præcipuis* ib. 1627. 8.

EJ. *de studio medico inchoando & absolvendo consilium* ib. 1628. 8. Recusum cum CONRINGIO Hall. 1726. 4. *. breve & absque selectu.

EJ. *opuscula quatuor, de unicornu, de lapide nephritico, de pygmæis, Consilia de studio medico* &c. ib. 1628. 8. HANSEN.

EJ. *consilia de pestilentiali aere corrigendo, de studio medico inchoando, concinando, absolvendo, de medicamentis suis compositis chemicis cum formulis* &c. in *Cista* BARTHOLINI ib. & vita WORMII.

CASPARI BROCHMAN *vita & mors* CASPARI BARTHOLINI Hafn. 1629.

## §. CCCCLXV. VARII.

J. LUD. BERTALDI *medicamentorum apparatus, duratio, doses & formulæ* Turin 1611. 4. TR. 1612. 4.

EJ. *medicamentorum externorum apparatus, doses & formulæ* ib. 1614. 4. TR. Ea medicamenta, qualia in officinis parantur, per singula recenset. Plantarum proprietates, utilitates medicæ, collectanea ex FUCHSIO, HEURNIO. Modus, quo præparantur. Olea expressa secundum suas plantas: olea per descensum, auctoris oleum de catellis. Sic alia medicamina.

EJ. *dispensatorium* J. PLACOTOMI *cum scholiis recusum* Turin. 1614. 4. *. Medicamenta simplicia suis cum viribus medicatis. Composita. Formulæ. Multa in Italia potissimum nota, medicamenta, nonnulla auctori propria. De confectione de hyacintho, quæ in morbo maligno epidemico magni auxilii fuerit, tum de C. Alkermes, scriptiones variæ.

Ej. *tr. de confectione, de hyacintho & Alkermes* Turin. 1619. 4. Seorsim videntur recusi fuisse.

Id. *regole della sanita e natura dei cibi* Ugonis Benzii *cum notis reddidit* ib. 1620. 8. Falc.

Epiphanii Ferdinandi Messapiensis *Theoremata medica & philosophica in tres libros digesta* Venet. 1610. fol. Tr.

Ej. *centum historiæ observationes & casus medici, omnes fere medicinæ partes, cunctosque corporis humani morbos continentes* Venet. 1611. fol. *. Dictio mirifica & barbara. Cuique casui medico alias adfines historias addit, & ætiologicas expositiones. Curationem suam ejusque rationes & causas fuse solet exponere. Tarantulæ totam fabellam pro certa narrat; Galenicus cæterum ut eo ævo Itali solebant. Laudes, quod etiam minus felices historias narret. Diabetes a febre. Hydrocephalum infantis sustinuit incidere, funesto eventu: Suturæ late discesserant, ut dura membrana nuda esset.

Ej. *de vita proroganda juventute conservanda & senectute retardanda* Neapoli 1612. 4. L.

Ej. *aureus de peste libellus varia doctrina refertus & unicuique necessarius* ib. 1631. 4. L.

Aetii Cleti Signini, *commentarium apologeticum* Rom. 1611. 8.

Ej. *dilucidatio in aphorismum* XXII. libri I. *pro defensione interpretationis* Marsigli Cagnati ib. 1621. 8.

Ej. *dodecaporion Chalcanthicum* ib. 1620. 4.

Ej. *de chalcantho disp. med.* ib. 1623. 8.

Ej. *de morbo strangulatorio opus* ib. 1620. 8. 1636. 8. Laudat Fothergill.

Julii ab Aetsema *tr. de peste* Hanov. 1611. 8. L.

J. Joannii *de pilularum ex aloe cum succo rosarum utilitatibus l.* Patav. 1611. 4. Vater.

J. *de* Villareal *de signis, causis, essentia, curatione morbi suffocantis libri* II. Complut 1611. 4. Falc. 4. Falc.

Franc. Perez Cascales *de morbo garotillo appellato* Madrit. 1611. 8. N. Ant.

Hieronymi Venerosii *consultatio responsiva de urinæ stillicidio pruritu & herpete exedente* Venet. 1611.

Tobiæ Pirbach *de curanda melancholia consilium* Arg. 1611. 8. L.

Matthew Gwinne medicus Greshamensis Coll., *Aurum non aurum, s. adversaria in assertorum chymiæ & medicæ desertorem furiosum* Lond. 1611. 4. qui aurum potabile & admittebat, & defendebat, in *apology and defense of the medicine*

*dicine called aurum potabile* Lond. 1606, contra quod J. COTTA ſcripſit *the antiapology shewing the contrafeitneſſ of* ANTHONYS *aurum potabile* Oxon. 1627.

FRANC. HILDESHEIM *de cerebri & capitis morbis internis ſpicilegia* Francof. 1612. 4. TR.

WOLFGANG RRAFT *de vita producenda & reparanda* Mogunt. 1611. 8. L.

SIPISMUNDI *a* GOETZ *oratio pro philoſophis contra medicos, qua medicorum pharmaca, diætam & corporum ſectiones carminat* Argent. 1611. 8.

J. BODDICKER *oratio pro medico adverſus philoſophos* ib. 1611. 8.

HENRICI CHRISTOPHORI HOECKEL *oratio quod nulla ars reperiatur quæ medicina reipublicæ aut utilior aut neceſſaria magis* ib. 1611. 8.

*De lampade vitæ* Franeker 1611. 4. B. B. Curationes ſympatheticæ narrantur, factæ per ſanguinem ægri calentem in canem transfuſum.

## §. CCCCLXVI. J. HORNUNG. &c.

J. HORNUNG Rotenburgi ad Tubarim medicus.

EJ. *de uroſcopia fraudulenta* Herborn 1611. 4. TR.

EJ. *Rath u. Hülfe in Peſtilenzzeiten* ib. 1625. 8.

EJ. *Ciſta medica, in qua epiſtolæ Germanorum medicorum, tam quoad chymica quam Galenica principia utiles adſervantur, potiſſimum ex* SIGISMUNDI SCHNITZERI *bibliotheca* Nürnberg 1625 4 *. Lipſ. 1661. 4. L. Ad hiſtoriam artis utique facit hæc collectio, ut diſcas, quis eo ſeculo medicinæ in Germania ſtatus fuerit, Totæ certe hæ, quoties morbos & eorum curationem tangunt, epiſtolæ ſunt in formulis: eadem chemicis proceſſibus abundant: in anatome fere alios libros exſcribunt, ſic in botanica. Conſilia polypharmaca quorum pauciſſima uſui ſint lecturo. LIBAVIUS, qui mineras colligebat, Zinci non potuit copiam ſibi facere, quid turfa eſſet idem ignorabat. Sed & fabuloſam lycanthropiam hic videas narrari. Aliqua placent, ut oleum vitrioli dulce. Utiliora tamen fere LIBAVIUS habet, tum JOACHIMUS CAMERARIUS & C. BAUHINUS. Fuſiſſime de arcano FUCHSII arſenicali adverſus cancrum medicamento & in univerſum ad chemica. Plurima poſt LIBAVIUM SIGISMUNDUS SCHNITZERUS habet, ipſe LIBAVII amicus, hactenus chemiæ amans. Tum CHRISTOPH HENRICUS AYRER, PETRUS HOFMAN, JOHANNES HORNUNG. Aliqua J. NIC. STUPANUS, GEORGIUS PALMA, ERASMUS REMBOLD, EZECHIEL BEYER, J. HARTMANN BEYER, BERNARDUS STIEBER, J. GREIFFENHAGEN, PAULUS SIMLER (medicamenta aliqua), JEREMIAS SENG, THOMAS ERASTUS, HIERONYMUS VISCHER, BALTHASAR ab HERDEN, J. GEORG GOEBEL, J. SCHENK, JACOB ZWINGER, ANDR. RÖSLER, ERN. SONER, NICOLAUS TAURELLUS, PETRUS STROMAYER, VALENTINUS CARCHESIUS, HIER. BESLER, ANDREAS KRUG, J. FABRICIUS, ERN. HEINRICH,

LEON. BAUSCH (idem forte qui dictus est), J. OBERNDORFER, J. STAMLER, N. JOH. WIBURG, J. INGOLSTETTER de morbis nonnullis, LEONH. DOLDIUS de medicamentis compositis & mumiæ laudibus, hic uberior, J. HEINTZIUS, RAIM. MINDERER, GREGOR. HORST. GEORG HEBENSTREIT (ad calculum laudat) LUD. SCHMIDT, J. A. SALZMAN, J. GASTNER, cui ulcus vesicæ a se percuratum narrat.

EJ. *antidotum* Norib. 1626. 8. TR.

CHRISTOPH BINDER *αιτιολογικον theologicum de causis pestis cum adnexo judicio de licita & illicita fuga* Tubing. 1611. 8. TR. si huc facit.

JAC. MENTEL *elogium* BARTHOLOMEI PERDULCIS ib. 1611. 4.

J. AISCHARD *medicina universalis adversus pestem & corporis & animæ* Hall. Sax. 1611. 12. TR.

## §. CCCCLXVII. ITERUM ALII.

GONZALES RODRIGUEZ *de* CABREIRA Lusitanus.

EJ. *compendio de multos remedios de cirurgia e outras cousas curiosas recapiladas de thesauro de pobres e outros authores* Lisbon 1611. 8. 1614. 1617. 1639. C. de V.

HENR. KHUNRAT *tr. von gründlicher curation tartari, Grieses, Sandes, Steins, Zipperlins, an Händen und Füssen* Hof. 1611. 4. B. THOM.

JAQUES DUVAL *nouvelle methode de guérir les catarrhes & toutes maladies qui en dependent, voyre même celles qui ci-devant ont été reputées incurables, & tr. des hermaphrodites & accouchemens des femmes* Rouen 1611. 8. d'ETR.

GABRIEL *de* CASTAGNE *or potable* Paris 1611. 8. *. cum aliis medicamentis chemicis & formulis arcanorum.

VINCENT TAGEREAU *discours sur l'impuissance de l'homme & de la femme* ib. 1611. 8. 1612. ASTR.

TANAQUIL GUILLAUMET *de la cristalline* Lion 1611. 12. *. Luem veneream crystallinam vocat, de nomine symptomatis, quod ipse adnotavit, quod nempe totum præputium tumore crystallino tumeat, una cum pene, cujus etiam symptomatis curationem proponit. Lui diuturnæ multorum annorum ulcera faucium ait supervenire. Curationes inde variæ, purgationes solæ absque hydrargyro; deinde fumus cinnabaris, quem tamen ait apoplexiam civisse, tum cerata mercurialia, unctio, quam præfert mercurialem. In maxima salivatione cum ulceribus oris, feliciter venas raninlas incisas fuisse. Hydrargyrum acidum esse. Tunc curationem describit, quæ fit guaiaci decocto. Huic ligno favet, cujus vi luem curaverit: similem esse vim tamariscorum.

JEAN MARCHANDET *histoire d'une femme, qui a produit un enfant par le nombril après l'avoir porté 25 mois & demi advenue au village de Paquet les salins* Lion 1611. 8. FALC.

*Kurzer*

*Kurzer u. nöthiger Bericht wie man ſich in den jezo ſchweren Sterbensläuften mit der Arzney verhalten ſolle* Halberſtatt 1611. 4. Tr.

*Bericht wie man ſich in Sterbensläuften mit der præſervation u. curation zu verhalten* Francf. Viadr. 1611. 4.

J. Schleher *nüzliches Bericht und Regiment wie zu dieſen gefährlichen Sterbensläuffen von der Peſtilenz geſunde zu bewahren u. Kranke zu curiren ſeyen* Coſtanz 1611. 4. Tr.

Valent Rumpelt *Bericht von der Seuche der Peſtilenz* Coburg. 1611. 4. B. Thom.

Balthasar Schnurr *Kunſt u. Wunderbuch Schazkammer menſchlicher Geſundheit* Francf. 1611. 4. Tr. 1626. 8. Tr. 1635. 8. Trew. 1643. 4 Tr. 1654. 8. Tr. 1666. 4. 1690. 4. Tr.

Martin Forster *antidotus loimo polemica, d. i. wahre Natur u. Beſchreibung der Urſprung der ſehr ſchädlichen Peſt* Zerbſt 1611. 4. Tr.

Petri von der Stylle *chirurgiſches Handbuch* Francf. 1611. 8. Tr. 1646. 8. Id. 1682. 8.*. Coppenh. 1651. 8. Tr.

Medicinam etiam internam docet, modeſtus tamen, ut efficaciora medicamenta nolit abſque medici auctoritate exhibere. Propriam ſententiam vix proponit. Luem veneream inunctione curare non ſuſtinet, ob incommoda quæ inde ſequuntur, & præfert chinæ radicis aut guiaci decoctum cum ſudore moto. Habet etiam lotionem, quæ fit hydrargyro ſublimato, eamque curationem, quæ ſola repetita purgatione fit, qua etiam nonnullos ſanatos fuiſſe teſtis eſt.

J. F. Balthasar Schönholzer *tract. von der giftigen Seuche der Peſt* Bern 1611. 8. B. B. parvus libellus. Vitrioli ſpiritum commendat ſcopo prophylactico. Purgandum. Bene reſpondiſſe vitriolum album rite præparatum, & antimonium præparatum. Paucos de populo morem effugere: quod vitioſos humores non expurgent. Venam ſecandam in principio, in latere bubonis.

## §. CCCCLXVIII. Disputationes.

Bernard Paludanus *de pleuritide* Baſil. 1611. 4. Riv.

Jac. Seidel *de different. facultatibus plantarum* ib. 1611. 4. *.

Nicol. Esbern Halvegius *de ſacro morbo & igne* ib. 1611. 4. Burckh. Riv.

J. Gempp. *de apoplexia* ib. 1611. 4. Riv.

J. Henisius *de peſte* ib. 1611. 4. Pl.

J. Henr. Froelich *de convulſione cognitione & propulſione* ib. 1611. 8. L.

EJ *semejotice Phœbeis paradoxis & heterodoxis* FEL. PLATERI *adornata* Basil. 1612. 4. HE.

EJ. *de Theriaca andromachi* ib. 1613. HE.

J. PFANNER *de generali morborum curatione & curationibus insolitis prodigiosis* ib. 1611. 4. 1628. 8.

JUST. WERNER *de causa febris ardentissimæ* ib. 1611. 4. HE.

FRID. CERRAT *de catarrhis* ib. 1611. 4. HE.

SEBAST. MATTEN *de dysenteria* ib. 1611. 4. PL.

OTTO ENGELBERT BURE *de iliaco affectu cognoscendo & curando* ib. 1611. 4. *.

J. EBERHARD *de angina* ib. 1611. 4. RIV. & in GENATHI *dec.* V.

FNID. ECKART *de catarrhis* ib. 1611. 4. RIV.

GABRIEL HESSO *de colica* ib. 1611. 4. BURCK.

CASPAR SCHOENEICH *de nephritide* ib. 1611. 4. *.

GEORG GROSSER *oratio de dicto medice vivere pessime vivere* Argentor. 1611. 8. LIND.

*Collectio disputationum Tubingensium Decas* I. collegit R. J. CAMERARIUS ib. 1611. 8. L.

ABR. ABERNETHE *Daphne Monspeliensis s. laurus apollinis* Monsp. 1611. 8.

CHRISTOPH. BILITZER *de paralysi* Giess. 1611. 4. RIV.

J. SEIDDEL *theses de pleuritide* lb. 1611. 4. HAINTZ.

CHRISTOPH BORDING prof. TH. FINKIO *diss. inaug. de hydrope* Hafniæ 1611.

BARTH. CLUGER *disp. unica inter* VIII. *de indicationibus* Witteb. 1611. 4. TR

J. PIETRE & NIC. GIRAULT *E. viri mulieribus salubrius degunt* Paris. 1611.

GUIL. *de* BAILLOU & GUIL. GERBAULT *E. partium principum syntimorosis* ib. 1611. 4.

NIC. ELLAIN & J. AKAKIA *E. sui ætatum ut temperamentorum morbi* ib. 1611.

GUIL. *de* BAILLOU & GUIL. GERBAULT *E. fluoris muliebris & mensis morbosi affinitas quædam & dissimilitudo* ib. 1611.

J. LETUS & FR. *le* SAGE *Non E. hydropi hydrotica* ib. 1611.

J. RIOLAN & GUIL DUVAL *E. μετροπαθεια sanitatis custos* ib. 1611.

NIC. HENAULT & GUIL. DESDAMES *Non E. epilepsiæ cranium humanum* ib. 1611.

JOH. *de* GORRIS & GUIL. DUVAL. *E carbunculo sapphirus* ib. 1611.

§. CCCCLXIX.

## §. CCCCLXIX. Varii ad a. 1612.

J. Rud. Camerarius, auctor familiæ medicæ, edidit Tubing. 1611. 8. *disputationum medicarum in academia Tubingensi propositarum Dec.* I.ib. 1611. 8 V. p. 426.

Ej. *Sylloge rerum memorabilium medicinæ & mirabilium naturæ arcanorum centuriæ* IV. August. Treboccorum (Strasburg) 1624. 16. * & *centuria* I. sola Noriberg 1614. 8. L.

*Centuriæ* IV. a 13 ad 16 Argent. 1652. 8. L.

Deinde *Centuriæ* omnino *viginti* Tubing. 1683. 8. 2 vol. *. quarum quatuor posthumæ sunt. Adversaria omnis generis, adnotationes, cogitationes auctoris, aliqua ad historiam medicam pertinentia, multa collecta, aliqua auctori ipsi visa. Multa medicamenta parum certa, vana multa. Feminæ aquis non submersiles. De thermis multa.

Ej. *Bericht für schwangere Weiber* Nürnberg 1615. 8. B. Thomas.

Nicolaus Rigault Paris. 1612. 4. B. G. ott. edidit collectionem cum titulo ἱερακοσοφιον, *s. rei accipitrinæ scriptores*: Κυνοσοφιον *de cura canum*. Ea *collectione* continentur *duo* ἱερακοσοφια, olim a Gillio edita, tum Ορνιθοσοφιον *l. de cura avium* Gr. lat. porro liber Catalaunicus *de falconum & accipitrum generibus* cum latina versione. denum J. Augusti Thuani l. III *de re accipitraria*, quo etiam carmine avium morbi continentur, & Fracastorii Alcon, *s. de re venatica*.

In ll. a Petro Gyllio editis, & a Nic. Rigault Paris. 1612. 4. *. recusis, in utroque ἱερακοσοφιω, in l. *de cura canum* & aliis ejus collectionis scriptoribus, continentur etiam morbi chirurgici, fracta, luxata. Calculum accipitrum raphani succo adgreditur. Emphysema non imperite curat.

J. Raphael Moxii *methodus medendi per venæ sectionem in morbis muliebribus acutis* L. IV. *Acc. spicilegium de curandi ratione per venæ sectionem febrium, quas humor putrescens accendit* Colon. 1612. 8. Tr.

Abrah. Bzovius *nomenclator sanctorum professione medicorum, quorum festivitatem ecclesia celebrat* Rom. 1612. p. I. & II. Colon. 1623. 12. Falc. &c.

Ambrosii Floridi *tr. de annis climactericis ac diebus criticis* Patav. 1612. 4. Tr.

J. *de* Luna Vega med. Hispalensis, *exercitationes medicinales* Hispali 1612. C. de V.

J. Papii *de medicamentorum præparationibus earumque causis epitome totius chemiæ quæ est medicinæ ministra & judicium de pharmacopœa* Quercetani Witteb. 1612. 4. Tr. Falc.

Otho Heurnius Johannis Filius *de variolarum & morbillorum causa & curatione* Leid. 1612. 4. Pl.

Ej. *de respirationes vitiis, dyspnœa, orthopnœa, apnœa, asthmate* ib. 1613.

Ej. *de angina* ib.

Patris opera edidit, tum Fernelii *universam medicinam*, cui observationes rariores ex diario practico sumtas adjecit.

Francisci *de la* Turre *prognosticon medicinale secundum temporum constitutiones ex pluribus antiquorum illustrium medicorum dicteriis coacervatum* Avenione 1612. Riv.

J. Chapeauville *tr. de necessitate & modo ministrandi sacramenta tempore pestis* Mogunt. 1612. 8. Falc.

J. Genesii Sepulvedæ *Philosophicæ ac medicæ scholarum Bononiensium gymnasii statuta instaurata a.* 1609. Bonon. 1612. fol. B. Bunau.

Zachariæ a Puteo *clavis medicinæ rationalis spagyrica & chymica de stranguria, pruritu, herpete exedente, varia & selectissima recludit præsidia, cum* Hieronymi Venerosii *consultatione* Venet. 1612. 4. L.

Cum historia *de Gummi indico antiasthmatico, quæsivit num in hystericis odorata, nempe moschum & ambram per os exhibere conveniat* Venet. 1628. 4. L.

Christ Cachet *controversiarum theoricarum practicarum in 1. aphorismorum sectionem* p. I. Tull. 1612. 8. Tr.

Ej. *Pandora bacchica furens medicis armis oppugnata* Tull. 1614. 12.*. Faec.

Ej. *apologia dogmatica in hermetici cujusdam anonymi scriptum de curatione calculi, in qua chymicarum ineptiarum vanitas exploditur* Tull. 1613. 8. Bur.

Ej. *vrai & assuré préservatif de la petite verole & rougeole* Toul. 1617. 8. Pueros vult ab omni contagio seclusos servari d'Etr.

J. Becker *Hermes redivivus s. de sanitate conservanda* Giess. 1612. 8. B. Bodl. Hanau 1620. 8. L.

Jac. Augusti Thuani *de re accipitraria* L. III. Paris. 1612. 4. cum veteribus accipitrinæ medicinæ scriptoribus, quos hoc anno edidit Nicolaus Rigault, medicinam etiam & morbos animalium tradit. p. 427.

J. Ern. Burggrav. Ejus est *Achilles panoplos redivivus & epicrisis* M. Krarkheim *ad achillem panhyperomachum* Amsterd. 1612. 8. L. 1630. 8. Tr.

Ej. *introductio in vitalem philosophiam cui cohæret omnium morborum astralium & materialium . . . additis veterum placitis expositio* 1. Galeni *medicamenta*; 2. Paracelsi, Thurneiseri, Quercetani *experimenta* Francof. 1623. 4. Riv.

Ej. *biolychnium, s. lucerna in cura morborum magnetica ex* Theophrasti *mumia &* Petri Ribolæ *de facultate metallorum germinatrice* Frf. 1630. 8. Tr.

Ej. *von der Ungarischen Hauptschwachheit* Francfurt 1627 4. 1640. 4. Tr.

Andreæ Cloucquii *ill. Acaç. Lugd. Batav.* h. e. *celeberrimorum virorum elogia & vitæ* Leid. 1612. 8.

Nic.

NICOLAI HENZI *oratio sospitalis utrum pestis tempore mature oppetere vel vita diuturniori frui utilius fuisset & quid de hoc morbi genere judicandum sit* Bern 1612. 8.

CASP. DORNAVII *vita & mors* JACOBI ZWINGER *versibus & oratione penegyrica celebrata* Görliz 1612. 4. TR.

## §. CCCCLXX. ALII.

JACQUES FERRAND *tr. de l'essence & guérison de l'amour ou la melancolie erotique* Toulouse 1612. 12. d'ETR.

GUILIELMI DUVAL *invitatio & duo oratiunculæ a.* 1612. *pro medicorum quam paranymphum vocant* Paris. 1612. 4. IDEM fuerit quem repetito dicemus.

J. B. DESASSIX *avertissement sur les morts de bêtes malades & maladies veneneuses, lesquelles ont cours en ce royaume* Paris 1612. 8. BUR.

ALFONSUS GONZALEZ PRIGGO *carta escrita al* D. PETRO CARRAGO PALOMINO *en que trata el ordine para conservar la salud y dilatar nuestra vida, y buen uso de bever con niebe* Granad. 1612. 4. C. de V.

COTTÆ libellum dixi p. 423. EJ etiam est *discoveries of several sorts of ignorant practisers of physik in England* Lond. 1612. 4. OSB.

*Practique des chevaux* Lion 1612. 12. HANSEN.

*Reformation oder erneuerte Ordnung der Stadt Francfurt am Mayn die Pflege der Gesundheit betreffend* Franck. 1612. 4. HEBENST.

*Verzeichniß der nothwendigsten Arzneyen so man zur Zeit der Pestilenz pflegt zu gebrauchen* Haf. 1612. 4. TR.

THEODOR MAIUS *Urinbüchlein u. Bericht wie man die Krankheiten von seinem Leibe vermeiden soll, samt einem Tractat vom Urin u. Puls des Herren Apollinaris* Magdeburg. 1612. fol. Lemberg 1663. 8. TR.

*Ordnung wessen sich die Bürger zu Trier bey sterbender Luft zu verhalten* Trier 1612. 8. TR.

THOMAS BAUERSCHMIDT *Verzeichniß der Arzneyen so man in der Pest zu gebrauchen pflegt* Hall. 1612. 4.

*Neu Kochbüchlein* Basel 1612. 8.

## §. CCCCLXXI. DISPUTATIONES.

JEREMIAS ERHARD *de phthiseos natura & cura* Basil. 1612. 4. *.

EJ. *de tympanitide* ib. 1613. 4. *.

EBERHARD FISCHER *de ictero flavo* Basil. 1612. 4. PL.

J. JAC, FREITAG *de regimine iter agentium* ib. 1612. 4.

THOMAS COBER *de phlegmone uteri* ib. 1612. 4.

DAV. SATLER *de ictero flavo & nigro* ib. 1612. 4. PL.

HENR. SCHOLZ *de evacuationibus* ib. 1612. 4. HEF.

J. SCHOTT *de febre maligna* ib. 1612. 4. HEF.

JOH. *v.* SACHKIRCH *u.* PIELTZEN *de febribus in genere* ib. 1612. RIV.

AHASV. SCHMITNER *de phrenitide* ib. 1612. 4. RIV.

. . . . LEPORIN *de suppressione mensium* ib. 1612. 4. HEF.

JOH. SCHER HAEGGI *de catarrho* ib. 1612. 4. RIV.

J. VOLCK *de hydrope* ib. 1612. 4.

ANDR. GRANZ *de venæ sectione* ib. 1612. 4. RIV.

LAURENT HELAND *de internis capitis adfectibus*; I. *de dolore capitis* Francof. ad Viadr. 1612.

II. *de vertigine & scotomia* ib. eod anno.

EJ. *exercitationes therapeuticæ*. I. *de alopecia & ophiasi* ib. 1612. 4.

II. *de calvitie* ib. eod. anno.

III. *de achoribus* ib. eod.

IV. *de favo* ib. eod.

V. *de pityriasi* ib. eod. anno.

VI. *de phthiriasi* ib. eod. HEF. TR.

MATTH. VECHNER *ανακεφαλαιωσις τοπικη therapeutices catholicæ ad archetypum panaceæ & hygieinæ alexicacæ reformata & thesibus comprehensa* Marburg 1612. 4.

GEORG MOLTHER *de obstructione hepatis* Marburg 1612. 4. alii 1613. 4.

AMBR. RHODIUS *de purgatione per urinam, sputum & sudores* Witteberg. 1612. 4. RIV.

EJ. *de recta clysterum, glandium & vomitoriorum administratione* ib. 1612. 4. HE.

EJ. *de sanguinis missione diss. duæ* Basil. 1612. 4. *.

EJ. *disputationes in* PETRI SEVERINI *ideam medicinæ* Hafn. 1643. 4. OSB.

SEBASTIANI STROMAIER *discursus de morbo gallico* Tubing. 1612. 4. BOEHM.

HENR. KITSCH *de vitæ humanæ gradibus, mira brevitate & inconstantia* Lips. 1612. 4. HEF.

REN. CHARTIER & GUIL. GERBAULT E. *die impari crisi die pari tuta catharsis* Paris. 1612.

Fr. Placet & Geo Cornuty *E. sua cuique tumori curatio* Parif. 1612.

And. *du* Chemin & J. Akakia *E. gravidis acute laborantibus phlebotomia catharsi tutior* ib. 1612.

Geo. Arbault & Jac. Perreau *E. in omni febre phlebotomia* ib. 1612.

Steph. *la* Font & Fr. *l'*Epicier *Non E. fœdis virginum coloribus acceleranda συζυγια* ib. 1612.

Car. Bouvard & Fr. *le* Sage *E. mulieri præfocatæ vir succulentus* ib. 1612.

And. *le* Gros & Guil. Des Dames *E. marasmus insanabilis* ib. 1612.

J. *le* Mercier & Fr. *l'*Epicier *E. in pleuritide exquisita phlebotomia catharsi tutior* ib. 1610.

Mich. Toutain & Jac. Perreau *Non E. in melancholia θειον τι* ib. 1612.

Guil. Lescaillon & Gen. Cornutii *E. impura corpora quo magis nutries eo magis lædes* 1612.

## §. CCCCXXII. Varii ad a. 1613.

Angeli Victorii *historia palpitationis cordis & ruptarum costarum* Philippi Nerii Romæ 1613. Anevrysma pectoris, quod bonus senex ad 80 ætatis annum toleravit.

Ej. *medicæ historiæ posthumæ editæ a* Vincentio Mannuccio Rom. 1640. fol. parv. Tr.

Antonii Baldesii *quæstio de gangræna & sphaceli curatione ex colloquiis diversis cum* Juliano *& Placentinis doctoribus cum Ej.* Juliani *limitationibus & applicationibus, ex recognitione* J. Castellani Florent. 1613. 8. Falc.

Arrais *medicamentorum inscriptio* Salamanticæ 1613. inter libros F. Bernardi Cod. Brit. 1663.

Antonii Politii Calata Hieronensis, medicus Panormitanus, *de quinta essentia solutiva atque brevi epilogo componendorum medicamentorum, cum aliquibus philosophiæ & medicinæ problematibus* Panorm. 1613. 4. Mongit.

Ej. *de febribus pestilentialibus pestis a me nominatis cum bubonibus carbunculis & aliis pravis symptomatibus grassantibus Panormi a. 1624. consultatio* Panormi. 1625. 4. Mongit.

Ej.

EJ. *l. de auctione totius substantiæ* citatur a J. B. CORTESIO, & caput de Manna in EJUSD. *miscellaneis* integrum repetitur.

CHRISTOPHORI NUNNEZ *de coctione & putredine* Madrit. 1613. 4.

RODOLPHI MAGISTRI *doctrina* HIPPOCRATIS *aphorismi nova interpretatione exornata. Leges medicæ, Arcanum judicium &c.* 1613. 12. L.

EJ. *le préservatif des fievres malignes de ce tems, seconde édition* Paris 1619. 12. BUR.

ANTONII CONSTANTIN *opus medicæ prognoseos, in quo omnium symptomatum causa & eventus exponuntur ex* GALENO, HOLLERIO, DURETO, JACOTIO Lion 1613. 8. L.

LEONHARD LESSIUS (LEYS) S. J. *Hygiasticon s. de tuenda valetudine tam animi quam corporis.* Acc. L. CORNARII l. &c. Antwerp. 1613. 8. FOPPENS 1614. 8. *. Mediolan 1615. 12. TREW. 1623. 8. L. Molzheim 1673. 12. L. Gallice vertente SEBAST. HARDY Paris. 1646. 8. FALC. & notas addente *de la* BONNODIERE Paris. 1701. 12. FALC. 1772. 16. RAST. Germanice Francof. 1623. 12. TR. Anglice Lond. 1742. 8. Opus viri non inficeti, non quidem medici. Patres in eremo solo pane vixisse, ejusque unciis in dies duodenis, & cum ea tenui diæta ad summum senium pervenisse. Nihil panatella melius esse.

Tractatus novi varii. DAVID ULTRALÆI *tr. an puerperæ liceat exhibere moschum.* 2 CORNELII HERLS *examen ejus tractatus.* 3. PHIL. LANSBERGII *disputatio epistolaris cum Middelburgensibus de moscho.* 4. CORN. HERLS *responsio ad apologiam* JAC. LANSBERGII *pro suo parente &* ULTRALÆO. 5. HIER. SMALLEGANGE *examen quæstionis an puerperæ moschus exhiberi possit.* 6. *Medicorum Middelburgensium epistola apologetica. Middelburg* 1613. 8. BUR.

JACOBI LANSBERGII etiam *diss. scholastica de moscho adversus medicos Middelburgenses &* HIERON. SMALLEGANGI seorsim exstat. 8.

Non separo CORNELII LIENI *adversus* D. P. LANSPERG *amica concertatio epistolica* Ziriksee 1614. 8. an forte *Herls.*

Et PETRI LANSBERGII *refutatio epistolæ apologeticæ.* Titulus parum integer.

HENR. GUTBERLETH *physicæ compendiosa institutio* prodiit l. III. Herborn 1613. 4. TR. & *pathologia s. doctrina de humanis affectibus physice & ethice tractata* ib. 1615. 8. TR.

J. CASELIUS obiit a. 1613. EJ. *epistola de medica arte, præstantibus viris* &c. Wolfenbüttel. 1716. 8. *. cura BURCKH.

J. MEURSII *Ill. Acad. Lugdun. Batav. virorum icones & elogia* Leid. 1613. & 1614. 4.

EJ.

Ej. *Elogia & vitæ professorum Lugdunensium* ib. 1617. 4.

Ej. *Athenæ Batavicæ, s. de urbe Leidensi virisque claris* &c. Leid. 1625. 4. 1633. 4.

Ej. *Roma luxurians s. de luxu Romanorum* B. B. in *Thes. Ant. Rom.*

*Fundatoris, professorum celeberrimorum Academiæ Leidensis icones* Leid. 1723. fol. Ita lego. Num Meursii sint, addubito.

Hieronymi Perlini *prælectiones urbanæ super variis locis prorrheticorum* Hippocratis Hanau 1613. 4. Tr.

Ej. *historiæ medicæ s. instructiones medicæ physiologicæ, pathologicæ & therapeuticæ. Adject. methodus compendiaria scribendi hujusmodi historias. Acc. de alexiteriis & alexipharmacis commentariolus; de morte causa abortus medica disputatio, Rescriptum de ea re amicorum* Hanau 1613. 4. Tr.

Ej. *declamationes adversus morborum contagionem hujusque auctores & fautores, imo seculum impactæ* Hanau 1613. 4. *. Ante nuperos contagium negat.

Bartholomæi Schönborn *dialogus de peste opera & studio* Bartholomæi Kiswetter Witteb. 1613. 8. Tr.

Henr. Nollii *systema medicinæ hermeticæ generale, in quo medicinæ verum fundamentum, sanitatis conservatio, morborum cognitio & curatio methodo dilucidissima explicantur* Francof. 1613. 8. Riv. Tr.

Ej. *studii medici remora* Francof. 1619. 8. Tr. *in qua de medicina hermetica brevi emittenda lector judicare potest & errores multorum medicorum dilucide deteguntur.* Alia alchemistica.

Francisci le Sage *Panægyricus* Paris 1613. 4.

Aug. Etzler *tractatus fundamentum medicinæ externum explanans* Hall. 1613. 8. Trew.

Ej. *isagoge physico magica medica* Argent. 1631. 8. Tr.

Claudii Charles *de lue venerea* M. S. est in B. R. Par. Astruc.

## §. CCCCLXXIII. Alii.

Wolfg. Geuss *methodus exanthematicos curandi morbos* Francof. 1613. 8. Pl. Germanice.

J. Matthæi *lib. de rerum inventoribus* Amberg 1613. 8. Falc.

J. Rhenani *antidotarium pestilentiale, oder Discours von der grausamen Seuche der Pestilenz* Francof. 1613. 4. Thomas.

Ej. *urinocriterium chymiatricum* ib. 1614. 8. Hansen.

Abrah. Hofman *utilis nocturnorum somniorum consideratio, d. i. Bericht von den nächtlichen Träumen der Menschen* Leipz. 1643. 4. Tr.

*Der Stadt Francfurt an der Oder Pestordnung* 1613.

J. CODERICIUS *kurzer Bericht von den Fiebern, wie auch von dem pestilenzischen Fieber* Eisleb. 1613. 4. TR.

MICH. DUSSEAU *enchiridion des miropoles traduit du latin & commenté* Lion 1613. 8. ON.

TARDUCCIO SALVI *il ministro del medico* Rom. 1613. Bologn. 1688. 4. *. De venæ sectione, hirudinibus, vesicatoriis, cauteriis, frictionibus.

MICH. ANGELO ANGELICO *antidotario di* CLAUDIO GALENO, *nel quale si contengono i duo libri de antidoti, quello della teriaca a Pamsiliano* &c. Vicenza 1613. 4. MAZUCH.

FLORIAN CANALI *secreti universali racolti ed experimentati — rimedi per tutte l'infirmita de' corpi humani . . . de cavalli, bovi e cani* Venet. 1613. 8. BUR. 1645. 8. d'ETR. 1677. 8.

ETIENNE THEVET chirurgien à Poitiers *advis sur la préservation & curation de la peste* Poitiers 1613. 12. *. Non valde credit vividum in peste contagium esse, cum adeo multi chirurgi aliique cum ægrotis conversentur, neque quidquam mali sentiant. Id dat, veram pestem posse tamen contagium habere, quod per contactum & exhalationem ægrorum inficiat, non ita tamen, ut in aere libro. Pestis tempore multis ægris bubones, cum febre & absque peste, erupisse.

PIERRE *de* MOUILLET *la vie* Paris 1613. 8. FALC. si huc facit.

MARTINI PANSÆ *Bericht von Zipperlein ob es ein unheilbare Krankheit sey* Leipz. 1613. 8. 1617. 8. TR.

EJ. *consilium peripneumoniæ, oder ein getreuer Rath in der beschwerlichen Berg u. Lungensucht* Annaberg alii Leipz. 1614. 4. BOEHM Freyburg 1681. 4. RIV.

EJ. *consilium antipestiferum, d. i. ein getreuer Raht in gefährlichen u. giftigen Sterbensläuften* Leipz. 1614. 4. II. Theil. ib. III. ib. eodem anno.

EJ. *de proroganda vita l. aureus* P. I, II. Lips. 1651. 8. P. III. 1616. 8. RIV. 1620. 8. Germanice *Kleinod menschlicher Gesundheit* Leipz. 1626. 4. 1628. 4.

EJ. *consilium phlebotomicum samt 50 Fragen vom Blut u. Blutlassen* ib. 1615. 8.

EJ. *consilium antinephriticum* ib. 1615. 8.

EJ. *consilium evacuatorium* ib. 1615.

EJ. *von der Colic oder Darmgrimmen* Leipz 1616. 8. LEHM.

EJ. *defensio einer Schrift von der Gicht wieder* GREGORII MARTINII *discursum philosophico medicum* 1617. 8.

EJ.

Ej. *künstlicher u. heilsamer Extract der Arzneykunst* Leipz. 1618. 8.

Ej. *Baderordnung* ib. 1618. 8.

Ej. *Bericht von der Schwindsucht* ib. 1618. 8.

Ej. *Bericht von den giftigen Fiebern welche malignæ genannt werden* ib. 1618. 8. Trew.

Ej. *Tractat von viererley Antidotis, theriaca Andromachi; Mithridat; güldenen Ey; einer Essentia, conserven* Hall. 1619. 4.

Ej. *pharmacopœa publica & privata, d. i. Stadt, Haus u. Hofapothek* Leipz. 1623. 4. *anderes Buch* 1621. 4. *dritter u. vierter Theil* 1622. 4.

Ej. *consilium antipodagricum* Leipz. 1663. 8.

Ej. *secundum speciale* ib. 1625. 8. Tr.

Ej. *tertium specialissimum* ib. 1623. 8. Tr.

Ej. *appendix consilii antipodagrici specialis* ib. 1625. 8. Tr.

Ej. *Bericht von der melancholia hypochondriaca* . . . . 8.

*Het light der apothekers* Roterdam 1613. 8. Heins.

## §. CCCCLXXIV. Disputationes.

Gerh. Zvihlius *de quibusdam puerorum affectibus* Basil. 1613. 4. Riv. & in Genathi dec. I.

Conr. Froelich *theriaca Andromachi resoluta disp.* I. ib. 1613. 4. Riv.

J. Knobloch *de læsa visione, s. visus imbecillitate* ib. 1613. 4. Riv.

J. Conradi *de apoplexia* ib. 1613. 4. *.

Erasmus Posthius *de podagra* ib. 1613. 4. Riv.

J. Curtius *de causo exquisito* ib. 1613. 4. Riv.

J. Gellii *συζητησις medica de internis oculorum affectibus* ib. 1613. 4. *.

J. Christoph Eisenmenger *de epilepsia* ib. 1613. 4. Riv.

Christoph Culigius *de epilepsia* ib. 1613. 4.

J. Andr. Rumpelt *de cordis palpitatione* ib. 1613. 4. *.

Wolfgang Waldung *medicina se ipsam discrucians suamque calamitatem deplorans, dedicata* Fel. Przylubsky *Lithuano* Altdorf. 1613. 4. Will.

David Schobinger *de comatibus somnolento ac vigili* Basil. 1613. 4. *.

Otto Boetticher *de causis & differentiis dierum decretoriorum* ib. 1613. 4.

J. WOLF *de medicina & medico in genere* Helmstatt 1613. 4. BOEHM.

Ej. *quæstiones medicæ miscellaneæ* ib. 1613. 4. *.

Ej. *de scorbuto* Helmst. 1618 4. HE. 1634. 4. BUTTN.

Ej. *exercitationes semeioticæ* ib. 1620. 4. L.

Ej. *de morbo hypochondriaco ejusque curatione* ib. 1621. 4. *. & alia 1622. 4. *.

Ej. *de epilepsia* ib. 1621. 4. *.

Ej. *de asthmate* ib. 1622. 4. *.

Ej. *de quartanæ intermittentis natura, dignotione & curatione* ib. 1624. 4. RIV.

Ej. *de suffocatione s. catarrho* ib. 1625. 4. *.

Ej. *epistola de aqua vitæ juniperina cum* HORSTIANIS in IV. P.

Ej. *de pleuritide* Helmst. 1634. 4. & pulmonem & pleuram mali sedem esse.

Ej. *de febre maligna* ib. 1634. 4.

J. KEILIUS *de lue venerea qua natura qua cura* Marburg. 1613. 4. RIV.

MATTH. ENGELHARD *Laurus medica Monspeliensis* Monspel. 1613.

PETR. COLLIER & MICH. FRANCIER *E. morbi periodici vere frequentiores* Paris. 1613.

ROBERT *le* SECQ & ÆGID. *le* BLANC *E. cor est subjectum febris* ib. 1613.

SIM. *le* TELLIER & ANT. BIMBAULT *E. pestilenti febri purgatio* Par. 1613.

RICHARD MARCES & GUIL. *de* VAILLY *E. hydropi sectio* Paris. 1613.

SIM. BAZIN & CLAUD. GERVAIS, *E. omni tempore medicandum* ib. 1613.

FR. L'EPICIER & MICH. FRANCIER *E. puerperæ pleuriticæ sectio basilicæ* ib. 1613.

MICH. TOUTAIN & NIC. ROUSSEAU *E. invitæ in morbis acutis lacrymæ* θανατώδεις ib. 1613.

GUIL. GERBAULT & FR. GERBAULT *E. cordis palmo phlebotomia* ib. 1613.

GUIL. LESCAILLON & J. TOURNIER *E. variolis & morbillis utraque evacuatio* ib. 1613.

PETR. COLLIER & GABR. HARDOUIN *E. omni melancholiæ cardiaca* ib. 1613.

ROB. *le* SECQ & CL. GERVAIS *E. phœnigmus arthritidi* ib. 1613.

SIM. *le* TELLIER & J. MAUNOIR *E. arthritidi venæ sectio purgationi præferenda* ib. 1613.

§. CCCCLXXV.

## §. CCCCLXXV. J. B. Cortesius.

J. Baptista Cortesius Bononiensis, chirurgus, inde medicus & professor medicinæ primarius Messanensis. Ej. *consultatio & curatio pro* Ferdinando Matuti *steatoma exulceratum a dextra femoris externa origine marsupii in modum patiente* Messan. 1614. fol.

Ej. *miscellaneorum medicinalium decades duæ* Messan. 1625. fol. *. Misti argumenti opus. Ad practicam artis medicæ partem faciunt decades posteriores sex. Quinta de rebus non naturalibus, aere, alimentis, quæ auctor per singula perque species animalium & plantarum considerat, quatenus salubris eorum est usus aut insalubris: ita quidem ut Siciliam suam peculiariter sub oculis habeat, tamen ut eadem fere cuique etiam cibo tribuat, quæ veteres tribuerunt. Neque tamen nullas proprias adnotationes interspargit. Ita dum de aquis agit medicatis, Spadanas ait Alexandri Parmensium principis hydropem sustulisse. De angina strangulante nuper Messinam vastante, quæ sit ipsa peste pestilentior.

Decas VI. de pulsibus & urinis ad veterum saporem.

Decas VII. de putredine & febre, perinde ad scholarum gustum. De evacuationibus; de arteriotome & variis sanguinis mittendi modis: de purgatione; de diebus criticis; de febribus peculiariter malignis, de curatione, in quam medicamenta absorbentia recipit.

In L. VIII. de febribus reliquis pergit. Quæ causa sit, quæ faciat; ut certas periodos observent: tempus nempe ad colligendam materiem morbosam post partialem coctionem necessarium. Purgantia medicamenta per singula. Antimonii usum improbat. Purgantia composita numerosa. Antidota. Theriaca. Lapis bezoar utriusque orbis & *contra herba*, potissimum ex Josua Ferro: hæc autem medicamenta habet pro alexipharmacis.

Dec. IX. Epistolæ. Prima de febre pestilente. De diapedesi. Descriptio pestilentis anginæ; fauces inflammabantur, in inflammatos pituita subito descendebat, ut suffocaret; sed etiam alba materies in superficie adparebat, quæ in gangrænam abibat, sive eam auferres, sive relinqueres. Curatio fere videtur infelix fuisse. Cauteria & sincipiti admota vehementer laudat, & in universum. Non adparere, quare ossa cranii epilepsiæ opitulentur.

Decas X. iterum est epistolarum. Febris semitertiana puerperæ funesta, vena secta, admotis cucurbitulis, ob lochiorum suppressionem. De ea retentione, an necessario & perpetuo synochum producat. Sedem febrium periodicarum puerperalium esse in ipso utero. Ut numerum dierum in morbis puerperalibus ducere oporteat. Non debere purgari puerperam, quoties in ipso utero mali sedes est. Non debere in morbis puerperalibus superiores venas incidi. Omnino posse feminæ gravidæ sanguinem detrahi. Non debere abortum procurari.

Appendix medicamentorum ad febres malignas.

Ej. *pharmacopœa s. antidotarium Messanense* Messan. 1629. fol. Tr. Falc.

Ej. *de hydrocephalo puerorum* cum l. *de vulneribus capitis* Messan. 1632. 4. *. Non probat H. Fabricii incisionem, post quam Cl. vir cannulam in vulnere relinquerat. Materiam vult extrahi per viam insensilem.

In *institutione in universam chirurgiam* ib. 1633. 4. *. uti in compendiis chirurgicis fere ubique ad medicinam faciunt tumores aliqui morbique externi.

Ej. *practicæ medicinæ partes tres* Messan. 1635. fol. Tr.

§. CCCCLXXVI. Varii ad a. 1614.

Philotheus Elianus, aut melius Rabbi Elias *de* Montalto, Mariæ Mediceæ medicus. Ej. est *Archipathologia* Paris. 1614. 4. Tr. Magica medicamenta in curanda Conchina adhibuisse legas (*Vie de* M. *de* Med. II. 401.).

Ej. *de internis capitis affectibus* Paris. 1614. 4. Astr.

Lælius Peregrinus *de noscendis & emendandis animi affectibus* Argent. 1614. 8. B. Bodl.

J. Contarenus *de purgandis enixis & recto bezoardicorum usu* Venet 1614.

Fabii Ulmi *de mellis quantitate pro theriaca mitridatioque componendis* Venet. 1614. 4. Tr.

Angeli Busti *de mellis conveniente quantitate ad theriacam componendam disputatio* ib. 1614. 4. Mazuchel.

J. Dominicus Sala professor Patavinus ab a. 1613, obiit a. 1643.

Ej. *ars medica, in qua methodus & præcepta omnia medicinæ & curatricis & conservatricis explicantur* Patav. 1614. 4. 1620. 4. *. lego etiam Venet. 1620. 4 Patav. 1641. 4. L. 1659. 4. L. Scholasticæ quæstiones & ratiocinationes, & generales, speculationes.

Ej. *de alimentis & eorum recta administratione l.* Patav. 1628. 4. *. Non displicet viri judicium, vulgaribus præjudiciis subinde contrarium, ut piscium præ carnibus laudata facilitas: improbatæ inutiles aquæ de caponibus stillantes: moderatio eorum, quæ Sanctorius de severa statica victus ratione nimium laudaverat. Veteribus utique addictus, sæpe cum iis sentit, quando dissensisse præstitisset. Census cæterum est alimentorum, quorum vulgaris usus est, ut bona a malis distinguantur. Subjungit ex veterum schola, quæ cuique visceri conferre putat. Denique leges temporum, ponderis, numeri in cibis capiendis observandi.

Ej. *de natura medicinæ libellus, in quo prolegomena* tractantur.

Ej. *consilium de visu inminuto* in Act. Hafn. V. obs. 19.

Christophori Perez de Herrera *compendium totius medicinæ in tres libros divisum ex vett. & recentiorum monumentis elaboratum* Madrid. 1614. 4. L.

Ej.

Ej. *brevis & compendiosus tractatus de scientia, causis, notis, præsagio, curatione faucium & gutturum anginosorum ulcerum, morbi suffocantis, cum quibusdam conclusionibus circa exactam cognitionem & medicationem hujus periculosissimi affectus* Madrit. 1615. C. de V. Hispanice etiam prodiit.

Josephus Pandolfinus *de monte Martiano.*

Ej. *tractatus de ventositate spinæ morbo gravissimo, de quo nihil fere Græci & Latini & Arabes paucissimi scripserunt* Firmi 1614. *propriis & alienis adnotationibus illustratus ad hodierna medicinæ principia accommodatus a* Georgio Abrahamo Merclin Noriberg 1614. 12. *. Multus in theoriis moliendis, ut a flatu maligno morbum derivet, parcus observator. Merclinus non indoctas adnotationes & suas addidit.

Nicolas Dacier *synopsis methodica pharmacorum omnium, quæ in communi sunt practicantium usu* Paris. 1611. 8. Falc. 1614. L.

*Codex medicamentarius Parisinus* Paris. 1614. Hazon.

Joachim Burser Annabergensis Prof. Soranus, insignis botanicus. Ej. *theoremata miscellanea philosophico medica* prodierunt Basil. 1614. 4.

Ej. *paradoxum de venenis* ib. 1615. 4. ipso citante, & Lips. 1615. 4.

Ej. *de phlegmone renum & vesicæ* ib. 1615. 4. *.

Ej. *de febre epidemica petechiali probe adgnoscenda & curanda commentatio locupletata variis animadversionibus in opiniones hucusque receptas circa pathologiam tam generalem quam specialem* Lips. 1621. 8. *. Nimis sibi in generalibus ratiocinationibus utique placuit. Descriptio brevis, nulla cum propria adnotatione, ut suspiceris, non satis recte dici, ad quartam diem ægros gravius habuisse. Malum a pravis humoribus deducit, ad putredinem dispositis; ex ea theoria singula symptomata interpretatur. Urinas absque malo crudas fuisse vidit. Spem ponit in excitato sudore, ut tamen altero die venam incidat, etiam iterato, aut scarifet. Alvum leniter, si liceret, vellet ducere.

Ej. *Epistolaris concertatio super variis theoricis & practicis quæstionibus circa febrem malignam s. petechialem agitata inter* J. Stephanum Strobelberger & J. Burserum. Acc. *disceptatio de venenorum natura & qualitatibus inter* Burserum & Valentinum Hertel *Annabergensem* Lips. 1625. 8. *. In priorem Burseri librum Strobelbergerus nonnulla notaverat. Respondet Burserus, terram laudabat sigillatam. Iterum reposuit ille, respondet iterato Burserus. Nihil valde ex hac lite rei ipsi lucis adfulsit.

Deinde cum Burserus vim venenatam in qualitatibus manifestis veneni habitare scripsisset, Hertelius aliqua objecit, & Burserus hic se tuetur.

Laurentius Eichstad Pomeranus ex oppido Altstettin, medicus Gedanensis.

Ej.

Ej. *de theriaca & mithridatio diss.* Altstettin 1624. 4. L.

Ej. *consilium antidysenterium* ib. 1623. 8. Tr.

Ej. *de confectione Alchermes in Pomerania parari cepta diss. & exercitatio medica* ib. 1634. 4. Tr. 1635. 8. L.

Ej. *de diebus criticis libellus* Stettin 1639. 4. L.

Ej. *oratio* in Gedanensi gymnasio habita *de causis & utilitate conjungendi studii medici cum mathematico* Gedan. 1647. 4. Prætor..

Ej. *de natura aquæ fontanæ & febre maligna* Luneburg 1648 12. Prætor.

Ej. *an camphora* Hippocrati, Aristoteli, Theophrasto, Dioscoridi, Plinio, Galeno, Paulo *aliisque priscis philosophis fuerit incognita, & quid de ejus ortu, natura, qualitate, facultatibus, & usu recentiores medici prodiderint* Gedan. 1650. 4. Heff.

Ej. *disp. de peste* ib. 1657. 4. Prætor.

Arnoldi Freytag *medicina animæ* Bur. 1614. 8. Tr.

Ej. *de esculentorum potulentorumque facultatibus* passim cum Pisanello prodiit Genev. 1620. 16.

Ej. *aurora medicorum Galenico chymica* Francof. 1630. 4. Tr.

Car. Stengel *historia pestis* Aug. Vind. 1614. 4. Falc.

Phil Sechtlen *Lapis lydius inediarum prodigiosarum* Paderborn 1614. 12. Falc. Tr.

Henr. Paschasius *de phthisi* disp. Basil. 1614. 4. Moller.

Ej. *antilogia contra loquacitatem* J. Assueri, *quam evomuit contra medicinas e sulfure*, antimonio, *vitriolo, sale & mercurio* Magdeburg 1614. 8. L.

Ej. *enchiridion de pestilentia* Hafniæ 1629. 8. Moller.

Ej. *purgatorium medicum continens medicamentorum purgantium præparationes officinales & spagiricas, usum & dosin* ib. 1631. 8. Moeller.

Jac. Burckhard *de vita & obitu* F. Plateri Basil. 1614. 4. *.

## §. CCCCLXXVII. Alii.

Giov. Vitriario *due centurie de secreti medicinali e naturali* Viterbo 1614. 8. Bur.

Ottavio Campolongo *considerazioni intorno alla theriaca* Venez. 1614. 8. Bur.

Asdrubal Monstravero *risposta alla considerazioni d'*Ottavio Campolongo *intorno alla composizione della theriaca* 1614. 4. Falc.

Geron.

GERON. SORIANO *libro de experimentos medicos* Barcelona 1614. 4. FALC.

FRANCESCO AGOSTINO *catalogo di tutti li ſcrittori Piemonteſi e d'altri ſtati di Savoja* Turin 1614. 4. CARR.

MARTIN FORSTER, *Beſchreibung des Tartarkrankheit* H . . . . 1614. 8. HEISTER.

WILH. PITHOPOEI *Vincetoxicum, wie man ſich wieder die heftige Krankheit der Peſtilenz oder Infection auch wieder alles Gift u. Vergeben præſerviren u. curiren könne, ſamt einem antidotario* Kempten 1614. 8. MENZ.

J. GIFTHEILERS *Lob der Aerzte u. Arzneyen aus H. Schrift genommen* Nürnberg 1614. 8. TR.

*Der Stadt Lemberg Apothekerordnung* Ligniz 1614. 4. TR.

*Der Stadt Speyer Apothekerordnung* ib. 1614. 4. TR.

*Cheap and good husbandry for the ordering of beaſts fowls and the cure of their diſeaſes* London 1614. 4. BODL.

## §. CCCCLXXVIII. DISPUTATIONES.

GEORG LOTHUS Prof. Regiom. *de venæ ſectione* Regiom. 1614. 4.

EJ. *bedenken bey jezt gefährlichen Peſtzeiten* Königsberg 1624. 4. GUNZ. TR.

EJ. *de erratis in cibo & potu vitandis* Regiom. 1615. 6. HE.

EJ. *de methodo medendi univerſali cum indicatione* ib. 1623. 4. HE.

EJ. *de urinis* ib. 1623. 4.

EJ. *de morbo literatorum qui vulgo adfectus hypochondriacus indigitatur* 1631. 4. HE.

EJ. *de cholera* ib. 1649. 4. HE.

EJ. *de contagio* ib. 1656. 4. ID.

GUILIELM. MANNER *de tribus hydropis ſpeciebus* Baſil. 1614. 4. RIV. B. THOM.

J. KEUCHENIUS *de tertiana* ib. 1614. 4. RIV.

J. GRYN *de apoplexia* Baſil. 1614. 4. TR.

PAULI CRAMER *de colico dolore & ejus ſymptomate Pareſi, quæ vulgo contractura dicitur* ib. 1614. B. THOM.

FRID. OTTER *de epilepſia* ib. 1614. 4. PL.

J. HENR. KIRCHBERGER. *de dysenteria* Basil. 1614. 4. *.

GEORG MANLIUS *de suppressione mensium* ib. 1614. 4. RIV.

JOACH. COLBIUS *de phthisi* ib. 1614. 4. RIV.

TOBIAS BOHEMUS *de angina* ib. 1614. 4. TR.

PETRI JAENICH *de passione hysterica* ib. 1614. 4. HE.

ZACHAR. NEUCRANZ *de pleuritide* Basil. 1614. 4. RIV.

J. LAMAND *de natura amoris & amantium amentium cura* ib. 1614. 4. RIV.

JAC. ALBINUS *Præcidanea de scorbuto* ib. 1614. 4. RIV.

GEORG ABERLIN *de podagra* ib. 1614. 4. RIV.

SIGISM. RULICH *de colico dolore* ib. 1614. 4. RIV.

LAZARUS RESCHVLITE *de febre hectica* ib. 1614. 4. RIV.

FRANC. KEST *de morbis mesenterii* Lips. 1614. 4. TR.

EJ. *de scorbuto* ib. 1618. 4. TR.

EJ. *de vertigine* ib. 1621. 4. PL.

EJ. *de cardialgia* ib. 1623. 4. L.

EJ. *de menstruæ purgationis defectu* ib. 1626. 4. L.

EJ. *de catarrho* ib. 1628. 4. PL.

EJ. *de fluxu hepatico* ib. 1629. 4. PL.

EJ. *de febre hectica* ib. 1635. 4. HE.

EJ. *de ictero s. morbo nigro* ib. 1638. 4. HE.

EJ. *de exulceratione renum* ib. 1639. 4. *.

MAURITII SCHROETER *de fluxu hæmorrhoidum præter naturam* ib. 1614. 4. HE.

J. CHRISTOPH KAISER *de hydrope* Jen. 1614. 4. RIV.

CHR. GLUKSRADT *de angina exquisitissima* Marburg 1614. 4. MOLLER.

GEORG RICHTER *oratio in obitum* ERN. SONERI Norib. 1614. 4.

TOB. JOH. CURTII *de remediorum benignorum abusu* Hall. 1614. VATER.

RICG. MARCES & ÆGID. *le* BLANC *E. pleuritides ut hyeme frequentiores, ita periculosiores* Paris. 1614.

JAC. PERRAULT & J. MERLET *Non E. abortit secta vena utero gerens* ib. 1614.

SIM. BAZIN & GUIL. *le* VAILLY *E. in pleuritide certa ex pulsu prognosis* ib. 1614.

NIC.

Nic. Pietre & Mich. Francier *E. diarrhœa hydropi* Parif. 1614.

Jac. Cousinot & Mich. *de la* Vigne *E. tuffi teftium tumor falutaris* Parif. 1614.

Nic. Pietre & Fr. Guenault *E. pifces faxatiles euchymi* ib. 1614.

Jac. Cousinot & Guil. *de la* Claye *E. plenior diæta fecurior* ib. 1614.

Petr. Piiart & Gabr. Hardouin *E. febri fudor alvi fluxu tutior* ib. 1614.

Nic. Jabot & J. Tournier *E. febribus ante feptimum icterus, malum* ib. 1614.

Georg Cornuty & J. Maunoir *E. in lue venerea quævis vacuatio* ib. 1614.

J. Tournier & Mich. Seguyn *E. laboris & otii æqualitas fanitatis cuftos* ib. 1614.

Lego Michaellis *de la* Vigne *elogium* a Carolo *de* Claves fcriptum Paris 1614. 8. nifi titulus errat.

## §. CCCCLXXIX. Varii ad a. 1615.

Theodorus Colladon Biturix.

Ej. *funt adverfaria, f. commentarii medicinales critici, dialytici, epanorthotici, exegematici & didactici, ubi multiplices neotericorum errores refelluntur, ac priftina antiquorum doctrina repurgata fuo nitori reftituitur* Genev. (ap. Stör.) 1615. 8. *. Invidiofus vir: fcopus ei eft meris in refutationibus verfari. In T. I. poft phyfiologiam primum quærit de malis confiliis, quæ alii medici contra fua, & cum ægrotorum detrimento dederunt. Multis aloen defendit, oftendiffe fe falfum effe cadaver fetus duodecim annis in utero materno fuiffe: quod pro fetu habitum fit, id molam fuiffe. Deinde in L. II. animadvertit in T. Moufeti *Nofomantiam*. Tomus alter totus eft paradoxus. Primum in Hollerium. Contra eum arteriotomen tuetur, acriter cæterum virum impugnat, fed auctoritatibus potius quam experimentis. Inde, fed multo brevius, tranfit ad alios, Heurnium, Fernelium, Guintherium, fere ut ad materiam medicam refpiciat. Et pueros medicinam ferre, & feminas prægnantes.

Curtius Marinellus medicus Venetus.

Ej. *de morbis nobilioris animæ facultatis* l. III. Acc. *l. patefaciens* Galenum *& omnes alios, qui de his morbis prodiderunt* Venet. 1615. 4. * denique controverfiæ nonnullæ & reprehenfio inconftantiæ Galeni. Neque ingenium viro defuit, neque rara alioquin eo ævo in fentiendo libertas, tantum quod pondera caufæ fuæ in Aristotele quæfiverit, non in natura. Morbos L. I. recenfet, qui directe animam & fenfus percellunt, docte etfi non practice. In L. III. de morbis fenfuum agit, inter eos de cataracta.

Ej. *pharmacopœa s. de vera pharmaca conficiendi & præparandi methodo* L. II. Venet. 1617. 4. Tr. Hanau 1617. 8. Tr. Houss.

Bartholomæi Paschetti Veronensis, sed qui Genuæ medicinam fecit, *de destillatione catarrho vulgo dicta* L. III. Venet. 1615. 4. *. Non imperitus clinicus, neque inutilis scriptor, plurima ipse vidit cominus, & ad propriam experientiam consignavit, etsi utique ad seculi morem sæpe in vaga ratiocinia dilapsus est. Catarrhi varii: calidus, in quo acris est materies, quæ nares, fauces, linguam erodat, & ægrotum enecet. Ob Austros Genuæ frequentes catarrhos dominari. Catarrhos facit internos, externos, ex utroque conjunctos. Catarrhus præfocans. Vias catarrhi habet quas veteres, & contra Botallum non in ventriculo, sed in cerebro catarrhos generari evincit. Funestorum ex animi mœrore natorum morborum exempla. Post abusum potus frigidi mors ex catarrho. Pleuritis, quæ a. 1557. Genuæ grassata est. Catarrhus frigidus. L. II. de præfocatione a catarrho. Dysenteria anni 1609. maligna & contagiosa. Genuæ multi tabidi & hæmoptoici a tenuitate aeris. A magna siccitate morbi epidemici & funesti. Laudat lignum sassafras & potum calidum. Res non naturales. Febris tabida cum tussi, fonticulo superata. Utilitas decocti lignorum ad præservationem, utiliter etiam adhibita masticatoria, & cauteria etiam capiti admota & stillicidia. Caput lixivio lavare bonum. L. III. Curatio. Curati catarrhi exempla. In principio alvus ducenda. non semper sanguis mittendus, nocere si vires fractæ fuerint. Coctio. Cassiæ laudes. Ut frigidus, ut calidus catarrhus, ut sputum cruentum ab auctore sanatum fuerit.

Ildefonsus Minesius *de gutturis ulceribus anginosis* Hispali 1615. 4.

Georgii Henriquez *L. de cibo & potu* Madrit. 1615. 8. C. de V.

Petrus Poterius (*de la* Poterie) Andegavensis, medicus R. Galliarum: chemicus, in Italia medicinam fecit, ibi a perfido amico occisus (Sancassani).

Ej. *insignes curationes & singulares observationes* centum Venet. 1615. 8. Bonon. 1622. 8. recusæ Colon. 1623. 12. 1624. 12. in qua editione accessit H. C. Agrippæ *contra pestem antidoton haud vulgare, itemque consilium contra diarrhœam Cl. cujusdam olim Electoris Coloniensis & principis Juliacensis &c. medici.* porro 1625. 12. *. cum secunda centuria. Poterio causa scribendi fuit, ut medicamenta sua arcana laudaret, quibus gravissimos quosque morbos curaverit: & graves utique, si ulla fides, sanavit, absque venæ sectione, aut vulgaris medicinæ præsidiis. Intercurrunt etiam morbi raritate sua memorabiles, ut ulcus cancrosum caustico apertum, vermes teretes perexigui & dolorifici. Vermis summum dolorem inferens, nigro aculeo armatus, in tumore genu, felici eventu. Centuria II. Bonon. 1622. 8. Colon 1625. 12. *. cum priori. Ejusdem saporis. Loquela a lapsu amissa, restituta. Cæcitas, cujus causam suffusionem vocat, superata. Ulcus capitis cum cranio denudato in vetula, clausum. Gibbositas in sene cum dolore conjuncta. Sanguinis per universi corporis poros erumpentis exem-

exemplum. Denique epilepsia, cancer, paralysis, phthisis superatae. Ab aqua chrysulca pota dysenteria, sanata lactis ope, cum purulenta de alvo decederent.

Centuria III. Bonon 1643. 4. L. 1642. 4.*. Cancer linguae, & lingua crassior, atque ulceribus exesa reconciliata; tumores duri in exteriori uteri cervice subnati; calculus. Post repentinam mortem cor suppuratum.

Ej. *pharmacopoea spagirica nova & inaudita* Bonon. 1622. 8. *. Colon. 1624. 12. *. Medicamenta tamen aliqua sua revelat, Galenica, & decoctiones, infusa, aquas valde compositas. Deinde minus vulgaria extracta viperarum, ranarum, sic extracta quae spiritu vini parantur. Porro olea, sales, eos inter sanguinis humani sal, magisteria, quintae essentiae. Deinde mineralia, quae eo tempore rariora, nunc pervulgata sunt. Germanorum tamen receptas vires medicatas rejicit.

L. II. *de febribus* Bonon. 1643. 4. *. cum *tribus centuriis.* Galenicos medicos exagitat, negat putredinem, effectum febris in sulfure ponit, & in sale, confligentibus & effervescentibus. Quotidianam, tertianam & quartanam sedem habere in renibus, ventriculo, hepate Venae sectionem improbat.

Ej. *opera omnia medica & chymica* Lion 1645. 8. L. 1653. 8. Francof. 1663. 8. L. 1698. 4. *. *cum adnotationibus* FRIDERICI HOFMANNI.

RAYMUNDUS MINDERER medicus augustanus, medicamentorum inventor, quae nunc etiam in dispensatoriis servantur.

Ej. *de peste l. I. veterum & recentiorum observatione constans* Aug. Vind. 1614. 8. TR. 1618. 8. L. 1619. 8. L.

Ej. *aloedarium marocostinum* Aug. Vind. 1616. 8. TREW. aliquot compositionibus magistralibus auctius, tum Aug. Vind. 1622. 12. TR. 1626. 12. L.

Ej. *de chalcantho s. vitriolo disquisitio jatrochymica* Aug. Vind. 1617. 4. TR.

Ej. *Threnodia medica s. planctus medicinae lugentis* Aug. Vind. 1619. 8. TR.

Ej. *medicina militaris, s. liber castrensis euporista ac facile parabilia medicamenta continens* Aug. Vind. 1621. 8. (Germ.) 1623. 8. (Germ.) Norib. 1668. 8. Germ. 1672. 12. Germ. 1679. 12. latin. Anglice Lond. 1634. 12. BEUGHEM.

Ej. *consilium die jezt schwebende u. unter den Soldaten mehrentheils grassirende Sucht betreffend* 1620. 8. TR.

Ej. *consilium oder von der Ruhr u. Flecken mit einem Gutachten* MICHAEL WAGNERS *aus neue recognoscirt* Würzburg. 1632. 12.

J. PHIL. BRENDEL *consilia medica* Francof. 1615. 4. TR. Collectio.

J. MAGIRI *pathologia morborum & adfectuum omnium praeter naturalium enumeratio ex veteribus & medicis* Francof. Viadr. 1615. 8.

An ID. *notas* dedit *ad* SENNERTI *artem discendi medicinam* Marburg 1672. 12.*.

Ej. *de vinolentia vitiorum metropoli ejusque malis* Francof. Viadr. 1615.

Ej. aut certe cognominis viri *de medicinæ cum mathematibus, geometria, mechanica, optica, astronomia & gymnastica conjugio* Marpurg. 1663. 4.

J. Henneman Reysingh *idea loimodes, in qua salubres in præsentissimo luis pestiferæ contagio præservandi rationes ac modi succincte suggeruntur* Francof. 1615. 4. Trew.

Casp. Cunradi *prosopographiæ medicæ* I, Francof. 1615. 8. II. 1615. 8. III, 1621. 8. Tr.

Georgii Graseck *autographica vitæ humanæ delineatio jatrica & præcipuorum morborum genealogia* Spir. 1615. 4. Heister. Germanice 1615. 8. B. Thom.

Ej. *Oratio de dicto vulgari, medice vivere est pessime vivere* Argent. 1661. 8.

Emanuel Stupanus Ej. *aphorismorum* Hippocratis *enarrationes & commentaria aphoristica* Basil. 1615. 8. Tr.

Ej. *Præcipua pseudochymiæ capita ex* Paracelso ib. 1622. 4. Tr.

Ej. *epistolæ duæ* in Hornungi *cista*.

Ej. & L. Schroeckii *de vipera & unicornu* ib. 1690. 4.

Idem Riolani *systema artis medicinalis*, Fuchsii *institutiones medicas* 1619. 8. & Castelli *lexicon* edidit.

Jac. Schalling *disq. hermetico Galenica de natura oculorum* Germ. lat. Erfurt 1615. fol. *. Mirificus scriptor morbos etiam oculorum dicit, qui manu non curantur, deinde medicamenta eo facientia, & victus rationem, & universam materiam medicam, etiam chemicam.

Jac. Fuhrman *aphorismi medicinales ad diæteticam & pharmaceuticam illustrandam spectantes Cent. II. priores* Stettin 1615. 8. Tr. & Germanice ib. 1617. 8.

Ej. *medicina diætetica ein nüzliches Büchlein von Speisen u. Trank der gesunden u. kranken* Stettin 1617. 8. Riv.

David Crusius *theatrum morborum hermetico Hippocraticum* P. I. Erfurt 1615. 8. Tr. P. II. 1616. 8.

Antonii Zara *anatome ingeniorum & scientiarum sect.* IV. Venet. 1615. 4. L.

### §. CCCCLXXX. Alii.

Ludov. Guyon *le miroir de beauté & santé corporelle contenant toutes les difformités, maladies, tant internes qu'externes, qui peuvent survenir au corps humain, avec leurs définitions* Lion 1615. 12. 2 vol. Houss. 1615. 8. d'Etr. 1673. 4. Boehm. De lue venerea solo hydrargyro curanda, quod tamen illitum in corpus humanum non recipiatur. Non ideo levari adfectos, si cum sana femina rem habuerint.

EJ. certe ejus nominis viri *cours de médecine theorique & practique* Lion 1671. 4. 1678. 4. RAST. edente LAZARO MEYSIONIER.

JEAN *de* NYNAND *de la lycanthropie ou de la transformation & extase des sorciers* Paris 1615. 8. si huc facit.

OTTAO RABASCO *il convitto overo discorsi di quelle materie el convitto s'apparengono* Firenz 1615. 4. FALC.

GABRIEL DROVIN *le Reyal sirop des pommes antidote des affections melancholiques* Paris 1615. 8. BUR.

J. ANDR. CAMMERER *Bericht wie sich schwangere Weiber zu verhalten* Nürnberg 1615. 8.

JEREMIAS GESNER vertit MONARDUM *de ferro, Gespräch von Stahl u. Eisen, Schnee u. Eis* &c. Lips. 1615. 4. & auctaria addidit.

T. B. *tr. of the sufficiency of English medicines for the cure of all diseases* Lond 1615. 8.

*A collection of English medicines experienced against the jaundice, dropsy, stone, falling sicknes s. and pestilence* ib. B. BODL.

*Arzneybüchlein* Leipz. 1616. 4. TR. Torgau ib. fol.

## §. CCCCLXXXI. DISPUTATIONES.

CHRISTOPH FUNCCIUS *de sterilitate muliebri* Basil. 1615. 4. RIV.

ANT. COMENZIUS *de variolis & morbillis* ib. 1615. 4. RIV.

PETER MICH. AUCHTER *de tussi* ib. 1615. 4.

SIM. BERLIN *de paralysi* ib. 1615. 4. RIV.

MICH. GRUBERUS *de apoplexia* ib. 1615. 4. RIV.

PETRI BURMEISTER *de erysipelate* ib. 1615. 4. TR.

J. CLEMENS CUNO *de ophthalmia* ib. 1615. 4. *.

J. PUCHNER *de morbi articularis* διαγνωσει και προγνωσοι *ac therapeia* ib. 1615. 4. RIV.

ANT. FABRI *positiones medicæ de scandalorum medicorum scandalo,* χρονιωτατων *morborum tertio, furiarum terrestrium quarta quartana* ib. 1615. 4. RIV.

MATTHIAS LESCHENBRANDT περι της μελαγχολιας ὑποχονδριακης ib. 1615. 4. RIV.

CASP. WECKERLIN *quæstiones medicæ variæ* ib. 1615. 4. RIV.

PAULUS

PAULUS WAGNER *de hæmorrhoidibus* Basil. 1615. 4. RIV.

J. AGRICOLA *de helotide s. plica polonica* ib. 1615. 4. RIV.

EJ. *Bericht von der rohten Ruhr febr. malign. epidemialis* Frf. 1616. 8. TR.

Idem fuerit, cujus sunt notæ in POPPIUM, ignoro, recusæ Nürnberg 1686. 4. 3 vol edente J. HELFRICH IUNGKEN.

J. PHIL. MOEGLIHG *de inconsiderato acidularum usu* Friburg 1615. 8. TR.

J. LUDOVICI MOEGLING *de febre epidemica ab anno passim sæviente* Tubing 1621. 4. RIV.

EJ. *Oratio funebris in obitum* MICH. ZIEGLERI *medici* Tubing. 1616. 4. BUNAU.

EJ. ερυσιπελας γυμνασια ib. 1621. 4. RIV.

EJ. *theoria sanitatis* ib. 1624. 4. HAEN.

CON. BETIENBACK *de paralysi* Wittenb. 1615. 4. RIV.

JOACH. ELSTORP *de arthritide* ib. 1615. 4. RIV.

J. STEINMEZ *de dolore colico* Jen. 1615. 4. *.

SIM. OBSOPOEUS *de asthmate* Heidelb. 1615. 4. RIV.

J. CASP. HELBLING *de peste procreata ex triplici ente divino, astrali, naturali* Freiburg Breisg. 1615.

GEORG CORNUTY & ANT. *le* RAT *E. cuique humori certo tempore dominium* Paris. 1615.

CLAUD. BOYVIN & GUIL. GUYON *E. verno tempore* μονοσιτια 1615.

PHIL. HARDOUIN & BARTH. BARALIS *E. certo tempore somnus convenit* ib. 1615.

NIC. MARCHAND & LAZAR. PENA *Non E. alimenti cum medicamento convenientia* ib 1615.

FRANC. *du* PORT & MICH. BOMMER *E. post crudum merum* ib. 1615.

J. BEAUCHESNE & MAURIC. *de* MONTROBIL *E. convulsioni quartana superveniens bonum* ib. 1615.

JEAN HAUTIN & NIC. DROUYN *E. vomitus ut æstate, sic hyeme conducit* ib. 1615.

HENRIC. BLACVOD & ANT. *le* RAT *E. aliqua excretio ante septimum salutaris* ib. 1615.

NIC. ELLAIN & MICH. SEGUYN *E. in acutis raro purgandum* ib. 1615.

GABRIEL

GABRIEL BEARD & JEAN TERIER *E. febribus* Parif. 1615.

J. *de* GORRIS & J. BOURGEOIS *E. in acutis sudores optimi* ib. 1615.

REN. CARTIER & PETR. *de* BEAURAINS *E. Lutetiæ pars australis septentrionali, occidentalis orientali salubrior* ib. 1615.

FRANC. PLACET & DIONYS. *le* SOUBZ *Non E. unquam in declinatione morbi mors* ib. 1615.

HENR. BLACVOD & NIC. DROUIN *E. humidiore cerebro sanitas minor* ib. 1615.

GUIL. *le* BAILLOU & JAC. PENA *E. cuique homini sua* μοιρα πεπρωμενη ib. 1615.

J. MERLET & CL. *de* POIS *E. melancholicis hæmorrhoides salutares* ib. 1615.

NIC. FRANCIER & J. TERIER *E. gravidæ pica laborantes purgandæ* ib. 1615.

FR. GUENAULT & LUDOV. ROBILLAT *E. epilepsiæ ætatis mutatio* ib. 1615.

J. MAUNOIR & ROB. TULLOUE *E. ex tenesmo abortus* ib. 1615.

GUIL. *de* VAILLY & DION. ALLAIN *E. paraplecticis pravæ parotides* ib. 1615.

GABRIEL HARDOUIN & MAURIC. *de* MONTROEIL *E. ex sanguine in mammis collecto mania* ib. 1615.

## §. CCCCLXXXII. GUIL. BALLONIUS.

*Le* BAILLOU medicus Parisinus, hoc anno 1616, senex obiit. JACOBUS THEVART edidit ejus *Consiliorum medicinalium libros* II. scholiis illustratos. In L. I pleraque continentur, quæ & ad morborum cognitionem & curationem propositis exemplis, & ad obscurorum HIPPOCRATIS locorum intelligentiam spectabant. Acc. *de calculo opusculum* Basil. 1615. 4. *. BALLONIUS totus HIPPOCRATICUS in morbis & eorum progressionibus adnotandis, signis eruendis, eventibus prædicendis pulcherrimum laborem posuit. Præfixa est vita a RENATO MOREAU scripta, quæ etiam seorsim Parisiis prodiit 1641. 4. FONTETTE. Præfationem noster jam a. 1572. scripserat, & ejusdem anni est imago viri. Quæ bona, quæ propria habeat, non est hoc omnia loco dicere. Morbi sunt in universum, ob quos auctoris consilia petebantur, cum medicamentis Galenicis, quæ ad quemque suasisset. Dum morbum narrat, prognosin & axiomata addit practica: in febre v. c. intermittente, longum fore malum, quod accessiones in idem fere tempus incidant. Feminis gravidis pulsum esse parvum & oppressum, ut omnino febris subesse queat, quam medicus minus ad malum adtentus non percipiat. In hepatis inflammatione interiisse, quæ puerum erat enixa, candidus fatetur, etsi calumnias ob id ipsum fatum passus est. Febris pestilens spuria. In diuturna quartana sæpe lienem cancrosum dispositionem induere, quæ eo majoris sit periculi

quo magis medicamentis irritatur. Sudores in quartana sua in praxi potius nocuisse. In hydrope cum febre tamen vinum datum absinthites, & omissa venæ sectio, malo eventu, & nostro invito. Febris cum secessu pultaceo perenni & summo dolore: in cadavere pulmones purulenti fuerunt, lien putris, intestina siderata; purulenta dejectio a mesenterio (febrem adgnoscas mesentericam). Febris funesta cum pulmonis erysipelate in cadavere patefacto; indicium mali fuerat vividus genarum rubor. Volvulus funestus, ileon prolapsum, viscera abdominis inflammata. Contra Galenum, se tamen volvulosos vidisse, qui fæces revomuerint, neque interierint. Epilepsiam superveniens furor sustulit, & ipse sponte recessit. Veram septimorum dierum crisin fieri per evacuationem, dierum intermediorum tantum λυσιν esse. Febris purpurata post venerem (quam periculosissimam esse viris, quibus morbus acutus imminet, semper reperi) tumor pedum evanuit, in abdomen se contulit, mors cum summa putredine successit. Vehementes in ipso partu convulsiones post abusum vini Hippocratici, & diuturnam alvi constipationem; malum facile repetita purgatione sublatum. Pulmoni inflammato minus exquisitam victus rationem deberi, quam jecori & reni. Homo, cui fistula in ano latere putabatur, vomitu omnia rejecit, per quadraginta dies, pyloro toto restricto, ventriculo putrido & gangrænoso: ejusmodi morbum & mihi non semel visum noster & alias vidit. Lactis asinini laudes, quod & sistat & laxet. Profluvia diuturna biliosa. Pulsus a juventute intermittens absque malo, in plusculis exemplis. Volvulus lotionibus, venæ sectione, purgantibus medicamentis superatus. Cum calido hepate tamen conjunctus diabetes. Contra usum hypnoticorum. In febre maligna acidis usus est, vena secta vidit ægrum interiisse. Errorem adgnovit, cum a capite destillationem metuisset: in cadavere pus in pectore & pulmone repertum. Hæc pauca ex multis.

Ej. *Consiliorum medicinalium liber* II. Paris. 1636. 4. *. ab eodem J. THEVARTO editus. Liber datus est a. 1575.: ejusdem ingenii, ut pariter subinde HIPPOCRATIS & GALENI veram sententiam erueret, illum tueretur. In primo fusa historia mali, & ad quæque fere symptomata paralleli loci ex veteribus collecti. Sic & alii ægroti, diverso a priori Consiliorum libro instituto. Cum frigore & asphyxia febris petechialis absque crisi tamen judicata. Chorea S. Viti, quam epilepsiæ tribuit. Commentarii in aphorismos de varicibus. Dysenteria epidemica: ubi multum est humoris, potius evacuandum quam adstringendum. Si serum tenue & indomitum ad intestinum confluxerit, diuretica parum probabili consilio suadet. In causo pili per urinam egesti. Examini subjectus, qui pro elephantiaco habitus fuerat, malo tactus hereditario.

L. III. & *postremus* Paris. 1639. 4. *. præfatio data a. 1582. Institutum quod primi libri. Cur empyi noctu exacerbentur, spiritus nempe difficilior redditur, & præsentis suffocationis metus ingruit. Interpretatio loci PLATONIS de bile atra. Scelotyrbe (non scorbutus, sed resolutio partium inferiorum) ab osse sacro & spinæ parte superiori, cum genuum infirmitate. In pede elephas. Ab urina impura retenta stranguria septennis. Post febrem lethargicam venæ in cerebro

rebro varicosæ, serum in ventriculo medio multum, medulla tamen ficcior, membranæ siccissimæ.

Ej. *definitionum medicinalium l.*, iterum *curante* J. THEVART Paris 1640. 4 *. LIND. habet 1639. Lexicon vocum medicarum Græcarum difficiliorum, cum interpretatione ex GALENO & HIPPOCRATE, quos noster patienter legerat. Alios interpretes passim refutat, potissimum etiam L. FUCHSIUM.

Ej. *epidemiorum & ephemeridnm* L. II. Paris. 1640. 4. *. Præcipuum viri opus. Partes sex. Epidemica constitutio autumnalis anni 1570. Pluvia tempestas, æstate febres putridæ. Princeps spes est in sanguinis missione, in malignis tamen morbis parcius convenire fatetur. Spes etiam in pueris, quibus venter tumet. A victu vinoso frequentes auginæ: inter eas exemplum sanatæ; cum ægrotus casu aliquo venam jugularem convulnerasset. Excusatio hydrargyri, postquam mitiora auxilia exhausta fuerant. Ejusdem anni constitutio hiemalis: multæ dysenteriæ, in quibus nimius usus clysterum nocuit, ulcerata intestina. Hydrops pulmonis (pectoris), pulmone arido cum pulsu intercidente. In ægris morbo fractis hæmorrhagiæ symptomaticæ, tamen salubres. Ver anni 1571. Peripneumonia & pleuritis omnino sanguinis missionem desiderant. Parotides perniciosæ, quoties febris cessationem non adferunt, mala etiam suppuratio. In sufflatis (cachecticis) enemata nocent. Herniæ mulierum etiam minores plus habent periculi. Febres cum mesenterii inflammatione. Ejusdem anni secunda constitutio: febres funestissimæ paraphreniticæ. Hydropicus & epilepticus servatus, cum morbus in testes decubuisset. Constitutio tertia, quarta. Hiems algida, inde mense Junio morbi putridi summam debilitatem inferentes, cum membrorum confractione & petechiis. In pestilentibus malis omnes evacuationes juvare, ut vomitus & diarrhœas periculosissimum sit supprimere: etiam sanguinis rejectionem in febre profuisse. In pleuritide rectitudinem venarum sequitur. Aucto in pleuritide dolore, non ideo repetenda venæ sectio. Constitutio autumnalis anni 1574. Nephriticorum urinæ fallaces. Constitutio hiemalis ejusdem anni. Quartana aceto abacta deterior rediit. Gangræna spontanea pectoris, cum etiam thoracem consumeret, denique funesta. Sanguinis rejectio, ducta alvo compressa. Mors subita a corrupto pulmone, cum defluxioni imputaretur. Nuperos non ferre sanguinis ad syncopen missionem. Somnus a sanguinis missione utilis est: neque dehortatur pulsus intermittens. Constitutio verna 1575. Purgationi venæ sectio præmittenda, quando utriusque adest necessitas. Consensus in morbis. Pleuritis & peripneumonia siccæ. Benigna medicamenta purgantia magis levare, quam prævalida. Et pueris, & critico die, sanguis mittendus, si ejus evacuationis necessitas fuerit. Pyrotica, etiam spontanea tubercula, in doloribus prodesse, sanguis impurus tamen emitti debet. Vere morbi valde contumaces. Arteriotomes in capitis dolore utilitas. Tumor sub lingua, in quo lapillus. Laudabilem sanguinis detractionem fuisse, cum viscera putrida essent. Æstiva constitutio anni 1575. Pulmones adfecti cum lethargo. Aliqua pestem inter

inter & venereum venenum est analogia. Viscera corrupta febres lentas & mediocres faciunt, quæ sæpe medicos fallunt. Exanthemata videri esse internam ecchymosin. Casu & ob malam hypothesin illitus in quartana hydrargyrus febrem sustulit. Autumnus anni 1575. Cæterum non ita epidemici sunt, qui ad hos status varii morbi ab auctore adnotantur, intersunt etiam chirurgici. Hiemalis constitutio anni 1575; sicca tempestas: in ea frequentes ophthalmiæ. Iterum mala ulcera hydrargyro illito sanari. Verna & æstiva constitutio anni 1576. Aquilonares venti, multum dolorum in hypochondriis: die critico sanguis de nare opposita fluxit, ubi malum in hepate erat, bono eventu. Febris ephemera quadraginta horarum, singulis mensibus redeuns. Catarrhos venæ sectionem non ferre. Sanguis vehementer fætidus in ægro, qui tamen convaluit. Magna pectoris oppressio a catarrho, diarrhœa soluta, deinde sudore fætido. Constitutio autumnalis anni 1576. In morbis autumnalibus κακοηθεια subest & quasi cancrosum quid, ut difficulter sanationem admittant. Arthriticis frequens venæ sectio nocet. Humores etiam ab aliis omnibus partibus se diffundere, non a solo capite. Dolentis brachii vena cautius aperienda.

Constitutio hiemalis anni 1576. Ab austrina tempestate nervorum potestas fracta. Ex febre metastasis in brachium & sideratio. Impurum sanguinem formosissimis feminis detrahi; & sanum videri in mala valetudine. Febris, vomitus, dolor ventris implacabilis: colon intestinum sideratum, magna in abdomine putredo & pus circa hepar. Pleuritis notha, abscessu per emolliens epithema aperto sanata. Pulsus dextræ manus frequens & humilis, sinistræ frequens & magnus. Post clysterem inexspectatus icterus subito erupit. Orthopnœa, spiritus frequens & parvus in aliquot ægrotis, ren purulentus. Constitutio autumnalis anni 1577: in ea uberrima exanthemata puerilia. Urinæ bile satiatæ, sanguis de vena emissus bonus. In suppuratione male vena secatur, nisi quid urgeat, pus enim supprimitur. Sputum cruentum, urina cruenta, rupta vasa, & sanguis circa renes collectus. In lochiis parce fluentibus noster audacter venam incidit. Pulmo purulentus in febre juvabatur vino & cibo. Aqua copiose de pedibus manans. Mors pene subita, cum sanguis de ano decessisset. Morbus tiq, in quo deglutitio sensum ponderis facit, & dolorem vix tolerabilem. Lochia suppressa, femina servata brachii ejusdem lateris vena secta. In hydropica glandulæ mesentericæ exaruerant. Hydrops pectoris subcruentus. Dolor implacabilis lienis, ut putabatur, sed renis erat, qui in lienis sedem migraverat. Initia anni 1578. Hiems austrina, dolores capitis, catarrhi, coqueluche, ophthalmiæ, frequentes sinistri lateris pleuritides. In pleuritide male omnem salutem a repetita venæ sectione exspectari, esse ubi sudor multo prosit magis. Corpora compacta & firma, etiam in pleuritide, venæ sectionem minus bene ferre. Æstas anni 1578. Tussis *quinta* dicta, epidemica, sicca, & sæva. Varicosas venas tuto aperiri. Calculi in diarrhœa una decesserunt. Post longos dolores hepar sub putre. Cartilago ensiformis induruerat, & interna sui parte eminebat. Pulsus variabilis testimonium, ut ex eo signo difficile sit firmiter de morbis judicare. Bonus vir putat secta vena

inter

inter anularem digitum & minimum quartanam ſolutam fuiſſe. Mœſtitia, dolor lateris dextri, calculi in veſicula fellea. Æſtas anni 1579. Dolores vagi hypochondriorum & laterum. In eruptione variolarum noſter cardiaca dedit. Dies critici tamen obſervandi. Litus levis de hydrargyro in variolis, ante nuperos. In tertianæ febris paroxyſmo oculi εκπιεσμος qui contabuit. Sudor ſanguineus in GUILIELMI BUDEI filio. A pudore ſuppreſſi menſes.

EJ. *in* THEOPHRASTI *l. de vertigine commentarius* Pariſ. 1640. 4. *. Textus Græcus & Latinus, commentatio ad veterum ſaporem, exque iis collecta.

EJ. *de convulſionibus libellus* ib. 1640. 4. *. potius chirurgicus, cum quæſtio agitetur, cur ſauciato dextro capitis latere ſana pars convellatur. Ob utiles autem adnotationes legi oportet.

EJ. *de rheumatiſmo & pleuritide dorſali* ib. 1642. 4. *. Rheumatiſmum repetitis venæ ſectionibus adgreditur. Pleuritidem dorſalem ſemel ſe vidiſſe, in gravida femina; dolorem punctorium in ſede hepatis ad vertebram duodecimam, urinæ una vinoſæ, quaſi ſanguine miſtæ, ſpiritus in ſitu erecto difficilis.

Una excuſa eſt VACHEROT theſis *E. rheumatiſmo venæ ſectio* ib. 1627, 4. *.

EJ. *opuſcula medica de arthritide calculo & urinarum hypoſtaſi* ib. 1643. 4. *. In FERNELIUM, qui a veterum placitis receſſerit. Præfatio eſt anni 1591. Undique, etiam ab hepate, materiam mali in articulos poſſe decumbere, ſupervenire etiam aliis morbis, ipſi quartanæ. Medendo fere ingraveſcere. Poſſe eum morbum utilem eſſe. Multum altercationis ſcholaſticæ. De calculo omitto. De urina defendit pro GALENO adverſus FERNELIUM, urinarum ὑποςασιν puri proportione reſpondere. Cauſa quæ ſedimentum gignat. Eſſe in vaſis quod pus extra vaſa, partem materiei morbi.

EJ. *de virginum & mulierum morbis l.* Pariſ. 1643. 4. *. De fœdis coloribus fuſe, etiam aliunde natis. Cum GALENO frictiones laudat & inunctiones modice calefacientes: fuſe de tota curatione. De febribus epialis ejuſmodi virginibus ſupervenientibus. Erotomania. Hyſterica ſuffocatio & furor uterinus: frigida dat & emollientia. Sed paulo poſt in ſtrangulatione calida & acria.

EJ. *paradigmata & hiſtoriæ morborum ob ratitatem obſervatione digniſſimæ* ib. 1648. 4. *. edente ſemper JACOBO THEVART. In ſanguine de vena miſſo, poſt unam alteramve horam vermiculi adparuerunt. In hydropica meſenterium ab inteſtinis ſeparatum & ſolutum, decem librarum pondere, in quo meliceriдes, ſteatomata, & atheromata numeroſa. Lapſu de alto ſanata phrenitis. Cum hydrops exſpectaretur, uterus mole auctus apparuit, præcraſſus, durus, cui carnoſa maſſa adhærebat. Cæco abſceſſus in proceſſibus cerebri mammillaribus, melicerdibus ſimiles, os frontis eroſum, ethmoideum carioſum: paralyticus olim inuncto hydrargyro ſanatus fuerat Virgini corpus intus ſebaceis quaſi glandibus obſitum. Mors ſubitanea a grumo ſanguinis intra cor ſiniſtrum coacto. Ab aceti uſu, quæ nimis

nimis fuerat obesa, pyloro indurato tabida interiit. Unicus, prægrandis ren. Post dolorem capitis implacabilem vermis inter calvariam & meninges. Dolor sævus sincipitis; crassior membrana ea sede calvæ adhærebat. In febre cum summa cutis siccitate plurima propinata aqua sudor vestimentis expressus; sed alvus sponte fluxit, bono eventu. Cordis palpitatio, ex alvo ducta mors; cor maximum, & magna arteria distenta. Pictavienses narrant, colicis acerbis doloribus sæpe paralysin succedere. Hydropica, unguibus ad vivum desectis, effluentibus aquis convaluit. Flatu distentum pericardium in palpitatione. In asthmate abscessus arteriæ pulmonalis. Aliquot exempla calculorum vesiculæ felleæ, ut etiam ejusmodi lapillus locum ejus vesiculæ tenere videretur. Lapides per tussim rejecti. Calva depressa, epilepsia inde nata, dein factum, effracto cranio, ut elevaretur quod depressum erat. Anevrysma supra cor tantum, ut etiam costas effringeret. Foedi colore spontaneo a currus concussione vomitu subito sublati. Tympanites abdominalis. Pro fluore albo suppresso diabetes. Subitæ mórtes, hepate putrido, iterumque ventriculo corrupto. In femina, quæ paritura decesserat, totum corpus plenum vesiculis, tres tunicas habentibus. In febre tertiana, cum venæ sectio omitteretur, mors, sanguine in partibus internis copiosisime prorumpente. Dolores artuum a variolis maximi, discussi illito hydrargyro. Dolor colicus, icterus, calculi fellei. A sumto abortivo pharmaco sanguinis multa jactura, arthritis sæva.

*Adversaria medicinalia* Paris. 164 . 4. puto idem esse opus.

Ej. *epitomen priorum librorum* V. GALENI *de simplicium medicamentorum facultatibus* MANGETUS citat.

Ej. *opera omnia* nuper Genev. 1762. 4. 4 vol. cum præfatione THEODORI TRONCHINI prodierunt.

*Pharos medicorum a* THEOPHILO BONET editus, continet curationes G. BALLONII decem libris comprehensas Genev. 1673. 12. Vide suo loco cum BONETO.

## §. CCCCLXXXIII. VARII.

J. MACOLLONE *iatria chymica exemplo therapejæ luis venereæ illustrata* Florent. 1616. 8. FALC. LIND. 1622. 8. BUR. FALC. Non laudat ASTRUCIUS.

PETRI VASCI CASTELLI Lusitani *Exercitationes medicinales ad omnes thoracis affectus, de angina, tussi, asthmate, sanguinis sputo, pleuritide, peripneumonia, empyemate, phthisi, cordis palpitatione, syncope* Tolos. 1616. 4. RAST. Vastum opus, in quo ad singulos morbos quæstiones proponuntur, & rationes oppositæ expenduntur, denique de iis definitur, ex auctoritate equidem absque nulla naturæ consultatione, ut quantum ejus fieri potuit veterum contrarias opiniones conciliet, passim etiam Arabes tueatur. Ita in l. de pleuritide. Omnino etiam pleuritidis accessiones tertia die redire. Pleuritidem utique in peripneumoniam transire posse

posse. Ptisanæ & cremoris hordei præparatio. Illa fit hordeo cortice liberato valido igne cum aqua cocto, deinde trito, quoad cum aqua in lentam substantiam coeat. Venam basilicam ejusdem lateris incidit, neque facile pleuritidem absque venæ sectionem curandam recipit: venamque continuo, nulla facta mora aperit. Suadet tamen sanguinis missionem partiri, certe in regione sua, non vero ad animi deliquium urgeri: sed puero etiam & seni, & feminæ quæ menses patitur. Purgantia etiam dat sed mitia, & monet, eamdem HIPPOCRATI mentem fuisse, qui drastica dederit, quod mitibus destitueretur. Non admittit cucurbitulas parti laboranti impositas. Oxymel probat.

J. BAPT. VERTUE *de morte retardanda tractatio* Mediolan. 1616. 4. FALC.

DUNCANI BORNETI *Iatro chemicus s. de præparatione & compositione medicamentorum chemicorum*, *ed. altera studio* J. DAN. MYLII Francof. 1616. 4. TREW. Luccæ 1621. 4. TR. Francof. L.

EJ. *tyrocinium chemicum* Francof. 1618. 8. TR.

CAMILLI GORII *disc. de chalcantho ejusque oleo, an nullum locum habeat in febribus putridis* Rom. 1616. 4. CIN.

RAIMONDI FIDELISSIMI *enchiridion pharmaceuticum medicamentorum omnium in antidotario Florentino facultates continens* Bonon. 1616. 12.

JANI GRUTERI *Inscriptionum Romanarum corpus absolutissimum auspiciis* J. SCALIGERI & J. M. VELSERI ap. Commelyn 1616. fol. 2 vol. BUR.

EJ. *editio nova cura* J. GRÆVII *multo locupletior* Amsterd. 1707. fol. 4 vol. B. B. Ob lapides ad rem medicam facientes.

CUNR. GERHARD *tr. practicus de chymiatria* 1631. 4.

Sed ejus *extractum quæstionum chymicarum* prodiit Argent. 1616. 8. TR.

LUD. NONNII *Ichthyophagia s. de piscium esu* Antwerpiæ 1616. 4. L. 1627. 4. LIND.

EJ. *de re cibaria L. IV.* Antwerp. 1646. 4. *. Fusa collectio historica & diætetica ex veteribus, ad omne alimentorum genus pertinens.

EJ. *de calculo epistola* in collectione BEVEROVICII.

FRANCISCI PECCETTI Cœlestini *Cortoniensis physici & chirurgi Novantiqua chirurgia* Florent. 1616. fol. *. Capita ad medicinam facientia habet, de tumoribus, hydrope &c.

ADRIAN ZIEGLER Tigurini *Pharmacopœa spagirica continens selectissima remedia chymica desumpta ex Basilica chymica* OSWALDI CROLLII, QUERCETANII, & *aliis chymico medicis: manu* ZIEGLERI *præparata* Tiguri 1616. 4. *. 1628. 4. L. Ex plantis

plantis & mineralibus plurima medicamenta, cum dosi viriumque medicarum fuso catalogo.

THEOD. CORBEII *pathologia, s. enumeratio morborum omnium* Norib. 1616. 8. Francof. 1653. 8. L. Norib. 1647. 8. 1661. 8. L.

EJ. *pharmacia simplicium & compositorum bipartita* Francof. 1646. 4. TR.

EJ. *enumeratio morborum & affectuum omnium præter naturam, additamentis aucta studio* HERMANNI CORBEII Norib. 1661. 8.

CHRISTIANI MOLDENARII *exercitationes physiognomicæ* L. I. *Physiognomia generalis universi corporis.* L. II. *Chiromantia.* L. III. *Metoposcopia.* L. IV. *oneiromantice* Witteb. 1616. 8. L.

PETRUS SCHOTANUS, EJ. *compendium in* GALENI *libro de locis adfectis* Frf. 1616. 8.

EJ. *speculum in quo luis pestiferæ causæ, signa, accidentia, curatio proponuntur* Holm. 1621. 8. L.

EITEL JOACHIM KRYPPEL *de morbo gallico* 1616. 8.

DAVID LIPSII *de abusu medicinæ, item de sanitatis & morborum natura* Frf. 1616. 4. RAST.

EJ. *Bericht von den Kinderblattern u. Masern* Erfurt 1624. 4.

EJ. *de cura hydropis* Erfurt 1624. 4. TR. 1678. 4. alio cum titulo.

EJ. *antipathiæ singulares s. cibi & potus fastidia* Jen. 1628. 4.

EJ. *observationum curationum medico chymicarum ad methodum chymicam institutarum* vol. I. Quedlinb. 1635. 4.

Idem in SMETII *miscell.* 1611. 8. dedit *demonstrationem, hominem non solum per aliquot dies & menses, sed per complures annos absque cibo & potu vitam posse transigere.*

*Der Stadt Budissin erneuerte Apothekerordnung* Budiss. 1616. 4. TR.

J. CHRISTOPH ERB *treuer u. aufrichtiger Medicus* Brieg 1616. 12. RIV. 1686. 12. TR. ut forte prior annus error sit.

J. HAGEN *Lusthof der medicynen inhoudende den gronden van alle krankheiten en gebreeken daar de menschen mede mooghen aangevallen worden van den hooft tot voeten, haar orzaaken teeken en remedien:* edidit MATTHIAS HAGHEN auctoris fil. Dordrecht 1616. fol. RIV.

JOH. FREITAG *noctes medicæ* Francof. 1616. 4.

EJ. *aurora medicorum Galenico chymica, s. de certa purgandi methodo IV. medicamentis simplicibus & compositis ad omnes pene morbos ad instar dispensatorii universalis referta* Francof. 1630. 4. L.

EJ.

EJ. *disp. calidi innati naturam explicans opposita neotericorum paradoxis* Groning. 1632. 8. L.

EJ. *de morbis substantiæ & connexis quæstionibus contra novatores* ib. 1632. 8. LIND.

EJ. *de opii natura & medicamentis opiatis l. sing. phthisin curandi nova ratio & diversæ consultt. medicæ* ib. 1632. 8. BOEHM. Lipf. 1635. 8. L.

EJ. *oratio panegyrica de persona & officio pharmacopœi & pharmacopolio recte instituendo* ib. 1633. 4.

EJ. *detectio & solida refutatio novæ sectæ Sennerto paracelsicæ qua antiquæ veritatis oracula vindicantur* Amsterd. 1636. 8. 1637. 8. Groning. 1637. 8.

EJ. *Bericht von der melancholia hypochondriaca nebst 12 Fragen u. einer Analogia der grossen Welt mit der kleinen* Francf. 1643. 8. si ejusdem viri est, tum 1654. 4. B. TH. Augsburg 1678. 12.

EJ. *Bedenken von des zu frühe geprisenen u. nicht erwisenen Wunderbrunnens zu Hornhausen Tugend* 1646. 8. TH.

PHIL. MULLER *miracula & mysteria chymico medica.* Acc. *Tyrocinium* J. BEGUINI *& novum lumen chymicum* Witteb. 1616. 8. TR.

## §. CCCCLXXXIV.

### ALII.

CHRIST. HEYLMANN *lignum vitæ, oder Leibesergötzung in mancherley Krankheiten* Paderborn 1616. 8. B. THOM.

FRANCISCI KESLER *verschiedene secreta* Oppenheim 1616. 8. TR.

*Der Stadt Rotenburg an der Tauber neu verfasste Apotheker u. Taxordnung* Rothenb. 1616. 4. TR.

JAQUES PASCAL *conférence de la pharmacie chymique avec la Galenique* Toulouze 1616. 12. RAST.

ETIENNE ARVISET *consolation des malades* Rouen 1616. 12. RAST.

L. *histoire des embellissemens avec la methode pour guérir les maladies du cuir* Paris 1616. 8. FALC.

R. L. *la santé du Prince, ou le soin qu'on y doit observer, contenant des observations touchant les maladies des enfans de France depuis* 1611. *jusqu'à* 1615. 1616. 12. *de* BURE.

*Le trésor de santé, ou menage de la vie humaine* Lion 1616. 4. d'ETR.

J. GAUTHIER *de la maladie vénérienne* Toulouze 1616. 11.

BARTHOLOM. MARRANDAN *del tabago los dannos que cause, y del chocolata* Sevilla 1616. 8. Gallice vertente RENATO MOREAU Paris 1643. 4. BUR.

GIOV. BATTISTA BERTI *sopra il bere fresco* Rom. 1616. 4 CARRERE.

J. *de* SOTO *l. de conocimiento curacion y preservacion de la enfermidad del garotillo* Granada 1616. 4. N. ANT.

FRANC. XIMENES *de Carnera y tratado de la grande excelencia de la agua y de sus maravillas virtudes calidades y election, y de buen uso de rafriar con nieve* Hispali 1616. 4. N. ANT.

J. SORAPAN *de Riceros medicina Espannola contenida en proverbios vulgares de nuestra lingua* 1616. 4. 1617. 4. N. ANT.

ALEXANDRO ZUINTILLO *de los polves blancos* Madrit. 1616. C. de V.

## §. CCCCLXXXV.

### DISPUTATIONES.

JEREM. GESNER *de epilepsia* Basil. 1616. 4. RIV. non fuerit idem qui dictus est.

HENR. CORN. ACHINOANDER *de obstructione lienis* ib. 1616. 4. RIV.

PAUL. MUNSTER *ratio & curatio morborum occultorum* ib. 1616. 4. TR.

J. BENEDICT BERGER *de infecto & ulceroso profluvio intestinorum* ib. 1616. 4. HE.

CASPAR GRAEFE *de venæ sectione ejusdemque legitima administratione & usu* ib. 1616. 4. HE.

J. BEUTEL *de phthisi* ib. 1616. 4. RIV.

VALENT. RITTER *lien scirrhodes* ib. 1616. 4. RIV.

DAN. COSCHWITZ *de hæmorrhagia narium* ib. 1616. 4. B. THOM.

HENR. PFENDLER *generalis articularis morbi theoriæ & therapiæ diagraphe* ib. 1616. 4 RIV.

WOLFG. GASTO *de pleuritide* ib. 1616. 4. RIV.

J. FREUDEMAN *de arthritide* ib. 1616. 4. RIV.

GASP. HORN *de arthritide* ib. 1616. 4. RIV.

J. KITTEL *de variolis & morbillis* ib. 1616. 4. RIV.

CASP. COCI *diagraphe catarrhi ad m. m. archetypum confirmata* Basil. 1616. 4. RIV.

FRID. LENK *de uteri suffocatione* ib. 1616. 4. RIV.

JOACH. JANICH *de dysenteriæ natura & causa* ib. 1616. 4. RIV.

MICHAEL GRAMAN *de apoplexia* Marpurg 1616. 8. HE.

HENNING UNVERZAGT *de morborum causis* Helmst. 1616. 4. HE.

EJ. *de dolore* ib. 1617. 4. HE.

HENR. JULIUS BOECKEL *de hydrope* ib. 1616. 4. præs. SIGFRIDO.

FRANC. OMICH *de phthisi* Erfurt 1616. 4. PL.

EJ. *de arthritide* ib. 1617. 4.

EJ. *de gravissimo intestinorum affectu, dysenteria* 1619. 4. Fr. Viadr.

MARCI BANZER professoris Wittebergensis.

EJ. *assertiones ex universa medicina* Basil. 1616. 4. HE.

EJ. *fabrica receptarum, i. e. methodus brevis perspicua ac facilis præscribendi formulas* Aug. Vind. 1622. 8. L.

EJ. *de febre epidemica anni* 1638. Witteberg. 1639. 4. RIV.

EJ. *de auditione læsa* ib. 1640. 4. PL.

EJ. *de scorbuto multorum morborum farragine* 1640. 4. RIV. 1648. PL. & 1652. alii.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* 1645. 4. HE.

EJ. *de variolis & morbillis* 1649. 4. HE.

EJ. *de urinis* 1649. 4. HE.

EJ. *controversiarum medico miscellanearum decades* VI. 1650. 1659.

EJ. *decas tertia* 1650. 4.

EJ. *decas quarta* 1650.

EJ. *decas quinta* 1650.

EJ. *de peste* 1650. 4. PL.

EJ. *de incubo* 1650. 4. PL. 1651. 4. HE.

EJ. *de morbo hypochondriaco* 1650. 4.

EJ. *de ictero flavo* 1651. 4. VAT.

Ej. *de colico dolore* ib. 1654. 4.

ÆGID. *le* BLANC. & NIC. DROUIN *E. venus amantium ictero* Parif. 1616.

PETR. *le* CONTE & BARTH. BARALIS *E. faciei nitor ex intus adsumtis* Parif. 1616.

MICH. *de la* VIGNE & MAURIT. *de* MONTROEIL *E. anthraci ferrum & ignis* ib. 1616.

J. FOURNIER & MICH. BOMMER *E. pari die tutior purgatio* ib. 1616.

JAC. PERRAUT & ANT. *le* RAT *E. ileus lethalis* ib. 1616.

GUIL. GERBEAU & DION. *le* SOUBZ *Non E. cuti apocrustica* ib. 1616.

ANT. *du* CHEMIN & J. MARTIN *E. quæ prærumpunt sinistri judicii* ib. 1616.

GEORG. ARBAULT & LUD. ROBILLART *E. hystericis vinum* ib. 1616.

STEPH. *de la* FONT & ROB. TULLOUE *E. febrium intermittentium paroxysmis phlebotomia* ib. 1616.

QUIR. *le* VIGNON & PETR. COMUNY *E. in ternario numero medicinæ perfectio* ib. 1616.

FR. l'EPICIER & J. BOURGEOIS *E. febri balneum* ib. 1616.

GEORG CORNUTI & PETR. COMUNY *E. ex actione certa prognosis* ib. 1616.

GUIL. *du* VAL & CAR. *le* CLERCQ *E. in pleuritide risus felicis præsagii* ib. 1616.

J. AKAKIA & GUIL. GYON *Non E. citta laborantes gravidæ similia appetunt* ib. 1616.

CASP. BRAYER & PETR. *de* BEAURAINS *E. aquæ minerales mulieres fecundant* ib. 1616.

NIC. HENAULT & LUD. ROBILLART, *E. arthritis periodica* ib. 1616.

NIC. SEGUYN & J. COUSINOT *E. serior proles insalubrior* ib. 1616.

J. MARTIN & CLAUD. LIENART *E. quodque ex quoque trahere potest & in unum quodque mittere* ib. 1616.

CLAUD. *de* POIS & CASP. BRAYER *E. medicus homini Deus* ib. 1616.

MAURIT. *de* MONTROEIL & SIM. *le* LETIER *E. ventriculo calidis carnes frigidæ* Parif. 1616.

§. CCCCLXXXVI.

## §. CCCCLXXXVI. LAZARUS RIVERIUS.

LA RIVIERE Monspelienſis, celebris ſuo ævo clinicus, Bononiam & Toloſam magnis conditionibus vocatus, Monſpeli, maluit ſe continere. Primus in hac ſchola chemica medicamenta cum plauſu dedit, cum priores chemjatrorum conatus fere a contraria ſecta repreſſi fuerint, parcus in hiſtoria morborum, in curatione fuſior & felix. Multa ex præceptore VARANDÆO exſcripſiſſe, multum uſum SENNERTO ANTONIUS FRANCISCUS BERTINUS objecit, & repulſam tuliſſe, cum primum doctoris gradum ambiret.

EJ. primæ ſunt *quæſtiones medicæ XII vacante cathedra defenſæ* Monſpel. 1617. 4. *. Balnea hecticis ante cibum convenire, non poſt cibum. In apoplexia laminam candemtem utiliter capiti admoveri. Flatus calefacientibus melius tolli. Non dari pulſum amatorium. Metum & mœſtitiam fieri a humoris melancholici.

EJ. *praxis medica cum theoria* Pariſ. 1640. 8. L. *curante* STEPHANO BLAQUIERE ib. 1647. ID. Lion 1647. 8. 1649. 8. 2 vol. HOUSS. 1652. 8. LIND. 1653. 8. HE. 1657. 8. TR. 1660. 8. 2 vol. HOUSS. 1664. Cat. 1674. Goudæ 1649. 8. TR. Haag. 1651. 8. *. 1658. 8. TR. 1664. 8. L. TR. 1670. 8. PL. libri XVII. Gallice Lion 1690. 8. 2 vol. 1702. 8. vertente *de* BOZE. Anglice, *modern practice of phyſik* Lond. 1700. 8. Non differt *medicina practica ſtudio* BERNHARDI VERZASCHÆ Baſil. 1663. 4. niſi quod a VERZASCHA *in compendium ſuccinctum* ſit *redacta*, & aucta, ut videre eſt in præfatione editoris: qui *fere in omnibus capitibus formulas remediorum ſuorum elegantiores & utiliores revelavit.*

Praxis medica RIVERII morborum a capite ad calcem cenſus eſt & brevis deſcriptio; deinde fuſiora medicamenta, ut ſubinde tamen Galenicis & Arabicis medicamentis aliqua aut minus nota, aut certe non eo modo in uſum recepta, admiſceantur. Ita in dolore colico opiata miſcet purgantibus. Miſturam acidi liquoris cum lixivo ſale, tunc maxime effervefcentis, ad vomitum compeſcendum nuperi a RIVERIO receperunt. In hydrope rariter vult alvum duci, interpoſito uſu medicamentorum roborantium: paracenteſin improbat. Abortum periodice minitantem repetita ſingulo menſe venæ ſectione occupavit. Hæmorrhagiam etiam interna ex cauſa in renis inflammatione ſubortam, nihil potentius ſuperat, quam ſanguinis deliquium. Arcana etiam ſua habebat, ſale vitrioli vomitum ciebat. In variolis calida omnia dedit, in febre maligna bezoardicum Joviale, quod pro ſumma habet antidoto. In pleuritide ad drachmam uſque fuliginis dabat. Paſſim medicamenta undique ex variis ſcriptoribus colligit, neque dedignatur ab empiricis diſcere, exemplo infuſi vinoſi vitis albæ, quo morbum hyſtericum ſuperaverit.

EJ. *obſervationes medicæ & curationes inſignes* Pariſ. 1646. 4. VR. London. 1643. 8. SCHULZ. 1646. 8. Haag 1651. 8 *. *centuriæ tres*, 1656. 8. L. quatuor

tuor centuriæ & 1672. 4. Lion 1659. 4. Gallice Parif. alii Lion 1688. 12. Lion 1694. 8.

Curationes fere ad ſenſum nuperorum Gallorum. Iſchuria ſubita vehemente ſanguinis miſſione ſuperata, ut plurimæ urinæ libræ decederent. Colicus dolor purgante medicamento quarta die, dum alvus reſpondebat, ſummo cum cruciatu, denique ſuperatus. In febre maligna vomitus perpetuus cum atris fæcibus, celebri illa miſtura ſucci citri cum ſale tartari, tunc maxime ferventis, victus, quæ eadem miſtio claſſici in medicamenti dignitatem evaſit. In febre maligna cucurbitulas paſſim admovebat, dabat tamen acria, confectionem alkermes, bezoar lapidem; & abſorbentes pulveres. In tertiana febre calomelan TURQUETI dabat cum diagrydio. Gravis cephalæa lethalis, cum putridi quid naribus effluxiſſet. Fluor albus demum longiori uſu rhei cum terebinthina ſuperatus. In febre acuta maligna noſter etiam ſexta die vocatus, venam tamen aperuit. In renis inflammatione & abſceſſu, poſt gravem ſyncopen, ſpiritum ſulfuris dedit, ut tamen urina purulenta diutiuſcule flueret, & æger ex febre diuturna ſenſim convaleſceret. Multa mala a ſanguine in ventriculum effuſo & coacto, ſenſim tamen per alvum educto, poſtquam computruerat. Poſt aſthma & cordis palpitationem mediaſtinum cadaveris ſero ſanguineo plenum, quod ægrum ſuffocaverat: pulmo ponderoſus & pure plenus. Empyema cauſtico apertum, & poſt plurimam puris effluxionem ſanatum. Poſt tuſſim ſiccam cardialgia & ſanguinis ſputum: pulmo cadaveris undique etiam mediaſtino adhærens, cor albicans, exulceratum & exeſum, cujus partem noſter putat ab ægro homine excreatum fuiſſe.

Hæc in centuria 1, non omnia vero licet decerpere.

*Centuria quarta* acceſſit Haag 1659. 8. *. ab auctoris obitu a SIMONE JACOZ edita. Febrem hecticam ſe balſami peruviani longo uſu curaſſe, hydropem pectoris apozematibus aperientibus cum ſale tartari & vitrioli ſpiritu. Carbunculus (Occitanicus) media in fronte ſanatus, potiſſimum veſicatorii emplaſtri beneficio. Oxycrati quotidiano uſui vult epilepſiam ceſſiſſe, amylo hæmoptoen. Cordis palpitatio, pulſus in carpo nullus, ſuperne vehemens, ventriculus cordis uterque & una pulmo ſanguine plenus, terroris, ut putat, opus, & in ſiniſtro thalamo carunculæ natæ oſtium præcludentes (polypi), quarum & alia vidit exempla. Decocto guaiaci & antimonii venerea lues cum exoſtoſibus ſuperata. Galenicus ſanguinis a pota hirudine vomitus. Rheumatiſmus ſepties ſecta vena, & repetito uſu aquæ papaveris ſuperatus. Qui paſſulis ſolis vixit, phthiſi liberatus eſt. Vomendi conatus vehemens fruſtraneus & funeſtus, a ventriculo in thoracem irrepente, qua parte etiam nullus pulmo fuit.

Cæterum obſervationibus, cum non plures ſint quam 82, addidit JACOTIUS octodecim ſuas, quibus nonnullas ſuas curationes tradit. Luem veneream ſanabat pulvere calomelas Turqueto dicto. In febre maligna non evaſiſſe, niſi qui die quinto & ſexto vehementer ſudaſſent, omnino præter criticorum dierum leges. Aquam

Aquam theriacalem BAUDERONII tamen respondisse. Qui pestem vomitorio vitriolico curavit.

Deinde adjecit idem observationes 37 ex veteri bibliotheca absque auctoris nomine decerptas, quæ sunt medici SCHYRONII & RONDELETII curæ. Phthisicus profuso sudore liberatus, cum continuo moriturus videretur. Paralysis linguæ a sacculo, qui in cadavere apparuit, sero pleno, quod is saccus continuo linguæ novum suppeditabat. *Coqueluche* Nemausensis a. 1557; evadebant (non cuncti, ut videtur) vena secta, sudore erumpente fætido. Deglutitionis libertatem restituit cucurbitula cum multa flamma, sedi ventriculi admota. In febre maligna exanthematibus lividis efflorescente, tamen feliciter venam secuit. Struma emplastro choeradico AETII discussa. Caruncula plumbea virga deleta. Febris molesta cum perpetuo sudore, qui ultimo die frigidus exiit.

Sed cum centuria jam tertia prodierant Observationes communicatæ a D. PETRO PACHEQUE. Curationes, sæpe paradoxæ, ut anser nescio quibus fartus ad convulsiones. Adnotat perire, qui potum naribus rejiciunt, aut in quibus parentum avorum aut atavorum similitudo redeat. Emplastrum, quo in abscessu pectoris pus adtrahitur, ex resina, terebinthina, oleo laurino & elemi.

Alia a D. d'ABADIE medico Tholosano, alia ab ANTONIO de LODON accesserunt, inter ista hydrops, & in ventriculo ipso hydatides.

Porro FRANCISCI CHOMEL adnotationes.

J. MARTIN febris maligna sudore perfætido sublata.

DES GRANDS DES PREZ phthisis aliquoties lacte muliebri superata.

HENRICUS RUFUS Post gravem cephalæam delirium, & vigilias, membranæ cerebri circa tortular gangræna corruptæ, puris ad uncias sex cum fætore effluxit, basis etiam cerebri, cerebellum, medulla oblongata sphacelo vitiata apparuit. Hydrops pectoris, pulmones siderati, puncta per superficiem purulenta. Nihil exspuerat, neque tussierat.

SIMEON JACOZ in diuturno alvi fluxu lingua frigida lethali eventu. Dolor capitis intolerabilis superatus incisa temporis arteria. Peste adfectus evasit, cum continuo cantharides pone aures admovisset, qua parotis se extulit.

SAMUEL FORMY chirurgus. In hydropico umbilicus prominens, bono eventu in medio tumore incisus. Hydrocephalus compressione superatus. Mors ab alvo obstructa, intestinis indique fæcibus distentis. HENRICUM III, cum lue venerea laboraret, neque curari posset, a P. PENA sudore moto & decocto chinæ & bardanæ absque hydrargyro sanatum esse.

PETRUS ESTANOVE chirurgus. Cornu in capite verrucosum.

DIONYSIUS POMARET chirurgus. Phrenitis ridicula arte & somno expresso curatus.

OZIAS AIMAR chirurgus. Convulsum ad dextra caput cum maxillarum agitatione, post amputatum brachium, dextrum a lue venerea.

Hæc sui auctores cum RIVERIO communicarunt. Tunc sequuntur varii, quorum aliqua nolles legere, ut epilepsiam carne lupi salita gestata; tertianam vena in principio paroxysmi incisa curatam, suberis usti in colico dolore vim.

EJ. *methodus curandarum febrium* Paris. 1648. 8. Lion 1649. 8. TR. Haag 1651. 8. *. In synocho simplici non putat largam venæ sectionem locum habere, quam GALENUS præcepit, sed neque frigidam admittit. In febre putrida alvum ducit, & nonnunquam vomitum movet, absorbentia dat & alkermes, tunc iterum prægnantes, ut vocat, humores expurgat. Ab intemperato usu refrigerantium singultum sequi. Adversus febres intermittentes corticis peruviani nondum meminit, & in quartana ad morem seculi purgat, venam secat, chalybem dat, & amara, de theriaca monet, ne crudis humoribus superingeratur. De febre purpurea maligna (petechiali). Venam tamen in ea secat, aut hæmorrhoides ciet. Vesicatoriis utitur, inde cardiacis &c.: in vomitu sua mistura. Anno 1623. in sæva epidemia parotides erupisse, sed funesto fere eventu. Quando parotides erumpebant, ipse venam secabat, utcunque pulsus debilis videretur, bono eventu, ut continuo a misso sanguine arteriæ fortius micarent. Petechias fere in pectore & in dorso erumpere. Male variolas pessimas facit, quæ serius erumpunt: vidit purpureis maculis cum periculo mistas fuisse.

EJ. *institutiones medicæ* L. V. Lion 1656. 4. 1672, 4. BUR. Lips. 1655. 8, falsa inscriptio Haag 1657. 8. TR. 1662. 8. Integræ per omnes artis partes institutiones, fere Galenicæ: diætetica etiam, & materia medica, & medicamenta ad suos scopos composita.

*Arcana* LAZARI RIVERII *a* BERNARDINO CHRISTINI edita Venet. 1676. 4. 1696. 4. *. Utrecht 1680. 16. *. Multa hic reperias medicamenta chemica, etiam aurum potabile, quorum tamen in ipsis operibus nulla fit mentio, essentias lapidum pretiosorum, essentias aliorum metallorum, essentiam vitrioli, quam pro summo laudat alexipharmaco. Deinde medicamenta ex vegetabilibus, numerosa. Verum ex Italicis urbibus, in quibus artem CHRISTINUS exercuerat, singulas ad paginas citatis, adparet non esse RIVERII. CHRISTINUS quidem in præfatione testatur, se RIVERII codices a matre emisse, inter eos fuisse artem spagiricam, ejus partem se edere. Dudum vero adnotatum est, CHRISTINUM nihil cum RIVERIO commune habere, qui præterea hanc tantum quasi appendicem suo operi adjecit.

Arcana MS. in LEHMANNI *bibliotheca* citantur.

EJ. *opera medica* conjuncta prodierunt Lion 1663. fol. Venet. 1664. fol. Francof.

Francof. 1669. fol. 1674. fol. curante J. DAN. HORST & J. JAC. DOEBELIO, tum Genev. 1679. fol. Lion 1672. fol. 1690. fol. HUTH. HO. Genev. 1737. f. cum F. WEINHARD ad editionem Francofurtensem. Porro Venet. 1664. fol. 1700. f. 1733. fol.

FRANCISCI CALMETTE RIVERIUS *reformatus s. praxis medica methodo* RIVERIANA Genev. 1688. 8. 2 vol. HOUSS. Genev. 1696. 8. 1706. 8. Lion 1704. 8. Venet. 1735. 4. Acc. *de morbis mulierum*, *de affectibus articulorum*, *de peste*, *de febribus*, *de morbis venereis*, *Arcana*. Suo loco dicetur ad a. 1677.

## §. CCCCLXXXVII. J. COLLE.

Bellunensis, professoris praxeos Patavini, qui a. 1631. senex vitam obiit; *medicina practica morborum malignorum & pestilentialium* Pisauri 1617. fol. Collectio morborum epidemicorum. Anno 1610. pleuritidem dominatam esse, in qua venæ sectio nocebat, cucurbitulæ autem & clysteres atque purgantia medicamenta saluti erant.

EJ. *idea & theatrum imitatricium & imitabilium ad omnes intellectus facultates libri aulici*, *quibus omnes artes*, *etiam medica*, *agricultura*, *quo ordine & qua methodo inveniendæ sint*, *demonstratur* Pisaur. 1617. f. L.

EJ. *Cosmetor mediceus triplex*, *in quo exercitatio totius artis medicæ decisa*, *ac consultationes medicinales & quæstiones practicæ enucleatæ proponuntur*. Venet. 1621. fol. *. Medicus Ducis Urbini librum COSMO II. M. D. Hetruriæ dicavit. In principio compendium dat medicinæ de seculi genio, deinde vera consilia & dissertationes practicas ad varios morbos, non omnes inutiles, & aliquas peripneumonicorum incisiones. Ecce specimina aliqua. In pestilentia potestatem salutarem lapidis bezoar putat se expertum esse, & quidem constantem. In peripneumonico primo apostema pulmonis aquosum, pituitosum & pulmo purulentus. In secundo pulmo humore bilioso & pituitoso plenus. In tertio pulmo sanguinea inflammatione distentus, & costis adnatus. Febris maligna epidemica in Piceno grassans, & Pisauri atque Urbini, cum petechiis. Cucurbitulas scarificatas & malleoli, vulnuscula bene respondisse. Peripneumonia epidemica Cantiani & Cellis.. Contra Jurisconsultos, utique veneno interiisse, cum eum vellent excusatum. In femina obesa & decolore puerpera, patiente febrem acutam, cucurbitulis potius quam venæ incisione utendum. Fulguratorum historia, qualis eo ævo scribebatur. Signa quibus submersos a strangulatis distinguas.

EJ. *elucidarium anatomico chirurgicum cum commentariis in quarti libri Avicennæ fen tertium Insiti tractatus . . . . de lue Gallica* Venet. 1621. fol. *. de solo nempe bubone. In commentario ad AVICENNAM habet etiam tumores, aquosum, aereum, inflammatum, morbos cutaneos. Utique vero, libri de lue Gallico alteram partem *elucidarii* facere, quam nunquam vidi, ASTRUCIUS.

Ej. *methodus facile parandi jucunda, tuta & nova medicamenta adversus chemicos* Patav. 1628. 4.

Ej. *de morbo gallico & ejus symptomatibus* 1628. 4. HOTTON TR. SALICETI tempore morbum jam exstitisse, sæviorem tamen CAROLI VIII. ævo. Etiam communem lectum inficere. Si decocta lignorum non responderint, ad inunctiones esse deveniendum, in valido homine etiam suffumigia locum habere.

In *Cosmetcre* morbum adtigerat, & invitus inunctiones mercuriales admiserat.

Ej. *de cognitu difficilibus in praxi ex libello* HIPPOCRATIS *de insomniis, & ex libris* AVENZOARIS *per commentaria & sententias dilucidato* Venet. 1628. 4. TR. Inter alia mercurius cum ligno sancto & aliis fucatus incongruis.

Numerosissimos libros ineditos reliquit TOMASINO teste (*a*).

## §. CCCCLXXXVIII. VARII.

JOH. FILESAC theologi, *medicinæ defensio adversus* PLINIUM *majorem* Paris. 1617. 8. *. excerpta ex L. I. *selectorum*. Honores PLINIO objicit medicis passim etiam ab imperatoribus decretos, quales & MEIBOMIUS collegit. Artem necessariam esse, & eo tempore, quo ejus auxilio indigent, incredulos ad eam confugere.

Prodierat jam anno 1615. 8. cum ejus *Excerptis*.

MATTHIAS NALDIUS *in* HIPP. *aphorismos* Rom. 1617. 4. L.

Ej. *rei medicæ prodromi præcipuorum Physiologiæ problematum tractatus* Rom. 1682.

Ej. *regole per la cura del contagio* Rom. 1656. 4. HOTTON.

J. RUD. SALZMAN Senior, per multos annos professor Argentoratensis, *de paralysi* Argent. 1617. 4. *.

Ej. *disputatio de spasmo s. convulsione* ib. 1620. 4. HE.

Ej. *de difficultate respirationis* ib. 1631. 4. *.

Ej. *de vita & morte hominis* ib. 1648. 4. HE.

Ej. *de lycanthropia* ib. 1649. 4. HE.

Ej. *de morborum differentiis* ib. 1649. 4. HE.

Ej. *de morborum causis* 1650. 4. PL.

Ej. *de febribus putridis continuis* Lips. Francof. 1654. 4. UFF.

Ej.

(a) *Elog.* 1641.

Ej. *de morbi gallici natura, causis, signis* Argent. 1656. 4.

Ej. *varia observata anatomica* Amsterdam 1669. 16. *. edente THEODORO WYNANDTS. Cadaverum etiam morbosorum incisiones, quæ ad eruendas caussas morborum faciunt. Fæces & urina per vulvam, ano quiescente, quod imperita obstetrix intestinum rectum a partu propendens resecuisset. Id rectum intestinum clausum, hinc intestina stercoribus distenta. Abdomen totum pure plenum, cujus fomes videtur in hepate fuisse. Cum ulceribus in tibiis lien triplo major, ad HIPPOCRATES effatum. A saltatione cor sanguine congesto plenum, pulmones undique adnati. Exempla infantum a pituita subito circa caput asperæ arteriæ magna copia effusa suffocatorum. Ventriculus putridus, quasi erosus, ut tunicæ facillime lacerarentur.

*Consilia* aliqua SALZMANNI sunt inter *curationes*, quarum centurias IV. WELSCHIUS edidit, & in centuria IV.

CORNEL. PLEYER *Examen tractatus* G. A. SCRIBONII *contra uromantes editi* Erford. 1617. 8. TR.

Ej. *medicus critico astrologus* Nürnberg 1627. 12.

LUDOVICI DU GARDIN medici Duacensis, *Alexilæmos, s. de pestis natura & curatione epitome methodica* Duaci 1617. 8. BUR. FALC. & paulum mutato titulo Duac. 1631. TR.

ID. l. ut puto Gallice, *le Chassepeste, ou les remedes singuliers & familiers pour se préserver & guérir de la peste* ib. 1617. 8. BUR.

Ej. (HORTENSII) *manuductio ad pathologiam, s. institutionum medicarum pars altera* Duaci 1626. 8. *. Galenica placita paulo alio ordine proposita.

Ej. *remedium erroris qui propter diversa pondera in praxin medicam irrepsit tandem deprehensi* Duaci 1630. 12. TR.

Ej. *medicamenta purgantia simplicia & composita selecta sufficientia. Remedium erroris in ponderibus* ib. 1631. 8. TR. FALC.

Ej. *circumstantiæ & tempora de variis venis Pleuritidis ratione secandis inter varios medicos proceres litem dirimentia* ib. 1632. 4. FALC.

Ej. *Institutionum medicinalium liber* III. *s. subsidiorum indicium, s. de rebus non naturalibus* ib. 1638. 4. *. op. & stud. JACOBI BRIFFAULT.

FABRITII COCANARII *theonostus de vita producenda atque conservanda* Rom. 1617. 4. Cölln. 1620. 4. L.

THOMAS GROSSIUS Sipontinus. Ej. *lectiones de natura, differentiis & usu rerum sex non naturalium* Venet. 1617. 4. L.

Ej. *lectiones de febribus, in quibus infinita problemata, plurimæ etiam controver-*

*siæ explicantur, conciliantur. Acc. quæstio de vino exhibendo in febribus a principio* Venet. 1627. 4. L.

Ej. *lectiones de morbis capitis & thoracis, in quibus infinita problemata & controversiæ explicantur conciliant urve. Acc. quæstio an vinum nive refrigeratum propinari debeat* Ferrar. 1628. 4. L.

Ej. *de morbis infimi ventris* Venet. 4. L.

Ej. *quæstio unica an morbi qui in Italia & potissimum in Gallia, cisalpina hoc anno evagantur sub nomine pestis, an vero inter febres pestilentiales numerari debeant — de essentia, causis, signis, præsagiis, de præservatione & curatione pestis & febris pestilentis, de methodo a principe & privato adhibenda, antequam pestis advenerit tempore quo grassatur & postquam abierit* Venet. 1631. 4. L.

Alberti Quatrocchi Veneti *de officinæ pharmaceuticæ veris & legitimis antiquorum ponderibus: comprobatur pondera monetaria Venetorum respondere iis, quibus Græca utebatur antiquitas. Acc. Epitome mensurarum Græcis, Romanis & Arabibus medicis familiarium* Venet. 1617. 4. *. Librarum comparatio: minima est Utinensis, quæ unciarum duodecim, maxima Hispanica, quæ 18. Laudat divisionem Gallicam, in qua drachma grana habet 72, non 60. Cur Celsus unciam septem tantum drachmarum faciat ?. olim septem drachmas in uncia fuisse, inde ad octo Romæ auctas. Saladinus male unciam in novem partes dividit. Paulus Galenum explicat, ut scrupulus sit 24 gran., non 20. Granum est pondus triticei grani: chiratium (a κεϱατιω fructu ceratii) est granorum quatuor. In Zecca Veneta unciam valere 140. ceratia & grana tritici quatuor siliquam. Uncia subtilis Veneta habet chiratia 123 gr. 1$\frac{5}{6}$. Uncia medica chiratia 126. Pondera veterum plenam certitudinem non habere. De mensuris breviter. Non satis certum esse, lapides inventos accurate tripedales fuisse. Auctor Prior fuerat sui ordinis teste Marinello.

Petrus Garcia Carrero *disputt. medicæ & commentaria in fen* I. L. I. Avicennæ Complut 1617. f. Hallervord.

Ej. *dispp. & quæstiones in fen libri IV.* Bourdeaux 1628. fol. *. *edidit* Petrus Ferriol. Arabicum inmensum opus, quo quæstiones scholasticæ per auctoritatem Galeni & Avicennæ solvuntur. De febribus sermo est.

Ej. *dispp. & quæstiones medicæ in omnes* Galeni *libros de locis affectis* Complut. 1605. fol. L. 1612. fol. L.

Calistii Procaccini *l. qui dicitur medicus ad tirones, non minus utilis quam curiosus* Rom. 1617. 4. L.

Guil. Roselli *de internorum morborum curatione* Bergomi 1617. 4. Bordeaux 1620. 8.

Roberti Fludd *s. de Fluctibus* Angli.

Ecce quæ lego in VI. tomis operum contineri.

Cosmi

*Cosmi majoris & minoris metaphysica physica & technica historia. Tomus I. de microcosmi historia, de natura simia* (alibi lego *de ejus in generatione & corruptione progressu*).

Ej. *de supernaturali, naturali, praeternaturali & contranaturali microcosmi historia . . . Internum s. anima, externum, s. corpus. Animae in corpus operatio. Technica microcosmi interni historia. Ars memoriae, physiognomia, chiromantia* Oppenheim. 1617. fol.

Ej. *de uromantia s. divinatione per urinam.*

Ej. *monochordum mundi synchronicum* Francof. 1623. f. Tr.

Ej. *sectionis primae portio tertia de anatomia triplici s. homo enucleatus sectione anatomia bifaria dividitur, Panis nutrimentorum facile princeps ignis ope dissectus* ib. 1623. fol. Tr.

Ej. *anatomiae amphitheatrum* ib. 1623. fol. Tr.

Ej. *philosophia s. anatome christiana, s. meteorologia cosmica* ib. 1626. fol. Trew.

Ej. *Pulsus, s. nova & sacra arcana pulsuum historia ex sacro fonte extracta nec non medicorum ethnicorum dictis comprobata* Oppenheim 1629. fol. Tr.

Ej. *medicina catholica* Francof. 1629. fol. Hansen.

Ej. *antiquorum morborum mysterium, s. medicinae catholicae tom. I. l. I. tractatus secundus* ib. 1631. fol. Tr.

Ej. *clavis philosophiae & alchymiae, s. ad epistolam* Petri Gassendi *responsio* ib. 1633. f. Tr.

Ej. *philosophia Moysiaca* Goudae 1638. f. Tr.

Ej. *responsiva ad hoplochrisma spongiam* Fosteri Goudae. 1638. f. Tr.

Rosencrucianae societatis homo fanaticus, subinde tamen utilia cogitata admiscens.

Melchioris Carterii *in epilepsiam exercitationes* Tolos. 1617. 12. Falc.

Hieronymi Pinelli *theoricae ac practicae medicinae aphorismorum* L. VIII. Senis 1617. 8. Bur.

J. Besardi *antrum philosophicum in quo pleraque arcana physica & malorum curationes resolvuntur* &c. Aug. Vindel. 1617. 4. Hotton.

Seb. Sleskowskii *opera medica* Cracov. 1617. 8. B. Thomas.

J. Heintkii *Or. de problemate: an empirici, qui conceptis precum & verborum formulis morbos curare profitentur, sint in republica christiana ferendi* Lips. 1617. 4. Boehm.

MICHAEL MAIER *examen fucorum pseudochymicorum detectorum & succincte refutatorum* Francof. 1617. 4. RIV.

REGNER BRUITSMA *jatricum votum in publicæ salutis & medicinæ sanctioris tutelam* Mecheln 1617. 4. d'ETR.

GUIL. LOYSEAU *observations medicinales & chirurgicales* Bourdeaux 1617. 12.*. videtur ex LINDENIO latine etiam prodiisse *de internorum externorumque fere omnium morborum curatione cum historiis notatu dignissimis & variis ejus auctoris experimentis* Bergerac 1617. 8. Bordeaux 1620. 8. Aliqua medica intercedunt. Pus, ut putat, e vena secta eductum, cum abscessus esset in hepate. Hemicrania sublata venæ temporalis sectione. Hydropem pectoris vidit. Infans absque ano & alter absque vulva natus. Post volvulum intestinum cæcum solidum cum minimo tubulo pervio, unde vomitus perpetuus. Phrenitis a vermibus. Diarrhœa loco lotii, quod nullum fluebat, rheo curata. Gangræna senilis a pedibus incipiens funesta est. Diabetes ex lapsu in dorsum. Sanguis de vena fætidus. Regem se Galliæ ulcere urethræ laborantem sanasse.

EJ. *praxis medica de curandis morbis* Burdigal. 1620. 4. B. D.

EJ. *trésor des remedes secrets pour les maladies des femmes* Paris 1617. 8. RAST,

LUD. REMMELIN *Balsamochresia s. Unterricht innerlich u. äusserlicher vornehmster 24 Balsamen* Augspurg 12. PL. huc refero.

GEORG GRAMAN *Bericht von der weissen und rothen Ruhr* Halberstatt 1617. 4.

EJ. *chymische Reis. u. Hausapotek* Schleusingen 1630. 12. TR. 1679. 12. TR. Ardruff 1618. 8.

J. PELECYI *de humanorum affectuum morborumque cura* München 1617. 12.

*Elogia & judicia doctorum virorum de* JACOBO KESTEINIO *Cæsarum* &c. *doctore* Prag. 1617. 4. BUNAU.

SEBASTIAN VALETISII *Brunn des Heils oder Bericht wie einer bis in ein hohes Alter sein Leben gesund fortbringen könne* Ingolstatt 1617. 4.

MICH. RENGER *Leichenpredigt auf* B. SUEVUM Rothenb. 1636. 4. TR.

J. G. AGRICOLA *cervi excoriati & dissecti in medicina usus* Amberg 1617. 4. TREW.

MORIZEN *Landgrafen v. Hessen Medicinalordnung* Marburg 1617. 4. TR. 1632. 4. TR.

CHRISTOPH MEURERS *nützliches Hausregiment wie ein Hausvater sich u. sein Gesind vor der Pestilenz verhüten soll* Lips. 1617. 4. RIV. antiquioris puto auctoris.

§. CCCCLXXXIX.

## §. CCCCLXXXIX. Disputationes.

Bernardi Suevi *brevis purg quæ sunt medicorum* Basil. 1617. 4. *. Pro clysteribus nutritiis. Error in titulo.

Ej. *tr. de inspectione vulnerum lethalium & sanabilium præcipuarum partium corporis humani* Marburg 1629. 8. *. Non est coram, ut ignorem, num aliquid subsit practici.

J. Gredel *de dysenteria* Basil. 1617. 4.

Joach. Bertram *theoria & therapia hydropes* ib. 1617. 4. Riv.

Chr. Beck *de hydrope* ib. 1617. 4. Riv.

J. Lamy *de febre quotidiana intermittente* ib. 1617. 4. Riv.

J. Jac. Reiter *de hydrope* Lips. 1617. 4. He.

Dan. Loris *assertiones & controversiæ de hecticæ febris definitione, divisione, s. speciebus vel gradibus, causis, signis, tam diagnosticis quam prognosticis, nec non curatione* Basil. 1617. 4. Riv.

Isaac Habrecht *crisiologia de diebus criticis* ib. 1617. 4. Pl.

J. Huldrich Streiter *de gravissimo cerebri affectu epilepsia* ib. 1617. 4. *.

Laurentii Coudin *quæstiones medicæ a* Ranchino & Delort *propositæ* Monspel. 1617. 4. *. In pestilentia antidotum dat & sudorifera. Non dari panaceam. In venenatis affectibus theriacam confectioni Alkermes præferendam. Dies criticus non integer computandus. Pulsus dicrotus.

Michael Morel *quæstiones* ib. 1617. 4. Venereo malo non confirmato guaiacum, inveterato hydrargyrus. Ex venenis medicamenta fieri posse. Ex sapore, & odore, non recte de facultatibus medicamentorum judicari.

Georgii Scharpii *quæstiones medicæ* Monspel. 1617. 4. *. Ergo hypercatharsi theriaca. Dysenteria a liene. Lues venerea & elephantiasis non sunt morbi congeneres.

Ej. *institutionum medicarum P. I. a* Claud. Scharpio *in luem edita* Conon. 1638. 4. Tr.

A. Abernethe *quæstiones medicæ* Monspel. 1617. 4. *. Febribus verminosis meri potio & hydrargyrus. Multis simplicibus composita præstantiora. Gemmarum usus in morbis cordis utilis.

David Genestet *quæstiones medicæ* Monspel. 1617. 4. *. Pleuritidi narcotica & vesicantia. Gravidas feminas in acuto morbo tamen oportet purgare, venam secare. In urinis certi colores non semper certas substantias sequuntur.

Jac.

JAC. DURANC *quæstiones medicæ* Monspel. 1617. 4. *. In syncope confectio alkermes & de hyacintho. Sic in melancholia. Hecticis lac humanum quam asininum melius. In synocho sanguis ad deliquium mittendus. Elephantiacis vinum viperinum. In maligna febre cum papulis vena tamen secanda. Incipientem elephantiasim hydrargyrus intercipit.

PETRUS SAILLENS *quæstiones medicæ* Monspel. 1617. 4. *. In pleuritide vena secanda in eodem latere. Nulla amuleta quartanariis. Paralyticis thermæ, non vinum. Urinæ fætidæ & nigræ non semper lethales. Albo fluori diuretica.

GUIL. REH. *quæstiones pro licentia* ib. 1617. 4. WILL.

HENRICUS FURNIUS *porticus delphica* ib. 1617. 4. * Frigidum febribus humoralibus non convenire.

JOH. COUSIN & J. DOSSIER *E. postremus hominis dies frigidissimus, siccissimus* Paris. 1617. 4.

HIER. GOULU & PETR. ROBYNET *E. á rigore sudor salutaris* ib. 1617.

CAR. *le* CLERCQ & MART. ROBICHON *Non E. sine virili semine mola* ib. 1617.

DIONUS. GUERIN & CASP. BRAYER *E. mulieribus ab utero aut in utero morbi* ib. 1617.

J. RIOLAN *E. urinæ inspectio certior quam pondus aut distillatio* ib. 1617.

AND. *le* GROS & J. DOSSIER *E. aer sanitatis & morborum author* ib. 1617.

J. *le* MERCIER & CLAUD. LIENARD *E. vinum alimentorum optimum* Paris. 1617.

MICH. TOUTAIN & PETR. ROBYNET *E. hydrops κατα αποςασιν sanabilis* ib. 1617.

GUIL. LESCAILLON & JAC. COUSINOT *E. ex imperfecta crisi υποςασις* ib. 1617.

PETR. COLLIER & MART. ROBICHON *E. temporum & ætatum mutationes ut morborum parentes, sic vindices* ib. 1617.

BARTH. BARALIS & JAC. COUSINOT *Non E. fluenti alvo vacuatio* Paris. 1617.

J. *de* GORRIS & FR. MANDAT *E. medicamenta θειων χειρες* ib. 1617.

DIONYS. *le* SOUBZ & FR. BOUTONNIER *E. dysenterico alvi profluvio venæ sectio* ib. 1617.

RENAT. CHARTIER & J. BERAULT *E. apoplexiæ phlebotomia* ib. 1617.

§. CCCCXC.

## §. CCCCXC. Varii.

Carolus *le* Pois vulgo Piso, Lotharingus, Nicolai frater, medicus sui principis, vir acuti judicii, proprias etiam suas hypotheses habuit.

Ej. *selectiorum observationum & consiliorum de prætervisis hactenus morbis ab aqua s. serosa colluvie ortis L. singularis* Pont-à-Mousson 1618. 4. Leid. 1650. 8. *. Francof. Lips. 1674. 4 L. Leid. 1733. 4. 1736. 4. Amsterd. 1768. 4. Scopus viro est ostendere, quot morbi, sunt autem morbi omnino fere omnes, a seri abundantia nascantur. Serum per corpus humanum de parte in partem vagari, certa necessitate vero in capite colligi, cum sponte sua sursum moveatur. Stagnans idem facile putrescere, cum aliis humoribus misceri bileque. Lienem ejus alterum & præcipuum fontem esse, ut altera sit officina sanguinis arteriosi: ideo ob sanguinem, quem parat tenuem & fervidum, lienem in febribus pati & dissolvi. Inde morbi ex sero nati ex ordine. Capitis primum mala, & hydrocephalus: ejusmodi malum noster curare adgressus, certe hactenus mitigavit. Parotis aquosa. Uti vero multa ad serum suum trahit, nullo manifesto indicio dato, cur eo trahat, ita ad odontalgias. Hemicrania periodica, cum multo aquæ bile tinctæ vomitu. Hemicrania epilepsiæ vicina, ab aura ex brachio adscendente. Vertigo: etiam ista cum vomitu aquæ puræ conjuncta Carus etiam in infante. Febris Lotharingica in quarta accessione interimens. Alia febris lethargica, funesta. In catarrho suffocante mucus spumosus de naribus redditus. Lethargus quarto demum anno funestus. Hystericum malum a sero esse: ejus symptomata varia, cæcitas etiam, aphonia, asphyxia, ut in feretrum mulier deponeretur. Renis horridus abscessus, ut totum abdomen pure repleretur. In hystericis abscessus intra ventriculum maximus. In hysterico paroxysmo verus tumor in jugulo, in gena. Qui epilepsia liberatus fuerit larga copia aquæ puræ vomendo rejecta. Spumam in ore hystericæ feminæ ex capite in os defluxisse. In viro hydrocephalus, ut membranæ cerebri chartæ aqua maceratæ similes essent. Morbi pectoris a colluvie serosa orti; huc syncope cardiaca, palpitatio cordis, quæ fere cum aquæ in pericardio copia conjungatur, per exempla. Tussis, cujus fons in capite sit. Assidua tussis cum spiritu difficili & sanguinis rejectione, mitigata excitato quotidie sudore. Pituita in pulmone in calculos coacta, quos ægrotus subinde rejecerit. A scirrho hepatis orthopnœa, summa eadem suffocatio a viscerum epigastrii mole diaphragma reprimente, soluta alvo liberaliter ducta. Hydrops pulmonis cum gravi anhelitu (morbum nempe vidit, causam suspicatur). Hydrops pectoris funestus, cum commendatam a nostro incisionem meticulosi differrent. Pulmo hydatidibus obsitus. In hydrope pectoris ægroti circa primam noctis vigiliam ægerrime respirant, neque se continere possunt. Brachium in eo malo sæpe dolet, etiam resolvitur. Pleuritis sudore critico liberata: ejus morbi causam fere esse serosum sanguinem. In Gallia rusticos singulis hiemibus pleuritide infestari (sic in Helvetia). Pus longe ante diem decimum quartum in pleuritide gigni, & septimo atque nono die jam adfuisse maturum. Tabidum, &

& empyum noster vomitu & exscreato pure liberavit. Reliquos abdominis & universi corporis morbos omitto. Cæterum, etsi utique innoxio sero multa tribuit mala, in quibus nulla ejus humoris culpa est, plurimæ sunt tamen adnotationes, quas utiliter legas.

EJ. *discours de la nature, causes, remedes tant préservatifs que curatifs des maladies populaires accompagnées de dysenterie, autres flux de ventre familiaires aux saisons chaudes & seches* Pont-à-Mousson 1623. 8. RAST. Multa certe bona, vera, neque eo ævo vulgo nota. Febrem esse princeps malum. Fluere primum aquosa, pallida, progrediente v. morbo saniosa & cruenta, aut biliosa, colore demum ad æruginosum & atrum usque saturato, & quotidie viscidiora prodire: ut constet, humores de alvo decedentes sensim formari, neque in principio morbi præsto esse. Sedem habere in hepate: hinc sæpe biduo & triduo biliosa revomi. Rarum esse ex toto habitu corporis humores ad intestina confluere, ut subitanea sequatur extenuatio. Ab hepate etiam icterum esse, non quidem vulgarem. Accedere & nauseam, etiam singultum, & hepatis culpam prodi a sensu extraordinario inter inspirandum, qui ad xiphoidem cartilaginem cum difficili spiritu percipiatur. Neminem inde nisi sano cum judicio mori. Urinam ab initio naturali similem sensim turbari & crassam fieri. Causam esse ab æstuoso aere, non a fructibus horæis, cum morbus sæpe in aliam anni ætatem cadat: fructus equidem tonum intestinorum relaxare, annos vero calidos & siccos huic morbo magis esse obnoxios. Exemplum, cum undecimo die malum videretur remittere, die decimo septimo cum frigore & summo æstu funestum rediit. Feminas raro hoc malo adfici. A solis intestinis sanguinem manare, fluidum quidem ab excoriatione: qui vero cum febre fluit, eum esse vel purulentum, vel biliosum diversicolorem. Esse ubi pus per duos menses fluxit. Signa morbi funesti aut longi. Esse qui bis eodem anno dysenteria laboraverit. Dysenteriam contagio carere. Indicatio princeps est febrem tollere, neque prius fluxum morari, quam febris subacta sit. Hinc venæ sectio princeps auxilium: etsi primum ante 40 annos a MARESCOTTO commendata, cum in cadaveribus intestina sphacelata vidisset: eum secutus est MASSARIA. Etiam infantibus posse necessariam esse, & a se bis in sexenni esse administratam. Partitam laudat, repetitam in plethoricis: in basilica & in saphena si hæmorrhoides suppressæ fuerint. Rheum probat magis diureticum esse quam catharticum. Melius humores subito vacuari. Se quarto & septimo die rheum repetiisse. Decocta & succos syrupis præstare, ob saccharum facile in bilem transiturum. Formula decocti amari & acidi, quod laudat. Lac non convenire, sed acidulas quidem in convalescentia ægroti. Adstringentia tamen aliqua in bilioso fluxu præcipit, & opium in summo dolore; illibenter, philonium nempe dissolutum. Carnem vitulinam male laudat, & hordeum coctum. Acetaria, fructus horæos sanguinem valde refrigerare.

§. CCCCXCI.

## §. CCCCXC. Varii.

Adrianus Spigelius Bruxellensis, Professor Anatom. primarius Patav. Ej. *de lumbrico lato L.* Leid. 1664. 12. & in operibus omnibus. Non tamen nihil proprium habet, animalis etiam historiam in aliquem ordinem redegit: iconem dedit, caput fassus est se non vidisse. Vermes perforato intestino viam sibi in abdominis caveam aperuisse. Unam tæniam dari, non plures, neque bis in homine nasci. Filicem habet pro specifico remedio. Ignoscas, quod pituitam scribat in tæniam perfici.

Ej. *de semitertiana L. IV.* Francof. 1624. 4. L. & in collectione operum. Quadruplex semitertiana. Sedes varia. Casus hominis sexagesimo die exstincti; corpus exsangue, præter venas ad ventriculum & mesenterium pertinentes, ductus choledochus obstructus. In corde quartanarii polypi. Febre continua enectus: ei tenuia intestina inflammata, colon etiam sphacelatum. Sic in semitertiana, & in tenuis intestini membrana interiori flavæ duræque excrescentiæ, una ductus choledochi exitus obstructus. Semitertianæ anni 1622. post madidam tempestatem Patavii frequentes. Alia minus exacta semitertiana anni 1601. Aliæ semitertianæ varie compositæ. Apoplexia conjuncta plura; omitto. Spigelii & Saladini epistolæ. Qui fabis alvum duceret, nihil proficiente rheo. Qui brassica se putabat febrem sustulisse, eodem auxilio in alio mortem præcipitavit.

Ej *de arthritide L. I.* In collectione operum. Arthritides variæ. Podagra utique curabilis est, etiam sola victus ratione. Medicatio per singula, ad receptum scholarum modum. Prodiit etiam Francof. 1631. 4

Hanibalis Albertini *de adfectionibus cordis L. III. de naturalibus, præternaturalibus, nempe palpitatione & syncope earumque cura* Venet. 1618. 4.*. Cesena 1648. 4. L. Liber, quales eo ævo scribi solebant, prægrandis absque unica propria adnotatione anatomica vel pathologica. Palpitationem duplicem esse, legitimam, in qua duplex arteriæ dilatatio sit, una a motu facultatis, a morbo altera, & una compressio: & notha palpitatio, in qua unica contractio, compressio unica: utraque contra naturam. In legitima quies longa est, in notha brevis.

M. Antonii Tosii a Serra s. Quirini Saxoferratensis, *de anthrace s. carbunculo tractatus.* Ej. *de nova quadam peripneumonia curanda ratione a nemine hactenus excogitata* Venet. 1618. 4. *. Melius paulo priori & multis sui seculi libris opusculum. Carbunculus alius pestilens, alius malignus. Carbunculus pestilens conjunctam habet febrem magnam, & ulceris crustosi colorem nigrum cum aliqua rubedine, & inflammationem rubram ad lividam tendentem. Adgnoscere hoc malum opportet, ne cum summo ægroti periculo pro furunculis habeatur, exque eschara distingui ulcus depascente, & ex suppurationis defectu: præstare tamen, quoties minus certi sumus, curationem adhibere carbunculi, quæ furunculo non noceat. Carbunculus pestilens non sanatur, nisi in principio. In utroque carbunculo venæ sectio commendatur ad animi usque deliquium, bonæ etiam hirudines & vesicatoria. Intus noster dat lenientia, & serum caprillum. Ipse carbun-

carbunculus debet in circulum scarifari, hirudines ipsi carbunculo adponi, tum cataplasmata consumentia, siccantia, non suppurantia, ægyptium, pastillos andronis, sed omnium optimum ferrum ignitum. Ad escharæ lapsum calida, siccantia, lilii radix: ea remota abstergentia conferre, & cum melle terebinthinam. In maligno carbunculo siccantia, etiam cauterium actuale, scarifatio. Peripneumonia anni 1611. adgrediebatur cum insolito rigore: noster adhibebat nivem, refrigerantia, julepos, venæ sectionem, ob præcalidum pulmonis erysipelas,

PETRI CASTELLANI in Acad. Lovaniensi Græcæ & Latinæ l. Professoris *vitæ illustrium medicorum qui toto orbe ad hæc usque tempora floruerunt* Antwerp. 1618. 8. *. Vitæ utique cum imperfecto censu scriptorum, ut in civili fere vita noster subsistat.

EJ. *creophagia s. de carnium esu L. IV.* Antwerp. 1626. 8. *. Fuse satis avium, piscium & carnium utilitas diætetica & medica ad veterum saporem, nullo recepto præjudicio rejecto, ut etiam caro porcina ob salubritatem omni alteri carni præferatur. Carnium usum in universum defendit.

J. JAC. LAZARI *de sectione venarum cubiti in puerperio disputatio* Messan 1618. 4.

PETRI MARIÆ CASTIGLION responsio ad LUD. SEPTALII *judicium de margaritis* Mediolan. 1618. 4.

EJ. *admiranda naturæ ad calculos curandos* ib. 1622. 8.

EJ. *de sale ejusque viribus* ib. 1629. 8.

MARII PERAMATI *de potu frigido tractatus* Neapoli 1618. 4. FALC.

ANTONII CÆLI *introductio ad medicinam facultatem & brevis methodus curandi præter naturam corporis humani affectus*, *nec non de pulsibus* Messan. 1618. 4. FALC.

J. FRANC. ARQUATI *medicus reformatus ob varios in medicina abusus* Venet. 1618. 4. FALC. (1608. 4. L.) Pars altera prodiit ib. 1621. 4. L.

SEBASTIANI TRAVII a VILLANOVA Astensis, *scholia in theoremata medica, physica, metaphysica & moralia paradoxi naturam referentia* Turin. 1618. B. Turin.

PETRI LOPEZ Portalegrensis, *Poesis philosophica in sex libros digesta de rebus non naturalibus* Conimbricæ 1618. 4. C. de V.

EJ. *flosculus medicinæ tribus libris comprehensus & totidem rebus quas corpus humanum continet* Lisbon 1620. 8. L. Malaca 1635. 4.

CONSTANTIN PULCHARELLO Porniensis, *de valetudine tuenda l. II. versu heroico* Neapoli 1618. 8.

FRANCISCI de FRANCISCIS *prælectionum Monspeliensium T. I. commentarii in* HIPPOCRATIS *jusjurandum. Pathologia universalis. Tr. de crisibus* Genev. 1618. 8. LIND.

HER-

HERMANNI FOLLINI *amulethum Antonianum s. luis pestiferæ fuga* Antwerp. 1618. 8. RAST. *Acc. utilis tr. de cauteriis.*

EJ. *orationes de natura febris peticularis ejusque curatione deque studiis chymicis cum Hippocraticis conjungendis* Colon. 1622. 8.

EJ. *naturæ humanæ s. mores & temperamenta hominum methodo Aristotelica ex belgico vers. a* JOHANNE *filio* Colon. 1649. 12. L.

CAROLI SCRIBONII *medicus religiosus de animi morbis & curationibus* Antwerp. 1618. 8. TR.

J. KOLNER *tr. physicus mathematicus ex themate cœli ad horam decubitus morbi alicujus naturam mutationem crisin eventum per conjecturas astrologicas in genere & in specie prænotiones cum app. de purgationis & phlebotomes secundum influentiam astrorum cœli administratione* Griefswald 1618. 8. L.

J. VINCENTII FINKII *enchiridion dogmatico hermeticum morborum partium corporis humani præcipuorum curationes breves continens* Lips. 1618. 12. 1626. 12.

DAVID VERBEZ medicus Ulmensis.

EJ. *exercitationum medicarum super disp. de peste* L. I. Campidun. 1618. 4. TREW.

EJ. *homo non homo, s. monstrum Tubingense ob virulentiam legitime evisceratum* Campidun. 1618. 4. *. Contra senem professorem medicinæ, qui sibi ob priorem libellum magna convitia in priori opere dixerat. De peste agebatur, sed magis tamen de metaphysica quæstione, num affectus sine causa notior esse possint, quod noster defendit. Pestem nostram longe differe a peste, qualem veteres descripserunt, & alium forte morbum esse. De scholastica pestis definitione.

EJ. *pro* RAYM. MINDERER *disq. de chalcantho ad Dodecaporii* PETRI *Castelli partem* 1. *responsio* Aug. Vind. 1626. 4. L. TR.

*Pharmacopœa Londinensis* Lond. 1618. 4.

GUILIELMI KNYF *diæta analeptica, s. vivendi ratio recreatoria qua ad corpus humanum beneficio sex rerum naturalium præservandum leges præscribuntur* Amsterd. 1618. 4.

EJ. *Goylandia* L. II. cum ejus regionis morbis. Et *Syrmaica clades medice perpetrata cum herbis ejus regionis* Amsterd. 1621. 4. malus titulus quem nunc corrigere nequeo.

J. DAN. MYLII *opus medico chymicum* 1, *s. Basilica medica III. chymica Libri VII. philosophica* L. III. Francof. 1618. 4. RIV.

Ej. *antidotarium medico chymicum reformatum* IV. L. Francof. 1620. 4.

Ej. *formulæ adversus morbos magicos* in collectione MERKLINI *incant* 1698. 4.

J. PFAUTZ *nosomachia s. morborum pugna carmine descripta* Friburg. 1618. 12. SCH.

§. CCCCXCII. ITERUM VARII.

HENRICUS VACA de ALFARO *de l'origine y patria de Avicena* Hispali 1618. 4. C. de V.

J. BARBIER *les miraculeux effets de la main des Rois de France* Lion 1618. 12. RAST.

PETIT *récueil de remedes pour se preserver & guerir en tems de peste* Toulouse 1618. 12. aqua imperialis ex aromatibus a. 1584. passim saluti fuisse RAST.

*Sechs Bücher auserlesener Aryney u. Kunststücken* Francfurt 1618. 4. TR.

*Reformation u. Ordnung der Apotheken, u. wie sich die ordinarii medici, chirurgi, Barbierer u. andre Angehörige in praxi medica in Maynz zu verhalten* Maynz 1618. 4. TR.

ANDREÆ TENZEL Paracelsici, *exegesis chymiatrica in* ANGELI SALÆ *ternarium bezoardicorum* Erford. 1618. 8. B. Tig. 1630. 8. TR.

Ej. *medicina diastatica loco commentarii in tractatum de tempore* PARACELSI Jen. 1629. 12. TR.

Ej. *von Natur u. Cur der Pest* 1672. 4. HAEHEL.

Ej. *medicinisch philosophische und sympathetische Schriften* Erf. 1666. 8. TR. Leipz. 1725. 8. *. Credulus, morborum curationem sympathicam ad placita scholæ Paracelsicæ admittit, tum mumias quas describit corporeas & alias spirituosas ad sympathias producendas utiles, ad morbos sanandos, etiam ad amicitiam conciliandam. 2. Cabalistica somnia *vom Baume des Lebens*. 3. *Von sympathetischen Curen*; quæ per stercus humanum aliisve modis peraguntur. 4. Magia amoris & odii excitandi.

Ej. *chymische spagirische Arzneykunst s.* PHÆDRONIS *chymische Arcana &* SCHEUNEMANNI *spagirische Geheimnisse* Fr. Leipz. 1736. 8. TR.

DURET *avis sur la maladie (de la peste)* Paris 1619. 8. FALC.

HIERON. DAGRONETTI *chymiatri raccolta di varii secreti* Messan. 1618. 12.

J. FRANCKEN *signatur, Beschreibung der Gewächse &c.* Rostoch 1618. 4. * ob signaturam, ut ex facie plantæ externa divines vim medicatam.

CHRISTOPHORI GRARANO *tr. de la phlebotomia* Sevilla 1618. 8. C. de V.

FRANCESCO ARCADIO *parafrasi sopra la medicina Sanctoriana, nella quale si dichiara l'arte suddetta in aphorismi redotta* Parma 1618. 12. MAZUCCH.

## §. CCCCXCIII. DISPUTATIONES.

TOBIÆ ZEUTSCHNER *de apoplexia* Basil. 1618. 4. RIV.

J. ADOLPH BINGELSTEIN *de febre quartana* ib. 1618. 4. RIV.

J. GEO. GUSTEL *de hydrope* ib. 1618. 4. RIV.

J. PFANNER *de generali morborum curatione, & curationibus insolitis prodigiosis ipsaque armaria inunctione* ib. 1618. tres disp.

NIC. PHIL. SCHEID *de incubo* ib. 1618. 4. RIV.

CASO GRÆFER *de venæsectione ejusdemque legitima administratione & usu* ib. 1618. 4. TR.

MART. HESS *de appetentia canina* ib. 1618. 4. RIV.

J. JUNCKER, medicus Schleusingensis, *de phrenitide* ib. 1618. 4. RIV.

EJ., certe ejusdem nominis viri, *compendiosa methodus therapeutica, qua morborum fere incurabilium curationes docentur, per solam diætam & ligni guaiaci præparati administrationem* Erford. 1624. 4. ASTR. Ad curandam luem lignum Guaiacum præfert omnibus aliis auxiliis, ei hydrargyrum substitui posse.

EJ. *euporista medicinalia simplicia adversus pestem* Schleusing. 1625. 4. TR.

J. JUSTUS *de indicatione iter agentium* Basil. 1618.

S. MECKOWSKY *de ephialte* ib. 1618. 4.

SEBAST. HAINLIN *pugillus controversiarum philosophico-medicarum* ib. 1618.

ANDREAS CORVINUS *de adfectibus in genere* Lips. 1618. 4.

JAC. MULLER *de artis medicæ constitutione* Giess. 1618. 4. HE.

EJ. *de arthritide* Marpurg. 1638. 4. HE.

PAUL CROKER *de arthritide* Basil. 1618. 4. RIV.

J. STOLTE *de elephantiasi Græcorum* ib. 1618. 4. RIV.

J. WESTENBERG *de melancholia* ib. 1618. 4..

J. KLOPFINGER *de colica passione ejusque symptomate illustriori paresi* ib. 1618. 4. RIV.

JUSTUS JUNG *de colica* ib. 1618. 4. RIV.

ULRICH

ULRICH VARENBULER *de peste* ib. 1618. 4. RIV.

Hoc anno bibliopola GENATH cepit *disputationum* (Basileensium) *collectarum* decades edere; secuta est secunda a. 1619, tertia a. 1620, quarta a. 1621, septima a. 1631. Basil. 4.

In hac collectione præter eas quas recensui continentur.

Decad. I. CHRISTOPHORUS ARTEMIUS *de gravissimo renum adfectu calculo* 1618.

MELCHIOR SYSSENBACH *de arthritide.*

Decad. II. PAULI MUNZER *quadraginta contradictiones quibus ratio & curatio morborum occultorum delineatur.*

PAULUS VIRDUNG disp. *de ventis in microcosmo, s. flatulentia & effectuum διαγνωσει & therapia.* Titulus imperfectus.

LUCAS BEYLER *de ictero flavo.*

Dec. III. MICH. GEHLER *de plica.*

WOLFGANG FADLO *de jure & privilegiis medicorum.*

JOH. EBENUS *de hydrope.*

J. HENR. RYHINER *de arthritide.*

BARTHOL. FRITSCH *de morbis . . . , proprie sic dictis in genere* 1620. 4.

Dec. IV. STEPHAN STEFFANIUS *de calce.*

VICTOR MANGGUS *de lue venerea.*

PAUL WAGNER *de hæmorrhoidibus.*

ZACHAR. ROSENBACH *de indicationibus.*

J. HENR. FRÖLICH *de convulsionum cognitione & propulsione.*

JACOBUS ALBINUS *de scorbuto.*

MATTHÆUS REUSS *de rebus salubribus insalubribus & membris.*

In Dec. VI. JUSTUS CRAFT *de cardialgia.*

In VII. decade MULDER *de hypercatharsi.*

VALENTIN HARTUNG *de simplicium medicamentorum purgantium facultatibus* Leipz. 1618. 4. *.

EJ. *de pleuritide* ib. 1618. 4. PL.

EJ. *enarratio plantarum & animalium, quorum in medicina usus est* Lips. 4. RIV.

EJ. *de arthritide* ib. 1619. 4. HE.

EJ. *de febre in genere* ib. 1619. 4. HE.

EJ.

Ej. *de signorum vestigio & indagine* Lips. 1622. 4. *.

Ej. *de ictero flavo* ib. 1622. 4. He.

Ej. *de dysenteria* ib. 1623. 4. Pl.

Ej. *de morbis eorumque differentiis* ib. 1623. 4. He.

Ej. *de simplici trino, ut alimento medicamentoso, lacte, melle, vino* ib. 1625. 4. He.

Wolfgang Schaller *de syncope* Witteberg 1618. 4. *.

Ej. *de cholera* ib. 1624. 4. Riv.

Ej. *de passione colica* 1622. 4.

Ej. *de syncope* 1622. 4. Riv.

Ej. *hypotyposis universæ methodi medendi* ib. 1625. 8.

Christ. Rohrborn *de vita & morte* Lips. 1618. 4.

Prisc. Marquart Slegel Prof. Jen. Hamburgi mortui, *de quartana s. febr intermittente* Helmstatt. 1618. 4. Pl.

Ej. *de hydrope* ib. 1628. 4. præside Rolfinkio.

Ej. *de suffocatione uterina* Jen. 1638. 4. *.

Ej. *de empyemate* Jen. 1639. 4. *.

Ej. *de palpitatione cordis* ib. 1639. 4. *.

Ej. *de hydrophobia, s. rabie contagiosa* ib. 1639. 4. He.

Ej. *de ascite* ib. 1640. 4. *.

Ej. *de hæmorrhagia in genere* ib. 1640. 4. *.

Ej. *de erysipelate, vulgo rosa* ib. 1640. 4. Moell.

Ej. *de adfectione hypochondriaca* ib. 1641. 4. *.

Ej. *de salutarium venarum in corpore humano secandarum delectu* ib. 1641. 4. *.

Ej. *de quartana intermittente* ib. 1642. 4. *.

Ej. *de ileo* ib. 1642. 4. *.

Ej. *de epilepsia* ib. 1642. 4. *.

Ej. *de lue venerea* ib. 1642. 4. Moll.

In *curationibus*, quarum centurias IV. G. HIERONYMUS WELSCH dedit, Ulm 1676. 4.*. consilia sunt aliqua SLEGELII. In epidemica lue sanguineum sudorem vidit.

EUSEBII SCHENK Prop. Jen. *de purgandi occasione* Jen. 1618. 4. HE.

EJ. *de dysenteria* Jen. 1619. 4. RIV.

EJ. *de veteri medicina* ib. 1619. 4. HAEN.

EJ. *de sanguinis missione per venam sectam* ib. 1620. 4. RIV.

EJ. *problematum medicorum decas* ib. 1621. 4. RIV.

EJ. *de apoplexia* ib. 1626 4. HAEN.

EJ. *problematum medicorum decas* ib. 1625. HAEN.

EJ. *problematum medicorum decas* III. —— ib. 1625. 4. HAEN.

ADRIAN LANGLOIS *quæstiones medicæ pro duabus professionibus vacantibus* Monspel. 1618. 4. *. Verminosis amara potius quam dulcia. Strumas sanandi facultas regibus Galliæ concessa est divinitus. Soporosis affectibus venæ sectio. Nullum datur medicamentum αἱμαγωγον. Elephantiasis non nascitur ex coitu cum menstruata. In pleuritide & peripneumonia vinum non debet concedi, etiamsi ejus adest appetitus.

BERNARDINI PERERII *quæstiones med.* XII. eadem occasione. Delirium cum gaudio securitatem, cum fletu & timore perniciem præsagit. Pilulæ ex aloe & rheo in hemicrania jejunio præferendæ. Datur in medicamentis sympathia & antipathia inter partes & humores. Globulus ex hydrargyro in ileo utilis. Non oportet pharmaco incrassare prius, quam tenuia educantur. Pica appetiti cibi absurdi non concedendi. In vertigine arteriotome, in plica alexipharmaca. Signa salutis & mortis in chronicis non certiora quam in acutis. Evacuatio symptomatica non adjuvanda. Morbi degeneres congeneribus periculosiores.

J. CHANCHUIS eadem occasione. Philtris amorem posse conciliari. Ophthalmiam contagium habere. Catarrho nicotiana. Chorea post epulas salubris. In lycanthropia vera fit metamorphosis. Priapismo caphura & balneum frigidum. Non potest dari venenum certo tempore interimens Non eadem scorbuto, quæ ictero remedia. In empyemate latus aperiendum. Somnus deterior in principio, quam in reliquis temporibus paroxysmi. Crisis naturæ securior.

GABRIELIS BRUNI *quæstiones quatuor cardinales* Monspel. 1618. 4. *. Syncopæ confectio de hyacintho. Pleuritides in regionibus frigidis frequentiores. Ex aquæ nivatæ usu bronchocele.

AND. *du* CHEMIN & SIM. *le* LETIER *E. ustio arthritidi.*

GEORG HERBAULT & MARTIN ROBICHON *E. tussis parotidi & e contra bonum* Paris. 1618.

CAR. BOUVARD. & CLAUD. LIENAND *Non E. febribus malignis specifica* ib. 1618.

ANT. *le* RAT. & J. J. DOSSIER *Non E. hepatitidi catharsis* ib. 1618.

NIC. BOMMER & RENAT MOREAU *E. pesti remedia* χδιοςισα ib. 1618.

QUIR. *le* VIGNON & FR. QUIQUEBOEUF *E. phthisi* ανιατος ib. 1618.

ROB. TULLOUE & GASP. BRAYER *E. apoplexiæ febris hæmorrhoides* ib. 1618.

ROB. *le* SECQ & J. BEVAULT *E. crudum in pulmone tuberculum lethale* Paris. 1618.

SIM. *le* TELLIER & FR. BOUTONNIER *Non E. colico dolori nova colica catharticis miscenda* ib. 1618.

RICH. MARCES & SIM. *le* LETIER *E. hysterica convulsio* ευκεgης ib. 1618.

SIM. BAZIN & REN. MOREAU *E.* ςgοφοις *refrigeratio* ib. 1618.

LAZAR. PENA & PETR. GIRARDET *E. sanguis putrens in alios degenerat humores* Paris. 1618.

## §. CCCCXCIV.

### PETRUS CASTELLUS.

Romanus, per multos annos professor Messanensis, in materia medica potissimum vires exercuit, neque chemiam intactam reliquit.

EJ. *chalcanthinum dodecaporion s. duodecim dubitationes in usu olei vitrioli cum defensione veterum in arsenici atque sandarachæ potu* Rom. 1619. 4. L. Citat alio titulo CASTELLUS ipse in *antidotario*, duos libellos, *defensionem antiquorum utentium arsenico & sandaracha* Rom. 1619. *tum ricordo & diss. di vitriuolo* Rom. 1621. 4.

EJ. *discurso della duratione de medicamenti simplici e compositi* cum *notis in antidotarium Romanum* ib. 1621. 4.

EJ. *epistola ad* J. MANELPHUM & AETIUM CLETUM *in qua agitur de nomine hellebori simpliciter dicti, intelligendum album, ab hoc purgatas Proeti filias & sanatum Herculem* Rom. 1622. 4. L. 1628. 4. ID. ib.

EJ. *epistola secunda de helleboro, in qua confirmantur, quæ in priori adlata fuerant* ib. 1622. 4. *. 1625. 4. *. Duos MELAMPOS vellet distinguere, vatem a pastore. Album helleborum ad maniam valere. Solis veterum locis nititur.

EJ. *epistola medicinales* ib. 1626. 4. *. De solo fere vitrioli oleo agit, quod magnas vires possideat, ad sanguinis sputum, ad febres: tutum vero esse auxili-

um neque venenatum defendit: ciborum etiam coctionem juvare, quæ ab acido pendeat.

Ej. *de abusu phlebotomiæ* ib. 1626. 8. Falc.

Ej. *discorso della differenza tra li simplici freschi e li secchi con il modo di servarli* Messan. 1629. 4. Heister.

Ej. *de visitatione ægrotantium pro suis auditoribus & discipulis ad praxin instituendis* Rom. 1630. 12.

Ej. *discorso dell elettario rosato di Mesue, nel quale si raggiona della rosa e dello scammoneo* ib. 1633. 4. Falc.

Ej. *annotazioni sopra l'Antidotario Romano* ib. 1629. 4. B. Thom.

Ej. *Emetica, in qua agitur de vomitu & vomitoriis* Rom. 1634. fol. *. Etsi fusius opus & nimis occupatum in repetendis atque librandis veterum opinionibus, minime tamen inane est. Post physiologica: omnes humores per vomitum vacuantur. Cruda ea via expelli debere, non cocta. Astronomica anni ejusque ætatum consideratio. In principio acutorum morborum ciendus vomitus, matura per alvum ducenda. Scopi cur vomitus cieatur: & indicationes quæ eum poscant; quæ vicissim impediant. L. II. fusius de vomitoriorum usu & dosi. Innumeræ hic plantæ recensentur, quarum plurimas non suspiceris ad vomitoriorum classem pertinere. Calidam admittas & tepidam, sed acetum quis hic exspectet, aut anethum, aquam naphæ, aquam vitæ, brassicam, hyssopum. Succedunt lubricantia, psyllium, lac. Nollem hic legi furfur de pane, quem nutrix edebat, cum filii fæcibus alvinis prodiisse. Veterum ex ære varia emetica. Cnici semen non quidem recens, sed rancidum, posse vomitum ciere. Multa exempla curati a se & a Johanne Colle hydropis & quartanæ febris gummi guttæ sumto, nulla cum ventriculi molestia. Chemica vomitoria, ex hydrargyro, ex antimonio, Bovii Hercules, Fioravanti lapis philosophorum. Iride se usum, non bono effectu. Lapidem lazuli cuti impositum eam non irritasse. In melancholicis, in scabie loto & non loto hoc lapide usus Castellus, tuto & absque molestia purgasse vidit. De lathyride, & pater & ipse Castellus decies ea usus, in familia, & in aliis, vomitum vidit movere, etiam in femina gravida, absque malo effectu; dosi ad usque triginta grana aucta, ex ovi vitello. Mandragora; ea occasione & alias, Hippocratis lectionem commendat Nardum Celticam quis hic exspectet? Nicotianæ succo confricto capite ulceroso motus vomitus. Duæ sorores ovis barbi piscis comestis graviter per decem dies purgatæ sunt, & ægre convaluerunt. Antimonii vitro non feliciter varii usi sunt, vehementer operatur & vomitu moto & multis sedibus. De helleboro albo & nigro integer liber, sed fere ex veteribus. L. III. de agendis ante vomitum, in vomitu, post vomitum, etiam lorum vomitorium. Symptomatibus ut prospiciendum, & hypercatharsi. Pro sanguinis circulo. Pro narcoticis contra Galenum

LENUM; opium non frigidum esse, non debere purgantibus misceri: corrigi frigidis, morbos ipsos non sola curare symptomata.

Ej. *tripus delphicus* Neapoli 1635. 4. L. Vide Seb. Bua. ad eum annum.

Ej. *antidotario Romano commentato* Messan. 1637. fol, *. Ex melioribus operibus auctoris. Scriptiones medicamentorum compositorum percurrit, comparat, judicium suum interponit. Narcotica non frigore agere, sed stupefaciente vi, quæ motum humorum inhibeat, omnino ut torpedo. Theriacam, qua utaris, debere fermentationem superavisse. De lacte, de ejus sero & aqua contra P. Servium. Serum ipsum a medico debere præscribi, non aquam, quæ merum sit elementum. Angeli Colii chemici, de quo aliqua Nicius habet, in eundem sensum epistola insignis. Aquam fontanam pluviatili semper vitiosa longe præstare. Tiberinam non putrescere. Ponderibus appensis sibi constitisse, aquam Orvietanam destillata non graviorem esse.

Ej. *optimus medicus* Messan. 1637. 4. *. Male contemni botanicam: Chemiam ad studia optimi medici addi debere. Passim aliqua ad artis historiam.

Ej. *relatio de qualitatibus frumenti Messanensis* Messan. 1637. 4. *. Utcunque ob annonam huc pertinet Conf. B. Bot. I. p. 428. fætidum erat frumentum odore acido, cum in nave concaluisset.

Ej. *Chrysopus — cujus nomen, essentia, usus traduntur* ib. 1638. 4. *. De gummi guttæ hydropis remedio. Lac virgineum dari posse, neque graviditatis esse indicium.

Ej. *de abusu circa dierum criticorum enumerationem* ib. 1642. 8. *. Diem quemque debere numerari ab ortu solis ad solis iterum ortum: & pro singulo die 24 omnino horas numerari. Hæc ex Hippocratis morborum historiis demonstrat. Deinde P. Martianum a Santorello, ut puto, ob vim & dignitatem dierum criticorum impugatum defendit. Contra Galenicum mensem fuse pugnat, qui 26 dierum sit, dies 23. h. Recentiorum nullam in adnotandis criticis diebus curam esse queritur.

Ej. *Evangelia in qua lectiones —— super* L. I. *aphorismorum enumerantur* Mantuæ 1646. 12. L.

Ej. *in* Hippocratis *aphorismos primi libri critica doctrina per puncta & quæstiones* Mantuæ 1638. 4.

Ej. *memoriale per li speziali Romani, nel quale si pone il tempo in Roma consueto di racogliere e siccare le radici, herbe, fiori, necessari* Messan. 1638. fol. *. Lunæ multa tribuit, etiam horæ qua planta colligitur. Radices per hiemem effodiendæ. Singulorum mensium in præparandis plantis labores.

Ej. *præservatio corporis ab imminente lue* Messan. 1648. 4. *. Febris erat tertiana putrida, & lumbrici suberant cum crusta pituitosa systemati primarum

viarum obducta. Non esse malignam, aut pestilentem febrem: recte jubet, eo potissimum ævo, diligenter cadavera ægrotorum incidi; id cum factum non sit, non vult ullam curationem proponere, quamdiu mali causam ignoret. Carnibus jubet abstinere.

Ej. *de febre tritæophya* Cosenza 1648. 12.

Cum M. AUR. SEVERINI *seilo phlebotomia* prodiit Hanau 1654. 4. *. Frf. 1668. 4. *. *epistola* P. CASTELLI *de eadem vena contra* SPIGELIUM. Partes corpori humani corde inferiores adfectas melius vena secta per inferiora evacuari, in lienis malis vero & supernæ venæ & infernæ sectionem prodesse posse. Ex ratiociniis omnia.

Ej. *de effervescentia & mutatione colorum in mixtura liquorum chymicorum* Messan. 1654. 4. *. Phænomenon ipsum huc non facit, utique vero, quæ de propria vita suisque in rem publicam meritis CASTELLUS refert. Pestilentiæ tempore Liparam legatus adiit: in prælegendo etiam de anatome diligens fuit. Suo mille unciarum sumtu hortum publicum instruxit. Pro cortice peruviano, quem putat esse *Ytzic Patli* FRANCISCI HERNANDEZ, corticem pariter ob vim febrifugam commendatum.

Plurimos codices MS. reliquit.

## §. CCCCXCV. VARII.

FABRICIUS BARTOLETTI professor Bononiensis, inde Mantuanus.

Ej. *encyclopædia hermetico dogmatica s. orbis doctrinarum medicarum hygieines, pathologiæ, semeioticæ, therapeuticæ* Bonon. 1619. 4. *. Et theoriam GALENICAM cum saniorum hermeticorum doctrina conciliare satagit, & medicamenta chemica passim adoptat. Multæ compositiones earumque scriptiones secundum formas, ut aquæ, pilulæ. In signis & præsagiis cum Græcis manet, ut tamen ad urinam Paracelsica admisceat.

Ej. *methodus in dyspnœam, s. de respirationibus* L. IV. *cum synopsibus. Acc. l. quintus de curationibus* Bonon. 1633. 4. *. 1632. 4. MAZUCCH. Posthumum opus incomte editum. In quarta parte operis pluscula utilia habet, ex incisis cadaveribus sumta, quæ magno numero secuit. Anevrysma in summo dorso ad primos ramos dorsalium nervorum sæpe rumpitur, morsque subita post palpitationes supervenit. Dyspnœa a tumore gulæ asperam arteriam comprimente & ab ejus arteriæ ipsius tumore, elidente viam spiritalem. Respiratio difficilis a cordis polypo, sæpe cum hydrope conjuncto. Vidit in magna vasa carnem longis ramis productam. Tæniæ bona descriptio. Pulmo, etiam uterque, consumtus. Ostiorum cordis valvulæ omnes osseæ. In asthmatico puero calculus in parte inferiore pulmonis. In quinta parte animam humanam magnis vasis receptam, inque humorem coactam, pro cavendo malo laudat.

EJ. *de hydrope pulmonis* Bonon. 1629. 4. MAZUCCH.

EJ. Vita in *opusc. scientif. e filolog* T. XXVI.

In BRUSCHII *promachomachia* duo consilia BARTHOLETI exstant de ophthalmia, & de corneæ oculi tunicæ ulceribus.

J. PETRI SURDI *de alimentis tr.* Francof. 1619. f. TR.

PETRI de VEGA *pax fidissima & probatissima methodicorum, s. Galenicorum cum spagyricis de medicina pura inita. Acc. gemmale de epilepsiæ, podagræ, hydropis & lepræ curatione* Lion. 1619. 8. 1620. 12.

GREGOR. NYMMAN prof. Wittebergensis, *de apoplexia* Witteb. 1619. 4. RIV. & editio II. multo auctior Witteb. 1630. 4. *. Theoria mera. De morbo inter apoplexiam & epilepsiam medio, catalepsi adfini. Asphyxia spuria a cerebri subsidentia orta, semper lethalis. In vulgari apoplexia torcular obstrui s. sinuum duræ matris conjunctionem, & ea sede effusum sanguinem reperiri. Exempla reviviscentium; non debere apoplecticos ante exactum triduum sepeliri. Curatio vulgaris & formularum plena.

J. THUILII *Funus Hieronymi Fabricii ab* AQUAP. *oratione celebratum* Patav. 1619. 4. *.

DERMUTH *de* MEARA Ormoniensis, *pathologia hereditaria* Dublin 1619. 12. d'ETR. FALC. Lond. 1663. 8. L. Amsterd. 1666. 16. *. Contra FERNELIUM & LAURENTIUM. Chemicis principiis non male cum dogmaticis convenire. Salem morbosum causam esse morborum hereditariorum. Non incurabiles esse.

*Ænchiridion medicum* Utrecht 1619. 4. WACH.

WOLFGANG WALDUNG *lagographia . . . quidve utilitatis in re medica ab isto quadrupede capiatur: l. singularis* Amberg. 1619. 4.

*Pharmacopœa Londinensis* Lond. 1619. fol.

## §. CCCCXCVI. ALII.

HORACE de FRANCINI *hippiatrique, ou tr. des causes des maladies du cheval tant internes qu'externes & le moyen de le guerir* Paris 1619. 4.

*Traité de la peste avec les remedes par le college des chirurgiens de Paris* Paris 1619. 8 FALC.

JAQUES BOISSE *description d'un medicament apellé polychreste* London. 1619. FALC.

ANT. de AVERAULT *remede préservatif contre la peste* ib. 1619. 8. FAC.

RENE

RENE *de* MAON si recte scripsi, *practique des cavaliers* Lion 1619. 12. Paris 1651. 4.

S. AULAIRE *fauconnerie* Paris 1619. 4.

VINCENTII SCHMUCK *Leichenpredigt auf* CHRISTOPH BRAUN Leipz. 1619. 4. TREW.

## §. CCCCXCVII. DISPUTATIONES.

J. HENRICI MEIBOM celebris inde professoris Helmstadiensis, viri doctissimi, disp. *de phthisi* Basil. 1619. 4.

EJ. *de medicina & medico in genere* præside J. WOLF Helmst. 1613. 4. MOELL.

EJ. *de arthritide* Witteb. 1615. 4. MOELL. quarum utraque forte præsidis opus fuerit.

EJ. *de phrenitide* Helmst. 1621. 4. *.

EJ. *de syncope* ib. 1622. 4. *.

EJ. *de dolore capitis* ib. 1622. 4. *.

EJ. *de scorbuto* ib. 1623. 4. MOELL.

EJ. *de dysenteria* ib. 1623. 4. *.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1623. 4. HE.

EJ. *de venæ sectione* ib. 1624. 4. *.

EJ. *de phthisi* ib. 1624. 4. *.

EJ. *de theriaca & mithridatio* Oratio Lubec. 1652. HE.

EJ. *commentarium in* HIPPOCRATIS *jusjurandum* Leid. 1643. 4. dictum est cum HIPPOCRATE.

EJ. *de usu flagrorum in re medica & venerea lib.* Leid. 1643. 4. L. & prius a. 1639. Anglice London. 1718. 8. Rediit cum ejusdem argumenti HENRICI filii & T. BARTHOLINI libellis Hafniæ 1669. 16. *. Historiolæ ejus potestatis etiam a se ipso adnotatæ.

EJ. CASSIODORI *formula comitis archiatrorum commentario illustrata* Helmst. 1668. 4. *. opusculum posthumum filius HENRICUS edidit. Formula, de qua sermo est, privilegia comitis archiatorum continet, qualia eo ævo in aula THEODORICI obtinebant. Honorata medicorum apud veteres conditio, tum apud nuperos. De archiatris, & quæ ejus tituli vera sit significatio: noster eo inclinat, ut sint proceres medici, cum etiam Æsculapius archiatrus dictus sit. Deinde nuperi archiatri,

archiatri, præcipui nempe medici, qui consenserint in *collegium archiatorum*, quale & Romæ & in præcipuis imperii urbibus erat. Num medici J. Ctis cedere debeant loco. Eorum Præses in aula qui comes. Leges, quibus medicus tenetur, si male curaverit. Contra uromantas.

Ej. *de cerevisiis potibusque & inebriaminibus extra vinum aliis commentarius* Helmstätt 1668. 4, *. Doctum libellum in botanicis diximus. Redit in thesauro Leid. 1701. fol.

*In ejus funus progr. funebre* Lubek 1625. 4. B. Bun.

*In ejus funere programma* Helmst. 1625. 4. B. Bun.

Hieron. Vischer *de peripneumonia* ib. 1619. 4. *.

J. Hattenius *de pleuritide* ib. 1619. 4. Riv.

Matthias Harscher *de tremore* ib. 1619. 4. Riv.

Chr. Fink *de sterilitate muliebri* ib. 1619. 4.

Anton Helwig *de cephalalgia* ib. 1619. 4. He.

Sigism. Evenius *de vita* Witteb. 1619. 8.

Gasp. Brayer & Nic. Regnier *E. a præmatura venere sterilitas* Paris. 1619.

Ren. Moreau & Nic. Hieraulme *E. ex physiognomia corporis constitutio* ib. 1619.

Nic. Pietre & Nic. Belet *Non E. paralysi sudorifera* ib. 1619.

J. Cousinot & *de* Bourges *E. temeraria desperatis curatio* ib. 1619.

Petr. Seguyn & Nic. Regnier *E. hæmoptoicis adstringentia* ib. 1619.

Hon. Blacvod & Valentin Hieraulme *E. a sanguine apoplexia* Paris. 1619.

Mich. Drouyn & J. *de* Bourges *E. anthraci pestilenti phlebotomia* ib. 1619.

## §. CCCCXCVIII.

### Varii.

J. A. Stephanus Strobelberger Gratzensis, medicus in thermis Carolinis, ex schola Monspeliensi prodiit.

Ej. *tr. nov. in quo de cocco baphica & quæ inde paratur confectionis recto usu disquiritur* Jen. 1620. 4. *. Præter botanica agitur de viribus medicatis cocci, cardiaci medicamenti, quo ad cavendum abortum & in partu difficili collapsisque viribus utuntur. Ex succo melius parari. Deinde adnotationes ad Catalani

opusculum. Nullas serici vires esse gratis adserit, ut gratis vires cocci sibi sumserat. A moscho vires antidoti augeri, ut a sacchari aucta dosi minuuntur.

Ej. *Galliæ politicæ medicæ descriptio* Jen. 1621. 12. *. Ad historiam natulalem Galliæ, ad ejus regni plantas, ad alia medicamenta naturalia. Vinorum selectus, scholæ celebriores, potissimum Monspeliaca. Thermæ & medicati fontes.

Ej. *thermologia nova de thermarum causa in sp. de* Caroli V. *balneo in finibus Bohemiæ sito* Ratisbon. 1623. 12. *. Præter ratiocinia alias citanda, habet etiam potissimum historias, neque paucas, curationum, quas variis in morbis mortales his thermis debuerunt; hydropis, mali hypochondriaci, febris, capitis, thoracis, abdominis adfectuum, conculcationis & sugillationis abdominis maximæ, ut etiam vesica crepuerit. Germanice *Bericht vom Carlsbad u. wie dasselbe zu gebrauchen* Nürnberg 1630. 4. 1642. 4. 1679. 8. Tr. 1696. 8. Tr.

Ej. *prælectionum Monspeliensium brevis recapitulatio. Cursus nempe Prorrheticorum in* 1. *l.* Galeni *de affectorum locorum notitia, Monspelii speciminis loco ab auctore a.* 1614. *prælectus* Nürnberg. 1625. 12. *. Brevis, ut in generalibus subsistat.

Ej. *historia Monspeliensis, in qua ejus urbis & scholæ brevis descriptio & vitæ illustrium professorum, & accipiendæ Docturæ ritus ac privilegia recensentur* Nürnb. 1625. 16. *. Scholam multis describit, ritusque & examina satis utique severa. Deinde vitas nonnullorum doctorum Monspeliensium ab Arnoldo usque *de* Villanova, potissimum etiam G. Rondeletii.

Ej. *brevissima manuductio de curandis puerilibus adfectibus* Nürnb. 1625. 8. Tr. Lips. 1629. 8. *. ex seculi genio.

Ej. *de peste succinctæ disputationes* Norib. 1625. 8. L.

Ej. *epistolaris dissertatio super variis quæstionibus febrem malignam petechialem concernentibus agitatis inter* J. Burser *&* J. S. Strobelberger Lips. 1626. 12.*. Noster in Burseri de ea febre disputationem animadversiones ediderat. Obesos ab ea potissimum fuisse interemtos.

Cum Burserus respondisset, iterum respondit noster, inania iterum & vaga.

Ej. *publica intimatio de suis tam propriis quam alienis novis cum* Oberndorfianis *&* Janischianis *operibus edendis* Norib. 1626. 4. Tr.

Ej. *remediorum singularium pro curandis febribus introductio cum despectu opprobrii medici de febre quartana per illustre exemplum* Norib. 1626. 8. *. Compilatio medicamentorum absorbentium aliorumque quæ febribus opponit, sedi etiam acris, fumariæ bulbosæ, asari. Spiritum vitrioli ex Fuggeri thesibus recenset. Confectionem alkermes in febre purpurata laudat. Massula artificialis, quæ carpo admota febrem quartanam depellat. Longa curatio viri nobilis.

Ej.

Ej. *systematica universæ medicinæ adumbratio pro studiosorum adminiculo* Lips. 1627. 8. *. Brevissimum artis compendium. De consultatione aliqua.

Ej. *enucleationum medicarum apud exteros pronunciatarum adversus obtrectatores medicinæ in honorem scholæ medicæ Monspeliensis* Norib. 1628. 8. *. Monspelii laudes, examina valde rigorosa, doctorum virorum testimonia. Et in Germania indignos doctoris gradu ornari.

Ej. *mastichologia s. de universa mastichis natura disp. medica* Lips. 1628. 8. *. Ex lentisco desumpta varia medicamenta, oleum, denique mastix. Loci veterum declarati. Præparata ex mastiche medicamina. Omnia fere purgantia a mastiche corrigi. Utilitas mastiches medica, alia.

Ej. *de dentium podagra, s. potius de odontalgia tract. absolutissimus* Lips. 1630. *. 8. 1657. 8. Cat. Medicamentorum innumerabilium farrago & appendix collectanea.

## §. CCCCXCIX. Alii.

J. Andreæ Sgambati *de pestilenti faucium adfectu Neapoli sæviente opusculum* Neapoli 1620. 4. *. Medicus Neapolitanus, ingenio non caruit. Tempestatem siccissimam accusat & cometas. Caro faucium albescit, ea albedo in gangrænosam naturam nigricantem transit, cum tumore externo: peribant respiratione nequidquam læsa. Pueris potissimum funesta lues ingruit, tamen etiam nonnullis adultis. Fatetur se in principio malum pro abscessu habuisse, quia fauces albescebant. Qui eam sedem faucium inciderint, eorum ægros ab angina fere interemtos fuisse. Non probat familiares occipitis inustiones, neque venæ sectionem. In principio mali ipsi loco adfecto topica adstringentia admovet, deinde oleum vitrioli ex succo allelujæ & plantaginis, vel rosarum infuso. Neque adstringens ex oleastri succo emplastrum probat.

Thomæ Campanellæ Stylensis ex ordine S. Dominici monachi, *medicinalium juxta propria principia* L. VII. Lion 1635. 4. *. Pathologia & alia theoretica, ut omni alio modo se res perinde habere possit: hic celebris est locus, quo febrem ait esse naturæ opus se vindicantis. Aliquot etiam suos morbos passim recenset: & ex veteribus potissimum sua colligit. Cæterum duo principia statuebat calidum & frigidum, tum alia principia incorporea, quibus aliqua sit forte in compositione rerum potentia, ut amor.

*De sensu rerum & magia* scripserat Francof. 1620. 4. L. &c.

Michaelis Zanardi ejusdem ordinis, Brixiensis, *de universo mixto parvo homine* Colon. 1620. 4. *. Potissimum ad hygieinen s. sanitatem conservandam & rerum usum non naturalium pertinet.

In l. *de universo elementari* una excuso, facultates recensentur medicamentorum simplicium cum eorum recto usu.

J. Bapt. Carnevala Stylensis, *de epidemico strangulatorio adfectu* Neapoli 1620. 4. Topp.

Franc. Nola *de epidemico phlegmone anginoso grassante Neapoli* Venet. 1620. 4. Falc. Tr.

Gabrielis Ildefonsi *de viri & feminæ comparanda fecunditate.* Villa Braniana 1620. 4. L.

Michael Hieronymus Roma Valentinus professor, *apologia, qua probat squamam securissimum esse medicamentum & in officinis pro facili usu conservandum* Valent. 1620. 4. C. de V.

Melchior Villena, pariter professor Valentinus, *apologetici operis* M. Hieronymi Roma *circa usum squamæ æris antapologia* Valent 1620. 4. C. de V.

Respondet Roma in l. cui tit. *Antiapologeticis nuper emissis voculis satisfactoria reclamatio in qua de metallicis medicamentis quæ in purganda cacochymia serosa conveniunt disputatur* Barcelon. 1620. 4. C. de V.

Iterum opposuit Villena *castigatorem reclamationis in qua de metallicis medicamentis disputavit* M. H. Roma 1622. 4.

Ej. *constitution del collegio de los S. Reges Magos* 1639. fol, si huc facit MS.

Fabr. Bonnet *arte para ensennar a hablar a los mudos* Madrid. 1620. 4. C. de V.

J. Franc. Saldi *de natura aquæ vitæ* L. II. Genua 1620. 4. Seg.

J. *de* Castro *historia de las virdudes y propriedades del tabaco* Corduba 1620. 8. N. Ant. cum usu externo & interno tabaci.

Almericus Blondel *de venæ sectione adversus Botallistas* Paris. 1620. 8. Cinell.

Guilielmi Ader Medici (ex pago *Lombieres*) *enarrationes de ægrotis & morbis in evangelio* Tolos. 1620. 8. *. Rast. Quatuor sunt operis partes. In I. ægroti dicuntur, quos Christus sanaverit, brevis & fere inutilis enarratio. Galilæos se fructibus horæis ingurgitasse, morbis ita ex cerebro fluentibus se reddidisse obnoxios, iracundos etiam fuisse & exustos. Lycanthropiam Geresenorum fuisse maniam hypochondriacam, ex regionis ratione his malis obnoxiæ. In septentrione oculorum morbos raros esse; frequentes in Italia, Syria. Filium reguli forte variolosa febre laborasse. P. II. est physiologica & anatomica, ut in vulgaribus se contineat. Inde aliqua de rebus non naturalibus. Aliqua de terræ sanctæ situ & conditione. Tolosæ partem alteram urbis ob frigus catarrhis & febribus putridis obnoxiam esse. Magnam vim esse aeris & regionis, ut etiam maniam noster curaverit, unice remissis in patriam ægrotis. Aliqua de pathologicis

gicis & therapeuticis. In P. III. ſinguli morbi, quos CHRISTUS ſanavit, fuſius pertractantur, loquelæ vitia potiſſimum, tum gibbus. Maniacos vult dici non dæmoniacos, qui tamen peregrinis linguis ſint locuti, quas nunquam didicerant. Ut juvenes ſe mutos eſſe ſimulantes ipſe loqui coegerit, dolore excitato. IV. oratio quam a. 1617. Toloſæ habuerat, antequam *enarrationes* publice ediderat.

EJ. *de peſtis cognitione, præviſione & remediis prælectiones ad Senatum Toloſanum* Toloſ. 1628. 8.*. RAST. Parvi momenti libellus. Morbum Montalbanenſem tamen ad mitiores epidemias pertinere, cum nec bubones, nec carbones comites habuerit. Aeris tamen ad morbos peſtilentes vis eſt, & influxus maligni planetarum. Ex intemperantia militari febrem peſtilentem cum dyſenteria a. 1591. Narbone ortam; ejuſmodi epidemias abſque ullas cæli labe graſſatas eſſe. Aeris emendatio & præſervatio: nihil hic firmi. Diabolica medicamenta eſſe, quæ antimonialia, & mercurialia, ea indignabundus rejicit. In curatione laudat aromata, tum theriacalia, neque amuleta reprobat. Rocchum invocare juvat. Perdicum & turturum carnes indulget: in plethora venam ſecat, tum in peſte alvum ducit, & reliqua ex genio ſeculi.

J. THEOD. SCHÖNLIN *de melancholia & catarrho* Aug. Vind. 1620. 12. TR.

HERMANNI CORBEI *gynæciorum, ſ. de cognoſcendis, præcavendis curandiſque præcipuis mulierum adfectionibus*, L. II. Francof. 1620. 8. GUNZ.

Edidit etiam THEODORI CORBEII *enumerationem morborum* Jen. 1616. 8.

MELCHIOR GOLDAST celebris monumentorum hiſtoricorum collector. EJ. *paradoxon de honore medicorum ad* H. CONRING *in quo præceptum* JESU F. SIRACH *explicatur* &c. Francof. an Mœn. 1620. 4. *. Medicum nempe debere honorari. De ſalariis medicorum. In reformatione SIGISMUNDI Imp. ſtatui, ut in quaque civitate imperiali collegium ſit medicorum, quorum annona centum florenorum ſit (non modicæ pecuniæ). Medicum non debere mercedem paciſci, honorarium acceptare poſſe.

MELCHIORIS ADAMI *vitæ Germanorum medicorum, qui ſuperiori ſeculo claruerunt* Heidelberg 1620. 8. & cum reliquis doctorum virorum elogiis Francof. 1705. fol. B. B. Ex panegyricis & funebribus programmatibus aliiſque tutis & coævis fontibus vitas doctorum virorum, genus & civiles vitæ viciſſitudines moreſque deſcribit, academias quas adierunt ſtudiorum cauſa, aliaſque in quibus docuerunt ipſi. In ſcriptis brevior eſt, ut fere intra titulos ſubſiſtat, editionibus omiſſis. Vitæ ſunt 128.

J. GEORGII GROSS *compendium medicinæ ex S. S. ſumtum* Baſil. 1620. 8.

## §. D. VARII.

CHARLES GUILLEMEAU chirurgi, JACOBI fil, *tr. des abus qui ſe commettent dans les procedures de l'impuiſſance des hommes & des femmes* Paris 1620. 8. * cum

 patris

patris *tr. des accouchemens.* Contra congressum; rem turpissimam & inutilem esse cum in femina exosa nemo vir sit: ad paternum etiam librum morbos aliquos adjecit.

JEAN de LAMPRIERE *traité de la peste, de ses causes & de sa cure* Rouen 1620. 8. B. B. Contra hunc l. scriptum est DAVID JOUISSE *examen du l. de* LAMPRIERE *sur la peste* Rouen 1622. 8. FALC.

Respondit noster *l'ombre de necrophore au* S. JOUYSSE *sur la sagesse de sa cabale & autres gripes de son examen* Rouen 1622. 8. BUR.

EMANUEL LABADIE chirurgus, Tolosæ ad pestilentiæ curam conductus Ej. *traité de la peste, remedes, observations notables* Tolosa 1620. 12.*. Multis locis a. 1597. & 1607. 1608. se in pestilentia suum præbuisse ministerium. De Nosodochii optima constructione & varia cura prophylactica, ex seculi genio. In curatione solarum virium debere rationem haberi, neque esse malum humorale, neque phlebotomiam admittere. Qui coram perierit, dum pertinax chirurgus venam aperiebat. Ipse pestem cum duobus bubonibus passus absque venæ sectione & purgatione intra octavum diem convaluit. Posse fieri, ut alvum ducere necesse sit, id ut fiat primo die theriaca usus est. Curatio anthracis & morbillorum (petechiarum). Morborum eventus. Periisse fere quibus sanguis sputo decesserit: sanguinem etiam per oculos, sudorem, hæmorrhoides, dysenteriam, vesicam, nares, hæmoptoen exivisse. Mortium subitanearum exempla, cum nullum mali indicium esset, & æger forum adiret. Alia symptomata: Syncope pene perpetua, phrenitis, cephalea, artuum gangræna, etiam labrorum, gulæ, pilorum defluxus. Cum bubonem aperiret, sanguis plurimus effluxit, felici eventu, cum alii homines omnes perierint, quibus sanguis manaverat. Carbunculus sub ungue cum sphacelo & carie. Manus siccata, ut vesicæ aridæ similis esset. Caries malæ, quæ per odorem suum in adstantibus carbunculos excitavit. In femina a peste exstincta uterus niger; sic in femina gravida, cum fetu non corrupto. Absque febre qui a peste sint exstincti. Hactenus ob incisa satis frequenter cadavera plerisque coævis utilior scriptor.

PIERRE HAMONT *dit* MERCURE *miroir de fauconnerie ou instruction pour nourrir, dresser toute sorte d'oiseaux, connoître les maladies & remedes pour les guérir* Paris 1620. 8. 1625. 8. 1641. 8. AMOREUX.

JEAN AUBRY chirurgi, quem a JOHANNE AUBERY p. 401. diversum puto; *abrégé où l'on voit que les goutes sont maladies curables* ib. 1620. 8.

Ej. *abrégé touchant la guérison de la goute & de la gravelle* Paris 1621. 4. CARR.

Nescio vero an sit idem HELMONTIANUS, cujus est *le triomphe de l'archée & la merveille du monde ou la médecine universelle véritable pour toutes sortes de maladies desesperées* Paris 1660. 4. CARR.

Et Ej. *la merveille du monde ou la médecine universelle resuscitée* ib. 1655. 4. B. BAR.

B. BARRALIS *paradoxes de la peste* ib. 1620. 12. RAST. 1624. 8. d'ETR. Versio libelli Italici SYLVESTRIS FACIO. Vide p. 259.

ADRIEN HELVETIUS GONNIN *dissert. de la peste* Angers 1620. 12. Ita RAST.

DAVID PLANISCAMPI *de la phlebotomie* Paris 1620. 12. RAST.

EJ. *petite chymie médicinale* ib. 1621. 4.

EJ. *la verole reconnue combattue & abattue* ib. 1623. Arsenico usus est RAST.

EJ. *methode qu'il faut tenir en la consulte des maladies* ib. 1644. 12. KONIG.

Et *Opera* ib. 1646. f. d'ETR.

HIER. GALLER, ut intelligo, *Consilium u. Regim. wie sich männiglich in pestilenzischen Läufen zu verhalten* Oppenheim 1620. 4. TR.

Codex MS. cum *secreto medico ad icterum & præparationibus chemicis* est in B. ASHMOLEANA n. 7699.

BARTHOLOMÆUS CLODIUS. EJ. *officina chymica consilium u. regimen wie sich männiglichen in pestilenzischen Laüften zu verhalten* Oppenheim 1620. 4. an Tag gegeben durch J. E. B. (BURGGRAV) & cum nomine BURGGRAVII Francf. 1633. 4. TR. Tum 1640. 4. HOT. recusi sunt ll. BURGGRAVI *von der ungarischen Hauptschwachheit*, PARACELSI *von der Pest*, *und* CAPELLUTUS *de peste*.

FELIX WURZ *practica der Wundarzney* Basil. 1620. 8. habet admista medica.

## §. DI. DISPUTATIONES.

JAC. GREG. QUECCIUS *de variolis & morbillis* Basil. 1620. 4. RIV.

LUCAS MATISPERGER *de hæmorrhagia* Basil. 1620. 4. RIV.

J. GEORG FABRITIUS *de phrenitide* ib. 1620. 4. RIV.

J. MAIUS *de cachexia* ib. 1620. 4. RIV.

J. WOLFG. BEER *de febribus in genere* ib. 1620. 4. HE.

J. ASTORIUS *de epilepsia* ib. 1620. 4. RIV.

REGNER *ab* ELAMA *de podagra* ib. 1620. 4. RIV.

CHRISTIAN NEUENHAHN *de saporosis adfectibus* ib. 1620. 4. HE.

CASP. CONRADI *de vertigine* ib. 1620. 4.

GEORG. MAGIRUS *de syncope* ib. 1620. 4. RIV.

EJ. *von der Pest* Arnheim 1632. 8. cum alio titulo *Postjäger darinn allerley Mittel, Bewahrung und Cura der Pestilenz augezeynet werden*. Dari privatam etiam pestem quæ

quæ non ſit contagioſa. Alexipharmaca, ſudorem cientia laudat, & roborantia; nihil peculiare vel proprium habet.

J. DIETZ *de arthritide* Baſil. 1620. 4. RIV. 1621. alii.

PETR. FUHRMAN *de morbo comitiali* Gieſſ. 1620. 4. *.

J. DOSSIER & PETR. GIRARDET *E. a lienis ſcirrho tabes* Pariſ. 1620. 4.

CLAUD. LIENARD & GUIL. BELET *E. venus nocet ſanguinis per os effuſioni* ib. 1620.

PH. HARDOUYN & ANT. ROBIN *E. φθισει καταῤῥωδει cauterium* ib. 1620.

FRANC. du PORT & PETR. GIRARDET *E. leucophlegmatiæ diarrhœa* Pariſ. 1620.

J. BERAULT & THOM. GAMARE *E. præſtat gracilem eſſe, quam obeſum* ib. 1620.

FRANC. BOUTONNIER & JANI CÆCILIANI FREY *E. medico ονειρομαντια* ib. 1620.

DION. GUERIN & FRANC. PIJART *E. torpor ventriculi omnium confuſio* ib. 1620.

§. DII. STEPHANUS RODERICUS de CASTRO vel CASTRENSIS.

Luſitanus, Profeſſor Piſanus, polygraphus, cujus vero pauciſſima ſcripta mecum habeo.

EJ. *de meteoris microcoſmi ll.* IV. Venet. 1621. f. BUR. TR.

EJUS *de complexu morborum tr. editus* Florent. 1624. 8. LIND. Noriberg. 1646. 12.

EJ. *quæ ex quibus* l. IV. Florent. 1627. 12. L. Lion 1645. 12. Francof. 1646. 12. L. 1627. 12. L.

EJ. *aſitia tr.* Florent. 1630. 8. Taurin. 1647. 8. TR.

EJ. *de ſero lactis tr.* Florent. 1631. 8. L. 1632. 8. L. Noriberg. 1646. 12.

EJ. *commentarius in* HIPPOCRATIS *libellum de alimento ſectiones duæ priores* Florent. 1635. f. *. Pleraque phyſiologica & eriſtica in neſcio quam ſatyram repoſita: aliqua ad rem medicam faciunt, de mannæ qualitate purgante, de ordine ſumendorum ciborum, ſuffocatione uterina, dolore, ſomno, etiam critico. Hæc omnia equidem ex ſectione III.

EJ. *ſectio IV. modo in lucem edita* a J. FRANCISCO filio ib. 1639. f. TR.

EJ. *poſthuma varietas* edente FRANCISCO filio, *de ſpiritibus, de cauſa continente, de epilepſia* Florent. 1636. 4. 1640. 4. L.

EJ.

Ej. *castigationes exegeticæ, quibus variorum dogmatum veritas elucidatur* ib. 1640. f. L.

Ej. *de epilepsia posthuma diss.* Florent. 1640. 8. L.

Ej. *de pleuritide disceptatio* ib. 1641. 8. L. Grandines in universo pulmone vidit.

Ej. *de causa continente* (sola) ib. 1641. 8. Tr.

Ej. *disceptationes medicæ* ib. 1642. 4. L.

Ej. *ratio consultationis an post variolas purgatione corpus egeat* Francof. 1642. 4. Lind.

Ej. *medicæ consultationes* Florent. 1644. 4. L.

Ej. *opuscula duo. Variæ exercitationes medicæ & Expositio in aliquot ægrotos* Hippocratis Venet. 1656. 8. *. Exercitationes XXX. de more seculi, de sensu vocum, quibus medici usi sunt. Veterum præsagia subinde restricta: refutationes aliorum medicorum, etiam Galeni, Montani; filium proprium in partu a funiculo pene suffocatum fuisse. Adjecta vita longævi auctoris. Expositiones in novem ægrotos epidemicorum, perinde plenæ refutationum ex Galeno sumtarum. Hippocratem utique pulsus neglexisse, crises nostro ævo raras fieri. Symptomata cum theoria conciliata.

Ej. *syntaxis prædictionum medicarum: Acc. de potu refrigerante, de animalibus microcosmi*, edita a Francisco filio Lion 1661. 4. Tr.

Ej. *tr. de natura muliebri* Hanau 1654. 4. *. Frf. 1669 4. *. Colon. 1689. 4. Walh. Liber pene totus physiologicus. Aliqua de mensium defectu.

## §. DIII. Varii ad A. 1621.

Valentinus Junior Venetus, Ej. *observatio admiranda de ejectione membranarum sanguinolentarum per secessum formam viperæ referentium* Venet. 1621. 8. *. Ejusmodi serpentem nuper femina in agro Vaudensi dicebatur in alvo circumferre. Post empyema huic nostro membranæ ad decem palmos longæ decesserant, tabidus æger tamen convaluit. Sanguinem esse ex vena portarum effusum ex conjectura docet.

Petrus Lauremberg Rostochiensis, Guilielmi f., musicus, artis pingendi, fingendarum imaginum cerearum, artis mnemonicæ peritus. Ej. *Laurus Delphica, s. consilium, quo describitur methodus perfacilis ad medicinam* Leid. 1621. 12. L. Witteberg. 1623. 12. * cum Guilielmi libello *de calculo*. Brevissime artis medicæ partes, & librorum census, qui ad juniorem medicum informandum legi possunt.

Ej. *deliria chymica in officina filiæ temporis & magistræ stultorum* 1625. 8.

Ej. *porticus Æsculapii, s. generalis artis medicæ constitutio* Rostoch 1630. 4. *.

Generalia varia. Medicinam ſcientiam eſſe: ejus dignitas, neceſſitas. Ad eam, tamquam membra, chirurgiam pertinere & pharmaceuticen. Medicinæ partes &c.

Ej. *Paſicompſe nova, i. e. accurata deſcriptio pulchritudinis*, ſi huc facit Frf. 1632. 4. L. 1654. L.

Ad ANGELI SALÆ *ſynopſin aphoriſmorum chymiatricorum notas* dedit & *animadverſiones* Hamburg. 1624. 4. TR.

Ej. *epiſtola de editione* GALENI, quam pariter ac C. HOFMAN a. 1620. moliebatur, in *Epiſtolis* D. GEOR. RICHTER *ſelectioribus* reperitur Noriberg. 1662. 4. MOELLER.

Ej. *diſp. inauguralis* egerat præſide J. AHASVERO AMPSING, *de morborum differentiis* Roſtoch 1607. 4.

*Progr. in ejus funere* reperitur in *memoriis oratorum* &c. Roſtoch. 1710. 8. Dec. II. B. BUN.

J. MANELPHI *reſponſio brevis ad adnotationes* P. MARTIANI *in commentationem* MARSIGLII CAGNATI *ſuper aphoriſmo* concocta &c. L. I. HIPPOCRATIS Rom. 1621. 8. TR. CIN.

Ej. *aphoriſmi* HIPPOCRATIS *cum notis* Rom. 1621, 16. BUR.

Ej. *prognoſtica de febribus in communi ad mentem* HIPPOCRATIS Rom. 1623. 16. BUR.

Ej. *de febribus* ib. 1625. 4. L.

Ej. *de parte affecta pleuritidis* Rom. 1642. 1642. 4. L.

Ej. *menſa Romana ſ. urbana victus ratio* ib. 1650. 4. WASSENAER.

Ej. *l. de helleboro* huc pertinet conf. B. Bot. I. p. 430.

PROTHI CASULANI Senenſis *de lingua, quæ maximum eſt morborum acutorum ſignum* Florent. 1621. 4. L. Colon. 1626. 8. *. Utin 1651. fol. L. A lingua tertium fontem ſignorum peti poſſe: GALENUM & HIPP. coram oculis habet, & ad eorum fere placita ſe accommodat. Ut a ſana lingua morboſa devia ſit, in colore primum, & quid quiſque color portendat. Deinde & ſapore, aſperitate, levitate, loquela, deglutitione. Porro compoſitæ linguæ conditiones ex ſimplicibus, ſapor etiam, magnitudo. Non invenio, uſquam ſuum citaſſe experimentum.

MICH. MAIER *civitas corporis humani a tyrannide arthritica vindicata* Francof. 1621. 8. TR. Omitto multa Roſencreuziana & cabaliſtica ejuſdem auctoris.

LÆLII ZACCAGNINI *quæſtionum medico legalium L. I.* Rom. 1621. 4. B. BOD.

Ej.

Ej. *notabilium medicinæ* L. II. Rom. 1644. B. Bod.

Georgius Martin Ej. *commentatiuncula in l. de chymicorum cum* Galenicis *consensu & dissensu* Francof. Viadr. 1621. 8. titulus imperfectus.

Cornelii Drebel Ej. duo tractatus: eorum secundus de *Quinta essentia ejus viribus usu, & quomodo ex omnibus animalibus, mineralibus, vegetabilibus extrahenda* edidit Joach. Morsius, latine vertit Petrus Laurenberg Hamburg 1621. 8. Genev. 1628. 12. Francof. 1628. 8. L.

Marci Wolphardi *delineatio aliquot quæstionum quæ hodierno die in medicorum scholis pro & contra disputari solent* Tubing. 1621. 8.

Ej. *de inflatione utri & hydrope epistolæ inter* L. IV. *posteriores* G. Horstii Ulm 1628. 4.*.

J. Giraudi *consilium Apollinare* Aix 1621. 12. Tellier.

Enoch Hutzens *libellus de peste ejusque nomine, descriptione, causa, signis, cura, fuga, historia* Gedan. 1621. 4. P.

Michael Beyer *de podagra, gonagra & chiragra* Francof. 1621. 8. L.

Petri *van der* Hoeven *de sympathia, s. affectu per consensum* Roterdam 1621. 8. L.

Phil. Scherb *Sylva medicamentorum compositorum quæ usus quotidianus exigit* Lips. 1621. 8. L.

Thomæ *de* Aguiar *apologia pro consilio medicinali in diminuta visione ab eo præscripto & denuo confirmato, adversus duas epistolas* Ildefonsi Nunnez *cum censuris in easdem, & in l. de faucium ulceribus anginosis vulgo* garotillo, *ab eodem editum* Murciæ 1621. 4. C. de V.

Hactenus huc fecerit Onuphrii Panvinii *de urbis Veronæ viris doctrina & bellica virtute illustribus opusculum* Veron. 1621. 4. B. Bun.

Ej. *urbis Veronæ viri docti* Veron. 1626. 4.

## §. DIV. Alii.

Andreæ Tamaio *de algebra* (sic lego) *y garotillo* Madrid. 1621. 8. N. Ant.

Giovanni Rosaccio *il medico* L. II. Venet. 1621. 4. Tr. Hotton.

Ej. *fabrica universale dell uomo*, editio decima correcta ab auctore Venet. 1622. 8. Tr.

Matthias *de* Porras *breves adnotationes para beber frio con nieve* Lima 1621. 8. Ant.

GASPAR COLOMBINI *il bon panifacia* (sic lego) *per sani & ammalati* Padova 1621, 8. FALC.

JEAN DANT *le chauve ou le mepris des cheveux* Paris 1621. 8. FALC. si huc facit.

WILLIS *on the plague* Lond. 1621. 8. nisi error in nomine subest.

JAC. VOGEL *Schif u. Landapothek* Leipz. 1621. 8.

J. HENIS *Bericht von der Pestilenz aus dem lateinischen übersezt* Augspurg 1621. 8. B. THOM.

*Unterricht für den gemeinen Mann der Pfalz welchermassea er die ansteckende Hauptkrankheit zu vertreiben habe* Amberg 1611. 4. B. THOM.

PAULI MANZER *von der giftigen Fiebern und der Pest* Leipz. 1621. 8. TR.

J. FABER *Unterricht wie sich ein jeder bey jezt schwebenden giftigen pestilenzischen Fiebern oder Ungarischer Krankheit verhalten solle* Ingolstatt 1621. 8. TR.

## §. DV. DISPUTATIONES.

HENRICI ARTOCOPHININI *analysis physica & synthesis physico chymico medica artificiossima* Stettin 1621. 4. RIV.

J. HEINTZE *de epilepsia* Lips. 1621. 4. PL.

EJ. *de catarrho* Witteb. 1626. 4. PL.

EJ. *de syncope* Lips. 1628. 4. PL.

EJ. *oratio de singularum professionum medicarum in Acad. Lipsiensi initiis ac incrementis, ut & gemina decanorum enneade* Lips. 1631. 4.

EJ. *epistolæ* inter HORNUNGIANAS.

J. KHELLE *de mictu cruento* Altorf. 1621. 4. FALC.

ANDREÆ SCHILLING *universæ medicinæ dogmaticæ σκιαγραφια* Argentorati 1621. 4. *.

MATTHÆUS CLAVIUS *de rebus salubribus, insalubribus & neutris* Basil. 1621. 8. RIV.

J. CHRISTOPH AYRER *συζητησις medica de morbo Ungarico* Basil. 1621. 4. *.

J. BROCKING *de passione colica* ib. 1621. 4. RIV.

JAC. FRISIUS *de nephritide* ib. 1621.

J. MAIUS *de cachexia* ib. 1621. & in GENATHI Dec. V. nisi in anno vitium est.

THEODORICH AESCHENGEDER *de dysenteria* ib. 1621. 4. RIV.

JOH.

JOH. MULLER *de pleuritide* Basil. 1621. 4. RIV.

J. KIESLING *de pleuritide* ib. 1621. 4. HE.

HENRICH FLACHT *de chlorosi s. morbo virginum* disp. ib. 1621. 4. in disp. GENATHI.

EJ. *de medendi methodo idiopathica & sympathetica* ib. 1622. 4. & apud GENATH.

ABR. DREYER *de scorbuto* ib. 1621. 4. RIV.

DANIEL PELICANUS *de fonticulis* ib. 1621. 4. & apud GENATH.

CHRISTOPH BARTHOLD MERCLIN *de lienteria* ib. 1621. 4. RIV.

J. LUCAS CHMIELECIUS *de angina* ib. 1621. 4. RIV.

J. *de* BOURGES & ANT. CHARPENTIER *E. a semine morbi hereditarii* Paris. 1621.

J. LETUS & NIC. LAMBERT *E. pestis a cœlo* ib. 1621.

GUIL. BELOT & CYPR. HYBAULT *E. furor uterinus melancholicus adfectus* Paris. 1621.

ANT. ROBIN & EL. BEDA *E. lac nutricis a viri consuetudine deterius* Paris. 1621.

J. BEAUCHESNE & J. *du* CLEDAT *E. gravidis venæ sectio & purgatio* ib. 1621.

MICH. *de la* VIGNE & FR. *des* FRANÇOIS *E. arthritis vere gravior* Paris. 1621.

JEAN TOURNIER & NIC. ROLAND *E. parcius evacuandum* ib. 1621.

JEAN *le* MERCIER & ELIAS BEDA *E. in pleuritide præsentius a venæ sectione quam a catharsi remedium* ib. 1621.

LUD. ROBILLARD & TH. GAMARD *E. vertigini arteriotomica.*

NIC. TOUTAIN & CYPR. HYBAULT *E. in acutis pulsus serratus frequens phreniticus* ib. 1621.

PETR. GIRARDET & NIC. ROLAND *E. a vitiosis menstruis sterilitatis επιγαρσις* Paris. 1621.

ROB. *le* SEQ & FR. *des* FRANÇOIS *E. empyicorum sinistrum latus urere vel secare securius quam dextrum* Paris. 1621.

## §. DVI. PAULUS ZACCHIAS.

Archiater pontificius. EJ. *quæstiones medico legales, in quibus omnes materiæ medicæ, quæ ad legales facultates pertinere videntur, pertractantur & resolvuntur* L. I. Rom. 1621. 4. LIND. L. II. ib. 1625. L. L. III. ib. 1628. L. IV. ib. 1628. Libri quatuor Lips. 1630. 8. B. Bern. L. V. Rom. 1630. 4. TREW.

Lib. VI. Rom. 1634. 4. TREW. L. VII. Rom. 1635. L. VIII, IX. Amsterd. 1650. fol. 1661. 8. Totum opus Lion 1654. f. 1661. fol. Francof. 1666. fol. 1688. fol. *. curante J. DANIEL HORST, inde GEORGIO FRANC & HENRICO de COCCEII.; denique Noriberg 1726. fol. PL. Lion 1726. fol. MARTIN.

In mea editione 1688. tres tomi distinguntur. Primus ad medicinam legalem pertinet. Practici aut pathologici potissimum scopi sunt capita, de ætate, senectute, partu, ejus temporibus & abortu, signis partus, mola, morte in partu, similitudine fetus & parentum.

L. II. de dementibus, mutis, surdis, lethargicis, apoplecticis, fulmine tactis, hydrophobis, dæmoniacis, de iis qui mortui adparent, de suffocatis in utero. Non immerito cæterum pro classico auctore noster habetur, qui optimo, certe sua potissimum ætate judicio, fere ubique usus sit, neque remissus, neque sanguinis fundendi cupidus. Dæmoniacos satis sentias ipsi auctori non placere, etsi non ausus est mentem integre aperire. Passim etiam suas utiles, quas vocat observationes, interspergit. Porro de venenis copiose. Ad edictum ædilitium varia. De morbis cutaneis, sensuum vitiis, convalescentibus, variis vitiis & morbis.

L. III. fuse de impotentia, sterilitate, eunuchis. Ab ambustione penis impotentia. De morbis simulatis. De peste, morbis contagiosis, de præcautionibus adversus pestem.

L. IV. de miraculis, de exstasi, longo jejunio, miraculosa infirmorum sanatione, cadaveribus incorruptis. Inediæ longæ exempla, etiam propria.

L. V. peculiariter de jejunio ab ecclesia catholica imperato quadragesimali, de causis dispensandi. De aere, aquis & locis, de salubritate, de cloacis, stabulis, & artibus immundis. In mea editione plurima ab alio auctore adjecta sunt, & ea potissimum ex jure civili desumta.

In T. II. L. VI. agit de erroribus medicorum eorumque punitione, de erroribus chirurgorum, pharmacopolarum, obstetricum. De tormentis & poenis, & de excusatione ab utrisque. De præcedentia medicum inter & juris peritum. Pro medicorum prærogativa rationes.

L. VII. aliqua de excusatione a divinis officiis, aque conjugali debito.

L. VIII. de morbis, qui irregularitatem faciunt. Remedia & medici in ægrum auctoritas. Excusatio a claustrali carcere.

L. IX. adjecta aliqua de peste & contagio, immunda serici conficiendi arte, de nonnullis deliciis, tabaco, chocolata, aqua vitæ, de causis solvendi matrimonii.

Tom. III. *Consiliorum & responsionum* LXXXV., inter eas Rotæ Romanæ de causis ad medicinam forensem pertinentibus centum responsa.

Ej. *de quiete servanda in curandis morbis* Rom. 4. L. absque anno.

Ej. *de subitis & insperatis mortis eventibus* ib. 4. L. absque anno.

Ej. *il vitto quaresimale* ib. 1637. 8. HOTTON.

Ej. *de mali hypochondriaci* L. II. Rom. 1639. 4. * latine versi ab ALPHONSO KHONN Aug. Vind. 1671. 8., in qua editione numerantur libri III. Verbosior liber ex veterum hypothesibus. Mali causam esse in calida intemperie partium hypochondriis contentarum Inde symptomata, non tamen in continuam neque hiulcam, morbi historiam continuata. Consilia & auxilia, nimia pene ubertate. Cibum capere priori nondum digesto non bene permittit. Inde percurrit singulos cibos, totamque victus rationem tradit. Piscium solum hepar permittit, non alia viscera. Acida omnia morbo nocere, ut etiam laudatum PETRO CASTELLO vitrioli spiritum rejiciat. Matutinam exercitationem in umbra, & ad primam usque lassitudinem laudat. Hypochondriacum hominem vulnere sub testiculo inflicto valde levatum fuisse. Vomitum non admittit, nisi ægrotus eo inclinet, neque purgantia, nisi lenia. Chalybem laudat, & potissimum in vino infusum: debile tamen corpus repurgari debere, ita ut repetito sumatur, & per sexaginta dies, sitque unciæ unius chalybis ad unam vini libram. Profuisse vinum chalybeatum cum sennæ foliis compositum: & in cachectico pene hydropico saluti fuisse. Neque rheum inutile esse aut absinthium, aut lactis serum, in corporibus potissimum calidioribus. Juscula non improbat. Aquas minerales Tettuccianas, & marinam, & balneum, & sarsæparillæ decoctum laudat: in longo & desperato malo antimonium, nigrumque helleborum, denique terebinthinam in pilulis datam. In L. II. sigillatim symptomata morbi percurrit, cujusque curationem fusissime addit, diæteticam & practicam. Icterus a congulis lapideis. Absurda persuasio hominis, se in avem conversum esse.

Multa inedita reliquit, *de cerevisia, de contagio, de quiete servanda in curandis morbis, de malis & adfectibus animi* &c. MANDOSIUS.

## §. DVII. HENRICI ab HEERS.

HENRICI ab HEERS medici Leodiensis, *Spadacrene accuratissime descripta, acidulæ, bibendi modus & medicamenta oxypotis necessaria, ut & observationes oppido raræ in Spa & Leodii animadversæ cum medicamentis aliquot selectis, & ut volunt, secretis* Sola Spadacrene 1614. L. 1622. 8. Gallice Liege 1654. 8.

Ej. *deplementum supplementi, s. vindiciæ pro sua Spadacrene & de Aroph* PARACELSI Leod. 1622. 8.

Ej. *observationes oppido raræ in Spa & Leodii animadversæ, cum medicamentis selectis, & ut vocant secretis* Leodii 1624. 8. L. cum aliquot ægrotis anno 1622. curatis, recusa 1631. 8. L. & cum *Spadacrene* Leod. 1645. 12. TREW. Lips.

Lipſ. 1645. 12. Tr. Lond. 1685. 12. *. Analyſin alias dicemus. Curationes plurimæ, quæ aquis Spadanis debentur. Hydrops, ſed recens, ſanatus, neque enim ſanari, qui hydrope toto bimeſtri laboraverint. Calculum ab harum aquarum uſu mole minui, expelli, mucum abſtergi. Continuato per aliquot annos aquarum Spadanorum uſu ſuperata ulcera veſicæ, calculus, hydrops, lepra. Medicamenta hydropotis apta & diæta. Laudat eos, qui ad uſque 180. uncias biberint.

Obſervationes ſunt 29. totidem tituli nempe, ad quorum quemque obſervationes recenſentur ex longa praxi natæ, inſignes, ut cum voluptate legas, etſi nonnulla fabuloſa & magica intercedunt, & curationes, quæ imparibus auxiliis tribuuntur. Ecce aliquot exempla. Catochus. Febris miliaris anni 1629. In ea hæmorrhagiæ etiam novem librarum ſalutiferæ. Mortes ab ungue præciſo. Penis incurvus ob nodum ſub glande. Ipſum ſe in magico morbo ſenſiſſe acum ex faucibus adſcendere, ii ægroti ſanati unguento ex viſco corylino. Inappetentiæ incurabilis exempla: exemplum ubi cauſa fuit in fiſtula ex recto inteſtino ad urethram patente, & in ulcere ad anum, cum ſemen ante tempus elaberetur. Poſt paralyſin calculus ingens bicruris, ut alterum cornu in urethram deſcenderet: alius calculus ovi columbini mole jecoris lobo adnatus erat. Sanguis per univerſas corporis vias erumpens, & lepra a philtro. Abortus repetita venæ ſectione occupatus. Borace & teſtibus equinis expulſum caput fetus, quod in utero hæſerat. Cum plures mortales arſenicum devoraſſent, ſuperſtites fuerunt, quibus ventriculus cibis plenus fuerat. Ebrii alii ſubito peremti, alii fato erepti. In apoplecticis cucurbitulam cum multa flamma, tum carnem bubulam admovit. Varia medicamenta, alia abſurda, ad epilepſiam vitriolum veneris, & butyrum antimonii pedi adplicatum. Scrophulariæ minoris etiam exiguum quid comeſtum dolorem hæmorrhoidum afferre.

## §. DVIII. Renatus Moreau.

Renatus Moreau medicus Pariſinus, etiam Patino judice *ep.* 113. ad Car. Spon, vir doctiſſimus, qui ſeptentrionem longo itinere adiit. Ej. eſt *liber de miſſione ſanguinis* in pleuritide, quo demonſtratur, qua ex corporis parte ſanguis detrahi ſolitus fuerit, a duobus annorum millenariis, ex Græcorum, Latinorum, Arabum, Barbarorum enumeratione juxta temporum ſeriem. Adjuncta eſt Petri Brissot vita Pariſ. 1622. 8. Hall. 1742. 8. *. Docto opere, ſtudioque quod nuper Astrucius repetiit & Lindius, ex ſcriptoribus omnis ævi oſtendit, quæ cuique circa latus mens fueruit, in quo venam ſecare oporteat. Eos ſcriptores, cum in ordinem chronologicum diſpoſuerit, dedit etiam ex occaſione particulam hiſtoriæ medicæ, multo enim quam W. Justus & priorum plerique eſt accuratior.

Ej. *ſchola Salernitana h. e. de valetudine tuenda opus; adjectæ ſunt animadverſiones*

*versiones novæ & copiosæ* R. MOREAU Parif. 1625. 8. *. Opus ipfum diximus, & adjectas notas ARNOLDI *de Villa nova*, CURIONIS, CRELLII & COSTANSONI. MORELLUS ipfum carmen ex variis editionibus conftituit: ei fufiffimas adjecit adnotationes medicas, philologicas ex ATHENÆO aliifque vetuftis fontibus fumtas. Intercedunt practica. De Parifinorum plethora. Lithontripticum fe nullum adgnofcere. In phthifi lac acidum laudat. Laudes omnino, tantum ut memor fis, feculi quo fcripfit, in quo colligere fatis vifum eft, neque inter officia fcriptoris receptum, in naturam ipfam inquirere. Hiftoria fcholæ Salernitanæ, opufculi, & ejus commentatorum. Nofter multos verficulos omifit, qui non viderur ad hygieinen facere.

EJ. *epiftola exegetica ad* BALDUM BALDUM *de affectis locis in pleuritide* Parif. 1641. 8. *. non 1643. 8. HIPPOCRATEM totius pulmonis inflammationem peripneumoniam dixiffe, in altero latere folo pleuritidem. Sed HIPPOCRATEM de catarrho calido fcripfiffe, non ex profeffo de pleuritide egiffe, & quam pleuritidem vocat, eam effe pleuroperipneumoniam. Ipfe in BALDI fententiam tranfit.

EJ. *de laryngotomia epift.* ib. 1646. 8. cum BARTHOLINI libello ejufdem argumenti, ad chirurgiam pertinet.

EJ. *tabulæ curationis morborum* ib. 1647. 4. FALC.

Cum BRISSOTI libello *vitam viri*, & in operibus JACOBI SYLVII Genev. 1630. fol. *. ejufdem viri vitam dedit.

EJ. *defenfio facultatis medicæ Parifienfis adverfus caluminatores* 4. FONTETTE in caufa, ut puto, Monfpelienfium.

Codex MS. *de illuftribus medicis Parifinis* exftat FONTETTE.

## §. DIX. VARII.

PROSPER MARTIANUS medicus Romanus.

EJ. *Magnus Hippocrates Cous notationibus explicatus* Rom. 1621. fol. L. 1628. fol. L. 1652. f. *.

HIPPOCRATEM utique veneratur, neque ufquam ab eo recedit, neque ullum divo feni adfcriptum opum repudiat, neque eum falli poffe admittit. Breves funt commentarii, fere in omnia HIPPOCRATIS opera præter chirurgica. Subrideas, quando vides excufantem ovum Hippocraticum diei feptimi, quale nobis vix die trigefimo occurrit. Librum de morbis valde laudat. Paffim fua monita & proprias adnotationes interfpergit. Cum urina triduo retenta fuiffet, tertio die vefica rupta eft, lotium per perinæum exiit. In alio, qui diu urinam retinuerat, vis mingendi

geodi amissa, vesica rupta, urina in cacum ventrem effusa est, & æger lento malo periit. Ex papilla nutricis cichorii particulam extractam fuisse, & furfuris de pane nutricis aliquid per alvum pueri exivisse non probes.

FRANCISCUS MARTIANUS edidit *antiparalogismos ad ea quæ* AETIUS CLETUS & MANELPHUS *disputaverunt contra adnotationem* PROSPERI MARTIANI *in* HIPPOCRATEM, *in quo contrarii medicorum abusus circa venæ sectionem potissimum in pleuritidis curatione notantur* Rom. 1623. 4. L.

J. CASTELLI *pharmacopœa medicamenta in officinis pharmaceuticis usitata explicans* Gadibus 1622. 4. L.

FRANCISCUS PONA eques Veronensis, historiographus Cæsareus.

Ej. *antidotus bezoardica adversus omnia venena* Veron. 1622. 12. L.

Ej. *medicina animæ, s. rationalis praxis epitome salutaria remedia ad usum principum continens* Veron. 1629. 4. TR.

Ej. *dell anello fisico, overo dell ritratto dell arte medica, versus a* CAROLO PONA ib. 1641. 4. GUNZ. Lego latine, *Physicum anulum, s. medicæ artis breviarium* ib. 1648. 4. TR.

Ej. *prudentia medica* Venet. 1650. 16. *. Auxilia universalia & evacuationes sanguinis, tum aliæ, suis cum cautelis. De ratione consulendi. Res non naturales. Chymiæ in universum delineatio. Notæ boni medici.

Ej. *trattato de ulceri e lor cura.*

Ej. *remora* Veron. 1630. 8. TR. quid?

Ej. *Academica medica saturnalia* Veron. 1652. 8. L. TR. SCHULZ.

FRANCISCI SCACCHI *de salubri potu diss.* Rom. 1622. 4. *. Potissimum compilatio ex veteribus, quorum ingentes loci hic repetuntur. Japonensium vasa ad frigidam, qua æstate nivata utuntur, & ad calidam quam hieme bibunt, cum iconibus fere ut Kämpferianæ, vidit apud Legatos Japonensium Romæ commorantes, sanissimos mortales. Vina veterum, fumata, alia. Contra nivis nimis laudatum usum. Ut vinum modestius refrigeretur in cellis, nitro: salubrior est refrigeratio modica, & quæ fit frigida exterius circumposita. Contra MERCURIALIS consilium, nivem in potum mergentis. Frigidarium & calidarium SCACCHI, vas nempe frigida aut calida plenum in medium potus datum. Contra argumentum pro potu nivato a Siculis repetitum, qui ab eo potu dicuntur minus pati a morbis epidemicis: esse, quod cellis Siculi frigidis destituantur. Tiberis aquas non esse salubres, in quas tot sulfureæ aquæ manent &c. Contra tubulos plumbeos. Vini historia, commendat dilutum. Cocta vina improbat, putat nimis calida fieri. Se cum debili esset ventriculo, & a potentiori vino læderetur, restitutum esse oligophoro vino.

Bene

Bene juvenes vino abstinere. Vinum mordax, raspatum & agitatum, non esse salubre.

BARTHOLOMÆI ACCURSINI *tractatuum & consultationum medicinalium* T. I. in *quo generosiorum præsidiorum formulæ continentur quæ omnibus pene morbis possent inservire* Ravenn. 1622. 4.

ANTONII SANTORELLI *antepraxis medica in XXI l. distributa* Neapol. 1622. 4. L. 1633. 4. L. 1651. f. L.

EJ. *postpraxis medica s. de medicando defuncto* ib. 1629. f. BUR.

THOMÆ BRONCOLI *Neapolitani*, *de populari horribili ac pestilenti gutturis & annexarum partium affectione Neapolin ac totum pene regnum vexante consilium* Neapoli 1622. 4. TOPP.

THOMÆ *de* NERIS *de Tiburtini aeris salubritate* Rom. 1622. 8.

BENED. MATAMORI *selectæ medicæ disputationes* Viseone 1622. f. FALC.

*Libelli duo aurei de naturæ arcanis sympathicis ac antipathicis insignibusque medicamentis* Bassani 1622. 4.

*Codex medicus Parisinus* Paris. 1622. HAZON.

FRANCISCI RUBEI Genuensis, *nocturnæ exercitationes in medicas historias ad artem prædicendi in morbis acutis* Genuæ 1622. Hamburg 1660. 8. *. Quadraginta historiæ febrium, quas auctor vidit & curavit Singuli morbi progressum pene per singulos dies confert cum HIPPOCRATE & GALENO. GARMERUS notas editioni posteriori addidit.

HUBERTI ARNOLDI RIETMAKER *de dolore nephritico* Lovan. 1622. 4. L. 1629. 4. *. Venet. 1664. 4. L. Historia morbi, victus ratio, medicamenta uberrima.

MICHAEL NEANDER Bremensis, alius a vetustiori cognomine medico.

EJ. *tabacologia, h. e. Nicotianæ descriptio medico chirurgico pharmaceutica* Leid. 1622. 4. *. 1628. 4. Utrecht 1644. 12. *. Infinitam vim medicamentorum recenset, quæ ex Nicotiana ad omnes pene morbos parantur. In altera editione varia de tabaco adjecta sunt.

EJ. *syntagma, in quo artis medicæ natalitia, sectæ, placita, cataclypses, restauratores, propagatores, vitæ eorum & scripta, diss. de medicina hermetica & Paracelsica* Brem. 1623. 4. *. Non fidus scriptor, certe in antiquitatibus. Ita cum HEROPHILUM magnum incisorem cum HEROPHILO medico Phalaridis confudisset, ejus HEROPHILI discipulum PHILIPPUM facit, hujus discipulos EMPEDOCLEM & PLATONEM. In nuperioribus aliquanto lubentius legas, ut memineris multa tamen

men exscripsisse. Vitas vero medicorum potius dat, quam inventa, placita, librosve: scholarum etiam origines amat indicare. PARACELSO favet.

Cum NEANDRI *tabacologia* prodiit Leid. 1628. 4. *. *epistola* GUILIELMI *van der* MEER, qua aliqua in cadaveribus morbosis visa describuntur; ut appendix intestini ilei, glandulæ induratæ venæ portarum adnatæ, ossicula in processu duræ membranæ falciformi. Neque putat a fumo tabaci cerebrum nigro colore tinctum fuisse. Contra PETRUM *de* PAAUW.

HADRIANUS FALKENBURG, anatomes professor Leidensis. dixerat in alia epistola una excusa, se a tabaci abusu duram inter meningem & universam calvariam, crustam duram reperisse, in lue venerea etiam frequenter.

SAMUEL HAFENREFFER professor Tubingensis.

EJ. *Raphael artem medicam feliciter cum inchoandi tum absolvendi tractandique informans. Rationes peregrinandi & pharmacopolia visitandi* Tubing. 1622. 12. Francof. 1629. 12. TR. Ulm 1642. 8. TR.

EJ. *unda bethesdæ repullulans* Tubing. 1629. 8. Germ. TR.

EJ. *πανδοχειον αιολοδερμον in quo cutis eique adhærentium partium affectus omnes traduntur: sub calcem adjecti tibicines lectorem arabica græca latina & germanica contenta indagare informantes* Tubing. 1630. 8. TR. Ulm. 1660. 8. L.

EJ. *vexillum Raphaeliticum per artem medicam & vitam communem volans* ib. 1631. 8. L.

EJ. *monochordon symbolico biomanticum* Ulm. 1640. 8. TREW. Pulsuum doctrina ex harmoniis musicis figurisque oculariter demonstrata.

EJ. *Raphael οδιος de arte medica, velo temporis, litationibus* ib. 1641. 8. L.

EJ. *officina jatrica continens pharmaca selecta* HIPPOCRATICO GALENICA ib. 1653. 8. TR. Pharmaceutica audit apud HOTTON.

EJ. *de corde ejusque affectu gravissimo syncope* Tubing. 1658. 4. HE.

EJ. *dysenteria maligna epidemica* ib. 1660. 4. *.

FRIDERICI MONAVII professoris Greifswaldensis. EJ. *lanx satura rerum medicarum* ib. 1622. 4. L.

EJ. *affectuum ocularium elenchus* Regiom. 1644. 4. L.

EJ. *Bronchotomia* ib. 1644. 8. Griefswald 1654. 4. L. Jen. 1711. 8. *. Chirurgici potissimum argumenti. Suffocationes tamen tangit. *Appendix* acc. *de febribus & adfectibus oculorum.*

EJ. *de crystallina, s. nova luis venereæ specie* Brunswic. 1665. 8. L.

DANIEL

DANIEL BECKHER professor Regiomontanus, chemicus.

Ej. *de affectu hypochondriaco* ib. 162 . 8. HE.

Ej. *spagyria microcosmi* Rostoch 1623. 12. TR.

Ej. *medicus microcosmi s. spagirica microcosmi triplo auctior & correctior* Leid. 1632. 4. Lond. 1660. 12. *. Medicamenta ex fluidis & solidis corporis humani partibus sumta, cum nonnullis de iis humoribus, lacte, sanguine, etiam menstruo, calculo, urina. Physiologicus liber, pleraque collectanea & superstitiosa tradit.

Ej. *fünfzehen Fragen von der zehnjährige Pest im Preussischen* Königsberg 1630. 4. TREW.

Ej. *historische Beschreibung des Preussischen messerschluckers* Germanice Regiom. 1643. 4. *. Latine Regiomont. 1643. 4. Leid. 1640. 8. Magicæ aliquæ historiæ adsutæ.

Ej. *problemata medica* Zittau 1645. 4. HE.

Ej. *nosologica diss.* I. II. III. ib. 1647. 4.

Ej. *historia morbi academici Regiomontani, febris malignæ epidemicæ imprimis electoralis mensæ convictoribus funestæ consensu facultatis medicæ Regiomontanæ* Regiomonti 1649. 4.

Ej. *comment. de theriaca* ib. 1649. 4.

Ej. *Bericht vom dem Blutgang* Königsberg 1650. 4.

Ej. *de febre tertiana intermittente epidemica* Regiom. 1651. 4. *. Cæli statum accusat, etiam eclipses; de medicastrorum funestis erroribus queritur. Venæ sectionem in febre calida laudat.

Ej. *nützliche kleine Hausapothek mit beygefügten Tractätlein* HENR. BARSTEINS *von der Darmsucht, u.* J. ANDR. GRABER *von den Fleckfieber, von der Ungarischen Krankheit, u. von den Blattern u. Masern* Giessen 1665. 8. RIV.

Ej. *de hydrope ascite* Regiom. 1655. 4.

J. LUDOVICUS GANS *hippocratis aphorismos carmine reddidit* Viennæ 1622. 1624. 12.

Ej. *corallographiam in botanicis* diximus.

## §. DX. VARII.

ALESSANDRO PECCANA Veronensis, *commentarii della scandella, nelli quali si discorre d'ogni perfezzioni ed uso della ptissana ordeacea* Veron. 1622. 4. *. Comparatis veterum locis, ostendit veteres hordeum distichum Achillei & Galatici nomine

mine intellexisse. Equis utique hactenus hordeum alvum ciere, præstare tamen hordeo hexasticho, eoque magis refrigerare, ut etiam candidius fit, & ponderosius. Ex eo hordeo debere ptissanam parari.

Ej. *de chondro & alica libri II.* Veron. 1627. 4.

Ej. *del bever freddo* L. II. Veron. 1627. 4. *. Multa philologica, etiam poetica, & Galenica collegit, exprimenti nihil addidit. Libro I. potum frigidum defendit, & objectiones amolitur, contra nivatum potum propositas. Olei & glaciei apothecas Italicas describit. In vinis Italicis aquæ ad partem aromaticam portionem definit, ad problemata ex conjectura fere respondet.

Alexius de Ebreu. Ej. *tradato de la siete enfermidades de la inflammacion universale del higado, siete pilderon y rinnones, y de la obstruccion de la sitia y febre maligna y passion hypochondriaca* Lisbon. 1622. C. de V. Vereor ne nomen vitiosum sit.

Federico Giorgi *modi di conoscere buoni falconi, Astori &c. di governargli, e di medicargli* Venet. 1622. 8. Bur. nisi hic l. jam dictus est.

David Joysse *examen du livre de* Lamperiere *sur le sujet de la peste, avec la précaution & la cure de cette maladie* Rouen 1622. 8. d'Etr.

*Discours de l'origine, des mœurs, fraudes & impostures des charlatans* Paris 1622. 8. le Tellier.

Pierre Heurtault *chirurgien de Caen, traité de la phlebotomie la maniere de bien & artificiellement saigner* Caen 1622. 12. *. Laudes venæ sectionis & necessariæ cautelæ, morbi in quibus salutem adfert, theoria scholastica revulsionis, derivationis. Quibus noceat. Venæ quas secare expedit. Ex sanguine judicium.

Arnauld Gilles *fleurs de remedes contre le mal de dents* Paris 1622. 8.

Job. Kornthauer *commentarii ad* Paracelsi *tr. de peste* Francof. 1622. 4. *. 1640. 4. Ad brevem libellum ampli commentarii. Ad avertendum somnum dat acidum vini cum spiritu tartari. Apostemata fotu rumpit nasturcino. Fistulam linguæ perforatam unguento populneo sanavit. Varia medicamenta ad alios morbos. Ut homines sanaverit, quos pituita in asperam arteriam illapsa suffocabat, vitriolo & alumine cum aceto præparatis. Sanguis asininus ad maniam, Bubones mobiles venenum non habent, & sponte sæpe evanescunt. Sensum pressionis in latere a lapsu natum succo nasturtii sustulit. Formulæ & scriptiones Paracelsicæ. Morbi gallici curatio turpetho & decocto lignorum facta.

J. Knyphæi *Augentrost nützlich Kunst u. Vortheile zu den Augen* Darmstatt. 1622. 8.

§. DXI.

## §. DXI. Disputationes.

Georg Noesler professor Altdorfinus, *de pleuritide* Altdorf 1622. 4 *.

Ej. *de hydrope ascite* 1624. 4. *.

Ej. *de putredine* ib. 1626. 4.

Ej. *de leucophlegmatia* ib. 1627. 4. *.

Ej. *de ictero in genere & flavo in specie* ib. 1627. 4. *.

Ej. *de purgatione* ib. 1628. 4. He.

Ej. *de apoplexia* ib. 1630.

Ej. καθαρσεος σκιαγραφια ib. 1636. 4. *.

Ej. *de pleuritide* ib. 1647. 4.

Ej. *vita* Germanice Nürnberg 1650. 4.

J. Jac. Reiter *de febre maligna vulgo petechiali* Lipf. 1622. 4. Pl.

Gottfr. Weidner *de febre maligna petechiali* Francof. 1622. 4. Pl.

Ulrich Rietmann *de anorexia s. in appetentia* Basil. 1622. 4. Riv.

Elias Geilbrunner *de suffocatione uteri* ib. 1622. 4. Riv.

Georg Bergner *de dysenteria* ib. 1622. 4. Riv.

Hector Zoller *de philtris* ib. 1622. 4.

Antonii Ruler *de morborum causis* ib. 1622. 4. & apud Genathum: vereor ne annus corruptus sit.

J. Screta von Zavortiz *pentas medica miscellanea* ib. 1622. 4. L.

Matth. Brengger *de convulsione* ib. 1622. 4. *.

Just. Craft *de cardialgia* ib. 1622. 4.

Dan. Dinckel *de remedium artificiose inveniendi & inventum recte utendi modo* (alia est vox.) Argent. 1622. 4. Riv.

Maternus Kohler *de opio* Argent 1622. 4.

Sim. *le* Tellier & Janus Cæcilius Frey *E. in morbis par impar, in remediis medium* Parif. 1622.

Rich. Marles & Fr. Pijart *E. epilepsiæ πυρετικα* ib. 1622.

Sim. Bazin & Nic. Lambert *E. exspectandus die critico naturæ motus* Parif. 1622.

Nic. Pietre & Claud. Quiqueboeuf *E. diabetes lethalis* ib. 1622.

Jac.

Jac. Perreau & Fr. Pijart *E. phthisicis lac* Paris. 1622.

Franc. Lespicier & Cypr. Hybault *E. icterus causo superveniens sanus* ib. 1622.

Fr. *le* Sage & Th. Gamarre *E. pulmonis ulcera insanabilia* ib. 1622.

Georc Cornuty & El. Beda *E. aqua causo laborantibus* ib. 1622.

Guil. Duval & Claud. Quiqueboeuf *E. aqua vino salubrior* ib. 1622.

J. Akakia & J. C. Frey *E.* οϱϱου κϱον, κϱου *lingua index* ib. 1622.

## §. DXII. Franciscus Bacon.

Franciscus Bacon *de* Verulamio Cancellarius Angliæ, philosophus & vir sublimis ingenii. Ej. est *historia vitæ & mortis* Lond. 1623. 8. *. Dilling. 1646. 12. Anglice 1650. &c. Gallice Paris. 1714. 8. Spiritum vitalem aere puriorem, igne mitiorem, habitare in corpore animali, & viscidioribus particulis irretiri: ea vero vincula paulatim erodere, denique exhalare, eam esse mortis naturalis causam. Spem longævitatis esse in retardanda hujus spiritus evolutione, dum inviscatur, pori per quos exhalat obstruuntur, calor diminuitur. Ad longævitatem ergo pertinere vitam minus actuosam, opium, nitrum, somnum longiorem, purgationem alvi, diætam debilitantem. Homines qui salivationem passi sunt, aut alioquin ad summam macilentiam redacti, postquam convaluerunt, iidem ad longam ætatem perveniunt. Ad longævitatem spem facere periodos vitæ majores, ingenium non fervidissimum, incrementum lentius, corpus siccius, succorum subinde renovationem: vitam etiam parcissimam, contemplationi deditam. Aurum, margaritas, lapides pretiosos parvi facit. Aeris exclusionem, vitam in speluncis laudat, alimenta firma, carnes duriores, stomachum per vina styptica confirmatum, frictionem, inunctionem, corporis exercitationem modicam, balnea.

Denique *mortis* historia. Perire animal, quando spiritus motus supprimitur, quando denegatur refrigerium, quo strangulatio pertinet, quando reparatio inhibetur per inediam aut depletionem vasorum. Atriola mortis, s. symptomata, quæ vitæ finem præcedunt, quo etiam pulsus subpressus & vacillans. Restitutio submersorum. Quæ cuique ætati propria sint, juventuti, senio. Multiplex ubique eruditio & ingenii vis.

Ej. *historiæ naturalis Centuriæ X. It. nova Atlantis.* Primam editionem Anglicam ignoro, mea est apud Elzevir 1661. 16. *. Ingeniosa varia, aut perspicaciter ad suos fines adaptata. De modo, quo medicamenta purgantia suo officio funguntur: venas mesentericas ab acri stimulo irritatas humorem plorare. Quæ maximam vim nutriendi habeant, quo etiam ossium medullam refert. Filum medicinale, s. quid efficiat ordo, quo medicamenta propinantur: ita podagræ subventum esse emolliente primum pulte imposita, deinde anodyno fomento, denique

que adstringentibus medicamentis. Morbos consuetudine leviores fieri. Curationem palliativam commendat & sublevationem symptomatis urgentis. Pressione alterna digitorum arteria læsa efficaciter compressa. Præcipua medicamenta esse, quæ leniter resolvunt. Metallorum vires medicatæ: erosionem facere; æri vim sanandi tribuit. Signa pestis, etiam ab odore sumta, tum morborum contagiosorum. De effectibus imaginationis. Perniciosus carcerum fætor. Pestis ortus ex fodinis, carbonis vapore, terræ motu. Vaporum varia efficacia, etiam medica. Sympathiæ.

In *Atlantide* societatem describit ad augmentum scientiarum congregatam.

EJ. *novum organum* Leid. 1645. 16. *. Physici argumenti, omnino vero ut ad medicinam adaptari possit. Ita docet, ut possit in naturam caloris inquiri; adfirmantia primum phænomena caloris exponit, causas, effectus. Tunc negantia, unde calor absit, aut a quibus suffocetur. Thermometrum. Ex sua methodo demum eruit, calorem esse motum expansivum, quo corpus secundum omnes directiones dilatatur, tamen cum adfectatione aliqua, ut superiora magis petat: satis rapidum esse motum, alterne cum resistentia operari. Experimenta *crucis*, per quæ in re dubia certo & absque residuo dubio ad veritatem ducamur. Horreum pro historia naturali. Primus anta Newtonum quæstiones cuique capiti subjecit. Sed opus admiratione dignum totum oportet legere.

EJ. *de augmento scientiarum* Amsterdam 1652. 16. *. In l. V. peculiariter de corpore humano agit. Desiderat historiam anatomes comparatam, ut multorum cadaverum incisiones conferantur & conjungantur. Historia curationum, & vicissitudinum in praxi. Census medicamentorum, eorum efficacia, ut certa per experimenta confirmata habeatur. Verum iterum totum perspicacissimi viri opus nunquam ex oculis dimisisse oportet.

In *historia naturali ventorum*, aliqua huc trahas. Incensis in Essexia ericetis in Vasconia vites per insalubres ventos læsas fuisse.

In *historia* HENRICI VII. dedit morbi historiam, quæ seorsim etiam prodiit, *relation of the sweating siknesss* Lond. 1671. 4. GUNZ.

Reperio apud CARR *doctrinæ partitionem corporis hominis in medicinam & voluptuariam* Lond. 1623. fol.

*Opera omnia* conjuncta edidit G. ROWLEY Lond. 1638. fol. tum MALLET Lond. 1740. 1753. fol. Anglice. Latine Francofurti etiam 1665. fol. Hafniæ 1694. fol. Amsterd. 1738. 12. 7 vol. excusa sunt. Adjecta physica aliqua nova ad res fossiles, tum medica & formulæ BACONI familiares.

*Histoire de la vie & des ouvrages de* F. BACON la Haye 1742. 12.

## §. DXIII. Varii ad a. 1623.

Fr. Anton. Caserta *de natura vinorum tam in sanis, quam in ægris corporibus* Neapoli 1623. 4. Haenel.

Francisci Bruschii Comitis, Archiatri Mantuani, *Promachomachia Jatrochymica occasione medicarum consultationum pro nob. viro Mantuæ* 1623. fol. *. 1. Promachomachia est apologia chemica contra Andream Trevisium, cum inter se in consilio dando pro nobilissimo viro dissensissent. Nihil vero nisi generalia, profert: se quidem parum chemicum esse fatetur, adversarium vero ejus artis imperitum. 2. Pluscula consilia Bruschii & responsiones aliquæ Fabricii Bartholeti. Pro more seculi: Inter ea de opthhalmia cum corneæ tunicæ ulceribus. 3. Aliqua de victus ratione.

Ej. *informazione circa la polvere viperina* Rom. 1643. 4. Id.

Anton. Fonseca *de epidemia febrili grassante in exercitu regis catholici in inferiori Palatinatu a.* 1620. & 1621. Mecheln 1623. 4. Tr. Falc.

Pauli Tellier *de venæ sectione & crisibus* tract. Venet. 1623. 4. L.

Nicolaus Epiphanius. Ej. *succincta medicinalis practica nec non medicamenmentorum compositiones præstantissimæ* Paris. 1623. 4. Francof. 1628. cum Renodæo.

Gabriel de Fonseca Lamecensis Lusitanus Ej. *Consultatio pro febre pestilentiali, quæ a.* 1621. *Romæ grassata est.* Consultationes aliquas de morbis in Conclavi anno 1617. obortis scripsit: Leo Allatius apud Mandosium.

Simon Rannos medici Hispalensis *tr. de sero lactis & ptisana* Ursaone 1623. 4. C. de V.

Andreæ Ordonnez *compendium perutile de missione sanguinis* Basil. 1623. 4. Lind.

Alidosii (vero nomine Giov. Nic. Pasquali *i dottori Bolognesi de theologia, philosophia, medicina &c. doppo* 1500 *fra a.* 1623. Bologn. 1623. 4. Henning.

Ej. *i dottori forestieri* ib. eod. anno.

Michael Boutheroue *pyretologia cum chymicis remediis* Paris. 1633. 4. L.

*Tractatus de venæ sectione & crisibus* Venet. 1623. 4. B. Bodl. absque scriptoris nomine.

J. Caroli Amati *fructus medicinales ex variis* Galeni *locis decerpti* Lion 1623. 12. Genev. 1657. 12. L.

J. Billiks *de natura & constitutione spagirices emendatæ* Helmstätt 1623. 4. si huc facit.

Mart. Tympii *mensa theolophilosophica, s. conviviorum pulpamenta & condimenta* 1623. 12. Falc. si huc facit.

Mart.

MART. GOSKY *Apotheca Gardelebiana* Helmstatt 1623. 4. TR.

C. HOLZMAN *de natura & cura febris malignæ* 1623. 12. LEHM.

J. STUBENDORF *de scorbuto* Lipf. alii Jen. 1623. 8. CARLS. videtur collectio quam diximus. LINDENIUS habet editionem Lipf. 1604. 8. Haag. 1658. Lipf. 1662. 8. TR. mea editio Jenenfis 1624. 8. continet EUGALENUM.

CARANTAM in chirurgicis dixi T.I. p. 310.

## §. DXIV. ALII.

BALDASAR & MICHEL CAMPI, *fratrum difcorfo nel quale fi dimoftra quel fia il vero mithridatio contra l'opinione de tutti li fcrittori ed aromatari* Luca 1623 4. FALC.

LORENZO ROMEO medici & equitis, *definganno del abufo della fangria y purga* Tarragon 1623. 8. C. de V.

*Epulario, il quale trata del cucinare ogni carne uccelli e pefci* Venet. 1623. antiquius ut puto opus.

GUI *de la* BROSSE *tr. de la pefte* Paris 1623. 8.

In EJ. libro *de la nature des plantes* ib. 1628. 8. *. multa huc faciunt, de indagandis viribus plantarum medicatis, de caufis facultatis laxantis, adftringentis, de alexiteriis, balfamicis, fpecificis. Qui morbi abfque fpecificis curantur, eos fponte putat ceffaturos.

JOS. de SAINTHILLIER *loimologie contenant les caufes, & les remedes contre la pefte* Pont-à-Mouffon 1623. 12. FALC.

D. F. *de la pefte, de fes préfervatifs & remedes* Paris 1623. 8 FALC.

*Confeil préfenté au Roi contre la pefte* ib. 1623. 8. FALC.

*Traité de la pefte* 1723. 8. FALC.

BARET *de la connoiffance des chevaux, jugement de leurs maladies & remedes d'icelles* ib. 1623. 8. 1666. 8.

JACQUES BURY *le préfervatif de l'homme* ib. 1623. 8. *. Chirurgus: nihil habet proprii. De fterilitate ejufque caufis & curatione, victu gravidarum & puerperarum, abortu impediendo, medicamentis partum promoventibus, lacte augendo, nonnullis puerorum curandis morbis. Hydrocephalum fe fanaffe fenfim fubducta per caufticum medicamentum aqua.

JACQUES FERRAND *traité de la maladie d'amour ou de la melancholie erotique avec les remedes qui lui font propres* ib. 1623. 8. *de* BURE, BAR. &c.

PIERRE MAGINET *la theriaque Françoife avec les vertus d'icelle felon* GALIEN Lion 1623. 8. TR.

N. van HALTEREN *tractaat der medicyne* Amsterd. 1623. 8. WACHEND.

DURET medecin ord. du Roi, *avis sur la maladie* Paris 1623. 8. *. Solita ejus ævi consilia. Vetat tamen multorum mortalium conventus. In plethora venam secat, purgantibus vero abstinet. Bubones salutares esse.

JOH. SCHLEUPNER *Beschreibung von dem giftigen pestilenzischen Fieber der ungarischen Krankheit* Linz 1623. 8. B. THOMAS.

J. NESTER *consilium dysentericum*, *Bericht von der rothen Ruhr* Lips. 1623. 8. B. THOMAS.

IDEM videtur NESTERORUM senior, ad quos epistolas dicemus THOMÆ REINESII.

ANDR. SENGER *disc. de dysenteria Verzeichniß der Arzneyen wieder allerley Gebrechen samt einem Bericht wie sich der gemeine Mann in der rothen Ruhr zu verhalten* Magdeburg 1623. 4.

## §. DXV. DISPUTATIONES.

J. ZEIDLERUS *de ileo* Lips. 1623. 4. B. TH.

EJ. *de phthisi* ib. 1623. 4. HE.

EJ. *de plica Pannonica s. morbo cirrhorum symptomate* ib. 1623. 4. RIV.

EJ. *de scorbuto* ib. 1627. 4. RIV.

EJ. *de asthmate propriissime dicto* ib. 1629. 4. RIV.

EJ. *de mania* ib. 1630. 4. PL.

EJ. *de pestilentia* ib. 1633. 4. PL.

EJ. *de dolore colico* ib. 1636. 4. PL.

EJ. *de incubo* ib. 1643.

J. REITER *de opio* ib. 1623. 4. HAEN.

VALENT. RUPITZ *de præfocatione hysterica* ib. 1623. 4.

J. EICHHORN *de febribus malignis* Altdorf. 1623. 4. *.

GUIL. ERN. SCHEFFER *de paralysi* ib. 1623. 4. RIV.

LAUR. LUDOVICUS *de paralysi ex colica* ib. 1623. 4. *.

J. ETSCHER *de catarrho* Basil. 1623. 4. RIV.

DANIEL WILDBOLZ *de tussi* ib. 1623. 4.

CHR. BERTRAM *de phthisi* Lips. 1623. 4. PL.

FRIDERICI *de peste* Lips. 1623. 4. *.

JAC. FISE *problematum physicomedicarum trias* Regiomont. 1627.

GODOFR. WEIDNER *de medicorum opprobrio, tortura nempe junctuarum, s. arthritide* Francof. 1623. 4. PL.

PHIL. HARDOUIN & FRANC. MOLLET *E. humorum incrementum a luna* Paris. 1623.

FR. *du* PORT & JAC. ADAM *E.* περιοδικων *manifesta causa* ib. 1623. 4.

J. BEAUCHESNE & PHIL. HARDOUIN *E. medica* αἱματομαντεια ib. 1623.

PETR. GIRARDET & JAC. JOUVAIN *E. prægnantibus duriores mammæ præstant gracilibus* ib. 1623.

GASP. BRAYER & J. FAYOLE *E. febres lipyriæ cholera superveniente exsolvuntur* ib. 1623.

J. HENAULT & HERMAN *de* LAUNAI *E. vinum adultis, aqua pueris* ib. 1623.

PHIL. GUYBERT & FR. MALLET *E. rabiei mare* ib. 1623.

ANT. CHARPENTIER & JAC. JOUVAIN *E. datur sudor sanguineus* ib. 1623.

ANT. ROBIN & FRANC. MALLET *E. febribus purpuratis sudorifica* ib. 1623.

GUIL. BELET & PETR. SAVARRE *Non E. asthmaticis diuretica* ib. 1623.

# LIBER OCTAVUS.

# BAPT. V. HELMONT.

## §. DXVI.

Hæc tempora in universum calamitosa fuerunt, cum diuturna bella Germaniam vastarent, neque ullus in Europa princeps esset, qui bonas artes sua munificentia suplevaret, infelice sorte CAROLO I. excepto. Ea calamitas etiam medicæ arti nocuit, in qua paucissimos vere magnos viros se extulisse reperias, nam & Hippocratica studia languebant, & morborum observandorum patientia, & chemia, quæ magis & magis in aulis & apud principes dominabatur, ipsa sua auxilia corrumpebat. Nam ea schola meditationem præsentis morbi veramque historiam, & causas, & signa, & præsagia, & victus rationem neglexit, ut omnem suam fiduciam in proprio aliquo medicamento poneret, qualia nonnulla, sed pauca, in tanta morborum varietate utique laboratoria suppeditarent.

## §. DXVII. J. BAPTISTA v. HELMONT.

In ea schola circa hæc tempora ( scripsit enim *de curatione sympathetica* anno 1624. [*a*] ) exstitit vir acuti ingenii, in detegendis aliorum erroribus acris, in colligendis eventis suæ causæ faventibus ingeniosus, non expers anatomes, certe frequens incisorum cadaverum testis, in parandis medicamentis solers, ut per sua etiam experimenta passim causas morborum indagare susciperet. Audax cæterum affirmator, credulus, nisi aliter juberet sectæ incrementum, vanarum curationum enarrator, felicium eventuum & specificorum auxiliorum nimius laudator.

JOHANNEM BAPTISTA v. HELMONT volo, virum in Brabantia generosa stirpe ortum: cujus major in subruendis Galenicis scholis felicitas fuit, quam cujusquam priorum. Pleraque enim earum placita aut subvertit apud plerosque medicos, aut certe admistis suis hypothesibus temperavit. Archæum, cui administrationem corporis humani commisit, etiam nostro ævo dominantem reliquit; calida medicamenta, & acidorum contraria, & elixiria atque medicamenta, parva in dosi efficacia, arte sua parata, in quotidianam praxin introduxit, in theoriam fermenta

(a) *B. Chir.* T. I. p. 307.

menta; tum in sua propria schola tum in SYLVIANA, cujus plurima placita ab HELMONTIO repetita fuerunt. Vocabula insolita, parum definita, vagas ideas & arbitraria plurima merito carpas.

Editiones operum conjunctas duas cito, quarum prior, eadem nitidissima, anno 1648. 4. *. apud ELZEVIRIUM prodiit, altera etiam apud ELZEVIRIUM 1652. 4. *. Sunt autem & aliæ plusculæ HELMONTIONORUM operum editiones Venet. 1651. fol. Lion 1655. fol. Francof. 1661. fol. 1681. 4. Hafniæ 1707. fol. Gallice Lion 1670. 1671. 4. vertente *le* CONTE.

EJ. *opuscula propria* Colon. 1644. 8. quæ sint ignoro.

Non licebit in non exiguo volumine singula persequi, præcipua tamen rerum momenta tangam.

*Promissa auctoris.* In venæ sectionem. In GALENUM, non posse paganum hominem verum per ipsas suas causas perspicere, etsi memoria retinere possit.

*Studia auctoris.* Cum medicis conflictatus est, ex ea pugna se superiorem evasisse facile ab ipso auctore exspectes.

*Venatio scientiarum.* Declamatio.

*Causæ & initia naturalium.* De fermentis incipit.

*Archæus faber:* princeps etsi parvus libellus. Ens ab anima & a corpore diversum, omnia ea dirigens, quæ natura veterum.

*Elementa.* Pro tribus elementis chemicis.

*Aqua*, omnium corporum materies.

*Gas aquæ*, quod & ipsum ad posteros descendit, efficax halitus, qui idem nunc aer fixus erit.

*Blas aquæ.* A dilapsis aquis fermenta oriuntur, ab his semina. Physica plusçula omitto.

*Imago fermenti imprægnat massam semine.* Fermentum in quaque parte corporis suum sedere, quod ex communi massa proprium sibi succum parat. A fermento fixæ partes volatiles redduntur. Pharmaca fere solo odore operari: & odor solus fermenti plantas generat aut insecta. Fermentatum acidum a vulgari acido diversum.

*Formarum ortus.* Ignis, lumen, fabulosa hic plurima. Post lapsum Archæus debilitatus ciborum archæos nunc non totos subigit (quæ ipsa nuper, STAHLIANÆ sectæ fuit sententia). Indignatus archæus facit morbos, sic apud STAHLIUM.

*Natura contrariorum nescia.* GALENUM methodum medendi nimis facilem quæsivisse, ita in errorem nos abripuisse: neque recte jussisse, contraria ubique contrariis curare, aut medelam per similia fieri. Crises impugnat.

*Blas*

*Blas humanum:* obscura vox. Sanguinem venæ cavæ, qui cruor sit, per septi cordis poros triangulares in sinistrum transire sinuum, in arteriosum perfici, ab anima immortali informatum: fermentum in sinistro ventriculo habitans sanguinem arteriosum perficere. Spinæ effectus in augendo pulsu. Hic incipit humorum corruptionem, etiam putredinem, acori tribuere, ut ab alcali subigatur; etiam decocta vulneraria occultum continere alcali.

*Endemica.* Non dari fuligines, quæ ex corde dissipentur. Morbi endemici ex minerarum exhalationibus orti.

*Spiritus vitæ.* Plura dari fermenta. Fermentum ventriculi differt ab eo fermento, quo panis paratur. Spiritus vitalis f. æther vitalis luminosus.

*Calor efficienter non digerit sed excitative.* In febribus tamen rectius quam PARACELSUS fatetur, tenuem victum requiri. Fermentum ventriculi quod digerit, sui generis acor est.

*Sextuplex digestio.* Acidum extra ventriculum nocet. Cibus nondum est digestus, quoad ejus archæus a nostro subactus sit, & noster vitalis archæus in alimentum introductus. Cruor hircinus pleuritidem curat absque venæ sectione.

*Pylorus rector:* ab ejus vitio diarrhœa, dysenteria. Diarrhœam se vitellis ovorum duris curasse, dysenteriam equorum ungulis. Gallus gallinaceus vertigine periit, in ventriculo silices reperti sunt. Mortes a pylori vitiis: post vomitum pylorus clausus, in ventriculo putridum liquamen. Gallina quæ crystallinum globulum devoraverat, in morbum convulsivum incidit, is sanatus est ventriculo aperto, consuto.

*Tartari historia.* Hæc vox infeliciter in medicinam a PARACELSO introducta fuit. Galenicos, cum morbos a tartaro admitterent, curare non possent, ad chymica medicamenta transfugisse.

*Inventio tartari in morbis temeraria.* Nullum a tartaro morbum oriri, male a GALENO calculi generationem calori tribui. In PARACELSUM, & aspere.

*Alimenta tartari insontia.* Porro adversus tartarum, qui nullus sit. Qui mari vectus, cum cibos copiose sumeret, parcissimas fæces ediderat. Archæum ea seligere quibus homo alatur: spreta nunquam admittere. Tartarum ex cibo non generari, nec in potu tartarum esse: Calculosorum puerorum, qui solo lacte alebantur, exempla. Vinum calculum non facit, nec strumas. Ad istas remedium ex oleis & resinis cum cineribus clavellatis destillatis.

*Custos errans.* Mucus fit a custode lacessito, eo fine, ut partem vexatam defendat & obliniat, omnino salubris & naturalis: neque a cerebro est, sed generatur ubicunque custodi necesse videtur. In senio mucus parcius secernitur, hinc tussis. In remedia, quæ schola tussi opposuit, invehitur, & jubet archæum pacare.

*Demens*

*Demens idea.* Ut auctor in napello, magno veneno, medicatam vim quæsiverit. Ab eo sumto percepit, se nusquam nisi in præcordiis sentire & intelligere, cum lenta quadam exstasi. Amentes se plures curasse: fassos esse suum malum ab hypochondriis adscendisse. Maniacos frigus aeris non percipere. In Flandria mari mergi, quos rabidus canis momordit, certo effectu. Eodem auxilio superata amentia. Exemplum suscitatorum, qui submersi fuerant, etiam ipso teste, nullo suo consilio.

*Sedes animæ.* Non in capite: esse enim, qui a gravissimis cerebri vulneribus convaluerint. Contra periisse, quibus os stomachi pugno percussum fuerat.

*A sede animæ ad morbos.* Sensum stomacho acriorem esse, quam ipsis oculis. Fermentum ventriculi huic amicum, aliis digestivis officinis hostile esse. Aciditatem hostilem in venis febrem, in artubus arthritidem facere. Periaptis epilepsiæ curationem tribuit, ut & addat, facile curari. Podagra archæo soli molesta est, hinc pavore sæpe sanatur. Alcali tiliæ & lapidis cancrorum magna in morbis efficacia est, dum mucositatem subigit, etiam in ipso ventriculo.

*Jus duumviratus.* Contra capitis dignitatem pro sede animæ, & causa plurimarum functionum, quæ sit in ventriculo: etiam somni, cum ibidem causa sit incubi. A fumo carbonum ipse auctor erat periturus; senserat circa os ventriculi minitantem syncopen, dum alia sensatio in occipite sensus omnes supprimebat, pariter a stomacho adscendens, uti vertigo nautis a stomacho venit. Paralyses ex doloribus ventriculi natæ. Colicam placari per calida semina, archæo sedato. Amentia ab hyoscyamo, dum venenum in ventriculo adhuc hærebat. Asitia a terrore. Nihil helleboro melius, qui os stomachi levet, amentiam tollat. Veneris etiam primi motus circa os ventriculi percipiuntur. Dementiæ sedes in eo stomachi ore est. Recte ab opio insomnes quidem noctes secutas, tussim tamen sedatam.

*Scabies & ulcera scholarum.* Scabies utique contagiosa. Colcothar varie adhibitum ulcera sanat.

*Ignota actio regiminis.* Actio medicamenti est & corporis reactio. Contraria contrariis non curari. Alcahest, quod omnia corpora tangibilia in eorumdem primam vitam reducit, absque suarum virium diminutione. Furens uterus omnia exagitat, per actionem regiminis.

*Duumviratus.* Actio opii: operatur dum in ventriculo est. Iterum Duumviratum, actionis regiminis præsidem, habitare in hypochondriis, splene & stomacho, eumdemque toti corpori imperare: qualia nuper le CAZE renovat.

*Asthma & tussis.* Memorabilis libellus, etsi hypothesi non purus est. Fuse de catarrho: non descendere a capite: maleque capiti medicamenta admoveri in asthmate, in tussi. Asthma verum, asthma uterinum. Asthmatis multa exempla. Asthma cum urina aquea, orthopnœa, absque ullo capitis vitio. Aliud absque sputo sanatum. Cui quoties decumbebat asthma ingruebat, montanis locis gravius,

vius, cum saliva salsa, ut post aliquot spumosa sputa paroxysmus evanesceret. Asthma ab accepta injuria. In comitiali morbo ante lapsum in ore stomachi sensus. Asthma esse a contractis pulmonis poris absque defluvio. Pulmonem etiam in bene valentibus pleuræ adhærere, etiam in cursore expeditissimo. Alias a certis cibis asthma, manifesto ab ore stomachi natum, ut a duumviratu asthma sit. Coryzam se tollere sternutatorio pulvere cum helleboro. Mucum in pulmone ipso generari. Parcius qui screaret cum parco victu. Fumum sulfuris in potu exceptum commendat.

*Latex humorum neglectus*, nempe seri sanguinis, salivæ, lacrumæ, sudoris, tenuis muci. Aqua seri sanguinis non est bilis, sed insipidus & inodorus humor, qui cruorem & reliquos humores diluit. Sitis est deficientis laticis sensus. Iterum pleuritidem continuo sublatam fuisse moto sudore.

*Cauterium.* Contra ejus usum.

*Volupe viventium morbus antiquis putatus.* Podagra nihil habet cum catarrho commune, quare & male a scholis curatur. Sedem esse in spiritu vitæ, non in acore. Actum ei inesse, sed potentialem. Accersitur, augetur ab acore, eo destructo minuitur; potissimum sanari arcano corallino, quod quid sit non definit.

*Pleura furens.* Ut spina infixa dolorem & inflammationem, sic calcar aliquod pleuram lacerans pleuritidem facit. Nihil contra pleuritidem venæ sectionem facere. Iterum pleuritis est aciditas peregrina concepta in archæo. Degenerationi ergo in aciditatem debere obsisti, & spinam auferri, pulvere de virga cervi vel tauri, succo cichorii, flore papaveris, potissimum tamen cruore hirci suspensi, de incisis vasis seminalibus manante. Contra clysterum in dysenteria usum. Ut in se ipso jam senex pleuritidem sanaverit.

*Tria chymica principia, neque eorumdem essentias de morborum exercitu esse.* Contra PARACELSUM ad monarchiam adspirantem. Non dari in nobis aut sal, aut sulphur, aut mercurium, & demum per ignem separari. Neque ideo in morbis operari. Sed remediorum loco utique esse. In ciborum digestione non separari. Aquam in oleum perfici.

*De flatibus*, quos Blas vocat. Non dari pleuritidem flatulentam. In volvulo non flatus, sed stercus durum in ultimo fine tenuis intestini repertum fuisse. Id ne fiat, noster devoratis globulis plumbeis impedit, majoribus & ponderosioribus. Flatus est ab acido ciborum mala digestorum. Motum peristalticum etiam inversum in puero vidit. Tympanites maxime funestus. Flatus nihil ad venerem, quæ fit a liene In Ileo intestino flatum aliquem necessario reperiri, quo intestinum distendatur, & fæcibus pateat.

*Catarrhi deliramenta.* Pulmo primum moriens. Multa mala præter omnem rem catarrho a scholis tribui, pectoris, partium aliarum, pulmonum. Mucum in pulmone, & in omni quidem loco adfecto ipso, generari. Pulmonem non minui.

Male

Male in experimento ostensum, infusi per os humoris aliquid in vivo cane in asperam arteriam descendere. Nullas esse catarrho vias. Anglice seorsim prodierunt, vertente G. CHARLETON Lond. 1650. 4. B. BODL.

*Victus ratio.* In diæteticen: eam infirmam doceri, ei morbos non subjici. In acutis tamen morbis non urget firmioris cibi usum.

*Pharmacopolium ac dispensatorium modernum.* Botanicam parum notam esse. Contra signaturas Paracelsicas. Non bona ratione vires simplicium medicamentorum indagari. Nimis numerosa prostare. Syrupos & in universum dulcia vires medicamentorum obtundere. Vitia singularum formarum, quales in dispensatoriis exstant. Odorifera non debere bullire, cornu cervi non uri. Robusta medicamenta non debere castrari. Magnam venenorum esse efficaciam. Nulla correctione arsenicum emendari, ut intus tuto propinetur.

*Potestas medicaminum.* Sanationes fieri per sedationem agitati archæi, & ablationem seminalis & morbosi characteris ab Archæo producti. Bulliendo vim asari destrui. Alcahest omnes morbos tollere. Escharotica non faciunt escharam, quæ ab Archæi incensione producitur.

*Ignotus hospes morbus.* In paganos medicos, eorum medicinam cacodæmonis esse inventum. Morborum natura in universum, tum per singulos, a scholis pariter ignorari. Archæum sensationis & motus auctorem, adfici a noxiis: inde excandescere, expavescere.. Iterum sanationem poni in pacatione Archæi, non in diathesi morbi diathesi contraria. Faber archæus in fermenta perpetuo agit, eaque ad suas excretorias sedes exturbat. Ut a lapsu ADAMI Archæus corruptus, inordinatus & immoriger factus sit.

*Ignotus hydrops,* Non esse ab hepatis vitio materiam, ejus laticem esse. Noster hydropem pulmonis adgnovit (pectoris inter sinistrum mediastinum & thoracem in brachium continuatum). Qui cum uno rene pervio 76 annis vixerit. Cum noster multorum hydropicorum curam gereret, incisorum hepar sæpe absque noxa fuit; se ultra bis mille hydropicos, etiam, quando urina ex cruenta nigricabat, feliciter restituisse. Hepar vulneratum: aut lapillis obsitum, hydropem non fecisse: eos lapillos verno tempore in bobus frequentes concrescere. Neque hydropem esse ab intemperie frigida. Contractæ membranæ poros claudunt, ita parcius mingitur, hydrops inde subnascitur. Latex a viscere aliquo male habente repudiatur, excluditur a vitæ consortio, sic excrementi indolem induit. Rene libero reddito hydrops tollitur, qui plerumque renum vitio fit. Furorem oportet superare renis, qui se clausit, & archæum ejus visceris sedare. Quæ sanata fuit, sola pertinaci a potu abstinentia. Bryonia sanguinem effusum intra paucos horas in aquam dissolvit. Tympanitis sedes est in intestino. Mercurio diaphoretico certo hydropem tolli. Hydrops nothus ex jecoris insolita adhæsione.

*Respondet author*, (ad Galenicorum nonnullas objectiones). Alcaheſt unum omnes ſanat morbos. Iterum febres ſanantur ſedato Archæo, non expurgando humores. Aſpere humoriſtas ad certamen provocat.

*De morbis introductio diagnoſtica.* Schola quid ſit morbus ignorat.

*In puncto vitæ ſubjectum inhæſionis morborum.* Criſin in morbis nihil poſſe, niſi archæum qui criſes facit.

*Progreditur ad morborum cognitionem.* Iterum metaphyſica de morbis.

*De ideis morboſis.* Idearum poteſtas in archæum. Morbum poſſe tolli cauſa ſuperſtite, ut colici dolores, dyſenteria, per opium ſedantur, quod conſilium ſibi ſæpe ſucceſſerit. Omnis morbus eſt in archæo, nempe motore, non in materia immota. Ut ab irritato archæo inflammatio oriatur. Irritatus idem in cancro venenum de ſe ipſo generat.

*Morbi archæales.* Motor male a ſcholis neglectus. Errores archæi, ante Stahlianos, & irati quaſi furor.

*Ortus imaginis morboſæ.* Morbus eſt ens natum a cauſa violante vitale principium, cujus vis excitat archæum ad furorem, metum &c. Diuturna animi perturbatio ſemper parit amentiam. Hic, & in his ſemimetaphyſicis, multa obſcura, neque ſatis explicata.

*Aditus præcluſus ad condum viſcerum.* Morbi non ſanantur, quia remedium ignoramus. Sola purgantia medentes fallunt. Medicamenta non in loco, cui deſtinantur, ut in veſica, ſed in ventriculo operari. Lapis cancrorum nihil ageret, niſi ab acore ſtomachi ſolveretur. Iterum hydrops fit a rene, ex indignatione proprii archæi ſe claudente.

*Confirmatur ſedes morborum in anima ſenſitiva*, nempe in ventriculo, qui ejus animæ ſedes eſt, & in vicino duodeno inteſtino. Sitim, bulimum &c. potius ab indignatione ſenſitivæ animæ renaſci, quam ex materiæ irritatione. Paſſiones animæ circa os ſtomachi ſuboriri, id facile a quovis in ſe ipſo percipi. A ſola ſenſitiva anima epilepſia eſt, & apoplexia, ex metu. Graviſſimorum morborum primus ſenſus eſt in ventriculo.

*Morborum phalanx.* Brevis tabula. Generalis definitio morbi eſſe ens morboſum in inordinato archæo: cauſſas eſſe vel recepta vel retenta.

*Recepta injecta.* Superſtitioſe pro injectis, a ſagis, a diabolo.

*In verbis, herbis & lapidibus magna eſt poteſtas.* Additur a filio, hanc diſſertationem, & quæ ſequuntur, ab auctore imperfectas eſſe relictas. Medicamenta, etiam mercurium, ſemper agere ſolo fere radio ſ. intuitu ſui. Diſcant tyrones, ſulfura vi virulenta ſpoliare: ita correcto ſulfuri totam morborum cohortem auſcultare. Medicos nimium in libris laborare, de natura non curioſos. Languida Galeniſtarum eſſe remedia, fortiora a ſpagyricis ſuppeditari.

Butler, Hibernus, lapilli pene ſolo contactu formidabile eryſipelas intra unicum

unicum diem ſuſtulit, tum hemicraniam, præſente HELMONTIO, & oleo in quod lapidem ſuum intinxerat. Demum podagram, lapide tantum apice linguæ admoto, tum nodis urina propria lotis. Alia æque incredibilia. Ideo exigua doſi medicamenta magnos effectus edere poſſe, quod in ſolum archæum agant.

*Injecta materialia.* Magicæ hiſtoriolæ.

*Injaculatorum modus intrandi.* Perinde

*De conceptis.* Splen eſt conceptuum ſedes, ab eo ideæ & imaginationis manant, & archæales. Peſtis ſemper circa ſtomachum incipit. Ut a paſſionibus animi ideæ cudantur, etiam per totam vitam morbum facturæ aut epilepſiam. Uterum fere facere quæ ſplen, & ideas cudere. Abſurde per eamdem venæ ſectionem & reprimi nimium ſanguinis fluxum, & reſtitantem accerſi.

*Sympathetica media*, per ideas in diſtans operantes fiunt.

*Inſpirata.* Vapores minerales ſoli tacti PARACELSO.

*Retenta*, indeque nati morbi. Hepatis inſignes tumores, ut ægri pro hydropicis haberentur, quoad inciſio cadaveris errorem detexiſſet. Multa rariora. Qui membranas per alvum ediderit, quæ quaſi in pergamenam abiverunt. Stomacho adnatus ſacculus calculis refertus. Sic aqua plenus ſacculus abdomini mulieris adhæſit. Narcotica amentiam potius augere.

*De tempore.* Aliquid veri ſubeſſe, quod archæus cælorum rhythmum explicet: & lunam cum diebus criticis conſentire. De criſibus ſe ſcripſiſſe, libros exuſſiſſe: criſes eſſe naturæ bajulantis teſtimonium, quæ viſcidam ſentinam eliminet. Contra annos climactericos.

*Vita longa, ars brevis.* Contra PARACELSUM, vitæ ultimum terminum eſſe 300 annorum.

*Mortis introitus in naturam humanam, decus virginum.* Deum non creaſſe mortem, eam hominem ſibi ipſi feciſſe.

*In l. de aquis Spadanis,* Vires obſtructiones ſolventes ſalis eſurini fontium. Vires ferri. Selectionem ciborum non eſſe neceſſariam, in copia poſſe peccari.

*Vita multiplex in homine.* Quæ morbo caduco tentabatur, quoties parturiebat, neque alias.

*De magnetica vulnerum curatione.* Præter unguentum, quod defendit, armarium, etiam alias eaſque improbabiles ſympatheticas curationes recenſet, ſaphiris aliiſque ſuperſtitioſis credulus, & cruentationem in præſentia homicidæ. De peſte aliqua: non eſſe ab excrementis.

*Infantis nutritio ad vitam longam.* A nutrice calculoſa, puer calculoſus. Vitia, ipſa ſalacitas, a nutrice in puerum propagata.

*Arcana Paracelsi.* Magnos morbos a PARACELSO curatos fuisse, ignorasse tamen radicem vitæ longæ. Laudes elixirii proprietatis. Præcipua arcana PARACELSI, tinctura lilii, mercurius vitæ, mercurius diaphoreticus, sibi vero Alkahest omnia in aquam resolvens revelatum fuisisse.

*Arbor vitæ.* Ex rore salem saccharinum obtinuit, magnis morbis opitulantem. Ex ligno cedrino ut paretur medicamentum, ad vitam producendam efficax. Spiritus sulfuris ad vitam prorogandam explorata ab HELMONTIO hactenus efficacia.

*Opuscula medica inaudita.*

1. *De lithiasi* memorabilem librum non repeto, in necessaria brevitate. Vide in *chir.*

2. *De febribus.* Seorsim prodiit Antwerpiæ 1652. 16. LIND. & Gallice seorsim vertente ABRAHAMO BAUDA Paris. 1653, 8. d'ETR. Contra scholas, calorem non esse febrem, neque essentiam febris in calore poni. Sudor crisium saluberrima. Putrefactionem in universum calorem non generare, calorem febrilem etiam minuere. Neque cruorem unquam in venis putrescere. Se pleuritidem absque venæ incisione sanare. Contra humorum ad periodos febrium definiendos potestatem. FERNELIUM laudat, qui nidum febrium intermittentium circa stomachum, duodenum & pancreas primus olfecerit. Plethoram boni cruoris omnino dari non posse. Contra venæ sectionem. Ut Cardinalis Austriacus FERDINANDUS optima ætate, in tertiana febre, repetitis venæ sectionibus sit enectus, corpore toto exsangui. Venæ sectionem plus nocere, quam febrem, sic purgationem. In se ipso, cum ob scabiem ei alvus repetito duceretur, didicisse se, humores turpes, quos exclusos putabat, & a medicamento exturbatos, vere ab ipso pharmaco natos esse. Quartana peculiariter: non habere in liene sedem, etsi is in quartanæ fine intumescat. Vesicatoria emplastra; quæ in vesicis aqua est, eam merum esse cruorem, & vesicatoria ipsa sanguinis missione esse crudeliora. Clyster ad ileon intestinum non pertingit, & crassis intestinis nocet, neque febrem tollit. Contra clysteres nutrientes. Decocta improbat. Lapides pretiosos ab humano ventriculo non digeri. Vitia confectionis alkermes & serici cocco tincti. Rigorem esse ab archæo, qui ejus ope vult excutere adhærens excrementum; eumdem vero archæum, cum per rigorem parum percipiat se promovere, inde calorem tentare, & sudorem tandem extrudere. Omnem motum in sanis & in ægris esse ab archæo. Diaria & hectica febris sedem in ventriculo habet. Nidus febrium est in ventriculo, duodeno, intestinis, vasis mesentericis, ad usque hepar. Eo molestior febris est, quo propior ori stomachi: in eo ore causus habitat & synochus. Sola quartana febris in splene ipso ejusque vasis nidum habet. Vitiosam esse in febre a potu abstinentiam. Vini modicum febres reddere faciliores. Febris non solus nisus est, sed pars materialis archæi per indignationem deturpati: differentiam febrium causa occasionalis addit. Omnes febres exstirpantur sudorifero, & quidem præcipitato diaphoretico PARACELSI (mercurio). Tum purgatione diaceltatesson, quæ & febres tollit & podagram,

ad quam vero parandam alcaheſt requiritur. Porro ſales alcalini volatiles, ante paroxyſmum ex vino vel aceto ſumti, ut ſudorem moveant. Apologia medicamentorum chemicorum, mercurii, ſtibii. Stomachus eſt palæſtra certaminis febrilis. Vomitus febrem non tollit. Febres ſanari ſpiritu ſalis tartari, qui abſorbentia aliqua ſolverit.

3. *Scholarum humoriſtarum paſſiva deceptio atque ignorantia.* Non alio opere noſter Galenicis ſcholis magis nocuit, quo quatuor elementa, qualitates, humores deſtruxit. Nullo experimento eos humores demonſtrari. Lotium nihilo minus pro humore numerari debet, quam bilem. In atram bilem; non poſſe fieri, ut cum terra ferveat. In bilem flavam, quæ minime ex natura inſtituto in ſanguine reperiatur. Non fel eſſe, quod vomitu rejicitur. In pituitam tanquam humorem. Contra veterum de urinis judicium. Nihil de bile lotio ineſſe, neque bilem ad cerebrum rapi, aliaſque cauſas eſſe phænomenorum urinæ. Icterum non eſſe a bile flava. Vidiſſe ſe duos ictericos incidi, in neutro orificium felleum obſtructum fuiſſe. Cauſam icteri eſſe fermentum præternaturale, quod os ventriculi dextrum inficiat. Stranguria ſenilis frequens, etiam abſque calculo. Bobus in felle verno tempore calculum ſubnaſci, icterum non facere. Fæces alvi a bile non tingi. Nidum mali eſſe a pyloro ad finem duodeni.

4. *Tumulus peſtis.* De ſuis ſtudiis. Juvenem librorum helluonem fuiſſe. Anno 17 ætatis ſuæ Lovanii in chirurgiam ea prælegiſſe, quæ ipſe ex ſolis libris tenebat. Cum vero ægros curare ſuſciperet, neque ſanare poſſet, peregre abiiſſe, quo medicinam diſceret. Inde ad ignem converſum res aliter ſe habere comperiſſe, quam putabat, & libros deſeruiſſe, ut ſolis experimentis ſe dicaret: ita feliciorem fuiſſe in curandis ægris, ut invitus, neque niſi a divitibus, nummos acceptaret. Vilvordiam ideo ſe recepit, ſoliſque porro experimentis chemicis ſe tradidit: ad divitias pervenit, in multis litibus ſuperior. Myriadibus ægrotorum ſe ſanitatem reddidiſſe. De peſte ſigillatim. Scriptores quos centenos legeris, fere ſe tranſcribere invicem. Peſtem non a cælo eſſe. Luem veneream anno 1494 exortam eſſe ex nefanda turpi venere. Suffitus & inunctiones nefanda vocat auxilia. Luem ven, eſſe fermentum venenoſum, ſolidis & liquidis corporis humani partibus tanquam odores adhærens. Anno 1540. tarantulam primum apparuiſſe, triticum melleum in Gallia anno 1550, ſcorbutum anno 1556. Peſtem ſæpe a ſolo terrore generari. Cæterum venenum eſſe ſuæ indolis, ab omni alio diverſum. In theriacam. Ipſam peſtem vitioſos humores ſuos gignere. Difflari ſudore. Nævi fabuloſe exornati. Animalia in venerem furentia venenum habere, etiam in ſaliva. In peſte Oſtendiana, fraciditatem peſtilentem exuſtas ſoleas oluiſſe. Prima ſedilia peſtis eſſe circa ſtomachum, ubi materiem alimentariam corrumpit: eam peſtem, quæ a terrore eſt, ad lienem primum ruere. De zenexto, amuleto adverſus peſtem. Contra appenſa venena, & cum zenexto multa millia militum ſe præſente periiſſe. De lapidum pretioſorum cum valetudine humana ſympathia fabulæ. Butlerum peſtem in millenis hominibus ſanaſſe: bufones & ſordes ab eo animale vomitu rejectas, dum ſuſpenſus peribat, adhibuiſſe, trochiſcos inde feciſſe,

cisse, quibus ipse HELMONTIUS feliciter ad avertendam adque curandam pestem usus sit. Germani milites sulfureo fumo vestibus excepto a peste se tutos præstiterunt. Laudes spiritus sulfuris: jam HIPPOCRATEM vinum, quod in peste dabat, sulfuris fumo infecisse. Hic alia plurima, nulla cujusquam auctoritate, HIPPOCRATI tribuit, etiam carnem viperinam pro arcano sibi servatam. Sarcina circa os ventriculi, funesti in peste præsagii. Escharam in stomacho se natam 16. & 7. hora ab ingressu pestis vidisse.

*Pestis tumulus* seorsim prodiit Germanice Sulzbach 1681. vertente J. HENRICH SEYFFRIED. Pauca hæc ex plurimis decerpsi, ut auctoris singulare ingenium, & mista mala bonis inde perspicerentur.

Cæterum seorsim prodierunt ll. *de magnetica vulnerum curatione* Paris. 1621. & in *theatro sympathetico*.

*Propositiones de curatione magneticæ* excusæ sunt Colon. 1624. BB.

*De aquis Leodiensibus medicatis supplementum* Leod. 1624. L.

*Opuscula medicinæ inaudita, de lithiasi, febribus, humoribus* GALENI, *peste* Colon. 1644. 8. L. Amsterd. 1648. 4.

*Apologia adversus doctrinæ novitatem* Lion 1655. 12. nisi error subest.

*Fundamenta medicinæ recens jacta* Ulm 1681. 12. Belgice *daageraad oste nieuwe opkonst der geneeskonst* archetypus quidem est auctoris, & prodiit Roterd. 1660. 4.* libri nempe *de lithiasi & de peste*. Germanice *Aufgang der Arzneykunst &c.* Sulzbach 1683. f. vertente CHRISTIANO KNORR von ROSENROHT, qui & præfatus est.

HELMONTII *recepta injecta, rejecta materialia, & injaculatorum modus intrandi* prodierunt Nurnberg. 1698. 4. cum MERCLINO *de incant.*

*Eenige sententien van* J. B. v. HELMONT Amsterd. 1699. 8.

Non satis novi quid sit J. B. v. HELMONT *medicina* Paris. 1654. fol.

Aut *Vollständige Anweisung zur Arzneykunst* Nürnberg 1753. fol.

## §. DXVIII. THOMAS REINESIUS.

Vir diversissimi quidem ingenii ab HELMONTIO, cæterum in suis studiis, in accuratissima nempe veterum scriptorum lectione, comparatione, in sagacitate perspiciendæ veræ lectionis, utique princeps, & ad miraculum doctus, acer idem, neque mollis adversarius, consul & medicus Altenburgensis. *Vitam* habet BRUCKER *Ehrentempel* dec. III. p. 110. Est etiam FRIDERICI BRUMMER panegyricus dictus THOMÆ REINESIO Lips. 1712. 8. in opusculis BRUMMERI.

Ej.

Ej. *chymijatria h. est medicina denuo instructa & exornata, inque theatrum* ATHENÆI *ad Elistrum sermone penegyrico producta* Gera 1624 4. Jen. 1678. 4. L.

Ej. *Raht u. Bericht wie bey jezo grassirender Pestseuche männiglich sich derselben zu bewahren hat* Gera 1625. Altenburg 1681. 4. LEHM. ( legit *Sterbseuche* loco *Pestseuche*).

Ej. *variarum lectionum libri III. priores, in quibus de scriptoribus sacris & profanis classicis plerisque disseritur, loco obscura illustrantur, difficilia explicantur, corrupta emendantur, interpretum in quamplurimis Græcis hallucinationes notantur* Altenburg 1640. 4. *. Incredibili eruditione plenum opus. Pauca indicabimus de multis. Duo loci de *Kyranidibus*, spurio vetusto tamen libro. Ad glossarium ISIDORI emendationes & interpretationes. HIPPOCRATIS interpretes hactenus contra GALENUM defensi, ipse GALENUS reprehensus. Versus GALENO adscriptus vindicatus EMPEDOCLI. Petechiæ HIPPOCRATI ignotæ. De rhinocerote, unicornu. Versiones HIPPOCRATIS emendatæ; CORNARII, etiam FOESII. Voces obscuræ explicatæ. In PLINIUM notæ, ejusque in Græcis vertendis lapsus. DIODORUS medicus, alius a DIODOTO botanico. Plurimæ emendationes in PLINIO VALERIANO, DIOSCORIDE, PLUTARCHO, ATHENÆO, GARIOPONTO, SUIDA. Medica varia excerpta ex ARISTOPHANE, ex historicis & literatoribus. Fuse de PLINIO minore. De medicis minus notis nonnullis & anonymis Græcis. De PRISCIANO uberius, deque GARIOPONTO, & CÆLIO AURELIANO. Multum cæterum cum C. BARTHIO litium, cum quo, prius singulari suo amico, ridicula ex causa iras & simultates suscepit, quod REINESII apparitor BARTHIUM amicum suum invisentem pro carnifice habitum, de loco Consulis decedere ignarus jussisset. Subinde aliqua interspergit adnotata. Puer delirans a sanguine felino propter epilepsiam epoto.

Ej. *defensio variarum lectionum* Rostock 1653. 4. L.

Ej. *de chemicorum Græcorum codice Gothano judicium* Hamburg 1723. 4. B. Tig. ita lego; forte ex ipsis *variis lectionibus* caput primum: quo de iis chemicis agit.

Ej. *epistolæ ad* C. HOFMANNUM, & CHRIST ADOLPHUM RUPERTUM *professores Noricos* Lips. 1660. 4. *. Medici ad medicos epistolæ, plurima tamen a scopo nostro aliena continet; quæ ad RUPERTUM, eæ potissimum de fastis quærunt consularibus, aliisque historicis & inscriptionibus. HOFMANNUS de vocibus difficilioribus HIPPOCRATIS, GALENI, & THEOPHRASTI sæpe REINESII sententiam expetit, quem virum venerabatur. Nolles REINESIO excidisse, ut a CASPARO peteret, vellet is in suos pariter hostes, ut in proprios, invehi: qui alioquin non perinde benigne de CASPARO sentiret.

*Epistolarum ad* VORSTIUM *fasciculus* Colon. Brandenburg 1667. 4. *. Non hujus est loci.

*Epistolæ ad* CHRISTIANUM DAUMIUM *ex musæo l.* ANDREÆ BOSII Hamburg 1670. 4. *. Aliqua ad libros & glossas veteris ævi, & ad interpretandos locos difficiles, multa in BARTHIUM, ad rem medicam pauciora. In OROSCIUM, ad AETIUM notæ: in THEODORUM PRISCIANUM, in AEGIDIUM, & CONSTANTINUM AFRICANUM atque MOSCHIONEM, deque eorum ætatibus. Cæterum hæc partim DAUMII sunt, & in universum brevia, & fere de editionibus, adnotata.

EJ. *epistolarum ad* NESTEROS *patrem & filium farrago* Lips. 1670. 4. *. Juniori NESTERO nummulos olim subpeditaverat: ad eum nunc archiatrum Brandenburgicum vix tolerabili cum fastu scribit. Pretium literis vix ullum; admiscet historiolas suspectas fæminæ bufones vomentis, viri absque testibus generantis. Magis tamen medici sunt argumenti. Multa de dysenteria, passim etiam de aliis morbis. De HELMONTIO favens judicium.

EJ. *syntagma inscriptionum antiquarum, cum primis Romæ veteris, quarum omissa est recensio in* GRUTERI *opere. Opus posthumum cum commentariis absolutissimis* ib. 1682. fol. medicas etiam inscriptiones aliquas continet.

Nomini REINESII inscripta *schola jurisconsultorum medica* ib. 1679. 8. *. est ipse FORTUNATUS FIDELIS, stellionatu aliquo REINESIO suppositus.

## §. DXIX. VARII ad a. 1624.

JOACHIMUS OELHAFEN medicus Dantiscanus.

EJ. *de seminario pestilente intra corpus vivum latente disquisitio* Gedan. 1624. 4. SCHULZE. 1626. 4. *. Francof. 1638. 4. L. Esse quidem, ubi pestis ex orthostadii hominis corpore subito erumpat, eum etiam occidat. Non ideo non dudum intra corpus pestilens venenum latuisse, etiam symptomatibus nonnullis se prodidisse. In omni corporis parte latere posse per singulas ostendit. Fuisse quibus, cum symptomata pestis paterentur, pus per alvum decesserit. Pestilentem visam esse dysenteriam, & cum vera peste mistam. Lentas etiam febres pestilentes dari. Anatomica aliqua admiscet.

FRIDERICI VAN DER MYE Delfensis, *de arthritide & calculo gemino tr. II. cum disp. de lapidum generatione.* EJ. *historia medica* Haag. 1624. 4. *. Quatuor libelli de arthritide compilatitii, & de calculo. Historia medica ad funestos eventus morbi, acuti cum abortu & calculorum decessione, denique lethargo.

EJ. *de morbis & symptomatibus popularibus Bredæ tempore obsidionis & eorum immutationibus atque medicamentis in summa inopia adhibitis* T. II. EJ. *diss. II. medico physicæ de contagio & de cornu monocerotis circa Bredam reperto* Antwerp. 1627. 4. *. In diuturna obsidione, annona denique præsidio defuit, ut vetusto caseo, pane male cocto, equis & canibus viverent, huic noxio victui supervenit pestis & scorbutus. Pestis atrox, in qua varii bubones, carbunculi & exanthemata crebrius

crebrius occurrebant. Peribant, quibus ſanguis de naribus fluebat: ſalutares erant tumores colli, artuum. Nulli cum peſte alii morbi viguerunt. Eadem ab hieme ſuppreſſa, verno cum tepore rediit, adeo ſæva, ut de centenis ægris vix unus mortem evaderet. Æſtas infeſtiſſima fuit. Poſt mortem etiam exanthemata eruperunt. Sub noctem peſtis magis inficiebat. Laudat aquam ſtillatitiam aromaticam. Scorbutus ſæviſſimus, contagioſus, ex malo victu natus. Noſter ad varia medicamenta inſolita delapſus eſt, cum ſolita illa deficerent.

De *contagio* non magni momenti. Sic neque *de cornu monocerotis.*

LEVINUS FISCHER *de affectu hypochondriaco* Brunſwic 1624. 8.

EJ. *de proroganda vita dialogus* Lipſ. 1640. 8. L. & cum *Syllabo ſcientiarum artiumque ſecretiorum* Brunſvic. 1662. 8. TR.

EJ. *corpus medicinæ imperiale ad neotericorum & chymijatrorum normam digeſtum. Acc. examen candidatorum* Hemipol. 1656. 8. 1680. 8.

EJ. *de loco vero foco adfectus præcordialis vulgo hypochondriaci deque viis per quas ſeroſitates morbificæ evacuantur* ex HIPPOCRATE *ſuccincte deducta exetaſis* 1631. 12. GUNZ.

EJ. *de morbis magicis per ſagas inductis naturaliter curandis.* Edidit G. A. MERCLIN cum ſua *ſylloge* 1698. 4.

EJ. *methodus nova herbaria* 1646. 8. v. B. Botan.

J. FRITSCH, HIPPOCRATIS *aphoriſmi verſibus heroicis expreſſi* Baſil. 1624 12.

GILBERTI JACCHÆI Scoti, *inſtructiones medicæ* Leid. 1624. 12. *. 1631. 12. L. Breve univerſæ artis compendium, totum ad veteris ſcholæ ſaporem.

*Vita* viri ab ADOLPHO VORSTIO ſcripta Leid. 1628. 4.

ANT. GUNTHER BILLICH *Adſertionum chymicarum ſylloge oppoſita clangoſo latratui & venenatis morſibus* PETRI LAUREMBERG Oldenburg 1624. 4. TR.

EJ. *reſponſio in animadverſiones quas anonymus quidam in* ANGELI SALÆ *aphoriſmos conſcripſit* apud Baſſanum 1622. 8. TR. Chemici argumenti.

EJ. PETRI LAUREMBERG *deliria chymica* Bremæ 1625. 8.

EJ. *obſervationum & paradoxorum chymiatricorum* L. II. Leid 1631. 4. TR.

EJ. *Theſſalus in chymicis redivivus, i. e. de vanitate medicinæ chymicæ hermeticæ diſſ.* Francof. 1639. 8. L. 1643. 8 L.

ARNOLDI SCHROEDER *defenſio animadverſionum & notarum* PETRI LAURENBERG *in aphoriſmos chymjatricos* A. SALÆ Marburg 1624. 4. TR.

Ej. *bonum factum s. flabellum quo fumus chymicus & cinis contumeliarum quas* PETRO LAURENBERG *adflare conatus est* A. G. BILLICH *dispellitur* 1625. 4 LIND.

SIMEON PARTLIZ *officia medicorum pictura Æsculapii* Erford. 1624. 12. carmen.

Ej. *medici systematis harmonici, in quo vera discendæ & exercendæ medicinæ methodus per præcepta brevia illustratur, commentario explicatur* Francof. 1628. 4. vitium subest.

J. CAROLI ROSENBERG *rosa nobilis jatrica s. animadversiones & exercitationes medicæ Hippocraticæ & hermeticæ* Argent. 1624. 12. *. Generalia quædam de medici officio. Musica morbos curari. Medicamenta aliqua simplicia. Non ex sapore, sed ab experimento, vires medicamentorum innotescere. Vomitoria non debere dari, nisi correcta. Diagrydii emendatio. Aloe hæmorrhoidibus noxia. Male succedere suppositoria, sæpe nocere. Utique vitrioli spiritum in morbis acutis utilem esse, in ipsa etiam epilepsia. Habere tamen sua vitia. Gallinam auri & argenti foliis aluit: inde ova argentata posita, lineæ in pectore pulli aureæ. Contra inunctiones mercuriales. Spiritum vini in peste nocere. Ab esu malorum granatorum linguam absque periculo nigrescere. Aromata non nocere.

GENESIUS PASTOR de GALLEGO Valentinus. Ej. *brevis epitome valde utilis ad prædicendum futura in morbis acutis* 1624. 4. & 8. C. de V.

ANTONII SANDERI *de Brugensibus eruditionis fama claris* L. II. Antwerp. 1624. 4. B. BUN.

Ej. *de Gandavensibus eruditionis fama claris* L. III. ib. 1624. 4.

Ej. *de scriptoribus Flandriæ* L. III. ib. 1624. 4.

Ej. *de claris* ANTONIIS.

HENR. LEMICH *or. de peste carmine heroico scripta* Rostoch 1624. 4. LEHMAN.

J. SPITHOV *de vita & morte* J. BORDINGII ib. 1624. 4.

PETRI *la* SEINE *Nepenthes* HOMERI Paris. 1624. 4.

ROQUE PORRAS *prælectiones medicæ* Salamant. 1624.

FRANCISCI COLUTI *de querelis nephriticorum* Rom. 1624. 4. L.

PHILIPPI SAVONA *decisiones medicinales quoad diagnosin & prognosin novo scribendi modo primum invento* Panorm. 1624. f. MONGIT.

PETRI PIPERNI *petræ medicæ divisæ in duos tomos*, liber 2. *de antidotis* Neapoli 1624. 8. de aere Beneventano.

JACOB

JACOBI SEGARRA *de morborum & symptomatum differentiis* Valent. 1624.

J. STEPHANUS Bellunensis.

Ej. *summa præcautionis ratio pestiferæ contagionis, ac primum de contagiosa aëris natura* Venet. 1624. 12.

Ej. *de incolumitate diu servanda dialogus* ib. 1627. 8. L.

Ej. HIPPOCRATIS *theologia, in qua* PLATONIS, ARISTOTELIS & GALENI *placita christianæ religioni consentanea exponuntur* Venet. 1635. 4. & in FABRICII *bibliotheca Græca* Hamburg. 1726. 4. *. Fere vana declamatio.

Ej. *cœnologia s. de vertigine dialogismus* Venet. 1640. 4. B. THOMAS.

Ej. *cosmetica de fœditatibus & nævis faciei* Francof. 1651. 12. 1656. 12. *. cum PRÆVOTII posthumis. Formulæ in parvo libello collectitiæ.

Id. in HIPP. *de virginum morbis commentarium* edidit *cum sententia de vesicantibus, & consiliorum medicorum dec. X.* Venet. 1635. 4.

Ej. *in legem* HIPP. ib. 1637. 4. L.

Ej. *in libellum* ARISTOTELI *tributum de conservatione sanitatis* ib. 1637. 4.

Ej. *Paraphrasis in primum fen libri IV. de febribus* Venet. 1646. 12. 1649. 12. LIND. Invitus venam secat.

Ej. *pyrine s. de natura febris dialogus. Symmixis s. miscellanæ physicarum jatricarum quæstionum* Venet. 1653. fol.

Et *in nonum fen libri tertii* EJUSDEM ib. 1649. 12. L. Infanis jubet sinciput uri.

Ej. *consiliorum medicarum* X *decades* cum plurima etiam theoria.

In stercoraria mictione aquam salsam Cenetensem imperat. Canonicus, cui penis in erectione ob ganglion curvabatur. Historia febrium Cenetensium anni 1629. Malignæ fuerant, cum stupore, pervigilio, petechiis. Venæ sectionem & purgationem omittit, dat acida, hidrotica.

*Miscellanea physica* f. varii argumenti epistolæ mutuæ. Vespillones, cum in altissimum tumulum descendissent, quo cadavera coaptarent, exstincti sunt a fætidissimo vapore. In principio morborum acutorum non continuo calida danda aut pellendus sudor.

*Carmina:* inter ea TOBIAS. Bonus certe poeta, etsi in eo carmine Diespiter non deberet dici.

Ej. *opera universa* Venet. 1653. fol. *. Vir minime ingenio destitutus, satis bonus poeta, inutiles tamen libros scripsit, theorias meras & paraphrasticos commentarios in Hippocratis *legem*.

Caspar Marcucci *disp. de jejunio & esu piscium in vere contra* Leon. Fuchsium Venet. 1624. 12. *le* Tellier.

Ej. *quadrupartitum melancholicum, quo variæ quæstiones de melanchalico morbo, essentia, differentiis, caussis, prognosi habentur, & de morbo hypochondriaco, vanis melancholicorum somniis, & amentium melancholia* Rom. 1645. 4. L.

Nathanael Chyta *Ep. adversus pestem* Rostoch 1624. 8.

## §. DXX. Varii.

David Laigneau *avis salutaire sur la saignée.*

Ej. *tr. pour la conservation de la santé & sur la saignée* Paris 1624. 1633. 4. 1650. 4.

Balingham *aprés-dinées & propos de table contre l'excès du boire & du manger pour vivre long-temps* S. Omer 1624. 8.

Andre' Falconet *du scorbut* Lion 1624. 8. Rast. alii 1642.

Roberti Burton (Democritus junior), *The anatomy. of melancholy with its causes, all the kindes, symptomes, prognostiks and several cures of it 2 ed.* Oxford 1624. fol Gunz. 1638. fol.

J. Staritz *neu reformirter Heldenschatz* Francf. 1618. 12. 1624. 12.*. Tr. 1628. 12. Tr. 1645 12. Superstitiosus equorum medicus.

Scripsit etiam *Auslegung des manualis* Paracelsi &c. *in librum duorum archidoxorum* Paracelsi 1624. 4. Tr.

Martin Horky *Wegweiser wie man sich für der Pestilenz bewahren soll* Rostock 1624. fol. Tr.

*Eines ehrbaren Rahts zu Rostock Pestordnung* Rostock 1624. 4.

Henrici Mylphort *Erklärung was des Breslischen Biers besten Eigenschaften seyen, was vom Gebrauch des Brandteweins u. chymischer Arzneyen Solarpulver, Bräune u. gicht Adern, ausländischer Arzney u. Waffensalbe zu urtheilen, was u. wieweit auf die Urinas u. Wasser zu halten* Breslau 1624. 4. Tr.

Ej. *medicinisches Spaziergänglein* Schleusingen 1627. si huc facit.

J. Warwichs *Bericht wider die pestilenzialische Krankheit* Coppenhagen 1624. 8. B. Thomas.

*Ver-*

*Verneuerte Geseze dem collegio medico zu Nürnberg den Apotekern und andern Angehörigen gegeben* Nürnberg 1624. 4. B. THOMAS.

DONATI EREMITÆ monachi Dominicani, *dell elixir vitæ* Napoli 1624. fol.*. Multa chemica instrumenta circulatoria, alia, depicta. *Elixirium* proprium *vitæ*, ejus quæ vocantur ingredientia. Id ingrediuntur spiritus vini, s. quinta essentia vini, dicta, fusissime & ad propria auctoris experimenta. Deinde numerosissima aromata, lapides pretiosi & alia ad compositionem consarcinata. Utilitates medicæ & ad adversariorum objectiones responsio. Inde totam seriem simplicium medicamentorum percurrit, quibus ad suum elixir utitur; singulorum locos natales & vires recenset, totamque materiem medicam. Catalogus morborum etiam Arabicus cum interpretatione Italica.

EJ. *antidotario* Neapoli 1639. fol. Lion 1668.

## §. DXXI.

### DISPUTATIONES.

MAURICII BLUM *de imbecillitate ventriculi* Witteberg 1624. 4. *.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1629. 4.

EJ. *decas problematum medicorum* ib. 1622. 4. *. Catharticis posse narcotica addi. Plantarum sales nativos plantæ vires non retinere.

Addit HEFTER *hydropisiæ dignotio & curatio* Basil. 1624. 4. RIV.

PHILIPPUS MARESIUS *de variolis morbo pueris familiari* ib. 1624. 4. RIV.

JAC. HUGO *de dysenteria* ib. 1624. 4.

JAC. BARTSCH *decas exercitationum medicarum ex* FERNELIO, *tabulis, aphorismis & quæstionibus inclusarum* Argent. 1614.

J. GEORG PELSHOFER *de sputo sanguinis* Basil. 1624. 4. RIV.

EJ. *de variolis & morbillis* Witteberg. 1629. 4. PL. Argentorati 1642. 4. PL.

EJ. *de purgatione* Witteb. 1632. 4. PL.

EJ. *de diebus criticis eorumque causis* ib. 1632. 4.

EJ. *de sanitate & morbo* ib. 1629. 4.

EJ. *de scabie vulgo sic dicta* Witteb. 1629. 4. RIV.

EJ.

Ej. *de* Paracelsi *unguento armario* ib. 1630. 4. Tr.

Ej. *decas paradoxorum chymicorum* ib. 1630. 4. Tr.

Ej. *de morbis totius substantiæ & cognatis quæstionibus pro* Sennerto *contra* J. Freytag. Witteb. 1633. 8. L

Michael Lantzenberger *de variolarum & morbillorum curatione* Lips. 1624. 4. H.

Andreæ Brunnemann *de catarrho* Regiomont. 1624. 4.

Nic Regnier & Phil. Hardouyn *E. musica in morbis efficax* Paris. 1624.

Thom. Gamarre & Herm. *de* Launay *Non E. in morbis ante pepasmum catharsis* ib. 1624.

J. *de* Bourges & Jacob Adam *E. febribus intermittentibus vomitus* Paris. 1624.

Valent Hieraulme & J. Fayolle *E. variolis apparentibus mittendus sanguis* ib. 1624.

J. Pietre & Petr. Savarre *E. choleræ morbo convenit venæ sectio* ib. 1624.

J. Cousin & Jac. Jouvin *E. senes jejunium facillime ferunt* ib. 1624.

Hieron. Goulu & Jac. Adam *E. in thoracis quam in abdominis hydrope paracentesis tutior* ib. 1624.

Hieron. Blacvod. & Phil. Hardouyn *E. peregrinatio in morbis necessaria* Paris. 1624.

## §. DXXII.

### Johannes Rhodius.

Danus, qui vero, ut solis suis studiis viveret, Patavii sedem fixit, ibique multis annis degit, vir eruditus & multæ lectionis, neque de medicina omnino inutilia scripsit, cum professorum Patavinorum inventa aut rectius visa, sollicite collegerit.

Primum anno 1625. scriptum lego edidisse *de natura medicinæ* Patav. 1625. 4.

Deinde horum temporum, ut puto, est *Introductio in medicinam paulo accuratiorem*, quæ cum posterioribus Conringianæ introductionis editionibus prodiit Hall. 1726. 8. *. Libros commendat ad singulas medicinæ partes, quales eo tempore prostabat:

proſtabant: ſex fere annos ad ſtudium artis medicæ poſcit, & in eos ſex annos ſuos libros diſtribuit.

Ej. *de acia diſſ. ad* C. Celsi *mentem*; *acc. de ponderibus & menſuris ejuſdem auctoris oratio*, *& vita* Celsi Hafniæ 1672. 4.*. *Acia* ſola prodiit Patav. 1639. 4. Erudita omnia. L. de ponderibus huc facit. Agit etiam de veterum ſiglis & hieroglyphis. Vita Celsi perbrevis eſt. Celsum ipſe Rhodius ad editionem parabat.

Ej. *analecta & notæ in* Lud. Septalii *animadverſiones & cautiones medicas* Patav. 1652. 8. *, tum Dordraci 1650.4. *. &c. vide p. 289. Ad loca Septalii numeroſi loci optimorum ſcriptorum in ordinem diſpoſiti. Verus index; ut vocant, realis.

Id. Scribonium Largum *recenſuit*, *notis illuſtravit*, *lexicon Scribonianum* addidit Patav. 1655. 4. *. Ex philologicis ſtudiis, quibus maxime valebat, noſter hoc opus concinnavit, comparatis locis veterum, etiam poetarum, nummis, inſtrumentis antiquorum, ad vetuſta exempla expreſſis ditiſſimum. Lectiones ſtudet ut det emendatas, ſed potiſſimum ex aliis veterum locis verum ſenſum auctoris eruere conatur. Ad medicos veteres ex intimis intelligendos, adque hiſtoſtoriam medicam eximium opus, quo & res & voces declarantur.

In *Lexico* voces Scribonii cum vocibus aliorum ſcriptorum comparat.

Ej. *obſervationum medicinalium centuriæ tres* Patav 1657. 8. *. Francof. 1676. 1679. 8. *. Breves hiſtoriæ morborum eventuumque rariorum, & adnotata profeſſorum Italorum, cadaverum etiam inciſiones. Ecce aliqua ſpecimina. Febris ardens ex nimio gaudio. In uno homine inque unum diem ſex tertianæ febres ſtipatæ, ex Johannis Prævot obſervatione. Quotidiana febris a maculis nigris critice efflorеſcentibus ſublata. Febris petechialis extra diem criticum critice deſinens, qualem exitum eo ævo & in Italia vix quiſquam ſperabat. Coma curatum inuſta cervice. Catalepſis cum uterino furore. Phrenitis ſublata pure per os, oculos & nares erumpente. In hydrophobo contra voluntatem ægri ad morſum impetus. Epilepſia a variis præter caput corporis partibus: feliciter in ea cranium perforatum. Aqueus humor oculi poſt vulnus in puero reparatus. Aſpera arteria poſt longam raucedinem tota inflammata. Calculi tuſſi redditi. Mola in muliere ſexagenaria. Lapilli per alvum egeſti. Calculi fellei numeroſi, etiam lamellati & angulares. Jecur in hydropicis ſanum. Paracenteſi hydrops aſcites ſanatus; etiam cum ſubito ſerum omne profunderetur: ſed alias a malleolo inciſo gangræna funeſta. Lotium a veſicæ callo ſuppreſſum. Animalcula in urina. Hydrocele uſtione curata. Arthritis moto in hypocauſto ſudore ſanata. Mercurio dulci jam tum ad ſanandam veneream luem paſſim utebantur. Veſicas in femore ductas gangræna ſecuta. Vipera mortua periculoſe momordit. Ab aere ſolo, per tormentum bellicum vehementiſſime concuſſo, humeri os fractum.

Ej. *Mantiſſa Anatomica ad* T. Bartholinum Hafn. 1661. 8. *. cum *Cen-*

*turia VI. historiarum* prodiit. Proprie anatomica est, continet tamen viscerum a legitima structura aberrationes. Cordis appendix, & quasi alterum cor.

Ej. *obss. posthumæ* in Act. Hafnienf. vol. IV. obs. 28. Perbreves curationes morborum Patavinæ. Potus non mutatus per lotium exiit, ut suus etiam vino color & odor constaret. Volvulus, etiam clysterum; Colon intestinum carne laxuriante interceptum. CASPAR SCIOPPIUS hæmorrhoidum fluxu & dolore vexatus, denique lotione sanatus, ad quam propriam urinam adhibuit.

Apud G. H. WELSCH. commendat fasciationem crurum hydropicorum, quæ propriis fit ocreis Cent. IV. obs. 69.

TOMASINO calamum commendasse C. HOFMAN ad REINESIUM ep. 20.

Ej. *auctorum suppositorum catalogus posthumus* Hamburg 4. Ita lego.

In *cista medica* BARTHOLINI sunt tria consilia RHODII.

## §. DXXIII. VARII. ad a. 1625.

JOSEPHUS *ab* AROMATARIIS, FAVORINI filius, Assisinus, *de rabie contagiosa disputatio* Venet. 1625. 4. Francof. 1626. 4. *. Occasione rabiei caninæ aliqua de mania, de angina, quæ sit de rabiei caninæ adfinitate, de ejus speciebus. Etiam in cynanche rabiem funestam subnatam esse. Dari absque ullo morsu aquæ metum.

Ej. *vita* per J. B. *de* FABRIS Italice Venez 1661. 4. MAZ.

ALFONSUS GOMEZ *de* ARεVALO *polyanthea medicis speciosa, chirurgis mirifica, myrepsis necessaria* Madrit 1625. 4. C. de V.

MARCUS ANTONIUS ALAYMUS archiater siculus.

Ej. *discorso intorno alla preservazione del morbo contagioso e mortale che regna in Palermo ed in altre città e terre da Sicilia* Panorm. 1625. 4. MONG.

Ej. *consultatio pro ulceris Syriaci cum unguentis curatione* Panorm. 1625. 4. MONGITORE.

Ej. *diaptuticon s. de succedaneis medicamentis opusculum* Panorm. 1637. 4. FALC.

Ej. *consigli medico politici del senato Palermitano per l'occurrente necessità della peste.* Panorm. 1652. 4. Addit MONGITORE, his consiliis Hispanos, Neapolitanes: Januenses, Romanos, alios populos usos esse.

*Funebres honores quos medicorum Panormitanorum ordo in obitu* M. ANTONII ALAYMI a. 1662. Panormi 1662. 4. viro habuit MONGIT. Titulus vitiosus.

J. FABER jam a. 1625. paratas habuit *ad* RECCHUM *notas*, quæ cum F. HERNANDEZ

MANDEZ opere Mexicano demum Romæ 1627. fol. & 1651. fol. *. prodierunt. Multa bona. Calculi vesicæ biliariæ boum &c. Antidotus ex pulvere serpentis paratus nihil profuit, cum adversus venenum arsenicale propinaretur. Ovum in utero durum reperit diffracto cortice. Asitiæ exempla propria. Ex spiritus vini abusu, eadem quæ ex opio symptomata. Ut demorsum a vipera hominem theriaca potissimum curaverit. Carnis viperinæ usus medicus. Mephitides ex puteis Romanis halantes. Mortes ex puteis, ex fermentato musto: videri vaporem in cerebrum agere. Curati, qui arsenicum adsumserant. Luporum rabidorum exempla. Incisio hydrophobi ex canis morsu: inflammatio in ventriculo, intestinis & pulmone conspicua. Homines ruminantes. Tophi in boum ventriculo. Hernia umbilicalis congenita, Alia. Lepram incipientem sanavit, si idem est J. FABER.

HONORIUS HERING Ej. *de pestilentia tr. singularis. Acc. fasciculus medicamentorum antipestilentialium ex optimis auctoribus collectorum & appendix medicamentorum auctoris* Brem. 1638. 12.

Sed jam ante 1625. prodierat HERING's *directions in a pestilential contagion* Lond. 1625. 4. MEAD.

Ej. σχεδιασμα ιατρικον *s. consilium medicinale febrium curativum per oras septentrionales longe lateque grassantium* Brem. 1638. 12. TR.

Ej. *microcosmus melancholicus, s. de melancholia in genere* ib. 1638. 12. TR. Imaginationes melancholicæ variæ.

Ej. *syntagma medicum de arthritide in genere, & podagra in specie* Brem. 1630. 12. TR.

SCIPIO CLARAMONTEUS *de conjiciendis latentibus animi adfectibus* Venet. 1625. 4. Cronsiat. 1666.

Ej. *de atra bile, quod omnes adtinet*, L. III. Paris. 1691. 8.

GEORGIUS TIDICÆUS Ej. *aptissima consideratio* Francof. 1625. 4.

GODOFREDI VERRYKEN Mechliniensis *de cognitione & conservatione sui* Mecheln 1625. 8. 1633. 8. L.

PETRI CAMANNEZ in duos libros *artis curativæ* GALENI *ad* GLAUCONEM *commentarius* Valent. 1625. 4. *. Inutilis paraphrasis.

Ej. *de podagra theoretico practicæ positiones* Monspel. 1626. 4. TR.

ANDREÆ LOBETTI *de foco putredinis in febribus intermittentibus* Taurin 1626. 4. LIND.

J. JOHNSTON *Enchiridii nosocomici generalis & specialis libri* VIII. 1625. 8.

Ej. *thaumatographia in 10 classes distributa* Amsterd. 1632. 16. *. Præter ea, quæ per universum opus sparsa sunt, huc pertinet L. X. de homine. Qui venenum impune biberit. Edones, bibones, asiti. Pulsus alieno loco perceptus. Pulsus ex ipsâ natura irregularis, quale etiam exemplum in amico coram habeo. Longævi. Venena. Imaginationis errores melancholici, & potestas. Noctambulones, memoria per morbum destructa. Pleraque compilata.

Ej. *idea universæ medicinæ practicæ 12 libris absoluta* Amsterd. 1644. 12. 1652. 12. *. Anglice 1665. f. & 1684. f. cum *auctariis* N. CULPEPER. Editio mea nitida, neque malus libri ordo: morborum species, signa, causæ, eventus, spes, curatio, analytice omnia & absque peculiari aliqua adnotatione. Chirurgica admista.

Ej. *syntagmatis universa medicinæ practicæ* L. XIV. Breslau 1673. vel 1674. 8. RIV. Lips. 1722. 8.

Ej. *idea hygieines recensitia* Jen. 1664. 12. Lips. 1661. 12.

Ej. *memoriam* edidit *Elias Thomas* apud SAGITTARIUM in *Histor. eccles.* B. BUN.

M. ANT. ZIMARRÆ *thesaurus reconditus de medicamentis, quæ corpori humano venustam formam inducunt* Francof. 1625. 8.

Ej. *antrum magico physicum medicum* Francof. 1625. 8. In P. II. *ejus podagræ, hydropis, pestis, epidemiæ & cancri exulcerati cura hermetico magnetica* continetur 1627. 4.

Ej. *chirurgische Arzneykunst* Francf. 1585.

Cum H. CORNELIO AGRIPPA editum est *consilium anonymi archiatri Coloniensis ad diarrhoeam.* Colon. 1626. 12.

HENRICI BLACVODEI Scoti *Hippocratis prognosticorum* L. III. cum latina interpretatione Paris. 1625. 24.

CLAUD. PIERRE GOUIET historiam dedit HENRICI BLACVODEI, qui obiit a. 1639.

## §. DXXIV. ALII.

FRANCISCUS RUIZ medicus Cæsar Augustanus.

Ej. *discorso sobre la composition azuco rosado solutivo* Saragossa 1625. C. de V.

J. B. GALVANI *nuovo compendio di varii secreti per varie infirmità con il modo di fare un elettario per mantenersi sani* Monderi 1625. 8. CHIVA.

SALVATORIS FRANCIOSI *discorsi nelle quali s'insegna alli discipoli dell' arte de speziario* Palerm. 1625. 4.

Cum

Huc referas PIETRO *della* VALLE, celebris peregrinatoris, *viaggi* s. itinera sæpissime excusa, quæ circa hæc tempora prodierunt. Passim ad medicinam faciunt adque statum artis in oriente, ad Larensium medicorum peritiam, ad libros aliquos medicos in oriente celebratos, ad vires medicatas fructuum &c. Prodierunt Bologn. 1672. 8. &c.

LOUIS *de* SERRES *discours de la nature, causes, signes de la conception & de la sterilité* Lyon 1625. 8. RAST.

ANTOINE MEYNARD *traité de la dissenterie principalement de celle qui a eu cours a Tulle cette année* 1625. Tulle 1625. 8. FONTETTE.

ANTOINE *de* PLUVINEL *médecine des chevaux* Paris 1625. fol. germanice Arnstatt 1652. 8. Leipz. 1696. 8. Argent. 1658. 8. Francof. 1670. fol.

*Orders issued by the King to be executed through the realm relating to the plague* Lond. 1625. 4.

GEORG ROST *practica medendi theologica medica d. i. guldene Brief wie man allerley Krankheiten von grundaus heilen solle* Goslar 1625. f. TR.

*Originalschauhaus oder testimonia der Nürenbergischen medicorum de a.* 1625. sqq. WILL.

MATTH. HOERNICK *Bericht vor die Einwohner der Stadt Eger, wie ein jeder wider die regierende Pest sich verwahren soll* Nürnberg 1625. 4.

*Gründlicher Unterricht, wie man sich vor der Pestilenz bewahren soll* Berlin 1625. 4. HANSEN.

J. HENR. KIRCHBERGER *aphorismi s. canones medicinales, kurze Erinnerung und Puncten von der Pest wie man es mit einem und andern im Pesthause, oder auf dem Land zur Pestzeit halten soll* Nürnberg 1625. 4. WILL.

EJ. *aphorismi oder kurze Regel was die Wärter im Haus bey den Kranken thun sollen und wie es die Bader mit der Aderlaß halten auch die Cur in pestilenzischen Zeiten anstellen sollen* Nürnberg 1628. WILLER.

GEORGII FABRI *von der Natur, Eigenschaft u. Gebrauch des Einhorns, von der Probe des wahrens Einhorns* ex CATALANO vertit Francof. 1625. 8.

J. DONATI *Bericht wie sich diejenigen; bey welchen die bösen pestilenzischen Drüsen vermerket werden, mit äusserlichen Arzneyen versehen sollen* Neyss. 1625. 4. TR.

*Der ordentlichen medicinæ Doctorenordnung u. Befehl wie die Einwohner der Stadt Rotenburg an der Tauber u. auf dem Lande sich bey der an vielen Orten eingerissenen Pest verhalten* Rotenburg 1625. fol. TR.

SYLV. KUNDMAN *instruction wie man sich zur Zeit der Pestilenz præserviren soll* Dresden 1625. 8. TR.

*Bericht wie die auf eines Rahts wohlbestellten Apothek angeordnete Præservatifmittel wider die jezt anhaltende Pestilenz zu gebrauchen* Braunschweig 1624. 4. Tr.

*Kurzer Bericht wie man der jezt einschleichenden Pest begegnen möge* Lüneburg 1625. 4.

§. DXXV. Disputationes.

Matth. Muller *de hæmorrhagiis* Tubing 1625. o. *.

Ej. *medica doloris consideratio* ib. 1626. 4. Riv.

Hier. Meekleben *de vita & morte* Lipf. 1625. 4.

Eliæ Teichman *ratio generalissima quoscunque morbos expugnandi* Basil. 1625. 4. Riv.

Ej. *de convulsione* ib. 1625. 4. Haen.

Ludovic. Hornicaeus *de melancholiæ natura, differentiis & curatione* Giess. 1625. 4. *.

J. Ahasverus *de incubo* Rostoch. 1625. 4.

Herm. *de* Launai & Jac. Cornuti *E. ex vultu partium totiusque temperies* Paris. 1625.

Jac. Adam & Jac. Thevart *E. αρασοταρκια sanitatis vindex* ib. 1625.

Petr. Savarre & Fr. Fouque *E. melancholicorum in medendo præstantior αγχινοια* ib. 1625.

Gabr. Biart & Remig. Leveque *E. somnus a cibo* ib. 1625.

J. *de* Gorris (Gorræi) *E. medicorum Parisiensium frequentes phlebotomiæ injuria accusantur* ib. 1625.

Andr. *du* Chemin & Phil. Morisset *E. obesa corpora catharticis tenuanda* ib. 1645.

Georg. Arbault & Franc. Fouque *E. castratio solvit elephantiasin* ib. 1625.

Jac. Cousin & Jac. Thevart *E. pleuritis απυρετος periculosior* ib. 1625.

Franc. Ant. Mallet & Guid. Patin *Non E. prægnanti periculose laboranti abortus* ib. 1625.

Sim. *le* Tellier & Car. Guillemeau chirurgi primarii *E. purpuratis febribus cardiaca* ib. 1625.

Fr. *du* Francois & Jacob Cornuty *E. ileo balneum* ib. 1525.

FR. BOUJONNIER & REMIGII LEVEQUE *E. speciosa sanitas suspecta* Paris. 1625.

J. BERAULT & FRANC FOUQUE *E. pesti praecavendae vomitio* ib. 1625.

GABR. MAHUET *E. tabidis autumnus perniciosus* Monspel. 1625. 4.

## §. DXXVI, VARII. ad a. 1626.

ANTONII GENDRE Arverni, medici Tolosani, *de febre epidemica in montis Albani obsidione grassante medica dissertatio* Lion 1626. 8. *. Nauseosus libellus, in quo res gestae hypothesibus & ratiociniis latent obpressae, ut ne morbum fere adgnoscas, de quo auctor scribere suscepit. Synochum puram septimo saepe die critice solutam esse, haemorrhagia, sudore, diarrhoea. etiam urinae fluxu. Febrem autumnalem malignam graviorem fuisse, debili pulsu, cum stupore, calore non magno, lotio sani simili. Intercesserunt subinde exanthemata. Noster alvum ducebat, deinde venam secabat, loco secundae venae sectionis leniter alvum ducebat, quae facile nocuisset.

J. *de* LAMONIERE Lugdunensis & in patria medici, *Observatio fluxus dysenterici Lugduni a. 1625. populariter grassantis, & remediorum illi utilium* Lion 1626. 12. *. In duobus cadaveribus incisis hepar sphacelatum repertum est, tum epiploon, pylorus & tenuia intestina inflammata, & ad rectum usque intestinum sphacelata: praecesserat glaciale frigus, quod pariter in hoc morbo mortem praecessisse vidi. In alio cadavere, abscessus felleae vesiculae & denuo alius in mesenterio post longum morbum. Praecessisse aestatem calidam & humidam. Colici dolores biliosi superati venae sectione, alvo ducta, clysteribus, vespertino hypnotico. Ipsa dysenteria contagio non pura erat. Qui ob veneream luem hydrargyro curabantur, ii fere in hanc dysenteriam incidebant. Dysenteriam nonnunquam in paralysin transiisse. Alvum utiliter ductam fuisse; pueros gravius aegrotasse. Dysenteriam sine febre periculo caruisse, & facile fuisse superatam. Sinceras dejectiones funestas fuisse, nigras non semper: purulentas malas. Urinae difficultatem funestam visam; apositiam pessimam; singultum raptum humorum ad superiora praesagiisse. Malum Lugduni frequens esse. Curatio. Huc rheum non torrefactum, utique extinctum, absque venae sectione, praeterquam in dysenteria, cujus sedes in venis sit. Theriacam vetustam purgantem vim non tollere. Emetica in principio mali saepe profuisse. Sudorem movebat, etiam floribus sulfuris. Hirudines potenter aestum abdominis mitigabant, quas noster commendat. Ad ulcus lac chalybeatum, terebinthina. Fuisse ulcera, quae aegyptiacum poscerent. In vehementi dolore oleum amygdalarum amararum noster injiciebat. Adstringentibus nunquam non utebatur, pulvero Crolliano, alio de thure, mastiche, lapide haematite; eoque major erat necessitas stypticorum, ut morbus longior erat, aut dejectiones magis variegatae. Narcoticis non sustinuit uti, ne theriaca quidem. Vomitum in principio potius adjuvabat. Sero lactis chalybeato & venae sectione maximus

maximus morbus superatus. Angina aliquando suppressæ dysenteriæ successit. Lacte nunquam non usus est, præcipuam tamen laudem hordeatis tribuit. Esse qui aquam per plumbeos canales ductam propinabant, neque noster improbat. An forte inde peculiaris paresis, quam in dysenteria Lugdunensi nasci idem monet. A vino vix toto abstinet. In alio gravi casu frigidæ & venæ sectionis magna euphoria fuit. Paresin difficilem fuisse: usus est epispasticis, purgantibus, hirudines ad anum admovit. In excretione purulenta tamen etiam recentem theriacam dedit, & pilulas de cynoglosso.

J. BARBERII *curatio hydropis in urbe Montiliensi* Aix 1626. 4. FALC.

ANGELI BOLZETTA *theriaca Andromachi senioris in pharmacopolio Angeli composita* Patav. 1626. 4. L.

DIDACUS MOURAM Lusitanus *de passione hysterica, s. de epilepsia hysterica, de venæ sectione in fluxu nimio hæmorrhoidum, de ventris tumore* Orthosii 1626. 4. C. de V.

BERNARDUS BERGAT Monachus, Ej. est *comm. de crudeli lue & contagioso morbo circa Panormum & alias Siciliæ urbes grassante* Messan. 1626. C. de V.

CASANOVA *emblemata medica* Lion. 1616. fol. RAST.

PETRI MANCEDO AGUADO *de melancholia* Xerez 1626. CARR.

Idem l. fuerit *un tradado de la essentia de la melancholia, de su assiento, causas, sennales y curacion* Xeres 1626. N. ANT.

C. ASELLIUS, qui hoc anno obiit, reliquit codicem *MS. de venenis* MAZUCHELLI.

*Dispensatorium chymicum ex optimis auctoribus in III. Lib. digestum*, accedit BEN. FAVENTINI *medicationes Empiricæ*, CAMILLI THOMASI *curandorum morborum practica rationalis*, & J. P. LOTICHII *de gumma gutta s. laxantivo indico discursus* Francof. 1626. 8. *.

Ej. PETRI LOTICHII jun. nunc poliatri Francofurtensis *paradoxon, s. de febribus in genere diss. theoretico practica, in qua adstruitur febrem omnium morborum ideam esse (matrem & matricem). Acc. diss. de dignitate & præstantia scientiæ naturalis* Francof. Mœn. 1627. 4. *. Febrium summa capita tradit, absque diversitate specierum, & vult demonstrare, eadem omnino in febre esse, quæ in alio morbo. Ingenium laudes. Denique curatio brevis & formulæ.

Ej. *gynaicologia* Rinteln 1630. 8. TR.

Ej. *de casei nequitia medico philologicus libellus* 1643. 8. L.

Ej. *consiliorum & observationum medicinalium* L. VI. Ulm. 1644. 4. Trew. 1658. 4. *. Ægrotos fere describit, quos in Hassia & Mindæ curavit. Descriptio morbi semper perbrevis, medicamentorum longa series, incisiones cadaverum paucæ & breves. Morbum etiam epidemicum petechialem militarem describit, & alium morbum *die lopende varen*. Pestem in se ipso sanavit: sudoriferis, vena quarto die secta, ut bubo erumperet: idem plusculas peste adfectorum historias tradit. Sic in febribus malignis in universum dabat, quae vocant bezoardica, sudorem movebat, omissa venæ sectione; subinde tamen felix, ut etiam gravidam feminam variolis laborantem fato eripuerit.

Philippi Salmuth archiatri Anhaltini, *observationum medicarum centuriæ III. posthumæ* Brunsvic. 1648. 4. *, sed obiit a. 1626. Præfatus est H. Conring. Adnotationes sunt morborum rariorum, & incisorum cadaverum, breves, sed minime malæ, tantum ut superstitiosa aliqua passim intercedant. In urinæ vitio ventriculus perforatus, tum in hæmoptoe. Ab illisione vesicula fellis rupta. Glandularum mesentericarum struma. Calculi pulmonum plurimi. Abscessus mesenterii post febrem. Uterus in partu ruptus. Ciborum voracitas cum pylori scirrho. Post sesquiannum tandem retenta scybala repetitis clysteribus educta. Abscessus hepatis per lotium & alvum egestus. Gangræna cruris a causa interna, A variolis abscessus per artus. Mola vesicularis. Vermes per urinam rejecti. A quatuor vel qninque drachmis theriacæ febris ardentissima. Sanguinis vomitus in hypochondriaco cum euphoria. Ex venere artificiis excitata fatuitas. A devorato ossiculo peripneumonia. Pulsus intermittens hypochondriacus. Homo pars horam cibum revomens, ut ruminando comminueret. Opio sopitus, ut vivus sepeliretur. Exempla feminarum, quæ ex sandapila revocatæ fuerunt. Pauca hæc ex multis.

Aug. Wichmans *apotheca spiritualium pharmacorum contra luem contagiosam aliosque morbos* Antv. 1626. 4. Falc. si omnino huc facit.

Clamor Helwig *consilium medicum præservationem & curationem pestilentiæ continens* Rinteln. 1626. Burkh.

Dan. Cramer *de peste nova diss.* & Phil. Beroaldi l. *de peste* Lips. 1626. 8.

Valerii Charstad *disputationes medicæ* XIII. Argent. 1626. 4.

Ej. *de constitutione medicinæ* Argent. 1626. 4. *.

Dispp. ejus viri enarrat Hefter *de sanitate* ib. 1627; V. *de fermentis* 1627; VI. *de morborum causis* 1627; VII. *de symptomatibus* 1624; VIII. *de signis diagnosticis & prognosticis ægrorum* 1627; IX. *de urina & pulsu* 1627; X. *de methodo medendi* 1627; XII. *de pharmacia* 1629.

Ej. *synopsis universæ medicinæ dogmaticæ* Argent. 1634. 12. Tr.

Ej. *de variis periculosis morbis facili & succincta methodo a capite ad calcem curandis* L. VI. Francof. 1643. fol.

Ej. *gründlicher Bericht etlicher geheimen Arzneymitteln* Strasb. 1632. 8. Tr. 1644. 8.

Arnold Weickhard *thesaurus pharmaceuticus Galenico chymicus ex optimis auctoribus congestus.* I. *de affectibus trium cavitatum internis*; II. *de febribus*; III. *de peste morbo articulari, stomacace, elephantiasi, lue venerea*; V. *de venenis*; VI. *dispensatorium & compositio nonnullorum medicamentorum* Francof. 1626. fol. 1670. 4. L. edente J. Sculteto.

Ej. *pharmacopœa domestica, darinn viel nützliche Arzneyen aus Reinharden Pfalzgraphs bey Rhein, Manualarzneybuch u. eigener praxi* Francf. 1626. 8. 1628. 4. Scriptiones & destillatæ aquæ innumerabiles ex gustu seculi.

## §. DXXVII. Alii.

J. Ant. Lodetti *dialogo degli inganni d'alcuni malvaggi speziali* Padova 1626. 12. Tr. vereor vero, ne antiquior sit. Latine vers. cura Th. Bartholini prodiit, cum similis argumenti libello Lisetti Benancii Francof. 1671. 8. *. Medicus cum pharmacopœo ex gravi morbo convalescente colloquitur: pœnitens iste sua & collegarum male facta confitetur. Malam pulpam cassiæ adhiberi, malos inde, ut æquum sit, exspectandos effectus. In seplasiis tamarindos desiderari, & arte ex aliis fructibus componi. Mannam adulterari: omnibus alvum laxantibus helleborum & scammoneum addi. Florentiæ & Genuæ pharmacopœis interdicitur, ne medicamenta dent, nisi præsentibus medicis; ut etiam delatoribus præmia proposita sint: ita multa iniquissime patrata detecta fuisse, & punita. Nimius, qui saccharum aiat nitro corrumpi.

Viviano Viviani *trattado del custodire la sanitá* Venez 1626. 8. Bur.

Ej. *de peste apologia* Venet. 1633. 4. L.

Franc. Giraldini *disc. sopra la pietra belzuar* Firenza 1626. 4. Falc.

Ferdinandi Solis de Fonseca Conimbricensis *regimento para conservar la sanida e vida dividido en dous dialogos*; 1, *trata de sex rebus non naturalibus*; 2, *qualitates do as sitios e mantenimento da terniere de Lisboa* Lisboa 1626. 16. G. de V.

Juan Velasquez de Azevedo *fenix de Minerva y arte de memoria* Madrid 1626. 4. B. Bun.

Fran. Morato *tratado para preservar do mal da peste* Conimbr. 1626. 4. quæ quarta sit editio Morati, tum Lisboa 1671. 8. C. de V. cum *l. Luz de medicina.*

Gabriel Clement *le trepas de la peste* Paris 1626. 8. Falc.

Gaspar Blachot edidit Lyon 1626. 8. *Erreurs populaires touchant la medecine & le regime de santé*, puto L. Jouberti continuationem.

Pierre Sordes (Figeacensem se vocat) *discours du vrai remede de la goûte ensemble*

*ensemble les remedes contre la peste* Lion 1626. 12. RAST. In podagra admittit purgationem & vomitum, non tamen per acria chymica excitatum: sed potissimum medicamentum vesicas trahens, de quo fuse agit, & de variis locis ubi oportet admovere. Qui crura in frigidam demerserit, felici quidem eventu. Bonum etiam effectum fuisse unguenti de lumbricis cum adipe intritis, late illiti. Ipse podagricus.

EJ. *tr. de la peste* Lion 1626. 12. *. Ipse eo morbo laboravit, & narrat, ut ante cognitum morbum debilitatem aliquam senserit, bubo eruperit de inguine, vesicatorio emplastro usus sit, & mortem effugit, fere omni auxilio destitutus. Se a. 1587. Figeaci pestem vidisse, qua 2500. mortales perierint.

ARN. KERNER *loimologia d. i. kurzer Discurs von der giftspeyenden Seuche der Pestilenz* Leipz. 1626. 4. TR.

JOH. REHFELD *medicinischer Anschlag auf das der Stadt Erfurt zugehörige Landvolk gerichtet wie sich dasselbe vor der Pestseuche preserviren solle* 1626. 4.

EJ. *de hectica cognitione & curatione* Erford. 1634. 4. *. Habet historiam chronologicam eorum, qui de hoc malo scripserunt.

EJ. *de synocha imputri vera* ibid. eod. anno.

EJ. *trophaeum hermetico medicum Hippocraticum a medicorum collegio Erfordiensi erectum* ib. 1634. 4.

EJ. *de causo exquisito* ib. 1635. 4. HE.

EJ. *de lipyriae natura* ib. 1636. 4.

*Urna Rehfeldiana, s. programma in ejus funera* ib. 1648. 4. B. BUN.

ESAIAE ECKHARDT *Sambucus medicinalis* Erfurt 1626. 4. germanice.

LUDOVICUS v. HOERNIGK hoc anno edidit PETRI ROSTINII *tr. de lue gallica* Germanice a se conversum Francf. 1626. 8.

EJ. *de qualitate camphorae* Ulm. 1628. 4.

EJ. *Medicaster Apella oder Judenarzt* Strasburg 1631. 8.

EJ. *politia medica oder Beschreibung dessen was die Medici so wohl insgemein als auch verordnete Hof, Statt, Feld, Hospitalmedici, Apotheker, Materialisten, Wundärzte, Barbierer, Oculisten, Bruch- und Steinschneider, Bader, auch die Kranken selbst zu thun, u. was sie in acht zu nehmen* Francf. 1638. 4.

EJ. *Würgengel in fünfhundert Fragen von der Pest* ib. 1644. 4. TR.

EJ. *Antwort auf die Fragen ob die Composition u. Praeparation der Arzneyen den Materialisten u. Droguisten zu gestatten sey* 1645. 4. TR.

EJ. *vier Fragen die Materialisten u. Apotheker betreffend* Leipz. 1679. 12. TR. 1697. 4. TR. & prius 1645, ut videtur.

EJ. *Antwort auf die vier Fragen die Apotheker u. Materialisten betreffende* 1646. 8. TREW.

Ej. *de medicamentorum biga* Stuttgard 1673. Heist.

Herman Beccer aliis Beccler *einfältiger Bericht u. Extract wegen der jezo grassirenden Pestilenz* Halberstatt 1626. 4. Tr.

*Unterricht wie sich die Burgerschaft in Seuchen zu erhalten* Strasburg 1626. 8. Boecl.

*Ordnung und Regiment wie sich der gemeine Mann in der Pest zu verhalten* ib. 1626. 8. Id.

*Bedenken wie man sich bey der Pest zu Tubingen zu verhalten* Tubing. 1628. 8. Id.

Vaughan *directions, for health natural and artificial* Lond. 1626. 4.

## §. DXXVIII. Disputationes.

Helfr. Dieterich Darmstadiensis, *disp. inaug. de arthritide* Argent. 1626. 4. Moller.

Ej. *elogium planetarum cælestium & terrestrium macrocosmi & microcosmi* Argent. 1627. 8. L.

Ej. *vindiciæ adversus* Ottonem Tachenium Hamburg. 1655. 4. *.

J. Rupert Sulzberger Gräcensis, Prof. Lipſ., *de calculo renum & vesicæ* Lipſ. 1626. 8.

Ej. *de hæmorrhoidibus* ib. 1626. 4. *.

Ej. *de vertigine* ib. 1628. 4. Pl.

Ej. *de colica* ib. 1628. 4. Pl.

Ej. *de vermibus in homine* ib. 1628. 4. *.

Ej. *de phthisi* ib. 1629. 4. Burck.

Ej. *themata miscellanea medica* ib. 1630. 4. He.

Phil. Riecker *de ascite* Altdorf 1626. 4. *.

J. Valent. Maier *de podagra* ib. 1626. 4. Riv.

Casp. Horn *de vomitione* ib. 1626. 4. Riv.

Nic. Phil. Scheidt *de incubo* Basil. 1626. 4. Pl.

Andr. Weber *de incubo* ib. 1626. 4. Riv.

Christoph Ruoff *de melancholiæ natura, caussis & differentiis* ib. 1626. 4. *.

J. Burgower *de ruminatione humana* ib. 1626. 4.

Mart. Blochwiz *de paralysi* ib. 1626. 4.

Ej.

Ej. *anatomia Sambuci* Lipſ. 1631. 12. & mutato titulo Ej. *nutzliche kleine Hausapothek* a Dan. Beckhero verſa Gieſſ. 1665. 8. Lipſ. 1685. 8. 1692. 8. Londini Anglice recuſa 1650. 8.

J. Seiler *de fluxu hepatico* Baſil. 1626. 4. Hef.

Car. Romateti *de ſuffocatione ab utero* Argent. 1626. 4. *.

Ej. *criſiologia medica, ſ. doctrina de morborum indicationibus* L. II. *ſc. de criſibus & diebus criticis* Argent. 1628. 8. Boecl. & edit. II. acc. *de peſte tractatus* Pariſ. 1635. 8. Bur.

Laur. Adelgehr *de pleuritide* Argent. 1626. 4.

Alb. Menzel *ventriculi officina ſ. de coctione & cruditate* Ingolſt. 1626. 4. *.

Dionys. Allain & Phil. Morisset *E. peſtilenti febri theriaca* Pariſ. 1626.

Franc. Mandat & Urb. Bodineau *E. a rheumatiſmo dyſenteria* κακοηθης Pariſ. 1626.

Franc. Quiqueboeuf & Ant. Suart *Non E. peripneumoniæ dulcia* Pariſ. 1626.

Claud. Lienard & Claud. Seguyn *E. choleræ morbo frigidus potus* Pariſ. 1626.

Ren. Moreau & Claud. Seguyn *E. licet medico novare morbos & mutare* Pariſ. 1626.

Car. Bouvard & Car. Guillemeau *Non E. dyſentericis adſtringentia* Pariſ. 1626.

Claud. Charles & Claud. Seguyn *E. parvæ pilæ gymnaſtica omnium ſaluberrima* Pariſ. 1626.

Jac. Letus & Urb. Bodineau *Non E. alicui bono tabaccocapnia per os & nares* Pariſ. 1626.

Jac. Cornuty & Nic. Brayer *E. a bile inſania* Pariſ. 1626.

Petr. de Beaurains & Hug. Chasles *Non E. congreſſus publicus virilitatis virginitatisque examen* Pariſ. 1626.

## §. DXXIX. Varii. ad a. 1627.

Alexius Alexius Patavinus.

Ej. *epitome pulſuum* Patav. 1627. 4. * exiguus libellus, quo compendium continetur doctrinæ veterum.

Ej. *conſilia medica cum epitome* Patav. 1627. 4. Tr.

Ej. *de ſyrupo roſato ſolutivo* ib. 1630. 8. L.

Ej. *cordylus morborum f. de peculiarium corporis humani morborum appellationibus, essentia & curatione*, L. III. Patav. 1657. 4.

Ej. *preservazione e historia della peste di Este* Padova 1660. 4. lego & 1690.

Galatei Landrinii *problemata ad sanitatem & ægritudinem, vitæ longitudinem & brevitatem spectantia* Ferrar. 1627. 4. L.

Cæli Calcagnini *de salute & recta valetudine commentatio* Altdorf 1627. 4. Tr.

J. Franc. Rosselii ad VI. Libros Galeni *de differentiis & causis morborum. Subjunctæ sunt epistolæ duæ* Barcinone 1627. f. Gunz.

Thom. Marquis *decas pestifuga, f. decem quæstiones problematicæ de peste* Antwerp. 1627. 4. Mead. Falc.

Ej. *aloe morbifuga in sanitatis conservationem concinnata* Antwerp. 1632. 8. Trew.

Caroli *le* Scellier, *de febrium natura, differentiis, symptomatibus, & causis paroxysmorum l. I. Acc. quæstiones ad praxin medicam, cum tractatu compendioso de causis & signis urinarum & pulsuum* Amiens 1627. 8. Gunz. Bur.

Jul. Cæs. Bulenger *de conviviis* l. IV. Lion 1627. 8. B. Bun. & in thesauro Græviano T. II.

Franc. Dissaldei *pharmacometes, l. continens pharmaca tam simplicia quam composita quæ parata habere debent pharmacopœi* Lion 1627. 12. 1652. 12. L.

Georg Hebenstreit *quæstiones miscellaneæ politico medicæ* Tubing. 1627. 8. Boecl.

Ej. *epistola* inter Hornungianas, & alia *de veneno canis rabidi* cum Horstianis exstat.

Augerii Clutii (Dirk Kluyt) *lapidis nephritici natura, proprietates & operationes* Rostoch. 1627. 12.

Petri Joh. Fabrii chemiæ dediti (*a*), suis arcanis nimium tribuentis, *insignes curationes variorum morborum, quos medicamentis chymicis jucundissima methodo curavit* Tolos. 1627. 8. Argent. 1632. 8.

Ej. *chirurgia spagirica* ib. 1626. 8. de morbis cutaneis.

Ej. *pharmacopœa chymica* ib. 1628. 8. Ras t. 1646. 8.

Ej. *myrothecium spagyricum, f. pharmacopœa ex hermeticorum scriniis desumta* ib. 1628. 8. L. Lips. 1632. 8. Tr.

Ej.

(a) L. a Capoa II. 70.

Ej. *palladium spagyricum* ib. 1624. 8. Rast. Argent. 1632. 8.

Ej. *thesaurus utriusque medicinæ* Tolos. 1632. 8. L.

Ej. *propugnaculum chymiæ adversus misochymicos* ib. 16

Ej. *tr. de la peste selon la doctrine des médecins spagyriques* Toulouse 1629. 8. Bur.

Ej. *opera* Francof. 1656. 4. Trew. Chymica potissimum. Germanice *auserlesene chymische Schriften* Hamburg 1713. 4. 1730. 4.

Sam. Purpii *encomium medicinæ* Nürnberg 1627. 4.

## §. DXXX. Varii.

Antoine Lambert chirurgus, circa hæc tempora scripsit, & de *carie* librum edidit v. *B. Chir.*

Ej. *commentaires, ou œuvres chirurgicales.* Tertiam tantum editionem possideo Marseille 1627. 4. *. In eo passim aliqua reperio clinici argumenti. Doloris capitis causa detecta in glandula pituitaria mole aucta, & arenulis plena. A suppressa gonorrhœa scrotum tumidissimum, urethra rupta. Anginæ funestæ exemplum in qua ulcus cordis. Hydatides numerosæ ex abscessu uteri. Mors ex ulcere pulmonis. A sublimato mercurio diarrhœa & salivatio.

Caspar Collart *recueil & abregé contenant les qualités de toutes les parties de la bouche du cheval & les receptes pour ses maladies* Bruxell 1627. 12.

Diego Luis Nieto Valentini, *apologias medicas* Orihuela. 1627. C. de V.

Salvatore Massonio *Archidipno overo della insalata* Venet. 1627. 4. *. Conf. B. Bot. I. p. 439.

Oratio Monti *trattato della missione del sangue contra l'abuso moderno, dove si dimostra in quanto errore stano quelli che lo cacciano in tutte le febbre putride. Agg. un trattato della consuetudine con il modo di governare l'eserciti e naviganti dell infirmità loro e loro curazione* Pisa 1627. 4. Bur. d'Etr.

Martini Diekel *antidotarium militare, gründliche Beschreibung der in Krieg gebräuchlichsten Krankheiten, wie die curirt u. præservirt werden können* Erfurt 1627. 12. Haenel.

## §. DXXXI. Disputationes.

J. Kempf περι της περιπνευμονιας *de pulmonum inflammatione* Marpurg. 1627. 4.

Id. *de dysenteria* ib. 1628. 4.

Ej.

EJ *de phthisi* Marb. 1629. 4.

JAC. JANUS *de morbis hereditariis* Witteb. 1627. 4. RIV.

J. LUD. GANS *de inappetentia* Argent. 1627. 4. *. an idem p. 509.

THOMAS FINK & J. PETRI *de medicamentorum censura particulari therapeuticæ theses* Hafniæ 1627. 4. *. nisi error subest.

EJ. & SIMON PAULI *de hæmorrhagia* ib. 1629. 4.

EJ. vita ap. BARTHOL. *in cista*.

J. TEXIER & J. VACHEROT *F. quibus rariores dentes* βραχυβιωτεροι Paris. 1627.

PHILIB. MORISSET & NIC. HELIOT *E.* μακροκεφαλοι *prudentissimi* ib. 1627.

GUIL. *du* PRE' & J. COMPLAINVILLE *E.* μεγαλοφωνοι *calidiores* ib. 1627.

ANT. *le* ROI & J. BONIER *non E.* καθαρσις *electiva*.

AND. *le* GROS & GEORG JOURDOUYN *E. ver sanitati servandæ ac restituendæ opportunissimum* ib. 1627.

J. *le* MERCIER & J. COMPLAINVILLE *E.* αφροδισιωτεροι ταχυθανατοι Paris. 1627.

MICH. JOUVAIN & J. B. FERRAND *E. in acutis* αποσιτια *lethalis* ib. 1627.

ROB. *le* SECQ & J. BONIER *E. senibus exercitatio* ib. 1627.

SAM. *le* TELLIER & J. VACHEROT *Non E. omnes fluxiones a cerebro* ib. 1627.

REM. *l'*EVEQUE & SEB. RAINSSANT *E. choleræ morbo rhabarbarum* ib. 1628.

ANT. SUART & HUG. CHASLES *E. apoplexiæ jugularium sectio* ib. 1627.

C. BODINEAU & J. BONIER *E. in exanthematibus cruenta mictio* αἱματωδης ib. 1627.

JAC. THEVART & J. VACHEROT *E. rheumatismo venæ sectio* ib. 1627.

GUI. PATIN & GEORG. JOURDOVIN *E.* μητρομανια *balneum* ib. 1627. de quo viro continuo dicetur.

DIONYS. *le* SOUBZ & J. COMPLAINVILLE *E. arthritidi laconicum* ib. 1627.

## §. DXXXII. GUIL. HARVEI.

Celeberrimus anatomicus, archiater Regis CAROLI I, immortalis circuitus sanguinis inventor, clinicus dem, practica quidem non scripsit, multum tamen ad conversionem contulit, quæ in arte medica hoc seculo maxima facta est. Cum enim

enim Francofurti a. 1628. *exercitationes suas de motu cordis & sanguinis* edidisset, sæpissime recusas (*a*), motus sanguinis venosi totus inversus fuit. Qui enim secundum veteres a corde ad partes fluebat, & per venæ sectiones poterat pro arbitrio medici uberius ad sedem percussam derivari, atque vicissim a partibus oppositis revelli, ejus nunc fluentum omnino num a venæ sectione penderet dubium factum est, & discrimina secandarum in his illisque morbis venarum tota conversa sunt. Deinde hepar, quod sanguinem coquere venisque tradere putabatur, nunc ab eo officio remotum, & sedes multorum morborum ex eo viscere ablata est. Cum denique in re maximi momenti, veterum sententia omnino defendi non posset, multum de ea veneratione diminutum fuit, qua scholæ GALENUM prosequebantur.

In *operibus* passim aliqua sparsa habet ad morbos rariores, ut de corde denudato nobilis Hiberni, quod in pectore vidit micare, tum incisio THOMÆ PARRE, qui 150. annum adtigit, cujus corpus incidit, & de eo retulit in libello, qui cum BETTO de sanguine prodiit Londini, & in *Phil. Trans.* excusus est, & in operibus HARVEII.

Splendida *operum omnium* editio est Lond. 1766. 4. *. Vivus in possessionem bonorum collegium medicum immisit, ejusque superstitis bustum in ea schola dedicatum fuit.

## §. DXXXIII. WERNER ROLFINK.

Hamburgensis, pene per semiseculum professor Jenensis, peregrinator, qui Patavii & Venetiis corpora humana publice inciderat, in commoda publica laboriosus homo, in Academia sua theatri anatomici, laboratorii chemici, & horti botanici conditor, vir eruditus, ut etiam orientalium linguarum peritus esset, & chirurgicis malis sua manu mederi solitus. Tantas cum laudes omnino mereatur, mireris fieri potuisse, ut ejus fama adeo undique obsoleverit. Ejus jacturæ ROLFINKIUS sibi ipsi causa fuit. Cum enim summo studio prælegeret, libros scriberet, per omnes suæ artis partes se diffunderet, non potuit in ulla particula tantum ponere temporis, ut accuratius aliqua elaboraret, aut novi quid inveniret. Quare, cum post eum innumerara in anatomicis, chemicis, botanicis inventa fuerint, in practicis vero theoria scholarum funditus pene subruta sit, nihil in ejus scriptis superfuit, nisi quæ dudum nota erant, & quæ pleraque antiquata, aut melioribus mutata fuissent.

Disputationes vix numerari possunt.

EJ. *de hydrope* Jen. 1628. 4. *. R. M. P. SLEGEL.

EJ. *de dysenteria* ib. 1629. 4. HE.

EJ. *de epilepsia* ib. 1629. 4. MOELL.

EJ.

(a) Conf. *B. Anat.* I. 363.

Ej. *de phrenitide* Jen. 1629. 4. MOELL.

Ej. *de melancholia* ib. 1629. 4. *.

Ej. *de dolore capitis* ib. 1629. 4. RIV.

Ej. *de lethargo* ib. 1629. 4. *.

Ej. *de hydrope ascite* ib. 1630. 4. HE.

Ej. *de apoplexia* 1630. 4. *.

Ej. *de epilepsia* ib. 1630. 4. *.

Ej. *de spasmo s. convulsione* ib. 1631. 4. PL.

Ej. *de phrenitide* ib. 1632. 4. RIV.

Ej. *de paralysi* ib. 1632. 4. MOELL.

Ej. *de vertigine* ib. 1633. 4. PL.

Ej. *de hydrope s. ascite* ib. 1633. 4. MOELL. nisi eadem priori est anni 1630.

Ej. *de catarrho* ib. 1633. 4. PL.

Ej. *decas thematum medicorum* ib. 1634. 4.

Ej. *decas positionum medicarum* ib. 1635. 4. *.

Ej. *de melancholia & mania* ib. 1635. 4. HE.

Ej. *de arthritide & ejus speciebus* ib. 1635. 4. MOELL.

Ej. *de ictero* ib. 1635. 4. PL.

Ej. περι της μελαγχολιας ib. 1636 4. PL. Ej. *de melancholia* 1636. 4. MOELL. nisi eadem est.

Ej. *de pestilentiæ natura & curatione* ib. 1636. 4. MOELL.

Ej. *de cardialgia, singultu & fame canina* ib. 1636. 4. HE.

Ej. *de epilepsia* ib. 1637. 4. *.

Ej. *de catarrho* ib. 1637. 4. MOELL.

Ej. *de cholera ventriculi* ib. 1637. 4. HAEN.

Ej. *de dolore jecoris, cachexia, ictero, hydrope* ib. 1637. 4. HE.

Ej. *de dolore colico, iliaco, lienteria, dysenteria* ib. 1637. 4. HE.

Ej. *de affectibus renum, vesicæ, lumbricis, hæmorrhoidibus* ib. 1637. HE.

Ej. *de pleuritide* ib. 1638. 4.

Ej. *de febribus* ib. 1638. 4. HE.

Ej. *decas thematum miscellaneorum* ib. 1638. 4. MOELL.

Ej. *de purgatione* ib. 1638. 4. PL.

Ej. *de febris malignæ natura & curatione* ib. 1638. 4. MOELL.

Ej. *de febribus putridis in genere* ib. 1638. 4. Haenel.

Ej. *de febribus intermittentibus* ib. 1638. 4. Haen.

Ej. *de auri natura, usu, & arcanis hermeticis utilissimis* ib. 1639. 4.

Ej. *Decas quæstionum medicarum illustrium* ib. 1640. 4. Moell.

Ej. *de scorbuto* ib. 1640. 4.

Ej. *de febre pestilentiali & maligna in genere* ib. 1640. 4. Riv.

Ej. *de epilepsia* ib. 1640. 4. Moell.

Ej. *de pleuritide* 1640. 4. Haen.

Ej. *de methodo cognoscendi affectus particulares*; I.

Ej. *de dolore capitis* ib. 1640. 4. He.

Ej. *de pestilentiæ natura & curatione* ib. 1641. 4. Moell.

Ej. *de ichore ulcerum seroso* ib. 1642. 4. Moell.

Ej. *de febre maligna* ib. 1642. 4. Id.

Ej. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1644. 4. Pl.

Ej. *de arthritide* ib. 1644. 4. Pl.

Ej. *de suffocatione uterina* ib. 1644. 4. He.

Ej. *de vertigine* ib. 1644. 4. *. He.

Ej. *de scorbuto* ib. 1648. 4. Moell.

Ej. *de anorexia* ib. 1649. 4. Moell.

Ej. *de ictero flavo* ib. 1650. 4. Pl.

Ej. *de phrenitide* ib. 1650. 4. Pl.

Ej. *de diaphoreticorum usu eximio* ib. 1650. 4. Menz.

Ej. *de dysenteria* ib. 1651. 4. Noell.

Ej. *de catarrho* ib. 1651. 4. Pl.

Ej. *de vertigine* ib. 1651. 4. Haen.

Ej. *de catarrho suffocativo* ib. 1652. 4. He.

Ej. *de inundatione microcosmi* ib. 1652. 4. Moell.

Ej. *de paralysi* ib. 1653. 4. He.

Ej. *de incubo* ib. 1653. 4. He.

Ej. *de cordis palpitatione* ib. 1654. 4. Moell.

Ej. *ordo & methodus cognoscendi & curandi omnes capitis adfectus* Jen. 1653. 4. Trew.

Ej. *de catarrho suffocativo* ib. 1655. 4. Pl.

Ej. *de salivatione* ib. 1656. 4. Moell.

Ej. *de suppressione mensium* ib. 1656. 4. He.

Ej. *ordo & methodus cognoscendi & curandi febres generales, Hippocraticis, Paracelsicis, Harveianis & Helmontianis principiis illustrata* ib. 1658. 4. Moell.

Ej. *de incubo s. ephialte* ib. 1658. 4. Pl.

Ej. *de affectione hypochondriaca* ib. 1658.

Ej. *de variolis* ib. 1658. 4. *.

Ej. *quæstiones medicæ* ib. 1659. 4. Riv.

Ej. *de vertiginis diagnosi, prognosi & therapia* ib. 1659. 4. He.

Ej. *de sanguificatione* ib. 1659. 4. He.

Ej. *de catarrho narium* ib. 1660. 4. Riv.

Ej. *de dolore colico* ib. 1660. 4. Moell.

Ej. *decas quæstionum medicarum illustrium* ib. 1660. 4. Riv.

Ej. *de fluore albo mulierum* ib. 1661. 4. Moell.

Ej. *de apoplexia* ib. 1661. 4. Id. R. Friderici.

Ej. *in* Hippocratis *aph. 1. L. I.* Jen. 1622. 4. Id.

Ej. *de scabie* ib. 1662. 4. Moell.

Ej. *de mola* ib. 1662. 4. Id.

Ej. *de syncope* ib. 1662. 4. Id.

Ej. *de hydrope ascite* ib. 1662. 4. Id.

Ej. *de tertiana intermittente* ib. 1662. 4. He.

Ej. *de tussi* ib. 1663. 4. Riv.

Ej. *de chylificatione læsa* ib. 1663. 4. Pl.

Ej. *de podagra* ib. 1663. 4. Moell.

Ej. *de arthritide* ib. 1663. 4. Id.

Ej. *de febre petechiali* ib. 1664. 4. Id.

Ej. *de ægra phthisica* ib. 1664. 4. Pl.

Ej. *casus medicus practicus proponens ægram phthisicam* ib. 1664. 4. Riv. nisi eadem est.

Ej. *de phthisi* Jen. 1664. 4. Pl. Riv. sic ista.
Ej. *de vertigine* ib. 1665. 4. Moell.
Ej. *de χλωρωσει s. fœdis virginum coloribus* ib. 1665. 4. Id. *.
Ej. *de lapide bezoar* ib. 1665. 4. Moell.
Ej. *de partu difficili* ib. 1666.
Ej. *de febre hectica* ib. 1666. 4. Haen.
Ej. *de quartana intermittente* ib. 1666. 4. Pl. Haen.
Ej. *de lue venerea* ib. 1666. 4. Moell.
Ej. *pyretologia s. de febribus in genere* ib. 1666. 4. Haen.
Ej. *de synocho putrida* ib. 1666. 4. Haen.
Ej. *de mania* ib. 1666. 4. *.
Ej. *de ebrietate & crapula præcavenda & curanda* ib. 1667. 4. Moell.
Ej. *de phthisi* ib. 1667. 4. Moell.
Ej. *de quartana intermittente* ib. 1667. 4. Moell. conf. 1666.
Ej. *de pollutione nocturna* ib. 1667. 4. Riv.
Ej. *de strumis s. scrophulis* ib. 1667. 4. *.
Ej. *cardialgiæ scrutinium* ib. 1667. 4. Haen.
Ej. *de curatione hydropis ascitis potissimum de παρακεντησει* ib. 1668. 4. Riv.
Ej. *de diaria* ib. 1668. 4. Moell. Haen.
Ej. *de dolore capitis* ib. 1668. Haen.
Ej. *de scorbuto* ib. 1668. 4. Haen.
Ej. *de gutta serena* ib. 1669. 4. *.
Ej. *de catarrho narium* ib. 1669. 4. Moell.
Ej. *de pervigilio* ib. 1669. 4. Id.
Ej. *de odontalgia* ib. 1669. 4.
Ej. *de ægra laborante febre tertiana intermittente scorbutica* ib. 1669. 4.
Ej. *ordo & methodus cognoscendi & curandi ileum* ib. 1669. 4. Tr.
Ej. *de quartana intermittente* ib. 1670. 4. Moell.
Ej. *de salivatione* ib. 1670. 4. Haen.
Ej. *ordo & methodus cognoscendi & curandi gravissimum affectum arthritidem* ib. 1670. 4. Pl.
Ej. *de affectu hypochondriaco* Jen. 1671. 4. Haen.

Ej. *ordo & methodus cognoscendi & curandi capitis adfectus, qui cerebro insidiantur* &c. Jen. 1671. 4.

Ej. *de hydrope ascite* Jen. 1672. 4. Riv.

Ej. *de phrenitide* Jen. 1672. 4. Riv.

Ej. *de aphthis* Jen. 1672. 4. Pl.

Ej. *de strangulatione uteri* Jen. 1672. 4.

Ej. *de dysenteria maligna urbem Vinariensem depopulante* Jen. 1672. 4.

Ej. *de podagra* Jen. 1672. 4. Haenel.

Ej. *de catarrho ad nares, fauces & pulmones ad normam dogmatum recentiorum* Jen. 1672. 4. Haen.

Ej. *de pleuritide* Jen. 1672. 4. He.

Ej. *de quartana intermittente* Jen. 1673. 4. Pl.

Ej. *de siti immoderata* Jen. 1673. 4. Moell.

Ej. *de hydrope* Jen. 1673. 4. Id.

Ej. *epitome methodi cognoscendi & curandi particulares corporis adfectus, secundum ordinem* Rhazæ *ad* Almansorem, *Hippocratis, Paracelsicis & Harveianis principiis illustrata* Jen. 1655. 4. L. 1675. 4. L.

Ej. *de purgantibus vegetabilibus l.* Jen. 1667. 4. *. Recenset plantas purgantes, cujusque dat philologiam, vires, formam, præparationes varias, fusum opus.

Ej. *ordo & methodus medicinæ specialis commentatoriæ* ὡς εν γενει *ad normam veterum & recentiorum* Jen. 1665. 4. 1669. 4.

Ej. *ordo & methodus medicinæ specialis consultatoriæ* ὡς εν ατομῳ, *continens consilia medica ad normam veterum & novorum dogmatum adornata* Jen 1668 4. Tr. 1669. 4. Tr. 1676. 4. T.

Ej. *theatrum practicum, in quo omnes affectus in medicina speciali occurentes producuntur & examinantur, opus posthumum* Francof. Lips. 1686. 4. Moell.

Passim etiam aliqua intercedunt practici argumenti in *anatomicis dissertationibus*, ut de curvo pene, quod immedicabile malum sit.

## §. DXXXIV. Phil. Guybert. Gui. Patin.

Philiberti Guiberti *medicus domesticus* prodiit, ut ex catalogo video, Colon. 1628. 12. Tr. deinde sæpe alias & Paris. 1649. 8. Lion 1649. 8. *. ubi tamen dicitur nunc primum latine prodire, vertente Sauvageon. Titulus est *opera*

*opera medici officiosi.* Gallice eadem collectio excusa est Paris. 1631. 4. B. BODL. 1634. 12. 1679. 8. 1691. 12. cum tit. *le médecin charitable*, tum Lion 1659. 8. HO. 1667. 8. TR. 1670. 8. nisi hic error subest Rouen 1661. 8.

Editio mea Lugdunensis collectio est plusculorum opusculorum. Formulae variae & medicamentorum praeparandorum artificia.

Pretia medicamentorum, qualia eo tempore fuerunt.

*Pharmacopœus familiaris s. domesticus.* Compendium artis, instrumentum & supellectilis: encheiresis qua singulae formulae praeparantur. Scriptiones usitatiorum auxiliorum. Gallice *l'apothicaire charitable* 1636. 8.

*De electione & facultatibus medicamentorum simplicium in medicina usitatissimorum.* Plantarum nonnullarum aliorumque medicamentorum bonae notae, & utilitates.

Interponitur MIZALDI *de sena lib.*

*Methodus privatim parandi gelatinas carnium, piscium, cordialesque vocatas tum condita.*

*Tr. des confitures seches & liquides* 1641. 12.

*Artificiosa methodus componendorum hortensium fructuum, olerum, radicum, uvarum, vinorum, carnium & jusculorum. Tum vinorum medicatorum scriptiones. De vitibus medicandis* ex veteribus.

*Tr. des emplâtres, onguens & baumes* Paris. 1641. 8.

Denique *ars condiendi corpora mortua.*

GUIDONIS PATINI *de valetudine tuenda, de sobrietate* libelli. NIC. ELLAIN *de peste cum* PATINI *notis.*

GALENI *l. de sanguinis missione* editus a LUD. SAVOT.

EJ. ELLAIN *les tromperies du bezoard decouvertes* 1629. 12. BUR.

GUIDONEM PATINUM hic recenseo, natum in oppido Houdan en Brai, novellum quidem tunc doctorem. Is in acrem GALENI sectatorem, chemiae vero osorem adolevit, vir doctus, & multae lectionis, liberrimi, etiam in aliis a medicina artibus inque ipsa religione judicii, ad ironiam & contumeliam adversariorum pronus, facultatis medica jura contra chirurgos animose tutatus est. Bibliotheca viro dictissima fuit, idem libertatis amans omnes conditiones respuit, etiam lautissimam Bononiensem. Pauca scripsit.

*De tuenda valetudine*, qui l. Paris. 1649. 8. * cum GUIBERTI collectione prodiit. Ad alimenta, etiam minutiora, consilia dat & ad panificia. Panem Parisinum ob salem admistum calculum generare. Lithontriptica deridet. Vis consuetudinis & exempla opii maxima dosi sumti.

EJ.

Ej. *quæstio cardinalis, E. longæ & jucundæ vitæ tuta certaque parens sobrietas* Parif. 1647.

Ej. *adnotationes ad* NIC. ELLAIN *de peste.* Mithridatium, amuleta, aurum, lapides pretiosos deridet: bezoar artificioso mangonio parari objicit. Theriacæ vitia non dissimulat, tum confectionum alkermes atque de hyacintho. Aquas aromaticas theriacales & alia ejusmodi alexiteria refutat.

*Aliquæ notæ ad* GALENUM *de sanguinis missione.*

Ej. *E. totus homo natura morbus est* Parif. 1643. & in *collectione* Roterd. 1665. 8.

C. HOFMANNI *apologiam & l. de medicamentorum facultatibus* ab heredibus redemit, & edi curavit. *Indicem ad* RIOLANI *anthropographiam* adjecit.

A morte ejus *epistolæ* numerosæ prodierunt. Earum duæ mihi sunt collectiones. *Ad varios amicos* altera Colon. s. Parif. 1685. 12. & Parisiis (potius in Belgio) 1692. 8. 2. vol. * auctius recusa. Epistolæ scriptæ sunt ab a. 1645. ad 1672. grata varietate placituræ, rumorum publicorum receptacula. Libertatem publicam, ut potuit, animosis contra MAZARINUM votis sublevavit, osor monachorum, aulæ & despotismi. Medicinam simplicissimam solam amabat, ut in venæ sectione, sed ea repetita & profusa, in lenibus laxantibus medicamentis, & in syrupo rosarum solutivo, spem suam poneret. Dysenteriam curari enematibus cum plantagine & centinodio. Corticem Peruvianum nihil præstare miraculi simile, recidivas ejus usum frequenter sequi. Uniones & viscum nihil in epilepsia valere. Sibi cassiam, sennam, syrupum rosarum pallidarum, cichorei, rheum sufficere, raro se egere diaphœnico & fortioribus purgantibus. Contra theriacæ in febre maligna usum, Hydrophobiam perinde a causa interna nasci. Febris longa, in qua pulmo purulenta, pancreas ingente plenum. Ad historiam medicinæ utique legi meretur, scholæque potissimum Parisinæ, ut memineris, quantis odiis noster chemiam & antimonii patronos sit persecutus. Intercedunt curationes & cadaverum incisiones. COUSINOTUM archiatrorum comitem arthritidem 63es repetita intra octo menses venæ sectione proprio in corpore debellasse; nostrum pleuritidem tredecim, in puella septenni, sanguinis missionibus. In icterico abscessus & puris plurimum in hepate, in vesicula fellis bilis spissata. FRANCONIANAM calculi sectionem sibi præferri, ut olim NICOLAO PIETRE: fausta etiam exempla citat. Scorpionis ictus alexipharmaco non egere. Iterum socrum pleuriticam cum delirio octo venæ sectionibus se sanasse. Ante diem septimum morbi utique purgari posse, si necessitas id auxilium poposcerit. Mortes ex antimonio. Aquas minerales (acidulas) sibi non probari. In renum morbis frigidæ potum optime convenire, nocere diuretica. Rufis peripneumonia lethalis est. Quæ ter peste laboraverit. In Pictonibus & in Languedocia leprosos superesse. Longus morbus GUILLEMÆI, in quo somnum non vidit: abscessus erat pectoris. Arteriotomen tamen in cephalæa suadet. Mannam sibi non probari, Brigantinam succo cataputiæ adulterari. Sennam Alexandrinam præstare Sidoniæ, indicam pulchram

chram esse, sed debiliorem. Vitæ comitum archiatrorum. Saniem in thoracem effusam non evacuari, nisi perforato pectore; etiam tunc raros esse qui mortem evadant. HUBERTI clavum in hydrophobia frustra fuisse. Nullum in epilepsia specificum dari. Hydrophobiam frequenter ex interna causa nasci. HENRIETTAM MARIAM Angliæ Reginam ex pilula opiata interiisse. Nihil in variolis venæ sectione efficacius: balneum tamen tepidum prodest, quando pustulæ ægrius erumpunt. In nosocomiis & carceribus frequentem scorbutum esse, non ita apud cives.

*Altera collectio* tota est ad CAROLUM SPON, peculiarem suum amicum, ex cujus familia & chartis editio curata est Amsterd. 1718. 12. 2. vol. *. Pauca ex multis citabo, ut gustum dem operis, in quo, ut ad amicum intimum, potius liberius animum suum explicuit, quam in priori collectione, sed plerumque in *novis publicis* & actis diurnis Parisinis substitit. Ad historiam tamen medicorum Parisinorum legas, & passim aliqua medica habet interspersa. Incipit ordo literarum a. 1642. Morbi funesti LUDOVICI XIII. verior historia: ulcus erat in mesenterio maximum, fætidissimum, vermium multum, aliud in pulmone ulcus.

Videtur alia esse, mihi non visa, collectio *Lettres choisies écrites à M.* BELIN *pere & fils médecins à Turin depuis 1630 jusqu'à 1664.* Roterdam 1695. 12. 2 vol.

In BARTHOLINIANIS plusculæ sunt epistolæ GUIDONIS nostri. In Cent. II. ep. 78. pestis neapolitana medicis funesta. Cent. III. ep. 16. contra antimonium. Cent. IV. ep. 33. dysenteria absque febre tamen in gangrænam abeuns. Ep. 61. L nova liberaria. Ep. XCIIX. alvi profluvium cum hepatis corruptione & pulmonis; noster lac asininum suadet.

EJ. habentur *la légende de l'antimoine*, & italice etiam vers. *la Stimmiomachie ou le grand combat des médecins modernes touchant l'usage de l'antimoine* Paris 1656.

*Nummum & vitam* dedit J. D. KOEHLER in *histor. Münzbelustigung* T. XIII; sed asperum judicium exstat ap. VIGNEUL MARVILLE, qui & medicam laudem GUIDONI denegat

## §. DXXXV. VARII ad a. 1628.

In ALPHONSI *de* CARANZA *tr. de partu naturali & legitimo* Madrit. 1628. Genev. 1630. 4. aliqua sunt de abortu; J. C. cætera opus est. Ab abortivo dato secundum eventus pœna irrogatur. Sterilitatem accersere capitale est. Signa partus suppositii.

PETRI MOREL Campani, medici Regii, *methodus præscribendi formulas remediorum, cum adnexo systemate materiæ medicæ* Basil. 1630. 8. cura JACOBI BRUNN Genev. 1639. 8. 1650. 12. HO. Lips. 1645. 8. GUNZ. Patav. 1647. 12. Rouen 1650. 12. GUNZ. Lion 1657. 12. FALC. Amsterd. 1659. 12. TR. 1665. 12. 1680. 12. curante GER. BLASIO HANSEN.

Primum formulæ, ſyrupi, pulveres, decocta, ſic porro. Cujuſque encheireſes, doſis, leges ſecundum quas medicamentum debet concinnari. Deinde materia medica medicamentorum ſimplicium & compoſitorum cum doſibus, viribus medicatis, modo quo quoque auxilio medici utuntur, & præparatis.

Ej. *ſyſtema paraſceuaſticum ad praxin, materiæ medicæ ſylvam complectens* Genev. 1628. 8. Tr. Amſt. 1629. 12. Videtur pars altera prioris, cui idem certe titulus eſt.

Gabriel Naudé (Naudæi) philoſophi, *de antiquitate & dignitate ſcholæ medicæ Pariſienſis panegyris cum orationibus encomiaſticis ad IX antagoniſtas laurea medica donandos* Pariſ. 1628. 8. *. Collectanea & rhetorica ornamenta. Origo ſcholæ, privilegia, viri celebres. Anno 1209. jam diſputabatur de rebus medicis A. 1201. monuit pontifex cancellarium, ut magiſtros phyſicos diligenter examinaret. Urbanus V. frequentes lectiones imperavit, & diſputare ad veterum legem juſſit. Ill. viri, qui ex ea ſchola prodierunt. Orationes encomiaſticæ Rainssanti & Guenalti.

Ej. *quæſtio I. & II. jatropologetica.*

Ej. *quæſtio an magnum homini a venenis periculum* Romæ 1632. 8. *le* Tellier.

Ej. *epiſtola jatrophilologica, num ſtudia matutina veſpertinis ſalubriora* Patav. 1634. 4. *le* Tellier.

Ej. *quæſtio quarta an liceat medico fallere ægrotos* Rouen 1635. 8. Id.

Ej. *pentas quæſtionum jatrophilologicarum* Genev. 1647. 8. 1, *an magnum homini a venenis periculum.* 2, *an vita homini hodie quam olim brevior.* 3, *an matutina ſtudia veſpertinis ſalubriora.* 4, *an liceat medico fallere ægrotos.* 5, *de fato & fatali vitæ termino.*

Edidit Rorarium, & Perdulcis *commentarios in* Jacobi Sylvii anatomen, vitam denique Cardani ſcripſit.

*Tumulus ejus, catalogus operum* Naudæi *& doctorum virorum elogia* prodierunt Pariſ. 1649. 4. cura Ludovici Jacob. B. Bunau.

Johannis Mariæ Castellani Romani *phylacterium phlebotomiæ & arteriotomiæ* Rom.        Argent. 1628. 8. *. Germanice Argent. 1631. 4. *. Venarum ſelectus: tempora venæ ſectionis & opportunitates, ex ſanguine emiſſo judicia.

Maxentii Piccini *antitheſis veteris & recentis medicinæ.* Ej. *apologia pro* Jacobo Bonaventura *adverſus* Marcum Zuccarum *de victu Parthenopæo* Neapoli 1628. 4. B. Richt.

Valerii Martini *certitudinis medicæ conſtitutio & encomium L. VI.* Venet. 1628. B. Bodl.

Ej.

EJ. *promtuarium cujuslibet eductionis sanguinis recte agendæ* Venet. 1628. fol. FALC.

EJ. *Oratt. de la curatione della peste, carboni &c.* Venet. 1628. 4. TREW. HANSEN.

EJ. *de pestilentia & veneno pestilenti & affectionum valde malignarum pestem producentium natura* Venet. 1634. 4. B. BODL.

EJ. *enchiridion, in quo de febrium universa natura & curatione* Venet 1636. 4. B. BODL. UFF. TR.

EJ. *opuscula de vesicantium, sinapismorum, cucurbitularum &c. administratione de asthmate, orthopnœa, pleuritide, veneni pestilentis definitione* Venet. 1636. 4. UFF. TR.

EJ. *praxeos medicinæ laconismi quibus enchiridion & opuscula insunt* Venet. 1636. 4. L.

EJ. *libri II, in quibus rerum proprietates totius substantiæ hucusque occultæ specificæque nunc patefactæ refulgent* Venet. 1638. f. TR.

EJ. *subtilitatum veriloquia de luce lumine monstri generatione* Venet. 1638. fol. si huc facit.

EJ. *magia physica fœcunda cœlesti divinoque cultu perfusa* Venet. 1639. 4. TR.

EJ. *de maligna febre* ib. 1652. 4. HANSEN.

POMPEII CAIMI Utinensis, Professoris Patavini a. 1624. Romam vocati, *de febrium putridarum judicationibus juxta Galeni methodum colligendis & adimplendis L. II.* Patav. 1628. 8.

IDEM infelix medicus NICIO ERYTHRÆO teste, multos codices MS. reliquit TOMASIN.

HYACINTHUS *de* ALPHERIO Dorthosanus, *de peste & febre maligna, de variolis & morbillis* Neapoli 1628. 4. ASTR.

EJ. *præservatio a calculis aque cunctis fere morbis atque morborum renalium medela* Neapoli 1632. 4. L.

J. BAPT. NAVARRO *comm. in l.* GALENI *de differentiis febrium, in l. de pulsibus ad tirones & spurium l. de urinis* Valent. 1628. 8. & a LUCA FUSTER aucti Valent. 1651. 8. 1693. 8. C. de V.

EJ. *comm. de differentiis febrium* Valent. 1628. 8. L.

EJ. *totius medicinæ practicæ collectio* 3. vol. 1628. fol. B. BODL.

ADOLPHUS VORST prof. Leidensis recognovit J. OBSOPÆI *versionem aphorismorum* HIPPOCRATIS Leid. 1628. 16. 1643. 16. vel 32. Acc. *loca parallela* HIPPOCRATIS & CELSI.

EJ. *oratio funebris in obitum* G. JACCHÆI ib. 1628. 4.

EJ. *de divino in morbis*, *quod* HIPPOCRATES *in prognosticis observare medicum jussit* ib. 1654. 4. PL.

ENGELBERTI LAMELIN *de vita longa L. II*, *quibus adjecta sunt commoda & incommoda sobriæ & moderatæ vitæ.* Acc. *tr. de peste* & *præservatione pestis* ab ipso auctore in latinum sermonem conversus Lisle 1628. 12. L.

EJ. *l'avantgout du vin de sa faculté médicinale & alimentaire* Douai 1630. 8. d'ETR.

ENNIUS ELCHIO *praxis medica* Colon. 1628. HORST *cent. probl.*

FRANCISCI SWEERTII *Athenæ Belgicæ*, *s. nomenclator inferioris Germaniæ scriptorum qui disciplinas . . . medicas . . . illustrarunt. Acc. nova bibliothecarum & academiarum descriptio* Antwerp. 1628. fol. B. BUN. FALC.

GODOFR. SUEVI *academia Wittebergensis* Witteb. 1628. fol. CARR.

*Hygieia*, *s. bonæ valetudinis conservandæ thesaurus locupletissimus* Luxemburg 1628. 12. TR.

DANIELIS ANGELOCRATORIS *de ponderibus monetis & mensuris in aphorismos & tabulas redacta* Francof. 1628. 4. TR.

DAN. MILLII *pharmacopœa spagirica s. universalis Galeno Chymicæ.*

Acc. MARCI ANTONII CORNACCHINI *methodus cito & chymice curandi affectiones corporis ab humoribus copia & qualitate peccantibus conceptas* Frf. 1628. 8.

HENR. HOEPFNER *de lepra & elephantiasi in obss. medicin. L. IV.* HORSTIANAM Ulm 1628. 4. *.

J. HEROARDI archiatrorum comitis, effigies in nummo excusa est a. 1628. MOEHSEN XXI.

HECTORIS SCLANOVII *ep. de morbis per inertiam productis* Ulm 1628. 4. cum HORSTIO.

J. FABRI *de alimentis* Norib. 1628. 4.

*Pharmacopœa Lugdunensis* Lion. 1628. 4. RAST.

## §. DXXXVI. VARII.

*Pharmacopœa medicorum Bergomensium* Bergom. 1628. 4. ex latino conversa a TITO SANPELLEGRINO B. THOMAS.

J. BATT. SORI *delle fontanelle*, *del morbo gallico* Milan. 1628. cum *consiliis chirurgicis.* Non legit ASTRUC., nec vidi.

L'an-

*L'antimonio, cioe tratt. delle virtù dell antimonio commune, e particolarmente dell antimonio che si raffina hoggidi in Torino, con le annotazioni di Filostibio* Torino 1628. 4. d'ETR.

G. B. CARTEGNI Prof. Pis. *tratt. de venti in quanto si appartieno al medico e del sito della citta di Pisa* Pisa 1628. 4. *. Publica auctoritate missus fuerat ad inspiciendas sylvas, quas dejicere volebant. De ventis fuse, ex veteribus. Pisas mire depopulatas aerem habere insalubrem, ob aquas stagnantes, neque bene nostro objectum esse, Romæ Tiberinas aquas impuras tamen absque noxa bibi. Puteales aquas malas esse, sed M. Ducem optimas alias Pisas deduxisse, & salubriorem nunc eam urbem esse, neque petechiis obnoxiam. Ipsas Pisas ab austro & congeneribus ventis lædi. Sylvas tuto incidi posse.

DU MESNIL *art de la maréchallerie* Paris 1628. 4.

VINCENT ROBIN *avis sur la peste reconnue en quelques endroits de Bourgogne, avec le choix des remedes propres pour la préservation & guérison de cette maladie* Dijon 1628. 12. 1638. 12. eadem editio PAPILLON.

PIERRE BIENASSIS *brieve methode pour se conserver en tems de peste* Toulouse 1629. 16. *. Superstitiosus. Rhemenses se tutela s. Remigii tutos a peste præstitisse. Præservandi causa calida fere & aromatica. In curatione, vomitum croco metallorum movet: tunc theriacalia, calida, motusque sudor. Si cum sudore nihil erupuerit bubonis vel carbonum, dat pellentia & electarium de ovo. Symptomatum curatio SCALIGERI arcanum adversus carbones: cepis bubones bene aperiri. Ut aedes purgentur: vulgata fere omnia.

Alius titulus est, EJ. *brieve methode pour se préserver en tems de peste, contenant la préservation & curation de la peste, la sedation de ses accidens, & le moyen de desinfecter les maisons* ib. 1629. 12. RAST.

ALVARUS *sommaire des remedes tant préservatifs que curatifs de la peste* Toloze 1628. 12. & *petit recueil des remedes pour se préserver, guérir & netoyer en tems de peste, & de la façon de desinfecter les maisons, meubles, lits, habillemens, linges & papiers* ib. 1628. 12. formulæ, exigui momenti.

ETIENNE YDELEZ *secrets & remedes contre la peste* Lyon 1628. 8. FALC.

ETENNE BINET *remedes souverains contre la peste & la mort soudaine* Viennæ 1628. 16 *. Superstitiosus homo, monachus neque medicus. Cum BERNHARDUS expeditionem in Palæstinam tot hominum millibus funestam conatus erat, Deus duos angelos ad eum misit, qui consolarentur. Sed etiam utilitates suas pesti esse. Multos innocentes homines & immaculatos abripi. Virgines Abrincæ (Evreux) privilegio gaudere curandorum ægrotorum. MARIÆ ad sororem JOHANNAM epistola de cœlo delapsa.

PIERRE BAILLY *questions naturelles & curieuses contenant diverses opinions recueillies de la médecine touchant le regime de santé* Paris 1628. 8. d'ETR.

JEAN ECUYER Med. *remedes contre la peste & air contagieux* Dijon 1628. 12. PAPILL.

GUILL. de LERISSE *methode pour guérir la peste & se préserver d'icelle* Vienne 1628. 8. FALC.

*Avis salutaire contre la maladie epidemique & pestilentielle de la ville de Lyon par les DD. du College de la dite ville* Lyon 1628. 12. Contra noxiam cadaverum projectionem.

JEAN BONNART *methode pour bien saigner* Paris 1628. 8. potius chirurgici est argumenti.

EJ. *la semaine des medicamens observés aux chefs d'œuvres des chirurgiens* Paris 1629. 8. *. Morbi etiam interni. In angina sectionem laudat venæ jugularis.

JANI CÆCILII FREY medici Parisini, *admiranda Galliarum* Paris. 1628. 8. si huc facit.

EJ. *omnis homo amor & amicus it. physiognomia, chiromantia, oneiromantia, ad philosophorum & medicorum mentem* Paris 1630. 8. L.

T. VENNEL *via recta ad vitam longam, or the way to a long life* Lond. 1628. 4. HARL.

ZACHARIÆ THEOBALD v. d. M. *arcana naturæ* Nurnberg 1628. 4. TR.

Et *kurze Abhandlung vom Schwaden*, vertente & adnotationes addente J. GOTTLOB LEHMAN Dresd. 1750. 4. *. Vaporem esse de mineris stanni halantem, a vehemente vi ignis expulsum. Inde frequenter in pulmonibus ulcera subnasci. Butyro periculum non averti. Exstat etiam cum C. BRUSCHII *Beschreibung des Fichtelberges*.

JOB. EBELING *idea loimodes, d. i. kurzer Bericht wie man sich in den jezo schwebenden Pestilenzzeiten u. Sterbensläuften mit der Verwahrung u. Heilung der Pestilenz verhalten solle auf Anordnung des Rahtes zu Hamburg* Hamburg 1628. 4. MOELL.

ISRAEL THELOTTEN *Bericht wie man sich in Sterbensläuften verhalten soll* 1628. 12. TR.

GEORG BERGNER *tr. von der Pest* 1628. 4. B. Tig.

*Reformatio pharmacopoliorum Stettinensium cum designatione valoris simplicium & compositorum* Germ. Altstettin 1628. 4. OELRICH.

*Specification der chymischen u. galenischen Medicamenten die in den Apotheken zu Hamburg præpariret werden* Hamburg 1628. 8. TR.

§. DXXXVII.

## §. DXXXVII.

### WOLFGANG HOEFER.

WOLFGANG HOEFER vel HOEVER WOLFG. F. Doctor ab a. 1635. medicus provincialis austriacus, inde Jaurinensis præsidii medicus, obiit 1681; Prodiit ejus disp. inaug. *de corporis humani ejusque singularium partium doloribus* Ingolst. 1628. 4.

EJ. *optimorum medicamentorum centuria* Patav. 4. TR.

Deinde *medicationes familiares* Salzburg 1635. HOTTON.

Tunc *Hercules medicus s. locorum communium medicinæ* T. I. Wien 1657. 4. & recusus idem, interpolatus ex HELMONTIO aliisque autoribus Wien 1665. 12. Tertia editio Noribergæ 1675. 4. cum titulo HERCULES *medicus, loci communes s. consilia ad curandos a capite ad calcem morbos, ex variis, interspersis etiam suis adnotationibus propriis.* Qui pedibus rectis in terram delapsus vertebram ultimam lumborum luxavit, unde paralysis artuum inferiorum secuta est, cum qua diu supervixit. In epilepsia præsentiam animi non omnem amitti; Conquestam esse apud maritum feminam, cui in paroxysmo chirurgus medicaturus genitalia tetigerat. In fractura cruris ægrotus dentibus chordam tenens, quam medicus extensam servat, dum æger mordet, ingentem strepitum cum dolore percipit. Qui tabaco ad abusum usque delectabatur, cum putarent se cerebrum ambustum in cadavere inventurum, nihil invenerunt. Ut in Valesia, sic in alpibus Austriacis multi strumosi & stulti. Id malum noster tribuit desidiæ ad calidum fornacem otiantium; ciboque pungui. Nec ipse nec alii ejus ævi medici causam mali perspectam habebant. Tumorem suffocaturum noster audacter prope jugulum incidit. Post ictum acceptum superstitem diuturnum capitis dolorem sanavit fonticulo ad suturam coronalem excitato. Copiosissimi in ventriculi fundo lapides, cum cardialgia. Sic ex particula operis.

Alteri parti noster titulum fecit *medicationes familiares.* Breves sunt morborum historiæ, quos curandos habuit, cum formulis, raro cum eventu. Intelligas ex his curationibus rationem curandi ejus ævi familiarem. Plurimum febrium ardentium & malignarum noster curavit. Solebat alvum ducere, deinde sudorem ciere, additis ad sex fere uncias aquæ quatuor spiritus vitrioli guttis. Si quando sanguinem mittebat, non excedebat uncias duas vel tres, etiam in pleuritide, nam quod asthma vocat, habebat crustam sanguinis pleuriticam. In peste calida dabat & theriacalia. Formulæ passim longissimæ.

§. DXXXVIII.

§. DXXXVIII.

DISPUTATIONES.

J. FRIDERIC WEISS *de cholera* Altdorf, 1628. 4. *.

J. NICOLAUS FURICH *de pleuritide* Argent. 1628. 4. *.

ANDR. CNOEFFEL *de dicta medicorum opprobrio podagra* Argent. 1628. 4. HE. an idem cujus opera dicemus? Putem.

GEO. MOCHINGER *de affectu hypochondriaco* Lipſ. 1628. 4. MENZ.

EJ. *compendium conſtitutionum medicinæ* D. SENNERT Pariſ. 1631. 12.

EJ. *de lethargo* Lipſ. 1629. 4. HAEN.

J. OLPIUS *de natura, cauſis & curatione humoris melancholici* Marpurg. 1628. 4. B. BODL.

NIC. BRAUN *de fumo tabaci* Gieſſ. 1638. HE.

GEORG. MANGOLD *de peſte* Baſil. 1628. SCHEUCHZ.

BARTH. BARALIS & PETR. GUENAULT *E. peſtis ſola manifeſta* Pariſ. 1628.

CAR. *le* CLERC & NIC. HELIOT *E. dyſentericis exſiccantia* ib. 1628.

J. BOURGEOIS & NIC. BRAYER *E. præcavendo hydropi venæ ſectio* ib. 1628..

MAURIC. *de* MONTROEIL & J. B. FERRANT *E. ſola ſecta rationalis legitima* ib. 1628.

NIC. PIETRE & NIC. BRAYER *E. febre continua incipiente, una erumpentibus ſtata periodo menſtruis, baſilica potius quam cephalica ſecanda* ib. 1628.

JAC. COUSINOT & SEB. BRAYER *Non E. phlebotomia die critico criſin imminentem remoratur* ib. 1628.

PETR. SEGUYN & HUG. CHASLES *E. piſcium uſus vere ſalubris* ib. 1628.

PETR. PIJART & NIC. HELIOT *E. lac recens recenti puero bonum* ib. 1628.

CL. *du* POIS & CLAUD. MARTIN *E. ab aere ſanitas & morbus* ib. 1628.

CLAUD SEGUIN & JAC. REGNAULT *quæſtio quodlibetaria E. elephantiaſi hydrargyrus* Pariſ. 1628.

§. DXXXIX. LAURENTIUS STRAUS.

LAURENTIUS STRAUSS profeſſor Gieſſenſis.

EJ. *diſſ. de ſuffocatione uterina* Gieſſ. 1628. 4. HAENFL.

IDEM multa edidit aliorum opera, aliqua & ſua. EJ. *reſolutio obſervationis ſingu-*

*ſingularis Muſſipontanæ fœtus extra uterum in abdomine retenti tandemque lapideſcentis*, prodiit Darmſtatt. 1661. 4. *. In hoc fœtu, quem poſteriores ſcriptores in dubium revocaverunt, illuſtrandum tota ſcriptorum cohors incubuit. Noſter analoga exempla collegit, feminæ etiam, quæ exiguum embryonem peperit, ſed involucro adeo duro & ſpiſſo tectum, ut vix novacula dividi poſſet. Deinde inteſtinorum magnam partem cum ventriculo vidit in pectoris caveam irrepſiſſe. Adjectæ ſunt CONRINGII, FAUSII, SEBIZII, C. SPONII, J. G. VOLCAMERI ſen. J. M. HOFMANNI, J. JAC. WEPFERI, G. SEGERI diſſertationes, & uberior J. DAN. HORSTII.

Rediit integra *collectio ſ. hiſtoria fœtus Muſſipontani extra uterum in abdomine reperti & lapideſcentis* Francof. 1669. 4. *. nunc cum integris libellis alias dicendis, ANTONII DEUSING *ſecundinis & vindiciis*, HONORATI MARIÆ LAUTIER, demum J. CHRISTOPH EISENMENGER, ſcriptis, quo noviſſimo libello etiam exemplum uteri hydropici perfecte clauſi, & ſteatoma enorme ovarii deſcribitur.

EJ. *exercitationes medicæ ad compendium inſtitutionum medicarum accommodatæ* Gieſſ. 1670. 8. *. Breviſſimæ theſes pro juvenum exercitatione propoſitæ.

EJ. *curſus medicus per utiverſum artis campum inſtitutus & XX. diſp. abſolutus* Gieſſ. 1663. 4.

Edidit *Theatrum ſympatheticum*, *cum ſua de eo pulvere* ad KEN. DIGBY epiſtola: & SCHENKII *obſervationes medicas*

EJ. *de ſuppreſſione menſium* diſp. ib. 1662. 4. vel 1663. 4.

EJ. *de coffea diſput* ib. 1666. 4. *.

EJ. *de neceſſaria morbi conſtitutione ad curandum* ib. 1675 4 *.

EJ. *de ileo vulgo miſerere mei* 1677. 4. niſi ejuſdem nominis filius auctor eſt.

EJ. *de dolore colico* ib. 1685. 4.

EJ. *quæſtio medica* ib. 1686.

## §. DXL. ZACUTUS LUSITANUS.

Iudæus Luſitanus, Ulyſſipone natus, ibique per triginta annos clinicus, ex patria profugus, Amſtelodami vixit, & a. 1642. obiit.

Edidit primos *de medicorum principum hiſtoria libros VI.* Amſt. 1629. 8. L. Colon. 1629. 8. B. B. & porro Amſterd. ab a. 1637. 8. ad 1642. duodecim vol. LIND. tunc Lion. 1642. fol. *. 1649. f. LIND.

Porro prodiit *praxis medica admiranda in qua exempla nova mirabilia circa morborum cauſas & curationes continentur* Amſterd. 1634. 8. L. Lion 1643. fol. *.

EJ. *introitus ad praxin & pharmacopœam* Amſterd. 1641. 8. L.

Ej. *Epistola de calculo qui gignitur in cavitatibus renum, non in substantia* Leid 1638. 12. cum BEVERWCKII libello.

Inde *opera omnia* Lion 1649. f. 1657. f. 1667. fol.

*Vita* viri LUDOVICO LEMOSIO auctore ib. 1642. fol.

Magnus fautor GALENI & contra AVERRHOEM defensor, praxi clinicæ veterum & venæ sectioni addictus, nimis credulus arcanis superstitiosis & amuletis auroque potabili, reus inficetarum & incredibilium quarundam historiolarum.

In præfatione historiarum ZACUTUS bibliothecam aliquam medicam adumbrat.. Deinde sequuntur *historiarum* L. VI. morborum a capite ad calcem, desumtarum ex GALENO, aliis Græcis, Arabibus. Succedunt ad eos libros quæstiones, in quibus ZACUTUS varia physiologica, pathologica, practica, contra nuperos disputat, & suas proprias adnotationes subjungit, in frequente clinica praxi natas. Iis sua est utilitas. In juvene phthisico nullus pulmo repertus, sed membrana pure plena: aut mucilago asperæ arteriæ adnata. Vesica urinaria lacte asinino sanata. Bubonem venereum etiam pone aures erumpere posse. Non perinde in theoreticis placuerit. Scholia sunt, dubia & ratiocinia. Ita in exemplo luem veneream antiquum morbum facit, & GALENO cognitum. Sed libri I. observationes, quae frequentiores sunt, redeunt fere in *praxi admirabili*.

*Introitus ad praxin* continet leges aliquas prudentiæ medicæ.

*Pharmacopæa* medicamenta simplicia recenset, & composita, & ipsam artem præparandi.

*Praxis historiarum morborum* continet historiarum libros V. a capite ad calcem cum suis passim propriis adnotationibus, quarum aliqua addo specimina. Lethargus post multa frustra tentata superatus cauteriis duobus pone aures admotis: cum biduo inde ichores manarent, demum æger suscitatus est, pituita per nares excreta. Ex phthisi ulcus circa sternum diuturnum, cum vita superstite. Post diuturnos renum dolores vermes albi in cavea renis, qui id viscus consumebant. Tumor uteri chronicus solutus effluente sanguine grumoso ad molarum modum. Septemdecim libræ sanguinis intra octiduum amissæ. Fames canina in melancholico homine vino sanata. Puella colicis doloribus vexata vivum animal multiplex evomuit.

*Praxeos medicæ admirandæ* L. III. continent adnotationes proprias auctoris, cum quibus passim analogas alias conjungit. Ecce exempla. Vermis lanuginosus totus bicornis, pollicem crassus, excretus. Ex decubitu sub dio per noctem stupor funestus. Sanguis e cucurbitulæ vulnere tanta vi manans, ut coerceri non posset. Hydropicus sanatus, cum toto biennio semel quotidie & parum biberet. Urina in puero excreta per foramen ad radicem penis. Vir, cum prolem non haberet, inciso foramine, nam penis apertus erat, & clauso vulnere, genuit. Puella triennis barbata, ut pili ex aure erumperent. Atreta, cui post incisam membranam virile membrum eruperit. Hæc suspecta historia, ut passim aliquæ hujus

hujus scriptoris. Qui magnam partem pulmonis exscreasset, libere tamen respirabat. Calculi quinque durissimi cum colicis doloribus, per alvum egesti. Qui ex apoplexia mortuus videbatur, post 20 horas ad vitam revocatus est. Dysenteria lethalis a tribus adamantibus devoratis. Hydrocephalus sanatus repetita perforatione, quæ acu triquetra facta sit. Mola carnea durissima, viva tamen excreta, in qua tres oculi. Molæ compactæ plurimæ loco fœtus excretæ. Ex calcaneo cornu excrevit, resectum, renatum, sesquipollicem longum: id cum iterato resecaretur cancrosum ulcus successit, excitatis tamen fonticulis sanatum. Femina sublimato mercurio loco fuci usa, in corporis extenuationem & pallorem ictericum incidit. Cæterum ad augendam famam viri scriptæ sunt historiæ, non sine aliorum medicorum contumelia.

## §. DXLI. M. Aurelius Severinus.

Qui se Thurium Tharsensem dixit, & Crathigenam Tharsensem; medicus, incisor & chirurgus, Neapolitanus, magnæ suo ævo famæ, & masculæ medicinæ restitutor, magis tamen chirurgicis operibus inclaruit, quam morborum internorum curatione.

Ej. *historia anatomica & observatio medica eviscerati corporis* Marcelli Sacchetti Neapoli 1629. 4. Pl.

Ej. *de recondita abscessuum natura* L. VIII. Neapoli 1632. 8. Francof. 1643. 4. *. edente Ludovico Hoernigk, sed maculosa omnino editio est, dictio ipsa mirifice contortuplicata. Porro Frf. 1668. 4, quæ editio aliquanto plenior est, tum Patav. 1651. 4. Princeps viri opus. Liber primus potissimum medici est argumenti, qui de abscessibus criticis agit, sed fere collectio est ex veteribus eorumque interpretibus: Consilium pro puella duorum annorum, cui dolor & tumor in hypochondrio dextro, quem chirurgus aperuit, idemque claudi non potuit, bonis tamen cum ægræ rebus. In L. II. de abscessibus per congestionem: huc pertinent strumæ, perniones, calli, gummi venerea. L. III. strumæ. L. IV. Hydrocephalus, inde hebes & stupidus infans, crus dextrum resolutum. Zona, herpes, elephantiasis, cornu. De morbo venereo adnotationes. Siphilis insanabilis, mira ab ea lue nata deformitas faciei. Curatio, Sudor, gelatinosa, chalcanthum, medicamenta ex hydrargyro Quercetano dicta. Incisiones cadaverum; gula, aspera arteria, pulmo, hepar ulcerosa, prostata suppurata. Hydropica, in qua uterus, abdomen & pectus aqua plenum. L. V. de pædarthrocace, quæ in osse nata, inde extrorsum se diffundit. L. VII. epinyctides. Roseolæ. Demum in L. VIII., pestilens faucium abscessus in pueris s. παιδαγχωνη λοιμωδης, idem nuper iterum suscitatus malignus faucium morbus. Descriptio accurata & prognosis, & funestus in pectus decubitus: libellus est tanquam commentarius ad Aretæi locum. Hæmorrhagiam narium saluti passim fuisse. Mors aliquando serotina, & die demum quadragesimo & octogesimo. Suadet venæ jugularis sectionem,

onem, emesin, gargarisma acidum, illitiones vitriolicas. Cataplasmata non probat. Exemplum puellæ, quæ ultra octiduum asitiam passa, tamen convaluit. Tonsillas scalpello pertundit. Verus in corde filamentosus polypus. Hæmorrhoides turundarum similes, in naribus conspicuæ, facile sanabiles. Liber datus a. 1642.

Prodiit etiam cum *therapeute* Neapoli 1653. 8. *. & *de scorbuto l.* solus cum J. F. BACHSTROEM & J. HUXHAM de eadem materia libellis Venet. 1766. 8.

EJ. *trimembris chirurgia in qua diætetico chirurgica, pharmaca chirurgia, & chymico chirurgia* tradita est Francof. 1653. 4. *. Multa, etsi ad chirurgiam directa, tamen etiam clinica, ut victus ratio & ciborum, virtutes herbarum, victus pro varietate mali varius, Evacuationes aliæ & aliæ, setacea, scarifatio, diuretica, emmenagoga, vomitus, purgatio, frictio. Potus varius, aqua, vinum, acetum, mel, oleum, alii misti potus. Compositiones & earum causæ.

EJ. *vipera pythia, de viperæ natura, veneno, medicina demonstrationes & experimenta nova* Patav. 1643. 4. 1651. 4. *. Multivarii operis multa sunt medica. De veneni natura, quam ponit in atra bile in vipera dominante. Absque noxa eam bibi posse, satis sensit. De theriacæ compositione & usu. Antidoti variæ. Remedia, quæ ex vipera parantur & ex serpentibus. Sal volatile viperarum, cujus eo ævo nova & magna fama erat.

EJ. *de efficaci medicina* L. III. Francof. 1646. fol. 1671. fol. *. Paris. 1646. 4. L. Venarum & arteriarum quæ inciduntur varietas. Scarifatio. Paracentesis varia, etiam duræ cerebri membranæ, quoties sub eam humor effusus est, tum oculi, strumæ, intestini. Pleuritis, abscessus hepatis, vesicæ inflammatio, herpes, canis rabidi morsus; vitia cutanea, calculorum varii loci. Paracentesis hydrocephali, & excisiones calvariæ, quæ medico fine fiunt, ad epilepsiam, maniam. Costæ perforatio ad empyema. Fotus varii & embrochæ, vapores, suffitus vario fine, etiam ad anginam, astma, carunculæ urethræ; hæmorrhoides. Balnea & vaporaria. Demum usus ignis in plurimis internis morbis, in quibus fere obsoleverat: sed totus legi debet.

EJ. *therapeutes Neapolitanus s. venimecum consilium curandarum febrium & internorum omnium morborum* Neapoli 1653. 8. *. edente GREGORIO VILLANO SEVERINI auditore. Collectio de febribus ex Avicenna & PAULO TUCCA. Deinde catalogus medicamentorum collectitius, ad quosque morbos internos.

EJ. *seilo phlebotome castigata, s. de venæ salvatellæ usu & abusu* Hanau. 1654. 4. *. Francof. 1668. 4. *. Venæ digitum minimum inter & anularem vanam & superstitiosam esse sectionem, quam Arabes proposuerant. Nihil ei venæ cum liene commune. Melius venam brachii mediam incidi. Obsoletam quæstionem & contrarias laudantium & rejicientium rationes longissimo sermone expendit. Posse denique ejus venæ incisionem admitti, quod vires minus exhauriat, quoties in debili corpusculo revellere oportet.

In

In *epistola pro scilomastige ad* P. CASTELLUM confirmat, nullam esse venæ scilem prærogativam.

## §. DXLII. SIMON PAULI.

Rostochiensis, professor Rostochiensis, & Hafniensis, ante diem rude donatus, & archiater, facetus homo, quem fabulantem lubenter legas.

Ej. disputationes sunt *de hæmorrhagia* Hafn. 1629. 4. præsidæ T. FINK *.

Ej. *de arthritide* Witteberg. 1630. 4. Præside SENNERTO, sed PAULI opus.

Ej. *Oratio qua ostendit qualis inter plastas* PHIDIAS *fuerit, talem inter medicos fuisse* HIPPOCRATEM Rostock 1634. 4. Argent. 1667. 4. * cum *Quadrupartito bot.* & Hafn. 1641. 4. 1644. 8. L.

Ej. *de apoplexia* Rostock 1634. 4. *.

Ej. *de ictero* ib. 1635. 4. MOELL.

Ej. *de variolis & morbillis* ib. 1635. 4. *.

Ej. *de suffocatione uteri* ib. 1635. 4. *.

Ej. *de catarrho* ib. 1637. 4. *.

Ej. *de phthiseos curatione* ib. 1637. 4. PL.

Ej. *de dolore dentium pro loco* R. JOEL. LANGELOTT Hafn. 1639. 4.

Ej. *Quadrupartitum botanicum* Rostock 1639. 4. Argent. 1667. 4. *. 1674. 4. Francof. 1708. 4. *. Non valde botanicus, peritior virium plantarum, sed indulgens laudator; osor pharmacopolarum. Fusissimo sermone vires medicatas stirpium tradit, vel undique collectas, vel sibi ipsi in curando visas, multas adeo parum notas, sed non raro nimias.

In editione 1668. inque posterioribus, orationes duæ & indices accesserunt.

In editione 1708. curante J. JACOBO FICKIO excusa, accesserunt doses medicamentorum simplicium, vomitoriorum ac purgantium, cum variis dosibus, quibus medici diversis seculis usi sunt, ut fere quo antiquior quisque esset, ita dosin majorem præscriberet, eo minorem quo nuperior. Auctor non potest PAULI esse, cum WEDELII doses citentur.

Denique vita AUCTORIS.

Ej. παρεκβασις s. *digressio de vera, unica & proxima causa febrium malignarum, petechialium, tum morbillorum, scorbuti, luis venereæ & similium morborum macularium, nec non accurata febres has curandi methodus* Francof. 1660. 4 Argent. 1678. 4. *. Bona & vera multa dixit; sed fortuito quasi, neque ad prævisos fines

fines. Non a putredine has febres esse, sed a salibus & sulfure valde adtenuatis. Desultorie scribit, ut neque ordinem perceperim, neque nervum demonstrationis; cum quaque occasione ad alia delabatur. Lege tamen, quæ de vi deleteria cicutariæ, de bufone ab illapsa pice peremto, de asphyxia scorbuticorum, de sanguine epidemiæ tempore solito fluidiori, de febre tertiana deleteria profert.

In *appendice ad* RIOLANUM aliqua addit de scorbuto, de paralysi, cui fere castoreum opponit, cum P. MOTHI casu chirurgico.

EJ. *commentarius de abusu tabaci Americanorum & herba thea asiaticorum quæ est ipsissima Chamæleagnus* DODONÆI Hafn. 1665. 4. Argent 1678. 4. L. 1681. 4. *, & cum *quadrupartito botanico* Francof. 1668. 4 1708. 4. *. Satyram in theam scribit, ut tamen malignam calidæ efficaciam omittat: in ipsa planta errat.

EJ. *de officio medicorum, pharmacopœorum & chirurgorum oratio* a. 1665. *dicta* Argent. 1668. 4. 1674. 4. 1708. 4. *. cum se a publicis exercitiis botanicis abdicaret.

EJ. *anatomisches Bedenken über ein anatomirtes Reitpferd* Hafniæ 1672. 4. 1674. *. Spasmo perierat equus regius. Vermes inter intestina reperti, lien mollis, hepar permagnum, lividum. In ventriculo vermes, in pyloro durities cartilaginea. Cor durum, flavus in cellulosa tela musculorum ichor, glandulæ sub axillis friabiles. In juvene tetanos & spasmus cynicus.

EJ. sunt obss. in *Act. Hafn.* II. n. 18. de pueri alterius lateris paralysi: n. 87. de damnis ab oxygala: cholera cum summo dolore, zedoaria, & allis aromaticis superata.

## §. DXLIII. CLAUDIUS SALMASIUS.

Non medicus, sed vir eruditissimus & plurimæ lectionis. In botanicis diximus. EJ. *exercitationes Plinianas in* SOLINI *polyhistorem* Paris. 1629. fol. 2 vol. & Ultraject. 1689. fol. 2 vol. * & *de homonymis hyles jatricæ*, collectanea nempe copiosissima de materia medica universa, de lapidibus, plantis, animalibus a SOLINO utcunque citatis, ut uno oculo collecta videas, quæ prisci scriptores de quoque medicamento reliquerint: res enim ipsas SALMASIUS non perinde habebat perspectas (*a*).

Sic quæ *de manna* dixit & *de saccharo* (*b*).

EJ. *significatio vocis* ευθυμια Leid 1638. 12. cum BEVEROVICII l. *de calculo*.

EJ. *interpretatio* HIPPOCRATIS *aphorismi* 79 *sect. IV. de calculo* Leid. 1640. 8. *. Vide Chirurgica. Arenulas vult esse signa præsentis calculi.

EJ.

(a) conf. B. Bot. I. p. 444.
(b) ib. p. 445.

Ej. *de annis climactericis & antiqua astrologia diatribe* Leid. 1678. 8.*. Vastum opus plenum variæ eruditionis. Alios esse criticos dies, menses, annos medicorum a diebus, mensibus, annis climactericis astrologorum. Climacteres istorum non ad valetudinem pertinere, sed omnino etiam ad fortunæ pericula. Diem criticum septimum non bene a CENSORINO cum anno septimo climacterico comparari. Crises in melius tendere posse, climacterem nunquam. Annus LXIII. non solus climactericus est. Themata & diathemata astrologorum. Mathematicos etiam horas, dies & menses climactericos suos habere; eos a stellis dirigi, climacteres a malignis. Longævitas priscorum. Eorum anni veri anni fuerant, non menses. Cur ea longævitas decrementa ceperit. Aquam longævos reddere, etiam integros populos. Morbi endemii ab aere, a climate, a victu, non a stellis nascuntur. Gentes longævæ, & longævitas hereditaria; ergo longævitas non est ab astro genitali. Excerpta aliqua nupera longævitatis, absque peculiari cura idiotis procuratæ. Thema decubitus, Astrologica, Decani &c.

Ej. *judicium de sanguine vetito* cum T. BARTHOLINI ejusdem argumenti libello prodiit Hafn. 1673. 8.

Ej. *epistolæ* aliquæ in collectione Roterodamensi 1665. 8. excusæ, in quibus quærit, cur sternutamentum pro DEO habitum sit.

## §. DXLV.

### J. SOPHRONIUS KOZAK.

Bohemus. Ex oppido Horazdejov, in Germania profugus.

Ej. tractatus physici *de naturalium rerum principiis de generatione & transplantationum modis morborum causis & speciebus methodo curationum* . . . . 1631. 8.

Ej. *anatomia vitalis microcosmi in qua naturæ humanæ proprietates tum morborum origines eorumque legitimus curandi modus* Brem. 1636. 4.

Ej. *tr. de sale ejusque in corpore humano resolutionibus salutaribus & noxiis* Francof. 1663. 4.

Ej. *tr. de hæmorrhagia* P. duæ Ulm. 1666. 8. *. Mirus homo, chemista, & hypothesium suarum amator, non tamen undique inutilem laborem hic posuit. Multa physiologica admista. Venæ mesentericæ ad deponendam in intestina sanguinis fæcem factæ sunt, non ad resorbendum quidquam, Multum vaporibus in œconomia animali & pariter in pathologia tribuit, eorum vaporum alios ab anima nostra nasci, alios a seminalibus sanguinis rationibus &c. Vapores esse qui sanguinem extra vasa rapiant, non diabrosi, sed anastomosi, neque ob plethoram. Pulmonem exscreari negat, etsi exulcerari potest. Anima cuique membro

bro est sua, suamque carnem generat. Vapores arteriarum excrementa esse, humores venarum. Exempla feminarum, quæ utero gesserunt, cum menses nunquam passæ essent. Sanguinem ex vapore nasci. Hæmorrhagia varia. Vapores in corpore orientales, meridionales, septentrionales, alii. Post sanguinem multum de alvo decessum, pus eadem via exiit, bono eventu Ita etiam sanguis mingitur, nusquam læsa continuitate venarum. Infantibus penem satis frequenter rigescere, non ideo sanguinem per vias seminis decedere. Viri non raro menstrua passi. Vapor materia febrium est, non humor. L. II. curationes. Esse ubi sanguinis jactura utilis sit, eamque subpressisse sit nociturum. Spiritus solos veras res esse, corpora tantum rerum imagines. Absurda historia hæmorrhagiæ scripta voce Bipulu supprimendæ. Arteriam in hæmoptysi secari debere, non venam. Humores nunquam in venis putrescere. Pedum lotionem in hæmoptysi utilem esse, non ita styptica medicamenta. Ab opio cavendum. Sanguis per alvum sæpe utiliter decedit, neque debet supprimi. In intestino non posse ulcus generari. Phlebotomen in alvo cruenta prodesse, non adstringentia, & in pede quidem non n brachio. Dysenteria in castris Gustavi Adolphi, in qua vinum profuerat, & clysteres mollientes. In peste lotium sanorum lotio simile esse. Venereus juvenis gonorrhœam patiebatur, quoties cum puella confabularetur. Hæmorrhagia ex venis pedis, quam non oporteat subprimere.

## §. DXLV. Varii.

Horatii Lymbisani Calabri *de febribus* libri III. *de peste* L. IV. *de terræ motu prout pestis causa est* Neapoli 1629. 4. Topp.

Ej. *conciliationes & decisiones medicæ super finitiones* Antonii Santorelli, *in quibus carpitur a* Francisco Rosellio, *& decisio casus, enixis a septimo die competere medicamentum expurgans* Neapoli 1628. 4. Topp. 1629. 4. L.

Hippolyti Scaffiglioni *commentarius de naturali ex unguium inspectione præsagio* Bonon. 1629. 4. d'Etr.

Nellani Glacani *tractatus de peste* Tolos. 1629. 12. Falc.

Ej. *cursus medicus XIII. libris propositus* Bonon. 1655. 4.

Clementis Guilielmii Beaumontensis M. D. *de peste bipartiti operis* l. I. *in quo pestis natura, diagnosis, prognosis traditur & rectior disciplina vindicatur* Tolos. 1629. 8.*. Utique contagionem locum habere, cum corio pestilentiam in sanam urbem introductam late inde regionem infecierit. Periisse, quibus neque bubo neque carbo eruperat, solis cum maculis: servatos esse potius, quibus ejusmodi tubercula eruperant. Non nocere etiam sex & octo carbunculos, & potius spem

ſpem eo eſſe meliorem, quo plus veneni per hujusmodi excretiones expulſum fuerit. Contra FERNELIUM theoretica lis: tum contra chemicos. Qui in peſte pulſum & urinam ſanorum ſimilem habuerint. Nihil opus eſſe medicamentis chemicis.

JOH. GRILLOT *Lugdunum lue affectum & refectum* a. 1628, 1629. Lion 1629. 8. FALC.

EJ. *Lion affligé de la contagion* 1629. 8. RAST.

ANTONII OBERT *parænesis de venæsectione in pleuritide eudoxa adverſus* FERNELII & FUCHSII *paradoxam ſententiam* St. Omer 1629. 4. TOPPENS.

EJ. *Anaſtichiaſis in apologeticam pro parænesi ſua adverſus* LUDOVICUM du JARDIN ib. 1641. 4. TOPP.

EJ. *de venæsectione in pleuritide parænesis ſecunda contra* FERNELII & FUCHSII *doctrinam, & anacephalæoſis controverſiarum quæ parænesis prima & pro ea ſcripta apologia contra* L. *du* JARDIN *continebat. Acc. de venæsectione in variolis adminiſtranda contra popularem errorem* ib. 1635. 8. L.

J. GUTTIEREZ de GODOY Granatenſis, Archiatri PHILIPPI IV, *quæſtio medico practica de adminiſtranda aqua nive refrigerata ægroto die expurgationis* Granat. 1629. 4. Acc. *de quæſtione num poſſibile ſit in urina rabientium parvos canes generari.*

EJ. *advertencias y preceptos generales con los quales pueden facilmente los medicos taſar quales quies recetas de las boticas* Giennii 1642. 4.

BALTHASAR FABRICIUS. EJ. eſt *opuſculum phyſiologico medicum L. III. diſtinctum . . . de corporis humani temperamentis: de rebus non naturalibus. Acc. tractatus de literatorum tuenda & reſtituenda valetudine* Amſterd. 1629. 8. L.

J. FUCHS *compendium abuſuum auctoritate* GALENI & HIPPOCRATIS *damnatorum* Monachii 1629. 8. TREW. HORSTIUS habet titulum *de venæ ſectionis abuſu.*

J. BUTTNER *catalogus medicamentorum tam ſimplicium quam compoſitorum & chymicorum officinæ ſuæ in Rep. Gorlizenſi cum taxatione & legibus* Görliz 1629. 4. RIV.

JAC. MARTIN *l. de morbo hypochondriaco* promiſſum fuiſſe in catal. Fr. Lipſ. pro a. 1629. MOLLERUS citat: niſi eſt prioris MARTINI.

## §. DXLVI. VARII.

DURAND *de* MONLAAXAR (ſic lego) *manifeſte ſur ce qui s'eſt paſſé en la peſte de Villefranche en Rouergue, avec quelques queſtions curieuſes ſur cette maladie* Toulouſe 1629. 12. BUN.

MANUEL RAMIREZ de CARION *maravillas de natura dos mille secretos* 1629. 4. BUR. habet etiam artem docendi surdos.

J. BATT. LALLI *Franceada, overo il mal franzese Poema* Foligno 1529. 12.

ALBERTO STECCHINI *avertimento nella compositione de medicamenti per uso delle speziarie* Venet. 1629. 4.

J. ELER & GUIL. SCHMIDT *kurzer Bericht von der rohten Ruhr oder Hofgang* Luneburg 1629. 4.

*Von der Pestilenz zwey kurze Tractätlein das eine bericht was für Arzney man zur Zeit der Pestilenz nützlich gebrauchen könne* Zürich 1629. 8. *. Auctores sunt poliatri Trigurini, opusculum brevissimum fere in formulis se continet, ad ejus seculi saporem. Laudant ad anthraces ungentum ex solano, chelidonio, herba Roberti cum oleo cera & viridi æris.

ANTOINE DAVIN *tr. de la préservation & de la vraye curation de la peste* Geneve 1629. 8. d'ETR. Grenoble 1629. 8. FALC.

Contra eum scriptum est ROLANDI VIC, ANT. DAVIN *le cadet endoctriné de meilleurs preceptes pour s'opposer à la peste* 8. FALC.

*Avis contre la maladie pestilentielle & epidemique de la ville de Lyon* Lyon 1629. 8. FALC.

DURAND de MONTAUSIER *manifeste de requisit passé en la maladie de la peste de Villefranche* Toulouse 1629. 8. FALC.

*Avis des docteurs médecins sur les occurrences du tems présent de peste* Genev. 1629. 12.

*Richtige Ordnung verhütet viel Schaden und giebt die Fördrung* 1629 *cum legibus de regimine officinæ Buttnerianæ* Görliz 1629. 4. TR. v. p. 577.

LUDOV. LOCATELLI *trattato della peste* Venez. 1629. SCRITT.

## §. DXLVII. DISPUTATIONES.

ALEXANDER STETTER *æger laborans ictero flavo* Leid. 1629. 4.

CONR. KLEIN *de peripneumonia* Marpurg. 1629. 8. MENZ.

THEOD. ILLING *de putredine* Lips. 1629. 4.

MATTH. WEIS *de melancholia* Witteb. 1629. 4.

J. NIC. BAUMAN *de tabaci virtutibus, usu & abusu* Basil. 1629. 4.

J. GRETZ *de cachexia* Altdorf. 1629. 4. *.

CHRISTOPH MEISNER *de syncope* Witteb. 1629. 4.

JAC. BELLAY *diss. medicæ Monspel.* ib. 1629. 4. *le* TELL.

PETR. GUENAULT & VICT. PALLU *E.* μελανοσαρκοι *ingeniosi* Paris. 1629.

SEBAST. RAINSSANT & JAC. RAYNAULT *E. primum erumpentibus in fetu pilis, prægnanti fastidium* ib. 1629.

CL. GERVAIS & JAC. MENTEL *Non E. in arte medica fatum* ib. 1629.

MICH. *de la* VIGNE & PETR. HOMETZ *E. caput magnum parvo præstantius* ib. 1629.

FRANC. PIJART & CL. CHRESTIEN *E. rea senii præfestinata venus* ib. 1620.

PETRI GIRARDET & PETR. HOMETZ *E. in febribus accessionum paritas versa in paritatem* επικινδυνοτερα ib. 1629.

ANT. ROBIN & NIC. LANGLOYS *E. cibos & humores coquendi ratio eadem* ib. 1629.

NIC RENIER & NIC. MATTHIEU *E. suilla salubris* ib. 1629.

J. *de* BOURGES & CAR. *du* PRE' *E. cerevisiæ nutrientes* ib. 1629.

LUD. ROBILLART & JAC. REGNAULT *Non E. extremum ab absumtis alimentis refrigeratis signum sanitatis* ib. 1629.

FRANC. BOUJONNIER & VICT. PALLU *Potestne senectus arte medica retardari?* ib. 1629.

EJ. VICTORIS PALLU *studium medicum ad lauream scholæ Parisiensis* Paris. 1630. 8.

EJ. *quæstiones medicæ de phlebotomia, an dentium dolori tabacum, an risus vitam producat?* Turonibus 1642. 8. FALC. Auctor est *Bibliothecæ* PATINIANÆ, quæ libellus est, in medicos Parisinos (*a*) scriptus.

CL. SEGUYN & JAC. REGNAULT *E. elephantiasi hydrargyrosis* ib. 1629. Eadem quæ PETRI SEGUYN 1598.

J. VACHER & CLAUD. CHRETIEN *E. pestis a putredine* ib. 1629.

NIC. HELIOT & NIC. MATTHIEU *E. astronomia usui medico necessaria* ib. 1629.

HUG. CHASLES & DION. BAZIN *E. epilepsia hydropi superveniens lethalis* ib. 1629.

GEORG. JOURDOUYN & GUIL. GUERIN *E. scorbuto victus aerisque mutatio* ib. 1629.



(*a*) G. PATIN *ad* C. SPON *ep.*

## §. DXLVIII. J. ANTONIDES v. der LINDEN.

Nempe ANTONII medici filius Enchusanus, professor Franekeranus, inde Leidensis, HIPPOCRATIS diu cultor, tandem multum querente PATINO ad chemicam sectam transiit (*b*), & pleuriticus neglecta venæ sectione sumtoque antimonio obiit (*b*).

EJ. *universæ medicinæ compendium quinque centuriis, præside* MENELAO WINSHEMIO, *publico examini propositum* Franeker 1630. 4.

EJ. *centuria observationum medico practicarum de lue venerea* ib. 1630.

EJ. *de scriptis medicis L. II; præmittitur manuductio ad medicinam* Amsterd. 1637. 8. Nicol. 1651. 8. 1662. 8. *. & *continuata multumque aucta a* GEORGIO ABRAHAMO MERKLIN *Noribergensi* Nurnberg 1686. 4. *. omissa *manuductione*, quæ sola prodiit cura V. F. PLEMPII Lovan. 1639. & eum CONR. Hall. 1726. 4. *. Tituli sunt librorum latinorum, omissis fere disputationibus Academicis. Etsi nunc aridus liber videtur, cum de libris ipsis eorumque contentis & meritis ne verbulum dicat, tamen uti laboriosus, ita perutilis tamen liber est. Habuit a variis amicis, & a PETRO NEURAT Madritensi, a CAROLO OFFREDO Patavino, a ROBERTO FARVAQUES Bruxellensi, a Germanis variis, tantas librorum suppetias, ut divitias potius admireris, quam de aliquo defectu conqueraris. Non omnes libros ab eo recensos fuisse non debet objici, quod supra vires humanas sit. Aliquoties ejusdem scripti bis mentionem fieri, aut editionum annos omitti, vel vitiari, fatendum est; sed raræ sunt maculæ, neque ego unquam hanc bibliothecam tolerabilem perfecissem, nisi a LINDENIO adjutus fuissem. Id fateor eo liberius, quum videam, NICOLAUM ANTONIUM & Italos bibliographos, non dubitasse ex hac ipsa ditissima bibliotheca titulos scriptorum suæ patriæ sumere.

MERKLINUS nuperiores scriptores adjecit, veterumque, potissimum Germanicorum multos, omnino 1761; adjecit deinde doctorum virorum vitæ curricula brevia 222. Libros transpositos bene multos, neque tamen omnes, ad sua loca retulit. Anonymorum & chymicorum appendicem adjecit.

EJ. LINDENII *medulla medicinæ. Præmissa oratio de medico futuro necessariis, & manuductio* Franeker 1642. 4.

EJ. *de lacte diss.* cum nonnullis DEUSINGII *dissertationibus* Groning. 1655. 12.

EJ. *de chylo vitioso* 1658. 4.

EJ. *selecta medica & ad ea exercitationes* Leid. 1656. 4. Dissertationes sunt ad HIPPOCRATIS varia loca spectantes, quibus titulos facit, Medico futuro necessaria sapientia medica. Pietas HIPPOCRATICA. Aristippus Iliacus. Stranguria

(a) ap. BARTHEL. ep. III. 95.
(b) Lettres II. n. 312. 197.

guria ileosa. Volvulus frigidus. Tisameni colica. Scamphus pleuriticus. Nicippus gonorrhœus. Clonigus nephriticus. Ad GALENUM pertinet Oeniades famelicosus, ad ARETÆUM Sepia volvox, ad PLAUTUM Cappadox hepaticus, ad ATHENÆUM Asellus lucius.

*Sepia volvox* sola prodierat Leid. 1653. 8.

*Asellus lucius* Leid. 1665. 8.

EJ. *de hemicrania menstrua historia & consilium* Leid. 1660. 4. *. 1668. 8. Principi Arausiacæ Electoris F. WILHELMI uxori, consilio isto prospexit, quod ejus archiatris offert. Ob parcitatem mensium sub eorum periodos dolores patiebatur colicos. Noster multa græcæ eruditionis, veri consilii parum adfert.

EJ. *meletemata medicinæ Hippocraticæ* Leid. 1660. 4. *. Francof. 1672. 4. Liber II. pathologiam continet, & semejoticam, ad sensum HIPPOCRATIS in ordinem methodicum digestas, non tamen sine theoria.

EJ. *oratio funebris in excessum* ADOLPHI VORSTII Leid. 1664. 4.

IDEM edidit CELSI *de re medica* L. VIII. Leid. 1657. 12. *. & HIPPOCRATIS *opera* Gr. lat. Leid. 1665. 8 *, quam quidem editionem pene ad prelum paratam intermortuo patre filius edidit. HIPPOCRATIS textum cum aliis editionibus contulit, & adjectis numeris, quasi in harmoniam aliquam, conjecit: cæterum viri, magis quam ego quidem, harum rerum gnari nitorem editionis laudant, reliqua non perinde.

SPIGELIANORUM etiam *operum* editioni præfuit Amsterd. 1644 fol. *.

*Doctrinam de febribus* MS. dictatam a. 1663. HANS SLOANE in libris habebat. *Cod. Brit.* n. 8961.

*Vitam* viri J. COCCEIUS in *oratione funebri* descripsit Leid. 1664. 4. BUN.

## §. DXLIX. JACOBUS PHILIPPUS THOMASINUS.

JACOBUS PHILIPPUS THOMASINUS Patavinus, episcopus, antiquitatis & historiæ literariæ studiosus. EJ. sunt *illustrium virorum elogia* Patav. 1630. 4 *. cum iconibus. Virorum in variis artibus illustrium breves vitæ, & elogia, fere de lapidibus sepulchralibus descripta, eos inter medicorum, cum aliquo scriptorum catalogo. Calamum viro illustri RHODIUS dicitur commodasse.

EJ. *elogia virorum literis & sapientia illustrium* Patav. 1644. 4. *. simile opus prioris, sed diversum. Variarum etiam artium principes viros recenset, etiam feminas quasdam illustres. Medici non plurimi.

EJ. *Gymnasium Patavinum L. V. comprehensum* Utin. 1654. 4. *. Primo libro & IV. historiam dat Gymnasii in universum, tum privilegia studiosorum,

 penes

penes quos auctoritas legendorum professorum olim constitit. Gymnasium Patavinum seculo 13 ad 15 floruit, a FRIDERICO II. ditatum, destructa Bononia. Duæ sunt universitates, artistarum, & legistarum. Anno 1616 professori primario medicinæ cum præside jus datum est creandorum doctorum medicinæ & chirurgiæ. In theatro anatomico chirurgi secant. Horti ratio. Disputationes a. 1605 sublatæ, & studiosorum jus legendorum professorum a. 1445 A. 1561. collegia pro alendis studiosis fere exstincta. Rintelienses professores doctorem Patavinum a. 1647. recusarunt recipere. Sumtu publico quotannis apti homines in M. Baldum mittuntur, ad ditandum novis civibus hortum. Quinto monumenta tradit, & lapides sepulchrales. Tertio libro artium doctores & inter eos medici traduntur.

Ej. *Parnassus Euganeus s. de scriptoribus ac literatis hujus ævi claris* Patavii. 1647. 4. BUN.

Ej. *manus ænea votiva inscripta capra & nuce pinea* CECROPII *votum.* Variæ inscriptiones votivæ. In *thesauro græco* vol. X. excusa est.

Ej. *de denariis & tabellis votivis l. singularis* ed. secunda auctior Patav. 1654. 4. BUN.

Ej. *Bibliothecæ Venetæ MS. quibus diversi codices hactenus incogniti recensentur* Utin. 1650. 4.

Ej. *bibliotheca latina & Italica* D. MARCI *codicum MS. per titulos digesta* JACOBO PHILIPPO TOMASINO tribuitur, sed alibi ANTONIO MARIÆ ZANETTO. Prodiit præside LAUR. THEUPOLO, jussu senatus Venet. 1741. f. BUN.

Et *Græcæ Bibliothecæ* M. SS perinde auctoribus ANT. MARIÆ ZANETTO & ANT. BONGIOVANNI Venet. 1740. f. BUN.

## §. DL. JACOBUS PRIMIROSE.

Burdigalensis, medicus Londinensis & Archiater, parum suæ famæ cavit, quod in HARVEIUM, inque circuitum sanguinis nuper detectum, primus insurrexerit.

Ej. *Academia Monspeliensis & Laurus Monspeliaca* prodiit Lond. 1630. 4. Oxon. 1631. 4. BUN.

Ej. *libri IV. de vulgi erroribus* Amsterd. 1630, 12. *. & auctius Roterd. 1658. 12. L. 1668. 12. TR. ENDTER. Lond. 1638. 4. B. BODL. Anglice Lond. 1651. 8. HANS. Gallice cum additionibus D. *de* ROSTAYNG Lion 1689. 8. d'ETR. Laudes hoc opusculum, etiam magis, si ad annum respexeris, quo scriptum est. L. I. de medicis, de Academiarum facilitate in admittendis doctoribus parum eruditis, de mulierculis, agyrtis, pharmacopolis. Recte monet, lac solum

lum plus adversus arsenicum & sublimatum mercurium valere, quam omnia agyrtarum arcana. In PARACELSI adseclas dicit, qui magus fuerit. Medicum chirurgiam callere debere. Contra remedia secreta. Optima remedia esse, quae vulgo notissima. L. II. contra urocriticos: ut facile lotium fallere possit, ut non valeat multos morbos prodere, ex confessione peritissimi clinici (apud ARCULANUM), multo minus sexum & graviditatem: Quare hoc totum urinam interpretandi studium in Gallia & in Italia vulgo negligi. Nec consumptionem Anglorum ex lotio adgnosci. Pestem utique contagium habere. Febres intermittentes tamen curari posse. L. III. de victu. Sano civi strictam CORNARII diaetam non convenire, aegro utique. Potum *posset* non rejicit, ut tamen frigidus sumatur. Aurum frustra jusculis incoqui. Lac aquatum tabidis conferre. Aquas stillatitias male duris cibis superbibi. Pueris destillatos spiritus vini male indulgeri. Pannos rubros nihil facere ad variolarum eruptionem. L. IV. Etsi non chemicus: metallica tamen & chemica medicamenta defendit. Contra autarkejan unius regionis (sapienter). Astra propter venae sectionem aut purgationem non debere consuli. Diebus canicularibus absque periculo alvum duci, Clysteres melius per siphonem injici. Venarum in branchio delectum inutilem esse. Gravidas & sanguinis missionem ferre posse, & alvi purgationem. Fumum tabaci ad cerebrum non pertingere. In febribus male cardiaca medicamenta prodigi. Bezoar lapidem inutilem esse. Julepos & refrigerantia in febribus debere ubertim exhiberi. Calculum medicamentis internis dissolvi non posse. Fomenta male in vesicis admoveri. Contra unguentum armarium.

L, *de agyrtis* solus prodiit Brunsvic 1643. 4.

EJ. *Enchiridion medico practicum. complectens omnium morborum causas, signa & curationem* Amsterd. 1650. 12. L. 1654. 12. L. TR.

EJ. *Pharmaceutica methodus brevissima de eligendis & componendis medicinae* (sic) Amsterd. 1651. 16. 1653. 16. *. Primum simplicia per titulos virium medicatarum. Tunc pharmacopoea per encheireses. Deinde quae obtineantur per artem ex quoque medicamento simplici. Mensurae. Compositio: secundum formulas externum ad usum, & internum, cum dosibus ingredientium & usu, modoque componendi. Deinde dispensatorium, s. aquae & alia medicamenta, quae in officinis ad medicos usus servantur, doses, modus praeparandi. Chymica aliqua. Receptarum exempla ad classes indicationum.

EJ. *de mulierum morbis & symptomatibus* L. V. Roterd. 1655. 8.

EJ. *destructio fundamentorum medicinae* V. F. PLEMPII Roterd. 1657. 4. *. Sub finem etiam aliqua ad pathologiam, signa, venae sectionem, fere generalia.

EJ. *de febribus L. IV.* ib. 1658, 4. PL. TR.

EJ. *de morbis puerorum partes duae* ib. 1659. 12. L.

§. DLI.

## §. DLI. Varii.

Battista Anselmi *breve discorso della peste, nel quale si trattano due rimedi de preservarsi di quella* Genovä 1630. 4. Maz.

Ej. *opera nel quale si dichiara l'essenza della peste, nome, da che provenga, cause, differenze, segni, curazione di essa, curazione de' buboni ed arthraci pestiferi* ib. 1638. 4. Maz.

Ej. *consultatio pro illustrissima Pollina Spinola Melphitæ dominatrice* Bonon. 1643. 4. Id.

Joseph Salomon medicus Cretensis, hic recensetur, cum a. 1630 reliquerit codices MS. Sylvam Libani, in qua botanica: deinde Sapientum Talmudis ad rem medicam facientia. Hippocratis aphorismos rhythmis exposuit.

Giov. Albani *de convulsionibus tractatus* ib. 1630. 4. Maz.

Petri Macheronii *responsa medica, in quibus nonnulli morbi cum suis causis & signis in examen adducuntur multæque ea de re quæstiones medicæ pertractantur* Messan. 1630. 4. Mongit.

Mauritii Tirelli *de historia vini & febrium* L. II. Venet. 1630. 4. *. Homo non ita doctus, qui Athenas facit diluvio antiquiores. Vinum dat in omnibus febribus, tertiana continua, causo, semitertiana, febre cum capitis inflammatione conjuncta, tædiosus Galeni adsecla.

Ej. *de febre maligna, quantumque peccent medici in ejus curatione* Venet. 1652. 4. L.

Ej. *della peste dell Abbadia del Polesino Rovigo* 1631. 4.

Periisse in ipsa venæ sectione lego dum sanguis manabat.

Bartholomæi Galesii *epistola super morbo hoc tempore grassante* Bonon. 1630. 4.

Ej. *tr. de podagra & morbo gallico, inseritur de genitura, ad decubitibus ægrotorum, de morbo gallico, de insomnio, de veneficiis, de venenis* ib. 1633. 4. Rast. Morbum antiquum esse & Arabibus notum.

Hoc anno obiit Hieronymus Bronzerius, cujus vitam & iconem Thomasinus habet in Elogiis a. 1644. Practici argumenti nihil edidit, sed reliquit codicem MS. *de variolis & febre maligna.*

Andr. Taurellus *de peste Italica* L. II. Bonon. 1630. 4. Tr.

Nicolai Bertrand *nova philosophandi ratio de urinis* Rhedonibus 1630. 8. Falc. cum adjecta *exercitatione de paralysi biliosa.*

J. Hen-

J. HENRICI ALSTEDII *compendium lexici philosophici* prodierat Herborn 1650. 8. cum indicibus plantarum, animalium, fossilium & partium corporis humani, studio ZACHARIÆ ROSENBACH.

Successit ib. 1630. fol. *encyclopædia.* Ejus liber 25 continet physiologiam, praxin, materiam medicam. Liber. XXIX. plantas, chemica, chirurgiam, anatomica aliqua. Lugduni prodiit 1649. fol. 7 vol.

PHIL. MAURIC. SCHOENLIN *de theriacali ac mithridatica panacea* Ingolstatt 1630. 8. *. Herbam quamque suo planetæ subjici, inde vires pendere medicas. Singula vero medicamenta simplicia percurrit, viresque explicat, quæ has antidotos ingrediuntur.

J. PHARAMUND RHUMEL mathematici & chymiatri Neagorensis (Neumarkt) de Paracelsica secta, *opuscula chymicomedica*, *s. gynæco pharmaceutica. Herniarum curatio magnetica*, *podagræ cura magica. Panacea aurea. Catoptron pharmaceuticæ* Tubing. 1630. 12. TR. Nurnb. 1630. 12. TR.

EJ. *auserlesene experimentirte Kriegsarzney*, *mit welcher jeder Soldat versehen seyn soll* Nürnberg 1632. 12. *. Exsul ex Palatinatu superiori, Paracelsi adsecla, superstitiosus & credulus. Ad singulos morbos auxilium sympatheticum. Certa sub constellatione medicas plantæ vires vigere alio tempore deficere. Arcana duo auctoris. Morbi præcipui, hungaricus, in quo acidos liquores minerales adhibebat. Angina, &c. Vulneraria medicamenta. Simplicia aliqua & composita, quibus plurimum tribuit, etiam sulfuri in morbis putridis. Arcana chemica

EJ. *tr. de phaloja microcosmi*, *Bericht wie man aus der kleinen Welt eine panaceam wider alle weibliche Krankheiten bereiten solle* Nürnberg 1632. 8.

EJ. *Regiment bey den Sterbensläuften in dem Bauchflus zu Neumarkt* ib. 4. TR. suspicor esse J. CONRADI. p. 823.

EJ. *compendium hermeticum de macrocosmo & microcosmo*, *totius philosophiæ & medicinæ compendium complectens. Acc. dispensatorium chymicum novum de vera medicamentorum præparatione* Francof. 1635. 12. L.

EJ. *medicina spagyrica*, *oder spagyrische Arzneykunst* Francof. 16 .12. 1712. 12.

EJ. *dispensatorium chymicum* Nürnberg. 1637. 8.

J. JAC. BRUNN *systema materiæ medicæ* Basil. 1630. 8. Jena 1639. 8. L. Lips. 1675. 8. 1654. 8. Patav. 1687. 12. Amsterd. 1659. 12. 1665. 12. hic cura GER. BLASII cum G. MORELLI materia medica.

EJ. Consilia pro peste veneta a. 1670. apud WELSCH Cent. III. cons. 43.

RAYMUND FILHOLLT Ruthenensis, *de senectute s. de tuenda valetudine in senio ex* GALENO *præcipue &* JACOBO SYLVIO l. exstat in SYLVII operibus Genev. 1630. fol. *. antiquior omnino.

DANIEL WINKLER *animadversiones in l. de vita fetus in utero . . . fetum matre mortua vivum ex ventre matris eximi posse, neque concedendum, ut femina gravida sepeliatur, priusquam an vivus an mortuus sit, exploratum fuerit* Jen. 1630. 4.

EJ. tr. *de opio* cum FREYTAGII libello ejusdem argumenti Lipf. 1635. 4.

§. DLII. VARII.

MEDICO ARCASIO *discorso sopra la preservatione e cura della contagione* Savona 1630. 8. Ex latino versus.

GIUSEPPE PAVONI *modo di preservarsi e curarsi della peste* Genova 1630. 8. SCALG.

LUCHINO BOEXIO *tr. delli buboni e carboni pestilenziali, le loro cause, segni e curazione* ib. 1630. 8.

ANTONIO PELLICINI *disc. sopra li morbi contagiosi pestilenziali* Firenz. 1630. 8.

GIOV. ANT. VIGNATI *antidotario contro la peste* Bologn. 1640. ORLAND.

*Præservazione della peste d'un medico Padovano* Padova 1630. 4.

*Racolta d'avvertimenti e recordi per conoscer la peste, per guarirsi e preservarsi, mandata alla stampa per ordine del magistrato della Sanita* Venez 1630. 4. SMITH.

Hoc nempe anno sæva pestis Italiam vastavit, quam detestatione publica digni homines venenatis unguentis propagarunt. J. JAC. MOIA ob id flagitium damnatus, inque sceleris memoriam columna infamis erecta (*a*) est.

CARLO PANICELLI *tr. degl effetti maravigliosi delle carni di vipera* Firenz. 1630. 4. BAR. &c.

HIERONYMUS UGUET RASAYE Saragossæ professor, EJ. *tratado de las causas no naturales faculta purgativa que se halla en la semilla de los Yezgos* Saragoss. 1630.

EJ. *discorso en que se trata si los bannos de aqua dulce son provechosos para la salud* prodiit circa a. 1630. C. de V.

FREDERIC SEMICHON *des causes des maladies & des moyens de s'en préserver* Paris 1630. 12. FALC. TR.

JACQUES ROLAND Sr. *de* BELLEBAT *Antiloimie contre peste* Rouen 1630. 8. FALC.

EJ. *Aglossostomolalographiam* alias diximus (*b*), recusam in E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 3. *app.*

MAR-

(a) ADDISON *trav. Ital.* p. 34.
(b) B. Chir. I. p. 318.

MARCELLIN HERCULE BONPART *nouveau chasse peste* Paris 1630. 8. FALC.

PETRI JACQUELOT *art de vivre longuement* (sous le nom de MEDEE) Lyon 1630. 8. d'ETR. BUR.

EJ. *conference d'*HIPPOCRATE *&* de DEMOCRITE *traduite du Grec.* ib. 1632. 8. BUR.

J. SCALIZ *kurzer u. nothwendiger Bericht wie sich bey den schweren Zeiten der Pest sowohl præservative als curative zu verhalten* Freyburg im Breisgau 1630. 12. TR.

MELCHIOR FEIGE *Pestregiment, oder ausführlicher Bericht von dem Wesen u. curation der erschröcklichen Seuche der Pestilenz* Dresd. 1630. 4. TR.

JACOBI GAFFAREL *curiosités inouies* Paris. 1630. 8. latine, vertente GEORGIO MICHAELIS, qui notas & figuras addidit, Hamburg 1676. 8. tum cum præfatione ALBERTI FABRICII Hamburg. 1630. 8. B. Tig. Anglice Lond. 1650. 8. FALC.

*Statutes and orders against the afection of the plague* Lond. 1630. 4. MEAD.

## §. DLIII.

### DISPUTATIONES.

THOBIÆ MAII *de catarrheumatismo* Witteberg. 1630. 4.

CHRISTOPH HORN *de inflammatione hepatis* Altdorf. 1630. 4. *.

J. BRANT THURSENREUTH *de dolore colico* ib. 1630. *.

J. NIC. THOMASIUS *de dysenteria* ib. 1630. 4. RIV.

DANIEL COLBERG *de nephritide s. renum calculo* ib. 1630. 4.

J. CONRAD RHUMEL *de morbo sacro, s. epilepsia* ib. 1630. 4. *. neque enim puto senioris esse RHUMELII. p. 323.

J. NICOL. THOMING *de dysenteria* Altdrof. 1630. 4. *.

GEORG. CONRAD RIDIGER *de passione colica* Basil. 1630. 4. MENZ.

ABRAHAM GERNER *de quartana* Basil. 1630.

CHRISTOPH BURCKHARD *de hypochondriaca passione* Basil. 1630. 4. *.

DANIEL FABER *de hydrope ascite* Basil. 1630. HE.

J. VALENTIN EBEL *de dysenteria* Marpurg. 1630. 4. RIV.

J. BARTSCH *theses inaugurales Hippocraticæ* Argent. 1630. 4.

J. CASPAR HEPPIUS *de ascite* Argent. 1630. 12. RIV.

FRANC. LESPICIER & PETR. HOMETZ *E. in dysenteria phlebotomia præferenda catharsi* Paris. 1630. 4.

GEORG. CORNUTY & NIC. LANGLOYS *E. venenatis morbis alexiteria* Paris. 1630.

GUIL. DU VAL & GILBERT PUYLON *E. insaniæ ab amore* ὑπνωτικα Paris. 1630.

J. COMPLAINVILLE & JAC. MARTEL *E. non dantur in medicina qualitates occultæ* Paris. 1630.

J. AKAKIA & ANT. BIQUET *E. phrenitidi arteriotomia* Paris. 1630.

CASP. BRAYER & CAR. du PRE' *Non E. pueris macies a fascino* Paris. 1630.

NIC. HENAULT & J. de FRADE *E. propria febrium medela refrigeratio* Paris. 1630.

JEAN BERAULD & JAC. MENTEL (MANTEL) *E. in curru vectatio salubris* Paris. 1630.

JEAN MANDAT & LAUR. de FRADE *E. mel senibus* Paris. 1630.

FRANC. QUIQUEBOEUF & GILBERT PUYLON *E. a veneris abstinentia* ανορεξια Paris. 1630.

CLAUDE LIENARD & ANSELME BIQUET *E. panis repletio omnium pessima* Paris. 1630.

RENAT. MOREAU & DION. BAZIN *E. febribus purpuratis malleolorum* εγχαραξις Paris. 1630.

DIONYS. ALLAIN & GUIL. GUERIN *E. lui venereæ alexipharmaca* Paris. 1630.

J. le MONNIER & PETR. le CONTE *E. homo est* καθολȣ νουσος Paris. 1630. quæ & PATINI.

DION. BAZIN & PETR. YON *E. senilis juventus* ωκυμοριας *indicium* Paris. 1630.

VICT. PALLU & CLAUD. GERMAIN *Non E. calor viventis causa* μαρανσεως Paris. 1630.

## §. DLIV. J. LAURENTIUS BAUSCH.

Swinfurtensis, idem qui anno 1652. medicorum societatem invitavit, ut mutuo sibi adnotationes suas memoria digniores communicarent, unde *Academia Naturæ Curiosorum* nata est.

EJ.

Ej. *disp. de phthisi* Altdorf. 1630. 4. *.

Ej. *de hæmatite & aetite schediasmata ad mentem Naturæ Curiosorum congesta* Lips. 1665. 8. *. Ipse liber ad naturæ historiam pertinet: procemium vero est de sanguinis jactura varia, demum de vulnerum periculis.

Ej. *de unicornu fossili schediasma*, cum J. MICHAELIS FEHR libro *de Scorzonera* prodiit Jen. 1666. 8. *. Huc trahas vires medicas, quas noster putat se expertum esse.

Ej. *de cæruleo & chrysocolla schediasma posthumum* Jena 1668. 8. *. Cum de lapide lazuli hoc l. agatur, ad melancholiam apud nuperos græcos celebrato, deque ejus viribus medicis, noster in procemio de melancholia deque imaginationibus melancholicis fuse veteres compilat.

## §. DLV. BALDASSAR TIMÆUS.

Postea dictus *a Guldenklee*, Colbergæ sæviente bello triennali celebris clinicus, a magnatibus & imperatoribus utriusque hostilis exercitus sæpissime consultus, & gratiosus; ex schola Italica prodierat, tamen ut chemica non sperneret. Pulveres absorbentes, bezoardicos, composita remedia, etiam arcana præferebat, non semper fidem meritus imitaturi: anserinæ certe & secalis succo per triduum sumto nemo calculum vesicæ fregerit.

Ej. *Unterricht von der jezt schwebenden pestilenz* Danzig 1630. 12. GUNZ. Stettin 1653, l. latine versus a fratre auctoris CHRISTIANO TIMÆO, cum titulo *superpondium alexicacum* recusus Lips. 1663. 4. quod *consilium de peste* in operum collectione rediit; totum autem versatur in theriaca, calidis, & antidotis.

Ej. *casus medicinales & observationes practicæ* 36 *annorum*, *cum descriptione quorumdam medicamentorum* Lips. 1662. & 1667. 4. prodierunt, tum in *operum collectione* Lips. 1677. & 1715. 4. *. Morbos a capite ad calcem curare docet octo libris, etiam venenatos. Ecce specimina aliqua. Uxori propriæ in pleuritide venam semel secuit, opium dedit: ea vero, cum maritus sanatam putaret, in phthisin incidit, & frustra variis tentatis videtur periisse, neminem enim phthisi adfectum se curasse ipse auctor fatetur. Magicos morbos bene multos habet, & scarabæos per alvum expulsos. Hydropem subito evacuata omni aqua sanavit, datis jalappæ granis quinquaginta, guttæ gummi granis triginta, salis vitrioli granis viginti. In febre ardente venam non secabat. Variolas, morbillos, pestem calidis curare suscipit. Ex potu frigido spiritus difficilis, nausea, deliquium animi, sanata vomitu. Ridiculum & efficax tamen amuletum adversus febrem quartanam. In puero calculus ovi pavonini mole durissimus, frustra tentatus asellis aliisque lithontripticis. Ab ovis barbi piscis tormina, alvus sursum & deorsum vehementer mota. De venenis lectu digna aliqua. Bufonis expresso veneno pene interemtus circumforaneus a TIMÆO emetico servatus. A vesicatorio devorato lipothymia,



thymia,

thymia, stanguria cruenta, emulsionibus sanata. A fumis arsenicalibus ore susceptis, anxietas maxima, ariditas faucium, agrypnia, syncope. Multa sua medicamenta describit, pleraque voluminosa & calida.

Ej. *epistolæ & consilia* L. V. Lips. 1665. 4. Ordo idem, utilitas potius minor. In morbo epidemico unice laudat diascordium. Medicamenta sui seculi.

Ej. *Responsa medica & diætetica* a filio a. 1668. post mortem patris edita. Illa quidem pertinent fere ad medicinam forensem, & ad lethalitatem vulnerum. In peste venæ sectionem temere factam funestum habuisse exitum citatis exemplis ostendit. Contusio diaphragmatis cito lethalis. De partus temporibus. Cæcitas ex pedis ulcere. Convulsiones funestæ unguento mercuriali adscriptæ. Parotis maligna. Mali effectus a clystere puerperæ infuso, & mors in gravida ab eadem causa. Surditas ab infuso in aures oleo. Diætetica: ratio est victus pro infantibus & infantiæ periodis; sic pro reliquis septenariis, brevissima.

Ej. *Zeughaus der Gesundheit* edidit G. DANIEL COSCHWITZ Senior Lips. 1704. 4. & auxit.

Ej. *opera omnia* Lips. 1677. 4. 1691. 4. 1715. 4. * hic cum RIVINI præfatione.

### §. DLVI. J. PRÆVOT.

Delemontanus Rauracus, discipulus HERCULIS SAXONIÆ & HIERON. FABRICII, ab a. 1613. professor Patavinus, peste obiit a. 1631. Nihil ipse edidit, sed a morte viri J. STEPHANUS *elenchum* dedit *medicamentorum*, *quæ communiter usurpantur*, multum, ut THOMASINUS queritur, ab eo diversum, qui MS. apud heredes est. Editionem LINDENIUS dicit Venetam anni 1611. 12. puto pro 1641.

Porro Francofurti prodiit *medicina pauperum*, *s. de remediis facile parabilibus* cum l. *de venenis* Francof. 1642. 12., tum porro Lion 1644. 12. cum l. *de medicamentorum curatione*. Francof. 1657. 12. L. 1686. L. Hanau 1666. 12 *. Paris. 1654. 24. Patav. 1719. 12. SMITH. Medicamenta facile parabilia secundum classes virium medicarum & indicationes varias, ex plantis fere desumta: adjectæ, sed simpliciores compositiones.

Et *opusculum de venenis & alexipharmacis* Francof. 1641. 12. Venena in classes dividit, dementantia, inflammantia, sic alexipharmaca: parvus libellus.

Ej. *de medicamentorum compositione* Rinteln. 1649. 12. edente FRIDERICO MONAVIO. Amsterdam 1665. 12. Venet. 1654. 12. & cum aliis posthumis Francof. 1651. &c. Theoriam compositionis Galenicam docet, computationi graduum

graduum ſuperſtructam, eamque contra AVERHOEM defendit, cauſaſque oſtendit, cur medicamenta componere neceſſe ſit.

EJ. *ſemeiotica, ſ. de ſignis medicis enchiridion* Venet. 1654. 24. Hanau 1666. 12. *. Ad morem veterum, ſigna morbi, cauſæ morbi, eventus, criſeos, diuturnitatis.

EJ. *ſelectiora remedia multiplici uſu comprobata, quæ inter remedia medica juſte recenſeas* Francof. 1659. 12. *. Hanau 1666. 12. *. Amſterd. 1665. 12. L. Formulæ & ſcriptiones medicamentorum undique collectorum. Vana multa, etiam abſurda, ut ſyrupus de caponibus, aurum potabile vegetabile, projectio ad aurum artificiale & regulum. Multa ſunt M. Ducis Hetruriæ.

EJ. *collectio operum medicorum poſthumorum* Francof. 1651. 12. 1656. 12. L. Hanau 1666. 12. *. Ineſt *libellus de remediorum cum ſimplicium tum compoſitorum materia*, recuſus Patav. 1676. 12. Catalogus medicamentorum ſimplicium cum gradubus & doſibus ſecundum claſſes indicationum, cum paucis animadverſionibus.

EJ. *hortulus medicus ſelectis remediis cum floſculis varicoloribus refertus* Patav. 1666. 12. 1681. 12. des T.

EJ. *de urinis tractatus poſthumus* Patav. 1667. 12. L.

EJ. *de morboſis uteri paſſionibus tractatus* Patav. 1667. 8. L.

EJ. *conſilia aliqua medica exſtant* cura G. H. WELSCHII in *Conſiliorum centuria* IV. Ulm 1676. 4. & alia in Chiliadibus. Ita de lapide lazuli reſpondet, catharticam vim uſtione non tolli, cardiacam efficaciam nullam eſſe. Memorabile ejus eſt teſtimonium de lue a bobus Pannonicis in Italiam adducta, pulmonibus adfectis cum cibi faſtidio. De homine in caruncculis curandis perito, qui calculi præſentiam detexit cereo, ut veſtigium cera impreſſum reciperet. De SPIGELII etiam morbo & morte refert, qui abſceſſum paſſus ſit ſub axilla, cum ſinu in pulmone purulento ad hepar continuato, cujus partem gibbam exedebat. In epilepſia fonticulos profuiſſe.

## §. DLVII. VARII ad a. 1631.

J. MICHAELIS Luſatienſis, profeſſor Lipſienſis, chemicus, multorum medicamentorum auctor, quæ in pharmacopœas recepta ſunt.

Multæ ſunt ejus diſputationes.

EJ. *de ictero* Lipſ. 1631.

EJ. *quæſtio an aphoriſmus 62 IV. de ictero ſit abſolutæ veritatis* ib. 1631.

EJ. *de affectu hypochondriaco* ib. 1634. 4.

EJ.

Ej. *Collegii theoretico practici de morbis subitaneis affect* III. ib. 1636. 4.

Et *affect* XXI. ib. 1636. 4.

Ej. *themata miscellanea* ib. 1636. 4.

Ej. *de pica* ib. 1638. 4.

Ej. *de morbo malo s. peste* ib. 1638. 4. *.

Ej. *de cholera* ib. 1641. 4.

Ej. *de catarrho* ib. 1634.

Ej. *de phrenitide* ib. 1648.

Ej. *de varis, arthritide vaga scorbutica* ib. 1649. 4. Pl.

Ej. *de morbis ab incantatione & veneficiis oriundis* ib. 1650.

Ej. *de morbis metallariorum* ib. 1652. 4. *.

Ej. *de quartana* ib. 1652. 4. *.

Ej. *de rosa, s. vero ac legitimo erysipelate* ib. 1655. 4. *.

Ej. *de singultu* ib. 1655. 4. He.

Ej. *de asthmata* ib. 1656. 4. He.

Ej. *de phthisi* ib. 1658. 4. *.

Ej. *de apoplexia* ib. 1660. Riv.

Ej. *de paresi, s. paralysi* ib. 1660. 4. Riv.

Ej. *de sudore & sudoriferis* ib. 1661. 4.

Ej. *philtris* ib. 1661. 4. *.

Ej. *Regulæ circa modum pharmacopolia visitandi observandæ* 1680. 12. cum Portali medico.

Deinde *opera medica omnia medico chemica conjuncta* prodierunt Norib. 1688. 4. Huth. 1698. 4.

*Praxis est chlinica generalis ad* Jonstoni *ideam: Praxis specialis casibus 26. subitaneis monita generalia ad ægri lectum applicare docens. Formularum apparatus in* Morellum *de formularum præscriptione. Ordo visitandi officinas cum regulis pharmaceutico chemicis. Clavis ad polychresta auctoris, s. secreta medicamenta* Michaelis.

Germanice *Schazkammer bewährter Arzneyen* edente Conrado Horlacher Ulm. 1694. 8. Hansen.

Baldus Baldus archiater Pontif. *de contagio pestifero* Rom. 1631. 4. Mandos.

Ej.

Ej. *Disquisitio ad textum secundum* HIPPOCRATIS *de aere, aquis, locis, de caussis calculorum, de aquæ Tiberis bonitate, quæstio de majori nunc quam præterito sæculo calculosorum in urbe frequentia* ib. 1637. 4.

Ej. *de loco affecto in pleuritide* Parif. 1640. 8. *. nitide Rom. 1643. 8. L. Contra ALEXANDRUM PETRONIUM & AETIUM CLETUM defendit, utique sedem pleuritidis in pleura esse, neque in pulmone. Non bene cum peripneumonia pleuritidem confundi: fatetur quidem sæpe in pleuriticorum cadaveribus se pulmones vitiatos reperisse, excusat se tamen, quod Romæ pleuritides raræ, pleuropneumoniæ frequentes sint. In vivo homine posse vias a pleura ad asperam arteriam patere, quæ in cadavere nequeant demonstrari, & esse tamen pleuriticos, in quorum cadaveribus pulmo integer, pleura cicatricibus & maculis foeda fuerit.

Ej. *Relazione del miraculo insigne operato per intercessione di* S. FILIPO NERI Rom. 1644. 4. MANDOS.

Ej. *L. de vero balsamo orientali* ib. 1646. 4. dixi in botanicis.

Ej. vita apud NICIUM ERYTHRÆUM, qui negat in curando felicem fuisse.

JOHANNIS RONCONII *de* MUTILIANA Florentini, Principum Hetruriæ physici, *tractatus medico phisolophicus de seri lactis natura, usu, & præparatione* Florent. 1631. 8. *. De utilitate seri diætetica & medica, collectitium opusculum. Lac modice calidum esse, serum temperate, quod GALENUS & AVICENNA calidum fecerant; ut tamen & ipse noster calidum faciat, minus tamen intense. Admittit ejus seri vim detergentem & nitrosam, deinde vim, qua alvum ciet, dosinque definit. In febre non admittit, nisi stillatitium, id vero miris laudibus extollit, OBICII aliorumque auctoritate nixus. Humidum facit & frigidum.

FRANCISCI FABRANI *de origine & causis pestilentis morbi a.* 1630. *Italiam infestantis* Bonon. 1631. 4. TR.

LUD. de ALCAÇAR *de malis medicis opera* Lion 1631. fol.

DOMINICI MAGLIOCCA *disputationum medicarum physiologicarum, ætiologicarum, semeioticarum, prognosticarum ac therapeuticarum de internis capitis adfectibus* T. I. P. 1. 2. 3. Neapoli 1631. fol. BOEHMER.

HIPPOLYTI ANTONELLI *apparatus animadversionum in auctoritates & rationes, quibus* HIPPOLYTUS OBICIUS *vinum exhibet ægrotis omni tempore in omni febre* Venet. 1631. 8.

An ejus nominis scriptor *de cucurbitulis*, cujus lib. prodierat Parif. 1541. 8. L. sed forte legere oportet 1641.

STEPHANI FACUNDEZ *tractatus apologeticus pro sua sententia de lacticiniorum ovorumque esu tempore quadragesimæ* Lion 1631. 8, nisi mere theologicus est: FALC.

HIERONYMUS FRANZOSIUS *de divinatione per somnum* Francof. 1632. 4. si huc facit.

FRANCISCI BRYON *salubritatis & insalubritatis leges nec non animadversiones ad febres grassantes a.* 1631, 12. *le* TELLIER.

PETRI PASCHALIS *praxis medica de febribus* Leid. 1631. 8. TR.

AUGUSTI ETZLER *isagoge physico magico medica, in qua signaturæ vegetabilium & animalium depinguntur* Strasburg 1631. 8. BUR.

*Ars magica, s. magia naturalis stupendi effectus virtutes secretæ ex gemmis, lapidibus, herbis & aromatibus secundum certas constellationes collectis*, Francofurti 1631. 12.

BERNARDINI STAINER Protomedici Carinthiæ *Gerocomicum, s. diæteticum regimen de conservanda senum sanitate & vita producenda confusiori modo scriptum per generum* NEYDECK *in breviusculum tractatulum concinnatum* Wurzburg 1631. 4. *. Sex res non naturales. Diætetica. Morbi seniles, medicamenta aliqua.

MICHAEL RUPERT BESLER *de sanguinis constitutione secundum & præter naturam* Altdorf. 1631. 4. *.

In ejusdem *rariorum thesauro*, varii lapides bezoardici depinguntur.

RADULPHI WINTERTON *versio græca metrica in* HIPPOCRATIS *aphorismorum librum I.* Cantabrig. 1631. 4. B. BODL.

EJ. *versio metrica in omnes aphorismos* HIPPOCRATIS Cantabr. 1633. 8. B. BODL.

EJ. HIPPOCRATIS *aphorismi selecti & metrici* Cantabrig. 1633. 12. B. BODL.

## §. DLVIII. VARII.

ANTONIO COLMENERO *de* LEDESMA *curioso tratado de la naturaleça y calidad del chocolate* Madrit. 1631. 4. BUR. Gallice vertente REN. MOREAU Paris. 1643. 4 BUR. Italice interprete FELICE TAMAGINO Rom. 1667. 12. Venet. 1678. 12. Anglice 1685. 12. Latine curante G. VOLCAMER Noriberg. 1644. 12. *. Brevis libellus, quo plantæ in chocolatam receptæ describuntur, & modus docetur, quo is potus præparatur.

DOMINICO PONTICELLI cum ficto nomine CÆLINO PINTI *Trattato compendioso sopra il malo della peste e contagio, sua preservazione e cura* Bracciano 1631. 8. TOPP. L. ALL.

BARTHOLOMEO AMBROSINI *modo facile di preservar e curar di peste a benisicio del popolo di Bologna* Bologn. 1631. 4. MAZUCHELL.

EJ. *theoria medicinæ in tabulas veluti digesta cum aliquot consultationibus* Bonon. 1632. 4. MAZUCH.

G. FRANC FIOCHETTO *trattato della peste e pestifero contagio di Torino* Torino 1631. 8. FALC.

CÆSAR CRIVELLATI *de peste* Viterb. 1631. 8. Italice ALLAT. in apib: urbanis.

*Dialogo nel quale si discorre del mal de la peste* Pisa 1631. C. de V.

ANTONIUS FRUGOLI Luccensis vertit ex sermone latino *trattato delli inventori delle vivande cosi antiche come moderne* Rom. 1631. 4. L. ALLAT. *ap. urb.*

RENE' GENDRY *traité de la peste* Angers 1631. 8. BUR.

*Du* FRANÇOIS *tr. de la peste, de ses remedes & préservatifs* Paris 1631. 12. BUR. FALC.

DES VALLEES *tr. contenant le moyen de se préserver de la contagion* Tours 1631. 8. FALC.

*Vrai combat & victoire contre la peste* Paris 1631. 8.

## §. DLIX.

### DISPUTATIONES.

PHIL. MICHAELIS *de rabie & hydrophobia* Argent. 1631. 4.

ANTON. BOXBARTER *de lue venerea* ib. 1631. 4. ASTR.

SIGMUND LEBZELTER *de natura venenorum* Lips. 1631. 4. RIV.

J. CASP. ROTMUND Basil. 1631. 4. in *Decade* VII. GENATHI.

J. FISCHER *de læsione gustus* Lips. 1691. 4. HAN.

MICHAEL NEUCRANZ *de uteri suffocatione* Argent. 1632. 4. HE.

NIC. LANGLOIS & GERM. PREAUX *E. temperamentum quinti climatis optimum* Paris. 1631.

LAZARI PENA & FRANC. BLONDEL *E. jejuno vomitus* ib. 1631.

J. COUSINOT & LUD. RENOUARD *Possunt adeo morbi arte medica præcaveri* ib. 1631.

PETR. *de* BEAURAINS & PETR. *le* CONTE *E. sequana sanis* Paris. 1631.

JOH. TERIERT & GERM. PREUX (idem PREAUX) *E. nutrix menstrualis mutanda* Paris. 1631.

JAC. REGNAULD & LUD. RENOUART *E. arthritidi vinacea* Paris. 1631.

PETRI HOMMEZ & MATHURIN ALTON *E. peripneumonia æmula pleuritidis* Paris. 1631.

§. DLX. VOPISCUS FORTUNATUS PLEMP.

Amstelodamensis, professor Lovaniensis, non videtur (quæ GUIDONIS PATINI est narratio [a]), religionem mutasse, ut cathedram aucuparetur, eadem conditione ad deserta castra rediturus: mihi enim inter catholicos & in scholis ejus religionis videtur educatus fuisse; vir cæterum minime indoctus.

EJ. *ophthalmographia, s. tractatio de oculi fabrica, actione & usu præter vulgatas opiniones* Amsterd. 1632. 4. *. Lovan. 1648 fol. L. 1659. fol. *. In prima editione mera anatome continetur & physiologia, præter nonnulla, quæ de morbis visus & de vitiosis apparitionibus accedunt. Liber V. demum ad adfectiones oculorum spectat. Eæ adfectiones perbreviter traduntur, & secundum oculi partes, quibus infestæ sunt. In editione novissima, & ut puto etiam in penultima, morbi oculi fusius tractantur, chirurgici pariter & interni, cataracta, etiam strabismus. Myopiam & presbyopiam recte interpretatur, in solvendis problematibus acuti & perspicacis ingenii vir.

EJ. *de fundamentis medicinæ* L. VI. Lov. 1638. 4. *. 1643. fol. *. Acc. DANIELIS VERMOOSTII *apologema pro auctore adversus dicteria cujusdam* κηπȣρȣ Lovan. 1653. fol. L., alii 1654. 1665. fol. BEUGHEM. Generalia fere habet ad pathologiam, semeioticam, therapeuticam. VERMOOSTII libellus brevis est & scholasticus. Invisus ille κηπουρος KUPERUS est.

EJ. *Animadversio in veram praxin curandæ tertianæ propositam a* PETRO BARBA *cubiculario Infantis* Lovan. 1642. 4.

*Munitio fundamentorum* PLEMPII *adversus* J. PRIMIROSE fratris FRANCISCI nomine prodiit Amsterd. 1659. 8. *.

EJ. *Avicennæ canonis l. I. & II., quo universa medendi scientia brevi methodo explicatur* Lovan. 1658. fol. *. Nitida editio. Vita AVICENNÆ. Subsidia quorum usus PLEMPIO liber fuit, codex MS. Leidensis, alius Halepo missus, alius Constantinopoli. Versio ex barbara in meliorem reformata. In scholiis alios Arabum & barbarorum locos comparavit, sed brevia sunt, quæ ad praxin pertinent.

EJ. *de affectibus capillorum & unguium tr. apospasmaticus s. de particularibus externis corporis humani affectibus libri* Lovan. 1662. 4. TR.

EJ.

(a) ep. 547.

Ej. *de togatorum valetudine tuenda commentarius* Bruxell. 1670. 4. *. Docti senis minime injucunda collectio, de sex rebus non naturalibus, cibis potissimum & potibus, & instrumento eo pertinente, quo veteres usi sunt. Modicas & tolerabiles leges imponit, neque ea negat, quibus doleat natura negatis: sed neque inventa Sanctorii de perspiratione neglexit.

Plempius etiam est, qui nomine Melippi Protimi Antimum Conygium *pulveris Peruviani febrifugi defensorem repulsum* edidit Lovan. 1655. 4. *. Contra Honoratum Fabrum. Esse qui ex corticis usu in febres continuas inciderunt, productis testibus, quartanam inde duplicatam rediisse.

## §. DLXI. Petrus Servius.

Spoletanus, doctus homo & ingeniosus.

Ej. sub nomine Persii Trevi, sunt *ad librum de seri lactis* Stephani Roderici Castrensis *declamationes, s. privatæ quædam & domesticæ exercitationes* Paris. 1632. 12. L. Rom. 1634 8. *. Subtilis refutatio & minuta. Scopus nostro est ostendere, dari in sero lactis particulas subtiles nitrosas, quæ purgent & calidæ sint, aliasque crassiores quæ refrigerent, cum Rodericus has proprietates invertisset. Igni serum se subjecisse ait Persius, & subsedisse nitrum. Aquam marinam ante omnes nuperos prima destillatione dulcem reddidit.

Ej. *institutionum, quibus tyrones ad medicinam informantur libri* III. Rom. 1638. 12.

Ej. *prolusiones duæ ad instruendos inflammandosque ad artem tyrones accommodatæ* Rom. 1638. 12. *.

Ej. *de facultatibus medico necessariis & utilibus prolusio* ib. 1638. 12. *.

Ej. *an juvenis esse possit absolutus medicus prolusio jatrophilologica* Rom 1638. 12. *.

In libello, quem primo loco dixi est, pathologia ad modum veterum. Therapeutica, materia medica, breviter omnia. Exempla imaginationis per piam fraudem sanatæ.

In *l. de facultatibus* &c. aliqua exempla habet medicorum honoratorum, ut Vincentii Lauræ, quem non ita dudum Pius V. cardinalitia dignitate ornaverat.

In ultima *prolusione* ad Naudæum data defendit, posse juvenem idoneum esse medicum.

Ej. *disp. de odoribus* Rom. 1641. 8. *. physici argumenti.

Ej. *de unguento armario librum* dixi in chirurgicis.

### §. DLXII. ADRIANUS V. MYNSICHT.

Alias TRIBUDENUS medicus chemicus. EJ. *thesaurus & armamentarium medico chymicum selectissimum pharmacorum consiciendorum ratio propria laborum experientia confirmata* Hamburg 1631. 4. Lubec 1638. 4. 1646. 4. 1662. 4. TR. Lion 1645. 4. Roterd. 1651. 8. L. 1664. 8. 1670. 8 Francof. 1675. 8. Hanau 1726. 8. cum *mantissa* MUSITANI, Germanice *medic. chymische Schaz u. Kunstkammer* Studgard 1686. 8 Ofenbach 1695. 8. Tubing. 1702. 8. Stutgard 1725. 8. 1738. 8. BOEHM. Scriptiones sunt, vel processus fere chemici, etiam alchemistici, medicamentorum, quorum aliqua etiamnum in officinis locum tenuerunt. Multa vana laudesque certe nimiæ & ampullatæ. Præcipua medicamenta etiam ita revelat, ut postquam legisti, magis dubius sis, quam prius. Ita auri potabilis præparatio pendet ab oleo salis sophorum; & a spiritu vini sale sophorum impraegnato: Argentum potabile a spiritu microcosmi optime rectificato: idem argentum non dubie noxium, quod in tinctura ceruleum sit, cupro nempe infectum.

### §. DLXIII. PHILIPPUS GRULING.

Stolbergensis, *florilegium chymicomedicum medicamentorum chymicorum, essentiarum, magisteriorum, extractorum, salium, tincturarum florum, crocorum, oleorum, spirituum, fæcularum, balsamorum, aquarum, pulverum, vera præparatione, recto usu & certa dosi multis exemplis illustratam, ut in curandis morbis cuilibet medico cumulate possint sufficere* Lipf. 1631. 12. TREW. 1665. 4. *. 1680. 4. quarta editio aucta medicamentis chymicis & Galenicis GUNZ. P. I. mere chymica est. In altera lapis philosophorum, deinde arcana medicamenta & universalia THEOPHRASTI, aliorum. Inde varia medicamenta chemica ex tartaro, mercurio, antimonio, emetica, cathartica, hæc etiam ex vegetabilibus, diuretica, diaphoretica, anodyna & per alias classes, etiam ad singulos morbos, & varia de spiritu vini, ponderibus & mensuris. Scriptiones sunt, modusque, quo quodque medicamentum præparatur, formulæ etiam compositæ. Multa obsoleta, valde composita. Dissertationes aliquæ de medicamentorum efficaciorum agendi ratione, & cautelis, ut fuse de anodynis, quibus indulget, ut tamen etiam norit abstinuisse. Ex suo porro potius seculo oportet virum æstimare, quam ex nostro.

EJ. *curationum dogmatico hermeticarum expertarum & rite comprobatarum centuria I.* Lipf. 1638. 8. L.

EJ. *triga curationum medicinalium dogmatico hermeticarum* Northauf. 1666. 4. TREW.

EJ. *obss. & curationum cent VII.* ib. 1660. 4. 1662. 4. 1668. 4. TREW. 1680 4. TR.

EJ. *sonderbarer Tractat von der Pest* Northausen 1659. 4. TR. RIV.

Ej. *tr. von Kinderkrankheiten* Northausen 1660. 4. Tr. Thomas.

Ej. *tr. von Weiberkrankheiten* Francof. 1625. 4. Tr. sed auctorem vocat Phil. Gerh. Gruling, Lehmannus & annum 1680. 4.

Ej. *deutsches Aryneybuch nebst deu tr. von Pest, Weiber und Kinderkrankheiten* Leipz. 1690. 4. 1720. 4. Tr. Boehm.

Ej. *medicinæ practicæ libri V. quibus omnes corporis humani morbi describuntur, causæ, signa, curationes depinguntur* Northaus. 1661. 4. Riv. Lips. 1668. 4. 1673. 4. Tre

Ej. *de calculo & urinæ suppressione multis exemplis & obss. illustrat* Northaus. 1668. 4.

Ej. *de triplici in medicina evacuationis genere de venæ sectione, scarificatione, hirudinibus, hæmorrhoidum & menstruorum provocatione;* II, *de medicamentis purgantibus, clysteribus, suppositoriis;* III, *de sudorificis, diureticis, balneis, fontanellis insensili transpiratione, somno & veneris evacuatione* ib. 1671. 4. Tr. 1715. 4. Tr. & alius *tractatus de purgatione, quæ in medicina sit* 1668. 4. L.

## §. DLXIV. Varii ad a. 1632.

Friderici Greiff *consignatio medicamentorum omnium, quæ in officina prostant* Tubing. 1632. 4. Tr. 1634. 4.

Ej. *decas nobilissimorum medicamentorum Galeno chymico modo compositorum & præparatorum* Tubing. 1641. 4. Tr.

Ej. *kurze Beschreibung einer sehr geschmeidigen Feldapotheke* Tubing. 1642. 16. Tr.

Ej. *sieben auserlesene trokne Arzneyen* Tubing. 1660. 12. Tr.

Georgii Queccii *discursus philologicus de nobilitate & præstantia contra iniquos conditionis humanæ æstimatores* Nürnberg 1632. 4. *. Aliqua de veneno serpentum. laudes medicinæ, potissimum & chymiæ. In chirurgos. De brevitate vitæ.

Claudii Charles elogium a. 1631. scriptum in panygyrico a Victore Pallu Paris. 1632. 8.

*Pharmacopœa Londinensis* Lond. 1632. fol.

§. DLXV.

§. DLXV. Alii.

Alessandro Arcadio medico *contemplationi medicinali* Tortona 1632. 12. Proprias tamen etiam adnotationes habet. In peste pustulae lentium aequales, quae petechiae videntur. Infectus ab odore carbonis detecti. Sequestrationem imperat. Non eo serius periisse aliquos, quibus fonticuli fluebant, etsi id auxilii genus commendat. Venam vult secari, etsi sanguinis missio in aegrorum historiis, quas noster recenset, videtur mortes praecipitasse. Nimiae laudes lysimachiae, scabiosae. Sudorem urget.

Francesco Muratori *scelta e raccolta d'alcuni medicamenti rationali de valersene a curare il malo contagioso in Bologna negli anni* 1630. *e* 1631. Bologna 4. anno, ut puto, 1642.

Troilo Lancetta *di pestilenza commune a bruti e di contagio mortale dell uomo, con dialogo attinente alla mistione di sangue, al taglio della vena, un altro dialogo del finimento naturale del contagio* Venez. 1632. fol. *. quae secunda est editio. De peste agit anni 1630, quam ipse cominus vidit, sed in longa fere sua ratiocinatione se continet. Non valde saeva fuit: Ex aegris 282 intra unum mensem perierunt 98, ex 1113 mense octobri quadringenti. Aliae pestes saeviores. In magna illa anni 1348 peste aegros sanguinem vomuisse, deinde bubones & carbones erupisse. Noster in principio alvum lenibus ducit, tunc calida dat & mithridatium. Adversus infectionis dispersionem sua dat consilia. Rogos incessos non prodesse. Symptomata, inter ea petechiae. Cauteria & fonticulos non valde laudat. Verbosissimi de venae sectione dialogi. Pestem in Italia non nasci.

Franc. du Soucy *sommaire de la médecine chymique* Paris. 1632. 8. Falc.

J. Christ. Eisenmenger *Bericht von der hizig anstekenden Kopfkrankheit so a.* 1621. *eingerissen* Heilbronn 1632. 12 Tr.

Ej. *Bericht von der rohten Ruhr* ib. 1634. 12.

Caspar Amthor *chrysioscopion* Jen. 1632. 4.

Ej. *nosocomium infantile & puerile* Schleusingen 1638. 8. Tr.

Ej. *memorabilium medicorum pars continens curationes per euporista tam Galenica quam chymica* Jen. 1632. 4.

*Wittebergische Pestordnung* Witteb. 1631. 4. Tr.

*Verzeichniß aller Aryneyen so in der Apothek zu Wittenberg verkauft werden* Witteberg 1632. 4. Trew.

Louis *de la* Grive pharmacopola Lugdunensis. Ej. est *Antiparallele des viperes romaines, & herbes candiotes auquel il est prouvé la theriaque lionnoise n'avoir pas seulement les vertus du theriaque diatessaron, mais aussi du grand theriaque d'Andromachus* Lion 1632. 8. *. Lis est cum medico Lugdunensi Pons (a), qui viperis

(a) p. 325.

viperis Lugdunensibus minores vires esse scripserat, quam Romanis sunt, & herbas pariter Creticis inferiores esse, adeoque theriacam Lugdunensem deteriorem. Noster viperas omnino æque funesto eventu Lugduni mordere, per exempla demonstrat: servari equidem demorsos vi theriacæ, quam Lugduni optimam præparent. A morte bestiam periculose mordere. Fuisse qui a morsu viperæ Pictoniensis perierint. Plantas, quæ ex insula Creta accersuntur, viribus multo esse debilioribus, quam in terra erant natali. Theriacæ Lugdunensis usu munitum circum foraneum bufones tuto devorare.

ANTONII GAGLIARDI *nova ratio universalis medendi febribus humoralibus* Mediolan. 1632. 4.

EJ. *consultationes variæ* Colon. 1637.

EJ. *cognizione e cura de morbi communi estivi acuti* Milan 1645. 4. posthum.

EJ. *dell acciajo in uso della medicina* 1645.

LUDOV. WOLFHARTS *Bericht von dem wolgeläuterten weissen Weinsteinpulver* Heilbronn 1632. 4.

## §. DLXVI. DISPUTATIONES.

BALTHASAR SIMONIS *πενταδιον controversarum quæstionum medicarum* Tubing. 1632. 4. RIV.

THEOD. CHRISTOPH GOCLENIUS *de gravissimo intestinorum adfectu, ileo* Marpurg. 1632. 4.

CAR. *du* PRE' & CL. GERMAIN *E. hydrophobici medicandi* Paris. 1632.

J. PIETRE & FRANC. BLONDEL *Non E. conferunt diuretica nephriticis* Paris. 1632.

J. COUSIN & GERM. PREAUX *E. est sterilitas arte medicabilis* ib. 1632.

ROBERT TULLOUE & GERM. PREAUX *E. asthmati juscula caulium rubrorum* ib. 1632.

ANT. *le* RAT. & PETR. YON *E. colostrato causarii* ib. 1632.

DION. *le* SGUEZ & MATTH. ALTON *E. pestis ex aere* ib. 1632.

FR. BLONDEL & JAC. BARELIER *E. primi partus vivaciores* ib. 1632.

## §. DLXVII. NICOLAUS FONTANUS.

(FONTEYN) JOH. F. medicus Amstelodamensis, & anatomes professor.

EJ. *institutiones pharmaceuticæ ex* BAUDERONIO *&* DUBOYS *in pharmacopœorum potissimum gratiam concinnatæ* Amsterd. 1633. 12.

EJ. *aphorismi* HIPPOCRATIS. *Acc. l. de extractione fœtus mortui per uncum* Amst. 1633. 12.

EJ. *florilegium medicum, in quo flores universæ medicinæ tam theoricæ quam practicæ proponuntur, & variis quæstionibus exornantur. Opus medicis & chirurgis jucundum* ib. 1637. 12. TR.

EJ. *responsionum & curationum medicinalium* L. I. Amsterd. 1637. 12. *. Epistolæ sunt amicorum ad NICOLAUM scribentium, & morborum historiæ & exempla, cum nostri de quoque morbo sententia, fere Galenica. S. COSTERUS de femina ossibus fragilissimis, de vulnere pulmonis sanato, cum partem visceris resecare necesse fuisset: de femina, cui os, quod in faucibus hæserat, cum nulla spes superesse videretur, sponte per inferiora decessit: de spina bifida, cujus simile alterum exemplum noster vidit. IDEM F. de fatuo & muto, qui ante mortem vocem & rationis usum recuperavit. In phrenitide utilissime data drachma integra Philonii Romani, & una cucurbitula scarifata ad sinciput imposita. Quæ in epilepsiæ paroxysmo peperit. In ophthalmia noster arteriam temporalem incidi curavit, optimo successu. Peripneumonia denique curata cucurbitulis siccis & ustis appositis. IDEM de puero, cui abscessus hepar consumserat, pulmonis vero in pectore locum vesicula membranacea tenebat, flatu repleta. Hæmoptoe repetita venæ sectione suppressa. Cor duplo majus. Sic auriculæ & vasa magna in subito suffocata, cum nulla syncope, nulla cordis palpitatio præcessisset. In homine mœsto & gemebundo abscessus ovi mole prope sinistram cordis auriculam. Cum struma asperam arteriam compressisset, similes tumores in glandulis conglobatis pectoris & abdominis repertæ. Ex ileo mortuus: materies lapidosa intestino cæco adhærens, id extendebat. Post anasarcam & hæmorrhagiam narium mors subita, magno in hepate abscessu, calculis in liene. Post inunctionem in siphilitico, hydrargyri guttulæ circa articulos repertæ. Lues gallica solo contactu, absque venereo commercio contracta. Lien prædurus, secta vena, hirudinibus ad anum admotis, resolutus. Calculo renum laborantes sanati lapillis cum lotio expresso, & de lumbi abscessu, ut intelligo, ejecto lapide. Pruritus partium pudendarum succo pomorum punicorum sedatus. Cum caries subesset, ex genu abscessu flatus fœtidissimus erupit. Maculæ nigræ, duræ, insensiles per corporis habitum. Mors subita, cum femina obesa die critico alvum movisset. Acetario cicuta adsperso somnus conciliatus, quem opium nullum ciebat. In sene maxima septem librarum hæmorrhagia. Ileus in homine robusto hydrargyro superatus.

EJ. *auctarium adnotationum ad praxin medicam* R. DODONÆI Amsterd. 1640. 8. HAENEL. 1642. 12.

EJ. *observationum rariorum analecta* Amsterd. 1641. 4. *. Ejusdem generis scriptum, ut *responsiones*. Morbi in universum aliqua historia, deinde peculiare exemplum. In suffocato laryngotomen administrari jussit felici eventu. Lapis in mola uterina repertus. In farcimine membranoso myriades viventium vermium cucur-

cucurbitinorum. Qui in ophthalmia venam ſecuerat, exinde excæcatus fuerit, altera venæ ſectione reſtitutus: ad delectum venarum confirmandum. Poſt longam a ſomno abſtinentiam coma cum delirio, ſublatum venæ ſectione, & repetita purgatione alvi. Tertiana notha ſuperata hirudinibus ad anum admotis. Abſceſſus peritonæi, omenti, inteſtinorum ſanatus. A fumo carbonario exſtincti. Morborum aliquot hiſtoriæ & curationes ad filium. Inde ſimilis argumenti epiſtolæ. Hydrops pulmonis

EJ. *fons, ſ. origo febrium, earumque remedia* Amſterd. 1644. 12. TR.

EJ. *ſyntagmatis medici de morbis mulierum tomi IV.* ib. 1637. 12. in cat. 1645. Venet. 1649. 24.

In editione *epitomes* VESALIANÆ, aliqua, occaſione data, pathologici argumenti interſperſit: ut de tuſſi perpetua, & de hæmoptœ a pilo, aſperæ arteriæ inpacto.

## §. DLXVIII. VARII ANNI 1633.

J. WALÆI Profeſſoris Leidenſis, egregii in experimentis anatomicis viri, cui certe ſtabilitus circuitus ſanguinis plurimum debet.

EJ. *eſt oratio in qua demonſtrat, id agendum eſſe viro ſtudiis dedito, ne ignoret, quomodo præſentem ſanitatem tueri poſſit, quomodo morbum præcavere* Leid. 1633. 4. PL.

EJ. *de lue venerea* Leid. 1633. 4. ASTR.

EJ. *de catarrho* ib. 1646. 4. PL.

EJ. *de phthiſi* ib. 1645. 4. WITTEN.

EJ. *de ſuffocatione uteri* ib. 1648. 4. PL.

EJ. *methodus medendi breviſſima ad ſanguinis circulationem adornata* Ulm 1660. 12. L. & cura G. H. WELSCHII Aug. Vind. 1679. 4. L.

EJ. *opera medica omnia, quæ inveniri potuerunt.* Edidit J. IRVINUS Edinburgenſis, London 1660. 8. *. Breviter & ſumma capita pathologiæ, methodique medendi. Deinde de febribus, de morbis ſingularum partium a capite ad calcem. In opere non ipſe loquitur, ſed citatur. Non probaſſe in quartana febre emetica. In una die ſe octo febres intermittentes (octo ut puto paroxyſmos) vidiſſe. In epilepſia infantibus in aures utiliter ſufflaſſe. Meatum auditorium a natura vidit obturatum. In genu hydropem dari, a nemine fere adnotatum, qui ſit a divulſione. Puella ex nimiis menſibus intra duodecimam horam interiit. In arthritide tophos ſub morbi initio indolentes, eo progrediente dolorem facere.

FRANCISCUS FIGUEROA Hispalensis, Ej. *est luxus in judicium vocatus & ad recta evocatus gelida salutifera, s. de innoxio frigido potu. Acc. l. quo ostendit, aciam* CELSI *filum semper & acum nunquam significare, infibulationem & suturam utramque ex acia molli non nimis torta, s. ex molli filo non nimis torto, sericeo, lineo, vel ex alia materie molli, non autem æreo, ferreo, argenteo & aureo fieri debere* Hispali 1635. 4. N. ANT.

JUAN FERNANDEZ ENCISO. Ej. sunt *quæstiones medicæ* Jaen. 1633. C. de V.

SEBASTIAN GEORG FROES Conimbricensis. Ej. *commentaria super* GALENUM *de naturalibus facultatibus. Tr. de anatomia regionis animalis. Comm. super primum fen I. Comm. in L. IX.* RAZIS *ad* R. MANSOREM prodierunt 1633. 1634. C. de V.

JULIUS CÆSAR BENEDICTUS *a Guelfalione* civis Aquilanus. Ej. est *tutelaris colummna, qua statuitur pleuritidem fieri, dum una pulmonis ala adficitur* Rom. 1634. 8. *. 1644. L. Pulmonem non esse insensilem. Meræ cæterum refutationes & sermocinationes.

Ej. *de pepasmo s. coctione quæstio* Aquilæ 1636. 8. L.

Ej. *Epistolarum medicinalium libri X. recondita* HIPPOCRATIS *doctrina referti* Rom. 1649. 4. L.

Ej. *consultationum medicinalium opus, ordinata omnium morborum curatione refertum* Venet. 1650. fol. L.

JOH. GALLEGO *de la* SERNA Malacensis, archiater regius. Ej. *opera physico medico ethica.* Horum pars tertia est *de puerorum alendi ratione & sanitate; de calculi & epilepsiæ præcautione & curatione;* 4, *de communi puerorum educandorum ratione;* 5, *de optima Regis educatione* Gien 1633. f. *. 1637. fol. Posteriores duo libri non videntur huc facere. De obstetricum officio.

Ej. *recta & dogmatica medendi methodus* Paris. 1639. f. LINDEN.

LORETO *de* FRANCO *de* CASTEL *di* SANGRO *historia Ariminensis contagionis annorum* 1629, 1630. Arimini 1633. 4. TOPP.

J. DOMINICI PROSIMI *de faucium & gutturis anginosis & pestiferis ulceribus medica consultatio* Messan. 1633. 4. MONGIT,

SEBASTIANI NASII *speculum methodi medendi* Brix. 1633. fol. HOTTON.

ALEXANDRI RICHI *historia contagiosi morbi, qui Faventiam populatus fuit a.* 1630. B. Florent. 1633. 4. L.

ERNESTUS FRIDERICUS FABRICIUS Charitinus. Ej. est *medicinæ utriusque, Galenicæ & hermeticæ anatome philosophica, brevem medicæ artis exhibens sciagraphiam* Francof. 1633.

J. SPERLING prof. Wittebergensis *tractatus physico medicus de morbis totius substantiæ & cognatis quæstionibus* Witteb. 1633. 8. TR.

Ej. *institutiones medicæ & physicæ* ib. 1649. 8. TR.

MICHAEL PLANER *consilium antipodagricum de vera arthritidis generatione & curatione* Stettin 1633. 8.

EDO NEUHUSII *Theatrum ingenii humani de adgnoscenda hominis indole & secretis animi morbis* L. II. Amst. 1637. 8. 1664. 12. L.

## §. DLXIX. ALII.

FRANCISCI *de* LEYVA *y* AGUILAR *desenganno contra il mal uso del tabaco* Cordua 1633. 4.

Ej. *decision del conocimiento del provecho por la urina* ib. 1633. 3. N. ANT. si recte.

ANTONIO PRICIVALLO CARERA *la confusione de medici, in cui si scoprono gli errori egl'inganni di essi* Milan. 1643. 8.

EUSEBE RENAUDOT *conferences publiques ou questions academiques sur les sciences par les plus beaux esprits de ce tems* Paris 1679. 8. 5 vol. B. B. sed privilegium est anni 1653, & ipsa colloquia sunt annor. 1633. ad 1642. hebdomadariis intervallis. Miscellanea utique materies est, leviter per opiniones meras exagitata. Aquæ & vini natura medica. Somnambuli, Lycanthropia. Num detur cuique morbo oppositum medicamentum specificum.

T. II. de morte, de curatione morborum magnetica: de annis climactericis. De lepra & cur nuper infrequentior sit. De rabie, de epilepsia. Num æstate vinum debeat dilui. Chlorosis. Causæ contagii.

Tom. III. Somnus & ei debitum tempus. Podagra. Pro medicamentis chemicis. Antidoti. Quale clima longævitati faveat. Num medicina, num jurisprudentia nobilior. Morbus qui insuetis inter navigandum molestus est. Nævi. Num macilenti saniores, longæviores. Unde variolæ. Temperamentum optimum. Lethargus, noxæ aeris vespertini, cœna. Crises. Num imaginatio morbos facere possit aut auferre. Amuleta. Fascinus. Sterilitatis causæ. Num utilis fuerit artis medicæ in tres partes divisio. Num homo omnium animalium morbidissimum.

T. IV. num æstas hieme salubrior.

T. V. Causa mortis eorum qui in puteos descendunt. Scorbutus, Purgatio. Num

Num omni tempori propinare possit. Tinnitus aurium. Philtra. Scrophulæ, num a tactu septimi filii discutiantur. Quare a Tarantula demorsi certis sonis musicis sanentur. Maculæ faciei. De pulvere sympathetico.

N. BEAUGRAND *le maréchal parfait* Lyon 1633. 8. Troyes 1655.

. . . . LANGHAM *garden of health* Lond. 1633. fol.

. . . HART *diet of the diseased* ib. 1633. fol.

. . . LEMMIE *touchstone of complexions* ib. 1633. 4.

EDWARD JORDEN *discurse of natural bath and mineral waters* ib. 1633. 4.

*Speculum scorbuticum, oder Beschreibung des Scharboks in zweyen Tractätlein abgefaßt dem gemeinen Mann zum besten* Nürnberg 1633. 8. *. Prior libellus est JOHANNIS ROETENBECK. Contagiosum esse malum, & potu ex eodem poculo, aut fætore fæcum alvi sanos infici. CAROLUM BATTUM sola cochlearia innumeros ægros restituisse.

Alter est CASPARI HORN *kurzer Bericht von dem fremden vordem bey uns unbekannten, jezt aber eingreiffenden Krankheit dem Scharbok* Contagium in morbo esse; per oscula, aliosve modos propagari: contagium etiam a borealibus militibus propagatum, nunc cepisse Norimbergæ innotescere. Symptomata, se addere minus nota, febrem, constipationem alvi pertinacem, vomitum cibi crudi. Non adeo celeriter mortem inferre, quibus locis endemius est, feminis magis nocere. Laudes cochleariæ, etiam Noribergæ lectæ, & similium plantarum succulentarum.

MATTH. BLAU *Beschreibung der Kinderblattern* Costanz 1633. 12. THOMAS.

MARTINI FABRICII *paradoxa loimodes, d. i. absonderliche Meinung, daß die Essenz der Pest keinem Menschem sondern Gott allein bekannt seye, und dahero auch keine gewisse und specifica remedia erfunden* Rostoch 1633. 4. MOELLER.

## §. DLXX. DISPUTATIONES.

JOH. HAWKINS *discursus de melancholia hypochondriaca* Heidelb. 1633. 4.

ANDR. LESSIUS *de miscellaneis medicis* Leidæ 1633. 4. PL. An ID.

ANTON STECHAT *oratio de annis climactericis habita in senatu Arnstadiensi* Erfurt 1633. 4. L.

CASPAR DANKWERTH *de lue Hungarica cognoscenda & curanda* Basil. 1633. 4. MOELL.

PHIL. CONR. BRETTEL *de hydrope ascite* Basil. 1633. 4. HE.

J. WALTHER *de phthisi* ib. 1633. 4. HE.

ANTON. KISLING *de passione colica ægrotor.* 1633. 4. HE.

PETRI

PETRI POWELL *de pleuritide* Leid. 1633. 4. PL.

J. HAENISCH *de morbo Hungarico* *s. castrensi* ib. 1633. 4. PL.

CHRISTIAN MARTIN WITTICH *de pleuritide* præside AD. VORSTIO ib. 1633. 4. nisi iste auctor est.

GEORG BALTHASAR MEZGER *de pleuritide* Tubing. 1633. 4. Diversus a cognomine ab a. 1644. demum doctore.

MATH. ALTON & PETR. JOCELIN *Non E. sola menstrualis fecunda* Paris. 1633.

BARTH. BARALIS & JAC. BARELIER *E. saturis, quam jejunis, vigiliæ infensiores* ib. 1633.

CAR. *le* CLERC & FR. *le* VIGNON *Non E. sanguis ad vitam necessarius* ib. 1633.

JOH. BOURGEON & PETR. YVELIN *E. ab usu leporum venustas* ib. 1633.

MAURIT. *de* MONTROEIL & J. CHARTIER *E. comatosus testari potest* ib. 1633.

HENR. BLACVOD & J. PIETRE *Non E. visceribus nutritiis æstuantibus metallicarum aquarum potum salubrem esse* ib. 1633.

HENR. BLACVOD & JAC. BARELIER *Non E. graciles febriculosi* ib 1633.

CL. GERMAIN & J. CHARTIER *E. tertiana febricitanti cerasa, non armeniaca* ib. 1633.

GABR BIARD & J. PIETRE *Non E. imbecillitati ventriculi quævis roborantia* Paris. 1633.

## §. DLXXI. JOHANNES van BEVERWYCK.

Dordracenus, medicus & consul urbanus, vir ut videtur, honoratus & publice carus, ex schola Italica.

EJ. *epistolica quæstio de termino vitæ fatali an mobili cum doctorum responsis* Dordrecht 1634. 8. Leid. 1636. 4. tum tertia parte auctior ib. 1639. 4. cum ANNÆ SCHURMANNIÆ & SELICHMANNI *epistolis*, demum 1651. 4. *. Magna collectio.

EJ. MONTANUS (MICHEL *de* MONTAGNE) ελεγχομενος, *s. refutatio argumentorum, quibus medicinæ necessitatem impugnat* Dordr. 1634. 8. B. BODL. Amstd. 1663. 4. *. Germanice Francf. 1673 8. Multos omnino mortales verissime morti a medicis ereptos fuisse, & valetudinem constantem redditam. Conjunctum fere prodiit nostri *encomium medicinæ*.

EJ.

Ej. *idea medicinæ veterum* Leid. 1637. 8. *. Compendium medicinæ ex locis veterum in ordinem dispositis collectum.

Ej. *de calculo renum & vesicæ l.* ib. 1638. 12. *. & *dissertatio* ib. 1641. 12. Vide in chirurgicis I. p. 328. Plurima redeunt in epistolicis quæstionibus & in *schat der ongezondheit.*

Ej. *Hollandze genees middelen* Dordrecht 1642. 8. 1692. CARLS. Ej. *αυταρκεια Bataviæ, s. introductio ad medicinam indigenam* Leid. 1644. 8. 1663. 12. *. Rhetorice ornat fructus Belgii naturales & ostendere vult, sufficere ad medicinam faciendam ea ipsa naturæ bona.

Ej. *kurze Anleitung zu der Arzneymitteln, wie derselben Kräfte an dem Geschmak, Geruch und dem Farben zu erkennen* Francof. 1672. 8. an idem l.

Ej. *epistolicæ quæstiones cum doctorum responsis* Roterd. 1644. 8. *. 1665. 8. In *operibus omnibus* cum tit. *Anhangzel van eenigen brieven.* A. MARIA SCHURMAN de vitæ termino. PRINCEPS NASSOVICUS de curatione sympathetica. SALMASIUS de illo suo Hippocratico aphorismo. De calculo varia, ZACUTI, TIMÆI, G. PATINI, aliorum. LAZ. MEYSSONNIER de calculi formatione; CORNEL. v. SOMMEREN calculus urethram obstruens, cum nulla unquam in lotio arenula adparuisset. Demum BENED. SYLVATICUS. Noster ut prius defendit, arenulas non esse calculi signa. Consilia PREVOTI, SCHAWII, J. FREYTAG pro principe qui calculo exciso interiit. SALMASIUS de sternutatione, de voce *hyssopus*, CARTESIUS de menthæ viribus. *Anchisæ ab* ANDLA de lyncurio G. J. VOSSII de priscorum longævitate. J. WESTERBURG de curata repetito abortante. Multa cæterum physiologica, etiam theologica.

Una cum his epistolis prodiit BEVEROVICII, ERASMI, CARDANI, MELANCHTHONIS elogium medicinæ, G. PATINI demum thesis, *E. totus homo a natura morbus.* BEVEROVICIUS in medicinæ elogio officia futuri medici enumerat. Vult ipsius Arabicæ linguæ peritum esse.

Ej. *Schat der gezondheit* Dordrecht 1638. 8, quæ secunda est editio. Amstd. 1663. 4. *. Germanice Amsterd. 1651. f. *. De sex rebus non naturalibus agit, & de ciborum potulentorumque qualitatibus, tum de universa victus ratione.

Ej. *Schat der ongezondheit ofte geneeskonst van de siekten* Dortdrecht 1641. 8. 1644. 8. Amsterd. 1663. 8. *. Grata varietas. De uromantarum superstitionibus & imposturis historiolæ. Medicos nonnullos, lucri cupidine ductos, uromantiæ indulsisse: eorum alterum CRELLIUM, male interpretato lotio, feminam gravidam emmenagogis vehementissimis curare adgressum esse. Inde materia medica, secundum classes virium medicatarum: noster composita aliqua laudat, & potum ex tamarindis refrigerantem. Morborum curationes. In sputo purulento nihil sibi melius respondisse, quam aquam cum symphyto, scabiosa, sanicula, alche-

alchemilla, tussilagine decoctam. Variæ imaginationes melancholicorum; & curati fraude pia, cum medicus eorum errori adularetur. Tumor cartilaginosus enormis, universam fere faciem occupans & fungus, ex orbita oculi pullulans. De quartana terrore curata. Docti viri consilium in peste Leidensi anni 1636. Recte refutat opinionem periculosissimam, pestem non inficere, aut certe non nocere, nisi ex inevitabili Dei decreto. Fætorem sepulchrorum in pestilentia periculi plenissimum esse. In infante suffocato plurima in aspera arteria pituita. Filioli sui incisi hepar obesissimum & amplissimum repertum. Ex erysipelate frigida repercusso vomitus, animi deliquium, deglutitionis impedimentum; Noster repetita purgatione alvi morbum superavit. Oleo anisi & similibus singultus compressus. Mersennus de homine, cui ob alvi pertinacem constipationem rectum intestinum extraxerint, fæcibus liberaverint, reposuerint. Calculi ex bile incrassata consistentes in calida ad mollitiem redierunt. De scorbuto. Cum inter Belgicos milites anno 1617 multi scorbuto laborarent, is morbus Venetis medicis novus visus est & ignotus. Anno 1556 a corrupto secali natum esse malum: adversus id cochleariam laudat. Fuse de herbis antiscorbuticis. De renibus & calculo. Cum calculus de vesica eductus fuisset, & morbus recruduisset, in cadavere ren a calculo perforatus apparuit, ut nullum præterea malum appareret. Spica hordei aliquot diebus retenta, demum per alvum elisa. Calculus renis carnem consumserat. Lethargus a retenta per calculum urina. Alius homo eodem a malo peremtus, ei alter ren consumtus, in altero calculus inpactus erat. Limonum succus arenulas expellit. Calculum a medicamento absurdo comminutum Beverovicio ostenderunt. Grandis ex puella sexenni eductus calculus. Succum cancrorum contusorum tamen respondisse.

Ej. *chirurgia cum continuatione* Dordrecht 1651. 8. Multa, ut solet, habet medici argumenti, ad materiam medicam, ad tumores, hydrocephalum, vermes.

Quæ recensui *opera omnia* prodierunt Amsterd. 1651. 4. Huth. Dordraci 1664. 4. *. Amsterd. 1672. 8. 1680. 8. Lamberg. Adjectus est *libellus* Guilielmi Swinnas, medici Brillensis, *de variolis & morbillis*.

*Schat der gezondheit, der ongezondheit & chirurgia* prodierunt Germanice 1671. f. 1674. f. *.

## §. DLXXII. Varii.

Johannes Nardius Florentinus, vir doctus.

Ej. *Lactis physica analysis* Florentiæ prodiit 1634. 4. *. Aristotelis adsecla de viribus medicis lactis potissimum in libris quærit, absque ullo proprio experimento. De sero lactis. De sero destillato, quorum utrumque contra Hie-

RONYMUM OBICIUM defendit, & frigidum facit, ut tamen aliquas calidas particulas admistas habeat. Butyri antiquitates. Eo Romanos diu caruisse, quod potissimum oves mulgerent, quarum lac minus butyro abundet. Lactis ejusque seri in variis morbis utilitas.

EJ. *noctium genialium annus I.* post quem nullus alius secutus est, Bonon 1656. 4. *. posthumum opus a filio PHILIPPO editum. Sub communi titulo plures libelli continentur, decem in *noctes* conjecti. I. HIPPOCRATES *de liquidorum usu cum amplissimis commentariis*, ut subinde NARDIUS in omnia alia se diffunderet, etiam physiologica. De frigore ejusque noxio effectu: de aquæ marinæ usu medico: de vermibus aceti: de narcoticorum medicamentorum, & frigidæ in convulsione & tetano utilitate. Calida embrocha in agro Senensi epilepticos levatos fuisse. III, de gangræna. IV, Varia de rebus quæ antiquis ignota fuerunt. Fibræ motum caloris causam esse. Calida antiquos medicos ad resolvendum usos. Vina vetusta valde spissa refrigerasse. Vasa plumbea ad opera chemica non vult adhiberi. Tarantulæ miracula ex EPIPHANIO. Dysenteria ex cerussa. Noxa ex aqua scorzoneræ, quæ per vasa plumbea stillaverat. V, Diætetica aliqua. An vinum alat. Ciborum tempora & delectus in morbis acutis. VI, Cum hydropicum hominem nimia cum spe boni eventus curassent, noster consilia data fere refutat. Varia de lumbricis, lacte, butyro. De novo cortice Sinensi antipyretico, cui non favet. Non licere castrare, ut vocis gratia conservetur. VII, De variolarum & morbillorum initiis. De usu interno olei adversus venena, etiam ad morbos malignos efficaci. De lue venerea & ejus curatione. Thermarum noxa. In febribus venæ sectionem defendit, cucurbitulas minoris facit. Multa loca HIPPOCRATIS & GALENI interpretatur. Laudat oleum vitrioli ad morbos malignos. VIII, Contra ROBERTI CONSTANTINI in CELSUM castigationes, ut contra eum virum receptum fere textum defendat. X: nox est *commentarius in l.* HIPPOCRATIS *de corde.*

EJ. *apologeticum in* F. LICETI *mulctram s. de duplici calore* Florent. 1638. 4. LIND.

FORTUNII LICETI Genuensis, professoris Patavini, philosophi, hominis subtilis & theorerici, vix practici, πυρονάρχα *s. de fulminis natura & de febribus libri II.* Patav. 1634. 4.

EJ. *de corporum naturalium duplici calore s. mulctra* Patav. 1636. 4. si huc facit.

In *quæsitis per epistolas* puto etiam medica aliqua tractari: certe in tertia quæsitione medicinalia potissimum tractantur Utin. 1646. *Scritt. Lig.*

LEO ALLATIUS *de Psellis & eorum scriptis* Rom. 1634. 8. & in B. *Græca* FABRICII T. V. Huc facit, ob PSELLOS quos ad medicos refert.

Ej. etiam *de Cl.* Georgiis liber.

Ej. *apes urbanæ, s. de viris ill. qui ab anno* 1630. *per totum a.* 1632. *Romæ floruerunt* Romæ 1633. & J. Alb. Fabicii cura Hamburg 1719. Vitæ, & scripta etiam promissa medicorum. Promittit etiam l. de Mandragora.

Michaelis Angeli Rota *de peste Veneta anni* 1630. *Quæstiones disputatæ s. apologeticon ad syllogisticam disputationem* Venet. 1634. *Scritt. Bergam.*

Alexandri de Vicentinis *de calore per motum excitato, atque de cæli influxu in sublunaria* Veron. 1634. 4.

Honorati Bouche *de morbo scelesto, in quo causa, signa & curatio explanuntur* Avenione 1634. 8. *. Nempe de epilepsia idiopathica & sympathica; de obsessis. Picam passerem, serinum epilepsiam pati. Medicamentorum farrago.

Paulus Spindler Vindobonensis & medicus Posoniensis.

Ej. disp. inaug. *de angina* Basil. 1634.

Dicitur auctor esse pulveris Pannonici rubri.

Posthumæ prodierunt *observationes medicinales*, quarum centuriam Carolus Rayger Francof. edidit 1691. 4. *. Breves sunt observationes, sed longa scholia; multæ, unico verbulo tactæ curationes. Vermis latus, ex quo cephalalgia, sublatus decem granis gummi guttæ, qua & nupera arcana ad hunc usum medicamenta constant. Epilepsia sanata laudano opiato, quod, fateor, mihi non videtur veri dissimile, cum adeo certo tetani opio solvantur. In apoplexia pulsus magnus & fortis deterior est debili & veloci. In eodem malo pulsus in duobus brachiis dissimilis. Pleuritis verminosa vermibus expulsis curata. In principe infante asphyxia, ex pulmoni vomicis. Quartana curata asaro, deinde floribus salis ammoniaci martialibus. In peste anni 1644 paucissimi alexipharmacis servati, & melius potius habuerunt medicamentis destituti. Menses supervenientes & petechiæ lethales fuerunt, & terror, & angina maligna. Morbus niger curatus rheo & china. Aliquid polypi simile sex vel septem uncias longum cum bonis ægri rebus de alvo egestum. Vomitus ad mortem usque perpetuus. Laudani in colica perniciosa vis. Matricaria in vino infusa post purgationem hydrops sanatus: idem morbus sponte rupto abdomine diu toleratus. In rene & uretur calculoso gangræna: cum se chirurgus incidens convulnerasset, idem simili gangræna abreptus fuit. Ureter uterque obstructus, inde ischuria 13 die funesta. Plura recensere omitto.

Endemicorum & epidemicorum Hungariæ morborum historiam promittebat Rayger, sed ea non prodiit.

ADRIANI TOLLI *observationes in praxin auream* J. STOCKERI Leid. 1634. TOPP. 1657. 12.

IDEM GALENI *in aphorismos Hippocratis commentarios ex* FOESII & PLANCII *interpretatione* edidit Lond. 1633. 12.

G. ALBEYRON M. D. 1634. 4. εγχειριδιον θεραπευτικον *pharmaca ad unamquamque corporis partem concinnata breviter complectens.* In Codd. MS. C. TYSON. n. 4178.

NIC. AUG. ELISIUS, EJ. est *rationalis methodus curandi febres flagrante Vesuvio subortas* Neapoli 1634.

## §. DLXXIII.

### VARII.

DOMENGO ROYO EJ. est *Llave de Albeiteria* Saragossa 1634. f. C. de V.

ANDR. GONZALEZ *Compathia y symbolo de la astrologia con medicina* Medinæ 1634. 8. MARTIN.

FRANC. RONDINELLI *relazioné del contagio stato in Firenza l'anno* 1630. e 1633. Firenz. 1634. 4. MEAD.

CLAUDII PONS *la sycophantie theriacale contre la* GRIVE *illustrée de plusieurs paradoxes & du tems auquel la theriaque doit être composée* Lion 1634. 8. d'ETR. Conf. p. 600 & 325.

STEPH. DOMINICI BRUNHEIMER *consilia von den hizigen oder rothflecken* Luneburg 1634. 8.

*Les anciens & modernes auteurs de la médecine & chirurgie* Paris 1634. 8. collecta ex veteribus.

J. EISENRING *prophylaxis & cura febrium malignarum epidemicarum* (germanice) Vorchheim 1634. 12.

EJ. *consilium medicum* Regenspurg 1634. 12.

*Kurzer Bericht was man sich zur Zeit der Sterbensläufe der schweren Seuche der Pestilenz zu verhalten durch einen D. der Arzney* Nürnberg 1634. 4. WILLER.

## §. DLXXIV.

### DISPUTATIONES.

WOLRAD ENGELHARD FESELIUS *de pleuritide legitima* Argent. 1634. 4. *.

AUGUST SALADIN *de passione colica* Argent. 1643. 4. *.

PHIL. PFIZER *de phthisi* ib 1634. 4. *.

SAM. SCHARACH *de epilepsia* Francof. Viadr. 1634. HE. nisi error in nomine est.

EJ. *de apoplexia* ib. 1635. 4. ID.

SIMON PRACHTELIUS *de ephialte s. incubo* Erford. 1634. 4.

J. *de* GORRIS & PETR. YVELIN *E. visceribus nutritiis æstuantibus aquarum metallicarum potus salubris* Paris. 1634. Addit CL. BARON has theses Regis edicto vetitas non potuisse defendi.

EJ. & PETR YVELIN *Non E. dysenteriæ purgatio convenit* ib. 1634.

REN. CHARTIER & MATH. DENYAU *E. ulcerato utero non dolente τα συμπαθη dolent* ib. 1634.

GEORG. ARBAUD & PETR. LEGIER *E. catarrho hypnotica* ib. 1634.

PETR. YON & PETRI RICHER *E. lactantium variolis venæ sectio* ib. 1634.

CLAUD. *de* POIS & PETR. LEGIER *E. alimentum corpus & animum mutat* ib. 1634.

PETRI *le* CONTE & MATH. DENYAU *E. humorales febres ab humorum putredine* ib. 1634.

GUIL. *de* VAILLY & PETRI RICHER *E. in morbis acutis sitis παραλογως sedata malum* Paris. 1634.

CLAUD. GERVAIS & J. PIETRE *E. a cibo meridiari non salubre* ib. 1634.

## §. DLXXV.

### AD ANNUM 1635.

DIDACI *de* SORIA *certamen medicum & propugnatio antiquitatis contra innovatores* Granat. 1635, fol. L.

FELIX SCARELLA *de theriaca* Patav. 1635. 4. L.

PETRI LOPPEZ *flosculus medicinæ tribus libris juxta auctoritatem veterum Græcorum & Arabum* Malac. 1635. 4. CHIVA.

PHILIPPI JUSTI *disp. adversus* GALENUM *de fomite putredinis in febribus putridis continuis* Ulm 1635. 4. L.

PIUS *de* MARRA EJ. *praxis methodica & rationalis curandorum morborum omnium, in qua præter remedia magis præcipua a* GAL., HIPPOCRATE *&* AVICENNA *desumpta, multa arcana medica continentur* Neapoli 1635. 4. ASTR. Fuse de lue venerea, sed exscriptus ex l. I. de ALMENAR.

JANI BODECHER Beningii, *orationes duæ de contagione & morte contemnenda.* Acc. tertia, *qua ostenditur morbos animi esse pejores quam corporis* Leid. 1635. 12. FALC.

CHRIST. WINCKELMANN *tabula institutionum* SENNERTI *in tironum gustum* Witteb. 1635. 4. 1676. fol.

EJ. *medicamenta officinalia præcipue Galenica & chemica ex vegetabilibus animalibus mineralibus in tabulas digesta, app. quasi ad tabulas priores* Witteb. 1635. fol. 1670. fol. 1670. fol. 16 . fol. L.

ANDREAS de CALWENFELD *tr. de peste ex quintuplici arte & fundamento hermetico superata* Hag. 1635. 8. si recte scripsi.

FRANCISCI PIIART *protrepticum de artis medicæ εποπταις pro vesperiis* Paris. 1635. 8. L.

JACOB LEBBERER *physica realis spagirica medica alchymica* Heidelb. 1635. 8. LIND.

## §. DLXXVI. ALII.

FABIEN VIOLET *des maladies par obstruction* Paris 1635. 12. RAST.

FRANC. de MONGINOT *traité de la conservation & prolongation de la santé* ib. 1635. 12. FALC.

*Traité de la melancholie, ou réflexions de* de la MESNARDERIE *sur le discours de* M. DUNCAN la Fleche 1635. 4. d'ETR.

ALB. MICH. ANTONIO *discorso per ben governarsi dalla peste* Padova 1635. 4. SMITH.

MATTHIÆ HOE *Leichenpredigt* PETRI HEIGEN *Archiatri Saxonici, mit dem Lebenslauf* Leipz. 1635. 4. B. BUN.

## §. DLXXVII.

### Disputationes.

Conr. Walther *conclusionum medicarum variarum decades VII.* præside Conr. Matthæo Groning. 1635. 4. Moell.

Math. Wrigth *theses medicæ inaugurales de pleuritide vera* 1635. 4. B. Bodl.

Disputationes etiam videntur, quæ sub titulo prodierunt, *Tripus Delphicus in quo in lebete Apollinari medica quædam philosophico igne coquuntur*, *auctoribus* Josepho Bua, Sebastiano Petra. & Steph. Baldo *Med. DD.* Messanensibus Neapoli 1635. 4. *, Contra Petri Castelli adversarios, Cortesium, Santorellum, alium innominatum. Quæstio huc facit ultima, *num* ventriculus non roboretur nisi prius nutriatur.

Fr. Guenault & Cl. Guerin *E. pituitosis jejunium* Paris. 1635.

J. Merlet & Petri *le* Mercier *E. labor ante cibum* ib. 1635.

Gab. Hardouyn & Ant. Richard *Non E. adstrictis alvo cathartica* Paris. 1635.

Mich. *de la* Vigne & Leonis *le* Tourneur *E. vinum lac senum* ib. 1635.

Jac. Perreau & Nic. Cappon *E. victus tenuis & exquisitus in sanis paulo pleniori periculosior* ib. 1635.

Mich. Toutain & Dur. Fr. Yon *E. totus homo a natura morbus* Paris. 1635. Eadem G. Patin disputatio.

Sim. *le* Tellier & Leo *le* Tourneur *Non E. individuus acutorum comes febris* ib. 1635.

Sim. Bazin & Nic. Cappon *E. imbecillitati ventriculi adstingentia* ib. 1635.

Jac. Cousinot & Nic. Richard *E. hydropi siccantia* ib. 1635.

## §. DLXXVIII.

### Vincentius Baronius. Alii.

Meldulensis, medici Foroliviensis *de pleuripneumonia anno* 1633 *& aliis temporibus Flaminiam aliasque regiones populariter infestante atque a nemine hactenus observata* L. II. Forli 1636. 4. *. Liber melioris notæ. Morbi descriptio. Fauces ulceri-

ulceribus obsidebantur cum angina: deinde circa thoracem dolor, febris, tussis, spiritus difficilis erat, & sitis inexhausta. Qui primis diebus & ubertim exscrereabant, maxime quando sanguis ipsis praeterea repetito detractus fuerat, & tepidam copiose hauserant, ii fere servabantur. Multorum aegrotorum, quos curaverat, historias dat, & cadaverum incisiones. Pulmo saepe inflammatus & niger, dum pleura sana erat; saepe & aqua in caveam pectoris effusa. Ut omnino morbus in pulmone orsus, subinde neque semper, ad membranam costas succingentem transierit. Pulmonem saepe absque ulla inflammatione praegressa pleurae adhaerescere. Veteres, HIPPOCRATEM potissimum, pleuritidem a peripneumonia non distinxisse. In pleuropneumonia & pleuram adfectam esse, & simul pulmonem: suam pleuripneumoniam non fuisse pestilentem, neque contagiosam. Musculorum intercostalium inflammationem non ignoravit. De catarrhis digressio. Hoc etiam suo morbo peculiare fuisse, quod raro per sputum, sed per sudorem potius & sanguinis evacuationem solutus fuerit. In L. II. de venae sectione agit, quam etiam in pueris utilem putat esse, & in morbi cruditate, & demum praesentibus petechiis. Argumentis perpensis praefert venae lateris adfecti sectionem, nisi mensium defectus in pede venam jusserit secare, aut summa vis plethorae urserit, aut dolor in medio pectore saevierit. Iterato vero sanguinem mittit, etiam septies, rejectis cucurbitulis & hirudinibus. Reliqua demum curatio.

HYACINTHI TRABONA *de medicamento purgante quarto die dissertatio, in qua cum* HIPPOCRATIS, *tum* GALENI *auctoritatibus, tumque validissimis rationibus quarta die non esse purgandum blateratur* (mala vox forte declaratio) Panormi 1636. 4. MONGIT.

DANIEL CARMENI *methodus medendi* Bonon. 1636. f. WACHEND.

J. *de* VIANA Giennensis, *antidotum fasciculi aromatum in subsidium puerperarum, ubi agitur de odore, uteri suffocatione* &c. Milano. 1636. 4.

EJ. *tratado de peste sus causas y curacion, y el modo que se a tenido en curar las secas y carbuncos pestilentes, que an oprimido la cuidad de Malaga el a* 1637. Lisbon. 1637. 4.

ANDR. ANT. *de* CASTRO Lusitanus. EJ. *de febrium curatione l. III.* Villaviciosa 1636. fol.

EJ. *de simplicium medicamentorum facultatibus* ib. 1636. 4.

EJ. *de qualitatibus alimentorum, quae humani corporis nutritioni sunt apta* ib. 1636. fol. C. de V.

SEBASTIANI *de* SOTO *Summularum expositio* Madrit. 1636. 4. FAKC.

EJ. *exercitationes medicae de curandis febrium differentiis* Madrit. 1638. 4. FALC.

EJ. *discorso medicinal de las enfermidades por que seguramente pueden los religiosos depor la clausura* ib. 1639. 8. C. de V.

§. DLXXIX.

## §. DLXXIX. Johannes Schroeder.

Medicus Francofurtensis.

Ej. *Berich vom epidemischen Fieber* Francof.. 1636. 8.

Ej. *Quercetanus redivivus* Francof. 1638. 4. 3 vol. Lambergen 1648. 4. L. 1667. 4. 1679. 4. Tr.

Ej. *Pharmacopœa medico physica.* Ed. I. Ulm. 1641. 4. Ed. II. ib. 1644. 4. Riv. Ed. III. Ulm. 1649. 4. Ed. IV. aucta & emendata Ulm 1655. 4. Ed. V. ib. 1662. 4. *. Ed. VI. Francof. 1667. 4. edita a Horstio & Witzelio 1669. 4. Tr. 1681. 4. Tr. Leid. 1672. 8. L. aucta. Lion 1681. 4. Colon. 1687. fol. cum F. Hofmanni adnotationibus. Ed. VIII. in tit. Ulm. 1685. 4. Menz. studio P. Rommelii. *Appendix* Ulm 1669. 4. Francof. 1676. 4. vel 1677. IV. iterum aucta a J. Frid. Witzelio: tum recognita a Petro Rommelio Ulm. 1685. 4. 1705. 4. *.

Germanice *Arzneyschaz nebst* Frid. Hofmanns *Anmerkungen* Nürnberg 1684. 4. *eröfnet von* G. Dan. Koschwiz Nürnberg 1693. fol. Francof. 1709. fol. Nürnberg 1748. fol. *.

Belgice *Groote algemeene schatkammer* cum præf. Gaubii & iconibus Leid. 1741. fol. 3 vol. Anglice Lond. 1669. B. Bodl. *Notas* F. Hofmanni dicemus.

Edidit etiam noster Arnoldi Weickard *thesaurum pharmaceuticum Galeno chymicum* Francof. 1670. 4.

Vel ex repetitis editionibus cognoscas, classici operis gradum diu tenuisse, chemicam nempe notitiam cum vulgari Galenica pharmacopœa inter primos conjunxisse. Cum paucas editiones possideam, non possum de omnibus rationem reddere. In ea, quæ Ulm. 1662. 4. *. prodiit, ars primum pharmaceutica adest. Deinde medicamenta simplicia certis sub titulis, sola nomina: tunc compositiones pharmaceuticæ cum scriptionibus, aquæ, balsama, condita, emplastra, olea, pilulæ, sic aliæ formulæ compositæ. L. III, IV, V. materia medica simplicium medicamentorum traditur, cum eorum patria, signis, usu medico, medicamentis, quæ ex quoque parantur, ex mineris, plantis, animalibus. Hæc omnia nunc uberiora & meliora exstant, non ita eo seculo, quo noster scripsit.

Editio Ulmana 1685. 4. *. aucta est a J. Lud. Witzelio & a Petro Rommelio edita. Acc. in principio tabula totius operis.

Editio 1746, 1748. tribus voluminibus fol. multo plures nuperas habet scriptiones ex variis dispensatoriis desumtas, taxam pharmaceuticam, ipsa simplicia numerosiora, Hofmanni interspersas adnotationes.

§. DLXXX. Varii ad a. 1636.

Claudius Tardy medicus Parisinus.

Ej. *hippocratica purgandi methodus* Paris. 1636. 4. alii 1646.

Ej. *in* Hippocratis *libellum de virginum morbis paraphrastica comment.* ib. 1648.

Ej. *comment. in* Hipp. *de septimestri & octimestri partu* ib. 1653. 4.

Ej. *tr. du cœur* physiologici argumenti ib. 1656.

Ej. *cours de médecine contenant toutes les choses qui composent l'homme & qui le detruisent & enfin le moyen de le retablir en santé & de guérir les maladies par les principes du mouvement circulaire* 2 voll. Paris. 1662. 4. 1677. 4.

Ej. *libellos de transfusione* vide in anatomicis.

Hier. Gil. *de la* Penna *tratado del garotillo* Saragossa 1636. C. de V.

Ej. *de improbo usu vesicatoriorum, spirituum extractione in omni febre; sed præcipue in ea, quæ ab aeris mutatione suboritur* Neapoli 1638. 4. Topp.

Rolandi Sturm *Corticis Chinæ Chinæ ejusque virtutum & virium descriptio* Antwerp. 1659. 12. Lind. Haag. 1681. 16. *. Medicus Delfensis Plempii & Conygii contrarias rationes expendit, adfert suas observationes, quæ omnino cortici favent, effectum febrifugum ad resolutionem materiei morbosæ refert.

Ediderat *Hippocratico hermetologiam, s. dialogum inter Hippocraticum & hermeticum* Bonon. 1636. 8. L.

J. Loesel *de podagra tractatus morbi hujus indolem & curam diligenter exponens* Rostock 1636. 16. Leid. 1639. 16. *, cum qua editione etiam Cardani *encomium podagræ* recusum est. Omnino tamen articulos inflammari posse. Abscessum mediastini pure plenum se vidisse, & alium similem, & sub sterno vomicas. Non in glutine sedem podagræ esse. Terrore & ira sublata podagra. Ad victus rationem. Cerevisiam in Curlandia ligneis in vasis coquunt. Glandes ex sale gemmæ tornatiles. Inter formulas chemicus est ipsum aurum potabile. Ex alumine adversus arthritidem medicamentum. Spiritus salis ammoniaci valde laboriose paratus. Ad pedum sudorem extorquendum cupa duplex. Certum esse sanguinem etiam annis integris a nece ad occisoris præsentiam stillasse de cadavere. Medicinæ sympatheticæ fidem adhibet, etiam in podagra. Emplastra ad nodos tradit ex lithargyro saliva exstincto: bis hydrargyri viribus superati grandes nodi.

Ej. *de theriaca Andromachi* Regiomont. 1655. 4.

In libello *de renum usu* habet vermem, qui in rene consumto habitabat.

Joh.

JOH. FREINSHEMII viri docti, *dissertatiuncula de calido potu* Argentorati 1636. 8.

MENELAI WINSEMII *oratio funebris in obitum* ADRIANI METII *medici & mathematici habita* Franeker 1636. 4. B. BUN.

GEORGII RICHER *oratio de valore medicorum, habita a.* 1636, edita Nürnb. 1644. 8. in Decade II. *Orationum* B. BUN.

CHRIST. ZURMATTEN *de tuenda valetudine tractatus* Paris. 1636. 8. FALC.

*Pharmacopœa Amstelædamensis* Amstelod. 1636. 4. . . 12. TR.

*Codex medicamentarius Parisiensis* editus a. 1636, recusus 1648. 1651. 1658. 1676. 1699.

## §. DLXXXI. LAZARUS MEYSSONNIER.

LAZARE MEYSSONNIER, homo vanissimus. EJ. est *Oenologie ou discours des vins* Lion 1636. 12. RAST.

Et *cures pour les vins* ib. 1639. 8. ID.

EJ. *pentagonum philosophicum medicum physices & medicinæ theoretico practicæ principia nova methodo declarans* Lion 1639.

EJ. *axiomes de santé pour vivre longuement & sainement* Lion 1639. 8.

EJ. *doctrina nova febrium ex analyseos spagyricæ, anatomes chirurgicæ, & pathologicæ encheiresi demonstrata* Lion 1640. 4. & 1641. 4. TR. cum titulo *nova & arcana doctrina febrium.*

EJ. *de luis epidemicæ causis parænetica velitatio* Lion 1641. 4.

EJ. *histoire de l'université & du college de médecine de Lion* ib. 1644. 4. RAST.

EJ. *regime des accouchées* Lion 1646. 14.*. 1671. 12. TR. 1673. 12. RAST.

EJ. *Bouillons a faire au printems pour se preserver toute l'année de maladie* ib. 1648. 4.

EJ. *les fleurs de Guidon augmentées* 1650.

EJ. *la médecine françoise à l'usage des couvents* ib. 1651. 12. *. Scriptiones medicamentorum domesticorum. Curationes morborum frequentiorum. Nomina ægrorum quos curaverit.

EJ. *la pharmacopée accomplie* ib. 1657. 8. FALC.

EJ. *elementorum medicinæ libri II.* ib. 1661. 12. TR.

Ej. *breviarium medicum. Acc.* LAZ. RIVERII *compendium medicinæ practicæ studio* BERNARDI VERZASCHA ib. 1664. 8. GUNZ.

Ej. *le cours de médecine theorique & pratique contenant le miroir de beauté & santé corporelle* ed. VII. ib. 1678. 4. 2. vol. L. GUYON opus.

*Epistolæ* aliquæ inter BEVERWYCKIANAS.

## §. DLXXXII. VARII.

MARIN CUREAU de la CHAMBRE Cartesianus, vir doctus.

Ej. *nouvelles conjectures sur la digestion* Paris. 1636. 4. d'ETR.

Ej. *les caracteres des passions* ib. 1645.

Ej. *parvæ methodi pro explicando* HIPPOCRATE & ARISTOTELE *specimen* ib. 1655. 4. FALC. 1662. 4. RAST.

Ej. *l'art de connoitre les hommes* Paris. 1660. 12. Germanice 1672. 8. Francf.

Ej. *vita* apud NICERON.

CANADELLE *tr. de la peste* Genev. 1636. 12. Nova editio.

*Certain directions for the cure of the plague and preventing the infection* Lond. 1636. 4.

J. SMITH *practice of physik* ib. 1636. 8.

. . . . COGHAN *heaven of health* ib. 1636. 4. OSB.

JACOBI MARTINI Leobergensis *apella medicaster bullatus, oder Judenarzt, darinn gezeiget wird was ein christlicher Medicus sey, u. wie hingegen ein Judenarzt beschaffen* 1636. 4. *. Acre scriptum. Judæos christianos odisse: literarum imperitos esse. Partes medicinæ, & quantum ad bonum medicum requiratur.

PIETRO *della* CHENA *vera virtu che si cava del Rosmarino* Rom. 1636. 24. *. Arcanum ex Roremarino paratum medicamentum extollit. Gallus de chemica secta.

HENR. FREYTAG *gründlicher Bericht von der Pest und ungarischer Krankheit* Halberstatt 1636. 8. VATER.

L. M. S. L. *de occulta magico magnetica quorumdam curatione naturali tractatus* Schleusingen 1636. 8. TR. Nürnberg 1652. 8. TR. 1729. 8. TR.

*Lapis nephriticus, von dem edlen Griesstein seiner wunderbaren Art, Kraft, Würkung und Gebrauch* Augspurg 1636. 4.

## §. DLXXXIII. Disputationes.

Christophorus Schelhammer senior, Professor Jenensis.

Ej. *disp. de arthritide* Marburg. 1636. 4. Moell.

Ej. *de dolore colico* Lips. 1636. 4. Moell.

Ej. *de ictero* Basil. 1643. 4. *.

Ej. *de variolis & morbillis* Jen. 1643. 4.

Ej. *de convulsione* ib. 1643. 4. * pro loco.

Ej. *de dysenteria* ib. 1644. 4.

Ej. *de epilepsia* ib. 1644. 4. Moell.

Ej. *de hydrope tympanite* ib. 1644. 4. Moell.

Ej. *de febre ardente* ib. 1645. 4. He. 1646.

Ej *de incubo* ib. 1646. 4. Moell.

Ej. *de variolis & morbillis* ib. 1647. 4.

Ej. *de angina* ib. 1647. 4. R. Dan. Ludovici.

Ej. *de peripneumonia* ib. 1647. 4.

Ej. *de phthisi* ib. 1647. 4. Pl.

Ej. *de vertigine* ib. 1648. 4.

Ej. *de paralysi* ib. 1649. 4. Moell.

Ej. *de veneno* ib. 1649. 4. Pl.

Ej. *de catalepsi* ib. 1650. 4.

Ej. *de colico dolore* ib. 1651. 4.

J. Placcius *de scorbuto* Præs. Zach. Brendel Jen. 1634. 4.

Ej. *de calculo renum* Rostock 1636. 4. Moell.

Ej. *de causis* ib. 1636. 4.

Christoph. Tinctorius *de arthritide* Regiom. 1636. 4. Pl.

Ej. *de scorbuto Prussiæ jam frequente* ib. 1639. 4. *.

Ej. *de affectu qui in Regiomontana Academia inter studiosos communi convictorii victu utentes sæviit eorumque complures exstinxit* 1639. 4. He.

J. Barthol. Crusca *de morbo hereditario* Regiomont. 1636. 4. Pl.

MELCHIOR POLIS *de venæ salvatellæ sectione* Francof. Viadr. 1636. 4. PL.

EJ. *de colica* ib. 1636. 4.

EJ. *de gravissimo cordis adfectu syncope* 1642. 4. PL.

EJ. *de hypochondriaco adfectu* 1645. 4. LEHM.

EJ. *ordo & methodus recte tractandi tartarum articulorum* 1668. 4. HE.

EJ. *de uteri suffocatione* PL.

J. DANIEL DIETERICH *oratio funebris* GREGORII HORSTII Ulm. 1636. & in operibus.

CHRIST. FRID. WILLICH *de epilepsia* Strasburg 1636. 4. *.

J. LUD. KIRCHHEIM *de apoplexia* ib. 1636. 4. L.

CONRAD MATTHÆUS *de natura pestis febriumque pestilentium & malignarum* Groning. 1636. 4. HE.

PETR. SEGUYN & PETR. CONSTANT *Non E. hystericis quibuscunque venæsectio* Paris. 1636.

PETR. YVELIN & CL. GUERIN *Non E. nephriticis a calculo lithontriptica* ib. 1636.

PETRI RICHER & JAC. le FEVRE *E. dysenteriæ serum lactis salutare* ib. 1636.

FR. l'ESPICIER & DUR. FR. YON *E. furori uterino portulaca* ib. 1636.

GEORG. CORNUTY & JAC. le FEBVRE *E. victus tenuis senibus* ib.

GUIL. du VAL & NIC. COLLETET *E. vita actuosa contemplatrice salubrior* ib. 1636.

GASP. BRAYER & PETR. CONSTANT *E. catarrho obnoxiis diæta calefaciens & exsiccans* ib. 1636.

CLAUD. GUERIN & MART. AKAKIA *E. mutua omnium corporis partium concordia quædam atque consensio* ib. 1636.

§. DLXXXIV. FRANCISCUS SANCHEZ.

Bacarensis Professor Tolosanus.

EJ. *opera medica* Tolos. 1636. 4.*. Continent *de morbis internis* L. I. *De febribus & symptomatibus* libros II. *De venenatis omnibus cum signis & remediis* L. I. *De purgatione* L. I. *De phlebotomia* L. I. *De locis in homine* L. I. *cum recta applicandorum ad suos locos remediorum methodo. Observationum in praxin* L. I. *De formulis præscribendis ad tyrones* L. I. *Pharmacopœiæ* L. III. *De theriaca* L. I.

Examen

*Examen opiatorum, syruporum, pilularum* L. IV. *In* GALENI *l. de pulsibus, de crisibus, de differentiis morborum, de causis morborum, de differentiis symptomatum commentarii. Censuram in ll. omnes* HIPPOCRATIS. *De longitudine & brevitate vitæ* L. *De divinatione per somnia* L. *Quod nihil scitur* L. Seorsim prodierunt hi ultimi tres libelli Roterd. 1649. 16. *. Nihil sciri lusu ingenii demonstrare suscipit. Sensuum errores: sed etiam reliqui libelli parum habent firmi.

RAYMUNDUS *de* LASSE *de officio medici*; *s. de vita* FRANCISCI SANCHEZ, *quam in exemplum medicis candide exaravit* Tolos. 1636. 4. cum operibus.

## §. DLXXXV. HERMANNUS CONRING.

Nordensis Frisius, professor Helmstadiensis, vir eruditus, peripateticæ sectæ addictus, magnam partem vitæ suæ studiis dedit historicis, medica tamen nonnulla scripsit.

EJ. *disp. de convulsionum natura, causis & curatione* Helmstätt 1638. 4. PL.

EJ. *de difficili respiratione* ib. 1639. 4.

EJ. *de aquis* ib. 1639. 4. HE.

EJ. *de vitiis nutritionis libri II.* ib. 1640. 12.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1641. 4. HE.

EJ. *de epilepsia* ib. 1642. 4. *.

EJ. *de palpitatione cordis* ib 1643. 4. HE.

EJ. *de scorbuto* ib. 1644. 4. PL.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1644. 4. PL.

EJ. *de phrenitide* ib. 1645. 4. HE.

EJ. *de vita & morte* 1645. 4. HE,

EJ. *de Germanicorum corporum habitus antiqui & novi causis* Helmstätt 1645. 4. 1652. 4. *. 1666. 4. L. & *nuper recudente cum adnotationibus* J. PHILIPPO BURGRAW Francof. 1727. 8. *. Cum universæ gentis similis fuerit institutio, adparet causam ejus in iis quæri debere, quæ toti genti communia sint in victu, moribus &c. Proceros fuisse, ad septem usque pedes, non facile altioris staturæ, cum ROLANDI sepulchrum non procerius cadaver admiserit. Certo fuisse candidos, oculis cæruleis, capillo flavo, prolixo. Robustis natos parentibus sero veneri se dedisse, inque conjugio castos vixisse, & suas vires conservasse integriores, & pleniores filiis impertiisse. Cibos etiam vulgo salubres fuisse, lac potissimum cum pauco pane, absque butyro. Casei antiquitates, qui demum a. 1530. in Rhætia primum pinguis sit paratus. Cerevisiam bibisse absque lupulo, veteribus ignorato: cere-

cerevisiam vero magis quam vinum nutrire. Vitam in otio degisse, sed venationi indulsisse; hac occasione de concremento pituitoso intestini simili a JUSTO LIPSIO post vitam sedentariam dejecto. Frigus & nuditatem robur fibrae addidisse. Mutatis moribus proceritatem & alias Germanorum praerogativas amissas fuisse. Nuptiae cum mollioribus, humilis staturae feminis, aer calidior, hypocaustorum usus, abundior panis usus, de quo alimento hic multa dicuntur, veterem Germanorum constitutionem vitiasse. Panem secalinum alvum stipare, minus nutrire. Salis quotidianus usus. Victus laxior, miscellaneus. Qui caninam sagacitatem a vita in deserto transacta adquisiverat, victu communi usus idem eam amisit. Usu calidae mollita corpora; hic de potu ejusque refrigeratione, cerevisia lupulata, vino, spiritu vini. Spiritus vini antiquitates, inventum est arabum. Tabaci usus. Vita studiosa sedentaria aerumnosa. Inde de reliqua corporis Germanorum degeneratione quaerit.

EJ. *de hermetica Ægyptiorum, vetere & Paracelsica nova medicina l. unus* Helmstad, 1648. 4. *. & uberius cum titulo *de hermetica medicina* l. II. *Primo de omni sapientia veterum Ægyptiorum. Altero de* PARACELSI *& chemicorum universa doctrina* Helmst. 1669. 4. *cum apologetico adversus calumnias* OLAI BORRICHI *. Doctum omnino opus, tamen deproperatius, ut saepe locos auctorum ex memoria citarit. Defendit, de HERMETIS temporibus & scriptis nihil certi exstare, & omnino dubitari posse, num ejusmodi homo unquam vixerit. Ægyptiorum medicinam exigui momenti fuisse: chemiam in ea gente, sed seriori demum aevo, cultam. PARACELSUM spurium fuisse, agyrtam, multa compilasse. LULLIUM & ipsum vanum fuisse promissorem. Medicamenta alchemica arte parata nimis acria esse, neque absque periculo sumi, cum metalla a viribus vitae non superentur. In episcopo a magisterio perlarum chemico erosum ventriculum.

EJ. *de vertigine* ib. 1650. 4. HE.

EJ. *de hydrope ascite* ib. 1650. 4. *.

EJ. *de venae sectione* ib. 1651. 4. & 1672. 4. BURCKH.

EJ. *de purgatione* ib. 1652. 4. *.

EJ. *introductio in universam artem medicam ejusque singulas partes disputationem praeside* CONRINGIO *tuitus est* SEBASTIANUS SCHEFFER 1654. 4. *. fassus maximam partem operis ex ore Praeceptoris haustam fuisse. *Recusa* est CONRINGII nomine *cura & studio* J. C. SCHELHAMMER Spirae 1687. 4. *& cum praefatione* F. HOFMANNI Hall. 1726. 4. *. Historia est & bibliotheca medica. Primum de constitutione & natura artis, de sectis, de artis ortu & progressu. Tum historia & bibliotheca partium singularum, physiologiae, pathologiae, semeiotices, therapeutices, materiae medicae, botanices, pharmaceuticae, chirurgicae, diaeteticae, & de optimis de quaque parte scriptoribus. Judicia de libris: in PARACELSUM severius. Plurima ejus inventa in codice duo ante secula scripto CRATONEM legisse.

legiſſe. Non magnum eſſe aſtrorum in corpus humanum imperium, multaque in eum ſenſum fabuloſe dicta fuiſſe, neque perpetuo ſub novam lunam epilepſiæ paroxyſmos recurrere. Ægyptios utique primos artem medicam coluiſſe. De tabulis anatomicis Helmſtadienſibus. Memoriam medicamentis non confirmari, quæ in animam nihil poſſint. GALENICAM pulſuum doctrinam nimis ſubtilem eſſe. Vix in noſtris regionibus criſes fieri, neque exſpectari debere, & vana fere eſſe, quæ de diebus crititis apud veteres leguntur. Audiendos eſſe & empiricos. Veteres bubulam refrigerandi & diſpellendi ſcopo laudabant, ſuillam ad hæmorrhagiam ex ſerpentis cujuſdam morſu. Hortorum medicorum antiquitates. In botanicis difficultas maxima orta ex antiquorum breviſſimis deſcriptionibus, nominibus variis, peregrinis regionibus. Galenum frequenter in THEOPHRASTO peccaſſe. De viribus ſtirpium per ſenſus conſtare, & per teſtimonia Græcorum. In Oriente alias eſſe eas vires, quam in noſtris frigidioribus regionibus. ANGELUM SALAM primum inter chemicos deſiiſſe ineptire: antiquiſſimum diſpenſatorium eſſe VALERII CORDI. Chemiam utilius ad medicamentorum cenſum augendum, quam ad interpretandam naturam humani corporis, adhiberi. Pro magnis compoſitionibus & pro theriaca. Utique victus ratione vitam produci poſſe. Ab aeris manifeſtis qualitatibus non multos morbos pendere, neque ex aeris notitia boni quid in medicinam redundaſſe. Inæqualis liber multa continet utilia, multa minus conſiderata, cum prælectiones ſint, quas noſter dictabat. Adjecti ſunt alii, ejuſdem argumenti variorum ſcriptorum libelli.

Nunc relecto ipſo opere video, paſſim quæ decerpſi eſſe SCHELHAMMERI, qui ſoceri opus ediderit, quod omnino enarrare debui: nunc ſoceri & generi merita non vocat ſeparare.

EJ. *de pleuritide* Helmſt. 1654. 4.

EJ. *de inflammatione hepatis* ib. 1656. 4.

EJ. *de epilepſia* ib. 1656. HE.

EJ. *de incantationis circa morbos efficacia* ib. 1659. 4.

EJ. *de incubatione in fanis deorum medicinæ cauſa olim factis* R. HENR. MEIBOM. ib. 1659. 4. *.

EJ. *de febre hectica* ib. 1659. 4.

EJ. *de ſcorbuto* ib. 1659. 4.

E. *de peſte* ib. 1659. 4. *.

FJ. *de podagra* ib. 1659. 4. HE.

EJ. *de melancholia* ib. 1659. 4. HE.

EJ. *de morbo hypochondriaco* ib. 1662. 4. *.

EJ. *commentariolus in* GALENI *l.* 13. *methodi, de ratione curandi inflammationes* Helmſt. 1663. 4. MENZ. alii 1662.

Ej. *de febre maligna, vulgo dicta Hungarica* Helmst. 1668. 4.

Ej. *de scorbuto* ib. 1672. 4. He.

Ej. *de venæ sectione* ib. 1672. 4. He.

Ej. *de natura & dolore dentium* ib. 1672. 4. *.

Ej. *de hæmoptysi* ib. 1676. 4.

Ej. *de diabete* ib. 1676. 4. He.

Ej. *de dysenteria* ib. 1676. 4.

Ej. *de peripneumonia* ib. 1676. 4. *.

Ej. *de inflammatione hepatis* ib. 1676. 4. *.

Ej. *de peste* ib. 1678. 4.

Ej. *de aquis* Helmst. 1680. lego Pl.

*Libri de calido innato & igne animali* dicti sunt in B. Anat ib. 1697. 4. *.

*Disp. de fermentatione* 1647. 4. & alia minus proprie huc spectant.

*Vitam* viri videas in Andreæ Froeling *Leichenpredigt* Helmst. 1681. 4. B. Bun. in Melchioris Schmidii programmate in funere Cl. Viri Helmst. 1681. 4. B. Bun. in *Memoria posthuma* Altdorf. 1682. 4. ita Tr. tum apud Niceron T. XX. in Jacobi Brucker *Ehrentempel teutscher Gelehrsamkeit* dec. IV. Aug. Vind.



LIB.

# LIBER NONUS.

# FRANCISCUS SYLVIUS de le BOE.

## §. DLXXXVI.

### FRANCISCUS SYLVIUS *de le* BOE.

Hanoviensis, vir nobilis, qui cum anatomicis experimentis, cum cadaverum morbosorum incisionibus & cum Chemicæ pharmaceuticæ peritia ingenium systematicum & eloquentiam conjunxit, ut per multos annos Leidam numerosos peregrinos scholasticos in ejus gratiam confluxisse certum sit. In praxi HELMONTIUM fere secutus est, ejus tamen archæum non recepit: fermentationibus tamen plurimum tribuit, & peculiariter magis in succo pancreatico atque bile & morborum causas & vitæ alimenta invenit, morbosque acutos fere infesto acori pariter tribuit ut HELMONTIUS, atque alcalinis volatilibus & diaphoreticis conatus est superare. Ejus certe clinicam felicitatem collega ipsius LUCAS SCHACHTIUS ipse laudavit. Varia ei objecta fuerunt, etiam plagium, etiam sui salis volatilis oleosi (*a*), de quibus nunc non facile est judicium, in medicamentis etiam minus, quæ persæpe, & neque ab uno, neque subito perfecta fuerint. Opio multum, & feliciter utabatur. Morborum causas fere in solis humoribus posuit, eorum vitia contrariis medicamentis superare studebat, aut aucta perspiratione exterminare infestos. Hypotheses adeo ejus praxin rexerunt. Solebat autem in editis operibus, sed pauca edidit ipse, hypotheses suas timide & modeste proponere, in prælectionibus autem paulo pro firmioribus tradere eadem, quæ ipsi discipuli plena demum cum fide propagabant. Hunc virum schola primum Batava, deinde paulatim universa Europa secuta est, in odio certe acidi, & volatilium calidorum amore, quoad SYDENHAMUS moderationem caloris utriusque introduxit. Quare huic libro viri summi nomen præfixi.



(a) MORLEY *nov. morb.* p. 53. sqq.
(b) LEONICENA p. 24.

Disputationes plusculas edidit, practicas pauciores.

*De motu animali ejusque læsione* Leid. 1637. 4. *. de convulsione, paralysi.

Ej. *de alimentorum in ventriculo fermentatione* ib. 1659. 4.

Ej. *de variis tabis speciebus* R. SIBBALDO ib. 1661. 4.

Ej. *de febribus* ib. 1661. 4. R. GOCLENIO.

Ej. *de cordis palpitatione* ib. 1667. 4. *.

Ej. *&* *ten* RHYNE *de dolore intestinorum a flatu* ib. 1668. 4.

Ej. *de opio ejusque usu medico* ib. 1670. 4.

Ej. *de inflammatione* ib. 1671. HE.

Ej. *de ischuria* ib. 1671. 4. HE.

*Collectio disputationum medicarum* P. I. Amsterd. 1663. 16. *. fere physiologici est argumenti, ut obiter tantum conjuncta nonnunquam vitia tradat. In editione earumdem disputationum 1670. 16. *, & in *operibus omnibus*, utique his subjunguntur *disputatio de febribus prima & altera*, in quibus pulsus pro signo datur febris pathognomonico. Recusæ sunt exercitationes medicæ Jenæ 1674. Francof. 1676. 12.

Succedunt in *collectione operum de methodo medendi libri duo*, posthumi, neque ab auctore ad finem usque perducti. Generalia hic vitia humorum: tum sanguinis aliena & optima conditio, & succi pancreatici nimius, ac nimis parcus, acor: sic salivæ & muci, chyli, spirituum vitia. Tunc solidarum partium morbi. Indicationes. Evacuationes variæ, medicamenta cholagoga, emmenagoga, sudorifera, diuretica, sialogoga, & curatio quæ sit hydrargyro: alia evacuantia. Porro alterantia, non omissis, quæ lotium & quæ fæces alvinas corrigunt.

Ej. *praxeos medicæ idea nova* Leid. 1671. 12. Francof. 1671. 12. Paris. 1671. 12. TR. Liber II. Amsterd. 1674. 12. Venet. 1672. 8. & ut puto Hanau 1675. 8. Ipse auctor edidit librum primum. In eo L. ad functiones læsas sua addit consilia, ex theoria sua repetita, breviter & aphoristice fere, ut acorem corrigat & visciditatem. Nitro jubet bilem temperare, inertiam effervescentiæ cum succo pancreatico suscitare, primæ intestinali fermentationi, & secundæ cardiacæ subvenire. Gravedinem succini accensi vapore subito se curasse. Ut tumorem hypochondrii ingentem gummeis pilulis, atque emplastro ejusdem generis (adjecto opio) dissipaverit. Puris per vomitum & per alvum decessionem sanavit vomitu moto, dato vino, cum tamen aeger unico die ad viginti uncias puris vomuisset. In hydropicis paracentesin jubet continuo moliri. Acidi in lympha excessum cum viscore conjunctum impedire vitalem in corde effervescentiam, hinc salis vola-

volatilis oleosi vires beneficæ. In asperæ arteriæ obstructione utiliter vomitum consulit ciere, maxime antimoniatis. Non secus corruptionem sanguinis balsamo sulfurato emendari. Febris frigus ab halitu acidiusculo vitiatæ succi pancreatici cum bile effervescentiæ derivat. Si bilis primario peccaverit, fieri graviorem calorem, mitiorem a lympha. Inde febres singulæ cum scriptionibus. Acorem primario frangere jubet; sed etiam continuam febrem a vitio bilis, lymphæ, succi pancreatici, salivæ fieri: tantum ut acor sit vehementior. Febris anginosa pro peculiari febre datur. Omnino medici esse officium subvenire symptomatibus, Intermittentium curationem ponit in emendando succi pancreatici acore, ejusque vitiosa crassitie dissolvenda. Malignas febres esse a sale volatili acri, eas sudoriferis antimoniatis tolli. Monet in pituitæ viscidæ correctione saccharum nocere; sic emulsiones & conservam rosarum in pulmonum ulcere: ipse in priori vitio gummi amara exhibet & sales volatiles oleosos, quos impense commendat. In ictericorum cadaveribus nullam se sæpe in bilis itinere obstructionem reperisse, neque semper pallidas esse fæces, curari variis saponibus. Pororum figuras rejicit, & ex chemicis operationibus, naturæ in corpore humano functiones & labores melius explicari docet. Urina fusca. Calculos omnes a spiritu nitri solvi, nasci ergo a glutine, non ab acore. Sudorem nimium febris epidemicæ anni 1670 conpescebat absorbentibus cum opio mistis, & laudat Diascordium FRACASTORII, quale ipse emendaverit, dum opii portionem auxit. Hunc librum MARTINUS CARCEUS indicibus ornavit. Displicet cæterum etiam ordo, qui est secundum hypotheticas classes morborum ortorum a saliva, a succo pancreatico vitiatis, qui morbi nunc nostro ævo omnibus aliis causis tribuuntur.

Libros II. & III. edidit *Justus* SCHRADERUS, invito SYLVIO, qui etiam in propria epistola promittit, se ipsum suum opus esse elaboraturum. Uti nunc coram sunt, absolvunt reliquos morbos in L. I. non dictos. In L. II. morbi partium facultati naturali inservientium. Iterum succi pancreatii acorem volatili oleoso sale emendari. Epilepsiæ potissimum salia lixiviosa præsertim ad volatilitatem perducta subvenire. Ex vulnere nervi magni pollicis exstinctus chirurgus, qui ipse sibi triste fecit prognosticon, neminem vitalem evasisse unquam, nisi cui continuo ad nervum vulneratum oleum fervidum instillatum fuisset: dolor inde immanis & erysipelas maximum. Catalepticus senex, stupidus, in somnum pronus, ut tamen adloquenti responderet. Vitrioli sulphur anonymum vehementer laudat, hinc opium, cujus efficacia a sale pendeat.

L. III. *Vitia facultatis generatricis.* Methodicos (nempe *Galenicos*) deridet, & post empiricos ponit. Morbi mulierum, in iis curandis potissimum noster gratiam publicam iniit, quam fere opii ignorato usui debuit. Ex brachiorum elevatione abortum facile fieri. Dolores & morbos a secundarum violenta avulsione minime ignoravit. Suctrix cum puerperam lacte nimio liberaret, saporem cinnameum vini Hippocratici in ore percepit, quod matrona biberat. Lactiferum fermentum, quod de acida natura participat. Ulcera mammæ esse ab acido.

Ej. *praxeos appendix opus posthumum a* Justo Schradero *editum.* Ipse est liber IV. Merklini. Morbi, qui in prioribus libris desiderantur, non tamen ut plenus morborum census sit. Icterum etiam fieri a spiritu volatili ad bilem admisto. Morbi infantum: aphthæ, iterum ab acido. Suum esse inventum, duo tantum in rerum natura acria esse, salem acidum & alcalinum. Variolæ, iterum eas ab acido nasci: iis sæpe tusses supervenire difficiles (non tamen satis distinguit confluentes variolas). Expellit pustulas medicamentis sudoriferis antimonialibus, lacte etiam ad pedes deducit. In peste & morbis malignis sanguinem floridiorem esse, esse ubi pulsus rarus sit, esse a sale volatili ob bilem acriorem, & acidi hic vim esse beneficam, ut salis spiritum dilutum. Verum oleum tartari stillatitium figere salem volatilem. Laudes iterum antimonii, quod idem & vomitum cieat, & alvum & sudorem pellat. Acetum stillatitium olei noxam frangere.

*Caput de lue venerea* seorsim Germanice prodiit, *Beschreibung der Franzosen-Krankheit mit* Blancaerd's *Anmerkungen* Leipz. 1693. B. Tig. Venenum venereum acidæ esse indolis. Salivam a mercurio præcipitato non nimis fixato felicius excitari, ut per mercurium corallinum: curationem esse in correctione spiritus acidi per spirituosa volatilia, per oleosa, sapones, aromata. Ligna humorum acrimonias fortius emendare, quam quidem radices. Coactus & invitus ad salivationem descendit, præfert, quando sufficit, sudorem per decocta motum. Caries ut vere & solide curetur, requirere integri ossis exemtionem. Inde redit noster ad phthisin. Ante mortem ulcera pulmonis siccari. Conservam rosarum ad phthisin non valere. Cachexia. Vomitum acidi liquoris succo tribuit pancreatico, neque enim potuisse, in exemplo, ab ingestis esse. Non alium salem æstum magis temperare quam nitrum, id in aëre habitare. Infantis alvus prædura, ut tertia demum hebdomade durissima redderet, emplastro laxata. Hydropes esse a vasis lacteis vel lymphaticis ruptis: rumpi plerumque propter obstructionem. Laudes acus triquetræ nuper inventæ. Morbus hypochondriacus: fieri etiam a bile acriori & pituita acidiori, & ab effervescentia utriusque humoris vitiosa. Vidit in eo malo noster abdomen adeo non dilatatum, ut esset quam contractissimum. Arthritis; ab effervescentia sibi videri nasci, esse tamen votum suum, ut medicus peritus per experientiam de hac effervescentia constituat. Fermentum febrile esse potissimum acidum succum. Commistas suas mixturas in febribus intermittentibus nunquam non proficuas fuisse; in arthritide vero medicamenta, quæ & sudorem pellant & urinam.

Praxis medica anglice versa prodiit vertente Gower Lond. 1675. 8. Osb. 1717. 8.

*Oratio de febre epidemica Lugduni Batavorum 1667. plures adfligente.* Febris tertiana intermittens primo simplex, deinde duplex, ut tandem absque intermissione esset, neque tamen continuis deberet accenseri. Acris erat in primis viis saburra: potuisse fructus horæos immaturos in culpa fuisse, cum aëris tamen vitio: sedem

ſedem & fomitem in bile inque pancreatico ſucco. Subito nonnullos interemiſſe. Pituitam incidebat acidis, etiam meracis; tum ſale volatili oleoſo, & experientiam horum auxiliorum efficaciam confirmaſſe. Subinde, non ſemper, venam oportuiſſe ſecari, quoties ſymptomata urgebant, & in regionibus calidis profuſe in febribus ſanguinem mitti. Juſcula dabat carnium.

Ej. *tractatus de affectu epidemico, qui ab Aug. M.* 1669. *ad Januarium* 1670. *in Leidenſis urbis cives ſæviit,* prodiit cum *operibus:* LINDENIUS non habet. Gravis & exitialis morbus in ditiores etiam potiſſimum ſæviit, & duas tertias primariorum incolarum partes interemit; frequentes etiam ejus fuerunt recidivæ. Non una fuit febris facies; primo febris intermittentis tertianæ ſimplicis, inde duplicis, demum triplicis, cum anxietate, nauſea, vomitu, faſtidio cibi, ſiti, ut tamen potum diu averſarentur omnes; lingua arida, mucoſa, aphthæ, etiam dyſenteria, hypochondriorum diſtentio, ſpiritus difficilis, aut ſopor, aut agrypnia, dolores vagi, motus convulſivi, maculæ, quas S. ſcorbuticas vocat, hæmorrhagiæ, tumores œdematoſi, hydrops aſcites. Per ſummos æſtus poſt frigidum ver ſecutos morbus exortus eſt, quem ab aëre fuiſſe putat. Frigus pituitam auxerat & acorem, auſtri bilem; aquarum etiam maligni vapores nocuerant. Ætiologia cujuſque ſymptomatis. Bilem temperabat leni acore; acorem ſucci pancreatici ſpiritu vini volatili, quem cum ſpiritu nitri noſter minime inſipienter amabat conponere. Vomitum movebat, ſudorem ciebat ſalibus volatilibus, anodynis & narcoticis, potiſſimum ſulfure minerali. Continuæ febris curationem per acida auſtera ſulfuris fixi, etiam opium obtinebat. Saburra primarum viarum acidularum uſu evacuanda, Spadanis etiam potiſſimum. Scorbuto ſales volatiles optime mederi. Dignus certe liber, etſi non purus hypotheſibus.

Ej. *oratio de affectus epidemici Leidenſis cauſis naturalibus, dicta Leidæ* 1670. 12. Aliud ab eo opuſculum quod modo diximus. Stragem editam recenſet, in ea etiam propriam uxorem & filiolam amiſit. Cauſam eſſe in aëris corruptione.

Ej. *theſes de medicamentis chemicis:* antimonialia eſſe fidiſſima, ea recenſet. Ita antimonii vitro ante paroxyſmum febrem intermittentem ſupprimit.

Ej. *Epiſtola apologetica adverſus* A. DEUSINGII *calumnias* ad hiſtoriam irarum inter medicos, non adeo ad praxin pertinet.

Ej. *Oratio funebris a* LUCA SCHACHT *dicta* Leid. 1674. 4. *.

Ej. *Caſus medici a* JOACHIMO MERCLINO editi. Breviſſime, ſolum fere nomen morbi, formulæ quas SYLVIUS ei oppoſuit, aliquæ tamen hiſtoriæ paulo fuſiores. Cadaverum aliquæ inciſiones: in hydropico ſcirrhus pulmonis. Uterus ſcirrhoſus. In hydropico lien paulo durior & major: pulmones undique adnexi; glandulæ conglobatæ induratæ. Inter meninges aqua. Aquam ventriculorum cerebri ſalſam fuiſſe & ſubacidam. Poſt longum morbum in veſicula fellea calculi numeroſi. Pleura decies craſſior. Pulmo purulentus. Inteſtina tenuia tota purpurea. Pulmones utrinque adhærentes. Inteſtina aqua plena, aqua in ventriculis

lis cerebri copiosa, subsalsi saporis & paulum acidi. Uterus parum sanus, vesica ulcerosa, sic ren & mesenterium. Casus sunt 160, ægrorum, qui in nosodochio publico decubuerunt.

Hæc sunt, quæ in editione Ultrajectina 1691. 4. * edita a JOACHIMO MERCLINO tum Genevæ 1731 fol. & ut puto in Veneta 1708. fol. 1736. f. SMITH. reperiuntur. Præcesserat editio Amstelodamensis 1679. 4. BEUGHEM 8. TR.

*Collegium medico practicum* anno 1660. *dictatum* prodiit Francof. 1664. 12. L.

Multæ incisiones cadaverum exstant in E. N. C. Dec. I. Ann. 4. 5.

## §. DLXXXVII. VARII.

JOHANNIS MARTINI D. Prof. Archiatri Mariæ Mediceæ, *Prælectiones in librum* HIPPOCRATIS *de morbis internis* (περι των εντος παθων) Paris. 1637. 4.*. Opus scriptum a. 1575, & 1576, dictatum, & ex prælectionibus MARTINI exceptum a MARINO PIGNÆO, tum a J. LAMONIO: utroque codice usus est MORELLUS. MARTINUS novam interpretationem HIPPOCRATICI operis dedit, passim a CORNARIANA valde diversam, comparaverat enim codices B. Regiæ, multa correxerat & emendaverat. MORELLUS alium MARTINI in aphorismos codicem promittit se editurum. Præmissa est brevis vita MARTINI. Ipse Græcum & latinum textum edidit, deinde adnotationes fusas, non adeo frequenter criticas, ut CORNARIUM refutet, sed fere collectitias, ut HIPPOCRATIS alios locos & GALENI comparet, conciliet, vocabula, etiam medicamenta simplicia, ex veteribus interpretetur. Passim monet CORNARIUM male legisse. Doctum opus, sed nihil ut habeat propriæ adnotationis clinicæ.

EJ. *in* HIPPOCRATEM *de aëre aquis & locis prælectiones* Paris. 1646. 4. *. RAST. Pariter Græce & latine, cum commentario paraphrastico. MORELLUS etiam edidit.

FRANCISCUS AVELLINUS: EJUS *expostulatio contra chymicos, qua eorum paradoxa, &c. conciliantur, expelluntur* Messan. 1637. 4. MONGIT.

EMANUEL MARTINEZ in Complutensi Academia medici, *de rebus naturalibus, non naturalibus, & contra naturam l. III.* Complut. 1637. f. C. de V.

LIBERATI de LIBERATIS *podagra politica & de dolore coxendicis, de podagrico colicis doloribus vicissim afflicto* Rom. 1637. 8. L.

STEPHANUS VILLA. EJ. *est remilleto de plantas* Brugis 1637. 8.

EJ. *libro de los dose principes de la medicina* Brugis 1637. (alii 1647.) 8. C. de V. HIPPOCRATIS, GALENI, DIOSCORIDIS, AVICENNÆ, AVERRHOIS &c.

EJ.

Ej. *esame de Boticarios* ib. 1637. 4.

Ej. *simples incognitos de la medicina* ib. 1643. 4.

J. B. MAGATI *considerationum medicarum* T. I. Bonon. 1637. 4. 8. HOTTON.

PIERRE le SURE *Cleombrotus*, *s. de iis qui in aquis perierunt* Rom. 1637. 8. PORTAL.

JOH. SAUBERS *innocentia calculi & podagræ in innocentibus sermone publico asserta* Noriberg. 1637. 4. WILL.

MALACHIAS GEIGER *margaritologia* Monach. 1637. 8.

SAM. SCHOENBORN *manuale medicinæ practicum Galenico chymicum medicamenti appropriati omnium morborum humani corporis* Dantisc. 1637. 12. 1642. 12. Argent. 1657. 12. 1681. 12. TR. An eadem *purgantia secundum humores?*

AESCHATIUS MARON Ej. *scrutinium ingeniorum pro eis qui excellere cupiunt* Lion 1637. 4. L. si huc facit.

RODERICI FARVACI (FARVAQUES) *disquisitio medica num pilulæ dejectivæ cum cœna recte exhibeantur* Patav. 1637. 4. TR.

Ej. *statuta collegii medici Bruxellensis* Bruxell. 1650. 4.

MICHAELIS PETRI POTERII (*de la* POTERIE) *Fons chemicus* Colon. 1637. HEIST.

Ej. *viridarius hermetico philosophicus lætum & inauditum nuncium afferens*, *s. revelatio secreti de conficiendo lapide philosophico* Francof. 1622. 8.

ROBERTI MONTANI *diatema s. salubris victus ratio per controversias digesta* Lion 1637. 8. B. B.

THEOPHIL. RAYNAUD *tr. de ortu infantum contra naturam per sectionem Cæsaream* Lion. 1637. 8. 1640. 8.

J. SADLER *praxis medicorum*, *s. formulæ remediorum ordine alphabetico* Lond. 1637. 8. B. BODL.

*The abstemious life of Henry* WELBY Lond. 1637. 4. B. BODL. si huc facit.

MAXIMILIANI SANDÆI *comment. de medicis moribus & medicinis exemplare* Colon. 1637. 4.

Ej. *Theologia medica* Colon. 1638. 4. RAST.

## §. DLXXXVIII. VARII.

*Il panente dottrina singolare di Dominico* RONCHI *del condimento di ogni vianda, delle stagioni d'ogni animali, del far banchetti d'ogni tempo a principi* Venet. 1637. 4.

DOMENICO CARDUELI *della theriaca da Andromaco composta* Messan, 1637. 8. HOTTON.

MART. SCHMUCKERS *secretorum naturalium chymicorum & medicorum thesauriolus* Schleusing. 1637. 8. TR. duæ partes, & Norib. 1652. 8. 1653. 8.

EJ. *ærarium chymicum* 1686. 12. TR.

## §. DLXXXIX. DISPUTATIONES.

PAULI MOTH *de pleuritide legitima* Basil. 1637. 4. MOELL.

EJ. *casus chirurgicus* prodiit cum S. PAULI *digressione*.

NIC. PENZON *de catarrho* Basil. 1637. 4. RIV.

J. BARCHAUSEN *de arthritide* Marburg. 1637. 4.

BALTH. MEISNER *de signis* Witteberg. 1637. 4. HE.

LUDOV. EISENHEIM *de vertigine* Argent. 1637. 4. *.

J. ROD. SALZMAN *junior*, seniori plusculis annis coævus, ut facile confundatur.

EJ. *disp. inaugur. de pleuritide* Strasburg 1637. 4. *.

EJ. *de lycanthropia* Argent. 1649. 4. *.

JOH. COUSIN & CLAUD *le* VASSEUR *E. pisces carnibus salubriores* Paris. 1637. 4. *.

GABR. BIARD & MICH. MARE's *Non E. frigidæ potus ventriculo noxius* Paris. 1637. 4.

REN. CHARTIER & DIN. JONQUET *E. victus sanorum ægris quam belluinus sanis* βλαβερότερος Paris. 1637.

PETR. LEGIER & JAC. GAVOIS *An in febribus alterantia frequenti phlebotomiæ præferenda* Paris. 1637.

NIC. COLLETET & MARTIN AKAKIA *E. gonorrhææ venæ cubiti sectio* Paris. 1637.

DYON. FR. YON & CLAUD. BREGET *E. tollendæ plenitudini sectio saphenæ* Paris. 1637.

J. PIETRE & MICH. MARES *E. inclinante febrium intermittentium accessione peropportuna venæ sectio* ib. 1637.

PETR. YON & FRANC. PAIOT *E. in febre purpurea vermis aperta vena erumpens* κακὸν ib. 1637.

## §. DXC. Varii.

Hoc anno amiserunt litteræ CLAUDIUM NICOLAUM FABRICIUM (FABRI) *de* PEIRESC Senatus Aquensis adsessorem, universæ naturæ bonarumque literarum studiosum, ut ne nostram quidem artem neglexerit. Pondera veterum & mensuras studiose comparavit: unciam Romanam fecit ad Parisinam ut 536 ad 576; novas plantas coluit. In vita viri, quam PETRUS GASSENDUS dedit, sæpe recusa, Paris. 1641. 4. *. Haag. 1651. 12. Quedlinburg 1706. 8. *. Anglice 1652. 8. B. BODL. aliqua ad rem nostram faciunt. Embryones notati vestigiis vulnerum, quæ mater acceperat; diuturnæ graviditates. Felix desiderium peponum in febre. Causa mortis in vermium cucurbitinorum intestino adhærentium copia. Monuit etiam, & suo ævo primus, ne morbi facile pro magicis & dæmoniacis habeantur. Ipse, cum ex longo morbo obiisset, incisus fuit; vesicam habuit tenerrimam & facillime lacerabilem, cum arenulis in fundo, & fungo ad urethræ ostium, cujus is tertiam fere partem occupabat, cumque calculis renalibus. Vesicam ruptam fuisse, & urinam in cellulosam telam manasse creditum est.

*Vita* etiam alia exstat J. JACOBO BUCCARDO edita, *carmen* nempe *funebre academicorum* Aix 1639. 4. & Hag. 1655. & alia nuper vita Gallice a CL. RICQUIER scripta.

Propius ad bonam artem spectat, & graviter eam adflixit, mors JOHANNIS VESLING, Mindani, qui chirurgiæ, rei herbariæ & anatomicæ multis modis inservierat. Practici quidem argumenti nihil edidit, consilia tamen ejus aliqua sunt in *curationum centuriis* a WELSCHIO editis, inter quæ est hominis qui nimia venere vires dissipaverat; altera viri, cui olfactus, gustus, auditus perierat, & sanguis plurimus per anum fluebat. Cauteria occipiti inurere & vertici inutile esse monuit.

Inter *observationes anatomicas & epistolas medicas*, quas BARTHOLINUS Hafniæ 1664. 8. *. edidit, pluscula, eaque pulchra huc referas. Infantem postridie a matris morte partu editum. Consilium ad gonorrhœam, ad laxitatem renum. De vegetabilis cibi in vita producenda efficacia. Ad obstructionem hepatis. Colostri innocentia. Pro GALEASSIO podagrico, pro nobili virgine hysterica, pro venæ salvatellæ sectione. Per vesicam alvi excrementa egesta fuisse. Ad dysuriam. Pleuritidem pleuræ esse morbum, pulmonisque, si pulmo purulentus pleuræ responderit. Mydriasis. Steatomata genuum. Purulentia plurium viscerum.

In Epistola ad BARTHOLINUM I. n. 48. SPIGELIUM dessessorem suum contra SEVERINUM tuetur, qui venam nomine *Seile* intelligat aliam ab ea, cui id nomen SPIGELIUS impertit.

EJ. exstant codices posthumi: *methodus recitandorum casuum* quam prælegit, &

& *methodus resolvendorum casuum* pariter prælecta. In codicibus F. BERNARDI *Codd. Britt.* n. 3688.

J. DANIEL HORST, GREGORII fil. professor Giessensis.

EJ. diss. *prunorum usu dysenteriam non produci* Giess. 1637. 8.

EJ. *positionum academicarum decades* X. Marburg. 1638. 4. *.

EJ. *manuductio ad medicinam studiosæ juventuti prælecta de præcognitis* Marb. 1645. 12. TR. 1657. 12. L. Ulm. 1660. 12. L.

EJ. *de epilepsia* Marburg. 1643. 4. *.

EJ. *de dolore colico* ib. 1643. 4. *.

EJ. *decas observationum & epistolarum anatomicarum* Francof. 1656. 4. *. De abscessu cerebri equidem a vulnere nato, & aliud exemplum a colapho impacto; paralysis inde unius lateris. Incisum cadaver apoplectici: Lien nigerrimus, in arteria aorta & vena pulmonali atra materies, qualem exstinctus princeps vomitu solebat reddere. Vermiculi circa os ethmoides principis. Renes in plurimo adipe sepulti, ut nullos putasses adesse. Hepar præmagnum, in vesicula fellea grumi & lapilli. Cor maximum, cum plurima aqua, valvularum semilunarium circumferentia ossea. Variolæ, ut certe noster scribit, in hepate, liene, pulmone & intestinis, ulcuscula ut puto. In puero nuper nato consumtum pancreas. Lien reni adnatus. Inter epistolas mutuæ aliquæ cum MUSSAPHIA de chocolata Abscessus cerebri sanatus. Vomitus a veneno, aut certe a putredine corrupti animalis. In THONERUM, cum aliqua animadversione in abusum calidorum in variolis.

EJ. *pharmacopœa Galenico chemica catholica post* RENODÆUM, QUERCETANUM, *alios adornata* Francof. 1651. fol. TR.

EJ. *de chirurgia infusoria* J. DANIELIS MAJORIS *judicium* Francof. 1657. 12. TR. 1659. 12. 1665. 12. *. quæ editio nuperiores & anni 1664. epistolas continet. Rem novam non esse: non videri sibi in moribundis hoc auxilio infusa medicamenta novam in sanguine effervescentiam excitare posse. Laudat nescio quod suum sulfur auri suffitum quod sæpe desideriis responderet.

In *act. Hafniens.* vol. V. T. 2. de urina aliqua.

In Ep. ad BARTH. III. 39. de absurda satyriasi virginis vestalis.

EJ. *vita* auctore J. CHR. HOLZHAUSEN Francof. 1681. 4.

Idem edidit GREGORII HORSTII patris *opera* Nurnb. 1660. fol. & P. ZACCHIÆ *quæstiones medico legales* Francof. 1666. fol. & L. RIVERII *opera* ib. 1674. fol.

FRAN-

FRANCISCI PERLÆ Calvienſis, HIPPOCRATIS COI *l. de locis in homine* Rom. 1638. 4. *. Verboſa paraphraſis.

EJ. *de orientali opobalſamo nuper in theriacæ confectione adhibito & inter Romanos medicos controverſo* Rom. 1641. 16. *. Vide in *botanicis*.

HIERONYMI CORTES *ſumma medendi methodus, in qua de phlebotomia, medicis cucurbitulis, hirudinibus, earumque recto uſu, de purgatione per pharmaca, de vomitu, de dyſuria, de concoctione, de frigidæ potu, & de victu ægrotantibus exhibendo diſſeritur. Acc. recta viſendi rogandique ægrotos ratio* Venet. 1638. 4. LIND.

JACOBI de BACK *de calculo* epiſtola exſtat in BEVERWYCKIANIS Lond. 1638. 12.

CLAUDII de la COURVEE *oſtentum ſ. hiſtoria mirabilis trium ferramentorum notandæ longitudinis ex inſanientis dorſo & abdomine extractorum, qui ante menſes decem ea voraverat* Pariſ. 1638. 8. UFF.

EJ. *frequentis plebotomiæ uſus & cautio in abuſum thraſonum qui tanto remedio paſſim abutuntur* ib. 1647. 8. FALC.

JOSEPHUS TRULLERIUS cum SUSII *l. de ſanguinis miſſione* prolixas edidit *epiſtolas* & præfationem Rom. 1638. 12. L. ALLAT. in *apib: urb.*

IDEM reliquit MS. *pro venæſectione contra* F          *hæmophobum.*

JULIUS RECALCHUS Ferrarienſis *de febre typhode* Ferrar. 1638. 8. *le* TELLIER.

EJ. *de ſimilarium corporum natura, de febre* &c.

PROSPERI CALANI *de atra bile, cordis rigore, melancholia flatuoſa* Lion 1638. 8. LIND.

JOACHIMI KOLB *ſententiæ de faciendo medico* olim ab ARNOLDO de *Villanova* in proſa ſcriptæ Altenburg 1638. 12.

EJ. *Judicium de veneficiis* in SENNERTI praxi L. VI.

*Pharmacopœa Leidenſis* Leid. 1638. 8. HOTTON.

MAXIMILIANI CLAUSS archiatri, *œnohydromachia, ſ. vini & aquæ certamen* Oenipont. 1638. 16. *. Contra P. DREXELIUM. qui vinum ex uſibus humanis volebat exſulare; noſter vinum purum aquato præfert. Negat malignos vino ſpiritus ineſſe. De vinorum ſelectu aliqua. Valtelinenſia vina turbida eſſe & tamen ſaluberrima. Contra victum nimis tenuem; ſed neque generoſa vina proſcribi debere.

J. *de* BICKFAI *de viribus auri & argenti debite præparati* Nürnberg 1638. 8. BOECL.

LUDOV. KEPLER J. fil. a. 1638. ſcripſit *de cultrivoris.*

EJ. *methodi conciliandarum ſectarum in medicina diſcrepantium ſectio prima* Introducitur in trichotome homo, qui parvus mundus, medicinæ convenientia cum theologia, cabbala, magia naturali. Vera demonſtrans realia fundamenta phyſico chymica mathematica metaphyſica Regiom. 1648. fol. RIV.

EJ. *febris epidemica Regiomontana ſtudioſis tantum ab initio commune convictorium intrantibus exitialis, mox & extraneis moleſta, contagio quoque civibus utriuſque ſexus pernicioſa* Elbing 1650. 4. PL. Febris erat maligna. Repudiabat venæ ſectionem noſter, alvum ducebat, dabat inde cardiaca, etiam vitæ mercurium.

EJ. *diſp. de incubo* Regiom. 1644. 4. pro loco.

EJ. epiſtola ad BARTHOLINUM II. n 94. Se feliciſſimum fuiſſe in epidemico illo convictorii morbo. De medicorum in vidia.

*Programma in ejus obitum* prodiit.

PETRI KIRSTENII *hypotypoſis ſ. informatio medicamenti ſtudioſa perutilis aliquam.* C. PEUCERI Upſal. 1638. 8.

### §. DXCI. VARII.

DUARTUS MADEIRA ARRAES Archiater. EJ. *apologia en qua ſe defende humos ſanguinos de piols dados en inflamagao di olhos complicada con gonorrhœa purulenta* Lisbon. 1638. fol.

EJ. *methodo de conocer e curar el morbo gallico dos partes* ib. 1642. 4. 2 vol. ASTR. 1683. fol. *cum commentariis* FRANCISCI HENRIQUEZ MIRANDELLA ib. 1715. fol.

EJ. *de nova philoſophia & qualitatibus occultis audita & inaudita philoſophia de Tarantula.*

PEDRO NUNNEZ medicus Complutenſis. EJ. *libro del parto humano, en el qual ſe contienen remedios utiles y uſuales para el parto dificultuoſo de las mugeres, con otros muchos ſecretos a ello pertinecientes y a las enfermidades de los ninnos* Saragoſſa 1638. 8. C. de V.

JOHAN. CORTES *apologia per la medicina* Madrid. 1638. N. C. de V.

*Examen ſi en cet âge accourci nos jours peuvent être allongés & accourcis*, Amſterd. 1638. 4. BOISY.

TOB.

TOB. WHITAKER *of the blood or the grape* Lond. 1638. deinde latine 1663. 8. de vini utilitate alimentaria & medica.

EDUARDS *cure of all ſorts of fever*, Lond. 1638. 4. OSB.

J. FAGES *ſickmans Glaſſe* 1638. 4. OSB.

*Apothekerordnung der Stadt Heilbrunn* Heilbr. 1638. 4. 1708. 4.

*Der Stadt Hamburg erneuerte Apothekerordnung* Hamb. 1638. 4.

## §. DXCII. DISPUTATIONES.

JOACHIM SCHLANHOVIUS *de apoplexia* Marpurg 1638. 4. RIV.

HIER. BUCHHOLZ *de venenoſa contagione peſtis* Jen. 1638. 4. HENEL.

PAUL FREHER *de febre tertiana intermittente* Altdorf. 1608. 4. HE.

ACHAT CHRISTOPH ENKELMAN *de teneſmo vero* Argent. 1638. 4. *.

J. GEORG EHRHARD *de dyſenteria* ib. 1638. 4. *.

ANDR. GERNER *de angiua exquiſita* ib. 1638. 4. *.

HERMAN BOLLO diſſ. XXI. *dubiorum anthopologicarum de principibus corporis humani partibus* Lipſ. 1638. 4. CARR.,

ANDR. RIVINI Halenſis, *philologica de peſte* Lipſ. 1638. 4. PL. præſ. J. MICHAELIS.

EJ. *agrypnia & quævis adeo vigiliæ & tota quaſi medicinæ œconomia diſcutiuntur* Lipſ. 1644. 4. HE.

Multas veterum reliquias minoris voluminis græcas edi curavit vir doctus, quas ſuo loco recenſui. Huc *veterum bonorum ſcriptorum libri & reliquiæ ſingulares de materia & re medica* Lipſ 1654. 8. HAENEL. CASSIUM etiam & THEOPHILACTUM SIMOCATTAM edidit Lipſ. 1653. 4. & THEODORUM VINDICIANUM Lipſ. 1654. 8.

FJ. *lanx ſatura* Lipſ. 1649. 8. HAEN.

In ejus funere programma HIERONYMI KROMAIER Lipſ. 1655. 4. B. BUN.

HELFRICI SCHRODAEI *de peſte febriumque peſtilentium malignarum cura* Franecker 1638. 4. *.

CLAUD. GERMAIN & ROBERT de BONNAIRE *E. natura conſueta purgantia ſpernit*, Pariſ. 1638.

GERM. PREAUX & CLAUD. *le* VASSEUR *E. ad variolas ad cutem evocandas venæ ſectio*. Pariſ. 1638.

LUD.

LUD. RENOUART & DION. JONQUET E. *flatulentiæ hypochondriacorum affectuum cathartica mitiora* Parif. 1638.

GEORG. ARBAULT & FRANC. PAJOT E. *bis in die quam femel cibari falubrius* Parif. 1638.

CAR. BOUVART & MART. AKAKIA E. *folo medico digna chirurgia* Parif. 1638.

QUIRIN *le* VIGNON & ROB. *de* BONNAIRE E. *matris lac nonnihil vitiofum quolibet altero infanti falubrius* Parif. 1638.

DION. GUERIN & CLAUD. BRISET E. *phthifi aer ficcus* Parif. 1638.

PETRI *le* CONTE & STEPHAN. *le* GAIGNEUR E. *dæmones in corpus fubeuntes nonnunquam imitatur internus calor* Parif. 1638.

## §. DXCIII. ALBERTUS KYPER. ALII.

Boruffus Regiomontanus, Profeffor Leidenfis.

EJ. *epiftola ad Fontanum* prodiit a. 1639.

EJ. *difp. de lue venerea* Leid. 1640. 4. ASTR.

EJ. *Methodus difcendi & exercendi medicinam* Leid. 1643. 12. *. Bibliotheca, confilium uti juvenis in eo ftudio proficiat, denique inftitutionum compendium. Noftro ævo hæc quidem Kyperiana bibliotheca non fuffecerit. Laudat veterum legem, qua doctores medici novelli repetito coguntur profectus fuos demonftrare, antequam ad praxin admittantur. Laudes Leidæ, horti, nofocomii. In PLEMPIUM multa.

EJ. *inftitutiones medicæ ad hypothefin de circulari fanguinis motu compofitæ.* Amfterd. 1654. 4. *. Continent morbum, fymptoma, fignum, claffes medicamentorum, morbos etiam folutæ unitatis, gangrænam, fphacelum, calculum. Pars phyfices ad medicinam utilis.

EJ. *difp. de urinarum fignificandi vi.* Leid. 1650. 4.

EJ. *collegium medicum 26 difputationes complectens, quæ ad inftitutiones pertinent* Leid. 1656. 8. TR.

EJ. *anthropologia corporis humani. Acc. refponfio ad pfeudapologema V. F.* PLEMPII. Leid. 1660. 4. *. Phyfiologia & anthropologia *non magni momenti. Refponfio* prodierat Leid. 1657. 12.

BERNARDUS LANGWEDLL medicus Hamburgenfis.

Ej. est CAROLUS PISO *enucleatus*, *s. observationes medicæ* PISONIS Leid. 1639. 16. *. Hamburg. 1639. 8. L. Non continet, quas nos solemus observationes vocare, s. peculiaria eventa ab auctore adnotata, sed peculiares utique PISONIS opiniones, certos sub titulos conjunctas.

Ej. *thesaurus* HIPPOCRATICUS, *s. aphorismi* HIPP. *in classes & titulos dispositi, succinctis rationibus illustrati* Hamburg. 1639. 12.

Ej. sub titulo HENRICI JULII *Altenburgensis Aristarchus*, *s. centuria in novitium quemdam* HIPPOCRATIS *exagitatorem* Hamburg. 164 . 4. Contra LAURENTIUM scriptum libellum nostro PLACCIUS tribuit, & MOELLERUS.

Ej. HIPPOCRATIS *defensio contra quoscunque petulcos ejus obtrectatores* Leid. 1647. 12. MOELL. Amsterd. 1661. 12. Contra LAURENTIUM.

Ej. *narratio controversiæ & litis de præcedentia inter* B. LANGWEDEL & G. F. LAURENTIUM *med. DD. exortæ* 1647. 4. absque nomine MOELLER.

Ej. *colloquium Romano Hippocraticum inter Marforium & Pasquinum* Leid. 1648. 12. Amsterd. 1661. 12. (1662. MOELL.).

Ej. *apologie oder Ehrenrettung gegen* G. F. LAURENTII *Schmähkarten* Luneburg. 1649. 8. 1654. 4. *. recudente ipso LAURENTIO.

ROBERTUS LYONNET Aniciensis, professor Valentinus.

Ej. *loimographia*, *s. reconditarum pestis & contagii causarum curiosa disquisitio, ejusdemque methodica curatio* Lion 1639. 8. GUNZ.

Ej. *de morbis hereditariis brevis dissertatio* Lion 1643. 4. *. Scopus est ostendere, morbos cum quibus LUDOVICUS XIII fere perpetuo conflictatus est, fuisse adventitios, non hereditarios. GASTO frater sanam vitam vixit. Causam malæ temperiei fuisse in victu ex saccharatis, placentis, assatis, vino meraco; exercitatione corporis non modica. Regem vix repetitis clysteribus artibusque aliis a morte revocatum; in tertianam incidisse, medicamenta respuisse. Nerveo systemate præterea fuisse facile concutiendo, nimisque mobili; in medicos adeo immorigerum, ut duo archiatri se munere abdicaverint. Hæc a. 1627 gesta. Ab eo tempore totam vitam regis noster persequitur, turbatam a febribus, dysenteria saburra inconcocta: neque nunc, cum nunquam absque aliqua infirmitate esset, magis se medicis præstitit obsequiosum. In sanguine educto lac adparuit. Ipsa præsente podagra a venatione nunquam se passus est avocari. Inde hemitritæa laboravit, ut tamen a sudore moto melius habuerit. Sanguis aquosus de alvo decessit, tum pus, inde diuturnus fluxus chylosus, ingruit, & subinde podagra, hæmorrhoides, tussis longa, icterus, febris intermittens, cacochymia perpetua, bile & morali & medica dominante, & nova arthritis, & tamen cœnæ indulgebat uberiori. Paulatim ab-

scessus congestus est, atque purulenta per alvum decesserunt. Cum multo melius se habere videretur, acutissima eum febris invasit, inde tabes manifesta erupit, cum multa & fætida per alvum dejectione; successit febris hectica, alterno die gravior, & tussis sicca. Cum a sero lactis levari videretur, ceciderunt vires, pulsus defecit; HEROARDUS mortem imminere monuit. In cadavere inciso intestina crassa passim derasa tunica interna nudata apparuerunt, a colo in rectum intestinum abscessus aperiebatur, per quem pus decedebat, hepar exsuccum erat, pulmo alter in pus totum consumtus. Cæterum totus liber HEROARDI archiatrorum comitis apologia est.

RENATUS CHARTIER Vindocinensis adjutus codicibus MS. regiis jam senex, suo sumtu, & 50000 uncialium expensa cepit edere a. 1639. editionem plenam HIPPOC. & GALENI Græce & Latine f. tomis 13 fol. ad quos tria volumina a morte auctoris accesserunt ultimumque a. 1679. Inter Tomum I. a. 1639. & ultimum a. 1679. editum aliquid est discriminis, & editio anni 1639. paulo plenior est. In classes octo omnia digessit, multa addidit sua & aliorum, & versiones alias novas, alias interpoltas, quas ob fidem aliqui elegantioribus FOESIANIS præferunt. Tunc cum *Prolegomenis* FABII PAULINI duas epistolas, aliam J. COSTÆI, aliam H. MERCURIALIS cum vita GALENI & censu operum LUDOVICI SLARANI accessit epitomen operum GALENI & fragmentum ineditum forte ad libros *de empiricis* pertinens. Inde classem physiologicam II, diæteticam III. pathologicam passim cum commentariis CRUSERII & P. CRASSI f. cum ineditis commentariis sex in L. VI. popularium. IV. Semeiotica cum restituto dubio libro *de urinis*. V. Pharmaceutica cum MERCURIALIS judicio de l. *theriacæ ad* PISONEM, & adscriptis GALENO ll. *de ponderibus & mensuris, & de venæsectione, deque cucurbitulis*. VII, practica cum *parabilibus* aliisque. Demum libri extra ordinem, & libri spurii, & fragmenta varia, etiam ex aliis scriptoribus collecta.

Ediderat idem a. 1607. *paranymphum* in creatione baccalaureorum a. 1606. dictum. EJ. exstat etiam rarior equidem index operum GALENI, quæ latine tantum exstant Paris. 1633. 4. paucarum paginarum VILLIERS.

VINCENTII RISICA *brevis historia de maligna febre* G. J. SPATAFORÆ Messan. 1639. 4. MONGIT.

EJ. *de pestilente febre Panormitanam urbem obsidente oratio* Messan. 1647. 4. MONG.

ANDREÆ ARGOLI *de diebus criticis & de ægrorum decubitu libri duo* Patav. 1639. 4. MAZUCH. 1652. 4. L. Themata astrologica.

EJ. codices MS. *de diebus criticis, de decubitu ægrotorum*, LEO ALLATIUS recenset *ap. urb.*

JAC. WALL (sic) *de scriptoribus Hiberniæ* Dublin 1639. 4. CARR.

J. AUREL

J. Aurel. Maria *aphorismi Hippocratis dispositi methodo exquisito ordine instituta* Paris. 1639. 12. L.

J. Parisii *de podagra* Leid. 1639. 12. Hotton.

Joel Langelott archiatri Holsatici disp. *de dolore dentium præside* Sim. Pauli. Hafn. 1639. 4. Moell.

Ej. *epistola ad naturæ curiosos de quibusdam in chymia prætermissis, qua occasione secreta haud exigui momenti proque non entibus habita demonstrantur* Hamburg. 1673. 8. & in E. N. C. dec. I. ann. 3. obs. 169.

Ej. plusculæ *epistolæ ad* Bartholinum exstant. Ita C. I. ep. 42. corticem chinæ chinæ dedit ad drachmam.

Ep. 44. ipse a secunda dosi convaluit, expurgata prius colluvie.

*Cent.* II. n. 74. Vermis de naribus excussus.

C. III. Ep. 45. de meliori opii præparatione, quam valde laudat, dissipato quod fætet; demum meliori parte medicamenti in spiritu vini soluta.

Ej. 63. conticum granatorum laus: aperire etiam & incidere.

In E. N. C. ann. VI. VII. ad annos 1675, 1676.

Obs. 5. femina sana dum menses fluebant, iis cessantibus febrili vexabatur paroxysmo.

Obs. 6. Tussis perpetua sicca in principe: cum pulmonis vitio a medicis tribueretur, sedes mali reperta est in ventriculo, qui in squamas contabescebat; sanis pulmonibus.

Obs. 9. Cephalalgia pertinax hirudinibus ad tempus admotis sanata, cum varice venæ frustra tentata.

Obs. 10. in paralysi scorbutica, cum ægrotus sudorem sibi cieret, niger sudor manavit, qui idem desiit postquam in flavedinem degeneravit.

Obs. 11. ex lapsu perpetuus & dirus capitis dolor, sublatus copiosissimo ad aliquot libras limpidi liquoris de naribus stillicidio.

Obs. 20. fabulosa illa historia de hortulano, qui sedecim horas erectus equidem sub aquis vixerit, & vitæ redditus fuerit, idem de quo Pechlinus scribit.

J. Tilemanni *rariorum medicinalium adfectuum l., de affectu complicato ab ictero maxime diuturno intestinorum accretione decidentia ossis xiphoidis* Marburg 1639. 4. *.

Ej. *de natura & curatione doloris nephritici* ib. 1644. 4. *.

Ej. *Synopsis aphorismorum* HIPPOCRATIS *facili methodo digestorum, cum textu aliisque therapeuticis* Marpurg. 1644. 4. 1646. 12. 1650. 24. *. Giess. 1660. 16. Frf. 1669. 16. &c.

Ej. *appendix de materia medica ad aphorismos therapeuticos* auct. & emendatus Marpurg 1645. 24. L. 1646. 12. Tr. 1650. 24. *. Giess. 1666. 12. Tr. Catalogus medicamentorum secundum classes virium.

Ej. *harmonia physico medica de numero elementorum* Marb. 1645. 4. si huc facit.

Ej. TILEMANNUS *Cous h. e. Hippocratica praxis in cognitione medica affectuum tam naturalium quam præternaturalium, annorum climactericorum* &c. Ulm. 1680. 12. *. 1681. & 1682. alii. Paracelsicus, astrologiæ deditus, professor Marburgensis. Anatomen hic primum tradit, tunc artem thematum concinnandorum, denique medicamenta aliqua arcana.

Ej. *consilium antepilepticum* 1650. 4.

In VALENTINI *Pandectis responsa* reperiuntur & TILEMANNI. Ad graviditatem evincendam non unum signum sufficere, sed omnia.

Ej. *oratio de medicinæ instauratione* Cassel 1653. 4. Herbipoli 1654. 4. Tr. *in* KORNMANNI *hypotyposi Paliliorum Acad. Marburg.*

Ej. *quatuor opuscula chymiat. mathematica ultima* 1664. 4.

MARCI MARCI *de* KRONLAND mathematici, hominis singularis l. *de proportione motus, s. regula sphygmica ad celeritatem & tarditatem pulsuum excellens, motu ponderibus geometricis librato, absque errore metiendum* Prag. 1639. 4. Riv.

Ej. *philosophia vetus & nova restituta* Acc. 4. *de statu humano præter naturam; s, de curatione morborum* Prag. 1662. 4. Tr. Francof. 1676. 4. Tr. 1678. 4. Trew.

Ej. *liturgia mentis, s. disceptatio medico philosophica de natura epilepsiæ, ortu & causis. Acc. tractatus medicus de urinæ natura, & consilia III. medica* Ratisbon 1678. 4.

Ej. *othosophia philosophica, impulsus universalis opus posthumum — medicis — utile* Prag. 1678. 4.

J. ELICHMANN *ep. de fatali vitæ termino* Leid. 1639. 4. inter BEVERWYCKIANAS. De ejus pilulis WORMIUS ad BARTHOLINUM Ep. I.

*Pharmacopœa Amstelodamensis* 1639. 12.

PHILIP BRASSEAN *Bibliotheca Hannonica* Mons. 1639. 4. Sic lego.

§. DXCIII.

## §. DXCIV. VARII.

J. FRAGOSO *della cirugia parti due* Palermo 1639. fol. *. Italice vertente BERN. GRASSA. Aliqua habet medica, de hydrope, apoplexia, morbis cerebri, hysterica femina a mortua distingenda, erysipelate aliisque malis cutaneis, venæsectione, tympanite, de priapismo, quartana &c. morbo venereo. Funigationem quæ hydrargyro fit, inunctione esse periculosiorem.

J. VALENT. MAIER *consilium febrifugum, oder Bedenken was es mit dem grassirenden Quartanfieber für eine Beschaffenheit habe* Hall. in Schwaben 1639. 8. BOECL.

*Kurzer Bericht wie man sich bey ieziger Zeit verhalten u. die Mittel gegen die schleunig einfallende Pest gebrauchen soll* Luneburg 1639. 8. TR.

GERBR. HAS &c. *medicinæ pestifugæ mixturæ variæ* Gedan. 1639. 12. si verus est titulus.

ANDR. SPENHOLZ *Bericht von der grausamen Seuche der Pestilenz* Linz 1639. 12. TR.

EDW. MAYAMET *true relation of a strange monster or serpent found in the left ventricle of the heart of* JOHN PENNANT Lond. 1639. 4. TR. PL.

DE GRAY *compleat horseman and expert farrier* Lond. 1639. fol. 1651. 4.

## §. DXCV. DISPUTATIONES.

J. TAPPE prof. Helmstadiensis *disp. de usu & officio lienis contra vulgarem opinionem* est anni 1639.

EJ. *de algore & horrore eorumque causis contra vulgarem opinionem* ib. 1646. 4. HENEL.

EJ. *de ictero flavo* ib. 1649. 4.

EJ. *de asthmate* ib. 1649. BURCKH.

EJ. *de calore febrili, an specie differat a nativo disp.* I. 1649. 4. VAT.

II. *an febris consistat ex intemperie calida an simul ex sicca* III. *an totum corpus humanum vel solum est, vel aliæ quædam partes sint febris subjectum* 1649. 4.

EJ. *de febre quartana intermittente* ib. 1649. 4. PL.

EJ. *de angina* ib. 1649. 4. HE.

Ej. *oratio de tabaco ejusque usu & abusu* Helmst. 1653. 4. 1660. 4. 1683. 4. 1689. 4. *. Declamatio de abusu etiam & noxa ejus herbæ.

Ej. *de catarrho* ib. 1654. 4. Pl.

Ej. *de dolore colico* Helmst. 1658. 4. Pl.

Ej. *de achoribus* Helmst. 1659. 4.

Ej. *de hydrophobia* Helmst. 1659. 4. Burkh.

Ej. *de alimentis* Helmst. 1659. 4. Pl.

Ej. *de catalepsi* Helmst. 1660. 4. He.

Ej. *de epilepsia ejusque causis contra communem opinionem* Helmst. 1660. 4. Pl.

Ej. *de incubo* Helmst. 1661. 4. *.

Ej. *de ephemera* Helmst. 1662. 4. Pl.

Ej. *de apoplexia* Helmst. 1663. 4. He.

Ej. *de ileo* Helmst. 1664. 6. Pl.

Ej. *de arthritide* Helmst. 1664. 4.

Ej. *de comate & caro* Helmst. 1668. 4. Riv.

Ej. *disputationes de principum s. sensuum internorum læsionibus earumque causis & curationibus* Helmst. 1676. 4.

Ej. *de hydrope ascite* Helmst. 1683. 4. Vitium puto subesse, nam obierat a. 1680. & annum 1688. 4. alibi lego.

Petrus Langius *de ictero* Argent. 1639. 4. *.

J. Wilhelm Hochstatt *de cachexia* Argent. 1639. 4. *.

Adam Gerner *de obstructione lienis* Argent. 1639. 4.

Gottfr. Weidner *de morbo castrensi s. peste privata militum* Francof. Viad. 1639. 4. Riv.

Christoph Sanctorius *de scorbuto in Prussia jam frequenti* Regiom. 1639. 4.

Franc. Blondel & Petr. Bourdelot (archiat. Christinæ) *Non E. partium typus ηθοποιος* Paris. 1639.

J. Riolani & Steph. le Gaigneur *E. lac statim a puerperio longe vetustiori recens natis infantibus salubrius* Paris. 1636.

Mich. Toutain & Is. Renaudot *E. frugalis victus profuso salubrior* ib. 1639.

Petr. le Tellier & Euseb. Renaudot *Non E. licet citra sanitatis dispendium bis in die piscibus satiari* Paris. 1639.

Sim.

SIM. BAZIN & J. *de* MONTROEIL *an secundæ mensæ sanitati utiles?* Parif. 1639.

NIC. PIETRE & CL. PERRAULT *an diebus æstate ferventissimis vinum glacie diluere innoxium?* Parif. 1639.

JAC. MANTEL & CL. PERRAULT *E. diuturno capitis artuum tumori ab obstructione cauteria* Parif. 1639.

DIONYS. JONQUET *E. insanienti amore virgini venæsectio* Parif. 1639.

J. *le* VASSEUR & STEPH. *le* GAIGNEUR *E. crises his seculis quam olim rariores* Parif. 1639.

NIC MATTHIEU & PETRI BOURDELOT *an curationi luis venereæ balneum?* Parif. 1639.

PETRI HAGUENOT, quod nomen in arte celebre fuit, *quæstiones XII. e medicina depromtæ* Monfpel. 1639. 4. ASTRUC. Refpondit in Q. IV. *ab immoderato amplexu luem veneream non nasci.*

## §. DXCVI. GODOFREDUS MOEBIUS.

Lauchenfis, profeffor Jenenfis, maximum potiffimum difputationum numerum edidit.

EJ. *de affectu hypochondriaco* Jen. 1640. 4. HE. *.

EJ. *de tertiana intermittente* Jen. 1641. 4. *.

EJ. *de mola uterina* Jen. 1641. 4. *. Poft infantem edita mola ventriculo ovillo fimilis, quæ alterne fe dilataret & conftingeret.

EJ. *de pleuritide* Jen. 1642. 4. MOELL.

EJ. *de hæmorrhoidibus* Jen. 1643.

EJ. *de balneorum natura & usu* Jen. 1644. 4. HE.

EJ. *de scorbuto* Jen. 1644. 4. *.

EJ. *de anorexia* Jen. 1645. 4.

EJ. *de suppressione mensium* Jen. 1646. 4.

EJ. *de phrenitide* Jen. 1647.

EJ. *de mania, s. insania* Jen. 1648.

EJ. *emetologia s. de natura & usu vomitoriorum* Jen. 1649. 4.

EJ. *de natura & usu clysterum* Jen. 1649. 4.

EJ. *de rheumatico affectu* Jen. 1649. 4.

EJ. *de sterilitate* Jen. 1650.

EJ. *de podagra* Jen. 1650.

Ej. *de hæmorrhagia ejusque speciebus principalioribus* Jen. 1652.

Ej. *de variolis & morbillis* ib. 1652. 4. Riv.

Ej. *de dolore capitis* ib. 1653. 4. Moell.

Ej. *de legitimo venæsectionis usu* ib. 1654.

Ej. *de scirrho lienis* ib. 1655. 4. He.

Ej. *de pleuritide* ib. 1656. 4. Pl.

Ej. *de febre petechiali* ib. 1658.

Ej. *de epilepsia* ib. 1659. 4. He. Pl.

Ej. *de suffocatione uterina* ib. 1661. 4. He.

Ej. *de dentium statu naturali & præternaturali* ib. 1661. 4. He.

Ej. *de hæmorrhoidibus cæcis & apertis* ib. 1662. 4. *.

Ej. *de scorbuto* ib. 1662. 4. He. Riv.

Ej. *de epilepsia* ib. 1664 4. *.

*Epitomes institutionum medicinæ ex neotericorum fundamentis* Jen. 1663. 4. *. disputationes sunt XXVIII.

I. *de origine, definitione, divisione medicinæ & sectis* a. 1659.

VI. *de morbi temporibus.*

VII. *de eorum causis & sex rebus non naturalibus.*

VIII. *de causis morborum internis.*

IX. *causæ & differentiæ symptomatum, in specie facultatis vitalis & respirationis.*

X. *ventriculi & cordis.*

XI. *intestinorum, renum & vesicæ.*

XII. *sensuum externorum & internorum & facultatis motricis.*

XIII. *rationalis facultatis.*

XIV. *de signorum natura & fontibus in genere.*

XV. *signa ex urina.*

XVI. *ex pulsu.*

XVII. *signa prognostica, diagnostica.*

XVIII. *tempus, eventus, de longitudine & brevitate morbi cognoscenda & criseos natura.*

XIX. *methodus tuendæ sanitatis.*

XX, XXI. *de alimentis.*

XXII. *de methodo medendi,*

XXIII. *de medicatione præservatoria.*

XXV. *de medicamentis cujusque partis qualitatibus & viribus appropriatis.*

XXVI. *de digerentibus, lenientibus, purgantibus, vomitoriis, alexipharmacis.*

XXVII. *Pharmaceutica.*

XXVIII. *residuæ medicamentorum formulæ.*

Generalia fere & collectitia, paucissima cum adnotatione propria, cum eo ævo in florentissima academia docendorum juvenum cura fere totum professorum otium sibi posceret.

Ej. *anatome camphoræ de ejusdem viribus & usu* Jen. 1660. 4.*. Calidam esse. Ejus præparata & vires medicæ undique collectæ.

*Vita* viri a Chr. Chemnizio scripta Jen. 1664. fol. Tr.

## §. DXCVII. Josephus Donzellus.

### Alii.

D. Joseph. Donzelli L. Baro *Digliola*. *De opobalsamo* & ea occasione *de theriaca* aliquot libellos scripsit a. 1640. editos, & in B. botanica dictos I. 460.

Ej. *antidotario Neapolitano corretto* Neapoli 1649. 4. Topp.

Inde *Theatro pharmaceutico dogmatico spagirico* Napoli 1661. fol. 1676. fol. Rom. 1677. f.*. quæ editio tertia est, a filio Thoma aucta. Recusum est etiam Venet. 1668. f. & 1763. fol. cura J. B. Capelli. Primo loco reperias *Calendarium sanctorum medicorum*; Inde aliqua *de cultoribus chemiæ*, cui arti & ipse addictus erat. Tunc *vita* viri; obiit a. 1666. Inde ipsum *theatrum*; operationes, ut vocant, chemicæ. Hinc medicamenta simplicia cum cujusque historia naturali & medica fusissima, cumque medicamentis in Italia inventis; sic de antimonio. Composita varia ex opio & narcoticis, & porro secundum formulas, vis syruporum, aquarum *additamenta* non exigua. Non oportet cum nostris conferre temporibus.

Raphael *oder Arztengel aus ersuchen eines medici* a. v. *aufgesezt von* Abraham v. Frankenberg 1639. *jezt ans Licht gebracht* Amsterd. 1676. 4. Tr.

*Drey auserlesene Tractätlein von der Pest*, PARACELSI *cum comment.* JOB. KORNTHAUER, ROL. CAPELLUTI, & CAROLI WIDEMANN Frf. 1640. 4.

§. DXCVIII. VARII ad a. 1640.

J. IMPERIALIS Vincentinus. EJ. *musæum historicum & physicum. Quorum in 1. l. illustrium virorum imagines & elogia: in altero ingeniorum naturæ, differentiæ, causæ*, &c. Venet. 1640. 4. Pars prima a J. A. FABRICIO recusa est Hamburg. 1717. 8. & continet fere vitas breves, neque bibliographicas, nonnullas etiam medicorum. VESALIUM, ARGENTERIUM, TRISSINUM, FERNELIUM, SEPTALIUM, ALDROVANDUM &c. habet.

EJ. *Notte beriche overo is de quesiti fisici medici* L. V. Venet. 1663. 4. FALC.

BENJAM. MUSSAPHIA *Judæi sententiæ sacro medicæ ex V. T. collectæ. Acc. ep. de auro potabili* (Hamburg.) 1640. 12.

EJ. *epistolæ* in HORSTIANIS aliquæ.

CHRISTOPH PEREZ *de* PERRERA *de puerorum sanitate tuenda* Pintiæ 1640. 8. LIND.

J. GERHARDI *panacea hermeticæ s. medicinæ universalis assertio atque defensio Galenico chymica. Acc. ventilatio arcanæ quæstionis in medicina* Ulm. 1640. 8.

EJ. *decas quæstionum physico chymicarum selectiorum & graviorum* Ulm 1643. 4. TREW.

SEBASTIANUS EGBERT *in* REMBERTI DODONÆI *praxin artis medicæ scholia addidit* Amsterd. 1640. 8.

J. GUNTHER (an idem p. 405.) *Thessalus in chymicis redivivus i. e. de vanitate medicinæ chymicæ diss. ex* QUERCETANO, BEGUINO, CROLLIO *deductæ cum refutatione* (est alia vox) *fermentationis Platonicæ ex iisdem auctoribus* Frf. 1640. 4.

HIPPOLYTI GUARINONII *hydrænogamia triumphans, s. aquæ vinique connubium vetustum, sanctum, salutare, & epistolæ.* H. DREXELII *vano œnohydromachiæ triumphatui oppositum* Oenipont 1640. 8. Pro vino aquato Conf. p. 637.

J. LOCCENII *oratio funebris* PETRI KIRSTENII Upsal. 1640. obientis.

MICH. RAPHAEL SMUTZ *methodus curandi calculum* Norib. 1640. 12.

EJ. *Bericht von hizigen Fiebern* Neubrugg 1648. 8.

EJ. *apologia contra* J. ZWELFERUM *pseudo Galenicum* Neubrug. 1671. 8.

EJ. *exorcismus medicus spirituum* ZWELFERIANORUM 1673. 8.

EJ. *antithesis gegen einen Abtrünnigen hippocratico Galenicum* 1674. 4.

*Phar-*

*Pharmacopœa Lugdunensis* 1640. 4. Rast. Eadem quæ 1628., tum 1614.

*Pharmacopœa Lillensis* Lille 1640. 4. Falc.

## §. DXCIX. Disputationes.

Joachimi Zimmerman *de dolore capitis* Regiom. 1640. 4. Moell.

Ej. *de pulmonum ulcere* ib. 1641. 4.

Ej. *de paralysi* ib. 1641. 4. Moell.

Ej. *de morbis occultarum qualitatum* Moell.

J. Masius *de epilepsia, s. morbo sacro* Regiom. 1640. 4. Moell.

Ej. *de dolore colico* pro receptione ib. 1640. 4. Id.

Ej. *dolore capitis* ib. 1640. 4. Moell.

Ej. *de morbo sacro Germanis schwere Noht* Regiom. 1640. 4. Riv.

J. Zeaeman *de ascite* Basil. 1640. 4. Haen.

Emanuel Stupanus *viperæ & venenorum correctio* ib. 1640. 4.

J. Kueffer *de erysipelate* Argent. 1640. 4. *.

Guil. Straatens *de erroribus popularibus & de fallacibus urinarum judiciis diss.* III. Ultraj. 1640. 4. & in *collectione* 1670. 8. *. Ad præsagium urinas non sufficere, quæ in diversis morbis similes, in eodem diversæ sint.

Henr. Welman *de morbis, symptomatibus & causis insalubribus* Groning. 1640. 4. *.

Ej. *de rebus non naturalibus in genere* ib. 1641. 4.

Ej. *febris tertiana intermittens exquisita* ib. 1641. 4. *.

Ej. *de sanitate, accidentibus & causis salubribus in genere* ib. 1641. 4. *.

Ej. *de signis medicis in genere, & de urina & pulsu* ib. 1641. 4. *.

Ej. *de crisibus* ib. 1642. 4. *.

J. Maukisch *de mortu* Lipf. 1640. 4.

Ej. *de vita* ib. 1646. He.

Nic. Thoming *de vertigine* Lipf. 1640. 4. Pl.

Balth. Widmacher *de inflammatione* Witteb. 1640. 4. Riv.

Gottfrid Acidalius *de auditione læsa* Witteberg 1640. 4.

H. Leonh. Beer *de qualitatibus occultis* Lipf. 1640. 4. He.

Andr. Ganzland *de dysenteria* Lipf. 1640. 4. He.

Christoph Bunken *de paralysi* Lipf. 1640. 4. He.

M. Chr. Stargard *de universali affectibus corporis humani bene medendi methodo* Hafn. 1640. 4.

J. Valentin Willius *de dysenteria* Argent. 1641. 4. *. Non puto eumdem esse J. V. Willi medicinæ Licentiatum, qui a. 1676. *de morbis castrensibus internis* Hafn. 4. *. disputavit.

Car. Dupre' & Quint. Thevenyn *E. tumentibus puerperæ hæmorrhoidibus fluentibus lochiis venæ sectio e cubito* Paris. 1640.

Petri Hommetz & Toussain Fontaine *E. quartana & arthritis medicorum opprobrium* ib. 1640.

Flor. Langlois & Eusebe Renaudot *E. epilepsiæ & melancholiæ hæmorrhoides salutares* ib. 1640.

Jac. Regnault & J. *de* Monstroeil *E. licet medico in morbis periculosis periclitari* ib. 1640.

Fr. Pajot & Car. *le* Breton *E. scirrhus hepatis sanabilis* ib. 1640.

J. Jac. Cousinot & Petr. Bourdelot *Non E. calculus in rene aut vesica aliquo liquore solvi potest* ib. 1640,

Petr. Seguyn & Fr. *le* Breton *E. quadragesimæ jejunium animis corporibusque curandis salubriter institutum* Paris. 1640.

Petr. Yon & Touss. Fontaine *Non E. arabica ustio ischiadi convenit* Paris. 1640.

## DC. Varii. ad a. 1640.

Andres Fernandez *de la* Fuente *discorso sopra la nieve* 1640. C. de V.

Codex MS. a. 1640. *to strenghten the memory: for the dropsy: for the cough: for the stone* Cod. MS. Ashmole.

Joseph Couillard *in observations jatrochirurgiques* Lion 1640. 8. * aliqua medica habet, vermiculos per lotium egestos, anthracem pestilentem prope asperam arteriam sanatum, in asthmatico pulmonem undique adnatum, empyema incisione sanatum &c.

## §. DCI. Facondinus Angelinus.

Ariminensis. Liber, quem indico, duobus locis inscriptus est a. MDCIXL. quos numeros interpreteris 1641. Solent autem scriptores bibliographi annum ei adsignare 1650, alii 1649. Acuti ingenii scriptor, neque omnino experimenti expers.

expers. Hic *methodum pro venæ sectione eligenda* dat, neque enim, quod promittit opus *de scopo sectionis venæ*, prodiisse puto. Præter Galenicæ scholæ opinionem primum ostendit, venæ sectionem non indicari, quæ semper noceat ob spirituum jacturam, cæterum nonnunquam admitti debeat, quia minus tunc malum sit. Venæ sectionem evacuare humores non ex proximo solo, sed ob continuitatem partium etiam ex remotis, etiam a ventriculo & ab intestinis, cum ab hepate trahat, hepar a ventriculo & intestino. Deinde deobstrucre. Præfert hanc evacuationem aliis, quando subito curandum est, & cucurbitulis aut hirudinibus, quæ nimis sint minutæ. Iterum quando refrigerandum est, venæ sectio celerius refrigerat quam lactuca & alia id genus. Revellit utique, & celeriter. Deobstruit etiam glandulas & viscera, non perinde tamen eodem cum commodo. Exempla emaciationis absque phthisi, potissimum etiam a gonorrhœa. Sanari posse cui sanguis corruptus fuerit, & totus in febre maligna dissolutus.

## §. DCII. Thomas Bartholinus.

Senioris Caspari filius, & Finkii ex filia nepos, avi auxilio in longis peregrinationibus per universam eo ævo cultam Europam, sustentatus est; juvenis ad honores cathedræ promotus, per inventa vasa lymphatica celebris, anno, non ut Merklinus 1665, sed 1680. anno ætatis 65 denatus, calculosus, sed honoratus & Regi gratiosus, incisor, literator, collector, idem suo ævo ex celeberrimis medicis fuit. Praxi clinicæ peculiari cura se dedisse vix putes, qui in prædio maturiori ætate multum sibi placuerit. Incendio bibliothecæ adflictus fuit, cætera felix. Initia literariæ palæstræ viri polygraphi facio ab anatome parentis, quam a. 1641. recusam dedit. Inde per ipsam suam peregrinationem, dum varias Europæ regiones obibat, solebat subinde libellos edere aliquos, non omissis etiam mere chirurgicis. Huc *anevrysmatis dissecti anatomica historia* Panorm. 1644. 4. *.

Sic *de unicorum observationes novas* Patav. 1641. 8. recusæ filii auctoris cura redierunt Amsterd. 1678. 12. *. Vires alexipharmacæ & veneno contrariæ, quas Hafniæ experimento confirmatas non omnino nullas fuisse testatur. Sudorem, certe movere, quo etiam solutum hydropem reducit. Equi cornuti: collectio eorum quæ de cornubus unquam dicta sunt. Ungues monstrosi.

Disputatio inauguralis fuit *de phrenitide* Basil. 1645. 4.

*De monstris in natura & in arte* Basil. 1645. 4. & in *collectione orationum*.

*De angina puerorum Campaniæ Siciliæque epidemica exercitatio* Neapoli 1653. 8. *. Paris. 1646. 8. L. cum Ren. Moreau *de laryngotomia*, integer libellus. Vidisse se cerebrum pueri in limpidissimam aquam contabuisse. Post vulnus capitis, ut videbatur, leve, mors ex cerebri abscessu. Pulmonem & cor abscessus

 diu

diu ferre. In angina puerorum Messanae venae sectionem CASTELLO non bene cessisse.

Ej. *de antiquitatum veteris puerperii synopsis* Hafn. 1646. 8. auctus Amsterd. 1676. 12. *. fere philologici argumenti est. Filius a. 1696. edidit.

Ej. *de luce animalium* libri III. Leid. 1647. 8. Hafn. 1669. 8. *. De putrescentibus carnibus quae lucebant.

Ej. *de cruce Christi hypomnemata quatuor*, 1. *de sedili medio*, 2. *de vino myrrhato*, 3. *de corona spinea*, 4. *de sudore sanguineo* Hafn. 1651. 8.

Ej. *paralytica novi testamenti medico & philosophico commentario illustrata* ib. 1653. 4. Basil. 1662. 8. Lips. 1685. 8. TR.

Ej. *oratio in obitum* OLAI WORMII, qui amitam BARTHOLINI in matrimonio habuerat, Hafn. 1655. 4. & in operibus WORMII.

Ej. *de variolis hujus anni epidemiis* Hafn. 1656. 4. *. Utique malignae erant, neque eo minus noster calidis medicamentis usus est. Redit in *Cista medica*.

Ej. *dispensatorium Hafniense* Hafn. 1658. 4. TR.

Ej. *oratio in obitum* HENRICI FUIREN Hafn. 1659. 4.

Ej. *historiarum anatomicarum centuria I. & II.* Hafn. 1654. 8. *. Haag etiam & Amsterdam, certe in titulo. Belgice *Cent.* I. II. Dordrecht. 1657. 8. Germanice vertente GEORGIO SEGER Francf. 1657. 8. Plurimi morbi memorabiles, quorum causa in aliquo vitio corporis per incisionem inventa fuit. L. I. hist. 2, hepar in hydrope insons. Hist. 11 subito suffocatus a carnis buccea. Hist. 19. vomitus in praegnantibus sanguineus: hist. 23 urinae incontinentia, & penis tumidus a tumore vesicae urinariae & recto intestino adnato, solido, in quo cellulae, quarum aliquae sanguine plenae fuerunt. Steatoma quasi a vitio pituitae natum vesicam compresserat: Hist. 28 hydrocephalus cum fatuitate: hist. 30 abscessus in dorsi spina, quem cum ligassent, mors supervenit (spina ut puto bifida): hist. 34 sudor arenularum. H. 45 mors subita, cum cor amplissimum esset, auricula dextra amplissima, sinistra vix nuci aequalis. H. 50 in hectico cor & potissimum caveae dextrae latissimae, sinister ventriculus durior, os in aortae principio, cordis figura, friabile, & siccum pericardium. H. 52 Vomitus rerum absurdarum, fraudulentus, ut vereor. Hist. 60, empyema cum extus se offerret, apertum, pus per alvum decedens, fine funesto. H. 64, post variolas & acrem dolorem capitis, vermis in cerebello niger, teste G. PATINO. H 68, morbus calculosus ipsius BARTHOLINI. H. 69. pes gangraenosus sponte delapsus. Hist. 78, cornu in fronte feminae exstirpatum, aliud in capite omnino duodecim digitorum longitudine. Hist. 81, 82, macula & tumor in pede epilepticorum. Hist. 84, a somno omnino triduano a laudani granis 16 in febre continua salus. Hist. 89, in urina vermiculi. Hist. 93, convulsio indeque linguae superstes paralysis febri tertianae

finem

finem imposuit. Hist. 94, mors matris & fetus a tumore duro uterum claudente. Hist. 95, triplex quartana.

*Centuria* II. H. 4, singultus quatuor annis perdurans. H. 6. in gangræna uteri carnes quasi decesserunt cum lapillis. Convaluit femina, ut etiam conciperet. H. 13, cornu ex hypochondrio ovis pullulans. H. 14 phthisis pulmonalis cum febre, ut interim corpus non tabesceret. H. 19, calculus bifurcato ramo pelvim obstruens, hepar plenum abscessibus, mesenterium totum ulcerosum, hæc in tabido. H. 28. uterus ulcerosus & gangrænosus peramplus, cavum exiguum sanguine coacto plenum. H. 36, ex SEVERINO gonorrhœam etiam decennalem se vidisse, sedem in ulcere. H. 37, a nucleo diu in pulmone retento phthisis sanabilis. H. 39. febris lenta, causa mortis in pancreatis ulcere. H. 45, in URBANI VIII Papæ cordis sinistro ventriculo officulum & quinque lapilli vesiculæ felleæ. H. 47, species serpentum Braccianensium. H. 52, urinæ suppressio funesto 31 die eventu. Tubercula dura quasi glaudulosa ad vesicæ exitum. H. 54, ductus cysticus calculis plenus. Iterum ex hepate per ductus obstructo biliario vicinos bilis & calculus in duodenum ibant. H. 59, vomicæ pectoris aliquæ ex contusione. H. 60, steatoma uteri. H. 64, in hydrope, inciso scroto gangræna supervenit. H. 65, diarrhœa & dysenteria epidemice dominantes. H. 66, hydrops thoracis, membrana pulmonis externa sebosa mire crassior. H. 67, multæ hydatides per hepar, mesenterium, lumbos porcorum. Hist. 68 Febris epilepsiam sustulit. H. 86, inter duram & piam meningem officulum. H. 92, in epilepsia lethali sanguis coacervatus in suprema parte cerebri.

EJ. *Centuria* III, IV. Hafn. 1657. *Cent.* III. H. 1, cum abortu gracili mola fibrosa. H. 4, in quartana bono eventu icterus supervenit. H. 6, quæ prægnans credebatur, præpinguis fuit, ventriculo duro, hepate grandi, pericardio sicco. H. 16, sanatus qui vesicatorium ex cantharidibus per errorem devoraverat. H. 17, polypus cordis dextri, valvulis implicatus, ramis suis in arteriam pulmonalem protensus. In sinistra etiam auricula & in aorta longus ramosus polypus, tum in falciformi sinu. H. 19, lochia per alvum. H. 23, hydropico per poros abdominis aqua exsudante aliquamdiu mors dilata. H. 34, in puero calculoso lapilli in vena emulgente, tum in renibus. H. 35, in alio calculoso vesica multo crassior, ren alter consumtus, alter pure scatens. H. 37, sanguinis sputum salutare. H. 39, spasmi quotidie periodice recurrentes. H. 43, diuturna & molestissima linguæ intumescentia. H. 48 artuum post febres abscessus. H. 56, flamma ex ore rustici erupit, qui spiritu frumenti abutebatur. H. 60, pestilentia Hafniensis anni 1660. Sæpe orthostadii incedebant, se ipsos sarcophago claudebant. H. 68, in febre maligna funesta, ventriculus sponte fere lacer. H. 77, dolores colici non remissuri, quoad tophi de alvo decessissent. H. 80, in epileptica 5 aquæ in calvaria libræ. H. 84, puellæ Groenlandicæ variolis correptæ, frigida copiosissime pota convaluerunt. H. 94, sanguis in universis vasis concretus; qui in memoriam revocat simillimi mali, quod optimum DICKIUM abstulit,

ſtulit, poſt inſuperabiles angores & hæmorrhagias narium perpetuas. H. 98. Ramoſum pituitoſum concrementum de aſpera arteria expulſum.

*Centuria* IV. H. 3, Crus alterum paralyticum, idem convulſum. H. 7, vermiculi in epileptica, bicornes, lanugine obvoluti. H. 11, calculi per anum editi. H. 17, pus & ſanguis de pulmone rejectus, abſque vitio pulmonis. H. 25, hydrops ſanatus. H. 50 variolæ epidemicæ anni 1656. H. 63 bubo peſtilens ad inteſtinum perforatus, H. 64, Lapis in utero. H. 68, clyſter in ventriculum penetrans. H. 72, iterum in lotio vermes. H. 96 poſt longum morbum abſceſſus in meſenterio.

*Cent.* V. H. 6. Pleuritides anni 1657. H. 7, a fuſtigatione pulmo purulentus, phthiſis.

Ej. *centuria* V & VI. Hafn. 1665. 8. *. In catalogo operum lego 1660. In auricula cordis dextra late diaphragmati adnata, in corde polypus. H. 18, viro erudito ab ulcere tonſillæ tabes, mors. H. 23, ab hypercatharſi mors. H. 26, Excutia ventriculi. H. 30 maraſmus ex diabete urinæ tenuis. H. 50, hiſtoria corticis Peruviani. H. 62 ex colica icterus. H. 66, a vitro devorato & impacto magna mala. H. 82, utiliter data tinctura cantharidum in lotii ſuppreſſione.

Ej. *Centuria* VI. H. 2. In dyſentericis inciſis ulcuſcula inteſtinorum. H. 7, in febre petechiali vinum utiliter propinatum. H. 12, vomica pectoris ſponte rupta & feliciter repurgata. H. 38, Venter obſtipatus, ileon gangrænoſum & connatum. H. 40, oſſa mollia, quem morbum noſter ex primis recenſuit. H. 62, maximum apoſtema maxilla inferioris. H. 66, clyſter tabacarius. H. 84, in hydatidibus hydropicorum ſubſtantia adipoſa. H. 91 cerebrum bovis lapideſcens.

Ej. *de nivis uſu medico obſervationes variæ* Hafn. 1661 8. *. (in catal. oper. 1660). Nivis utilitates variæ. Uſus adverſus peſtem & febres ardentes in Sicilia notiſſimus, quem etiam VALLESIUS & MERCATUS Hiſpanis commendarunt. Uſus in aqua refrigeranda; etiam medicamenta. Convenit calido ventriculo, cardiogmo a cibo, alvum movet, colicis in doloribus, tum aliis. In peripneumonia, priapiſmo, ambuſtis, ad anevryſma. In podagra laudat, quæ ſolvat arthritidem. Ad perniones. Noxæ, mala inde nata. Oculis nocet Facit bulimum. Inde bronchocele. Pectori inimica, alia mala; non debet confeſtim bibi.

Ej. *Ciſta medica Hafnienſis, variis conſultationibus, caſibus vitisque medicorum Hafnienſium referta* Hafn. 1661. 8. Magna varietas, fere ad hiſtoriam medicinæ Danicæ facientium. Cenſus profeſſorum ejus academicæ eorumque operum, inſerta paſſim opuſcula etiam vetuſta. Inſerti libelli doctorum Hafnienſium, PETRI CAPITANEI, T. BRAHE de elixirio peſtilentiali, ANDREÆ KRAG de remediis chymicis, Conſilium pro peſte a. 1619, 1637, 1654. a Collegio medico Hafnienſi

niensi editum, tum C. BARTHOLINI. Leges pro pharmacopœis, HENRICI CUSTER remedia, PETRI PAYNGK *conf. de erysipelate*, TANCREDI LÆLII *curationes. Consilium ad morbum navalem*. GEORGII KRUG *ad febrem petechialem*, Collegii medici consilium de febre maligna anni 1645. de scorbuto, de dysenteria. Vita & opera HA. JUNII, J. PRATENSIS, J. FRANCISCI, CORN. HAMSFORT, JACOBI BORDING, PETRI SEVERINI, DRUDÆ THORSCHMEDEN, ANDREÆ LYMVICI, JAC. HASENBART, ANDREÆ CHRISTIERNI, GELLII SASCERIDIS, GEORGII FUIREN, C. BARTHOLINI, JACOBI FABRICII. *Statuta ordinis. Chirurgus imperitus repressus.* Forensia aliqua; lites etiam TANCREDI LÆLII & TYCHONIS BRAHE de male curata uxore sua querentis. Jalapina medicamenta nimis vehementia (cum moscho) improbata. EJ. resp de homine per mercurium sublimatum occiso. THOMÆ PAYNGK *medicamenta chemica secretiora.*

Porro EJ. THOMÆ BARTHOLINI *de diuturna graviditate* observatio in *collectione* Amsterd. 1662. 12.

EJ. *de pulmonum substantia & motu diatribe* Hafn. 1663. 8. *. Leid 1672. 12. Anatomici argumenti, aliqua tamen medica. Mortes ranarum ex illata pice. Pulmo frequenter & in variis morbis niger.

EJ. *Epistolarum medicinalium Centuria I. & II.* Hafn. 1663. 8.*. Grata varietas est, eorum primo, quæ longa peregrinatione ad patronos noster scripsit, deinde eorum quæ discipuli suo tempore perinde alias regiones visitantes ad BARTHOLINUM scribebant; aut aliqui docti per universam Europam viri cum nostro communicabant. Hactenus BARTHOLINUS, quam ego, felicior fuit, quod suarum propriarum epistolarum exempla servaverit. Plurima anatomici sunt argumenti, aliqua tamen etiam medici, & multa ad historiam literariam ejus ævi litesque doctorum virorum pertinent Ipsius BARTHOLINI de SCRIBONIO & CELSO, quorum editiones RHODIUS parabat. MORAEUM bonum SCRIBONII codicem a SALMASIO acceptum habere. Ep. 9. de RIVERII summa fama florentis ad tremores medicamentis, & porro ep. 10 de academia Monspessulana. Exemplum consultationis medicorum Monspeliensium. De carnibus noctu lucentibus multa ipsius B. multa F. LICETI, mera ratiocinia. Ep. 43 de medicis Romanis anno 1643 florentibus, sic de medicis Neapolitanis. Ep. 49 Bezoar minerale HIER. CLARAMONTII, & codices aliqui non maximi momenti, de manna, de curandi ratione aliqua, de vino tenui Surrentino, quod in febre bibatur. Ep. 50 consilium de principe, ob luem veneream suspecto, cum pulsatione totius lateris sinistri. Ep 51 medici Messanenses; frequentem hic anginam puerorum esse, & in parentes transire, qui pueros custodiant. Ep. 54 de schola Salernitana, hactenus adhuc privilegio gaudente, ut ii juvenes, quos laurea ornaverit, per totum regnum medicinam exercere possint. Imputari Salernitanis, quod salubres sudores cientem specum Puteolanam destruxerint. Ep. 55 de vomitu nephritico; jam tunc enim dirus

rus hostis docti juvenis BARTHOLINI visceribus insidebat, quem post 36 annos occidit. FERNELII epitaphium virum certe anno 52 ætatis exstinctum testatur: neque tamen lapidi GOULINUS credit. In T. II. Ep. 22 Siculos post medicamentum plurimam aquam frigidam dare. Ep. 53 se ipsum salubri effectu in febribus eam exhibere. Ep. 58 de gibba. Ep. 100 Ungues monstrosi hominis.

EJ. *diss. nova de insolitis partus humani viis* Hafn. 1664. 8. *. Argumenti potius chirurgici. Molarum aliqua miracula & fetus ventrales, occasione feminæ, quæ fetum, octodecim integris annis retentum, demum per hypochondrii abscessum ediderat. Ipse nunc B. omnes per alienas vias editos fetus colligit.

EJ. *de cometa consilium medicum* Hafn. 1665. 8. *. De astrorum in corpus humanum influxu, credulus nimis. Mira præsagia cometarum. Fetus deformis Turcicæ mitræ in capite similis. Hydrocephalus, etiam in ventriculis cerebri posterioribus. Mensium diuturna suppressio; insania, ut pene totam vitam in balneo frigido transegerit, cum satyriasi & pollutione perpetua.

EJ. *de medicina Danorum domestica dissertationes X cum vindiciis & additamentis* Hafn. 1665. 8. *. Scopus est ostendere, Daniam ferre, quod ad alendos & ad curandos cives sufficiat. Ad diætetica & rem medicam. A cerevisia fieri, ut Dani podagræ sint obnoxii: vicissim ex OLAO, calculos etiam nucis mole ejicere, neque tamen Danos ex calculo laborare. Butyri utilitas. Herbæ medicæ, sed ea sunt alterius loci, pauca tamen decerpam. Succus rosarum expressus ad asthma. Aquæ salutares Seelandiæ: thermæ Islandicæ. Aqua etiam acida caput petens. In febribus siticulosis utilis chamæmori succus, neque citro cedit. Lichenis Islandici decoctum inter purgantia. Fuse de scorbuto. Ab Italis & Gallis fere inconcinne curari, frequentem tamen circa Arelatem esse, ob aquas putridas; sic Ragusii, neque a medicis curari posse. In Norwegia curant copioso usu chamæmori, quo solo sæpe sublatus fuit: Baccæ eduntur, aut conditum. Veteres Norwegi Angelicæ caulibus utebantur. Plurimum scorbutum subnasci a piscis præpinguis *hollefisk* usu, nullo cum admisto sale. Quoties scorbutus cum aliis morbis complicatus est, nunquam ii morbi sanatur, nisi sublato scorbuto. WALDEMARUS IV. podagricos pedes frigidæ immersit. Hordeum coctum quoad mollescat, insessum fotumque dat, ad hæmorrhoides proficuum, utuntur etiam fotu & decocto lichenis muralis gypsei. Superstitiosa multa domestica, etiam deteriora & noxia. Sic cerussa ante paroxysmum tertianæ data, ut vomitum moveat. Multa laus veri unicornu. In Islandia vicesimo quoque anno variolæ sæviunt. Ex alga (fuco) marina salem sibi culinarem Norwegi parant, lixivum equidem. Non valde laudat theriacam, cui indigenas plantas substituit. Decocta cum Saponaria adversus luem veneream. Coluteam sennæ folliculis substituit. Terræ aliquæ, sigillatæ similes. Sperma ceti sumi ex cerebro balænæ *Dögling*. Grœnlandi in Daniam transvecti mutatis cibis, coctisque loco crudorum substitutis, tum desiderio suorum continuo contabuerunt. Lactis in podagra efficacia confirmata.

Acetaria

Acetaria ex tenerrimo lupulo mesenterio salutaria. Panis corticeus Norwegorum. A potu parciori in femina alvus dura. Cimbri ad cerevisiam tamariscos pro lupulis addunt, laudante nostro. OLAUS I. primus a. 1023. hominem colli apostemate (vel struma) laborantem tactu sanavit. Petroselinum gravidis tamen & convulsis nocere. Puerperæ omnino debent a partu abdomen adstringere, ut suffocationem avertant. Novam in regno artem medicam esse, neque ante annum 1400. medicum in Dania fuisse. Aperto sepulchro vetusto, auctor furti corrupto pulmone periit, cum odorem triduo integro de manibus non potuisset delere. Certum numerum variolarum Dani ab ægroto redimebant, inde redibant plerumque deteriores variolæ. Mors pene subita ab aquæ cephalicæ nimis copioso potu. BARTHOLINUS, cum filio ob populare præjudicium venam secare non sustineret, sponte ad selibram sanguis optimo successu erupit, & una variolæ prodierunt. In tertiana hæmorrhagia etiam saluti fuit.

In *Vindiciis Danorum* varia. Non placent tamen curatio stomachici, cui ventriculum reposuerunt, neque viperæ angelica fugatæ.

EJ. *Epistolarum medicinalium Centuria* III. & IV. Hafn. 1667. 8. *. prima epistola est anni 1660. Ipse BARTHOLINUS in Ep. 2, hepar scirrhosum vidit, cum florido corporis habitu. Ep. 5 post obstructionem alvi quindecim diebus pertinacem, fæces alvi porro per scroti abscessum prodierunt. Ep. 8. de fetu Mussipontano, de molis, quas vidit editas, de cerebro lapideo Suecico & Danico. Ep. 14, doloris in capite cum utero consensus. Ep. 16. Incredulo PATINO testem se dat, vitrum antimoniatum feliciter datum fuisse. Ep. 28 calculi ex utero rejecti. Ep. 29. in principe Auriaca a variolis peremta, abscessus pulmonis erat & hepatis. In infante maximus tumor carnosus imi dorsi (spina, ut puto bifida). Ep. 32 medicorum aliqua excusatio, & dignitas. Cæterum miror, cum suis hepatis extispiciis, epitaphiis &c. Cl. virum, cum subrueret theoriam principem scholarum medicarum, nulla majora odia passum esse, aliæ enim causæ eorum fuerunt, quibus BILSIUS, & quibus RUDBEKIUS animati fuerunt. Ep. 40 manifestior hernia spinalis. Ep. 42 se in semitertiana aliisque malignioribus febribus intestina tenuia gangrænosa reperisse. Ep. 60 Morbus suspectus magicus, ungues, pili circumvoluti, globuli ferrei, stannei, ligna, omnia per vomitum rejecta. Ep. 80 iterum de suo calculo, a sola aqua corticum fabarum se levamen percepisse. Ep. 86 Exempla calculorum felleorum numerosorum. Febrium intermittentium sedem utique esse in tenuioribus intestinis. In femina a febre maligna cum vomitu exstincta, vidit ventriculum inflammatum, ileon intestinum gangrænosum. Ep. 90 In pulmone variolosi principis inflammatio.

*Cent.* IV. Ep. 6 hemicrania in nephritico. Ep. 12 Florentiæ aliqua. M. f. codices RUFI Ephesii possideri diversos ab iis, quæ TURNEBUS edidit. Ep. 14 Emplastrum de cicuta in magno liene plurimi facit. Ep. 21 mors ex ischuria die 24 post convulsiones. Ep. 29 a vulnere gangræna mesenterii, scroti, ventriculi. Ep. 33 In hydrope scirrhosa durities pedum & ventris. Ep. 34 in dysenteria cruentas de-

 jectiones

jectiones non nocuisse. Ep. 39 Agyrtæ antinephriticum ex allio medicamenta omnino non debere sperni. Ep. 41 Metastasis bubonum pestilentium, qui sanati sunt utique, sed successerunt insultus epileptici. A colica paralysis, ab ista convulsiones, istæ lethales. Ep. 44 Panis pistus & buccellatus MAURITII (quis?). Rigorem calorem præcedere, & primum in febre adparere. Ep. 54 Feliciter noster tinctura cantharidum in gonorrhœa usus est. Ep. 57 Utique pus pleuriticorum per lotium & per alvum decedere. Ep. 58 Noduli in hydropici abdomine. Ep. 61 aliqui errores LINDENII: RHODII CELSUM se possidere. Ep. 65 Convulsiones sympathicæ. Longa paralysis in funestam apoplexiam terminata. Scrofulas diversarum partium fere conjungi. Ep. 69 consilium pro scorbutico. Ep. 73, utique purulenta sputa phthisicorum pleraque ex pulmone sunt. Ep. 77 cui pars anterior asperæ arteriæ convellitur. Ep. 79 de VORSTII promisso THEOPHRASTO. Ep. 85 de CELSO RHODII. Ep. 87 in dysenteria vidit intestina rupta, lacerata, exulcerata, & diu superstes puris profluvium. Ep. 95 defendit HIPPOCRATEM adversus G. F. LAURENTIUM.

EJ. *operum series Metro reddita* a CHR. FRISIO. Hafn. 1663. 8.

EJ. *Orationes varii argumenti* Hafn. 1668. 8. * breves omnes & pleræque philologicæ. Ad medicinam *de theologiæ & medicinæ adfinitate* 1679. EJ. huc faciunt *de morte* VESLINGII, & *oratio de artis medica difficultate* 1653, *de* WORMII *exsequiis duæ*, — *de variolis* jam dicta, *de secundarum retentione* a 1647. *Viaticum medicum* J. H. PAULI. *In obitum* H. FUIREN 1655. *Elogium* NICOLAI BENSON. *Medici studii commendatio* 1661. *Testimonium medici discedentis* — 1662, & aliud 1663. *De guttæ laudibus. Nihilum medicum.*

EJ. *de chirurgia infusoria epistola* — Francf 1665. 12. cum HORSTII judiciis.

EJ. *de oculorum suffusione* Hafn. 1669. 4. * ad BURRHUM

EJ. *de medicis poetis* 1669. 8. *. Ex variis Poetis excerpta, quæ ad medicinam faciunt. Cantilenæ Islandicæ, quibus dæmon se passus sit expelli. De fectis medicis amissis, & superstitibus.

EJ *carmina varii argumenti* Hafn. 1669. 8. * inter ea etiam in varios medicos, VESLINGIUM, ELICHMANNUM, alios versiculi. In aves, animalia, sceletos.

EJ. *Oratio in obitum* J. MULENII 1669. 4. *.

EJUSDEM. *De bibliothecæ incendio ad filios* Hafn. 1670. 8. *. Jen. 1709. 8. quæ maxima nostro calamitas accidit. Una perierunt centuriæ III epistolarum, VEGETIUS RHODII, CELSUS RHODII, cum codicibus, *Vaticano*, *Placentino*, *Veneto*, *Mediolanensi*, aliis collatus, & a THOMA ad libri V finem perductus: BARTHOLINI *anatome practica sive corporum morbosorum*, utilissimum scriptum,

*liber de morbis lymphaticis*, *medicina Danica inquilina*, cujus etiam specimina aliqua producit, & curatam a se ipso gangrænam absinthio cum aqua marina decocto; curatam spiritu frumenti cum flore paralyseos paralysin, curatas pleuridides hordei decocto, scorbutum trifolio aquatico, hydropem turionibus sambuci. Porro perierunt *Bibliotheca anatomica*. collectanea *de pygmæis*; *apologia pro Pharmacopœa Danorum*; *de glossopetris melitensibus*; *de morbis fungosis*; *antiquitates medico necessariæ*; *miscellanea*; *arcana medica*; PETRI CLAUDII UNDALINI *codex de animalibus Norwegiæ*; *Notulæ in* HIPPOCRATIS *aphorismos*; *in* AURELIANUM *scholia notulis illustrata*; RHODII *l. de ponderibus & mensuris*; *notæ & emendationes* EJ. *in* VEGETIUM; SIMONIS PAULI *anatome crocodili*; JAC. HOLSTE *de febribus*. Una hic excusus est *catalogus librorum* TH. BARTHOLINI.

EJ. *de flagrorum usu medico* Francof. & Hafn. 1670. 8. *, cum utriusque MEIBOMII ejusdem argumenti libellis.

EJ. *medicus perfectus in mortem* PAULI MOTH *archiatri* Hafn. 1670. 4. *. Viri gravis & prudentis elogium, vita & peregrinationes.

EJ. *quæstiones nuptiales* Hafn. 1670. 8. *. Ad nuptias magni illius SCHUMACHERI, qui PETRI a GREIFFENFELD nomine Daniam rexit. Aliqua semijocosa, semiseria. An medico in nuptiis locus sit; servi medici, etiam lapides aliqui.

EJ. *de simplicium medicamentorum inquilinorum facultatibus cognoscendis* Frf. 1671. 8.

EJ. *de theriaca in officina* HEERFORDI *disp.* Hafn. 1671. 4. *. diss. I. Formula. De medicamentis simplicibus & compositis, quæ theriacam ingrediuntur, deque illorum selectu. Antidotus MATTHIOLI.

Diss. II. *De theriaca in officina* J. GODOFR. BECKER Hafn. 1671. 4. *. Iterum formulæ, lis de balsamo, ejusque bonæ notæ.

EJ. *de confectione alkermes, quam* J. G. BECKER *dispensare constituit* Hafn. 1672. 4.

EJ. *de morbis biblicis miscellanea medica* Hafn. 1671. 8. Francof. 1692. 8. *. Breves expositiones locorum in S. S., qui ut unque ad medicinam faciunt, neque unice morborum, brevibus dissertatiunculis 27. Opiniones fere aliorum exponit, & optimam lectoribus eligendam relinquit.

EJ. *de visitatione pharmacopæorum programmata duo* Hafn. 1672. 4. & 1673. 4.

EJ. *de transplantatione morborum* ib. 1673. 4.

EJ. *de sanguine vetito disquis. medica* ib. 1673. 8. *. Sanguinis esu etiamnum Christianis interdictum esse, nunquam adeo interdictum abrogatum, qui LEONIS etiam Imp. edicto iterato proscriptus sit.

EJ. *de peregrinatione medica* Hafn. 1674. 4. *. Ipse magnus peregrinator, filiis suis & nepoti J. JACOBEO peregre abeuntibus sua consilia aperit. Doctorum virorum census, qui eo ævo per Europam eminebant. Ut a chirurgis, etiam a pharmacopœis, a chemicis, discere oporteat. Italia, ad propriam Cl. viri peregrinationem, Roma, per utramque Siciliam Maltham usque progressi. Salernum desertum. Aquæ medicatæ. Singulatim docti viri Romani, Neapolitani. Alia naturæ dona, Neapolitana, saccharum, manna, herbæ spontaneæ. Siciliæ laudes, & DOMINICI SALÆ clinici insignis. Cura valetudinis. Aquæ emendatio fere GORDONI.

In *anatome* sæpe reformata, etiam quartum Leid. 1673. 8. *. passim practici argumenti aliqua intercedunt. In ovario vesicula limpida aqua plena, lapides in arteriis bronchialibus &c.

EJ. *de legendis libris dissertationes* VII. Hafn. 1674. 8. recusæ cura J. GERHARDI MEUSCHEN Haag 1711. 8. BUR.

EJ. *de anatome practica consilium* Hafn. 1674. 4. *. De incisione cadaverum morbosorum. Laudes nosodochiorum Italicorum, in quibus curandorum & incidendorum ægrotorum opportunitas plurima est. Balsamatio. Zootomia. Alia præsidia ad discendam medicinam; lectio etiam librorum, & ad eam consilia. De Danorum ab anatome practica aversione queritur.

Varios aliorum labores edidit, LISETTI BENANCII *declarationem fraudum quæ apud pharmacopœos committuntur* Francof. 1667. 8. 1671. 8. CORNARIUM *de vita sobria* Danice versum Hafn. 1675. 8. MEIBOMII *de flagrorum usu in re venerea*; J. VESLINGII *observationes & epistolas*: tum MOINICHENII, aliorum, etiam cum LYSERI editione 1665; RHODIUM *de acia atque de ponderibus & mensuris* Hafn. 1672. 4: *Catalogum & taxam medicamentorum officinalium* Hafn. 1672. 4.

Demum a. 1673. cepit edere *Acta medica & philosophica Hafniensia* T. I. pro anno 1671. 1672. Ad eorum actorum collectionem & ipse suas symbolas contulit. Vol. I. obs. I, de balsamo & succedaneis, quæ ei in theriaca substituto fuerunt.

Obs. 4 arteriotome tentata ob dolorem immanem capitis, summo cum levamine.

Obs. 5 diabetes ad 24 lb. urinæ, cum vix dimidiam bibisset.

Obs. 7 mutitas ob tumorem colli & compressum laryngem, sanata eo tumore remoto.

Obs. 8 Hydrops hydaticus; scarifatio malleoli, abdominis paracentesis, educta aqua viscida; erat hydrops cellulosæ peritonæi telæ.

Obs. 11 Equus regius, qui ob vermes in ventriculo nidulantes, spasmo cynico perierat.

Obs.

Obſ. 12 a reſecto humero tetanus etiam maxillæ.

Obſ. 13 Picem abietinam Norwegos in febre maligna dare.

Obſ. 14 Eryſipelati ſupervenit funeſtus lethargus.

Obſ. 16 ungues craſſi durique.

Obſ. 19 ſucci betulæ utilitas ad hydropem & calculum.

Obſ. 26 pro mola volatili ſceletus aviculæ.

Obſ. 33 Sphacelus cerebri in bove.

Obſ. 37 Maraſmus ſenilis apta medicatione ſuperatus.

Obſ. 39 Morbus extremus FRIDERICI III, lipothymia, anxietas, dolor lateris ſiniſtri.

Obſ. 45 In cephalalgia arenulæ de aure cum cerumine.

Obſ. 49 Morbi Feroenſium, catarrhus, febris ardens, ſcorbutus, lepra; hæc frequens.

Vol. II. anno 1673. Obſ. 3. Flatus collecti pro graviditate habiti.

Obſ. 6. In graviſſimo ſcorbuto putrido felix curatio.

Obſ. 7. Varia de hæmoptyſi. Vir qui ea ſuppreſſa deterius valebat.

Obſ. 13 Princeps morbo exſtinctus, qui pro maligna febre habitus fuerat, veſiculam in corde habuit.

Obſ. 20 a requie Nicolai infantis diuturnus ſopor, inde epilepſia. Femina quæ drachmam opii devorabat.

Obſ. 27 a ſyrupo emetico A. SALÆ alvus abſque vomitu mota.

Obſ. 28. Ab hepatis inflammatione ſingultus non compeſcendus.

Obſ. 35 a morte puerperæ ſpuma de utero prodeuns, tunc murmur, demum infans poſtridie prodiit calidus.

Obſ. 42 medici ſtudii brevis methodus & minima bibliotheca, & obſ. 42 Radix *Naput* Norwegica ad colicam laudata.

Obſ. 125 Pilula purgans per veſicam excreta.

Obſ. 126 Funeſta hæmorrhagia a numeroſis hirudinibus pedibus adhærentibus.

Porro *Act. Hafn.* vol. III. obſ. 28. In icterico hepar ingens ſcirrhoſum, ſphaceloſum. In veſicula fellis pro bile argilla. Venæ ventriculi diſtentæ poſt vomitum perpetuum, lien & pancreas ſcirrhoſum.

Obſ.

Obs. 67 cornua duo in fronte mulieris.

Obs. 68 Candelæ sebaceæ frustum in hepate.

Ann. IV Obs. 21. Cranium inter & cerebrum aqua cruenta, hepar durum, undique adcretum in bimulo; in vesicula pro bile materies ex nigro viridis.

Obs. 29 Puer cum dolore purulenta mingit, sic femina gravida, absque malo.

Obs. 33 Tria exempla funestæ in scorbuticis ischuriæ: ex obstructione renis etiam alterius, libero altero.

Obs. 34 De urinæ significatione. Nigra in febre urina ad usque plenam remissionem, tum in aliis absque malo reddita. Ischuria expulsis duobus calculis sublata. Pure per alvum & lotium fluente sanata pleuritis. Mucus in urina tenuissimus, & ab eo mors, nullo cum calculo.

Obs. 36 Ventriculi dolor & erosio funesti eventus; intus rubebat pene excoriatus, hepar durissimum, in vesicula bilis coagulata, in calculos abitura. In mesenterio cavitas sero plena. Præcesserant anxietas, alvus sicca, vomitus.

Obs. 42 De hortulano Holmiensi qui multis horis sub aqua vixerat dissertatio; noster enim fidem narrationi adhibet.

Ann. V. Obs. 1 Singultus diuturnus & insanabilis.

Obs. 3 M. Aur. Severinum tophos gallicos curasse filis carptis in speciem coni congestis, inconsis. Augustæ Vindelicorum arthriticos moxa feliciter usos.

Obs. 4 Consilium medicum facultatis Hafniensis de curanda dysenteria Hafniæ a 1677 grassante, adstringentibus, calidis, terreis, si malignitas adfuerit, scordio.

Obs. 9 Ab antimonio diaphoretico, sollicite præparato, lipothymiæ, frigus partium extremarum, pulsus intermittens, convulsiones, tamen ut æger convalesceret.

Obs. 20 Quotidiana, quam habet pro duplici quartana; sed & sextuplex quartana.

Obs. 21 vermiculus cum urina editus.

Obs. 22 Illustris puer subito mortuus, sanguine effuso in cerebro & in pulmonibus.

Obs. 25 In marasmo scorbutico maculosi facti ungues, bono eventu.

Obs. 34 A cardialgia excussi 200 lanuginosi vermes.

Obs.

Obſ. 36 ſcriptio electarii adverſus fluorem album: longa eſt, limaturam chalybis continet, & aromatica. Bene eveniſſe additur.

Obſ. 128 Ex ſuppreſſo albo fluore carcinoma uteri funeſtum.

In *Ephemeridibus Nat. Curioſor.* etiam aliquas dedit adnotationes. Dec. I. anni 1. obſ. 37. In abſceſſu malæ oſſiculum.

Obſ. 51 hemicrania periodica.

Obſ. 52. ſanitas reſtituta, cum ſalivatio non perfecte reſpondiſſet.

Obſ. 101 mors ex pinguedine uterum comprimente.

E. N. C. Tom. II. aqua marina, cui incoctum abſinthium, ſuperata gangræna obſ. 2, & oſſiculum per urinam redditum obſ. 3.

Obſ. 162 diabetes ſive urinæ profluvium ad duodecim in diem libras, cum potu parco.

Obſ. 166 cæcitas a contortis oculis pro amauroſi habita, vomitu diſcuſſa.

Paſſim etiam aliqua ſubjicio amicorum, ſed ad BARTHOLINUM ſcripta.

J. F. TREUBLER medicus Norvegus. Ep. II. n. 15. hæmorrhagia narium compreſſa, emphyſema, inciſione facta materies prodiit purulenta, bono eventu.

Vermis de auribus eductus.

Infans variolis obſitus a morbo matris editus.

Cent. III. obſ. 17. ex abſceſſu oſſicula fetus repetito deceſſerunt, quem femina in utero retinuerat.

Ep. 55. In lue venerea ſalutaris effectus emplaſtri de mercurio cum ranis.

J. CHR. AGRICOLA Cent. II. n. 71. morbus in Anglia novus, cui ſedes circa receptaculum, cum ciborum faſtidio, doloribus inſignibus etiam mania.

PETRI SCHUMACHER (poſtea de GREIFFENFELD) Epiſt. 81. *Cent.* II. ampliſſimum abdomen puellæ, turgidum. Ep. 96. Reſtituta femina, quæ ſuſpenſa fuerat. *Cent.* III. Ep. II. Excutia ventriculi.

GASPAR SCIOPPIUS celebris ille criticus in *Cent.* I. Ep. 67. arcana aliqua chemica BARTHOLINO aperuit.

GUIDO PATIN *Cent.* IV. Ep. 33. Dyſenteria abſque febre in gangrænam abeuns.

Ep. 61. De PETRI PETIT ARETÆO qui ſub prelo ſit, de ſua ſimplici medendi ratione.

*Vita* viri plus semel prodiit, GEORGIO HANNÆO auctore Hafn. 1681. 4. B. BUNAU.

Alia oratio WILHELMI WORMII ib. 1681. 4. *.

*Catalogum operum* edidit ib. 1681. filius THOMAS, B. BUN.

## §. DCIII. NICOLAUS TULP.

Consul Amstelodamensis, insignis clinicus, idem pro patria paratus mori, qui ut olim SCIPIO fugam meditantes cives Amstelodamenses a timidis consiliis revocaverit, adque defendendam patriam excitaverit, annos nunc natus 79. Exiguus ejus liber est *observationum medicarum*, quarum in prima editione libri III, in posterioribus quatuor numerantur. Prodierunt Amsterdam 1641. 8. *. 1652. 8. 1672. 8. *. 1716. 8. 1739. 8. *. aucta hic LUDOVICI WOOLZOGEN oratione funebri. Belgice Amsterd. 1650. 8. ab ipso auctore versa. Dictio mascula, brevis & pura, absque ratiociniis. Bona omnia, ut pauca de multis laudasse sufficiat. L. I. C. 7. morbus adtonitus venæ sectione superatus. C. 8 morbus comitialis cum aphonia sponte sanatus, & alias per manantia capitis ulcera. C. 9, causa mali in eo morbo a sinistra abdominis sede adscendebat, idem purgantibus medicamentis curatus est. C. 10, a vulva in alia adscendebat. C. 13. Capitis dolor periodicus, & C. 15, ejus præsagium ex sensu descendentis mali a capite in pectus, hinc in ventriculum. C. 16 & 17, Chorea S. Viti & malleatio, hæc involuntaria, quinque mensibus continuata. C. 18, 19, imaginarii morbi. C. 20 longo a morsu canis tempore succedens aquæ metus. C. 21. senex rabiosus, balneo eo adductus, ut ante mortem bibere posset. C. 22, Catochus ex amore. C. 24, hydrocephalus in puero; quinque in capite aquæ libræ repertæ, cerebrum compressum & deforme. C. 25, alias in dimidio capite aquæ collectio. C. 27, polypus cordis, cerebrum aqua plenum in apoplectico. Arteria aorta & vena pulmonalis polypo fartæ. C. 31, a nimio sanguinis fervore, cruor per vomitum, per alvum, per nares ejectus, amaurosis: cum cucurbitulis, ferro candente & antimonio pugnaretur, visus tamen non potuit redintegrari. C. 32, intolerabilis capitis dolor sponte levatus, multo pure per nares effuso. C. 33. dolor a capite ad pedem migrans, & vicissim. C. 39, 40, aphonia a febre, a morbo nerveo, in femina sputatrice. C. 42, Gula resoluta. C. 43 qui undecim diebus in deserto scopulo absque cibo vixerunt. C. 44, morbus parum notus; tumor inter gulam & asperam arteriam subnascens, & cibi iter intercipiens. C. 45, in femina simile malum gargarismis superatum. C. 48, gravis capitis dolor arteriotome sublatus. C. 75, Cutis laxa, ut super subjectos musculos ad veli modum duci posset. C. 58, Lac sanguini innatans de vena missum. C. 59. calculus sescuncialis de intestino expulsus.

L. II. C. 2. Dolor pleuriticus a bile, sputa flava, sanata vena secta, id enim auxilium

auxilium hoc in malo necessarium esse noster docet, etiam octies iteratum. C. 2 sic in pleuritide puerperæ octies sanguinem misit animosus. C. 3, Cum sanguis fluere negaret, tussi imperata TULPIUS ejus fluentum restituit. C. 5, Plerumque paracentesin pectoris in tabidis infeliciter cecidisse. C. 6, metastasis in umbilicum, qui abscessit, felici eventu. C. 7, Putamen avellanæ circa caput asperæ arteriæ hæserat, & spiritum difficilem reddiderat, idem denique tussi ejectum est. C. 8 de desiderio felici ostreorum in marcore. C. 9. Diu absque incommodo toleratum pectoris ulcus. C. 10 subito exstinctus, qui de vomica pus egesserat. C. 11, Hæmoptoë triginta annorum superata. C. 12, 13 polypus ramosus de aspera arteria ejectus est, C. 14 & de pulmone, iste funesto eventu. C. 15, hydrops pectoris, pulmone flaccido, auricula cordis adrosa. C. 19, Cordis palpitatio cum liene indurato. C. 21 bilis atra sursum deorsumque rejecta, funesto eventu. C. 22 vomitus per octodecim menses excrucians. C. 23, vomitus pituitæ intus ad casei recentis modum albicantis, tenui involucro obductæ. C. 24 enormis halecum in gravida pica. C. 25 calculus arteriæ aortæ eam pertundens, ut nihil tamen effueret. C. 27, pus de hepate abunde per os rejectum. C. 28, in homine hypochondriaco lien vehementer pulsans; & 30, ejus visceris moles maxima. C. 31, sudor sanguineus in melancholica virgine C. 32, in hydropico jecoris abscessus. C. 33 Pro fetu & graviditate imposuerunt duo tumores mesenterii, alter ulcerosus. C. 34, hydatides mesenterii. C. 35, malus effectus vini calidi in hydrope. C. 36, in eo malo icterus. C. 37, mors, cum in partu abscessus mesenterii ruptus fuisset C. 31, volvulus & nervorum funesta contractio ab ira. C. 42, putat se in tænia (prima PLATERI) vidisse caput cum rostello & oculo. C 46, diabetes intra aliquot menses lethalis. C. 49, cum lotio vermis teres exiit, ruber; & 50, 51 alias numerosi multipedes vermiculi; tum 52 capilli. C. 53 Ulcus vesicæ Spadanarum usu curatum.

L. III. C. 1. feminæ gibbosæ misera conditio, ut in situ incommodo solo perdurare posset, in genua & cubitos provoluta. C. 10, tumor inter anum & vulvam subnascens alvum oppressit, & vesicam, ægrotam occidit. C. 12, Ex inguine lumbricus proserpserat, abscessus tamen coaluit. C. 17, Post acres intestinorum dolores membrana intestini decessit, & C. 18 quotidie adeps. C. 24, Tabes dorsalis, non illa ex nimia venere, sed ab acris pituitæ defluxu. C. 25, Coxæ dolor subnato abscessu solutus. C. 29, 30, hernia spinalis primum, ut putatur, hujus morbi in fastis medicis exemplum. Lacera medulla spinalis, nervi per tumorem dispersi, tumor funesto eventu ligatus. C. 31 bilis utero circumfusa, improbabile malum. C. 32 hydrops uteri, & 33, 34, fungus. C. 42, sudor per septem annos perpetuus. C. 45, cui pulsus in dorso manus, pollicem inter & medium dig. tangi debebat. C. 46, a scarifatione gangræna universi corporis, & 47 utriusque pedis sponte subnata, & 48 a febre. C. 49, atrophiæ brachii suctu cucurbitulæ subventum. C. 53, Post febrem quartanam omnimoda cibi abstinentia. C. 55 incrementum enorme pueri quinquennis, ut 150 lb. penderet.

L. IV. C. 2, Epilepsia ex pollice pedis adscendens. C. 4, a sanguine humano absorpto potius aucta. C. 5, Beriberi paralysios species, difficillimæ curationis, quam noster calidis curavit. C. 8, membrana laryngis screatu reddita. C. 10, a nimia frigidæ collutione, ut noster putat, nervorum contractio, mens collabascens, & mors. C. 12, vermis de naribus excussus. C. 13 In erysipelate hominis atrabilarii felix usus hirudinum. C. 19 Palpitatio cordis, aquæ pericardii nimium. C. 30 Tussis decocto raparum sanata. C. 23 Plumbea colica Pictonum, spiritus inde summa difficultas. C. 24, Singultus per duodecim dies sub forma febris continuæ. C. 25, decocto trium pomorum colocynthidis epoto, æger vix multo oleo servatus. C. 26, Ischuria undecim dierum in gravida, soluta calculo expulso & abortu. C. 28, serosus lumborum tumor. C. 32, Post quartanam febrem mors, & pancreatis ulcus. C. 39 Fetus frustulatim per anum excretus. C. 41 Secundæ retentæ, feliciter post medicamenta ejectæ. C. 43 Hydrops peritonæi, nescio an non hic primum dictus. C. 44 Sic cornuum uteri s. tubarum. C. 46 Syncopalis febris a ventriculo. C. 51 Pes sponte delabens. C. 51 Variolæ epidemicæ perniciosissimæ. C. 52 Noxæ nimiæ venæ sectionis, & C. 53. lectorum & medicorum. C. 56 Oleum sulfuris in arthritide utile. C. 57 Caput inclinatum præciso musculo sternomesto ideo restitutum.

Subjecta sunt brevia aliqua monita medica.

## §. DCIV. Conradus Victor Schneider.

Professor Wittebergensis, vir doctissimus, magnus collector librorum, potissimum Italicorum, quos summo cum labore norat in unum sermonem componere, ut quidquid quisquam innumerabilium illorum seculi XV & XVI scriptorum in libris reliquisset, hic suis locis reperias.

Ej. est disp. *de fluore alvi colliquativo* Witteb. 1641. 4. Riv.

Ej. *de capite diss. I.* Witteb. 1643. 12. *. A defectu suturarum catarrhos fieri suffocativos.

Ej. *de capite diss. II.* ib. 1643. 12. *. Adjecta est ratio medendi apoplexiæ.

Ej. *de ossibus sincipitis* ib. 1653. 12. * Fuse de malis, in quibus sincipiti ignis imponitur.

Ej. *de ossibus temporum* ib. 1653. 12. *. Morbi aurium. Sectio temporalis arteriæ.

Ej. *l. de osse cribriformi, & sensu ac organo auditus, & morbis huc spectantibus, coryza, hæmorrhagia narium, polypo, sternutatione, amissione odoratus* &c. Witteb. 1655. 12. *. De communicatione cerebrum inter & nares hic noster dubitare incipit.

incipit. Sanguinem ex sinubus cerebri per nares manare negat. Auxilia varia, etiam superstitiosa.

Ej. *de catarrhis* insigne opus. *Liber I, quo agitur de specie catarrhorum, & de osse cuneiformi, per quod catarrhum decurrere fingunt* Witteb. 1660. 4. *. Species catarrhi earumque nomina. Anatomica & viæ imaginariæ sellæ pituitariæ. Noster contra scholas omnes primus negat, dari aperta foramina in homine vivo, per quæ a cerebro ad palatum humores defluant, quo quidem invento optime de universa arte meruit, cum & receptum ab omnibus errorem deleverit, & infinitos alios pathologicos, etiam practicos, errores imis ex fundamentis subruerit, qui omnes huic hypothesi innitebantur.

L. II. Cum primo prodiit, quo GALENICÆ theoriæ catarrhorum perspicue falsi evincuntur. Multum etiam hic eruditionis est, diligentissimus enim homo ad fastidium usque omnes priorum scriptorum opiniones recenset, viasque per quas primum in cerebro catarrhi dicebantur enasci, deinde duram inter membranam & cranium colligi, tandem destillare. Duram matrem recte ostendit, omnia hæc foramina accurate claudere, eorumque nihil quidquam esse apertum. Sed neque duram inter membranam & piam catarrhum colligi posse, neque in cerebri ventriculis, cum & experimento ejusmodi collectio repugnet, & nimis graves morbos accerseat. Deinde etiam ventriculos anteriores clausos esse, neque inde viam in os cribrosum, atque in glandulam pituitariam patere, neque eam glandulam diversis in animalibus molem sequi cerebri. Porro quatuor VESALII canales refutat, & foramina sellæ equinæ, quæ nulla sint, & vasorum foramina, per quæ nihil fluat, & demum foramina ossis cribriformis (quæ vasa in os ipsum admittunt). Porro viam vaporum de cerebro in nares, de naribus in cerebrum refutat, qualem pro fumo tabaci nuperi admittebant. Neque per suturas vapores de cerebro exhalare.

L. III. *quo novi catarrhorum meatus demonstrantur.* Witteb. 1661. 4. *. Ex sanguine nempe catarrhos venire, non de cerebro descendere. Neque a cerebro esse sordes aurium, lacrumas, anginas, peripneumonias, catarrhos. Calculorum etiam materiam esse ex sanguine, cibo, potu. De uteri fluxu albo & rubro. Sect. II. Neque catarrhi viam esse per infundibulum, neque per quatuor canales, iterato demonstrat, veramque catarrhi sedem & scaturiginem esse pituitariam membranam, qua nares & fauces obliniuntur, & cui, neque cerebro, munus demandatum sit generandi muci.

Breviter recensebo reliqua, quæ si velis collectanea, infinita sunt, si propria SCHNEIDERO, certe perpauca.

Qui parva, lapidea granula frequenter per alvum emittit. Lapis bezoardico similis emollitus, ex ano feminæ ejectus. Lapis bezoar similis ex equo &c.

Ita L. IV. Generalis catarrhorum curatio ad novitia dogmata & inventa Witteb.

Witteb. 1661. 4. *. Fusissime ex omnibus omnis ævi scriptoribus causæ catarrhorum, differentiæ, catarrhi epidemici, prognosis mali, signa. Febris catarrhalis. Prognosis. Inde curatio, in qua indicationes convellit, quas veteres suæ theoriæ superstruebant. Tum ipsa auxilia. Purgantia primum longa serie, simplicia, composita. Actio purgantis non eligit humorem, sed expellit. Alia medicamenta. Vomitus. Venæsectio. Non placet nostro distinctio catarrhi calidi & frigidi. Venæ raninæ sectio, scarifatio & cucurbitulæ. Diuretica suis cum formulis, sic sudorifera, quæ crassis etiam humoribus conferant. Opium utique sudorem movet, & hæc causa est ciendi theriaca sudoris. Cephalica. Thermæ, acidulæ, destillationes. Medicamenta alia catarrhalia: ancipitia tamen & denique vana. Magna pars materiæ medicæ: satis vero difficilem se noster præbet. Inde soporifera, papaveracea, opiata, apophlegmatismi, ptarmica, medicamenta externa.

L. V. *de diæta catarrhorum & de speciebus catarrhorum s. coryza, brancho, catarrho, suffocativo, catarrho stomachi.* Witteb 1662. 4. *. Integram hic materiam cibariam reperias, cum veterum opinionibus.

L. VI. *Specialissimus, quo juxta Hipp. l. de glandulis & de locis in homine septem catarrhi, oculorum, aurium, narium, pulmonis, stomachi, medullæ spiralis, sanguinis.* In L. III. agitur de cerebro, quod non sit epilepsiæ sedes, neque in eo morbo principaliter adficiatur.

Ej. L. VI. *de arthritide, podagra, chiragra, atque de horum morborum curatione, denique anacephalæosis qua affectu catarrhorum cephalicorum repetita magis perspicuæ facultatis concincitur* Witteb. 1664. 4. *.

Ej. *de morbis capitis, cephalæis, soporosis, atque de curatione. Vertigo non oritur ab inordinata circularique motu spirituum animalium. Cataphora non est somnus præternaturalis. Lethargus non est oblivio neque delirium, nec somnus præternaturalis. Carus non est paralysis facultatis imaginatricis, nec somnus præternaturalis, nec apoplexia, neque hujus causa proxima defectus spirituum* ib. 1669. 4.

Ej. *de nova gravissimorum morborum curatione, apoplexia, cujus sedes non semper est cerebrum; lipopsychia, quæ non vitalis, sed animalis facultatis fractæ symptoma est; paralysi, cujus sedes non cerebrum, non spinalis medulla, nec nervus semper est, veluti nec causa proxima defectus est spiritus animalis. Anacephalæoses duæ, altera ad apoplexiam, altera ad paralysin* Francof. 1672. 3. *. spissum volumen.

Ej. *de spasmorum natura, subjecto, nec non de causis earum motionum spasticarum, quæ aliquando in recens defunctis & in occisis corporibus, maxime militum, deprehenduntur* Witteb. 1678. 4. *. Iterum omnes omnium hypotheses & opiniones recenset, & exagitat, spasmorum originem ab inanitione, a repletione, a frigore, a flatu, scrutinio subjicit, priores opiniones rejicit, & de causa, sede, subjecto

jecto mali fusissime inquirit, tandem definit spasmum neque de motubus ad irritabilitatem pertinentibus quærit.

Ej. *de justitia & æquitate naturæ* Witteb. 1646. 8. L.

Ej. *de pleuritide* ib. 1648. 4. LEHM.

Ej. *de natura recte curandæ phthiseos* ib. 1648. LEHM.

Ej. *de hydrope* ib. 1649. LEHM.

Ej. *de ischiade* ib. 1653. LEHM. PL.

Ej. *de phthisi* ib. 1660. 4. *.

Ej. *de apoplexia* ib. 1662. 4. *.

Ej. *de peripneumonia* ib. 1660. 4. *.

Ej. *de arthritide* ib. 1662. 4. LEHM.

Ej. *de hydrope diss.* ib. 1663. 4. HAENEL.

Ej. *de morbo comitiali* ib. 1664. 4. *.

Ej. *de ictero flavo* ib. 1664. 4.

Ej. *de inflammatione diaphragmatis, s. de paraphrenitide* ib. 1665. 4. RIV.

Ej. *de phrenitide* ib. 1666. 4. RIV.

Ej. *de angiua* ib. 1666. 4. *.

Ej. *de epilepsia* ib. 1667. 4. *.

Ej. *de erysipelate, s. Rosa* ib. 1668. 4.

Ej. *de cachexia* ib. 1669. 4. HAEN.

Ej. *de epilepsia* ib. 1670. LEHM.

Ej. *de appetitu gravidarum* ib. 1670. 4. RIV.

Ej. *de paralysi* ib. 1670. 4. HAEN.

Ej. *de lapide bezoar* ib. 1673. 4. PL.

Ej. *de spasmo cordis contra* NIC. CHESNEAU 1675. 4. LEHMAN 1679.

Ej. *de spasmorum subjecto contra* N. CHESNEAU ib 1675. 4. PL.

Ej. *de apoplexia, contra* N. CHESNEAU *opinionem* ib. 1676. 4. PL.

Ej. *de spasmis* ib. 1676. 4. HE.

Ej.

EJ. *de spasmorum causis & arthritide* ib. 1677. LEHM.

EJ. *de spasmorum natura* cum *thes. de epilepsia* ib. 1678. 4. HE.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1679. 4. RIV.

EJ. *de spasmi subjecto vero* ib. 1679. 4. PL.

EJ. *de sanguine ut de parte corporis principe ac tamquam de causa & sede morborum, tandemque de via illos curandi* ib. 1679. 4. HE.

EJ. *de spasmo cordis* ib. 1679. LEHM.

EJ. *de peste morborum principe* ib. 1680. 4. PL.

EJ. *de melancholia, s. delirio tristi* ib. 1680. 4. PL.

## §. DCV. VARII.

J. MORELLI Cabillonensis, *de febre purpurata epidemica & pestilente, quæ ab aliquot annis per Burgundiam & omnes fere Galliæ provincias misere debacchatur, dissertatio in qua de pestilentium febrium natura, causis, signis, & curatione disseritur.* Lion 1641. 8. *. MORELLUS cominus petechialem febrem viderat, & bubonaceam pestem. Illam *purpuratam* vocat, & veteribus notam fuisse vult. Non credit HERCULI SAXONIÆ, in tertiana exanthemata prodiisse. Morbi symptomata, dolor capitis ingens & insigne delirium, lassitudo, difficilis respiratio. Pestem utique per contagium a milite Italo Lugdunum fuisse advectam; non esse verum suumque morbi genus. Dari pestem absque maculis, bubone & carbone, etiam levi cum febre, inque eo casu venam cum pernicie ægri secari. Esse qui cum contagio restitissent, & absque eo peste correpti perierint. Cardiaca rejicit, theriacam non laudat, sudorem quidem in peste movet, ut tamen, quoties febris ardens adest, refrigerantia admisceat. Purgantia improbat, cum etiam spontanea diarrhoea funesta, & alvus sicca salutaris fuerit. Cibo ægrotos non debere obrui. Bubonem evocandum esse vesicatorio. Febris purpurata nihilo quam pestis mitior. Putridarum febrium commune remedium esse venæ sectionem: ob ejus liberrimum usum medicos Parisinos noster laudat; eam rationem mittendi sanguinis cucurbitulis præfert.

ATHANASII KIRCHER S. I. Germani, qui Romæ vixit, curiosi rerum naturalium & machinarum aliorumque *curiosorum collectoris*, hominis in fide adhibenda non difficilis.

EJ. *scrutinium physicomedicum pestis, origo, causæ, prognostica, insolentes naturæ effectus, qui statis temporibus cælestium influxuum virtute & efficacia in epidemicis hominum animantiumque morbis elucescunt una cum antidotis* Rom. 1658. 4. L. Lips. 1679. 12. *. Origo pestis ex putrefactione, exemplum pestis natæ ex fætore, quem balæna in littus Tuscum ejecta putrescendo spargebat. Antra lethifera.

Mala

Mala alimenta. Experimenta, quæ bonus vir putat se fecisse, vermiculi ex lunæ lumine nati, serpentis concisi & in novos serpentes convalescentis: his & aliis exemplis putat se ostendere, utique putredinem animalcula generare. Pestis diversitas. Funesta æstas, quæ 60000 infantes Neapoli eripuit. Pestis inter sutores a. 1648 Valentiæ orta, cum coriis & calceis ad reliquos cives delata. Abominabili arte propagata pestis Mediolanensis. Siderum malignitas, Martis potissimum & Saturni, qui pestis auctores sint. Signa imminentis pestis, ut abundantia insectorum: Panis aeri expositus continuo mucidus, & devoranti cani funestus. Pestem non ex HELMONTIANA imaginatione oriri, non tamen cum cadavere hæsura; terrorem utique conferre ad infectionem. Variæ causæ subnascentis in nostris humoribus putredinis. Monachi a lebete immundo omnes unica nocte exstincti, quod in eum bufo irrepsisset. Cur pestis nonnullis parcat, cur ædes tres quatuor transsiliat intactas. Vermiculi invisibiles pestem propagant, qui lanæ adhærent, aut pilis. Viva animalia pestem perinde transferunt, canes etiam & feles. Nulli animali pestis parcit. Medici contagium adferre possunt, exemplo proprio. Quarantana. Cura prophylactica. Pestis princeps bubonacea, anthracina. Sudor Anglicus. Cantharidum utilitas. Spiritus vitrioli putredinis antidotus. Amuleta admittit credulus, perniciosum etiam, quod ex arsenico paratur. Bufo antidotus. Sulfur Hippocraticum (θειον) valde laudatum. Acetum. Demum census omnium celebriorum epidemiarum pestilentium a rerum initiis repetitus. Germanice prodiit Augspurg. 1688. 8.

EJ. *magneticum naturæ organum, de triplici naturæ magnete, inanimato, animato, sensitivo* Rom. 1667. 4. maj. B. B. Amsterd. 1667. 12. *. Bonus libellus, nisi a credulitate corrumperetur. Qualitates corporum occultæ. Serpentem pileatum venena adtrahere. Lapide de Goa canis servatus, quem vipera se præsente momorderat, tum homo ictus a vipera, & a scorpione demum & a cane rabido demorsus. De venenis varia. Antidoti.

HENRICI REGII professoris Ultrajectini, de CARTESII secta, *disp. de symptomatibus specialibus* Ultraj. 1641. 4. OSB.

EJ. *de hydrophobia* Utrecht. 1645. 4. *.

EJ. *meditatio duarum virginum inflammatione & obstructione hepatis laborantium* ib. 1652. 4. PL.

EJ. *hygieine* ib. 1653. 4.

EJ. *fundamenta medica, s. medicinæ* L. IV. Utr. 1647. 4. L. 1654. 4. L. 1668. 4. L.

EJ. *praxis medica medicationum exemplis demonstrata* ib. 1657. 4. 1668. 4. 1686 4.

EJ. *oratio funebris in obitum* PHILIPPI MATTHÆI 1690. fol.

Lego H. REGIUM *de peste* Brug. 1680. 8.

J. DAVID LUCANI *pharmacopœa, in qua reposita sunt stercora & urinæ* Nurnb. 1641. 12. 1644. 12. L.

*Pharmacopœa Bruxellensis*, Bruxell 1641. 4. 1661. fol. *acc. statuta Magistratus Bruxellensis, medicos, chirurgos, pharmacopœos concernentia.*

JAC. TACQUET *specificatio medicamentorum pharmacopolii sui* Hamburg. 1641. 12. MOELL.

CONR. *a* SOMERN *de variolis & morbillis tractatus* Dordraci 1641. 8. & cum BEVERWYCKIO, ad quem etiam epistolæ aliquæ CORNELII in collectione editæ sunt.

EJ. *de curatione repetiti abortus* inter epistolas Roterodami excusas 1665. 8.

JOSEPHI RIPAMONTI *libri V. de peste, quæ fuit a.* 1630. *in urbe Mediolanensi* Mediol. 1641. 4. d'ETR.

J. ANTONII BUMALDI *sive potus* OVIDII MONTALBANI, *cenotaphia Cl. virorum Bononiensium* Bonon. 1641. 4.

EJ. *Bononiensium civium anathemata, s. Bibliotheca Bononiensis, cui acc. antiquorum pictorum & sculptorum Bononiensium catalogus* Bonon. 1641. 24. B. BUN.

EJ. *formulario economico, erbario e medicinale* Bonon. 1654. 4. SMITH.

EJ. *febrifugo Esculapio, cioe regole piu sicure per scampar da ogni contgaioso pericolo* Bonon. 1656. 4. CINELL.

EJ. *bibliotheca botanica herbariorum scriptorum synopsis* Bonon. 1657. 16. Brevissima.

EJ. *de imposturis pharmacopœorum dialogus* Francof. 1667. 8. Ita lego.

ANTONIO DONATI *de aere Ravennate* Ravenn. 1641. 4.

CYPRIANI MAROXA *de febribus & lue venerea* Valladolid 1641. fol. L.

EJ. *opera omnia* Lion 1668. fol.

FRANCISCI GIBELLI *de inquisitione pestis in genere* Utin. 1641. 4. TR.

PAULI VECCHII *observationum in divinam scripturam* L. II. Liber I. *continens observationes physiognomicas, secundus observationes, medicas, s. locos S. S. qui expenduntur secundum medica principia* Napoli 1641. 4. 2 vol. L.

J. B. SITONI Alchemistæ *Jatrosophiæ miscellaneorum pars I.* Patav. 1641. 8. Einsidlen 1669. 4. lego & 1649. 4. Colon. 1676. 4. Patav. 1723. cura J. F. Co-

GROSSI,

GROSSI, de morbis etiam veterinorum agit, & de lue venerea, quæ ultima decerpta ab ASTRUCIO non magnam de reliquo opere spem faciunt.

## §. DCVI. VARII.

J. GIAC. BOCCARDI *storia del mangiasassi* Paris. 1641. 4. BUR.

CHRISTOPHORO PRIULI *della maggioranza tra la medicina e le leggi* Venet. 1641. 8. B. THOMAS.

CHRISTOPHORI *de* OLIVA *tr. de los bannos de aqua dulce* Cæsar. August. 1641. fol. C. de V.

Cum lis inter Parisinos, interque Monspelienses medicos, & potissimum THEOPHILUM RENAUDOT versaretur, qui gratuitam medicinam faciebat pauperibus, ad consilia accipienda invitatis, & una praxin sequebatur clinicam, facultas vero medica Parisina exteros medicos ferre nollet, varia scripta in utramque partem prodierunt.

*Reponse de* THEOPHILE RENAUDOT *au libelle fait contre les consultations charitables pour les pauvres malades* Paris 1641. 4. d'ETR.

Contra eum *defense de la faculté de Paris contre son Calomniateur* (THEOPHILE RENAUDOT) Paris 1641. 4. *. Vehemens scriptum plenum vili adulatione Cardinalis *de* RICHELIEU, qui ad Regem LOUIS *le* GROS stirpis initium referat. Adversus RENAUDOTUM ægrotos convocantem, consilia dantem, praxin adfectantem ex privilegio, quod ajebat Doctoribus Monpeliensibus impertitum fuisse. Resistunt medici Parisini, quod senatus consulto, Henrici IV. ævo confirmato, sanctum sit, ne quis Parisiis medicinam facere velit, præter adgregatos facultati medicos, aut certe aulæ Regiæ addictos. Se & ipsos singulis saturni diebus pauperibus consilia impertire. JACOBUM SYLVIUM Doctorem Monspeliensem, Parisiis Baccalaurei dignitatem ambivisse. Imperante jam CAROLO VII medicos Parisinos pharmacopolia visitasse Regio jussu. RIVERIUM primarium medicum Regis a. 16‹›1. urgente facultate renuntiasse privilegio nominandorum in quaque civitate virorum, qui pharmacopolas & chirurgos examinarent. Monspelienses in historia academiæ suæ passim errare.

*Remarques sur l'avertissement de* RENAUDOT Paris. 1641. 8. FONTETTE d'ETR.

*Avertissement à* THEOPHRASTE *contenant les mémoires justificatifs des droits & privileges de la faculté de médecine* Paris 1641. 4. Tribui lego GUIDONI PATINO.

J. LOYS *de la* BREUILLE *tr. de la contagion & de ses remedes* Paris. 1641. 8. BUR.

W. F. *treatise of warm bathes* Lond. 1641. 8.

## §. DCVII. Disputationes.

Gisbertus Voet *diss. epistolica de vitæ termino; acc.* Ej. *diss. de peste* Utrecht. 1641. 8. L.

Martini Soers *repetitio de tertiana* Pr. V. F. Plemp. Lovan. 1641. 4.

Ej. libellus adjectus *ad thesin de tertiana adversus cujusdam antithesin* ib. 1642. 4. B. Bodl.

Ej. *strictura in ceritum quendam controversiæ de curanda tertiana inter* P. Barbam & Plempium *judicium exercentem* Lovan. 1642. 4. Titulus forte viciosus.

J. Laur. Weissenberger *de sterilitate* Leid. 1641. 4. Riv.

J. Ering. *de arthritide Galenice & Hermetice deducta.* Witteb. 1641. 4. Riv.

*Le* Febvren Mahu *de peste* Leid. 1641. Burkh.

J. Bacmeister *de apoplexia* Rostoch. 1641. 4. Pl.

Ej. *de quartana* ib. 1658. 4. He. Riv.

Ej. *casus laborantis podagra* ib. 1658. 4. He. Pl.

Ej. *de hydrope ascite* ib. 1664. He.

Ej. *casus de imbecillitate ventriculi* ib. 1667. 4. He.

Hier. Renpin *de pleuritide* Basil. 1641. 4. Pl.

J. Schoener *de febre tertiana simplici* Greifswald 1641. 4.

Georg Rast *de veneno in genere* Regiomont. 1641. 4. Boehmer.

Tuss. Fontaine & Rol. Merlet *E. in medico ratio experientia potior* Paris. 1641.

Germ. Preaux & Gabr. de Brioude *E. vini quam aquæ potus salubrior* ib.

Lud. Renouard & J. *le* Prevot *E. ex solo pane & aqua vita salubris* ib. 1641.

Petr. *le* Conte & Rol. Merlet *E. pulchritudo sanitatis effectus* ib. 1641.

Vict. Pallu & Rol. Merlet *Non E. soporis affectibus emetica* ib. 1641.

## §. DCVIII.

### J. Georg Volcamer Senior.

J. Georg Volcamer Senior, *de febre ephemera* Altdorf. 1641. 4. Pl.

Ej. *oratio in laudem* Caspari Hofmanni *scripta* Francof. 1680. 4.

Ej. sunt in E. N. C. dec. I. ann. I. obs. 214. frequens vomitus bilis per vomitum redditæ acidus.

Observationes de partu fœtus petrefacti. *Dec.* I. *anni* II. n. 222.

Ej. de hæmorrhagia ib. n. 223.

Ej. de infelicis bilis per crebriores vomitus rejectione n. 224.

Ej. de convulsione terribili & admiranda n. 225.

De caruncúlis ex sinu virginis propendentibus exsectis n. 226.

De foramine ventriculi n. 229.

De curiosis in femina Noribergensi n. 265.

De vermibus capitis n. 266.

Dec. I. ann. III. obs. 265. Cum vermiculus dormienti in aurem irrepsisset, plurima inde mala, infuso oleo juniperi animalculo, ejecto, sublata. In alio forficula irrepserat, & speciem mire multiplicaverat, insanabili malo.

Ann. VI. VII. obs. 71. Hypochondriacus & hecticus balneo usus, quo reficiebatur, aliis auxiliis adhibitis, obiit. Lien marcidus 15 unc. in vesicula fellis calculi, in rene arenulæ, costæ, totæ cartilaginæ, cerebri pars magna ossea.

MS. dispens. Noribergensis præparavit 1676. cujus codex MS superest WILLER.

Ann. IX. IX. obs. 17. cum vesiculosus in juvencula hydrops esset, ex lapsu, ruptis vesicis, aqua effluxit, & per alvum salubri eventu manavit.

Obs. 19. hydropica, cum emplastrum Noribergense plumbeum toti abdomini imposuisset, decesserunt inde copiosæ fæces alvinæ, earumque fætor sensim auctus funestum demum eventum sortitus est.

Dec. II. ann. I. obs. 178. hydrops gelatinosus calore & fasciis circumjectis resolutus, ut aqua per alvum abunde decederet.

Obs. 179 qui 1379 sextarios aquæ Carlsbadensis intra 79 dies biberit. Qui calidæ etiam enormen vim absorbebat, frigidamque demum ut in lecto sudaret, felici adversus podagram tentamine.

Obs. 180. in colico dolore senum lapathum sanguineum feliciter dari.

Ann. II. obs. 190. symptomata a mercurii dulcis granis 15 repressa sumto antimonio diaphoretico.

Obs. 191. dolor circa hepar a nimis parco potu, asthma & mors. Funestus calculus felleus.

An parentis an cognominis filii est *Apollo* de peste τετρατεχνιτης Norimb. 1678. 4.

Certius patris est Dec. II. ann. IV. obs. 91. In arthritide subinde aliis & aliis locis suborti tumores manubus cedentes, redeuntes, a flatu.

Ann. V. obs. 151. destillationibus obnoxia, cum aquam acriusculam in nares injecisset, vehemens cum inflammatione narium dolor.

Obs. 152. ulcera imprudenter sanata, & bono effectu renovata.

Obs. 153. obstructæ in hypochondriaco nares nicotianæ usu reseratæ, cum largiter fluerent bonus, inde in ipsum malum effectus.

Obs. 154. tinctura tartari dolor exemplo sedatus.

Ann. VI. obs. 238. a balneo tetanos, tamen sanabilis.

Obs. 239. Lumbago balneo sanata.

Aliqua edidit, ut COLMENERUM *de Chocolata*, *Collegium anatomicum* SEVERINI, CABROLI *observationes*.

## §. DCIX.

### GEORG ABRAHAM MERKLIN.

Winshemiensis. Ej. disp. *de hydrope ascite*, Argentor. 1641. 4.

Idem videtur, etsi longo intervallo aliqua scripsit.

In E. N. C. dec. I. ann. I. obs. 229. Ventriculus foramine erosus.

Ann. VI. VII. obs. 77. In exigua quadam operatione in halluce peracta ortus paroxysmus epilepticus sæpe recurrens, cum sensu auræ ab ea sede adscendentis, quæ labi cogebat miserum, quam primum frontem adtigerat.

Ann. VIII. obs. 48. Post diuturnam cephalalgiam, inter duram & piam cerebri membranam exiguus calculus repertus.

Obs. 49. Femina, quæ ossicula cum multa putredine subinde per uterum edit.

Obs. 50. Vir calculosus, cui lumbi atrociter dolebant. Calculus in pancreate, in mesenterio, & tres medio in pure.

Dec.

Dec. II. ann. I. obs. 89 Virgo ex cancro mammæ tabida. In utero globulus offens. Cordi circumnatæ maffulæ gelatinofæ, hepar duris glandulis fartum.

Obf. 90. Pariter tabida femina, cui in aorta inque cœliaca arteria fquamæ offeæ.

Obf. 95. In febre petechiali, cum deliraret ægra & floccos legeret, tamen valetudo reparata.

Obf. 96. In febre maligna pediculi de naribus perque alvum crines equini conpacti deceſſerunt.

Obf. 183 hydrops cyſticus, ut quidem ter interea paruit hydrops vero perfifteret, & denique miferam fuffocaret. Saccus membranaceus 40 menfuris aquæ plenus. Scirrhus uteri cartilagineus.

Obf. 184. Secundæ quadragefimo demum die fruſtulatim expulfæ. Mireris longiffimas formulas medicamentorum.

Dec. II. ann. III. obf. 193. Hernia, in qua inpactum inteſtinum gangrænofum, & totum tenue inteſtinum late corruptum.

Ann. 5 obf. 242. In femina fcorbutica offium, dum gradiebatur, ſtrepitus.

Obf. 293. fub initia fluentium menfium redeuns fingula cum periodo fyncope aliquot horarum, cum perfecto frigore, calidis internis & externis tamen fuperabilis.

Ann. VI. obf. 218. Conceptio & felix puerperium cum menfes tamen emanfiffent.

Obf. 220. Hydrophobia fponte fubacta.

Obf. 221. Dolor in thoracis latere dextro acerbiffimus.

Ann. VIII. obf. 23. Femina gravida hydropica aquæ libras 26 in peculiari facco gerens.

EJ. *de ortu & occafu transfufionis fanguinis* Nürnb. 1679. 4. *. Monet librum jam a. 1674. fcriptum fuiffe. Utilitatem transfufi ex brutis animalibus in hominem fanguinis refutat. Qui ante nuperos de hoc auxilio cogitaverint. Pericula transfufionis.

EJ. LINDENIUS *renovatus, f.* J. A. *v. der* LINDEN *de fcriptis medicis* L. II. *addita plurium auctorum vitæ defcriptione: atque ab a.* 1662. *continuati dimidio pene amplificati* Nürnb. 1686. 4. *. LINDENII opus pro fundamento pofitum eſt, additæ paffim vitæ, nonnunquam ex bonis fontibus decerptæ, tum adnotationes, quas Cl. Viri in actis Hafnienfibus & E. N. C. ediderunt. Potuiffet forte vir Cl. errores aliquos & repetitiones correxiffe, ipfum tamen opus mihi fummo

ſummo fuit uſui, quo innumeri ſcriptores, potiſſimum etiam Itali & Hiſpani raro obvii contineantur, & cujus utilitatem, qui ſimilem librum molietur, utique expertus adgnoſcet. Non addo ſolos titulos eſſe, ſolorumque librorum latine ſcriptorum & diſputationes academicas fere omitti.

Ej. *ſylloge caſuum phyſico medicinalium incantationi vulgo adſcribi ſolitorum, decurias VI. complectens, cum judiciis & curationibus* Nürnb. 1698. 4. *. 1715. 4. Subleſtæ fidei collectio, cui pro fundamento eſt pueri morbus manifeſto fabuloſus ob inſector um genera reddita, & harmoniam ranarum ventrem inhabitantium cum ranis in ſtagno canentibus, ob viperam, quæ ex alvo exiiſſe inque alvum ſe recepiſſe dicitur. Ita in D. LAEGERI morbo, nervi temporalis vulnus erat abſque magia. Multa admiſta evidenter falſa. Subjectæ ſunt diſſertationes. 1, Num monſtroſa illa excreta vere in corpore fuerint, aut a dæmone ſolum extra corpus. 2, HELMONTII tres ſuppeditentur. 3, LÆVINI FISCHER *de morbis magice inductis naturaliter curandis.* 4, diſſ. CARRICHTERI *ratio medendi morbis ab incantatione dependentibus* latine verſ. 5, *Collectio & arcana* MYLIANA *ad morbos magicos* latine verſa ex codice MS. cum plurimis formulis.

Id. edidit cum ſuis notis JOSEPHI PANDOLPHINI *de ventoſitate ſpinæ* Nürnb. 1674. 12. *.

Ej. *hiſtoriſch medeciniſches Thierbuch* Nürnb. 1714. 8. Iconem viri habet Cl. MOEHSEN.

## §. DCX. DOMINICUS PANAROLUS.

DOMINICI PANAROLI Romani Med. Prof. *aerologia ov. diſcorſo dell aria* Rom. 1642. 8. SMITH.

Ej. *polycarponia ſ. variorum fructuum liber* Rom. 1647. 12. L.

Ej. *Jatrologiſmorum pentecoſtæ quinque* Rom. 1652. 4. *. Hanau 1654. 4. *. Pleræque ſunt adnotationes pathologicæ & clinicæ. Senex abſque incommodo totis tribus menſibus alvo fuit ſicca. Femina, quæ a juventute ad ſenium menſtruum ſanguinem per os rejecit. Mors ſubita ab anevryſmate ſub axilla. Caro cartilaginoſa arteriæ adnata; vena ſine pari, venæque & arteriæ intercoſtales ſanguine pleniſſimæ. Venæ duæ ab iliacis ad umbilicum tendentes varicoſæ, & demum ſubita mors a rupta vena umbilicali. In dyſentericis noſter ſanguinem ſolis in craſſis inteſtinis reperit. Abortus frequens quarti menſis, venæ ſectione occupatus. Ex corporis æſtu nimio ſanguis per vomitum & per ſeceſſum erupit ad duodecim libras: æger ſumtis quatuor ſcrupulis lapidis hæmatitis ſanatus eſt. A ſuffocatione omnes in univerſo corpore venæ mire turgidæ. Ex gonorrhœa verruca in cranio. Apoplexia ab hydatidibus ſuper corpus calloſum ſitis. Veſpillo, dum in ſepulchrum deſcendebat, periit, alter ægre ſervatus eſt. Sic quem fumus

fumus carbonum pene suffocaverat. Ventriculus intus in brevi morbo erosus. Struma cartilaginea, ut vix gladio dissecares. Vomitus chronicus albi quasi albuminis in tartarum concrescentis. Aquam acetosam prope Romam scaturientem calculosis nocere. Vesica paulatim dilatata, lethali eventu, tribus in exemplis. Tertianario, cum sanatus videretur, cholera supervenit, subito funesta. Arteriotomes auxilio servati phrenitici. Hypochondrio duro & pene saxeo laborans femina, sola ambulatione sanata. Cor a febre tumefactum & absque aqua. Epilepsia valeriana, & frequenter, sanata. Triplex tertiana. In sene pleuritis diarrhoea soluta. Vomica hepatis, cum æger pro pleuritico curaretur. Cholera a melonum nimio esu funesta, cum plurima bile in ventriculo & intestinis effusa. Phreniticus casu oleo epoto sanatus, cum diarrhoea suborta esset. A duplici tertiana vermium copia incredibilis in intestinis, ventriculo. Abscessus circa genu per alvum expurgatus. Ab herpete represso vomitus perpetuus, & a vomitu pariter quotidiano pancreas lapideum repertum. Mors ab araneæ morsu. Pulmo alter totus consumtus. In hominis a febre pestilenti enecti cadavere mirus rugitus & distentio. Cor albidum, tomentosum, in pleuritico. Suffocatus, cui ob anginam linguæ vena secta fuerat. Volvulum etiam fieri ab intestino tamquam fune adstricto & convoluto: tum alius casus, in quo intestinum ileon quasi filo constringebatur; denique invaginatio, quam funestam evenisse vidit. Sparsa aliqua. Suppressio urinæ cum maximis renibus absque alio malo (*a*). In comate vigile duæ pilæ compactæ albæ & duræ (*b*). Vermis multipes screando editus, oleo exstinctus, non anthelmintico (*c*). Mola parenchymosa, forti membrana tecta (*d*). Lapides duri, calcarii, ex ano egesti (*e*). De tumore in hepatis sede aperto exierunt ad mille hydatides: & in cadavere hepar vesiculis plenum, & setæ quasi capillamenta, per urinam cum calculis decesserunt. Hydrocephalus: a perforatione cranii mors.

Non licebit omnia recensere. Secundam tamen addam pentecosten. 1. Meretricem spongiæ ope posse se a venerea infectione tutam præstare. Aquam acetosam suadet noster 24 demum horis elapsis bibere. Menses in femina 56 annorum. Angina contagiosa pestilens puerorum: noster usus est trifolii acetosi succo, syrupo granatorum, & potissimum vitrioli spiritu. Furor uterinus imprægnatione sublatus. Omentum durum, lapidosum. In xenodochiis dysenteriam contagium habere. Amore potiri chloroticis puellis saluberrimum. Aerem Romanum pulmonibus noxium esse. Magna mala ab adstringente fotu, quo femina muliebria abluebat. Arthritidem humectantibus & refrigerantibus rectius curari. Pila stercoris congesta, diu in recto intestino reses, tandem expulsa, cum jam halitus inciperet foetere. Mors ab intestino duodeno stercore indurato repleto. Ante sex menses morbum

(a) I. 21. 40.
(b) 9.
(c) IV. 29.
(d) I. 40.
(e) V. 12.

morbum gallicum facile ſanari, non ita iis elapſis. Capucinos ſcabiem non noſſe, cutem enim ipſis indureſcere, neque eos fere, etiam in morbis, ad ſudorem perduci poſſe, morbis vero pectoris valde obnoxios eſſe. Criſes etiam ſexto & octavo die viſæ. In febribus malignis, ſyncope frondibus mali citrii cum aqua roſarum impoſitis tollitur. Magnæ laudes olei vitrioli dulcis, cujus medicamenti vires etiam in epilepſia noſter expertus ſit. Viſus a nimia venere debilis, analeptico victu & abſtinentia a venere reſtituitur. Cichorium ſylveſtre calido hepati utiliſſimum eſt. Reliquas tres Pentecoſtes cogor omittere, quæ ejuſdem ſunt ſaporis, & in quibus condonare oportet aliqua minus firma, etiam ſuperſtitioſa.

*Arcanorum faſciculi duo.* Non adeo arcana ſunt, quam adnotationes rariores. In meretrice hydrargyrus in corpore calloſo repertus.

## §. DCXI. Dilectus Lusitanus.

DILECTI LUSITANI Doct. Phiſ. *ocyrrhoe ſ. præſtantiſſimum morborum auxilium: de venæ ſectione copioſa methodus* Venetiis 1642. 4. *. Legi auctorem audiiſſe SAMUEL CHABIBI. Venetiis multis annis medicinam fecit, ex ipſo opere, vir non malus, etſi ſemibarbarus, cui *racontatum ſit* &c. Scopus ei eſt, hæmophobos refutare. Conditiones venæſectionis admittendæ eſſe morbum magnum & virium robor. Pueris etiam vividis & robuſtis ſanguinem mitti poſſe, ſeque ſecuiſſe in angina, variolis, morbillis, pleuritide, & ex omiſſa venæ ſectione pueros trimulis minores interiiſſe. Ita neque ſenium hic excuſare, dari enim ætate provectiores, qui ſanguinis jacturam junioribus melius ferant. Ad lunæ motus putat debere reſpici, & malas aſtrorum oppoſitiones vitari. Venetiis neque vehementem æſtum ſævire, neque nimium frigus mordere, neque ob aliquem exceſſum in aeris temperie reformidandam eſſe ſanguinis ex vena miſſionem. In Luſitania abunde ſanguinem mitti: ſexies etiam repetitam venæ ſectionem ſibi proficuam viſam. Cum tertiana recidiva moleſta eſſet, venæ ſectione malum ſubmotum. Cauſæ mittendi ſanguinis. Plenitudo, etiam cacochymia, quæ ſit aliorum a ſanguine humorum plethora: nam etiam hoc in caſu, contra AUGENIUM, ſanguinem mitti debere, tum in febri putrida. In Hiſpania tertianas non eſſe abſque periculo, & anno 1621. Hiſpali bis mille homines ab ea febre interemtos eſſe. Nimium tamen fuiſſe BOTALLUM. Sed & gravidis feminis vena ſecanda; non vero cum critico ſudore. Qui tertiana febre laborabat, ab unica venere mire debilitatus fuit: idem ipſe eveniſſe vidi. Contra BRISSOTUM, vidiſſe ſe epidemicam pleuritidem cum febre maligna complicatam, in qua vena in eodem latere ſecta nihilo plus profectum ſit. In principio omnino mali, quando nondum adultum eſt, poſſe venam in brachio oppoſito ſecari. In majori malo poſt primum diem, ſemper ſecandam in latere directo & eodem. Nimias venæſectiones Ulyſſipone facere ubertatem fatuorum. Vena frontis bono effectu in phrenitide inciditur: Turcas ſecare venam labii inferioris. Non debet triduo aut quatriduo tempus mittendi ſanguinis circum-

circumscribi, & pro re nata multo serius venam recte aperiri. Gangrænas & mortes a vehementi ligatura factas vidit. Homo ex febre maligna moribundus, & lethargo oppressus, revixit quatuor hirudinibus ad hæmorrhoides adaptatis. Venam cephalicam non secari ob metum anevrysmatis, quod incurabile sit (sic intelligo).

J. BENEDICTI SINIBALDI Bononiensis, professoris Romani, γενεανθρωπειας, *s. de hominis generatione decateuchon* Rom. 1642. fol. *. Francof. 1669. 4. *. Fusa compilatio. Philtra, amoris remedia, salacitas nimia, morbi penis, priapismus, satyriasis, phimosis, testes occulti, frigiditas. Medicamenta aphrodisiaca. Uteri morbi, hydrops, ejus uteri motus (imaginarius). Pollutio nocturna, tabes dorsalis, typhus cum commentario in HIPPOCRATIS locum. Menses nimii, suppressi. sterilitas muliebris. Molæ, monstra. De veneris in variis morbis aut utilitate aut noxa, veteribus dicta. Febris spermatica a corrupto semine. Gonorrhœa, arthritides, vertigo, &c. ex venere natæ. Gravidarum ratio victus.

EJ. HIPPOCRATIS *antiphonon* Rom. 1650.

PETRI *de* CASTRO Avenionensis *Il colostro discorso*. Prodiit cum multis SCIPIONIS MERCURII editionibus. Veron. 1642. 4. ib. 1652. 4 *. Colostrum esse excrementum sanguinis materni puri: morbi imaginarii, qui colostro non evacuato tribuuntur, ut epilepsia (mater puerorum), variolæ. Ut colostrum expurgetur medicamentis nimis compositis. Morbi puerorum varii, ad tussim sperma ceti inclaruisse. Inflammatio umbilici: aures puerorum humidæ. Muti in Hispania loqui docentur. Variæ maculæ, coagulum. lactis nimia ubertas in ventriculo. Vermes. Relaxatio cartilaginis ensiformis, satyriasis; strabismus; ad eum superandum machinula.

Videtur differre a PETRO *de* CASTRO, qui se Veronensem vocat, & *de peste* duo opuscula reliquit, alias dicendus.

EZECHIELIS a CASTRO *ignis lambens historia medica prolusio physica* Veron. 1642. 8. *. Mirificus liber, ordine, digressionibus. Occasione scripsit feminæ, cujus corpus a linteis tactum scintillas emittebat. Collegit similes aliorum scriptorum historias. De Hispanis ea perspicientibus quæ terra teguntur, qua sagacitate & in Helvetia feminæ passim inclarescunt, ut amissos terminales lapides, & imprimis aquas scaturientes sub terra clarissime perspiciant indicentque. De morbis ex fascino; de plica digressio. De vermibus aliisque minime huc pertinentibus.

EJ. *amphitheatrum medicum, in quo morbi omnes, quibus imposita sunt nomina ab animalibus, raro spectaculo debellantur* L. III. *de homine in morbo palimbulo in pleuritide* Veron. 1646. 8. BUR.

## §. DCXII. JACOBUS BONTIUS.

JACOBUS BONTIUS in Javana Batavia medicus, edidit Leid. 1642. 8. Amsterd. 1658. 12. Paris. 1646, libellos, qui cum libris GUILIELMI PISONIS Amsterd. 1658. fol. *. exstant.

1. *De conservanda valetudine ac diæta sanis in India observanda.* Regio insalubris est, & etiam magis æstas pluvia. Victus rationem potius parciorem commendat, deinde animalia, olera, fructus, radices in ea regione usu receptas percurrit. Belgice liber idem prodiit Amsterdam 1694. 8.*. *Oost en westindische Warande.*

2. *Methodus medendi, qua oportet in orientali India uti.* Morbi Indiæ endemii. Beriberi, s. tremor artuum, etiam universi corporis, a nocturno frigore conceptus. Balnea noster huic malo opponit, & unctiones cum oleo, etiam naphthæ, tum decocta lignorum. Spasmus mire frequens repentinus universi corporis, præter vitæ satellitium. Fricat, inungit, venam secat, calida propinat, laudanum exhibet, & contra adversarios tuetur. Dysenteria potissimum ex holothurio s. *medusa* nata, quod cum *arec* potu nautis acceptissimo Chinenses destillent. Dat continuo crocum, tum fructus acidos, stypticos. Periculosus etiam est fluxus alvi hepaticus. Opium hic iterum dat, tum frigida, cucurbitacea. In tenesmo adstringente fotu utitur. Cholera; iterum demum extracto croci expugnanda. Hepatis obstructio & inflammatio: Anodyna dat, & lycopersicon quod Mandragoram vocat, tum croci extractum. Hepatis apostema necessario incidendum. Hydrops in Java frequentissimus. Vehementia cathartica mitibus hic præfert, & ipsum gummi guttæ. Icterus perinde familiaris, sæpe subitaneus. Purgat noster, dat curcumam. Atrophia ex mesenterii obstructione. Hæmoptysis & phthisis: hic noster valide alvum ducit, ad veterum morem. Empyema quod paracentesin poscit. Febres synochi, putridæ, rarissimæ tertianæ: hic clysteres, laxantia alvum tamarindinata, narcotica. Febris Timorensis pleuritica, quæ non raro paroxysmos observat & remittit. Clyster, alvum laxantia, venæ sectio, cucurbitulæ, etiam emetica antimonialia noster exhibet. Cæcitas. Papulæ rubentes. Tophi, gummata & ulcera per universum corpus, (idem forte morbus qui *Jaws s. framboesia* Sauv.). Decocta lignorum his opponit, & drastica purgantia. Belgice cum priori prodiit, & cum P. ALPINO Parisiis 1646. 4. Solus lib. Amsterd. 1658. 12.

EJ. *observationes selectæ ex dissectione cadaverum ac autopsia descriptæ:* egregium & unicum opus, cum vix quisquam in fervidissima regione cadavera tangat. Incisiones sunt, pleræque cadaverum morbosorum. In homine a spasmo enecto ventriculi viscida materie pleni. In phthisico homine avulsa vidit fragmenta bronchiorum, & pulmonis particulas, quales æger exscreabat. In dysenteria tunica intestinorum derasa; in vesicula bilis gelatinæ similis. Sæpissime pulmonis lobum dextrum solum adnatum se reperisse, nunquam solum sinistrum. Empyema caustico feliciter apertum. Vena cava polyposa substantia farta. Post hepatis inflammationem, ejus visceris loco saccus sanie plenus, qualem æger excreverat. Dysenteriæ supervenerunt ante mortem exanthemata nigra, quæ vocabant *Pfefferkörner.* Morbi pessimi epidemici, ex corrupta fluvii aqua nati. Reliqui libelli ad botanica & ad naturalem historiam spectant.

ERASMI

## §. DCXIII. Varii ad a. 1642.

Simonis a Campo *commentarii in libros* Galeni *de febrium differentiis. In l. de humoribus præter naturam ad febres.* Recognita a Simone a Campo juniori, Neapoli 1642. 4. 1647. 4. L.

Erasmi Salati *in varios* Galeni *libros commentaria*, eadem esse lego, quæ suo nomine Simon Acampus ediderat Neapoli 1642. 4. 1647. 4. fraudem autem detexisse Josephum Galeanum Erasmi discipulum, (Mongitore).

Ascanii Panzarnii P. Pisani, *de indicationibus pro quantitate sanguinis mittendi decernenda* 1642. 4. Cinelli.

Vincentii Moles *de morbis quorum mentio fit in sacra scriptura pathologia* Madrit. 1643. 4. Pl.

Petri Cortesii *de diebus decretoriis* Panorm. 1642. 8.

Cirigii Gomedi *prognosticon medicinale in a.* 1642. Brix. 1642. 12. L.

Petri Pauli Pisani *Antidotarium speciale hospitalis nobilis urbis Messanæ* Venetiæ 1642. 4.

Jani Nicii Erythraei *elogia* Colon. 1642. Lips. 1692. 8. *. Medica etiam intercedunt, And. Baccii, Mercurialis. Marsiglius Cagnatus felix medicus &c.

Petri Barba Archiducis Ferdinandi Archiatri, *vera praxis ad curationem tertianæ stabilitur, falsa impugnantur, liberantur Hispanici Medici a calumniis* Sevilla 1642. 4. absque loco L. Pro cortice Chinæ Chinæ. Nempe contra Ericum Mohy *Eburonem, cujus est tertianæ crisis qua* D. Barbæ *praxis curandi tertianam &* V. F. Plempii *animadversio discutitur & legitima tertianæ curatio exponitur* Lovan. 1642. 4.

Ej. *resumta de la materia de peste* Madrit. 1648. 4. C. de V.

Chr. Tristan de Acunha *antithesis ad repetitionem de tertiana pro medicis Iberorum* Lovan. 1642. 4. L.

Pauli Guldinii Pharmacopolæ, *onomasticum latino Germanico Polonicum rerum ad artem pharmaceuticam pertinentium* Regiom. 1642. 4. Seg.

Reinhart Konig *oratio de academiis Europæis* Rinteln. 1642. 4. Carls.

Jacobi Mentel *epicrisis vindicata* Pav. 1642. 8. Bur.

Ej. *de vera typographiæ origine* Paris. 1650, 4.

Claudii Charles *elogium s. panegyrus dictus a* Victore Pallu ib. 1642. 8.

AUGUST. BUCHNERI *Panegyricus memoriæ* DAN. SENNERTI *dicatus* Witteb. 1642. 4. *.

EJ *dissertationes academicæ*, Lipsiæ 1679. 4.

MICHAELIS WAGNER *disquisitiones medicæ de morbo gallico* Herbipoli 1642. BUR.

MÆVIUS VOLCHOVIUS. EJ. *diss. in qua medicæ artis cum theologia concentus, illius verus ortus cursus varius & usus perpetuus contra antiquos Romanos & novos Paracelsistas Weigelianos cursim demonstrantur*, *una cum* STRIGELII *dicterio*, *medice vivere est pessime vivere* Greifswald. 1642. 4. L.

§. DCXIV. VARII. ALII.

DANIEL ROGERS *Lectures of the history of Naaman the Syrian his disease and cure* London 1642. fol.

ANDRE' FALCONET Decanus collegii medici Lugdunensis. EJ. est *moyens preservatifs & methode assurée pour la parfaite connoissance & la guérison du scorbut* Lion 1642. 8. *. & *revue & augmentée* Lion 1684. 8. Morbi sedem esse lienem, ibi habitare humorem, qui auctor est mali, atrabilarium, ejus, quod ejus in eo viscere locum non invenit, id per artus deponi. Glandulas se a. 1636 reperisse in mesenterio & circa cisternam chyli scirrhosas. Multum se tribuere radici cichorei. In cœnobio, quod nominat, ob aquas stagnanter nunquam non aliqui monachi scorbuto adfecti ægrotant. Ut caveri possit valetudini puerorum in *Charitatis* ædibus educatorum, fornacibus etiam & igne, & siccatis paludibus.

*La présence des absens ou moyen de rendre présent au médecin l'état d'un malade absent, par les médecins consultans de Paris* Paris. 1642. *le* TELLIER.

§. DCXV. DISPUTATIONES.

ROBERTI WRIGTH *theses inaugurales de lue venerea* Leid. 1642. 4.

J. ZEILER *de ileo*, *quem miserere mei vocant* Lips. 1642. 4. PL.

GEORG JOUDOVYN & J. COUSIN *E. hypercatharsi theriaca* Paris. 1642.

CL. PERRAULT & J. *le* PREVOT *E. a repentino timore quartanæ curatio* Paris. 1642.

CAR. *le* BRETON & GABRIEL *de* BRIOUDE *Non E. ægre parturienti sternutatoria* Paris. 1642.

MATHURIN ALTON & J. COUSIN *E. senibus calidus humidusque victus* Paris. 1642.

FRANC. BLONDEL & NIC. CRESPON *Non E. vena secanda pleuritico cruenta spuenti* Paris. 1642.

QUINT. THEVENYN & NICOLAI CRESPON *E. apoplexiæ etiam pituitosæ venæ sectio* Paris. 1642.

STEPH. *le* GAIGNEUR & PETR. *de* MERCENNES *E. penetrabile frigus adurit.*

NIC. HELIOT & MICHAEL *du* PONT *E. medicorum vita longior, salubrior* Paris. 1642.

R. MERLET & GUIL. PETIT *E. signaturæ fœtus ab imaginatione* Paris. 1642.

## §. DCXVI. HERMAN van der HEYDE.

Medicus Gandavensis, magnus clinicus. EJUS *discours & avis sur les flux douloureux soit qu'il y ait du sang ou point, sur le cholera morbus, ou troussegalant, la peste, les effets signalés de l'eau, la vraye guérison ou curation de la goute, les fièvres tierces & quartes, & leurs accidens, & la cause de l'infection des Polders* Gand. 1643. 4. *. 1645. 4.

EJ. *synopsis discursuum 1, seri lactis in fluxu torminali & maxime dysenterico; 2, aquæ frigidæ incredibilis effectus, podagram vel sistentis, vel demulcentis, ischiadicos novellos penitus extirpantis & secure sanantis vulnera, 3. aceti vini in præservatione a peste & ejus curatione aliisque morbis venenatis, ut in præcautione ab hypochondriasi præstantissimæ facultates demonstrantur, multis additis observationibus novis & necessariis* Gandav. 1649. 8. *. London. 1653. 8. *Discursus* Gandavi. 1649. LIND.

Ad gallicum opus: non ex libris natum, est sed ex ipsa natura, multo melius, quam quidem eo seculo scribebatur, paradoxum passim & scholarum opinionibus contrarium. In dysenteria, seu diarrhœa cruenta cum dolore, serum lactis pro cibo potuque solum admittit; alvum rheo continuo expurgat, etiam manantibus mensibus. Serum lactis, quo utitur, pariter lacte ebutyrato frigido effuso & super lactis bullientis duplum admisto ad lac ebutyratum ovi albumine. Idem lac ebutyratum clysteris loco suadet. Quando intestinorum interna tunica derasa est, ex decoctis pedibus ovillis eodem sero utitur. In debilitate ex dysenteria addit frigidis clysteribus acetum, magno cum successu, ex vesica vero, non ex siphone clysterem infundit, cum vitium unice in ultimo intestino sit. Ita anno 1624 fere 300 ægros sanavit, etiam quando velamina intestinorum decesserant. Paucis tamen diebus serum lactis pro potu dat ordinario: deinde pro medicamento, ad 4 & 5 *pots*. Quando ægrum ejus potus fastidium cepit, etiam vinum rubrum dat. Imminentem hydropem aqua Spadana avertit. Pro cibo ad excoriata intestina laudat pedes ovillos, absque aqua decoctos. Opium in adulto morbo admittit, sed in nupero utique idem improbat.

2. Ad choleram unicum remedium esse PARACELSI laudanum, aut certe opium, neque clysteres hic convenire, neque purgantia medicamenta. Vinum dat cum ovorum vitellis & pane.

3. Pestem non adeo funestam esse. Sibi paucos periisse ex multis: dedisse se succum citri aut omphacium; probat etiam oleum sulphuris & *limonatam*. Non purgat alvum, neque vomitum movet. Viperas theriacæ præfert.

4. Aqua frigida curari pedes congelatos, post eam pedes sapone debere ablui. Dolores arthriticos vetustos etiam eadem lotione dispelli, & paralyses frigido balneo sanari, sic principia inflammationum. Nihil ad podagram melius frigidæ potu, quo & avertitur paroxysmus, & jam natus curatur.

5. Podagra calidus morbus est, non ut vulgo docent, frigidus. Periosteum, cartilaginem, ligamentum, tendinem sensu destitui, dudum ante me docet. Podagram etiam per venæ sectionem subito supprimi.

6. Febres natæ ex aquis maritimis, quæ ubi valla superarunt, & late agros inundarunt, exhalant. Mensem fere Augustum, neque alia anni tempora valde metui. Febrem tertianam & quartanam non puram esse, sed ex variis humoribus conponi. Hic noster corticis peruviani ignarus vinum rhenanum in tertiana admittit, vomitum ciet, & clysteres subdit, ut alvus libera sit. A quartana multos ægros interimi: hic laudat cerevisiam tenuem, & in morbo contumaci pulverem algaroth. Alia febris *Polderina* latius grassans.

Appendix I. de podagra, arthritide, hydrope; ad istum parce bibendum. Ad tussim se vidisse pomum coctum valere & paulum frigidæ. Vere se ex pulmone pus citra febrem vidisse exscreari. Calculi (*gravelle*) novum remedium esse Spadanas, neque nephriticum lignum imbelle videri. Ictericos repetito purgat, serum lactis dat. In canis rabidi morsu scarifat, vulnus dilatat, cataplasma ex allio imponit, & cauterium laudat.

In *app*. II. Objectiones diluit: suum tamen lac non convenire fatetur, quoties alvus absque dolore fluida est.

In latino opere multa prioris operis similia redeunt, aliqua diversa sunt. Priora nunc post 53 annorum praxin noster recolit, ætiologica removet, & ratiocinia, practica & vires medicamentorum auget. 1. Serum lactis ab ignaris nimis liberaliter propinari monet, neque fluxæ alvo convenire, a qua tormina absunt. Frigidum secure dari: opiata paulum deprimit. 2. In dolore frigidæ landes auget, ad raucedinem, ad guttam rosaceam, adversus calculum. Ad hemicraniam inveteratam nihil efficacius capitis in frigidam demersione. Pestem sudore oppugnat & aceto, illo quidem per medicamenta expresso. Fœtorem saponariorum hic nocere. Inmersionem in frigidam suppurationem avertere. Pleraque reliqua eadem. Anglice prodiit 1720, 8. Italice in SANCASSANI collectione pars certe, quæ ad frigidam pertinet.

ANDREAS

ANDREAS KNEUFFEL Archiater Polonicus, Chemicus, idem puto cujus disputatio dicta est. Ejus in gratiam CHRISTIANUS ARCISSEWSKI, militum belgicorum in Brasilia Præfectus, edidit Amstelodami 1643. 8. *. *Epistolam de curata per* ANDREAM CNEUFFEL *podagra*, quæ Görliz 1681. 16. *. recusa fuit. Podagram, arthritidem, alia mala chronica noster spiritu quidem vitrioli impugnabat, deinde pulvere styptico minutissimo, & ponderoso, cui is liquor pro vehiculo erat. Victus rationem non curabat; partem dolentem illinebat acriori spiritu; fonticulos jubebat siccare & claudere. Hic sequitur historia morbi & curationis ipsius ARCISSEWSKII. Arthritis ita hactenus sanata fuit, ut quotidie tres & quatuor leucas ambulando relegeret. Tussis superfuit, & calculi vestigium. Phænomena in suo corpore se offerentia adnotat, fæces nigras quæ sensim ad naturalem colorem redierunt, ut fætor tamen alienus superesset, & in urina limus argillæ similis. Nodi arthritici intra tres menses evanuerunt; sanguis, qui inflammatorius fuerat, ejus indolis partem deposuit. Additur VLADISLAI IV. podagrici curatio, & aliæ. Superstitionis non parum.

EJ. *exercitatio qua* AUGUSTINI CORRADINI *calumnias & curationem in febribus acutis perstringit, & suam medicinam hujus epidemiæ pestilentis commendat.* Alethopoli 1654. 16.*. De infelici curatione CORRADINI, in puero tumore ad maxillam laborante: suam inde curationem febris pestilentialis proponit, quæ fiat excitato sudore, theriaca, accenso sulfure, emplastro magnetico imposito.

EJ. *methodus medendi febribus pestilentialibus & epidemicis* Argentor. 1655. 12. LIND.

EJ. plusculæ sunt observationes in E. N. C. Verum fuit & alter CNOEFFELIUS, pariter in Polonia medicus, & utriusque vita *in l. das gelehrte Preussen* auctore J. GUIL. WEINREICH prodiit. Ejus, ut ex temporum ratione videtur, potius fuerint multa in E. N. C. edita, quæ tamen a prioris ANDREÆ laboribus non satis distinguo. Quare conjuncta suis annis reliqui.

BAPTISTÆ SPUNTONI Bormiensis, *conechidnologia, h. e. pulveris viperini discursus, in quo varia medicamenta composita, pulveris methodus, cum ejus antiquitate a Thebanorum seculis. Cum selectorum remediorum centuria e Museo chirographo* FERDINANDI *ducis excerpta* Papiæ 1643. 8. *. Aliqua ad naturalem viperæ historiam. Viperas non bene a Pharmacopœis absque alimento servari, ut omnino debilitari necesse sit. Variæ præparationes, etiam MAURICII de NASSAU, qui sola spina dorsi bestiæ utebatur. Medicamenta viperina innumerabilia. SPUNTONI pulvis, qui fit stratificando viperas cum prunellæ sale, & viginti quatuor horis in furno torrendo. Frustra in virgine nobili tentata viperis curatio elephantiaseos. De insipientia astrologorum & imaginario siderum in homines influxu. Constellationum hostilium exempla, quæ absque malo effectu fuerunt. Vitia horoscoporum. Formulæ medicamentum chemicorum ex scriptis Ducis Mantuæ.

PETRI FRANCISCI PHRYGII *commentarius in historias epidemicas* HIPPOCRATIS Lion 1643. 4. SEG. 1644. 4. 1652. 4. Paraphrasis.

HYACINTHI JORDANI *Theorica medicinæ* S. THOMÆ *aliorumque patrum* Neapoli 1643. 4.

EJ. *de eo quod divinum aut super naturale est in morbis humani corporis eorumque curatione. Acc. consilium pro nobili femina rarissimo cordis affectu laborante. 2, morbi* JOACHIMI JÆGER, *rari, admirandi & plusquam ferini veneficio sati historiæ* Francof. 1657. 4.

HIERONYMI BALDI *Medicus politico catholicus, s. medicinæ sacræ tum cognoscendæ, tum faciendæ idea* Genuæ 1644. 4. FALC. BUR. alii 1643. 8. GRAU, MAZUCHEL.

EJ. *theatrum naturæ jatrochymicæ rationalis* Romæ 1654. 4. *Scritt. Ligur.*

An idem est GERONIMO PARDO, cujus est *tratado del vino aguado i agua ennivada sobre el & aphorismo 56 de la secion 7 de Hypocrates* prodiit Valladolid 1661. 4. C. de V.

GUIL. du VAL fac. Paris. Exdecani, *Historia monogramma, s. pictura linearis sanctorum medicorum atque medicarum. Acc. auctarium de sanctis, præsertim Galliæ, qui certos curant morbos. De plantis nomenclaturæ sanctioris, Litaniæ, oratio ad SS. medicos & medicas* Paris. 1643. 4. *. RAST. Ex *legendis* & undique collecta. Medici sancti & beati.

EJ. *hygieinicæ s. præsentatio licentiatorum quatuor fac. medicæ Parisiensis.* Et Catalogus doctorum anni 1643.

Omnino idem fuerit ad annum 1612. dictus p. 629. Elogium dedit GOUIET.

MICHAELI *le* MASLE *novæ facultatis medicorum gratiarum actio pro instauratione scholarum* Paris. 1643. d'ETR. etiam Gallice.

*Pharmacopœa Burdigalensis* Burdigalæ 1643. 4. FALC.

CAROLUS SPON, medicus Lugdunensis vir doctus, & PATINI amicus, hoc anno SCHENKII *observationes* edidit, & a. 1658. opera CARDANI.

EJ. *historia morbi quo Lugduni conflictatus est* WOLFG. AMBROSIUS FABRICIUS Norib. 1657, 8.

EJ. *Sybilla medica* Lion 1661. 4.

ID *mausolea* GUIL. PATINI. PHIL. JAC SACHSII & G. FELVERI edidit in E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 4.

DANIELIS HENRICI *epitaphium* ÆGIDII STRAUCHII *jun.*

§. DCXVII.

## §. DCXVII. Sebastianus Badus.

Sebastianus Badus vel Baldus Genuensis.

Ej. *sanguis expiatus*, *s. de sanguine incalescente disputatio cum* Alcidio Munierio *medico Lotharingo* Genuæ 1643. B. Mazuch.

Ej. *anastasis corticis peruviani*, *s. chinæ chinæ defensio contra ventilationes* J. Jacobi Chiflet *gemitusque* V. F. Plempii Genuæ 1663. 4. *. Jam antea noster contra Plempium scripserat. Nomen, ob rationes, quas omittit, mutavit, Badumque se dicit, qui Baldus dictus fuerat. Romæ olim cum Cardinale de Lugo aliisque novi corticis laudatoribus medicinam fecerat. Multa admiscet rhetorica, bonumque librum in magnam molem distendit. Historia primum ortus & laudium corticis, ex literis manuscriptis Mansonii Bolli mercatoris Genuensis. Nasci in regno Quito circa Loja arborem, quam utcunque describit. Primum eo cortice usam comitissam *de* Cinchon, proregis uxorem, cui febrienti Hispanus (non Indus), ignotum auxilium exhibuerit. Cardinalis *de* Lugo hunc corticem anno 1649 ex Hispania in Italiam adtulit. Non valde curat Badus, qua qualitate operetur, dum satis certa ejus sit efficacia. Ursisse se, ut non in sola quartana sed pariter in tertiana cortex adhiberetur, & felicia sui consilii exempla dat, etiam in notha tertiana, in qua parotis erupit: & primus denique obtinuit, ut in tertiana febre daretur. Sed etiam ad hemitritæum valere, ad febres continuas hiemales, ad catarrhos, ad rheumatismum, ad hypochondriacum malum. Londinenses medicos corticis usum rejicere miratur, cum ipse ne in febre maligna quidem rejiceret: melius equidem priusquam detur corpus expurgari, neque tamen multa & repetita purgatione opus esse. Exemplum corticis in duplici tertiana felicissime dati, cum malum eventum exspectarent. Exemplum sanati hemitritæi nulla excretione conspicua prægressa. Contusi corticis drachmas duas dat, in vino infusi, inque tenellis solum vinum, cui cortex infusus fuit, neque vult totis diebus macerari. Semel corpus evacuasse sufficere. Ad Chifleti & Plempii objectiones responsio. Ille quidem Leopoldum Infantem Hispaniæ citaverat, qui tertiana notha laboraverat; ea in duplicem degeneraverat, cumque febris non fideliter a cortice profligata esset, æger recidivam passus erat. Ejusmodi recidivas noster reponit unica corticis dosi profligari, & in quartana quam in tertiana frequentiores esse. Superstitiosa aliqua. Corticem aliquoties spem utique fefellisse in gallicis, inque tabidis corporibus, in millenis vero quartanis & tertianis felicissime a se exhibitum fuisse. De spurio cortice queritur, alieni saporis, de quo Collegium Romanum monuerit. Corticem absque conspicua equidem evacuatione morbum solvere, eam tamen & aliorum malorum esse naturam. Contra testes a Plempio productos; Inter eos archiatrum Gutierrez depositum senem & obliviosum fuisse. Copiam corticis aliquam jam a. 1632. comitem de Cinchon secum adtulisse, Josepho Villelobel utendum dedisse. Testimonia numerosissima curationum, quas cortex obtinuerit, curatorum etiam & medicorum in nosodochiis præ-

præpositorum. Febrium continuarum curatarum exempla. Vim febrifugam a cortice solo, non a vino pendere.

EJ. *necessitas phlebotomiæ in exanthematibus* Genuæ 1663. 4. L.

EJ. *trattado della peste* Genova 1656. 4. MAZUCH.

*Pharmacopœa Augustana* Amsterd. 1643.

*Pharmacopœa Amstelodamensis* ib. 1647.

## §. DCXVIII. VARII.

*Morbus epidemicus anni* 1643. *The new disease with the signes, causes, remedies published by command* Oxford 1643. 4. *. Morbi epidemici historia, qui Oxonii sæviit, cum ibi CAROLUS I. sedem fixisset. Eum morbum non valde contagiosum esse, plerosque medicos & chirurgos absque damno ægros invisisse. neque valde funestam esse pestilentiam, cum ex decem adfectis novem fere mortem evadant. Carbunculos nullos apparuisse, nisi nuper aliquos. Febrem esse petechialem, cum summa virium dejectione, pulsu parvo, & frequente. Curatio. Spes in calidis & alexipharmacis. Ulmariam valde laudatam spei non respondisse. Auctor est EDUARDUS GRÆVES.

*Requête de la Faculté de Paris contre* RENAUDOT *& autres soi disans Docteurs de Montpelier* Paris. 1643. 4.

*Factum du procès entre* THEOPHRASTE RENAUDOT *& les médecins de l'école de Paris* 1643. 4.

MATTHIÆ AMIDEI *Imerologia, overo discorso intorno alla confectione Jacintina* Siena. 1643. 4. FALC.

## §. DCXIX. DISPUTATIONES.

CHRISTOPH MEZGER *de cordis palpitatione* 1643. 4. PL.

CHRIST. HASENEST *de affectibus rheumatico arthriticis* Altdorf. 1643. 4. HAEN.

LUD. CHRISTIAN CNOP *de pleuritide* Argent. 1643. 4. *.

ANDREAS WOLF *de arthritide* Argent. 1643. 4. *.

JAC. SAUBERT *de peste* Argent. 1643. 4.

J. HENR. ARCULARIUS *de scorbuto* Argent. 1643. 4. *.

J. CÖPER *de catarrho* Basil. 1643. 4. HE.

CHRI-

CHRISTOPH BAUZMANN *de affectione hypochondriaca* Leid. 1643. 4. RIV.

HUGON GOURAIGNE *diss. de sanguinis missione* Montpel. 1643. 8. FALC. nisi error est integri seculi.

SIMON *le* LEGIER & J. FORESTIER *E. biliosi præstantissimi* Paris. 1643.

LANCELOT *de* FRADES & J. FORESTIER *E. sanitas firma quæ a pluribus observatur* ib. 1643.

NIC. MATTHIEU & J. GARBE *Non E. pulticula infantibus salubris* ib. 1643.

PETR. HOMMETS & PETR. MOREAU *Non E. singulis mensibus semel repetita ebrietas salubris* ib. 1643.

JAC. REGNAULT & GUIL. PETIT *Non E. sola gymnastica salutis tutrix* ib. 1643.

NIC. CRESPON & MICH. *du* PONT *E. curandis malis amuleta* ib. 1643.

PETR. GUENAULT & J. FORESTIER *E. epilepsiæ per consensum aquæ Borbonienses Archimbaldicæ* ib. 1643.

NIC. BRAYER & PETR. MOREAU *E. in assiduis febribus unum alvi profluvium* ib. 1643.

CYPR. HYBAULT & CL. TARDY *Non E. septenarius vi propria acutus* Paris. 1643.

JAC. THEVART & ANDR. GUYET *Non E. dysenteriis diuretica* ib. 1643.

## §. DCXX. J. THEODORUS SCHENK.

Professor Jenensis. Plurimæ ejus sunt disputationes. *De materia turgente* Jen. 1644. 4. LEHM. recus. Lips. 1672. 4. PL.

EJ. *de cholera* Jen. 1653. 4. RIV.

EJ. *de peripneumonia, sputo sanguinis & phthisi* Jen. 1654. 4. PL.

EJ. *de peste* Jen. 1655. 4. PL.

EJ. *de fonticulis* Jen. 1657. 4. LEHM.

EJ. *de gangræna & sphacelo* Jen. 1657. 4. LEHM.

EJ. *de aphonia* Jen. 1658. 4. PL.

EJ. *de tartaro microcosmico* Jen. 1658. 4. HAENEL.

EJ. *de inappetentia ventriculi* Jen. 1660. 4. LEHM.

EJ. *de angina* Jen. 1661. 4. *.

Ej. *de pleuritide* Jen. 1661. 4. He.

Ej. *de palpitatione cordis* Jen. 1662.

Ej. *de melancholia* Jen. 1662. 4.

Ej. *de melancholiæ diagnosi prognosi & therapia in genere* Jen. 1662. 4. He. nisi eadem est.

Ej. *de lassitudine* Jen. 1664. 4. Haen.

Ej. *de terra sigillata* Jen. 1664. 4. Boehmer.

Ej. *de dysenteria, veterum & recentiorum principiis tum cognoscitivis, tum curativis illustrata* Jen. 1664. 4. Riv.

Ej. *de colica* Jen. 1664. 4.

Ej. *de causo* Jen. 1664. 4.

Ej. *de scorbuto* Jen. 1664. 4.

Ej. *methodus morbillorum & variolarum curativa* Jen. 1665. 4. *.

Ej. *de dolore capitis* Jen. 1665. 4.

Ej. *de caro* Jen. 1665. 4. Haenel.

Ej. *methodus cognoscendi & curandi obstructiones* Jen. 1665. 4.

Ej. *de passione hypochondriaca* Jen. 1666. 4. Haenel.

Ej. *ordo & methodus curandi arthritidem* 1666. 4. He.

Ej. *de phrenitide* Jen. 1666. 4. He. lego etiam 1667. Pl.

Ej. *de ophthalmia* Jen. 1667. 4. *.

Ej. *de macie puerorum, ex fascino* Jen. 1667. 4. *.

Ej. *illustrium problematum circa venæ sectionem occurrentium decades* II. Jen. 1667. 4. *.

Ej. *de tinnitu aurium* Jen. 1667. 4. Haenel.

Ej. *de singultu* Jen. 1667. 4. Haenel.

Ej. *methodus scrutandi & curandi febrem erysipelatodem, communiter rosam* ib. 1667. 4. *.

Ej. *de malo hypochondriaco* 1668. 4. Riv.

Ej. *de malo hypochondriaco & scorbutico* ib. 1668. 4. si alia est.

Ej. *de crudelissimo & insensissimo mortalium æstu pestilentia* ib. 1668. 4. Riv.

Ej.

Ej. *de paralysi* ib. 1668. 4. Haen.

Ej. *de hæmorrhagia narium* ib. 1668. 4. Haen.

Ej. *de bulimo* ib. 1669. 4. Pl.

Ej. *de imbecillitate ventriculi* ib. 1669. 4. Haen.

Ej. *de convulsione* ib. 1670. 4. Haen.

Ej. *de vermibus intestinorum* ib. 1670. 4. Haen.

Ej. *de arthritide* ib. 1671. 4. Pl.

Ej. *triga simplicium medicamentorum illustrium fermentantium, sedativorum & præcipitantium* ib. 1671. 4. *.

Ej. *de diaphragmatis natura & morbis* ib. 1671. 4. *.

Ej. *de catalepsi* ib. 1671. 4.

Ej. *de ambulatione in somno*

Ad majore opera pertinent

Ej. *synopsis institutionum medicinæ disputatoriæ* ib. 1668. 4. Physiologia & pathologia.

Ej. *synopsis institutionum medicinæ disputatoriæ. Pars semeiotica, hygieine & Therapeutica* ib. 1671. 4. Tr.

Ej. *syntagma componendi & præscribendi medicamenta, ex veterum & recentiorum scriptis erutum.* Lipf. 1671. 4. *. alii 1672. 4.

Ej. *vita* auctore Frider. Bechman Jen. 1671. f. & in Wittenii collectione.

Ej. *medicinæ generalis novantiquæ synopsis* Jen. 1672. 4.

## §. DCXXI. Mauritius Hofman.

Fürstenaviæ natus, vir doctus, etiam incisor, peritusque botanicus, ex schola Italica. Multæ sunt ejus disputationes.

Ej. *de cordis palpitatione* Altdorf. 1644. 4. *.

Ej. *de tumoribus præter naturam in genere* ib. 1649. 4. He.

Ej. *de purgationis medicæ viis* ib. 1652. 4.

Ej. *de sanguine ejusque observatione* ib. 1660. 4. *.

Ej. *de venæ sectionis necessitate* ib. 1660. 4. *.

Ej. *de coctione alimentorum prima sana & læsa* ib. 1662. 4. Pe.

Ej.

Ej. *de pica* ib. 1662. 4. *.

Ej. *de naturali & præternaturali lactis constitutione* ib. 1662. 4. *.

Ej. est *synopsis institutionum medicinæ ex sanguinis natura, vitam longiorem aut breviorem promittentis* ib. 1663. 4 Patav. 1664. 4.

Ej. *prudentiæ medicæ ex sanguine pro salute mortalium agendorum rationes exponentis fundamenta* Altdorf. 1665. 8. *. 1672. 8. 1690. 8. Sanguinis diversitas pro ætate, temperamento, victu, morbis in universum, malis singulatim. Vitia sanguinis eorumque correctio, brevissimæ theses a. 1662. sqq. disputatæ.

Ej. *sciagraphia morborum contagiosorum ex natura sanguinis præcavendorum & curandorum* Altdorf 1668. 1672. 8.

Ej. *de meliceria* ib. 1670. 4.

Ej. *de naturali & præternaturali lactantium constitutione* 1673. 4. *.

Ej. *de rebus non naturalibus sanguinem mutantibus*, 1. *de aere* 1679. 4. He.

Ej. *curationes morborum ex principiis circulationis sanguinis* Tr.

Ej. *Bericht von Pestfiebern* Nürnberg 1680.

Ej. *kurzer doch gründlicher Bericht, wie die hin u. wieder grassirenden contagiösen, oder anstekenden Fieber damit sie nicht tödlich werden mögen zeitlich zu tractiren* Sulzbach 1674. 8. Tr. Nürnb. 1680. 4. Willer.

Ej. *sciagraphia morborum contagiosorum per 48 disputationes familiariter proposita ab a.* 1666. sqq. Altdorf. 1691. 8. *. Brevissime.

Magni Dan. Omeis *memoria* Maur. Hofmanni Altd. 1699. fol.

Ej. *vitam* J. Gottl. Kornhard dedit Berlin 1737. 4. 1738. B. Bun.

### §. DCXXII. Christianus Lange. J. G. Macasius.

Langius Professor Lipsiensis ex schola Italica prodiit. Ej. numerosæ sunt disputationes.

Ej. *de abortu considerationes* Lips. 1644. 4. He.

Ej. *de morbo castrensi s. Hungarico* Lips. 1649. 4.

Ej. *memoria* Henningi Schurer Lips. 1650. 4.

Ej. *genuina ratione acidulas Egranas usurpandi* ib. 1651. 4.

Ej. *de facie Hippocratica* 1651. 4. He.

Ej. *thermæ Carolinæ* 1653. 4.

Ej. *de tussi* Lipſ. 1655. 4.

Ej. *miſcellanea medica curioſa eorumque gymnaſmata tr.* VII. ib. a. 1655. 4. ad 1657. He.

Ej. *de ſuppreſſione menſium* ib. 1656. 4. *.

Ej. *de malo literatis familiari, hypochondriaco* ib. 1658. 4. He.

Ej. *elixir proprietatis* Lipſ. 1660. 4. Menz.

Ej. *de morbillis pathologiæ animatæ ſpecimine* Lipſ. 1660. 4. *. Haenel. Contra quamcunque alvi liberationem, etiam per clyſteres.

Ej. *de angina* ib. 1661. 4. *.

Ej. *de hydrope* ib. 1661. 4.

*In ejus obitum* H. Kromaieri *programma* Lipſ. 1662. 4. B. Bun.

Ejus *miſcellanea curioſa medica* Lipſ. 1666. 4. 1669. 4. Francof. 1688. Continentur hac collectione contenta *Pathologia animata ſ. animadverſiones in pathologiam ſpagyricam* P. Joh. Fabri: *Miſcellanea curioſa; diſp. de morbillis; de Elixire proprietatis, de calculi humani curationem genuina, de Egranas acidulas ſalubriter uſurpandi modo; de thermis Carolinis.*

J. Georgii Macasii *de purgatione diſp.* Jen. 1644. 4. *.

Ej. *promtuarium materiæ medicæ, ſ. apparatus ad praxin medicam* L. II. *Prior de viribus medicamentorum in genere, alter in ſpecie* Francof. 1654. 8. & Jen. 1676. 4. Lipſ. 1677. 12. *. 1678. 4. Uff. Cenſus medicamentorum ſimplicium & compoſitorum, ad titulos ſuos diſtributorum.

## §. DCXXIII. Disputationes.

Conrad. Redeker *de dyſenteria* Leid. 1644. 4. Burck.

Everard de Ram *de pleuritide* Leid. 1644. 4.

William Emmerson *de elephantiaſi vera ſ. legitima præcipue illa ulterioris Aſiæ* Leid. 1654. 4.

Andr. Engelhard *de epilepſia* Franeker 1644. 4. He.

Dieter. Gunther *de pleuritide vera* Francof. 1644. 4. Bur.

Frid. Moeller *de pleuritica paſſione* Regiom. 1644. 4. Menz.

J. Daniel Seiler *de graviſſimo morbo chordapſo ſ. ileo* Regiom. 1644. 4.

Ahasver. Schmitzer *de pareſi ex colica* Regiom. 1644. 4. He.

Petr. August. Hofer *de apoplexia* Baſil. 1644. 4. He.

Urban. Bodineau & J. Garbe *Non E. iidem morbi eodem tempore ſemper judicantur* Pariſ. 1644.

Philii Morisset & Petr. de Mercenne *E. paralysis repentina solutio nonnunquam a natura* Paris. 1644.

J. Cornuty & J. Guisse *E. sitis in vigore febrium tepido potu lenienda* Paris. 1644.

Car. Guillemeau & Guil. Petit *E. dysenteriæ utraque evacuatio* Paris. 1644.

Nic. Langlois & Mich. du Pont *E. hibernum aerem captare salubre* ib. 1644.

Claud. Chrestien & Paul. Courtois *E. plethoræ arcendæ venus* Paris. 1644. 4.

Guil. Puylon & Petr. de Mercenne *E. jejunis aquæ potus* ib. 1644.

Vict. Pallu & J. Guisse *Non E. vinum album catarrho nocet* ib. 1644.

Georg. Joudouyn & Cl. Tardy *E. quadragesimali tempore carnium & ovorum esus insalubris* Paris. 1644.

Guil. Petit & D. D. S. Yon *E. mulierum a frequenti puerperio vita brevior* ib. 1644.

Herm. de Launay & Nic. Blanchet *E. a frequenti partu senectus præceps* ib. 1644.

Phil. Hardouin & Jac. du Val *E. obesi minus fecundi* Paris. 1644.

## §. DCXXIV. Varii.

J. v. Horne, vir cætera eximius, leviter practica adtigit. Botalli opera edidit; in *microtechne* aliqua huc referas, vix autem anevrysma a. 1644. excusum.

Observationes Anatomicas plusculas in *quatuor decadibus* Justus Schrader edidit Amsterd 1674. 12. *. incisiones cadaverum morbosorum, abscessus hepatis post febrem continuam & vomitum. In viro sanatum ulcerosum mesenterium.

In E. N. C. ann. IV. V. dec. aliquæ Cl. Viri incisiones reperiuntur.

Laelius Zacagninus. Ej. sunt *Notabilium medicinæ libri* II. *Primo de vitæ humanæ longitudine & brevitate, etiam quoad Astrologos incerta: an arcanis remediis possit prorogari; de hodiernis & antiquis hominum complexionibus; de morbis evitandis in virtute sex rerum non naturalium.* II. Adversus eos qui tertium testem dari posse opinantur 1644. 4. L.

Laurentii Fealdi *tr. de epicrasi bipartitus, in quo ostenditur epicrasin juxta Galenum non raro phlebotomiam & catharsin excludere* Paris. 1644. 8. Astr.

Leonardi

LEONARDI AGOSTI Bononiensis *l. de modo curandi infirmos.*

EJ. *repertorium de peste* L. III. MAZUCCH.

EJ. *antimedicina cioe che agli infermi non si de trarre il sangue proiber il vino ne dar medicina* Bergom. 1654. 4. In eum hominem in *epistolis* ad me datis sunt animadversiones J. STEPHANI BERNARDI.

EJ. *medico di grandi* ib. 1659. 4. Contra medicos.

ANTONII VITIGLIANI *scholion ad Manelphii decertationem de parte affecta pleuritidis* Rom. 1644. 8. FALC.

J. PETR. CORVINUS *de diatartari electuarii temperamento, qualitatibus, usu, dosi dilucidatio* Messan 1644. 8. L.

DANIEL VERMOOST Aarschotanus, EJ. est *breve apologema pro* V. F. PLEMPIO *contra dicteria* κηπουρου KYPERI Lovan. 1644. 4. 1654. 4. B. BODL. & cum *fundamentis medicinæ* PLEMPII conf. p. 596.

J. DAVID RULAND *pharmacopœa nova in qua reposita sunt pro omnibus morbis corporis humani internis & externis pro pauperibus* ευποριστα Nurnb. 1644. 12. B. HOTTON.

J. KRAFT *microtechne methodo diætetica* Francof. 1644. 12.

*Collectio opusculorum de Tabaco*, ÆGIDII EVERARTI, J. NEANDRI, GUIL. de MERA, JACOBI I. *Misocapnus*; RAPHAELIS THORII *hymnus* Utrecht 1644. 16.*. Recte negat GUILIELMUS de MERA, fumum nicotianæ accensæ ad cerebrum usque penetrare, etiam experimento suo producto; defensor idem ejus herbæ.

## §. DCXXV. VARII ad a. 1644.

MIGUEL MARTINEZ y LEACHE Pharmacopæi Tudelensis, *de vera & legitima aloës electione juxta Mesves textum* Pamplona 1644. 12. C. de V.

EJ. *Pharmacopola donde se expuene las preparationes y eleciones di Mesve* Pamplon. 1650. 4. ib.

LIVIO AGRIPPA *discorso sopra la natura e complessione umana* Venet. 1644. 4. CARR.

VINCENTIO TANARO *economia del citadino* Bologna 1644. 4. *. &c. conf. B. Bot. I. p. 468. Ad diæteticam, ut ad panem, vinum, potum varium, ad artem coquinariam.

Ad litem RENAUDOTIORUM cum ordine medico Parisino pertinent MICHAELIS *de la* VIGNE medici, *orationes duæ adversus* TH. RENAUDOT & *omnes medicos extraneos* Paris. 1644. 4. d'ETR.

*Reponse à l'examen de la Requête presentée à la Reine par* THEOPHR. RENAUDOT Paris 1644. 4. d'ETR.

*Porte-feuille contenant plusieurs Factums & memoires touchant le Procès de la Faculté de médecine entre* FRANÇOIS BLONDEL &c. Paris. 4.

*Arrêt de la Cour du Parlement contre* THEOPHRASTE RENAUDOT *& les DD. en médecine des Universités, en faveur de la Faculté de médecine de Paris* 1644. 4.

*Mémoires tirés des archives de la Faculté de médecine contre les chirurgiens & barbiers chirurgiens* Paris. 1644. 4.

*De l'union des chirurgiens jurés & barbiers chirurgiens à la charge de soumission à la Faculté de médecine* ib. 1644. fol.

JEAN DURELLE *Onomatologie chirurgique* Lion 1644. 12.*. Vocum medicarum interpretatio.

Una prodiit *tr. des contenus du petit monde.* Sic recte legi

HENRI *de* ROCHAS *examen ou raisonnement sur l'usage de la saignée* Paris 1644. 8.

EJ. *œuvres diverses* Paris. 1645. 8. *sur les fievres* &c. nisi idem est.

EJ. *nouvelles démonstrations pour connoître la cause des fievres intermittentes, dysenteries, diarrhée, lienterie & tout autre flux de ventre avec leur prognostic & leurs remedes* Paris. 1645. 8. idem forte priori.

EJ. *examen ou raisonnement sur la cause de la peste* Toulouse 1652. 8. FALC.

. . . . CHAMBERLEN *Practice of Physick* London. 1644. 13.

. . . . GAFFORD *physical directions in time of plague* Firenze 1644. 4. MEAD.

*Concerning the constitution of the air and how to know plague sores and carbuncles* Oxford 1644. 4. B. BODL.

JOSEPH SCHMIDT Chirurgus. EJ. *Examen phlebotomicum oder gründlicher Bericht von dem Aderlassen* Augspurg 1644. 12. 1653. 12.

EJ. *Kriegsarzney* Aug. Vind. 1644. 12.

EJ. *neuer medicinisch u. chirurgischer Feldkasten mit einem Anhang wie die Franzosen ohne salivation zu curiren* Marb. 1654. 12. *zweyte Auflage* Augspurg. 1722. 8.*. Materia medica populo scripta: sic medicamentorum tum simplicium tum compositorum census, cum formula præparationis, & reliqua pharmacopœa, interni scopi & externi. Luem gallicam absque hydrargyro vult curari, purgantibus validis, & panacea tartarea, quæ fit ex tartaro, & lignis solitis cum spiritu vitrioli digestis. Valde laudat expertum sibi arcanum.

Ej. *etliche Arzneyen so zur hizigen oder ungarischen Krankheit zu gebrauchen sind* Augspurg 1653. 12. Tr.

Ej. *Spiegel der Wundarzney* Ulm 1656. 4. Aug. Vind. 1675. 4.

Ej. *miscellanea medica chirurgica* Francf. 1709. 8.

Ej. *Bericht von drey abscheulichen u. ansteckenden Krankheiten, der Pest, Franzosen, u. Scharbok* Augspurg 1667. 12. 1692. 12. Augspurg 1702. 12. hic præfixo titulo *Beschreibung von der Pest.*

Ej. *von hizigen Hauptkrankheiten.* Una prodiit.

Georg Koenig. Ejus sunt *orationes parentales in funere* Caspari Hofmanni Altdorf. 1648. 4. *. Georgii Noesler 1650. 4. & Ludovici Jungermann Leipz. 1655. 4.

Henric. Barnstein *von Tobak dessen Wunderkraft und Arzneymittel* Erfurt 1644. 8. 1651. 8. 1677. 8.

Ej. *Beschreibung der wunderlichen hypochondrischen Krankheit oder von der Darmsucht* Erf. 1651. 8. *.

*Ordnung und Gesetze der Colbergischen Apotheken u. aller Materialien u. Arzneyen* Alt Stettin 1644. 4. Oelrich.

*Pharmacopolii* Saladini *Argentoratensis medicamenta* Strasburg 1644. 8. Boecler.

## §. DCXXVI. Antonius Deusing.

Meursensis, Professor Groninganus, minime ille indoctus, Arabicæ etiam & Turcicæ linguæ peritus, cæterum non inventor, inter perpetuas lites & refutationes vitam trivit, cum Sylvio potissimum: tum cum adversariis Bilsii, quem noster tuebatur. Ad praxin pauca faciunt.

Ej. *naturæ theatrum universale* Harderwic. 1644. 4. si huc facit.

Ej. *de idea medici absoluti s. quod optimus medicus idem sit Philosophus* Groning. 1648. 4. Boehm.

Ej. *de boni medici officio* ib. 1648. 4. Boehm.

Ej. *canticum Abi Alii* edidit ex *Arabico versum*, cum I. Mesvæi *aphorismis* Groning. 1649. 16. *.

Ej. *synopsis medicinæ universalis, s. compendium institutionum publicis disputationibus ventilatum* ib. 1649. 16. *.

Ej. *idea doctrinæ de febribus publicæ ventilationi submissa* Groning. 1655. 16.

In *collectione diss.* a. 1655. 16. editarum, est *diss. de venæ sectione in pleuritide.*

Ej. *de morborum quorumdam superstitiosa origine ac curatione, speciatim de morbo manslacht, de lycanthropia, de surdis ac mutis, de lapide bezoardico* Groning. 1656. 16. *. & in *collectione disputationum selectarum* Groning. 1664. 16. * Pl. Contra vires lapidis bezoar per experimenta pugnat. Morbus *manslacht* dicitur incommodum, quod non homines soli, sed ipsa bruta animalia, a præsentia homicidæ percipiunt, cum anxietate & inquietudine, superstitioso modo sanabile.

Ej. *disquisitio de Peste* 1. *an contagiosa*; 2. *an vitanda & quomodo illæsa charitate* Groning. 1656. 16. 1658. 16. Pl.

Idem fuerit opusculum *heilzame onderzoekinge der pest* Amsterd. 1664. 8.

Ej. *de pleuritide vera* Groniug. 1658. 4. Pl.

Ej. *historia fetus extra uterum in abdomine geniti ibique per sex pene lustra detenti ac tandem lapidescentis* Groning. 1661. 16. *. Darmstadt. 1661. 4. 1663. 4. 1669. 4. *.

Ej. *fœtus mussipontani extra uterum geniti secundæ* Groning. 1662. 16.

Ej. *fœtus gemellorum partus infelicis quo gemelli ex utero in abdomen elapsi multis annis post per abdomen in lucem prodierunt* ib. 1662. 16. nisi error est in titulo.

Ej. *de ileo* ib. 1663. 4. Pl.

Ej. *vindiciæ fœtus extra uterum geniti* ib. 1664. 16. Hæc consideratio collectitia de fetubus est extra uterum genitis, quibus lapidea natura inducta fuit, bona fruge cassa est, sic secundæ, & vindiciæ, maledicentissimæ, adversus Bernardum a Doma.

Ej. *de hepatis intemperie & ατονια ejus, s. imbecillitate* ib. 1664. 4. Pl.

Ej. *de signo febrium pathognomico* ib. 1664. 12.

In *Ep. ad* Barth. Cent. IV. de casu narrat, in quo post catharrum surditas & demum cæcitas successit.

### §. DCXXVII. Varii ad a. 1645.

Johannes Scultetus Senior, medicus Ulmensis, obiit a. 1645. Cum ejus *armamentario chirurgico* posthumo, sæpius recuso, præter fonticulos, venæ sectionem, & alia cum medicina conjuncta, aliqua etiam ad luem veneream aliosve morbos pertinent. Sed potissimum *in centuria observationum* subjecta pluscula clinica adque morbos internos spectantia occurrunt. In ove vertigo, cujus causa in hydatide, cerebrum inter & piam meningem, reperta est. Dolor dentium perio-

periodicus opio curatus. A dentitione difficili in puero tredecenni apoplexia fortis & funesta. Angina curata, & amaurosis, hæc setaceo per cervicem trajecto. Empyema aliud pure per lotium decedente curatum, aliud apertione pectoris. Porus bilarius calculo obstructus. Cancer alius coli intestini, alius uteri. Herpes, œdema. Hæmoptoe ex clauso ulcere tibiæ funesta. Post dolores colicos ventriculus erosus. Tinea. Lepra Græca curata, & alia ex esu carnium leprosarum, mercurio dulci & unguentis mercurialibus sanata. LAMZWERDIANO auctario alius locus debetur. Editiones in chirurgicis dixi.

HENRICI FUIREN Dani, *prælectiones Basileenses de ascite* Basil. 1645. 4. * Tumorem in mesenterio vidit. Lienem & hepar alias sana fuisse, alias male se habere. In homine orthostadio folliculus cordis auriculæ adfixus. J. DOMINICUM SALAM asito homini venæ sectione præmissa hydropem removisse.

EJ. *bibliotheca medica quam prælegerat* Hafn. 1659. 4.

In ejus *musæo* calculi pulmonum, vesiculæ felleæ, aliquot ex cadaveribus continebantur.

In ejus *obitum* est T. BARTHOLINI *oratio* Hafniæ 1659. 4. B. BUN.

NICOLAUS MAGNUS *de medicis pulveribus* Hafn. 1645. 12. HOUSS.

SIMON COURTAUD *oratio de Monspeliensi medicorum universitate. Simul privilegia apostolica & regia, & encomia de eadem universitate* Monsp. 1645. 4. B. BUN.

ROS . . . *medicus medicatus* 1645. 8. OBS.

MARCELLINI UBERTE *medicina sacra s. de morbis, quorum mentio fit in sacris literis* Saragoss. 1645. 4. nisi vitium in anno est.

ALEXANDRI TADINI *Collegii medicorum Mediolanensium privilegia, statuta, ordinationes in compendium redactæ* Mediolani 1645. 4. CORTE.

N. E. D. E. D. P. M. D. LAVENIUS *criticus s. antiqua judicationum morborum causa rediviva & longissimis observationibus Avenione factis confirmata* Avenione 1645. 4. FALC.

THOMAS CASTELLO OCHOA Granadensis Calaguritanus, *de venenis* Granat. 1645. 4. C. de V.

JOSEPHUS GALEANUS Panormitanus, quem MONGITORE maximis laudibus effert

EJ. est *Smilacis asperæ & sarsæparillæ causa* Palerm. 1645. 4. MONGIT. SEGUIER annum habet 1654.

EJ.

EJ. *orationes de medicinæ præstantia* Panorm. 1649. 4. MONGIT. 16 . 4. C. de V. Italice versæ a DIDACO *de* MASTRO Neapolitano.

IDEM GALENUM *de sanitate tuenda* convertit ib. 1650. 8.

EJ. HIPPOCRATIS *medicica paraphrasibus illustrata, sive aphorismorum Hipp. sectiones cum paraphrasi* Palermo 1650. 12. 1663. 12. 1701. 12. MONG.

EJ. *la lebbra unita al mal francese altro contagioso malo in quale degli speziali debbe cavarsi distinctioni e divisioni* Palerm. 1656. 8. CIN.

EJ. *politica medica, s. apologetica Epistola pro leproso eorumque quæcumque adversus sententiam prolatam de explorandis leprosis, latine fuerunt impugnata expurgatio* Panorm. 1651. 4. MONG.

EJ. *del cavar sangue* Palermo 1659 12. LIN.

Sub ficto nomine BRUNI CIBALDI scripsit *del vero metodo di conservar la sanità e di curare ogni morbo col solo uso dell aqua vita* Palermo 1662. 12. MONG.

EJ. *discorso intorno all uso dell aqua vita, nel quale si dimostra, quali siano li conditioni della proposta acqua vita.* Palermo 1667. 12. MONG.

Sub titulo PELAGII SAGAPENI edidit *lettera* ... Citat eam BRUNO CIBALDI in *approbatione del suo discorso intorno all uso dell acqua vita* Palerm. 1667. 12.

EJ. *il caffé con piu diligenza esaminato in ordine al conservar della salute di corpi umani* Palerm. 1674. 8. MONG.

BARTHOLOMÆI HORN *Vates medicus hippocraticus, s. commentarius in hippocratis prognosticon* Stralsund. 1643. 8.

BARTH. MOSER *vitæ medicorum sanctorum. Ejus quadriga medicinæ triumphantis* Colln. 1645. 12. B. BUR.

In *quadriga* agitur, 1°. *De origine & progressu medicinæ.* (sic legi) 2°. *De honoribus & divitiis medicinæ.* 3°. *De viribus illustribus medicinæ.* 4°. *De medicis sanctis.*

FACULTATIS MEDICÆ Hafniensis *consilium ad dysenteriam* Hafn. 1645.

PETRI BERIGARDI *aphorismi hippocratis rhythmici* Ulm 1645. 8.

P. NEUCRANZ *auctarium pharmacopoeæ Stralsundensis* 1645, 12. L.

Nova Editio *Codicis medicamentarii ex mandato fac. Medicæ Parisinæ* prodiit, Decano PHILIPPO HARDUINO *de* S. JACQUES Paris. 1645. 4. BUR. conf. p. 439.

J. WHISTLER *de pædo splanchno cace s. de rachitide* Lond. 1654. MONRO.

## S. DCXXVIII. VARII. ALII.

ANTOINE FUELDEZ D. M. a Roudes, *Observations curieuses touchant la petite verole vraye peste des petits enfans & le bezuhar son antidote.* Lyon 1645. 8. *.

Germa-

Germanice Hanau 1656. 8. Cum puer ex variolis obiisset, quem noster non potuerat servare, & cum parentes nostro vehementissime succenserent, hæc quædam ejus est apologia. Variolas etiam ossa cariosa reddere, & palati atque maxillæ superioris ossa funesto eventu exedisse, in alio sternum, claviculas, scapulæ partem; sustulisse in puella auditum, olfactum, brachii motum. In urbe Rhodensium anni 1643 æstate exstinxisse pueros pene 600. Nunquam felicem esse variolarum exitum, quando confluunt, neque quando late corpus operiunt, neque depressarum, puncto in medio nigro, neque exiguarum, verrucarum similium, siccarum. Ante eruptionem suadebat scarifationes crurum. Venæ sectionem etiam ante annum duodecimum posse locum habere. Alvum non duci, nisi cogat saburra primarum viarum, & etiam tunc lenibus medicamentis Valde laudat vesicatoria ad avocandas ad ambitum corporis variolas. Bezoar fuse, non omnia posse. HENRICUM II. experimentum fecisse in homine reo, cui post datum venenum bezoar propinatum est. Vomuit, dejecit, de ardore igneo universi corporis conquestus est, sanguis exiit per aures & per os, anum, penem, & periit æger septima inde hora. Rex iratus caro redemtum lapidem flammis dedit. CORREA Jesuita valde laudat lapidem de corde cervi, quo demorsos a tigride servaverit, moto sudore. Laudes spiritus vitrioli. Historia funesti sibique perniciosi casus. Variolæ verrucosæ erant, aliæ sero plenæ, mistæ petechiis, confluebant in vesicas. Sanguinis, hinc puris, accessit vomitus. Accusaverunt pauxillum quid de spiritu vitrioli datum. Fabrica boracis ex sapone cum butyro & lacte usto.

LOUIS FERRANT *traité du Tabac en sternutatoire* Bourg. 1645. 4. SEG.

EJ. *lettres a* Mr. JOLY *où il est prouvé qu'il ne faut pas saigner les Pleuritiques au pied* Paris 1680. 12.

MICHEL *le* LONG *Commentaire sur les Aphorismes d'*HIPPOCRATE Paris 1645. 4. RAST.

EJ. HIPPOCRATIS *præsagia brevi commentario illustrata, decerpto a* GALENO, HOLLERIO, DURETO *& aliis viris* Paris. 1657. 12.

LOUIS *de* GALTIER *enchiridion manuel de traiter & guérir la maladie epidemique appellée le Pourpre & le Ticq* Paris 1645. 8. FALC.

*Apologie & autres pièces concernant la Faculté de médecine de Paris* Montpellier 1645. 4. 2 vol. ASTR.

J. JAC. GUFFERI *il biasimo dello tabacco overo l'uso pernicioso di esse discorso* Palermo 1645. 4. MONGIT.

LOOTTRI NACATTEL *raccolta medica ed astrologica* Venet 1645. 4. *. Nomen auctoris putes fictum esse. In *discorso* I. agit *dell' abuso di cavar sangue nella fonte, collectanea.* CARDANI epistola. PROSPER MARTIANUS *in* HIPPOCRATEM. TROILI LANCETTA *l. de peste*, quem diximus. CÆSARIS CREMONINI *locus de mer-*

*membrorum principatu*, GALENUM docet hic, dum HIPPOCRATI vult contradicere, contradicere sibi. *Disc.* II Astrologiam ad medicinam necessariam esse ex HIPPOCRATE & ARISTOTELE demonstrat. ALEXANDRI Aphrodisei & J. GRAMMATICI contra astrologiam judiciariam loca. FRACASTORIUS contra GALENUM & Astrologos. Crisibus nihil cum luna commune esse. CÆSARIS CREMONINI de meteoris contra Astrologiam judiciariam, Loca CICERONIS, LIVII, TACITI, & HIPPOCRATIS *de causis morborum.*

F. CARCANO *arte del strucciaro con il modo di conoscere e medicar falconi* Milan. 1645. 12.

BARTHOLOMÆI BONACURSII *della natura di pulsi* Bonon. 1645. 4. 1647. 4 MAZUCH.

Ej. *de humano sero*, *s. de urinis l.* Bonon. 1650. 4. *. Brevis aphoristicus l., boni ordinis, continet præsagia ex urinis varii generis. Minuit autem operis utilitatem, quod fere omnia compilatitia sint, ut unica mihi adnotatio occurrat, de urina in pestilentia sanæ simili.

Ej. *de malis externis* Bonon. 1656. 4. L.

CONR. METSCHLER *Bezoardicum animale verum* Passau 1645. 12.

Ej. *discours ob einem Geistlichen erlaubt sey die Medicin zu treiben* ib. eod. a. THOMAS.

JAC. LUPII *Schazkammer der Natur* 1645. 12. 1681. 8. 1756. 8. LIEH.

PETRI SARTORII *Franzosenarzt*, *oder von der Schwachheit der Franzosen* Strasburg 1645. 8. Francof. 1658. 8. B. THOM. Fr. Leipz. 1676. 8. 1685. 8. 1688. 8. Senex clinicus hydrargyrum rejicit, solis decoctis lignorum utitur.

HAYS *on all food animal and vegetable* London. 1545. 8.

JOSAPHAT WENDELIN *præservation u. Cur der rohten Ruhr* Nürnb. 1645. 8. B. Tig.

J. WEBER pharmacopœus edidit Bansæ 1645. 12. librum de peste, etiam germanice, sed & hungarice, nisi titulum corrupi *Amuletum Azaz rörad ad Szük seges oktatés a dògha l'alvol* WESZPREMI.

## §. DCXXIX. DISPUTATIONES.

HERMAN STEINBERGEN *de arthritide* Leid. 1645. 4. PL.

GALENUS de HAEN *de apoplexia* Leid. 1645. 4. HE.

DANIEL WHIST *de morbo puerili dicto Rickets* Leid. 1645. 4.

MARTIN

Martin Bardili *de paralysi* Basil. 1645. 4.

Matth. Held *diss. de arthritide* Stettin 1645. 4. alii 1648.

Ej. *de apoplexia* Tubing. 1647. 4.

Ej. *de catarrho suffocativo* Tubing. 1647. 4.

Sed lego Car. Bardili *disquisitio theoretico practica de catarrho suffocativo* ib. 1645. 4. Riv.

Math. Rameln *de hydrope* Marburg. 1645. 4.

J. Rapp *de febre quartana* Marpurg. 1645. 4. He.

Nonne ejusdem *kurzer Bericht von der Natur und curation der jezigen Sucht allenthalben grassirender Krankheit* Osterode 1661. 4.

Ej. *die rohte Ruhr* Goslar 1666. 4. *. alexipharmaca adhibet & adstringantur.

J. Martin Uhl *de peste* Altdorf. 1645. 4.

Christoph Nicolai *de paralysi* Altdorf. 1645. 4. *.

Georg Krugk resp. Balthasare Zimmermann *de dysenteria* Soræ 1645. 4. Moeller.

Christian Buncken *de febre ardente* præf. C. Schelhammer Jen. 1645. 4.

Matthæi Meyer *catarrhologia* Argent. 1645. 4. *.

Petr. Moreau & J. Hamon *Obest E. polyaimia felicitati ingenii* Paris. 1645.

J. Riolan & J. Maurin *Non E. propter motum sanguinis in corde circulatorium mutanda* Galeni *methodus* ib. 1645.

Nic. Heliot & Ant. Morand *E. vinum alimentum optimum* ib. 1645.

J. Vacherot & Regnier *E. haurire in balneo purgantia prodest* ib. 1645.

Claud. Seguyn & Jac. du Val *E. ex pericharia quam ex ira mors citior* ib. 1645.

Sim. *le* Lettier & Lud. *le* Noir *E. modicus cibi medicus sibi* ib. 1645.

Andr. Guyet & Jac. *du* Val *E. a lacte calculus* ib. 1645.

Fr. *des* Francois & J. Maurin *E. elephantiasi eunuchismus* ib. 1645.

J. *du* Cledat & J. S. Yon *E. ab humore pituitoso & melancholico epilepsia sic a bilioso* ib. 1645.

J. Forestier & Petr. Regnier *Non E. contumacibus morbis ex stibio purgatio* Paris. 1645.

## §. DCXXX. Varii.

Eccardus Leichner per multos annos professor Erfordiensis, anno jam 1645. contra Harveium scripserat.

Ej. *gefähr und schädlicher Arzneymißbrauch in u. mit dem Exempel purgirender Arzney, wie auch des landfahrenden Schwefelbalsams* Erfurd. 1660. 8.

Ej. *de phthisi* ib. 1661. 4. Pl. 1672. 4. & 1668. He.

Ej. est *schediasmatum de principiis medicis s. de apodictica scholarum medicarum emendatione pentas prior pro & contra disputata* Erford. 1664. 12. L.

Ej. *de cholera humida* Erfort. 1670. 4. Riv.

Ej. *de hysteromania* 1671. 4. He.

Ej. *archæus synopticus, s. duodecim tabulæ de legibus Reipublicæ medicæ fundamentalibus in usum studiosæ juventutis* ib. 1674. 12.

Ej. *de mania* ib. 1674. 4. He.

Ej. *de principiis medicis Epistola apologetica ad illustre medicorum in Ac. Lips. Collegium contra Pseudarchæum syncopticum* P. Ammanni ib. 1675. 12. *. Urget nescio quam analysin demonstrativam, cujus nullum in ipso scripto reperio vestigium.

Ej. *de vertigine* ib. 1675. 4. *.

Ej. *de podagra* ib. 1675. 4. Riv.

Ej. *Epicrisis analytica super undecim disputationes medicas* Francisci Sylvii ib. 1676. 12.

Ej. *de diarrhœa quadam epidemica* ib. 1676. 4.

Ej. *de regimine gravidarum* ib. 1677. 4. Pl.

Ej. *de dysenteria* ib. 1678. 4. Riv.

Ej. *de fame canina* ib. 1680. 4. Pl.

Ej. *de emansione mensium præternaturali* ib. 1679. 4. Pl.

Ej. *manus Dei funestissima lues pestifera* ib. 1682. 4. Riv.

Ej. *de scorbuto* ib. 1681. 4. He.

Ej. *de mensium suppressione disp.* ib. 1684. 4. Riv.

Ej. *casus matronæ hypochondriacæ* ib. 1685. 4. Riv.

Ej. *de cordis palpitatione* ib. 1686. 4. He.

Ej. *de chlorosi* ib. 1688. 4. Haenel.

Ej. *de anasarca* ib. 1688. 4. Tr.

Ej. *de atrocissimo & tantum non intolerabili dentium dolore* ib. 1688.

Ej. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1689. 4.

Ej. *de medicina universali* ib. 1689. 4. Haenel. Riv.

Ej. *de ventriculi naturali functione & præternaturali ejus læsione* ib. 1689. 4.

Ej. *de apoplexia* ib. 1690. 4. Il.

Ej. *de catarrho* ib. 1690. 4. He.

Ej. *de phthisi* ib. 1690. 4. Haen.

## §. DCXXXI. Varii ad a. 1646.

Mich. de Villena *de ustionibus & cauteriis* 1646. 4. An idem p. 492.

J. Follini *Sylvaducensis, tyrocinium medicæ practicæ* Colon. 1647. 12. Genev. (puto errorem esse).

Ej. *synopsis tuendæ & conservandæ bonæ valetudinis* Colon. 1648. 12. Tr.

Ej. *speculum naturæ humanæ* Colon. 1649. 12.

Nellani Glacani *cursus medicus* L. XIII. Bonon 1646. 4. 1655. 3.

Jacobi le Long *Bibliographia Parisina h. e. catalogus omnium librorum Parisiis a.* 1645 *excusorum* Paris. 1646. 4.

Roberti Nicandri *historia memorabilis feminæ bis triennio hypochondriis laborantis* Paris. 1646. 8. L.

J. Coster *de dysenteria* Regiomont. 1646. 4. Moeller.

Ej. *affectuum totius corporis humani præcipuorum theoria & praxis tabulis exhibita: accessit relatio medica morbi & mortis* Caroli Gustavi *Regis Sueciæ* Frf. 1663. 4. 1664. L. Tr. Lubec. 1675. 4. Tr. Improbabat curationes medici, qui febrem malignam pro scorbutica habuerat.

Ej. *opera medica* Lubec 1666. 4. Moeller *ex catal. Nund.*

Raymund Massac Paean Aurelianus, *s. de laudibus salubritatis cæli & soli Aurelianensis, atque consessus coll. medicorum* Orleans 1646. 4. Aer purus, solum fertile, fructus terræ salubres, incolæ sani, longævi. Elogium collegii medici quinque membrorum. *Bibl hist. de la France.*

J. Chartier diversus a Renato, edidit Paris 1646. 4. Palladium *de febribus.*

EJ. est *la science du plomb sacré des anciens sages ou de l'antimoine où sont deduits ses rares & particulieres vertus* Paris 1651. 4.

ADOLPHI FOMANNI *acclamationes naturæ in honorem* PETRI VOLRAHT med. D. Jen. 1646. 4.

HENRICI BOTTERI *de scorbuto & de eodem epistola* Lubec. 1646. 4.

EJ. *epistola de curatione empyematis in* GREGORII HORSTII *l.* Jen. 1621. 4.

*Pharmacopœa Augustana recognita, Hermetica & Hippocratica mantissa locupletata* Aug. Vind. 1640. fol.

## §. DCXXXI. ISBRAND van DIEMERBROECK.

Medicus aliquandiu militaris, inde Professor Ultrajectinus.

EJ. *de peste* L. IV. Arnheim 1646. 4. Amsterd. 1665. 4. SCHULZE & in oper. omnibus. Historia Pestis Neomagiensis annorum 1635 1636. 1637 quam præsens observavit, cum notis historicis & collectaneis peramplis. Morbi primum acuti frequentes & maligniores dominati sunt, inde in petechias, denique in pestem exarserunt. Valde sæva fuit ea, & paucis pepercit quos infecerat. Nihil profuisse seclusionem & evitationem omnis cum reliquis mortalibus commercii. Fuisse pestem, quæ sine febre tota decurrerit, alias febrem serius supervenisse. Gravidæ feminæ abortabant, peribant. Asperiorem fuisse, quæ circa magnas lunæ conversiones invadebat. Sudorifera in morbi principio data profuisse, non ita quæ in progressu dabantur. Lentæ febres pestilentes fallaces. Aviculas periisse in ædibus, in quibus pestis esset eruptura. Symptomata subita, pulsus tamen nonnunquam sano similis, similes urinæ. Diarrhœa perniciosa. Maculæ, bubones, carbones. Periisse tamen integras familias, cum nulla ejusmodi signa se extulissent. A terrore aut a metu non dici posse pestem auctam fuisse. Contra putredinem; antiqua sepulchra passim aperta fuisse, nulla cum ægrorum noxa. Mitiora principia mali fuisse, inde sæviorem pestem civibus incubuisse. Contagio omnino conceptam fuisse. Putredinem secundariam fuisse causam. Pestem tamen certum esse morbi genus. L. II. Prophylaxis publica. Saponis pædorem utique ægrotis nocuisse. Absurde Neomagi licuisse supellectilem pereuntium publice vendere. Fætorem cadaverum in templo sepultorum utique nocuisse. Aeris correctio sulfure, pyrio pulvere facta. Acetum mireris a nostro rejici, quod asperæ arteriæ molestum sit. Cerevisiam tenuem ante SYDENHAMIUM laudat. Vinum terrori obponit. Fonticulos profuisse, & in primis mali initiis antidoti sudoriferæ dosin. Catharcticis validis cavendum, alvus lenissimis repurganda. Fumum tabaci laudat, & radicem helenii, etiam angelicæ, masticatam. SCHREVELIUM eodem helenio in alia peste anni 1624 summo cum fructu usum. Acetum solum, a pauperibus potum, rectius multos a morbo præservasse, quam pretiosas anti-

antidotos Contra amuleta potiſſimum venenata, quorum noxam ipſe viderit. Vinum abſinthites laudat: in ſe ipſo tamen ſolum fumum tabaci vult ſuffeciſſe.

L. III. Curatio. Carnem aſſatam & toſtam non exſpectaſſes, quam permiſit. Venæ ſectionem certam perniciem intuliſſe; ſic purgantia & emetica; diarrhœam fere inſanabilem ſucceſſiſſe; emetica ægros exſtinxiſſe; alvum ſiccam non nocuiſſe. Sudoriferis fuiſſe pugnandum, herbis fere aromaticis & odoratis, theriaca, aqua theriacali, cornu cervi, ſulfure, bolo, etiam ſtercore recenti ovillo. Bezoar in experimentis DIEMERRBOECKII adverſus venena mineralia nihil potuiſſe, nihil contra peſtem. Viperarum trochiſcos parum profuiſſe. Lapidum pretioſorum nullam eſſe utilitatem. Cubiculum ægrotantis noſter diligenter claudebat, ægrum probe contegebat, ſudorem etiam calore exprimebat, ſudor erat fætidus. Plerumque ſudorem ſecundo motum ægrum juviſſe, ni juvaret, peſſimum fuiſſe ſignum. Somnum ſudantibus nocuiſſe, & fere lethalem adcidiſſe. Topica capiti admota aut plantis pedum nocuiſſe. Vomitum, etiam a natura motum, nocuiſſe, diarrhœam neceſſe fuiſſe reprimere. Apoſtematum cura.

L. IV. ægrorum hiſtoriæ, quos noſter curandos habuit, antidotis ſemper & ſudoriferis uſus, eventu fere felici. Exanthemata nigra, quæ nulla fuerant, a morte demum erupiſſe. Superſtitioſa aliqua. A bubone retrogreſſo petechiæ exitiales. Ab alio edoctus eſt in ventriculo a peſte enecti hominis carbunculum ſe vidiſſe, noluit noſter ipſe cadavera rimari. Mors a vini abſinthitis & vini ſpiritus nimio potu. Initia peſtis cum ipſe ſentiret, ſex fiſtulis fumi tabaci exhauſtis, & theriaca, naſcens malum oppreſſit, negat tamen tabaci tabernas homines tutos præſtitiſſe. Vomitus vino calido feliciter repreſſus. Periiſſe catellas, quæ puerperæ lac ſuxerant. Criſis die nono per ſudorem, cum puſtulis pruriginoſis & bubone. Carbunculi in univerſum mihi fere funeſti fuiſſe videntur, etiam cum uberiori ſudore. Exanthemata purpurea non in ipſo perioſteo fuiſſe radicata, ſed in tendine. Vaticinia aliqua credulus narrat. Sanatus tamen, cui in lingua anthrax eruperat. Pleuritis peſtifera, funeſta, & latus totum nigrum. Icterum comitem ſudore, vino calente cum aromate moto, curavit. Exanthemata ſubito in homine orthoſtadio effloruiſſe, eventu funeſto. Exanthemata nunquam non pernicioſa. Alias diarrhœam peſtilentem ſudore curavit. Vermiculi rubicundi, vomitu redditi, malo eventu. Cum parotis effloreſceret, ſecta vena ea retroceſſit, & æger periit. Vomitu a vinolentia excitato initia peſtis expugnata: ſed plura ſcopus libri non ſinit decerpere.

EJ. *de variolis & morbillis Liber ſingularis.* Diſtinguit *ſteenpocken* & *waterpocken.* Videri ſanguinem menſtruum in producendis variolis nihil poſſe, quæ anno demum octogeſimo in nonnullis erumpant. Pro venæ ſectione. Hæmorrhagiam ſpontaneam, quæ ante eruptionem ceſſat, ſalutarem eſſe. Contra eam quæ poſt eruptionem; ergo etiam venam ante eruptionem ſecari poſſe, non perinde poſt eam. Purgantia nocere, & variolas introrſum revocare. Eruptionem ſudoriferis debere adjuvari; ipſo etiam ſtercore ovillo in vino infuſo. Non debere

debere pustulas incidi. Subjectæ sunt aliquot historiæ morbi. Secundas variolas se vidisse, primis etiam uberiores. Periclitasse, quibus tertium eruperant. Periisse fere omnes, quibus sanguis per vomitum, cum tussi, aut in lotio erupit. Aliquos obsessis faucibus suffocatos. Rusticos stercore ovillo feliciter usos. Exempla diarrhoeæ purulentæ funestæ. Cardui benedicti utilitas. Vena ante variolas secta; alvo ducta, victus ratione habita, tamen malæ variolæ & signa sua relicturæ erumpunt. Venam ipse secari jussit, sed paulo post calida dedit & theriacalia. A menstruorum eruptione repressæ funesto eventu variolæ. Oleo raparum veteri inuncta facie cicatrices occupatæ. Felicissime variolæ per universum corpus numerosæ: nullæ in facie eruperunt, Croco cum facies inuncta fuisset, pedibus in lacte lotis, nihil diminutus variolarum in facie erumpentium numerus. Pellicula ante totum oculum post palpebrarum tumorem nata, sponte delapsa est. Bis vidit cum variolis morbillos conjungi, alias cum magnis & rubris maculis.

Ej. *observationes & curationes medicæ centum.* Ecce excerpta aliqua exempla. In febre pestilenti noster quindecim sanguinis uncias misit, qui totus coagulatus erat, intestina clystere eluit; denuo venam secuit, ita cum critico sudore pustulæ rubræ felici eventu eruperunt. A terrore paralysis, pariter a terrore sublata, ut æger grallis carere potuerit. A lapsu hæmorrhagia narium sævissima, quam cum vena incisa non compesceret, frigida testibus imposita tandem suppressit. Lienis tumor repetita alvi expurgatione discussus. In dysenteria bolos, calida, narcotica noster dedit; alium ægrotum tabaci uncia in cerevisia macerata, vomitu & alvo motis, subito sanavit. Floribus chamæmeli & aliis mollibus auxiliis calculi expediti. Oleum vitrioli in cerevisia vermes datum sanasse visum, etsi nulli ejecti fuerunt. Febris militaris exercitum Gallicum devastans, contagiosa & maligna, ut tamen decumbentium major numerus mortem evaderet. Ardor magnus & conspicuus, magna virium dejectio & cruciatus. Diebus criticis deterius se habebant, vix unquam tamen judicabantur, aut imperfecte. Recidivæ frequentes. Sanguinis missio repetita proderat, neque vires inde dejectæ: primum missus fere coagulatus, in posterioribus missionibus melior manabat. Ipse tamen noster in febre maligna lapidem bezoar dedit. In alia febre maligna abscessus profundus pectoris feliciter incisus. In dysenteria æger frigidæ felicissimo eventu indulsit. Lactis caprilli solius usu phthisis sanata. A sennæ & rhei modica dosi hypercatharsis pene funesta. Alumine & vitrioli oleo olida anima correcta. Hæmoptysis emollientibus & papaveraceis curata. Butyro expediti calculi, colica superata, deinde aromatibus. In tubicine hæmoptysis cingulo coriaceo & cerato aromatico atque balsamico curata. Succino. cum reliqua medicamenta spei non responderent, malum hystericum sanatum, Cum tinea nonnullis lotionibus discussa fuisset, sævi capitis dolores, & epilepsia successerunt. In cadavere dura membrana cerebri tota rubra, etiam nigra, & niger ichor inter utramque meningem repertus. Ex nimia narium hæmorrhagia hydrops. Lues venerea in homine fumo tabaci abutente, decocto lignorum curata, ut æger tamen impotens maneret. Dolor immanis sub sterno a concepto frigore, curatus cerato, in quo castoreum & crocus. Ad scorbutum alumen. Febris tertiana etiam

etiam sinapismo sanata. Scropulæ a CAROLO II. curatæ. Purgantibus pilulis sanata surditas.

EJ. *disputationes practicæ de morbis capitis, thoracis & imi ventris* Utrecht 1664. 12. Casus sunt medici cum adnotationibus, in quibus eventa aliquanto uberius quam in prioribus recensentur, practica eadem & absque citationibus.

In *anatome corporis humani* passim aliqua ad morbosam anatomen pertinentia, ut ovaria viscido humore plena, permagna. Vermem bombycis similem ex feminæ pulmone exivisse; pulmonem in tabacophilis exiguum & nigrum fuisse.

In *app. obs.* ad SCULTETUM obs. 1. varia exempla habet morborum absurdorum, quæ magicæ arti tribuebantur, & imposturæ erant opus.

J. GEORGII GRÆVII *oratio funebris in ejus exsequiis* Utrecht 1675. 4. B. BUN.

*Opera omnia* prodierunt Utraject 1685. fol.*. Patav. 1688. 4. 2 vol. Genev. 1687. 1721. 4.

## §. DCXXXIII. VARII.

THOMAS BROWN Medici, *Pseudodoxia epidemica or enquiries into vulgar errors* London 1646. 1669. 4. 1672. 4. HANSEN. Germanice Francof. Leipz. 1680. 4. Belgice Amsterdam 1668. 8. Gallice Paris. 1732. 12. 2 vol. *. *Opera omnia* Lond. 1686. fol. Errores, quos noster refutat, nunc quidem oblivio ipsa sepelivit; eo vero ævo aliqua erant virorum merita, qui communi errori se superiores ostenderent. Causa errorum in universum. Huc ad rem nostram multa faciunt, ad prærogativam, quam nonnullis animalibus impertire solent & animalium mirabiles proprietates, sympathicas, antipathicas.

EJ. *religio medici*, quæ Lond. 1648. 8. Leid. 1644. 4. Argent. 1652. 8. prodiit vertente LEVINO NICOLAO MOLTKE, nihil huc facit, & medici alicujus religionem intelligere oportet, non medici in universum.

*Discours de la réunion de la médecine & de la chirurgie* Paris 1646. 8. 1684. 8.

ETIENNE BACHOT *apologie ou defense pour la saignée contre ses calomniateurs avec une reponse au libelle intitulé Examen ou raisonnement sur l'usage de la saignée* ib. 1646. 8. FALC. 1648.

EJ. *quæstiones medicæ* 1648. 12.

ARNAUD BAIE *remède contre la peste* 1646. 12. FALC.

JEAN GESEL *prodrome . . . . . des moyens de conserver la santé* Leide 1646. 8. B. THOM.

BALVARD & ALEXIS *remède contre la goutte* 1646. 4. FALC.

ALEXIS *le vrai alexarthrite ou remèdes pour les gouttes* Paris 1646. 4.

*Aphorismes d'Hippocrate avec le Commentaire de* GALIEN *traduit du Grec par* J. BRECHE *avec annotations & paraphrase, avec les aphorismes de* J. DAMASCENE *& une épitome des trois livres des temperamens de* GALIEN Rouen 1646. 12. BUR.

JEAN RAMEL *choix des fleurs du grand Guidon* Rouen 1646. 12. BUR.

GIORGIO GIORDANI *practica di medicare i cavalli* Livorno 1646. 8.

H. H. J. SCHENIS *Kayser Rudolf* II. *spagirische Haus u. Reisapothek nebst vielen Arzneystücken u. Beschreibung der Kraft des Terpentins* Zürich 1646. 8.*. Formulæ sunt medicamentorum eo tempore parum notorum, qualia in aula RUDOLPHI II. chemiæ amatoris in usu erant. Varia inter ea remedia auctorum nomina exprimuntur, parandorum processus dantur integri. Multa intercedunt olea ætherea.

D. JONCKTYS *van de tooverziektens* Amsterd. 1646. 8. WACHENDORF.

## §. DCXXXIV.

### DISPUTATIONES.

J. *van* NOORDEN *de catarrho in genere* 1646. 4. PL.

GOTTOB. SCHOBER *de cholera* Ultraject. 1646. 4. BOEHM.

PETR. VELDEN *de epilepsia* Leid. 1646. 4. PL.

PET. MEILSMA *de diarrhœa* Leid. 1646. 4. PL.

HUB. BALDI *de empyemate* Leid. 1646. 4. PL.

EWALD SCREVELIUS *de uteri suffocatione* Leid. 1646. 4. PL.

JEREMIAS SCHOBINGER *de indiciis, quæ ex urinis desumuntur* Argent. 1646. 4.

EJ. *de morbo strangulatorio* Basil. 1650. 4. LEUW.

J. SIMON WOLLIMHAUS *de occultis medicamentorum simplicium facultatibus* Upsal 1646. 4.

ERASMI SCHMIDT *de medicinæ constitutione* Rinteln. 1646. 4.

ANDR. FROMMEN disp. IX. *de generatione, corruptione, temperamento, & mineralibus* Francof. Viadr. 1646. 4. si huc facit.

PETR. *de* MERCENNE & LUD. *le* NOIR *Non E. a frequenti venæ sectione hydrops* Paris. 1646.

MICH. *du* PONT & J. HAMON *Non E. deformitas absque morbo* ib. 1646.

CLAUD.

CLAUD. TARDY & NIC. TOUSSAULT *E. morbis a pituita vomitus, a bile dejectio* ib. 1646.

SIMON BOUILLOT & NIC. BLANCHET *Non E. in Rheumatismo mochlica* ib. 1646.

SEB. RAINSSANT & J. *de* S. YON *E. perspiratio sanitatis vindex* ib. 1646.

PETR. GUENAULT & J. MAURIN *E. aer serotinus fugiendus* ib. 1646.

NICOL. BRAYER & S. HAMON *E. una bona valendi ratio mediocritas* Paris. 1646.

CYPR. HYBAULT & TOUSS. FOUCAULT *E. irasci senibus salubre* ib. 1646.

JAC. *du* VAL & STEPH. BACHOT *E. medicus philosophus ἰσόθεος.*

J. MAURIN & JAC. GAMARRE *E. heroes melancholici* ib. 1656.

CL. QUIQUEBOEUF & ANT. MORAND *E. in homine bufo generari potest* Paris. 1646.

## §. DCXXXV. VARII.

VALENTINUS HENRICUS VOGLER Professor Helmstadiensis. EJ. *disp. de scorbuto* Helmst. 1647. 4.

EJ. *theses ex universa medicina depromtæ* ib. 1654.

EJ. *de venenis* ib. 1661. 4. BURKH.

EJ. *diæteticorum commentarius & de vi imaginationis in pestilentia producenda* ib. 1667. 4. L.

EJ. *de pleuritide* 1669. 4.

EJ. *de hæmorrhagia narium* ib. 1673. 4. BURKH.

EJ. *de causo* ib. 1673. 4, HAEN.

EJ. *de valetudine hominum cognoscenda* ib. 1674. 4. *. Semeiotica morborum, sed potissimum temperamentorum cujusque etiam visceris: de crisibus, quæ minus certæ sint, & de diebus criticis; de signis, de pulsu, respiratione, excrementis, decubitu. Crises minus certas esse fatetur.

EJ. *de rebus naturalibus & medicis quarum in scripturis sacris mentio fit. Acc. Physiologia passionis J. C.* (seorsim edita 1673. 4.) Helmst. 1682 4.

*Literarium duellum inter Salernitanos & Napolitanos medicos* VINCENTII de PETRONE (PETRAGONO TOPP, PETRONE BUR.) *in quo de intestinorum phlegmone*

*mone controvertitur casus. Una cum* MICHAELIS ROCCI *apologia & alio ejusdem auctoris literario addito de hepatis inflammatione duello* Venet. 1647. 4. TR.

PAULI PIZZUTI *notulæ pro officio protomedicatus* Panormi 1647. 8. MONGIT.

EJ. *constitutiones & capitula, nec non jurisdictiones regii protomedicatus officii, cum pandectis ejusdem reformatis & in pluribus renovatis atque elucidatis.* Has primus ediderat J. P. INGRASSIAS, easdem PAULUS in ampliorem formam redegit. Panormi 1657. 4. MONGIT.

BENEDICTI a CASTRO *certamen medicum de venæ sectione in febre putrida & inflammatoria* Hamburg 1647. 4.

FRANCISCI CATANIA *quæstio de purgante medicamento* Panormi 1648. 4. BUR.

MATTHIÆ MORONI *directorium medico practicum* Lion 1647. 8. 1650. 8. L. Francof. 1663. 8. Continet *Epistolas, consilia, historias medicas collectas* ex ordine morborum.

ROBERTI PATIN, GUIDONIS F. *paranymphus medicus de antiquitate & dignitate scholæ medicæ Parisinæ, & illustrioribus qui in ea claruerunt medicis* Paris. 1663. 8. Hic paranymphus dictus fuerat a. 1648. FONTETTE.

ANTOINE JODON *de hydrope ventriculi cum* RIVERII *ejusdem argumenti libello* Londin 1646. 4. Paris. 1646. 4. La Haye 1656. 8. PAPILLON.

CAROLI *le* BRETON *oratio funebris* JOHANNIS *de* MONTROEIL Paris. 1647. 8. FALC.

EJ. *duæ orationes, de necessitate hygieines* 1648. 8. FALC.

THEOPHILI *de* GARENCIERES *Flagellum Angliæ, s. tabes Angliæ* Londin 1647. 4. 12.

EJ. *of the virtues and effets of the tincture of coral.* Lond. 1676. 8.

J. a CHOKIER *de* SURLET *de senectute, in quo illius elogia, privilegia, commoda, incommoda, & ejus producendæ ratio compendiarie explicantur* Leodii 1647. 4. BUR.

GEORGII KIRSTENII *de medicinæ dignitate & præstantia ante* PLATONEM & PLINIUM Stettin 1647. 4.

EJ. *medicaster, s. de erroribus & ineptiis medicastrorum* ib. 1648. 4.

EJ. *adversaria in* J. AGRICOLÆ *comm. in* POPPIUM *darinn der falsche Gebrauch der chymischen Arzneyen wiederlegt wird* ib. 1648. 4. B. THOM.

Ej. *oratio in obitum* HENRICI SCHREVII ib. 1660.

Ej. *disp. de symptomatibus visus, auditus, olfactus, gustus.*

GEORGII FRID. LAURENTII *defensio venæ sectionis in febre continua maligna & putrida prope pedis dextri pollicem* Hamburg 1647. 4.

Ej. *defensio venæ sectionis qua demonstratur in febre acuta continua & maligna venæ sectionem institui posse* Hamburg 1647. HE.

Ej. *exercitationes in nonnullos minus absolute veros Hippocratis aphorismos* ib. 1647. 4. ed. I. 1653. 4. *. Minime absurde seligit nonnullos aphorismos, qui experientiæ medicorum melioris notæ contrarii sint, ipsi demum HIPPOCRATI, & admiscet adnotationes aut proprias, aut amicorum. Sæpe vitium esse ex imperfecta inductione, inde natum, quod HIPPOCRATES unico exemplo aphorismum superstruxerit. Non debere fidem superstitiosam HIPPOCRATI præstari. In selectis aphorismis aliquos manifestos errores tradi. Sabula in urinis calculum non indicare noster defendit, neque gravidam feminam vena secta abortare, vel ipso teste HIPPOCRATE, & ad LAURENTII experientiam. Et feminas podagra laborantes dari, & pueros. Balnea in arthritide posse nocere. Non impediri purgationem a diebus canicularibus. In sanis hominibus sanguinem cum lotio periodice fluxisse. Senum catarrhos non esse insanabiles. Est ubi non undique LAURENTIUM probes.

Ob hoc opus cum B. LANGWEDEL in asperrimam litem incidit.

Huc *necessaria defensio, s. responsio ad mendacia & convicia* . . . . Hamburg 1648. 4.

Et *Protestatio adversus pasquillantis calumnias* ib. 1648. 4.

Ej. ut puto, *monochordon* FORESIO LYGÆO LANGWEDELIANUM, *in quo ostenditur* BERNARDUM LANGWEDEL *omnia ex commentariis* FORESII & LYGÆI *in suum thesaurum Hippocraticum transcripsisse* 4. absque loco & anno BURKH.

Ej. *defensio necessaria und apologetische Schuzschrift auf* LANGWEDELS *Schmähschriften* 1651.

Ej. *Licht u. Recht der Apologie* B. LANGWEDELS *entgegen gesezt* Lubec. 1651. 4. MOELLER.

Ej. *de notis* HIPPOCRATIS *in historiis epidemicorum repertis, & ad lucem veritatis repurgatis, cum adnotationibus paradoxis, quas auctori extorsit* DIETERICUS Lubec 1663. 4.

ANDREÆ MACKII *Antidotarium privatum* Coburg 1647. 8. L.

## §. DCXXXVI. Varii.

G. Batt. Palliani (Baleani Falc) *tr. della pestilenza in Genoa dove se adducono pensieri nuovi in piu materie* 1647. Genoa 1653. 4. Tr. Savonæ 1644. Carr. Sed lego etiam Giovan Tomaso Rossi *trattato della pestilenza di Savona* 1647 4. recusum ib. a. 1647. Genoa 1653. 4. idem ut videtur liber.

J Batt. Vicente Miguel Gil *relacion y discurso de la essencia preservacion y curacion de las enfermidades pestilentes que tuevo en la Cindad de Valencia an.* 1647. Valencia 1648. 4. C. de V.

Alibi librum simillimi tituli lego, sed auctore Diego Prunnonosa.

G. Wiion *traité touchant la preservation des Villes qui sont dans l'aprehension de la peste* Douai. 1647. 12. Falc.

Jean Jourdan *veritable connoissance du cheval, ses maladies & remedes* Paris 1647. fol.

Ej. *le parfait cavalier* ib. 1655. fol.

Hans Schmidts *Arzneybuch* Dresden 1647. 4.

J. Drawitz *de scorbuto* Lips. 1647. 8. 1704. 8. Germanice 1658. Medicamenta aliqua propria, etiam Werlhofii approbationem merita, reliquit.

*Der Stadt Basel Apothekertax* Basel 1647. 4.

. . . . Greaves *on the roman foot and denarius* Lond. 1647. 8.

## §. DCXXXVII.

### Disputationes.

J. Henric Lavater *de arthritide* Basil. 1647. 4. *.

Ludov. de Potter *de asthmate* Leid. 1647. 4. Pl.

Matthæus Lookemann *de variolis & morbillis* Leid. 1647. 4. Pl.

Jac. Tetterode *de angina* ib. 1647. 4. Pl.

Matthias Steen *de hæmoptoica passione* ib. 1647. 4. Pl.

Heinrich Crampfer *de empyemate* ib. 1647. 4. Pl.

J. Wilh. Agricola *de colica passione* Argent. 1647. 4. *.

Barthold Schuster *de phthisi* Argent 1647. 4. *.

Th.

TH. GAMARRE & J. *de* MONTIGNY *Non E. Femina ens eſt imperfectum* Pariſ. 1647.

PETR. REGNIER & BERTIN DEUXIVOYE *E. parentibus jam ſenibus nati prudentiores* Pariſ. 1647.

GUI. PATIN & J. *de* MONTIGNY *E. longæ & ſecundæ vitæ tuta certaque parens ſobrietas* Pariſ. 1647.

JAC. THEVART & JAC. GAMARRE *Non E. macies ex fame inſaluberrima* Pariſ. 1647.

URB. BODINEAU & STEPH. BACHOT *E. in febribus continuis putridis tenuis victus* Pariſ. 1647.

FRANC. PIIART *E. in acutis venæ ſectionis quam purgationis uſus potior* Pariſ. 1647.

J. *de* S. YON & J. *de* MONTIGNY *E. inſalubrius degunt infantes alio quam ſanæ parentis lacte educati* Pariſ. 1647.

LUD. *le* NOIR & BERTIN DEUXIVOYE *E. maribus & feminis graviſſimi ex veneris abſtinentia affectus* Pariſ. 1647.

## FINIS TOMI SECUNDI.

# ERRATA.

Multa accesserunt primo & huic secundo Tomo hujus Bibliothecæ sed ea, a nundinis oppressus, cogor differe ad operis finem si unquam eam finem videri datum fuerit.

Pagina 26 l. 10 *pro* Tr. *pone* *.

—— 27 l. 12 *dele* Linden.

—— 33 sqq. multo pleniorem catalogum editionum operum Fernelii Goulinus dedit, sed eum spatiis temporis exclusus iniquis, non potero nisi ad finem Bibl. practicæ exhibere.

—— 38 l. 21 *dele* Ant. *v. der* Linden &c. & lineam ultimam.

—— 53 l. ult. Tig. 1543. 4. *.

—— 54 l. 10 *pro* Caldenberger *lege* Landenberger.

—— 68 l. 20 *pro* Andrea Palea, *lege* Angelo Palea. Libri recensio erit in *addendis* operis.

—— 74 *pro* and *lege* a & annum 1544. 4. *adde* antiquiorem forte esse.

—— 77 l. antepenult. *lege* 1557. 8. *.

—— 90 de l. Wernher quære an idem sit J. Werner p. 79 & 322.

—— 96 l. 2 ad 1550. 8. *adde* *.

—— 105 Gratarolus l. 6 *pro* morborum *lege* morum, & *adde* Ursell. 1603. 8. *.

—— 106 l. 7. *supra ultimam*, *dele* omnino F. Imperialis *musæum*, quod redeat a. 1640. & sit Johannis Imp.

Pagina 112 l. 13 *lege* 1659. 8. *.

—— 112 J. Butini titulus melior est, Hippocratis *aphorismi in ordinem digesti, cum brevi ex* Galeno *expositione. Tum* Hippocratis *prænotiones cum explicatione ex eodem facta, & insigniores* Celsi *sententiæ.*

—— 119 *lege* Jean Lyege.

—— 121 ad Hipp. Salvianum *lege* 1558 8. *.

—— 130 *adde*, ad Ellinger oratio *de dicto* Hippocratis *medicus philosophus* ισοθεος Jen. 1569.

Ej. *Rahtschlag* &c. Wien 1569. 4.

—— totus J. Jacob Wecker casu omissus fuit, & ad finem operis addetur.

—— 137 l. 2 & 3 *supra imam*, *dele* Thaddæum Chaggai & Rob. Vallensem, totum utrumque.

—— 138 *dele* Spithovium.

—— 140 ad Wittichii rothe Ruhr *adde* 1606. 8.

—— 143 ad opera Capivaccii 1603. fol. *adde* *.

—— 148 *dele* J. Knobloch.

—— 150 *lege* Wolfg. de Bembis.

—— 152 ad Ruland *de phlebotomia* adde 1596. 16. BB.

Pagina

P. 152 ad Ejus *de scarifatione* add. 1596. 16. cum priori.
Ad *Thesaurum* RULANDINUM *adde* *.

—— 156 *dele* l. 3 & 4.

—— 160 *dele* BERNARDINUM BALDINUM, qui pertinet ad p. 163.

—— 162 l. 8. supra imam *lege* FLACCII.

—— 168 ad JUST. ARCELLAM *adde* *.

—— 171 ad MERC. de composit med. *adde* 1601. 8. *.

—— 173 l. 6. 7. supra imam *dele* ELLINGER totum.

—— 180 l. 6. 7. supra imam *lege* EKHARD HEDENEK *Mnemo nautica septem Hippocratis aphorismorum* Basil. 1585. 4. *.

—— 181 l. 1. 2. *dele* FERRANDI.

—— 188 *lege* J. JAC. SCHITLER & *adde* EJ. περι της κολικης διαθεσεως παρασκευη Basil 1586. 4. *.

—— 196 *adde* ad SIMONIUM *suppl.* *.

—— 200 l. 4 supra infimam *lege* FENOT.

—— 249 ANGELI *de* CONTECILLIS *lege* utramque editionem 1583. 8. *. & 1590 *. ad excerptum adhibitam esse, paulum tamen differre.

—— 261 ad CLAUDINI consult. & respons. 1646. 4. *adde* *.

—— 268 l. 5 6 *dele* SCHITLER.

—— 270 *adde* J. JASOLINI *rimedi naturali che sono in isola Ischia Napoli* 1588. 1751. 4. *.

—— 296 ad H. SAXONIA de phœnigmis L. III. *adde* *.

Pagina 298 *adde* THEOD. KENTMAN *de exhalationibus* &c. Hall. 1591 8. *.

—— 304 l. ult. *lege* LORISECÆ.

—— 324 *dele* THOMAM PHAYRE.

—— 325 PONS, qui de viperis cum LUDOVICO *de la* GRIVE litigavit, an fuerit idem? Certe *de la* GRIVE scripsit a. 1634. neque videtur serius JACOBUS PONS scribere potuisse quam a. 1596., quare suspicor prius etiam opus *contre les poisons* p. 358. CLAUDII esse.
ib. *pro* varius *lege* veriorem.

—— 333 *pro* LAUR. NELAND *lege* HELAND & huc ad p. 333. refer disputationes p. 430. dictas.

—— 384 l. 4 supra infimam *pro* TOBII *lege* TOBIÆ.

—— 356 *dele* CHRIST. HENR. AYRER.

—— 357 J. ASS. AMPSING diss. jatromathematica *adde* 1618. 4. *. & ad διαλεξιν 1618. 4. *.

—— 361 ad TH. TURQUET *adde.* EJ. de canum morbis Phil. Trans. a. 193.

—— 371 C. HOFMAN *analysin compos. Theriacæ dele*, quæ sit CONRADI HOFM.

—— 397 ad BARTH. VOGTER, *adde* non est idem qui T. I. posterior enim ille p. 531 FIORAVANTUM citat.

—— 403 *adde* ARN. WEICKART *pharmacopœa domestica* Frf. 1628. 8. B. B.

—— 410 l. ult. *lege* LORISECÆ.

—— 411 *pro* EJ. *pulvis* &c. *lege* EJ. J. JACOBI *pulvis* &c.

—— 414 l. ult. *lege* ANTON CAMAFFI.

—— 425 VALENT. RUMPELT posset idem esse qui p 341.

—— 433 liber GEUSSII, nomine auctoris omisso, latinum coram est *.

Pagina 479 CASO GRÆFER *lege* CASPAR.

—— 495 *dele* FELICEM WURZ.

—— 499 *dele* SCHERBUM.

—— 506 J. CASTELLUS, an idem qui de peste scripsit.

—— 506 *adde* ad PONA *Tr. de Veleni* Venet. 1643. 4.

—— 507 ad SANTORELLO adde *de sanitatis natura* Napoli 1643. fol *. Quatuor libris agitur de victus ratione. Auctor Scholasticis & T. de AQUINO multum usus est.

EJ. *il protomedico Napolitano c. dialogo dell' autorita di esso* Napoli 1642. 4. d'ETR.

—— 511 *pro* ZAVORTIZ *lege* ZAVERZIZ.

—— *dele* JAQUES FERRAND.

—— 534 *dele* FALCONET totum.

—— 536 *lege* HENRIC. BLACVOD.

—— 539 H. HERING *paraphrasis ad* GALENUM *de inæquali temperie* Lion 1638.

ib. ad microcosmum melancholicum *adde* *.

—— LUD. HORNICAEUS fuerit idem famosus LUDOVICUS ab HORNIGK.

—— 546 *dele* ARN. WEICKARD. Ad VIVIANUM adde *opusculum de peste* Venet. 1634. 8. B. BODL. & EJ. *opera* ib. 1644. 4. TR.

—— 547 L. v. HORNIGK *Würgengel* adde *.

—— 551 *adde* HIERONYMI MONTECHIARO *dichiarazione sopra il suo bezoar minerale* Genova 1627. 4.

EJ. *compendio del suo pulvere* ib. 1628. 8. MONGIT.

Pagina 566 EJ. J. C. FREY *centonis diffibulatio contra* COURTAUD Paris. 1646. 8. B. BODL.

—— 577 DURAND de MONLAAXAR *deleatur totus.*

—— 578 ad LOCATELLUM *adde* EJ. *theatro d'arcani* Amst. 1667. 8.

—— 586 MEDICO ARCASIO suspicor spurium esse titulum.

—— 594 ad H. FRANZOSIUM *adde* EJ. *pulvis viperinus expensus* Venet. 1648. 4. TREW.

—— 600 EISENMENGER pertinet ad p. 435.

—— 601 ad GAGLIARDUM adde *del vitto nelle febre pestifere* Milan 1645. MONG.

—— 605 EDW. JORDAN referatur ad p. 365. & CASP. HORN. ad p. 548.

—— 612 CLAUDII PONS tres libelli p. 325. 600. & 612. ejusdem videntur auctoris esse.

—— 626 ad CONRING *adde* antiquitates academicæ Helmst. 1653. 4. *. ob historiam artis.

—— 633 *lege* MICHAEL POTERII (POTIER)

—— 637 *dele* RECALCHUS, qui pertinet ad p. 330 & *dele* CALANUS.

—— *dele* HERING.

—— 650 *dele* HYAC. GUARINONIUM

—— 698 L. ZACAGNINUS pertinet ad p. 498.